

**BASE ACTUAL DE ACTIVOS:
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO (DTIGA)**

DA	UE	UO	UNIDAD	FORMULARIO ASIGNACION	FECHA ASIGNACION	PERSONA ASIGNADA	CLASIFICADO	TIPO ACTIVO	DESCRIPCION	CODIGO SIS/PM	BERTIN	SAPM
4	204	1056	UIT	29/26	23/2/2026 15:30	CHOQUE JUCHANI RODRIGO VILDE	5960294	C.P.U.I	CORE I5 DE 3.1 GHZ TERCERA GENERACION, DISCO DURO 1 TB TIPO SATA, MEMORIA RAM 4GB DDR3, TARJETA INALAMBIRICA TP LINK, COPADOR DE DVD SATA, TARJETA DE VIDEO VIDA 1024 MB DDR3 VIDA, MARCA SP, COLOR NEGRO	10701-000720		
4	204	1056	UIT	31/26	24/2/2026 10:00	QUISEP MAMANI JUAN ELISEO	6830626	TELEVISOR	TELEVISOR LED MARCA SONY TAMAÑO 40 PULGADAS RESOLUCION FULL HD 1080X3020 FORMATO DE AUDIO FORMATO DE VIDEO COLOR NEGRO	10568-000429		
4	204	1055	UADI	56/26	25/2/2026 16:28	ARINEZ TERAN JUAN CARLOS	4785853	SOFTWARE DE APLICACION	SOFTWARE DE APLICACION - ANALITICA DE DATOS AVANZADO POWER BI PREMIUM PER USER, 1 USUARIO, LICENCIA DE USUARIO INDIVIDUAL QUE PERMITE AL USUARIO TODAS LAS CAPACIDADES QUE TIENE POWER BI PRO, MAS EL ACCESO A LA MAYORIA DE LAS CARACTERISTICAS BASADAS EN LA CAPACIDAD PREMIUM, LOS USUARIOS CON ESTE TIPO DE LICENCIA PUEDAN PUBLICAR CONTENIDO EN OTRAS AREAS DE TRABAJO, USO COMPARTIDO PENALES, SUSCRIPCIONES A PANELES E INFORMES CON USUARIOS PPLU 1 AÑO COMPUTABLE DESDE LA ACTIVACION.	10720-000436		
4	204	1056	UIT	26/26	18/2/2026 15:04	HILAYA MAMANI RUBEN ABRAHAM GUTIERREZ BALTAZAR YEISON LEANDRO	8383094	C.P.U.I	MICROPROCESADOR CORE I5 DE 3.0 GHZ CONSTA DE TARJETA MADRE D978A, TARJETA DE VIDEO DE 1024 MB DDR3 GEFORCE 210, VIDEO DE 168 GEFORCE MEMORIA DE 4 GB COPADOR DE DVD LECTOR DE MEMORIAS DISCO DURO DE 750 GB TIPO SATA, TARJETA INALAMBIRICA	10701-000781		
4	204	1055	UADI	41/26	25/2/2026 11:38	LEANDRO	7016725	TECLADO	TECLADO MARCA GENIUS	10722-0006378		
4	204	1056	UIT	38/26	26/2/2026 14:22	MONTAÑO BOLIVAR ALBERT	6146997	DISCO DURO EXTERNO	DISCO DURO EXTERNO USB, MARCA ADATA, CAPACIDAD 2 TB, VELOCIDAD DE ROTACION 5 GBPS, PROTECCION IPX, IPX8, ANTI CAIDAS, PUERTO DE COMUNICACION: USB 3.2 GEN 1 COMPATIBLE CON 3.0 Y 2.0, PLATAFORMA COMPATIBLE CON WINDOWS Y MAC, ALIMENTACION ELECTRICA, VIA USB, TAMAÑO 2.5	10733-0000605		
4	204	1056	UIT	20/26	13/2/2026 10:04	VARGAS BLANCO BRAYAN HERNAN	6108055	TECLADO	TECLADO MARCA GENIUS, ESPAÑOL, 104 TECLAS, LEDES INDICADORES PARA MAYUSCULAS, BLOQUEO DE PANELES Y BLOQUEO DE TECLAS DE DESPLAZAMIENTO, CONEXION USB 2.0 ALAMBIRICO	10720-0001395		
4	204	1056	UIT	46/26	25/2/2026 15:02	MEDINA CONDORI PATRICIO DAVID	2365798	ESTANTE	ESTANTE METALICO TIPO MECANO 10 ALBARRANES 1.520*412*0 MTS. INCLUYE GAVETERO DE 2 PUERTAS 0.750*402.44 MTS.	10026-0000184	1-003721	1-026-00121
4	204	1056	UIT	31/26	24/2/2026 10:00	QUISEP MAMANI JUAN ELISEO	6830626	TECLADO	TECLADO USB MARCA GENIUS, MODELO KB-M000, TIPO DE DISPOSITIVO: TECLADO, TIPO DE CONEXION: USB 2.0 ALAMBIRICO, TIPO DE TECLADO: MULTIMEDIA, FORMATO DE IDIOMA: ESPAÑOL, NUMERO DE TECLAS: 104, LEDES INDICADORES PARA MAYUSCULAS BLOQUEO DE PANELES NUMERICO Y BLOQUEO DE TECLAS DE DESPLAZAMIENTO MINIMAMENTE, COMPATIBILIDAD: TODOS LOS SISTEMAS (X86 Y 64), MAC OS 10.3 SUPERIOR, COLOR NEGRO	10722-0014064		
4	204	1062	DTIGA	88/26	27/2/2026 14:31	TAMBO RONALD GERMAN	6119581	SILLA	SILLA EJECUTIVA CARACTERISTICAS SILLON EJECUTIVO SISTEMA HIDRAULICO REJULABLE, GIRATORIO, REGULABLE EN ALTURA CON APOYABRAZOS TAPIZ EN CUERO SINTETICO DE ALTO TRAFICO, ANTI TRANSPARENTABLE, ERGONOMIC, BASE METALICA CON 5 RUEDAS	10599-0008263		
4	204	1056	UIT	23/26	18/2/2026 15:51	EREZ GUTIERREZ WILDER EVER	4928002	TABLET-PC	TABLETS SAMSUNG GALAXY TB S3, INCLUYE MEMORIA SD DE 32 GB, POWER BANK DE 10000, ESTUCHE, LAMINA DE PROTECCION, PANTALLA DE 8.7" (OXA 204 X 135) SUPER ALUMINO, MEMORIA RAM DE 4 GB, CAMARA DE 13 MP + FRONTAL DE 5 MP, MEMORIA INTERNA DE 32 GB, 5-PEN INCLUIDO, BATERIA DE 6000 MAH, NANO SIM (4FF), VELOCIDAD DE PROCESADOR 2.15GHZ + 1.6 GHZ QUAD CORE, MEI 355040083840754	10938-0000080		
4	204	1056	UIT	31/26	24/2/2026 10:00	QUISEP MAMANI JUAN ELISEO	6830626	COMPUTADORA PORTATIL	NOTEBOOK ULTRABOOK MARCA HP MODELO SPLIT 13-G19AEZ888A) MICROPROCESADOR INTEL CORETM5-4207Y DE 2 NUCLEOS VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO 1.6 GHZ, 3M CACHE INTEL CORE, INTEGRADA DE 4 GB + 1600 MHz TECLADO TIPO ISLA DE TAMAÑO NORMAL, DISPOSITIVO SEÑALADOR IMAGEPAD COMPATIBLE CON MULTIGESTOS, SIN BOTON ACTIVAR/DESACTIVAR UNIDAD DE DISCOS DUROS UNIDAD DE 500GB (5400 RPM) CON PROTECCION DE DISCO DURO UNIDAD DE DISCOS DE ESTADO SOLIDO 64 GB LECTOR DE TARJETAS DE MEDIOS DIGITALES MULTIFORMATO PARA TARJETAS SECURE DIGITAL, WIRELESS WLAN 802.11G/N INTELZ2Z BLUETOOTH CON WIDI SONIDO BEAST AUDIO CON DOS ALTA VOZES VIDEO 0946P30S, INTEL HD 4000 PANTALLA TACTIL, IPS CON RETROILUMINACION LED, RANURAS FULL HD INFINITY DE 13.3 PULGADAS EN FRONTAL, PUERTOS EXTERNOS USB 3.0 X 2, HDMI X 1 CONECTOR COMBINADO CON SALIDA DE AURICULARES/ ENTRADA DE MICROFONO X1 CAMARA WEB FRONTAL FULL HD TRUVISION CON DOBLE MICROFONO DIGITAL INTEGRADO BATERIA Y ADAPTADOR DE CA DE 45 W BATERIA DE POLIMERO DE IONES DE LITIO DE 3 CELDAS (33 WH) PARA LA TABLET Y BATERIA DE POLIMERO DE IONES DE LITIO DE 3 CELDAS (20WH) PARA LA BASE/ACCESORIOS: TODOS LOS DISPOSITIVOS POR EL FABRICANTE ADICIONALMENTE UN MOUSE OPTICO INALAMBIRICO CON NET SCROLL DE 3 BOTONES (USB NANO) PAD MOUSE DE TELA CON APOYADOR DE MUÑECA, MOCHILA PARA SU TRANSPORTE (ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA PORTATILES) ADAPTADOR USB ETHERNET, CABLE HDMI, CABLE DE SEGURIDAD PARA PORTATILES, LICENCIA DE SOFTWARE INCLUIDO WINDOWS 801 PROFESIONAL DE 64 BITS Y MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL	10704-0000940		
4	204	1056	UIT	20/26	23/2/2026 15:30	CHOQUE JUCHANI RODRIGO VILDE	5960294	MONITOR	PANTALLA LED DE 22 PULGADAS, MARCA SAMSUNG, CON PUERTO EXTERNA, COLOR NEGRO.	10714-0008145		
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4983089	MODULO SERVIDOR HIPERCONVERGENTE	MODULO SERVIDOR HIPERCONVERGENTE - NX-1655-1655-1002 NUTANIX SOFTWARE, - 1 UNIDAD C-CPU-2680V2 INTELXeon PROCESSOR 2.0GHZ/10-CORE IVY BRIDGE E5-2680 V2 25M CACHE - 4 UNIDADES 16 GBYTE-D3R3 DE MEMORIA RAM - 2 UNIDADES DISCO RIGIDO 2TB 3.5" HDD - 1 UNIDAD DISCO SOLIDO 80GB 3.5" SSD - 1 UNIDAD 6-PPR-1065-3YR-3YR-PRODUCTION SYSTEM SUPPORT FOR NUTANIX	11096-0000204		
4	204	1055	UADI	42/26	25/2/2026 15:03	BARRA TANCARA ANGELA CRISTEL	6104637	TECLADO	MARCA, OMEGA DE 104 TECLAS EXPANDIDO, MULTIMEDIA CONECTIVIDAD USB	10722-0008556		
4	204	1056	UIT	61/26	26/2/2026 10:00	PRADO BUSTILLOS KEVIN CARLOS	6388330	C.P.U.I	CPU - EQUIPO DELL - OPTIPLEX 9020 PROCESADOR INTEL CORE I7 - 4770, VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO 3.4 GHZ, CACHE DE 8 MB, 4 NUCLEOS, HASTA 3.8 GHZ CON TECNOLOGIA TURBO BOOST, CHIPSET, CONJUNTO DE CHIPS INTEL Z97 (PRESS), MEMORIA RAM 8 GHZ DDR3 S.D. 1600 MHz UNIDAD DE DISCOS DUROS 1TB 7200 RPM, SATA 6.0 GHZ / SEG. UNIDAD DE GRABADORA INTERNA DE DVD/DV, QUEMADOR DVD + RW DE 16 X, TIPO SATA, LAN INTEGRADA, GIGABIT ETHERNET (10/100/1000 MBITS / SEC) CON TECNOLOGIA INTEL V PRO, CONEXION INALAMBIRICA 802.11 ABGN, SONIDO INTEGRADO. TARJETA ADICIONAL DE AUDIO DE ALTA DEFINICION, 1 NUCLEO INTEGRADO AL PROCESADOR, INTEL HD GRAPHICS 4600, 100 GRAPHICS 4600, TARJETA DE VIDEO ADICIONAL, AMD RADEON HD 8490 GPU XPRESS X 16 V2, DE 1024 MB REALES DDR3 CON PUERTOS DVI Y DISPLAY PORT, CON SISTEMA DE REFRIGERACION CON DISPARADOR Y VENTILADOR FUEITE ATX, 290 W PFC ACTIVA CASE, MONITORE (MT), PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES Y 4 TRASEROS) Y 2 PUERTOS USB 2.0 INTERNOS; R3-4; 4 SERIAL, 1 VGA, 2 DISPLAYPORT 2 POS; 2 LINEAS DE ENTRADA (ESTEREO) MICRO/CONO; 2 LINEAS DE SALIDA.	10701-0011591		
4	204	1056	UIT	85/26	27/2/2026 14:08	MEDINA SEGURA GROVER IVAN	4379606	PUNTO DE ACCESO INALAMBIRICO - ACCESS POINT WIRELESS	ROUTER SWITCH MARCA MKROLINK DE 5 PUERTOS CON WIRELESS, TAMAÑO RAM 128 MB	10739-0000136		
4	204	1056	UIT	56/26	25/2/2026 16:22	RAMOS FARRADO JOSE ANTONIO ZACARANS	3395849	MONITOR	MONITOR MARCA DELL DE 17" LCD SERIES (43CM) COLOR NEGRO	10714-0009661		
4	204	1062	DTIGA	33/26	24/2/2026 11:48	SALAZAR ROJAS GENARO DAVID	3375708	EQUIPO DE COMPUTACION	PROCESADOR INTEL CORE I7 9700F DE NOVENA GENERACION DE 3.0 GHZ HASTA 4.1GHZ COLOR NEGRO, TARJETA MADRE: MARCA ASUS MODELO PRIME Z370-A II, MEMORIA RAM: MEMORIA RAM MARCA Corsair 2X16 GB, DDR4, DISCO DURO: MARCA TOSHIBA DE 1TB, DISCO SOLIDO: DISCO SSD M.2 DE 256GB MARCA HKVISION MODELO HS-SSD-100M, TARJETA DE VIDEO: MARCA GEFORCE MODELO GTX 1650 DE 4096MB REALES DDR6X CON ALIMENTACION ELECTRICA A TRAVES DE CONECTOR PCIe DE 8 PINES, LECTOR DE DVD MARCA LG, TARJETA WIRELESS MARCA TP LINK MODELO TL-WN881ND, . . . INCLUYE: MAUSE, PARLANTE, HEADPHONE, CORTAPOSTOS FUERZA, PA1 MOUSE	10713-0000289		
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4983089	SERVER (CENTRALES) SERVIDORES	SERVIDOR MARCA DELL POWER EDGE CON ACCESORIOS DISPOSITIVO DE PRECISION MARCA CARRIER MODELO S9180 WALL MOUNTED	10719-0000078		
4	204	1056	UIT	11/26	9/3/2026 16:48	ATAHUACHI GOMEZ MARCELA FATIMA	6141010	ANTENA	ANTENA WIFI MARCA SOPHOS: ESTANDAR WIRELESS: 802.11 ABGN/CWAVE 2 WIFI 6 ADMINISTRACION: PERMISO SOPHOS FIREWALL, CLOUD SOPHOS CENTRAL, TIPO PARA EXTERIOR, RADIO: 1 X 2.4 GHZ BANDAS UNICA, 1 X 5 GHZ BANDAS UNICA, TASA DE TRANSMISION: MODO DE DOBLE BANDAS 300 MBPS (2.4 GHZ) + 867 MBPS (5 GHZ) MODO UNICO DE 5 GHZ HASTA 867 MBPS, ANTENAS: 4 ANTENAS EXTERNAS BANDA DUAL PARA RADIO Y 1 RADIO 1 CONECTOR, REINICIO: 2 X 2.54 MM, 1 NUCLEO INTEGRADO AL PROCESADOR, INTEL HD GRAPHICS 4600, 100 GRAPHICS 4600, TARJETA DE VIDEO ADICIONAL, AMD RADEON HD 8490 GPU XPRESS X 16 V2, DE 1024 MB REALES DDR3 CON PUERTOS DVI Y DISPLAY PORT, CON SISTEMA DE REFRIGERACION CON DISPARADOR Y VENTILADOR FUEITE ATX, 290 W PFC ACTIVA CASE, MONITORE (MT), PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES Y 4 TRASEROS) Y 2 PUERTOS USB 2.0 INTERNOS; R3-4; 4 SERIAL, 1 VGA, 2 DISPLAYPORT 2 POS; 2 LINEAS DE ENTRADA (ESTEREO) MICRO/CONO; 2 LINEAS DE SALIDA.	10501-0000263		
4	204	1056	UIT	25/26	18/2/2026 14:00	CARDOSO CONDARCIO ORLANDO	3913389	HANDY	MARCA MOTOROLA POTENCIA DE 5 WATTS, 16 CANALES, BANDA: VHF 146 A 174 MHz, INCLUYE ACCESORIOS: CARGADOR DE BATERIA INTELIGENTE, BATERIAS, CLIP DE CINTURON, PROGRAMADOR DE FRECUENCIAS	10522-0002237		
4	204	1055	UADI	61/26	26/2/2026 10:00	PRADO BUSTILLOS KEVIN CARLOS	6388330	MONITOR	MONITOR MARCA DELL PANTALLA DE 27 PULGADAS COLOR NEGRO	10714-0012873		
4	204	1056	UIT	36/26	27/2/2026 15:18	LAURA CHOQUE PRIMO	6966635	SILLA	SILLA MADERA FIJA ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZ TELA CAFE	10599-0010371	1-007919	1-059-00361
4	204	1055	UADI	59/26	26/2/2026 08:48	ARIAS RUBIN DE CELIS FELIX	6462219	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE - ESTABILIZADOR ALTERNADOR	ESTABILIZADOR FUERZA DE 1800 WATTS	10065-0000156		
4	204	1056	UIT	88/26	26/2/2026 14:22	MONTAÑO BOLIVAR ALBERT	6146997	SILLA	SILLA GIRATORIA CON APOYABRAZOS, 5 RUEDAS, RESPALDO FLUJO, TAPIZ TELA NEGRA	10599-0007027		
4	204	1056	UIT	51/26	25/2/2026 15:38	PABON FLORES SERGIO ALEJANDRO	6121874	IMPRESORA	SOFTWARE DE APLICACION PARA LA GESTION DE PROYECTOS Y TAREAS CLICK UP, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: VIGENCIA 1 AÑO COMPUTABLE DESDE LA ACTIVACION, CANTIDAD DE USUARIOS 4 USUARIOS, FUNCIONALIDAD ALMACENAMIENTO LIMITADO, CREAR AREAS DE TRABAJO, INTEGRACIONES LIMITADAS, TABLEROS LIMITADOS, INVITADOS CON PERMISOS, DIAGRAMAS DE GANTT LIMITADOS, CAMPOS PERSONALIZADOS LIMITADOS, EQUIPOS GRUPOS DE USUARIOS, METAS Y PORTFOLIOS, HISTORIAL DE FORMULARIO, ADMINISTRACION DE RECURSOS, INFORMES ADIABLES, LAS LICENCIAS PARA LOS USUARIOS SE PODRAN ACTIVAR EN EL DOMINIO DEL CLIENTE EN ESTE CASO LAPAZ 80, LOS USUARIOS QUE UTILIZAN LA VERSION FREE PODRAN ESCALAR A LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, LOS USUARIOS QUE UTILIZAN LA VERSION CLICKUP "FREE" CON DOMINIO "LAPAZ 80" PODRAN ESCALAR A LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE LA HERMANDAD CLICKUP, EL SOFTWARE INCLUYE SOPORTE EN LINEA, POR TELEFONO Y POR EMAIL, U OTROS MEDIOS DISPONIBLES, LA RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE SOPORTE SE RESPONDERAN EN AL MENOS DOS HORAS DESDE LA SOLICITUD.	10720-0001522		
4	204	1056	UIT	85/26	27/2/2026 14:08	MEDINA SEGURA GROVER IVAN	4379606	ADAPTADOR PARA APARATOS TELEFONICOS	IP INALAMBIRICOS ATAS LINKSYS 2102NA	10502-0005541		4-602-02044
4	204	1056	DTIGA	62/26	27/2/2026 14:40	CHIRICO RODRIGUEZ DIANA	6123021	DATA SWITCH	DATA SWITCH - SWITCH CAPA 3 TIPO FIREWALL DE SEGURIDAD CON PUERTOS 10GE REV. 3 SECURITY APPLIANCE - US POWER CORD, INCLUYE MODULO 10GE SFP PARA FIBRA, MONOMODO, 1 CBL. DE ENERGIA, 1 PACH CORD, 1 CBL. USB.	10706-0001075		
4	204	1055	UADI	100/26	28/2/2026 16:39	VILCA MARCA JUANA	5085711	TABLET-PC	SAMSUNG GALAXY NOTE 8 SE SISTEMA OPERATIVO ANDROID JELLY BEAN 4.1.2 (GTS) (1800/1900 MHZ), QUAD CORE 1.6GHZ, 16 GB DE 49 A 120 GM MICRO SDHC DE 32 GB INCLUIDA 2 GB, TF TWIN 16M RESOLUCION 1280X800 PX F"	10938-0000177		
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4983089	EQUIPO DE COMPUTACION	IMPRESORA LASERJET MARCA HP, METODO DE IMPRESION: LASER, VELOCIDAD DE IMPRESION: HASTA 33 PPM (A4), HASTA 35 PPM (CARTA); CICLO DE TRABAJO MENSUAL: HASTA 50 000 PAGINAS; VOLUMEN DE TRABAJO RECOMENDADO ENTRE 750 Y 3 000 PAGINAS; RESOLUCION: 1200 X 1200 DPI; MEMORIA ESTANDAR: 256 MB; MEMORIA MAXIMA: 256 MB; VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 800 MHz; MANEJO DE PAPEL ESTANDAR: 160 X 260 HOJAS EN LA BANDEJA DE ENTRADA Y 50 HOJAS EN LA BANDEJA MULTUSO; MANEJO DE PAPEL ESTANDAR: SALIDA: 150 HOJAS; IMPRESION A DOBLE CARA AUTOMATICA; SI ESTANDAR; TAMAÑO DE HOJA ESTANDAR: A4, A5, A6, B5 (US); CONECTIVIDAD: EPRINT, 1X USB 2.0 ALTA VELOCIDAD, 1X GIGABIT ETHERNET, 10/100/1000 MINIMAMENTE, COMPATIBILIDAD: MICROSOFT® WINDOWS® 2.0-BIT AND 64-BIT, WINDOWS VISTA® 32-BIT AND 64-BIT, WINDOWS® XP 32-BIT (SP3 O SUPERIOR), MICROSOFT® WINDOWS® SERVER 2008 32-BIT AND 64-BIT, WINDOWS® SERVER 2003 32-BIT (SP3 O SUPERIOR), FUENTE DE ALIMENTACION: AUTO VOLTAGE DE 100 A 240 VAC 50/60 HZ, INSTALADORES Y SOFTWARE DE ADMINISTRACION, ACCESORIOS: PATCH CORD CAT CERTIFICADO DE 6 MTS.	10710-0003861		
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4983089	EQUIPO DE COMPUTACION	UPGRADE STORAGE EMC VNX 5300 QUE INCLUYE: 1 3U DAE WITH 15X3.5 IN 3U DRIVE SLOTS WITH RA, 4 DISCOS DUROS 1TB 15K 3.5 IN DPDEAE VNX 335163, 5 DISCOS DUROS 800GB 1XK SAS UPGRD/ 15X3.5 DPDEAE VNX 5153, 3 TARJETAS FIBER CHANNEL PCL, PARA SERVIDOR SIN LFD1140W04819, SIN LFD1140W05180, SIN LFD1140W05201, 1 SWITCH CISCO MDS 9448 WITH 10P ENABLED, 1008 GFC MOD, DS-C9480-2G1P-K9, SIN AN151531696	10713-0000121		
4	204	1056	UIT	51/26	25/2/2026 15:38	PABON FLORES SERGIO ALEJANDRO	6121874	COMPUTADORA PORTATIL	TELEFONO IP MARCA GRANSTREAM COMPATIBILIDAD CON CUALQUIER SISTEMA DE TELEFONIA IP QUE SOPORTE PROTOCOLOS SIP, FUNCIONALIDADES: LCD 128X40 PIXEL DE PANTALLA GRAFICA, 2 TECLAS DE LINEA CON LED DE COLOR DUAL (2 CUENTAS 3X), 3 TECLAS PROGRAMABLES XML, SENSIBLES AL CONTEXTO (3WAY CONFERENCE, SONIDO HD DE BANDA ANCHA, ALTA VOZ MANOS LIBRES CON CANCELACION DE ECO ACUSTICO AVANZADO, AGENDA HASTA 800 CONTACTOS E HISTORIAL DE LLAMADAS HASTA 200 REGISTROS, TONO DE TIMBRE PERSONALIZADO, DOBLE PUERTO DE RED 10/100MBPS AUTOSENSING INTEGRADO POE, PROVISIONAMIENTO AUTOMATIZADO CON TR-069 O CON CFRADO AES (AFS), TFTP / HTTP / HTTPS, SRTP Y TLS PARA LA PROTECCION DE SEGURIDAD AVANZADA, INTERCONEXION INTEROPERABILIDAD CON SIP Y OTRAS PLATAFORMAS, PROTOCOLOS: TCPPUDP / RTP/RTCP, HTTP/HTTPS / CDR-DNS / DHCP / REGISTER, SRV / NAT / DNS, TFTP, SIP / STUN, CONECTIVIDAD: 2 PUERTOS DE RED EN LINEA, POR TELEFONO Y POR EMAIL, U OTROS MEDIOS DISPONIBLES, LA RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE SOPORTE SE RESPONDERAN EN AL MENOS DOS HORAS DESDE LA SOLICITUD.	10704-0011635		
4	204	1055	UADI	47/26	25/2/2026 14:43	CONDORI CALLA EDWIN MARCELO	5970947	SILLA	SILLA PLASTICA GIRATORIA REGULABLE, 5 RUEDAS ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZ TELA NEGRA	10059-0000285	1-001537	4-059-01026
4	204	1055	UADI	36/26	24/2/2026 16:30	CONDORI APAZA GUALBERTO	6382162	SILLON	SILLON MADERA FIJO ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZ TELA GUINDA	10060-0000459	1-001767	1-060-00105
4	204	1055	UADI	37/26	23/10/2025 09:20	NEMTALA FERRUFINO SUSAN ODETT	2608898	C.P.U.I	CPU CORE I5 3.0 GHZ GGA 1156 INTEL, TARGETA MADRE INTEL D6767CHSET INTEL P67, MEMORIA RAM 4096 MB, SD COMPAQ FLASH, SC, DISCO DURO DE 15 TB, TARJETA DE SONIDO INTEGRADO DVD RW 22X SATA TARJETA DE VIDEO GF 1024 MB, WIRELESS DELL 1525 WLAN	10701-0008922		

4	204	1066	UIT	85/26	27/2/2026 14:00	MEDINA SEGURA GROVER IVAN	4379606	MEGA	MESA PARA COMPUTADORA, 1 BANDEJA 4 DIVISIONES DE MELAMINA EN LA PARTE INFERIOR	10039-0000515	1-009163	4-039-00267
4	204	1066	UIT	31/26	24/2/2026 10:09	QUISEP MAMANI JUAN ELISEO	683026	C.P.U.I	CPU COLOR NEGRO MEMORIA RAM 4GB TIPO DDR3 MICRO PROCESADOR CORE I7 DE 3.4 GHZ SEGUNDA GENERACION DISCO DURO DE 1TB TIPO SATA, TARJETA CHIPSE INTEL D978A, COPIADOR MULTIFORMATO TIPO SATA, TARJETA DE VIDEO DE 1024 MB TIPO DDR3 NVIDIA ACCESORIOS 1 UNIDAD DE CD O DVD, 1 UNIDAD DE CD, 1 VIDEO, 1 UNIDAD DE PAD MOUSE, 1 UNIDAD DE MOUSE, PARLANTES 1 CORTA PICOS 1 MICROFONO AUDIOFONO 1 CABLE DE PODER	10701-0007533		
4	204	1066	UIT	22/26	18/2/2026 12:39	ZIAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	MODULO SERVER	MODULOS DE PROCESAMIENTO HIPERCONVERGENTE MARCA NITANIX, CON CAPACIDAD DE PROPORCIONAR RECURSOS DE COMPUTO, MEMORIA Y ALMACENAMIENTO EN UN UNICO DISPOSITIVO O MODULO - PROCESADOR INSTALADO INTEL XEON VY BRIDGE E5-2680 V2, CON UNA VELOCIDAD DE 2.8GHZ Y CON UN TOTAL DE 10 NUCLEOS, 29M CACHE EN EL PROCESADOR - CAPACIDAD DE INSTALAR HASTA 256 GIGABYTES DE MEMORIA RAM POR CADA MODULO, EN MODULOS MEMORIA DEL TIPO DDR3 - SOPORTE PARA LA INSTALACION DE 4 TB POR MODULO DE TIPO HDD DE 2TB DE CAPACIDAD, 800 GB DE ALMACENAMIENTO CON UNIDADES TIPO DE 3.5" - TIENE INSTALADOS DOS (2) INTERFACES USB CON CONECTOR TIPO RAJAS - CUENTA CON UNA (1) INTERFAZ 10 GBE DUAL SFP NETWORK ADAPTER - LA LICENCIA PERPETUA, PARA EL FUNCIONAMIENTO INDEPENDIENTE, O INTEGRADO A UNA PLATAFORMA HIPERCONVERGENTE - SOPORTA LA INSTALACION DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS LINUX, WINDOWS SERVER - SOPORTA LA INSTALACION DE CUALQUIER HIPERVISOR PARA EL ALIQUOTAMIENTO DE SERVIDORES VIRTUALES - VOLTAJE DE ENTRADA: 100-240 VOLTS (AUTO RANGO); FRECUENCIA: 50/60 HZ	11990-0000005		
4	204	1066	UADI	56/26	25/2/2026 16:29	ARIEZ TERAN JUAN CARLOS	4765653	TECLADO	TECLADO INALAMBRICO MARCA LOGITECH, TIPO DE DISPOSITIVO: TECLADO, TIPO DE CONEXION: INALAMBRICO DE 2.4 GHZ, TRANSCEPTOR: TIPO NANO USB, TIPO DE TECLADO: MULTIMEDIA, FORMATO DE IDIOMA: ESPAÑOL, NUMERO DE TECLAS 104, LEDS INDICADORES PARA MAYUSCULAS, BLOQUEO DE PANEL NUMERICO Y BLOQUEO DE TECLAS DE DESPLAZAMIENTO, COMPATIBILIDAD: TODOS LOS WINDOWS (X86 Y X64), MAC OS 10.3, BATERIA: UNA BATERIA DE TIPO AAA ALCALINA (INCLUIDA), DURACION DE BATERIA: 10 MESES MINIMO SIN INTERRUCCION/COMPROMISABLE EN SUS ESPECIFICACIONES, COLOR NEGRO	10722-001969		
4	204	1066	UADI	42/26	25/2/2026 11:41	ALMAGA RAMOS DENNIS HUMBERTO	4784241	C.P.U.I	CPU CORE I3 DE 3.2 GHZ, MEMORIA RAM DE 4GB DE TIPO DDR3, DISCO DURO DE 500 GB DE TIPO SATA, TARJETA DE VIDEO DE 1024 MB, CON LECTOR COPIADOR MULTIFORMATO DEZZZ MARCA LG	10701-0006020		
4	204	1066	UADI	85/26	27/2/2026 14:00	MEDINA SEGURA GROVER IVAN	4379606	DISCO DURO EXTERNO	DISCO DURO EXTERNO, CAPACIDAD 2 TB, PUERTO DE COMUNICACION USB 3.0 COMPATIBLE CON 2.0, ALIMENTACION ELECTRICA VIA USB, TAMAÑO 2.5"	10733-0000023		
4	204	1066	UADI	60/26	26/2/2026 10:00	MENDOZA CARVALAJ MARCELINO YSMAL	2682218	MONITOR	MONITOR MARCA DELL DE LED DE 21.5" COLOR NEGRO	10714-0006343		
4	204	1062	OTIGA	110/25	17/3/2025 15:48	TORO TEJADA SERGIO ANTONIO	2338049	TELEVISOR	MARCA: SAMSUNG, TIPO: LED, PANTALLA: 55 PULGADAS, RESOLUCION: 3.840 X 2.160, DISEÑO DE PANTALLA: PLANA, PROCESAMIENTO DE IMAGEN: ULTRA HD, SALIDA DE SONIDO (RMS): 2CH 20 WATTS, SMART TV, INTELIGENTE, TRANSMISION DIGITAL, DVB-T2, SINTONIZADOR ANALOGICO, TRINORMAL, ALIMENTACION DE ENERGIA: AC, 110-240V, 50/60HZ, CONECTIVIDAD: 3 HDMI, 2 USB, 1 LAN, 1 WIFIBT, 1 RF, ENTRADA, INCLUYE: CONTROL REMOTO	10668-0001286		
4	204	1066	UIT	85/26	27/2/2026 14:00	MEDINA SEGURA GROVER IVAN	4379606	SERVER (CENTRALES) SERVIDORES	SERVIDOR DELL POWEREDGE R750, MARCA: DELL, ARQUITECTURA: TIPO RAQUEABLE FABRICADO PARA RACK DE MAXIMO 2U, CHASIS: EL EQUIPO CUENTA CON UN CHASIS HASTA VEINTICUATRO (24) HARD DRIVES 2.5" (SAS/SATA), 2 CPU, 8L0TS, EL EQUIPO CUENTA CON 32 CORN DIMM SLOTS, 0 RANURAS PARA LA MEMORIA RAM, PROCESADOR: DOS (2) PROCESADORES INTEL XEON E5-2680 V2, 16C/24T, 11.25/2T, 24M CACHE, TURBO; 11 (165W) DIMM DDR4, MEMORIA RAM CUATRO (4) X 32GB RDIMM, 3200MT/S, DUAL RANK, HACIENDO UN TOTAL DE 128GB EN TOTAL, ALMACENAMIENTO: CINCO (5) DISCOS DE 800GB SSD SATA MIX USE 8GBPS 5.12 2.5" HOT-PLUG, ALMACENAMIENTO OPTIMIZADO PARA ARRANQUE; TARJETA CONTROLADORA BOSS-32X2 DISCOS M.2 DE 480GB; RED: EL EQUIPO SOPORTE LOS NIVELES DE RAID 0, 1, 5, 10, 50, 60, TARJETA RAID: EL EQUIPO CUENTA UNA TARJETA RAID PERC H755; CONECTIVIDAD ETHERNET: 4 X PUERTOS DE 10GB BASE T, 4 X PUERTOS DE 10GB 8P/24P FUENTES DE PODER: EL EQUIPO CUENTA CON FUENTES REDUNDANTES DE DUAL HOT-PLUG, POWER REDUNDANTE (1-), 1400W, MIXED MODE, SE INCLUYE LOS CABLES DE ENERGIA NECESARIOS; ADMINISTRACION Y FUNCIONALIDADES MINIMAS INCLUIDAS: EL EQUIPO CUENTA CON UNA ADMINISTRACION CORNO: 9 ENTERPRISE; KITS DE MONTAJE: INCLUYE RELES DE MONTAJE	10719-0000258		
4	204	1066	UADI	26/26	19/2/2026 14:00	CARDOZO CONDARCO ORLANDO	9913380	TRANSCREPTOR	MODULO BIDIRECCIONAL DE FIBRA OPTICA MARCA MICROKOT, DATA RATE: 10G; DISEÑO: 10MM CONECTOR LC; FORMATO SFP+; S-23C100; 100, SM, 109M, TX, 1270NM RX, 1330NM, LC, DDM	10641-0000064		
4	204	1066	UADI	38/26	26/2/2026 09:20	GUTIERREZ YUJARA PEDRO LUIS	8334009	TECLADO	TECLADO MARCA QWERTY USB	10722-0012873		
4	204	1066	UIT	22/26	18/2/2026 12:30	ZIAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	SERVER (CENTRALES) SERVIDORES	INCLUYE CD DE INSTALACION 4 CABLES DE CONECCION DE ENERGIA ELECTRICA 2 PARES DE RELES DE INSTALACION PARA RACK	10719-0000059		
4	204	1066	UADI	60/26	26/2/2026 10:00	MENDOZA CARVALAJ MARCELINO YSMAL	2682218	MONITOR	MONITOR SAMSUNG DE 20"	10714-0006704		
4	204	1066	UIT	114/26	9/3/2026 16:48	ATAHUCHI GOMEZ MARCELA FATIMA	6141010	DATA SWITCH	ROUTER SWITCH DE 10 PUERTOS ADMINISTRABLE WI FI, MARCA MICROKOT, PUERTOS ETHERNET: 5 PUERTOS 10/100/1000, WIRELESS MINIMAMENTE 802.11B/G/N, GANANCIA DE LA ANTENA 4, VELOCIDAD DE DATOS MAXIMA INALAMBRICA DE 2.4 GHZ 300 MBITS, 1 PUERTO USB, 1 PUERTO SFP, PUERTO SERIAL RS-485, FRECUENCIA NOMINAL DE CPU 600 MHZ, TAMAÑO DE LA MEMORIA RAM 128 MB, TAMAÑO DE ALMACENAMIENTO 160 MB, MONITOR DE TEMPERATURA PCB, MONITOR DE VOLTAJE, FUENTE DE ALIMENTACION, ADAPTADOR AC/DC CON ENTRADA 100/220V, ACCESORIOS: CONTROLADORES Y MANUALES RESPECTIVOS DEL EQUIPO ORIGINAL DE FABRICA	10706-0001160		
4	204	1066	UADI	41/26	25/2/2026 11:30	GUTIERREZ BALTAZAR YEISON LEANDRO	7018725	MONITOR	MONITOR DELL P2414H TIPO LCD, WIDESCREEN CON RETROILUMINACION LED, DIMENSIONES: 24" PULGADAS CON RESOLUCION FULL HD DE 1920X1080 60HZ (MAX) ENTRADA DE VIDEO 1 CONECTOR DE INTERFAZ VISUAL DIGITAL (DVI-D), 1 ARREGLO PARA GRAFICOS DE VIDEO (G3) PUERTOS USB 2.0 (2) PUERTOS DE BAJA, 1 PUERTO DE SUBIDA, ENERGIA DE ENTRADA: 100-240 VAC 50-60HZ	10714-0012088		
4	204	1066	UADI	37/26	25/2/2026 09:27	HILARI CALLUSAYA HERMINIA	6908911	SILLA	SILLA DE OFICINA DE PLASTICO CON ESTRUCTURA INTERIOR METALIZADA ESPALDADERA EN MALLA METALIZADA DE ALTO TRAFICO Y ASIENTO ACOLCHADO Y TAPIZADO CON TELA DE MALLA COLOR NEGRO, SISTEMA DE ALTURA REGULABLE, MECANISMO DE DOBLE PALANCA BRASOS DE PVC Y SOMA DE ALTURA REGULABLE	10959-0073463		
4	204	1066	UIT	114/26	9/3/2026 16:48	ATAHUCHI GOMEZ MARCELA FATIMA	6141010	DISCO DURO EXTERNO	DISCO DURO EXTERNO, CAPACIDAD 2 TB, PUERTO DE COMUNICACION USB 3.0 COMPATIBLE CON 2.0, ALIMENTACION ELECTRICA VIA USB, TAMAÑO 2.5"	10733-0000024		
4	204	1066	UADI	38/26	26/2/2026 09:20	GUTIERREZ YUJARA PEDRO LUIS	8334009	C.P.U.I	COMPUTADORES DE ESCRITORIO CORE I7 MODELO GENERICO, MARCA ENSAMBLADOS MICROPROCESADOR I7-3770, VELOCIDAD: 3.4 GHZ, RAM 8 GB, DISCO DURO: 1 TERA, VIDEO: 1 GB GDDR5	10701-0008734		
4	204	1062	OTIGA	44/26	25/2/2026 14:30	BELMONTI SANZ FRANCISCO XAVIER	3377775	ESCRITORIO	ESCRITORIO MELAMINA, TIPO ESTACION DE TRABAJO, 1 PORTA CPU, 2 CAJAS, 1 DIVISION, 1 BANDEJA, 1 50'60'78" MM	10025-0000646	1-007801	4-025-00725
4	204	1066	UIT	107/26	9/3/2026 11:27	VELARDE CHOQUE NELSON NESTOR	2634809	SOFTWARE DE APLICACION	SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LA RED DE DATOS DEL GANIP, GESTION 2019, 1. GESTION DE SENSORES: TIENE UNA GESTION CENTRALIZADA DESDE ENTORNO WEB, CAPACIDAD DE GESTION DE ENTORNOS ANDROID OS, CAPACIDAD DE GESTION DE HASTA 2000 SENSORES, CAPACIDAD DE MONITORIZACION DISTRIBUIDA, SE CUENTA CON PLANTILLAS PREFINIDAS DE SENSORES, SE CUENTA CON CAPACIDAD DE AUTOCUBIERTURA DE DISPOSITIVOS, NOSE REQUIERE NINGUN TIPO DE AGENTE ADICIONAL PARA LA GESTION DE DISPOSITIVOS, CUENTA CON UNA OPCION DE HISTORICO DE DATOS DE MONITOREO 2. CONSOLA, ES COMPATIBLE CON SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS SERVER 2012 EN ADELANTE, ES COMPATIBLE CON ARQUITECTURAS DE 64 BITS, SE ADAPTA A LA MEMORIA RAM MINIMAMENTE DE 4 GB, SE ADAPTA A UN SERVIDOR DE RETENCION EN DISCO POR UN AÑO DE 800 GB, SOPORTE PARA PLATAFORMAS DE VIRTUALIZACION, SOPORTE PARA PLATAFORMAS DE VIRTUALIZACION DE CONFIGURACION EN CLOUD CLUSTER, SE CUENTA CON LA CAPACIDAD DE ACTUALIZACION AUTOMATICA DE SOFTWARE; SE CUENTA CON BASE DE DATOS SERVIDOR DE CORREO Y SERVIDORES WEB, 3. MONITOREO, SOPORTE PROTOCOLOS: COUMINS DE RED: SNMP, HTTP, HTTPS, POP3, SMTP, POP3, COMMO MINMO, SOPORTE PARA: NETFLOW V5/V9 SFLOW, JFLOW, IPFIX Y PACKET SNIFFING COMO MINMO, MONITOREO DE HARDWARE, SOFTWARE, AMBIENTES VIRTUALES Y APLICACIONES - SOPORTE OUT-OF-THE-BOX PARA PRODUCTOS CISCO (VMWARE, MICROSOFT, HP, ORACLE, JUNIPER, HP, AMAZON, CLOUDWATCH, DELL, APC, NET APP COMO MINMO, MONITOREO DE ENTORNOS WINDOWS, LINUX, MAC OS COMO MINMO, CONTROL DE DISPOSITIVOS NO ESTANDARDES MEDIANTE API Y SENSORES CUSTOMIZADOS, MONITOREO DEL LOG DE EVENTOS, SE CUENTA CON MONITOREO DE MÚLTIPLES SITIOS CON UNA SOLA LICENCIA, 4. ALARMAS: SE CUENTA CON ALERTAS PARA CRITERIOS INDIVIDUALES, SE CUENTA CON DIVERSOS METODOS DE NOTIFICACION, REPORTES PROGRAMADOS Y CUSTOMIZABLES, ARCHIVOS DE LOG ESTILIZADOS, DEBE CONTAR CON SISTEMA INTERNO DE TICKETS Y REPORTES, INTEGRACION CON SISTEMAS DE GEOREFERENCIACION, SE CUENTA CON REPORTES GRAFICOS, DE LOS TIEMPOS DE MONITOREO DE DISPOSITIVOS ESPECIFICOS, SE CUENTA CON DESPLIEGUE DE VISTA HERRAMIENTA, SE CUENTA CON REPORTES EN FORMATO PDF Y HTML, COMO MINMO, GARANTIA DE MANTENIMIENTO 1 AÑO, DURACION DE LICENCIA DE 1 AÑO DESDE SU HABILITACION	10720-0001493		
4	204	1066	UADI	38/26	25/2/2026 09:20	ARLINI CANDIA IBRAHIM GUSTAVO	6840753	SILLA	SILLA GRATORIAS - SEMI-EJECUTIVAS, MATERIAL: CILINDRO DE SUSPENSION METALICO Y TAPIS DE CUERNA, CON APOYA BRAZOS, 5 PATAS, COLOR NEGRO	10959-0017074		
4	204	1066	UIT	23/26	18/2/2026 15:51	JEREZ GUTIERREZ WILDER EVER	4928602	UNIDAD REMOTA OPTICA (ONT)	UNIDAD REMOTA OPTICA ONT POSEE 4 (CUATRO) PUERTOS ETHERNET: 10/100/1000 MBITS POE, 1 (UN) PUERTO PON (CON CONECTOR SCORPIO), CADA CABLE UNIDAD REMOTA ONT INCLUYE LOS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: EL PUERTO PON SOPORTA LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 11-17 G, 6.9x4.2 CLASE B + (LONGITUDES DE ONDA: US 1310 NM, DS 1490 NM) VELOCIDAD DE SUBIDA 1.246GBPS / VELOCIDAD DE BAJADA 2.488GBPS / MAPEO FLEXIBLE ENTRE PUERTOS GEM Y T-CONTS / AUTENTICACION BASADA EN SN, CONTRASENAS / FEC BIDIRECCIONAL, FORWARD ERROR CORRECTION / PROTECCION DE DOBLE ENTRADA DE TIPO B (COMPATIBLE CON EL MODO DE RESERVA DE CAPA 2) / PROTECCION DE ENTRADA SIMPLE DE TIPO B, LOS PUERTOS ETHERNET SOPORTAN LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ELIMINACION DE TAPES Y TAGS VLAN BASADOS EN PUERTOS ETHERNET / TRANSMISION TRANSPARENTE DE VLAN / QINQ VLAN / CONFIGURACION DEL NUMERO DE DIRECCIONES MAC APRENDIDAS, PERMITE AUTENTICACION POR EXTENSION, PERMITE XM / WEB UI / PROGUE ONT DETECTION PPOE / DHCP EMULATION TESTING, PERMITE: LAMP V2V3 SNOOPING / DYNAMIC CONTROLABLE MULTICAST / ICMP RANG / MLDV MULTICAST SNOOPING, PERMITE: DOS: ETHERNET / PORT RATE LIMITATION 802.1P PRIORITY SPWRRS-SP-WRR, POSEE FILTRADO BASADO EN DIRECCIONES MAC, EL EQUIPO OFERTADO SOPORTA TRANSMISION DE PAQUETES IPV6 Y DUAL STACK LITE, MARCA HUAWEI	18614-0001798	1-031381	4-036-00386
4	204	1066	UIT	119/25	17/3/2025 15:48	TORO TEJADA SERGIO ANTONIO	2338049	MEGA	MESA MELAMINA, PARA COMPUTADORA, 1 BANDEJA, 1 DIVISION, 1 PORTA CPU, 1 60'70'49" MTS.	10039-0000041	1-003357	1-030-00119
4	204	1066	UIT	56/26	25/2/2026 16:29	ZACARIAS	3368489	GAVERTERO	GAVERTERO METALICO 4 CAJONES, 0.6'0" 7'11" 32 MTS.	10030-0001141	1-003357	1-030-00119
4	204	1066	UADI	118/25	20/3/2025 15:41	SOSSA TOLEDO LUIS FERNANDO	6018907	SILICON SEMI-EJECUTIVO SISTEMA HIDRAULICO RECLINABLE CON APOYA BRAZOS PERILLA PARA CONTROL DE TENSION, DE 5 RUEDAS GRATORIAS SOPORTE DE PESO APROXIMADAMENTE 122 KILOS TAPIZADO CON CUERO SINTETICO DE ALTO TRAFICO COLOR NEGRO	10960-0002255			
4	204	1066	UIT	59/26	25/2/2026 16:29	RAMOS FAJARDO JOSE ANTONIO ZACARIAS	3368489	DATA SWITCH	SWITCH SMART MARCA TP-LINK, 48 PUERTOS GIGABIT ADMINISTRABLE 4 RANURAS SFP1.2, 1.3L4 QOS Y GMP SNOOPING OPTIMIZADO APLICACIONES DE VIDEO Y VOZ, SOPORTA IPV4/IPv6/MLD	10706-0001213		
4	204	1066	UIT	23/26	18/2/2026 15:51	JEREZ GUTIERREZ WILDER EVER	4928602	C.P.U.I	CPU - EQUIPO DELL - OPTIPLEX 9020 PROCESADOR INTEL CORE I7 - 4770, VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO 3.4 GHZ, CACHE DE 8 MB, 4 NUCLEOS, HASTA 3.9 GHZ, CON TECNOLOGIA TURBO BOOST, CHIPSET: CONSULTO DE CHIPS INTEL Q 87 EXPRESS, MEMORIA RAM 8 GHZ DDR 3 DE 1600 MHZ UNIDAD DE DISCOS DUROS 1TB 7200 RPM, SATA 6.0 GHZ / SEC. UNIDAD DE GRABADORA INTERNA DE DVD/D QUEMADOR DVD +- RW DE 16 X, TIPO SATA, LAN INTEGRADA: GIGABIT ETHERNET (10/100/1000 MBITS / SEC) CON TECNOLOGIA INTEL V PRO, CONEXION INALAMBRICA 802.11 A/B/G/N SONIDO INTERNO: TARJETA ADICIONAL DE AUDIO DE ALTA DEFINICION 5.1 VIDEO INTEGRADO AL PROCESADOR: INTEL HD GRAPHICS 4600, TARJETA DE VIDEO ADICIONAL: AMD RADEON HD 8460 PCI EXPRESS X 16 (2) DE 1024 MB REALES DDR3 CON PUERTOS DVI Y DISPLAY PORT, CON SISTEMA DE REFRIGERACION CON DISIPADOR Y VENTILADOR FUETE ATX, 290 W/PC ACTIVA CASE, MONITOREO (M), PUERTOS DE ENTRADA / SALIDA 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES Y 4 TRASEROS) Y 2 PUERTOS USB 2.0 INTERNOS: RJ45: 1 SERIAL, 1 VGA, 2 DISPLAYPORT 2 PS2, 2 LINEAS DE ENTRADA (ESTEREO/MICROFONO) LINEAS DE SALIDA.	10701-0011989		
4	204	1062	OTIGA	21/25	14/8/2025 09:30	SARMENTO SARAVIA LIBERTAD SHRIR VEJ	4825510	MONITOR	PULGADAS PANTALLA LED MATRIX ACTIVA TFT ULTIMA TECNOLOGIA (LED WIDESCREEN) DIMENSION 18.5 PULGADAS 160° HORIZONTAL 1760° VERTICAL VGA DVI AUTOLIVO: 100 - 240 V CON FUENTE EXTERNA.	10714-0006313		
4	204	1066	UADI	106/25	7/3/2025 09:34	VILLICA MARCA JUANA	5085711	CAPTURADOR DE VIDEO - GENERADORES DE CARACTERES - ISLA DE EDICION - VIDEO CONFERENCIAS	EQUIPO DE VIDEO CONFERENCIA MARCA SONY, INCLUYE CAMARA, CODEC DE VIDEO, FUENTE DE PODER, MICROFONO OMNIDIRECCIONAL, CONTROL REMOTO	10498-0000008		
4	204	1062	OTIGA	24/26	19/2/2025 11:30	TARQUE CONDORENA ELIANA	588251	GAVERTERO - ARCHIVERO	GAVERTERO 0.50 MTS. ANCHO DE 0.70 MTS. DE ALTO X 0.50 MTS. DE PROFUNDIDAD CON 2 CAJONES, CON REILES TELESCOPICOS METALICAS, JALADORES METALICOS Y CHAPA DE SEGURIDAD LATERAL, COLOR CHERRY	10030-0001895		
4	204	1066	UIT	113/26	9/3/2026 11:53	ESPINOZA RAMOS FREDY MARCO	6084581	ANALIZADOR DE FIBRA	MEDIDOR DE POTENCIA DE FIBRA OPTICA, POWER METER NORMAL MAS ACCESORIOS: FC-65 CLEVER; SEPARADOR OPTICO DE FIBRA TRIANGULAR TFS-392; TUERA KOLARIC; 1 MARCADOR DE CORTE DE FIBRA DROP; FTTH GOTA PLANA CABLE OPTICO STRIPPER; LOCALIZADOR DE FALLA VISUAL VFL-105; FBT FIBRA OPTICA LIMPIEZA CUBO, 120W/PS, 250ML, CERRADURA AUTOMATICA ALCOHOL, FRASCO DISPENSADOR; LIT DE LIMPIEZA, CORTADOR DE TUBO BUFFER HASTA 3.2MM; HERRAMIENTA DE DESPRENDIMIENTO DE FIBRA OPTICA Y COAXIAL PROPORCIONA UN AGARRE COMODO Y SEGURO QUE AYUDA; TRAMOS DE LA LIMPIEZA DEL CONECTOR DE LA FIBRA OPTICA	11141-0000001		
4	204	1066	UIT	58/26	26/2/2025 08:45	ARIAS RUBIN DE CELES FELIX	8463219	MONITOR	MONITOR MARCA SAMSUNG, TIPO DE DISPOSITIVO: PANTALLA PLANA LED, TAMAÑO DE LA PANTALLA (PULGADAS): 23.5, TAMAÑO DE PANTALLA ACTIVO (ALTO X ANCHO) (MM): 521.28 (H) X 359.2 (V), RELACION DE ASPECTO: 16:9, TIPO DE PANE: PUL. BRILLO (TIPO): (MINIMO), 250 CD/M2 / 230 CD/M2, RELACION DE LUMINOSIDAD MÁXIMA: 98%, RELACION DE CONTRASTE ESTÁTICO: 1000: 1 (TIPO), 700 1 (MINIMO), RELACION DE CONTRASTE DINAMICO: MEGA, RESOLUCION: 1.280 X 1.080, ANGULO DE VISUALIZACION (H): 178° (VERTICAL) 178° (HORIZONTAL), COLOR (SOPORTA): CON LIMPEZA (MANOS LIBRES) (NTSC: 1970); 72%, FRECUENCIA DE ACTUALIZACION (KHz): 60, 144Hz, 1 (HOM), 1 (CONJUNTO DE COLORES DE VIDEO) (VGA); ENERGIA DE ENTRADA DE 100 A 240 V AC, CON FUENTE EXTERNA, ACCESORIOS: VGA Y CABLE HDMI DE 1.5 MTS	10714-0014262		
4	204	1062	OTIGA	33/26	24/2/2026 11:40	SALAZAR ROJAS GENARD DAVID	3375708	TELEFONO	TELEFONO IP MARCA GRANDSTREAM CON PANTALLA LCD DE 16000 PIXEL ALFANUMERICO; ARCILDICAR DE ALTA DEFINICION, ALT VOZ (MANOS LIBRES) CON ANULACION DE ECO, TRANSFERENCIA DE LLAMADAS; LLAMADAS EN ESPERA, CONECTIVIDAD DOBLE PUERTO CONJUNTADOS 10/100, POE INTEGRADO	10902-0001726		
4	204	1066	UIT	85/26	27/2/2026 14:00	MEDINA SEGURA GROVER IVAN	4379606	MULTIPLEXOR KVM	KVM DE PUERTOS VIDEO VGA Y USB CON 4 CABLES	10715-0000009		
4	204	1066	UADI	38/26	24/2/2026 18:37	CONDORI APAZA GUALBERTO	8382162	PATCH PANEL	PATCH PANEL MARCA RFR BRER TIPO PATCHDOWN DEL PANEL DE PATCHEO, METALICO 19", NUMERO DE PUERTOS 24 PUERTOS CAT 6, RU 1, CERTIFICACION ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568C	10729-0000213		
4	204	1066	UADI	67/26	27/2/2026 14:29	TAPIA TAMBO RONALD GERMAN	6119581	MEGA	MESA MELAMINA P/COMPUTADORA, 1 BANDEJA, 1 PORTA CPU, 1 20'60-0-78 M	10039-0000462	1-007878	4-025-00732
4	204	1066	UADI	38/26	25/2/2026 09:29	ARLINI CANDIA IBRAHIM GUSTAVO	6840753	MONITOR	MONITOR MARCA SAMSUNG DE 19", RESOLUCION 1366X768	10714-0012726		

4	204	1956	UIT	56/26	27/2/2026 15:18	LAURA CHOQUE PRIMO	696635	CAMARA DE CINE-CAMARA DE VIDEO	CAMARA DIA Y NOCHE VERADERO ICR MARCA HKVISION CHIP 13 PROTECCION ALTA RESOLUCION 700TVL 0.1 LUX LENTE 3.6MM IR 20 METROS FP 66	10168-000210		
4	204	1955	UADI	36/26	24/2/2026 16:33	CONDORI APAZA GUALBERTO	636182	SILLON	SILLON MADERA FLUJO ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZ TELA GUINDA	10060-000238	1-003564	1-960-0109
4	204	1956	UIT	72/26	18/2/2026 12:30	ZUZAGO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	INTERFAZ DE AUDIO	EQUIPO DE INTERFAZ ELECTRONICA OPTICA DE ALTA VELOCIDAD MARCA MKLROKIT CARACTERISTICAS GENERALES SFP + INTERFAZ 2 LONGITUD 3M CAPACIDAD DE TXRX 10G 8PS PROPORCIONAN UNA SOLUCION DE INTERCONEXION DE BAJO CONSUMO DE ENERGIA Y BAJA LATENCIA PARA ETHERNET DE 10 GIGABITS. FIBRE CHANNEL Y OTROS ESTANDARES DE LA INDUSTRIA. Y CUMPLEN DIRECTAMENTE CON LAS ESPECIFICACIONES DE SFP + ISA INCLUYE CONFIGURACION TOPOLOGIA DE ALTA REDUNDANCIA	11052-000204		
4	204	1955	UADI	63/26	26/2/2026 10:19	CONDORI TORREZ POLDAR EDUARDO	4880826	MONITOR	MONITOR MARCA SAMSUNG TIPO DE DISPOSITIVO: PANTALLA PLANA LED. TAMAÑO DE LA PANTALLA (PULGADAS): 23.5. TAMAÑO DE PANTALLA ACTIVO (ALTO X ANCHO) (MM): 521 28 (H) X 2932 (V). RELACION DE ASPECTO: 16:9. TIPO DE PANE: PLS BRILLO (TÍPICO) (MIN/MAX): 290 CD/M ² / 230 CD/M ² . RELACION DE LUMINOSIDAD MÁXIMA: 98%. RELACION DE CONTRASTE ESTÁTICO: 1000: 1 (TÍPICO), 700 1 (MIN/MAX). RELACION DE CONTRASTE DINAMICO. MEGA. RESOLUCION 1920 X 1080. ANGULO DE VISUALIZACION (H): 178° (VERTICAL) 178° (HORIZONTAL). COLOR SOPORTADO: 16.7M. GAMMA DE COLORES (NTSC): 100%. 2% FREQÜENCIA DE ACTUALIZACION 60 HZ. CONECTIVIDAD: 1 HDMI. 1 CONJUNTO DE GRÁFICOS DE VIDEO (VGA). ENERGIA DE ENTRADA: DE 100 A 240 V AC. CON FUENTE EXTERNA. ACCESORIOS: VAG Y CABLE HDMI DE 1.5 MTS.	10714-0014261		
4	204	1956	UIT	85/26	27/2/2026 14:08	MEDINA SEGURA GROVER IVAN	4379606	IMPRESORA	LASER JET MARCA HP IMPRESION LASER. VELOCIDAD DE IMPRESION DE 33 PAGINAS POR MINUTO. CONECTIVIDAD USB 2.0. MEMORIA DE SERIE 128 MB. MEMORIA MAXIMA 384 MB. VELOCIDAD DE PROCESADOR. 800 MHz. INCLUYE CABLE DE PODER. CD DE INSTALACION Y MANUALES	10710-0002384		
4	204	1955	UADI	56/26	25/2/2026 16:28	ARIZAZ TERAN JUAN CARLOS	4785853	GRABADOR / QUEMADOR DE CD S - LECTOR DE CD	GRABADOR / QUEMADOR DE CD S - LECTOR DE CD UNIDAD BLU-RAY DISC6 (BD-RE) Y DVD+RW SUPERMULTI DE DOBLE CARPA MARCA PIONEER	10708-0000082		
4	204	1952	DTIGA	27/26	20/2/2026 11:00	JAREZ ZERBALLOS MARIA ASUNCIÓN	4820201	MESA	MESA MADERA CENTRAL TAPA DE VIDRIO 0.950*1710.44 MTS.	10039-0000464	1-607916	1-639-20146
4	204	1956	UIT	23/26	18/2/2026 15:51	JEREZ GUTIERREZ WILDER EVER	4828602	UNIDAD REMOTA OPTICA (ONT)	UNIDAD REMOTA OPTICA ONT POSE: 4 (CUATRO) PUERTOS ETHERNET: 10/100/1000 MBITS POE. 1 (UN) PUERTO PON: GPON (CONECTOR SCALP). CADA EQUIPO UNIDAD REMOTA ONT INCLUYE LOS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: EL PUERTO GPON SOPORTA LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ITU-T G.984.2 CLASE B + LONGITUDES DE ONDA: US 1310 NM DS 1490 NM / VELOCIDAD DE SUBIDA 1.24GBPS / VELOCIDAD DE BAJADA 2.48GBPS / MAPED FLEXIBLE ENTRE PUERTOS GEM Y T CONT'S / AUTENTICACION BASADA EN SN, CONTRASEÑAS / FEC BIDIRECCIONAL / FORWARD ERROR CORRECTION / PROTECCION DE DOBLE ENTRADA DE TIPO B (COMPATIBLE CON EL MODO DE REENVOO DE CAPA 2) / PROTECCION DE ENTRADA SIMPLE DE TIPO B. LOS PUERTOS ETHERNET SOPORTAN LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ELIMINACION DE TAGS Y TAGS VLAN BASADOS EN PUERTOS ETHERNET / TRANSMISION TRANSPARENTES DE VLAN (CON VLAN) CONFIGURACION DEL NUMERO DE DIRECCIONES MAC APRENDIDAS PERMITE AUTENTICACION POR EXENCION PERMITE XML / WEB UI / ROGUE ONT DETECTION PPOE / DHCP EMULATION TESTING. PERMITE: IGMP V2/V3 SNOOPING / DYNAMIC CONTROLLABLE MULTICAST / IGMP PROXY / MLDV / MLDV2 SNOOPING. PERMITE GOS: ETHERNET PORT RATE LIMITATION 802.1P PRIORITY SPMWRRS+VRR. POSEE FILTRADO BASADO EN DIRECCIONES MAC. EL EQUIPO OFERTADO SOPORTA TRANSMISION DE PAQUETES IPV6 Y/O DUAL STACK LITE. MARCA HUAWEI	15614-0001789		
4	204	1955	UADI	105/25	7/3/2026 09:34	VILICA MARCA JUANA	508711	IMPRESORA	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MEDIANO TRAFICO MARCA HP MODELO LASER JET PRO. MAZINE. 49PPM. CICLO DE TRABAJO DE 80000 PAG X MES. DUPLEX. USB. GIGABIT. 256 MB CARACTERISTICAS DETALLADAS: VELOCIDAD DE IMPRESION: HASTA 40PPM NEGRO (NORMAL). CICLO DE TRABAJO MENSUAL HASTA 80.000 PAGINAS RESOLUCION: 1200 X 1200 DPI MEMORIA ESTANDAR: MAXIMA 256 MB / 256 MB VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 1.200 MHZ CONECTIVIDAD: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD / RED ETHERNET 10/100/1000 / PANEL DE CONTROL: PANTALLA LCD DE 2 LINEAS. FUENTE DE ALIMENTACION TIPO DE ENTRADA DE 220 VOLTIOS 220 A 240VAC (+/-10%) 50 / 60 HZ (+/-2%) INCLUYE PACHY CORD CAT. CERTIFICADO DE T.M.S. CABLE USB 1.8 MTS.	10710-0004317		
4	204	1955	UADI	41/26	25/2/2026 11:38	GUTIERREZ BALTAZAR YEISON LEANDRO	7018725	TECLADO	MARCA OMEGA MIMIDI DE 104 TECLAS EXPANDDO. MULTIMEDIA CONECTIVIDAD USB TIPO: DE ESCRITORIO MARCA GRANDSTREAM. PANTALLA ALFANUMERICA. MANOS LIBRES. TRANSFERENCIA DE LLAMADAS. CONECTIVIDAD PUERTOS DE RED	10722-0000858		
4	204	1952	DTIGA	66/26	27/2/2026 15:27	SARMIENTO SARAVIA LIBERTAD SHIRLEY	4925510	APARATO TELEFONICO	APARATO TELEFONICO DE RED	10502-0001239		
4	204	1952	DTIGA	42/26	25/2/2026 11:41	ALJAGA RAMOS DENNIS HUMBERTO	4784341	MONITOR	MONITOR DE 21.5" LED MARCA LG	10714-0006407		
4	204	1956	UIT	56/26	27/2/2026 15:19	LAURA CHOQUE PRIMO	696635	SERVER (CENTRALES) SERVERS	SERVER (CENTRALES) SERVERS MODULO POWEREDGE VRTX FABRICADO PARA RACK DE 3U. SOPORTE PARA SERVERS: SOPORTA 4 SERVERS DE ALTA MEDIA. FUENTES DE PODER: POWEREDGE VRTX REDUNDANT POWER SUPPLY. CUATRO (4) X 1600W (P-2) HOT-PLUG. VENTILACION 6 VENTILADORES HOT-PLUG CON CONFIGURACION INDEPENDIENTE. 4 MONITORES SDR. DISPOSITIVOS DE ENTRADA: PANEL DE CONTROL INTERACTIVO CON PANTALLA LCD. 2 PUERTOS USB. 1 PUERTO VGA. 1 UNIDAD OPTICA DVD-RW. CONTROLADOR Y NIVELES DE RAID: CONTROLADOR RAID PERC 6 CON SOPORTE DE NIVELES DE RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. SOPORTE PARA 25 BAHIAS DE DISCOS RIGIDOS DE 2.5". TRES (3) DISCOS DUROS DE 1.8TB 10K RPM SAS 2.5 HOT-PLUG. MIG INTERGRADA POWEREDGE VRTX SWITCH MODULE. INTERNAL. 16 PORTS TO EXTERNAL 8 PORTS. RANURAS SOPORTA PARA 8 RANURAS PCLE. 5 RANURAS ALTA TUBA COMPLETA DE 16W CON SOPORTE DE TARJETAS DE DOBLE ANCHO DE 288W Y 5 RANURAS DE SERVIDOR BAJO 28W	10719-0000234		
4	204	1955	UADI	40/26	25/2/2026 11:38	FERNANDEZ MAMANI BASILIO	6927260	ESCRITORIO	RECTO. MATERIAL MELAMINA DE DIMENSIONES 1.30 X 0.78 X 0.60 MTS. COLOR CHERRY Y NEGRO. CON TAPACANTOS DE PVC. BANDEJA PARA TECLADO DESLIZABLE CON RIEL INCLUYE CAJONERA QUE CONSTA DE 2 CAJONES Y UN FALERO CON RIELES. PORTA CPU MOVIL CON RUEDAS, ALADORNES METALICOS. CHAPA DE SEGURIDAD.	10025-0004430		
4	204	1956	UIT	86/26	27/2/2026 15:18	LAURA CHOQUE PRIMO	696635	SERVER (CENTRALES) SERVERS	SERVER (CENTRALES) SERVER. MODULO DELL EMC POWEREDGE M640. CARACTERIZACION DEL EQUIPO: SERVIDOR CUCHILLA DE ALTA MEDIA COMPATIBLE CON EL CHASIS VRTX. PROCESADOR. TIENE 2 PROCESADORES INSTALADOS INTEL XEON SILVER 4116 CON UNA VELOCIDAD DE 2.1 GHZ. CON 12 NUCLEOS Y 16.5M CACHE EN CADA PROCESADOR. TIPO: CAPACIDAD DE MEMORIA RAM: 4832 GB RDIMM (128 GB EN TOTAL) MEMORIA DORA. CAPACIDAD SOPORTADA DE ALMACENAMIENTO CON UNIDADES TIPO HDD (HARD DISK DRIVE) CON DOS: 8 TB 10K RPM SAS 2.5 HOT-PLUG INSTALADOS. TARJETA CONTROLADORA RAID: CONTROLADOR DE DISCOS RAID CON SOPORTE PARA NIVELES 0, 1 Y 5 SOPORTE DE SISTEMAS OPERATIVOS: LINUX, WINDOWS SERVER. ADMINISTRACION REMOTA	10719-0000246		
4	204	1955	UIT	31/26	24/2/2026 10:08	QUISPE MAMANI JUAN ELISEO	683626	ESTANTE	ESTANTE MADERA LAQUEADA. 4 DIVISIONES. 2 PUERTAS CORREDIZAS 1.13*0.41*2.14 MTS.	10026-0000802	1-013384	1-628-00126
4	204	1956	UIT	113/26	9/3/2026 11:50	ESPINOZA RAMOS FREDY MARCO	6094881	UNIDAD REMOTA OPTICA (ONT)	UNIDAD REMOTA OPTICA ONT POSE: 4 (CUATRO) PUERTOS ETHERNET: 10/100/1000 MBITS POE. 1 (UN) PUERTO PON: GPON (CONECTOR SCALP). CADA EQUIPO UNIDAD REMOTA ONT INCLUYE LOS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: EL PUERTO GPON SOPORTA LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ITU-T G.984.2 CLASE B + LONGITUDES DE ONDA: US 1310 NM DS 1490 NM / VELOCIDAD DE SUBIDA 1.24GBPS / VELOCIDAD DE BAJADA 2.48GBPS / MAPED FLEXIBLE ENTRE PUERTOS GEM Y T CONT'S / AUTENTICACION BASADA EN SN, CONTRASEÑAS / FEC BIDIRECCIONAL / FORWARD ERROR CORRECTION / PROTECCION DE DOBLE ENTRADA DE TIPO B (COMPATIBLE CON EL MODO DE REENVOO DE CAPA 2) / PROTECCION DE ENTRADA SIMPLE DE TIPO B. LOS PUERTOS ETHERNET SOPORTAN LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ELIMINACION DE TAGS Y TAGS VLAN BASADOS EN PUERTOS ETHERNET / TRANSMISION TRANSPARENTES DE VLAN (CON VLAN) CONFIGURACION DEL NUMERO DE DIRECCIONES MAC APRENDIDAS PERMITE AUTENTICACION POR EXENCION PERMITE XML / WEB UI / ROGUE ONT DETECTION PPOE / DHCP EMULATION TESTING. PERMITE: IGMP V2/V3 SNOOPING / DYNAMIC CONTROLLABLE MULTICAST / IGMP PROXY / MLDV / MLDV2 SNOOPING. PERMITE GOS: ETHERNET PORT RATE LIMITATION 802.1P PRIORITY SPMWRRS+VRR. POSEE FILTRADO BASADO EN DIRECCIONES MAC. EL EQUIPO OFERTADO SOPORTA TRANSMISION DE PAQUETES IPV6 Y/O DUAL STACK LITE. MARCA HUAWEI	15614-0001706		
4	204	1956	UIT	66/26	26/2/2026 10:50	MARRIN GL ADHEMAR	1901533	TECLADO	TECLADO USB MARCA GENIUS MODELO KB-M200 TIPO DE DISPOSITIVO: TECLADO. TIPO DE CONEXION: USB 2.0 ALAMBRIKO TIPO DE TECLADO: MULTIMEDIA. FORMATO DE DIGNA: ESPAÑOL. NUMERO DE TECLAS: 104. LEDES INDICADORES PARA MANUSCULOS BLOQUEO DE PANEL NUMERICO Y BLOQUEO DE TECLAS DE DESPLAZAMIENTO MINIMAMENTE. COMPATIBILIDAD: TODOS LOS WINDOWS (X86 Y 64). MAC OS 10.3 SUPERIOR. COLOR NEGRO Y RESERVA PORTA ATIL PARA CARTA. ETIQUETADOR Y ORGANIZADOR. CON PANTALLA GRAFICA QUE PERMITE VISUALIZAR ANTES DE IMPRIMIR. CONTIENE 5 TAMAÑOS DE FUENTE. 7 ESTILOS DE TEXTO. 8 ESTILOS DE RECUADRO. MEMORIA PARA MAS DE 9 ETIQUETAS. BOTONES DE NAVEGACION FACIL PARA FUNCIONES ESPECIALES.	10722-0014666		
4	204	1952	DTIGA	50/26	27/2/2026 14:47	CHIRICO RODRIGUEZ DIANA	6123021	IMPRESORA	IMPRESORA GAVETERO - GAVETERO - ARCHIVERO	10710-0003931		
4	204	1952	DTIGA	36/26	27/2/2026 15:27	SARMIENTO SARAVIA LIBERTAD SHIRLEY	4925510	ARCHIVERO	GAVETERO MATERIAL MELAMINA MEDIDAS DE 0.50 MTS DE ANCHO. 0.70 MTS DE ALTO X 0.50 MTS DE PROFUNDIDAD COLOR CHERRY	10030-0001999		
4	204	1955	UADI	100/25	28/2/2026 16:38	VILICA MARCA JUANA	508711	ACCES POINT	ACCES POINT WIF AP PARA EXTERIORES DE 2 X 60 CM Y ANTENA DIRECCIONAL INCLUYE CON POLASTICO ANT IUP PARA TRABAJOS DE HUMEDAD Y VIBRACION	10739-0000140		
4	204	1952	DTIGA	110/25	17/3/2026 15:48	TORO TELADA SERGIO ANTONIO	6338849	MONITOR	EQUIPO MONITOR. MARCA SAMSUNG MODELO S2739FHL. DE 23.5 PULGADAS RESOLUCION 1920 X 1080 FHD PUERTOS DE ENTRADA VGA Y HDMI. CON FUENTE DE ALIMENTACION EXTERNA DE 220/240 VOLTIOS COLOR NEGRO	10714-0014420		
4	204	1956	UIT	23/26	18/2/2026 15:51	JEREZ GUTIERREZ WILDER EVER	4828602	COMPUTADORA PORTATIL	COMPUTADORA PORTATIL NETBOOK MARCA ACER. MICROPROCESADOR AMD E1-2100 DUAL CORE (CORE) VEL. DE PROCESAMIENTO 600MHZ. CON CACHE DE 1MB. RAM 4GB DDR3 SDRAM. AMPLIACION DE MEMORIA HASTA 4GB. UNIDAD DE DDO DE 900 GB SATA. LECTOR DE TARJETAS SECURE DIGITAL (SD). LANE ETHERNET 10/100/1000 CONECTOR RJ-45. WIRELESS IEEE 802.11 B/G/N. VIDEO AMD. PANTALLA LCD COLOR TFT DE MATRIZ ACTIVA LED 11.6. DISP. INCLUYE BATERIAS DE LITIO DE 4 CELULAS 2600MAH ADAPTADOR DE ENERGIA AC: 100-240V. 50/60 HZ. 45W COLOR NEGRO	10704-0002269		
4	204	1956	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUZAGO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	TECLADO	TECLADO MARCA GWERTY USB	10722-0012882		
4	204	1956	UIT	85/26	27/2/2026 14:08	MEDINA SEGURA GROVER IVAN	4379606	DISCO DURO EXTERNO	REGULADOR DE VOLTAJE	10733-0000026		
4	204	1955	UADI	49/26	25/2/2026 15:13	MAMAN MOLLERICORONA FREDY VLADIMIR	8326875	REGULADOR DE VOLTAJE	REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE DE 180W V MARCA OMEGA	10055-0004979		
4	204	1955	UADI	53/26	25/2/2026 15:43	YLLARA ARUQUISA OSMAR JHONNEL	6137105	ESCRITORIO	ESTACIONES DE TRABAJO ESTACIONES DE TRABAJO EN MELAMINA CON CAJONERAS MOVILES. BANDEJA PORTA TECLADO DESLIZABLE. CON CARRRO PARA CPU. 18MM. 0.80 X 1.20 M X 0.60	10025-0003839		
4	204	1956	UIT	23/26	18/2/2026 15:51	JEREZ GUTIERREZ WILDER EVER	4828602	MEDIA CONVERTER - CHASSIS	MEDIA CONVERTER 1 GIGA MONOMODO RECEPCION - PLANETGET-905A MAS. CONVERTIDOR GIGABIT 10/100/1000BASE-T A 1000X (SFP) ADMINISTRABLE	12745-0000124		
4	204	1952	DTIGA	62/26	9/2/2026 14:47	CHIRICO RODRIGUEZ DIANA	6123021	ESCRITORIO	ESCRITORIO SEMI-REDUVIDO EN L" DE 160X160X78 CON CAJONERO DE TRES CAJONES. 2 SILLONES Y UN CAJON FLEERO. BANDEJA DE TECLADO MOVIL. PORTA CPU FLUJO	10025-0003966		
4	204	1956	UIT	107/26	2/3/2026 11:27	VELARDE CHOQUE NELSON NESTOR	6588409	APARATO TELEFONICO	APARATO MARCA GRANDSTREAM COMPATIBILIDAD CON CUALQUIER SISTEMA DE TELEFONIA. PANTALLA ALFA NUMERICA COMUNICACION MANOS LIBRES CON PAULANTES Y MICROFONO	10502-0001288		
4	204	1955	UADI	49/26	25/2/2026 15:17	MAMAN MOLLERICORONA FREDY VLADIMIR	8326875	C.P.U.	TARJETA MADRE - ASUS Z170-PRO GAMING. PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-7700 PROCESSOR DE 4 NUCLEOS. MEMORIA RAM 16GB GB INSTALADOS. TIPO DUAL. DDR4 16GB 0 2133 MHZ. UNIDAD DE DISCOS DUROS 1 TB TIPO SATA III 7200 RPM. UNIDAD GRABADORA INTERNA DE DVD+V - LECTOR GRABADOR CD / DVD TIPO SATA DE HASTA 4 X 24X DVD+R. SISTEMA OPERATIVO - WINDOWS 10 PROFESSIONAL. DE 64 BITS A NOMBRE DEL GAM. EN ESPAÑOL Y CON LICENCIA FINAL EN LA VERSION MAS RECIENTE A LA FECHA DE EMISION DE ESTA ET	10701-0012830		
4	204	1952	DTIGA	62/26	27/2/2026 14:47	CHIRICO RODRIGUEZ DIANA	6123021	SERVER (CENTRALES) SERVERS	EQUIPO SERVIDOR PARA CORE DE ALTO TRAFICO SUPERVISOR. PARA DATA CENTER. MARCA CISCO	10719-0000124		
4	204	1956	UIT	66/26	26/2/2026 14:21	MANTANO BOLIVAR ALBERT	6146697	ESCRITORIO	ESCRITORIO MADERA TAPA FORMICA 4 CAJONES 2 BANDEJAS 1.870.797.8 MTS	10025-0000529	1-008687	1-025-00270
4	204	1952	DTIGA	42/26	25/2/2026 11:41	ALJAGA RAMOS DENNIS HUMBERTO	4784341	SILLA	SILLA SECRETAIRAL CON BASE DE 5 RUEDAS. GRATORA. SUSPENSION HIDRAULICA. ESTRUCTURA METALICA Y PLASTICA. TAPIZ DE ALTO TRAFICO COLOR AZUL	10059-0003285		
4	204	1952	DTIGA	12/25	21/2/2026 10:18	RODRIGUEZ QUIROGA SANDRA ANGELA	1388015	MONITOR	DE LCD LED DE 22" PULGADAS MARCA LG COLOR NEGRO MATRIZ ACTIVA TFT ULTIMA TECNOLOGIA LCD WIDESCREEN	10714-0007879		
4	204	1952	DTIGA	42/26	25/2/2026 11:41	ALJAGA RAMOS DENNIS HUMBERTO	4784341	IMPRESORA	IMPRESORA LASER JET MARCA HP 32 PPM A4 EN NEGRO Y COLORES. RESOLUCION 1200X1200 DPI. MEMORIA ESTANDAR 1GB. MEMORIA MAXIMA 1GB. PROCESADOR 800MHZ MANEJO DE PAPEL ESTANDAR. IMPRESION DOBLE CARA AUTOMATICAMENTE. ACCESORIOS VOLTAJE DE ENTRADA. MANUALES. PANTALLA COT. MANUALES. SOFTWARE INCLUIDO	10719-0002965		
4	204	1955	UADI	139/25	29/3/2026 15:43	HUANACO CONDORI CORAL GABRIELA	6403379	ESCRITORIO	ESCRITORIO (ESTACION DE TRABAJO) DE MELAMINA DE 18MM DE 1.30M X 0.50X 0.78M CON BANDEJA DE TECLADO Y POTA CPU CON GAVETERO MOVIL 3 CAJONES CHAPA CENTRALIZADA PARA CABLES DE PVC.	10025-0004646		
4	204	1952	DTIGA	33/26	24/2/2026 11:42	SALAZAR ROJAS GENARO DAVID	3375708	ESCRITORIO	ESTACIONES DE TRABAJO ESTACIONES DE TRABAJO EN MELAMINA CON CAJONERAS MOVILES. BANDEJA PORTA TECLADO DESLIZABLE. CON CARRRO PARA CPU. 18MM. 0.80 X 1.20 M X 0.60	10025-0003842		
4	204	1952	DTIGA	60/26	26/2/2026 08:57	SOSSA TOLEDO LUIS FERNANDO	6018907	C.P.U.	PROCESADOR INTEL CORE I3. VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO 3.3 GHZ. MEMORIA RAM 4 GB INSTALADOS. DISCO DURO DE 1 TB. UNIDAD GRABADORA DE DVD (CASE) COLOR NEGRO. INCLUYE MOUSE OPTICO USB. PAD MOUSE CON DISERO. CORTIA P/2025. PARA ANTES. MICROFONO TIPO PLDTO.	10701-0008919		
4	204	1955	UADI	55/26	25/2/2026 16:07	GONZALES PAZ ALAN DANIEL	6118781	TECLADO	TECLADO EN ESPAÑOL. 104 TECLAS USB MARCA GENIUS	10722-0013355		
4	204	1952	DTIGA	24/26	19/2/2026 11:38	TARQUE CONDOPERA ELIANA	6862351	SILLON	SILLON EJECUTIVO SISTEMA HIDRAULICO RECLINABLE CON APOYA BRAZOS PERILLA PARA CONTROL DE TENSION. DE 5 RUEDAS GRATORAS SOPORTE DE PESO APPROXIMADAMENTE 122 KILOS TAPIZADO CON CUERO SINTETICO DE ALTO TRAFICO COLOR NEGRO	10060-0002250		
4	204	1955	UADI	59/26	26/2/2026 09:59	FAJANDA CALLOCOND ANSEL BRUNO	6155537	CAMARA DE SEGURIDAD IP	CAMARA DE SEGURIDAD - TIPO DOMO. MARCA HKVISION. SISTEMA DE SEÑAL PALNTSC. MAX. RESOLUCION 1920(H) X 1080 (V). MIN. ILLUMINACION 0.02 LUX @ F1.2. AGC ACTIVADO. 0 LUX CON IR. TIEMPO DE OBTURACION: PAL 1/25 S A 150.000 S. NTSC: 1/30 S A 150.000 S. LENTE: 2.8MM LONGITUD FOCAL Y CAMPO DE VISION: 2.8 MM. CAMPO DE VISION HORIZONTAL: 95°. CAMPO DE VISION VERTICAL: 48°. CAMPO DE VISION DIAGONAL: 120°. MONTURA DEL LENTE: M42. RANCHO DE AJUSTE: PAN 0-360°. INCLINACION: 0-90°. ROTACION: 0-360°. DIA Y NOCHE. FILTRO DE CORTE DE INFRARROJOS: RANCHO DE RJ. HASTA 20M. CUADROS POR SEGUNDO: TVI: 1080P@25FPS@30FPS AHD: 1080P@25FPS@30FPS CVI: 1080P@25FPS@30FPS CVBS: PALNTSC. BALANCE DE BLANCOS: AUTO. REDUCCION DE RUIDO: 2D DNR. DAURA DE VIDEO: TVI/AHD/CVI/CVBS COMUTABLE. NIVEL DE PROTECCION: IP67. MATERIAL: METALICO. FUENTE DE ALIMENTACION: 12 VDC X 2A	11002-0002460		
4	204	1955	UADI	40/26	25/2/2026 11:38	FERNANDEZ MAMANI BASILIO	6927260	ESTANTE	ESTANTE MELAMINA. 2 DIVISIONES. 1.870.797.95 MTS	10026-0004432	1-007824	4-028-00429
4	204	1956	UIT	114/26	9/3/2026 16:48	ATAHUACHI GOMEZ MARCELA FATIMA RAMOS FAJARDO JOSE ANTONIO ZACARIAS	6141010	EQUIPO DE COMUNICACIONES	MODULO DE COMUNICACION DE ALTO TRAFICO ETHERNET MARCA CISCO CATALYST 4506-6 PUERTOS RJ-45 CANTIDAD DE PUERTOS 48 VELOCIDAD DE TRANSMISION 10/100/1000 MBPS	10673-0000373		
4	204	1956	UIT	55/26	25/2/2026 16:22	ZACARIAS	3398849	ESCRITORIO	ESCRITORIO MADERA TAPA FORMICA 4 CAJONES 1 BANDEJA 1.207.970.78 MTS	10025-0002278	1-003653	1-025-00327

4	204	1055	UADI	63/26	26/2/2026 10:10	CONDORI TORREZ POLDAR EDUARDO	488026	COMPUTADORA PORTATIL	NOTEBOOK MARCA HEWLETT PACKARD COLOR GUINDO, PROCESADOR INTEL CORE I5 2410 M, PROCESADOR 2.30 GHZ CON TURBO BOOST HASTA 2.93 GHZ, MEMORIA RAM DE 4 GB DDR3, CAMARA WEB Y MICROFONO INCORPORADO, DISCO DURO DE 640 GB, UNIDAD DE DISCOS COMPACTOS DVD 4X WRITER DE DOBLE CAPA SUEER MULTI DVD-RWR CON DOBLE LAYER - LIGHTSCRIBE PARA ETIQUETAR DISCOS; TARJETA DE VIDEO DE 1.8 GB PANTALLA LED DE 11.3" ENTRADAS USB, RAUNRA MEMORRY STICK 5 EN UNO, PUERTO INFRARROJO, BATERIA DE 6 CELDAS DE 4 HORAS; LICENCIA DE USO FINAL WINDOWS 7 HOME BASIC 10102/208-418-983	10704-000019		
4	204	1055	UADI	63/26	26/2/2026 10:10	CONDORI TORREZ POLDAR EDUARDO	488026	REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADOR DE VOLTAGE DE 1800W MARCA OMEGA	10055-000151		
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:30	ZUJAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	INTERFAZ DE AUDIO	EQUIPO DE INTERFAZ ELECTRONICA OPTICA DE ALTA VELOCIDAD MARCA MKKROTK CARACTERISTICAS GENERALES SFP - INTERFAZ 2 LONGITUD 3M CAPACIDAD DE TXRX 100 Gbps PROPORCIONAN UNA SOLUCION DE INTERCONEXION DE BAJO CONSUMO DE ENERGIA Y BAJA LATENCIA PARA ETHERNET DE 10 GIGABITS, FIBRE CHANNEL Y OTROS ESTANDARES DE LA INDUSTRIA, Y CUMPLEN DIRECTAMENTE CON LAS ESPECIFICACIONES DE SFP - MSA INCLUDE CONFIGURACION TOPOLOGIA DE ALTA REDUNDANCIA	11292-000005		
4	204	1056	UIT	23/26	18/2/2026 15:50	JEREZ GUTIERREZ WILDER EVER	4928602	EQUIPO OTDR (OPTICAL TIME DOMAIN REFLECTOMETER)	EQUIPO OTDR - OPTICAL TIME DOMAIN REFLECTOMETER MARCA ANRITSU PANTALLA TACTIL A COLOR 800X480 TFT COLOR LCD, INTERFACES: TRES PUERTOS USB 2.0, UN PUERTO INDEPENDIENTE PARA MEDIDAS EN MONO MODO ACTIVO, UN PUERTO INDEPENDIENTE PARA MEDIDAS EN MONO MODO ACTIVO, BOTONES DE FUNCIONAMIENTO ENCENDIDO Y APAGADO, MENU PRINCIPAL, ALMACENAMIENTO 1GB, 32 GB EXPANDIBLE VIA USB, LONGITUDES DE ONDA CALIBRADAS (NM) PARA MEDICION 1310, 1550, LONGITUDES DE ONDA (NM) 1650, RANGO DINAMICO 35DB PARA LAS VENTANAS 1310/1550 Y 41 DB PARA 1650, RANGO DE DISTANCIA PARA MEDICION (KM) MONOMODO 05, 1, 2.5, 5, 10, 25, 50, 100, 200 Y 300 KM EN MULTIMODO 05, 1, 2.5, 5, 10, 25, 50, 100 DOMENION DE PULSO (NS) DE 3 A 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 4000, 10000, Y 20000, PUERTO CONECTOR: TIPO S CON PULIDO APC	10935-000003		
4	204	1056	UIT	159/26	19/2/2026 14:00	CARDOSO CONDRACO ORLANDO	6913380	TABLET PC	TABLET MARCA SAMSUNG GALAXY S DE 8 PULGADAS, WI-FI, 4G LTE, TAB A, SISTEMA OPERATIVO ANDROID 7.1 TIPO DE PROCESADOR QUAD-CORE TAMAÑO 9" (203.1 MM), RESOLUCION DE PANTALLA 1.280 X 800 (WXGA) CON 16 MILLONES DE COLORES MEL 3996290169791 TECNOLOGIA TFT, TIPO DE SIM NANO-SIM (4F), INFRAESTRUCTURA 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, RED DE DATOS 2G GSM GPRS, GSM600, DCS1800, PCS1900, RED DE DATOS 3G UMTS B1 (2.100, B2 (1.900), B4 (AWVS), B5 (850), B8 (900), RED DE DATOS 4G FDD LTE B1 (2.100), B3 (1.900), B4 (AWVS), B5 (850), B7 (2.600), B7 (1.900), B20 (700), B20 (850), B20 (900), B20 (1.900), B20 (2.100), B20 (2.300), B20 (2.600), B20 (2.800), B20 (3.500), B20 (4.000), B20 (4.900), B20 (5.800), B20 (6.500), B20 (7.000), B20 (7.500), B20 (8.000), B20 (8.500), B20 (9.000), B20 (9.500), B20 (10.000), B20 (10.500), B20 (11.000), B20 (11.500), B20 (12.000), B20 (12.500), B20 (13.000), B20 (13.500), B20 (14.000), B20 (14.500), B20 (15.000), B20 (15.500), B20 (16.000), B20 (16.500), B20 (17.000), B20 (17.500), B20 (18.000), B20 (18.500), B20 (19.000), B20 (19.500), B20 (20.000), B20 (20.500), B20 (21.000), B20 (21.500), B20 (22.000), B20 (22.500), B20 (23.000), B20 (23.500), B20 (24.000), B20 (24.500), B20 (25.000), B20 (25.500), B20 (26.000), B20 (26.500), B20 (27.000), B20 (27.500), B20 (28.000), B20 (28.500), B20 (29.000), B20 (29.500), B20 (30.000), B20 (30.500), B20 (31.000), B20 (31.500), B20 (32.000), B20 (32.500), B20 (33.000), B20 (33.500), B20 (34.000), B20 (34.500), B20 (35.000), B20 (35.500), B20 (36.000), B20 (36.500), B20 (37.000), B20 (37.500), B20 (38.000), B20 (38.500), B20 (39.000), B20 (39.500), B20 (40.000), B20 (40.500), B20 (41.000), B20 (41.500), B20 (42.000), B20 (42.500), B20 (43.000), B20 (43.500), B20 (44.000), B20 (44.500), B20 (45.000), B20 (45.500), B20 (46.000), B20 (46.500), B20 (47.000), B20 (47.500), B20 (48.000), B20 (48.500), B20 (49.000), B20 (49.500), B20 (50.000), B20 (50.500), B20 (51.000), B20 (51.500), B20 (52.000), B20 (52.500), B20 (53.000), B20 (53.500), B20 (54.000), B20 (54.500), B20 (55.000), B20 (55.500), B20 (56.000), B20 (56.500), B20 (57.000), B20 (57.500), B20 (58.000), B20 (58.500), B20 (59.000), B20 (59.500), B20 (60.000), B20 (60.500), B20 (61.000), B20 (61.500), B20 (62.000), B20 (62.500), B20 (63.000), B20 (63.500), B20 (64.000), B20 (64.500), B20 (65.000), B20 (65.500), B20 (66.000), B20 (66.500), B20 (67.000), B20 (67.500), B20 (68.000), B20 (68.500), B20 (69.000), B20 (69.500), B20 (70.000), B20 (70.500), B20 (71.000), B20 (71.500), B20 (72.000), B20 (72.500), B20 (73.000), B20 (73.500), B20 (74.000), B20 (74.500), B20 (75.000), B20 (75.500), B20 (76.000), B20 (76.500), B20 (77.000), B20 (77.500), B20 (78.000), B20 (78.500), B20 (79.000), B20 (79.500), B20 (80.000), B20 (80.500), B20 (81.000), B20 (81.500), B20 (82.000), B20 (82.500), B20 (83.000), B20 (83.500), B20 (84.000), B20 (84.500), B20 (85.000), B20 (85.500), B20 (86.000), B20 (86.500), B20 (87.000), B20 (87.500), B20 (88.000), B20 (88.500), B20 (89.000), B20 (89.500), B20 (90.000), B20 (90.500), B20 (91.000), B20 (91.500), B20 (92.000), B20 (92.500), B20 (93.000), B20 (93.500), B20 (94.000), B20 (94.500), B20 (95.000), B20 (95.500), B20 (96.000), B20 (96.500), B20 (97.000), B20 (97.500), B20 (98.000), B20 (98.500), B20 (99.000), B20 (99.500), B20 (100.000), B20 (100.500), B20 (101.000), B20 (101.500), B20 (102.000), B20 (102.500), B20 (103.000), B20 (103.500), B20 (104.000), B20 (104.500), B20 (105.000), B20 (105.500), B20 (106.000), B20 (106.500), B20 (107.000), B20 (107.500), B20 (108.000), B20 (108.500), B20 (109.000), B20 (109.500), B20 (110.000), B20 (110.500), B20 (111.000), B20 (111.500), B20 (112.000), B20 (112.500), B20 (113.000), B20 (113.500), B20 (114.000), B20 (114.500), B20 (115.000), B20 (115.500), B20 (116.000), B20 (116.500), B20 (117.000), B20 (117.500), B20 (118.000), B20 (118.500), B20 (119.000), B20 (119.500), B20 (120.000), B20 (120.500), B20 (121.000), B20 (121.500), B20 (122.000), B20 (122.500), B20 (123.000), B20 (123.500), B20 (124.000), B20 (124.500), B20 (125.000), B20 (125.500), B20 (126.000), B20 (126.500), B20 (127.000), B20 (127.500), B20 (128.000), B20 (128.500), B20 (129.000), B20 (129.500), B20 (130.000), B20 (130.500), B20 (131.000), B20 (131.500), B20 (132.000), B20 (132.500), B20 (133.000), B20 (133.500), B20 (134.000), B20 (134.500), B20 (135.000), B20 (135.500), B20 (136.000), B20 (136.500), B20 (137.000), B20 (137.500), B20 (138.000), B20 (138.500), B20 (139.000), B20 (139.500), B20 (140.000), B20 (140.500), B20 (141.000), B20 (141.500), B20 (142.000), B20 (142.500), B20 (143.000), B20 (143.500), B20 (144.000), B20 (144.500), B20 (145.000), B20 (145.500), B20 (146.000), B20 (146.500), B20 (147.000), B20 (147.500), B20 (148.000), B20 (148.500), B20 (149.000), B20 (149.500), B20 (150.000), B20 (150.500), B20 (151.000), B20 (151.500), B20 (152.000), B20 (152.500), B20 (153.000), B20 (153.500), B20 (154.000), B20 (154.500), B20 (155.000), B20 (155.500), B20 (156.000), B20 (156.500), B20 (157.000), B20 (157.500), B20 (158.000), B20 (158.500), B20 (159.000), B20 (159.500), B20 (160.000), B20 (160.500), B20 (161.000), B20 (161.500), B20 (162.000), B20 (162.500), B20 (163.000), B20 (163.500), B20 (164.000), B20 (164.500), B20 (165.000), B20 (165.500), B20 (166.000), B20 (166.500), B20 (167.000), B20 (167.500), B20 (168.000), B20 (168.500), B20 (169.000), B20 (169.500), B20 (170.000), B20 (170.500), B20 (171.000), B20 (171.500), B20 (172.000), B20 (172.500), B20 (173.000), B20 (173.500), B20 (174.000), B20 (174.500), B20 (175.000), B20 (175.500), B20 (176.000), B20 (176.500), B20 (177.000), B20 (177.500), B20 (178.000), B20 (178.500), B20 (179.000), B20 (179.500), B20 (180.000), B20 (180.500), B20 (181.000), B20 (181.500), B20 (182.000), B20 (182.500), B20 (183.000), B20 (183.500), B20 (184.000), B20 (184.500), B20 (185.000), B20 (185.500), B20 (186.000), B20 (186.500), B20 (187.000), B20 (187.500), B20 (188.000), B20 (188.500), B20 (189.000), B20 (189.500), B20 (190.000), B20 (190.500), B20 (191.000), B20 (191.500), B20 (192.000), B20 (192.500), B20 (193.000), B20 (193.500), B20 (194.000), B20 (194.500), B20 (195.000), B20 (195.500), B20 (196.000), B20 (196.500), B20 (197.000), B20 (197.500), B20 (198.000), B20 (198.500), B20 (199.000), B20 (199.500), B20 (200.000), B20 (200.500), B20 (201.000), B20 (201.500), B20 (202.000), B20 (202.500), B20 (203.000), B20 (203.500), B20 (204.000), B20 (204.500), B20 (205.000), B20 (205.500), B20 (206.000), B20 (206.500), B20 (207.000), B20 (207.500), B20 (208.000), B20 (208.500), B20 (209.000), B20 (209.500), B20 (210.000), B20 (210.500), B20 (211.000), B20 (211.500), B20 (212.000), B20 (212.500), B20 (213.000), B20 (213.500), B20 (214.000), B20 (214.500), B20 (215.000), B20 (215.500), B20 (216.000), B20 (216.500), B20 (217.000), B20 (217.500), B20 (218.000), B20 (218.500), B20 (219.000), B20 (219.500), B20 (220.000), B20 (220.500), B20 (221.000), B20 (221.500), B20 (222.000), B20 (222.500), B20 (223.000), B20 (223.500), B20 (224.000), B20 (224.500), B20 (225.000), B20 (225.500), B20 (226.000), B20 (226.500), B20 (227.000), B20 (227.500), B20 (228.000), B20 (228.500), B20 (229.000), B20 (229.500), B20 (230.000), B20 (230.500), B20 (231.000), B20 (231.500), B20 (232.000), B20 (232.500), B20 (233.000), B20 (233.500), B20 (234.000), B20 (234.500), B20 (235.000), B20 (235.500), B20 (236.000), B20 (236.500), B20 (237.000), B20 (237.500), B20 (238.000), B20 (238.500), B20 (239.000), B20 (239.500), B20 (240.000), B20 (240.500), B20 (241.000), B20 (241.500), B20 (242.000), B20 (242.500), B20 (243.000), B20 (243.500), B20 (244.000), B20 (244.500), B20 (245.000), B20 (245.500), B20 (246.000), B20 (246.500), B20 (247.000), B20 (247.500), B20 (248.000), B20 (248.500), B20 (249.000), B20 (249.500), B20 (250.000), B20 (250.500), B20 (251.000), B20 (251.500), B20 (252.000), B20 (252.500), B20 (253.000), B20 (253.500), B20 (254.000), B20 (254.500), B20 (255.000), B20 (255.500), B20 (256.000), B20 (256.500), B20 (257.000), B20 (257.500), B20 (258.000), B20 (258.500), B20 (259.000), B20 (259.500), B20 (260.000), B20 (260.500), B20 (261.000), B20 (261.500), B20 (262.000), B20 (262.500), B20 (263.000), B20 (263.500), B20 (264.000), B20 (264.500), B20 (265.000), B20 (265.500), B20 (266.000), B20 (266.500), B20 (267.000), B20 (267.500), B20 (268.000), B20 (268.500), B20 (269.000), B20 (269.500), B20 (270.000), B20 (270.500), B20 (271.000), B20 (271.500), B20 (272.000), B20 (272.500), B20 (273.000), B20 (273.500), B20 (274.000), B20 (274.500), B20 (275.000), B20 (275.500), B20 (276.000), B20 (276.500), B20 (277.000), B20 (277.500), B20 (278.000), B20 (278.500), B20 (279.000), B20 (279.500), B20 (280.000), B20 (280.500), B20 (281.000), B20 (281.500), B20 (282.000), B20 (282.500), B20 (283.000), B20 (283.500), B20 (284.000), B20 (284.500), B20 (285.000), B20 (285.500), B20 (286.000), B20 (286.500), B20 (287.000), B20 (287.500), B20 (288.000), B20 (288.500), B20 (289.000), B20 (289.500), B20 (290.000), B20 (290.500), B20 (291.000), B20 (291.500), B20 (292.000), B20 (292.500), B20 (293.000), B20 (293.500), B20 (294.000), B20 (294.500), B20 (295.000), B20 (295.500), B20 (296.000), B20 (296.500), B20 (297.000), B20 (297.500), B20 (298.000), B20 (298.500), B20 (299.000), B20 (299.500), B20 (300.000), B20 (300.500), B20 (301.000), B20 (301.500), B20 (302.000), B20 (302.500), B20 (303.000), B20 (303.500), B20 (304.000), B20 (304.500), B20 (305.000), B20 (305.500), B20 (306.000), B20 (306.500), B20 (307.000), B20 (307.500), B20 (308.000), B20 (308.500), B20 (309.000), B20 (309.500), B20 (310.000), B20 (310.500), B20 (311.000), B20 (311.500), B20 (312.000), B20 (312.500), B20 (313.000), B20 (313.500), B20 (314.000), B20 (314.500), B20 (315.000), B20 (315.500), B20 (316.000), B20 (316.500), B20 (317.000), B20 (317.500), B20 (318.000), B20 (318.500), B20 (319.000), B20 (319.500), B20 (320.000), B20 (320.500), B20 (321.000), B20 (321.500), B20 (322.000), B20 (322.500), B20 (323.000), B20 (323.500), B20 (324.000), B20 (324.500), B20 (325.000), B20 (325.500), B20 (326.000), B20 (326.500), B20 (327.000), B20 (327.500), B20 (328.000), B20 (328.500), B20 (329.000), B20 (329.500), B20 (330.000), B20 (330.500), B20 (331.000), B20 (331.500), B20 (332.000), B20 (332.500), B20 (333.000), B20 (333.500), B20 (334.000), B20 (334.500), B20 (335.000), B20 (335.500), B20 (336.000), B20 (336.500), B20 (337.000), B20 (337.500), B20 (338.000), B20 (338.500), B20 (339.000), B20 (339.500), B20 (340.000), B20 (340.500), B20 (341.000), B20 (341.500), B20 (342.000), B20 (342.500), B20 (343.000), B20 (343.500), B20 (344.000), B20 (344.500), B20 (345.000), B20 (345.500), B20 (346.000), B20 (346.500), B20 (347.000), B20 (347.500), B20 (348.000), B20 (348.500), B20 (349.000), B20 (349.500), B20 (350.000), B20 (350.500), B20 (351.000), B20 (351.500), B20 (352.000), B20 (352.500), B20 (353.000), B20 (353.500), B20 (354.000), B20 (354.500), B20 (355.000), B20 (355.500), B20 (356.000), B20 (356.500), B20 (357.000), B20 (357.500), B20 (358.000), B20 (358.500), B20 (359.000), B20 (359.500), B20 (360.000), B20 (360.500), B20 (361.000), B20 (361.500), B20 (362.000), B20 (362.500), B20 (363.000), B20 (363.500), B20 (364.000), B20 (364.500), B20 (365.000), B20 (365.500), B20 (366.000), B20 (366.500), B20 (367.000), B20 (367.500), B20 (368.000), B20 (368.500), B20 (369.000), B20 (369.500), B20 (370.000), B20 (370.500), B20 (371.000), B20 (371.500), B20 (372.000), B20 (372.500), B20 (373.000), B20 (373.500), B20 (374.000), B20 (374.500), B20 (375.000), B20 (375.500), B20 (376.000), B20 (376.500), B20 (377.000), B20 (377.500), B20 (378.000), B20 (378.500), B20 (379.000), B20 (379.500), B20 (380.000), B20 (380.500), B20 (381.000), B20 (381.500), B20 (382.000), B20 (382.500), B20 (383.000), B20 (383.500), B20 (384.000), B20 (384.500), B20 (385.000), B20 (385.500), B20 (386.000), B20 (386.500), B20 (387.000), B20 (387.500), B20 (388.000), B20 (388.500), B20 (389.000), B20 (389.500), B20 (390.000), B20 (390.500), B20 (391.000), B20 (391.500), B20 (392.000), B20 (392.500), B20 (393.000), B20 (393.500), B20 (394.000), B20 (394.500), B20 (395.000), B20 (395.500), B20 (396.000), B20 (396.500), B20 (397.000), B20 (397.500), B20 (398.000), B20 (398.500), B20 (399.000), B20 (399.500), B20 (400.000), B20 (400.500), B20 (401.000), B20 (401.500), B20 (402.000), B20 (402.500), B20 (403.000), B20 (403.500), B20 (404.000), B20 (404.500), B20 (405.000), B20 (405.500), B20 (406.000), B20 (406.500), B20 (407.000), B20 (407.500), B20 (408.000), B20 (408.500), B20 (409.000), B20 (409.500), B20 (410.000), B20 (410.500), B20 (411.000), B20 (411.500), B20 (412.000), B20 (412.500), B20 (413.000), B20 (413.500), B20 (414.000), B20 (414.500), B20 (415.000), B20 (415.500), B20 (416.000), B20 (416.500), B20 (417.000), B20 (417.500), B20 (418.000), B20 (418.500), B20 (419.000), B20 (419.500), B20 (420.000), B20 (420.500), B20 (421.000), B20 (421.500), B20 (422.000), B20 (422.500), B20 (423.000), B20 (423.500), B20 (424.000), B20 (424.500), B20 (425.000), B20 (425.500), B20 (426.000), B20 (426.500), B20 (427.000), B20 (427.500), B20 (428.000), B20 (428.500), B20 (429.000), B20 (429.500), B20 (430.000), B20 (430.500), B20 (431.000), B20 (431.500), B20 (432.000), B20 (432.500), B20 (433.000), B20 (433.500), B20 (434.000), B20 (434.500), B20 (435.000), B20 (435.500), B20 (436.000), B20 (436.500), B20 (437.000), B20 (437.500), B20 (438.000), B20 (438.500), B20 (439.000), B20 (439.500), B20 (440.000), B20 (440.500), B20 (441.000), B20 (441.500), B20 (442.000), B20 (442.500), B20 (443.000), B20 (443.500), B20 (444.000), B20 (444.500), B20 (445.000), B20 (445.500), B20 (446.000), B20 (446.500), B20 (447.000), B20 (447.500), B20 (448.000), B20 (448.500), B20 (449.000), B20 (449.50			

4	204	1056	UIT	22/06	18/02/2016 12:30	ZUAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	MODULO DE PROCESAMIENTO HIPERCONVERGENTE MARCA NUNATIX MODELO NK-1365-05. EL MODULO ENTREGADO SE INTEGRA A UNA PLATAFORMA DE ARQUITECTURA HIPER-CONVERGENTE NK-10655 Y NK-10554, CON CAPACIDAD DE PROPORCIONAR RECURSOS DE COMPUTO, MEMORIA Y ALMACENAMIENTO EN UN UNICO DISPOSITIVO O CLUSTER. LA INTEGRACION SE REALIZARA MEDIANTE UN CHASSIS QUE PERMITA INSTALAR UN MINIMO DE CUATRO MODULOS. EL MODULO CUENTA CON DOS (2) PROCESADORES INSTALADOS INTEL XEON ES-2620 V4, CON UNA VELOCIDAD DE 2.1 GHZ, CON 8 NUCLEOS Y 20M CACHE EN CADA PROCESADOR. EL MODULO SOPORTA COMO MINIMO 256 GB. EL MODULO SOPORTA 4 TB DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO.	11990-000009	
4	204	1052	OTIGA	36/06	27/02/2016 14:42	CHIRICO RODRIGUEZ DIANA	612021	MODULO DE PROCESAMIENTO HIPERCONVERGENTE	10541-000083	
4	204	1055	UADI	36/06	24/02/2016 16:43	CONDORI APAZA GUALBERTO	836212	PAR DE TRANSCETORES MODULOS GBIC SFP+ DE 20KM MARCA TOGTEK	10719-0000212	
4	204	1052	OTIGA	33/06	24/02/2016 11:42	SALAZAR ROJAS GENARO DAVID	3375708	CERTIFICACION ISOIEC 11801, TIAE1658C.	10722-000698	
4	204	1056	UIT	36/06	27/02/2016 15:18	LAURA CHOQUE PRIMO	696635	TECLADO MULTIMEDIA OMEGA USB	10722-0008387	
4	204	1055	UADI	40/06	25/02/2016 11:38	FERNANDEZ MAMANI BASILIO	6027260	TECLADO MARCA DELL COLOR NEGRO		
4	204	1052	OTIGA	27/06	20/02/2016 11:09	JUAJARE ZEBALLOS MARIA ASUNCION	4822001	MONITOR TACTIL DE ESCRITORIO DE 15 PULGADAS MARCA ELO TOUCH SOLUTIONS. TECNOLOGIA Y CAPACIDAD TACTIL. PCAPITOUCH PRO CAPACITIVA PROYECTADA - 10 TACTIL. RESOLUCION OPTIMA (NATIVA) 1024 X 768. OTRAS RESOLUCIONES SOPORTADAS 1x624@ 75HZ 800X 600@ 56.50 72. 75HZ 720X400@ 70HZ 840X 390 870X 480 480 @ 80.72 75HZ 840X 480 @ 86HZ COLORES: 16.7 MILLONES BRILLO (TIPO). CAPACITIVO 22.2MS. TIEMPO DE RESPUESTA: 17 MS. RESOLUCION CONTRASTE 700:1. ENTRADA DE VIDEO: ANALOGICO VGA. CONECTOR DE ENTRADA DE VIDEO MINI-D SUB 15- PIN TIPO VGA. CONSUMO DE ENERGIA: 13W. TIPO DE FUENTE DE ALIMENTACION CON CONECTOR PARA ACEPTAR LA ALIMENTACION DE UN BLOQUE EXTERNO VOLTAGE DE ENTRADA AL MONITOR: 100-240 VAC 50/60HZ IMPUT VOLTAGE -12 VDC-5% OTRAS CARACTERISTICAS: PANTALLA DIGITAL EN PANTALLA (OSD) CONTROL DEL USUARIO BOTONES OSD MENU ARRIBA ABAJO SELECCIONAR ENCENDIDO OSD CONTRASTE BRILLO POSICION H/V RGB TEMP CALOR REGULASE. RECUPERACION DORMA. INGLES. ALEMAN ESPANOL. JAPONES. FRANCIS DESHABILITAR HABILITAR OSD DESHABILITAR HABILITAR POTENCIA INTERFAZ TOUCH SERIAL Y USB ACCESORIOS CABLE HDMI DE 1.5 METROS	10714-0013962	
4	204	1052	OTIGA	27/06	20/02/2016 11:09	JUAJARE ZEBALLOS MARIA ASUNCION	4822001	APARATO TELEFONICO	10502-0001300	
4	204	1055	UADI	36/06	26/02/2016 08:48	ARIAS RUBEN DE CELIS FELIX	598319	MARCA LS PANTALLA PLANA 24" COLOR NEGRO LED WIDESCREEN	10714-000771	
4	204	1052	OTIGA	36/06	24/02/2016 15:43	CLAROS CHAMBI DE CHOQUE JACINTA ASUNTA	2389249	SILLA	10059-0002360	1-613/21
4	204	1055	UADI	36/06	25/02/2016 10:22	TORREZ LIRA RODOLFO	7284636	MARCA HP. CORE I7	10734-0002112	
4	204	1052	OTIGA	60/06	26/02/2016 08:57	SOSSA TOLEDO LUIS FERNANDO	6018907	EQUIPO COMPUTADORA PORTATIL AMD A8. MARCA HP. MODELO 15-DM806LA. COLOR AZUL MICROPROCESADOR AMD A8-825. DUAL CORE CON 1 MB DE CACHE. VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO: 2.6 GHZ HASTA 3.0 GHZ CON TECNOLOGIA TURBO BOOST. MEMORIA RAM: 8GB DDR4 - 1998. SOSTIENE TECLADO: TECLADO ESTILO ISLA DE TAMAÑO COMPLETO CON TECLADO NUMERICO. DISPOSITIVO SEÑALADOR. TOUCHPAD CON SOPORTE DE GESTOS MULTITÁCTILES. UNIDAD DE DISCO DURO SATA 1 TB HD DE 5400 RPM LECTOR DE TARJETAS 1 LECTOR DE MEDIOS DIGITALES MULTIFORMATO LAN LAN INTEGRADA 10/100/1000 GBE. VÍDEO: RELES: 802.11N/11AC. BLUETOOTH. BLUETOOTH 4.2 SONIDO: ALTA VOZ ESTEREO VIDEO: GRANDES ÁNGULO DE VISIÓN 16:9. PANTALLA: 15.6" DIAGONAL. HD VA BRIGTVISION CON RETROILUMINACION WLED 1988 X 768. PUERTOS EXTERNOS: 2 USB 3.1 GEN 1 (SOLO TRANSFERENCIA DE DATOS) 1 USB 2.0. 1 HDMI. 1 RJ-45. 1 COMBO DE AURICULARES/ MICROFONO. CAMARA WEB HD. BATERIA 3 CELDAS Y 41 WH DE ION DE LITIO. ADAPTADOR DE ENERGIA: ADAPTADOR DE CA 100 A 240 VCA DE 50 A 60 HZ. ACCESORIOS: 1 X MOUSE LASER INALAMBRICO CON NET CONNECTION Y 1 MOUSE INALAMBRICO. 1 X MOCHILA PARA SU TRANSPORTE ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA PORTATILES DE LA MARCA DELL. COMPUTADOR OFERTADO. TODOS DE MARCA ORIGINAL.	10704-0011869	
4	204	1056	UIT	21/06	13/02/2016 12:57	CABALLERO ARGANI EDUARDO CRISTHIAN	12391159	MESA	10029-0001095	1-039-0121
4	204	1056	UIT	66/06	26/02/2016 10:54	MARIN GIL ADHEMAR	1901533	MESA MESA MADRE AUXILIAR 1 CAJON. 0.870*40*72 CM	10722-0013498	
4	204	1056	UIT	10/06	23/02/2016 11:27	VELARDE CHOQUE NELSON NESTOR	2638409	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS	10739-0000741	
4	204	1056	UIT	11/06	9/02/2016 16:48	ATAHUACHI GOMEZ MARCELA FATIMA	6141010	MULTÍMETRO DETECTOR Y LOCALIZADOR ANALÓGICO Y DIGITAL DE CABLES DE RED ACTIVOS. INCLUYENDO CONEXION AL SWITCH. CONFIRMA LA UBICACION DE LOS CABLES. COMPRUEBA CONTINUIDAD Y DETECTA ERRORES EN LOS CABLES (ABERTURA, CORTOCIRCUITO Y PARES INVERTIDOS) INDICADOR LED DE INTENSIDAD DE SEÑAL. MANDO GIRATORIO. PANTALLA LED PUERTO MODOS PRINCIPAL PARA LA GENERACION DE TONOS EN LOS 4 PARES DE CABLEADO UTP/STP. SEÑAL INTELIGENTE. SEÑAL DIGITAL CODIFICADA. SEÑAL ANALOG SMART TONE: 500-1200 HZ. 4 TONOS. PROBADOR EN CABLE DE ESCANEO DE TONOS	10925-0000019	
4	204	1056	UIT	22/06	18/02/2016 12:30	ZUAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	MONITOR	10714-0006409	
4	204	1056	UIT	46/06	25/02/2016 15:02	MEDINA CONDORI PATRICIO DAVID	2367038	MESA	10039-0000202	1-603/23
4	204	1055	UADI	47/06	25/02/2016 14:48	CONDORI CALLA EDWIN MARCELO	597047	TECLADO	10714-0012877	
4	204	1055	UADI	49/06	25/02/2016 15:13	MAMANI MILLERCCONA FREDY VLADIMIR	8326875	MONITOR	10722-0003624	4-722-01206
4	204	1056	UIT	22/06	18/02/2016 12:30	ZUAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	SERVER (CENTRALES)	10719-0000047	
4	204	1055	UADI	42/06	25/02/2016 15:02	BARRA TANCARA ANGELA CRISTEL	3104637	ESCRITORIO	10025-0000845	1-007/95
4	204	1055	UADI	67/06	27/02/2016 14:28	TAMPA RONALD GERMAN	6119581	C.P.U.	10701-0012220	
4	204	1056	UIT	36/06	26/02/2016 14:21	MONTAÑO BOLIVAR ALBERT	6146997	TABLET PC	10938-0000496	
4	204	1052	OTIGA	21/06	14/02/2016 09:33	SARMENTO SARAVIA LIBERTAD SHIRLEY GUTIERREZ BALTAZAR YEISON LEANDRO	4926510	TECLADO	10722-0011924	
4	204	1055	UADI	41/06	25/02/2016 11:38	PRADO BUSTILLOS KEVIN CARLOS	7016725	TELEVISOR	10568-0000260	
4	204	1056	UIT	11/06	9/02/2016 11:53	ESPINOZA RAMOS FREDY MARCO	6094581	UNIDAD REMOTA OPTICA (ONT)	15614-0001324	
4	204	1055	UADI	36/06	24/02/2016 16:33	CONDORI APAZA GUALBERTO	836212	SILLON	10060-0000400	1-066-0101
4	204	1056	UIT	26/06	19/02/2016 15:04	HILAYA MAMANI RUBEN ABRAHAM CABALLERO ARGANI EDUARDO CRISTHIAN	6388294	TECLADO	10722-0007735	
4	204	1056	UIT	21/06	13/02/2016 12:57	CABALLERO ARGANI EDUARDO CRISTHIAN	12391159	MONITOR	10714-0008376	
4	204	1056	UIT	36/06	27/02/2016 15:18	LAURA CHOQUE PRIMO	696635	SERVER (CENTRALES)	10719-0000098	
4	204	1055	UADI	61/06	26/02/2016 10:01	PRADO BUSTILLOS KEVIN CARLOS	8388330	TECLADO	10722-0007937	
4	204	1055	UADI	19/06	31/03/2016 15:41	ARUNI CANDIA IBRAHIM GUSTAVO	6840753	C.P.U.	10701-0008335	
4	204	1056	UIT	11/06	9/02/2016 11:53	ESPINOZA RAMOS FREDY MARCO	6094581	UNIDAD REMOTA OPTICA (ONT)	15614-0001321	
4	204	1056	UIT	22/06	18/02/2016 12:30	ZUAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	SERVER (CENTRALES)	10719-0000021	
4	204	1055	UADI	46/06	25/02/2016 14:37	BRIAGABRIEL GARNICA PABLO BRIAN	3125196	SILLA	10059-0002929	
4	204	1055	UADI	40/06	25/02/2016 16:39	VILLCA MARCA JUANA	5085711	TABLET PC	10938-0000383	
4	204	1052	OTIGA	62/06	26/02/2016 10:06	LA FUENTE PEREZ KARINA LICE	4777122	MEGA	10039-0000216	1-009/75

4	204	1956	UIT	56/26	27/2/2026 15:18	LAURA CHOQUE PRIMO	696635	SERVER (CENTRALES) SERVIDORES	DELL SERVIDOR TIPO RACK 2U, 1X36 CORE INTEL XEON E5645 2.4 GHZ, 12M CACHE, 16GB RAM (1333 MHZ), 1.2 TB HD, LECTOR DVD/D, TARJETA HBA DOBLE PUERTO Y 4 GBPS 4 PUERTOS ETHERNET 10/100/1000	10719-000075	---	---
4	204	1952	DT/GA	22/25	25/8/2025 11:28	SARMENTO SARAVIA LIBERTAD SHIRLEY	492610	C.P.U.	EQUIPOS DE COMPUTACION DE ESCRITORIO CORE I5 DE CUARTA GENERACION MARCA SP TARJETA CHIP INTEL D89MC MICROPROCESADOR I5 DE CUARTA GENERACION RAM RAM 8 GB 19000 DISCO DURO DE 1 TB TIPO SATA COPRODUCER MFL THERMATIO PPO SATA INCLUDE ACCESORIOS CD TARJETA MADRE: PAD MOUSE, MOUSE, PARLANTE, CORTAPIEDO, CABLE HDMI, CABLES DE PODER, MICROFONO AUDIOFONO	10701-011333	---	---
4	204	1955	UADI	68/23	18/8/2023 21:38	RODRIGUEZ CHOQUE AMEL WAN	683116	REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADOR DE VOLTAGE DE 1800W MARCA OMEGA	10055-000149	---	---
4	204	1955	UADI	56/26	25/2/2026 16:28	ARIÑEZ TERAN JUAN CARLOS	478953	C.P.U.	COMPUTADORA DE ESCRITORIO EN TABLA DE CONFIGURACION, TARJETA MADRE ASUS TUF Z390 PLUS GAMING, PROCESADOR CORE I7 DE OCTAVA GENERACION (P-370) 3.2 GHZ, MEMORIA RAM DE 16 GB (2 UNIDADES '8GB) LECTOR DE TARJETAS INTERNO DISCO DURO SSD DE 480 GB, DISCO DURO HDD DE 1 TB, LECTOR GRABADORA INTERNA DE CD / DVD, TARJETA MALAMBURCA TP-LINK, TARJETA DE VIDEO DE 4 GB GIGABYTE GF GTX 1050 TI, FUENTE DE PODER 750 CORSAIR CASE TORRE MEDIANA ACCESORIOS: MOUSE MARCA GENIUS, PAD MOUSE, CORTAPIEDOS MARCA FORZA, PARLANTE MARCA CPS TECHNOLOGY, HEADPHONE CON MICROFONO TIPO PILOTO MARCA: JARGON TECH	10701-001318	---	---
4	204	1955	UIT	107/26	23/2/2026 11:29	VELARDE CHOQUE NELSON NESTOR	2638409	TRIPODES Y/O SOPORTES METALICOS	SOPORTE METALICO TIPO TRIPODE: RADIO DE APERTURA ENTRE 0.80 Y 1.0MTS., TUBO DE 1 1/2" DE ESPESOR, ALTURA DE ELEVACION ENTRE 1.80 Y 2.10 MTS. APERTURAS LATERALES, MONTAJE, PINTURA INOXIDABLE E ANTICORROSIONA	11038-000049	---	---
4	204	1956	UIT	56/26	27/2/2026 14:08	MEDINA SEGURA GROVER IVAN	4379606	DATA SWITCH	MEDIANT 1000 EXPANSION 2 CARD SPANS	10706-0000188	---	4-7/96-10166
4	204	1956	UIT	23/26	18/2/2026 15:51	JEREZ GUTIERREZ WILDER EVER	4926002	MEDIA CONVERTER - CHASSIS	MEDIA CONVERTER 10 GIGA MONOMODO RECEPCION - PLANET TXI-705A MAS ACCESORIOS, 10G5G2 5G1G10M COBRE A 10GBASE-X SFP-MEDIA CONVERTER - VELOCIDAD: 10G BASE-T A 10G BASE-X SFP-	12745-0000081	---	---
4	204	1955	UADI	53/26	26/2/2026 10:10	CONDORI TORREZ POLDAR EDUARDO	4889226	C.P.U.	CPU INTEL CORE I5, VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO 3.0 GHZ, 3M, MEMORIA RAM 16GB EN INSTALADOS, TIPO DUAL DDR4 1600 1333 MHZ, INCLUDE ACCESORIOS MOUSE, PARLANTE Y HEADPHONE CON MICROFONO	10701-0008750	---	---
4	204	1956	UIT	56/26	27/2/2026 15:18	LAURA CHOQUE PRIMO	696635	SILLA	SILLA GORATORIA SEMI EJECUTIVA HIDRAULICA, GORATORIO CON 5 RUEDAS TAPIZADO EN TELA, BASE METALICA, CON APOYA BRAZOS	10099-0019311	---	---
4	204	1955	UADI	42/26	25/2/2026 15:03	BARRA TANCARA ANGELA CRISTEL	9104637	SILLA	SILLA DE ESPERA APILABLE EN TAPIZ, SIN BRAZOS, DE CUATRO PATAS FIJAS, ESTRUCTURA METALICA, DIMENSIONES ANCHOS CM, ALTO ESPALDAR: 100 CM ESPALDAR 82 CM	10059-0005026	---	---
4	204	1955	UADI	36/26	25/2/2026 16:37	CONDORI APAZA GUALBERTO	692162	ESTANTE	ESTANTE MELAMINA, 4 DIVISIONES, 4 PUERTAS, 0.70 X 0.42 X 2.00 MTS.	10028-0000087	1-1001404	4-026-10786
4	204	1956	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	SILLA	SILLA MADERA FUA ESPALDAR MOLDEADA	10059-0001472	1-007886	1-059-00611
4	204	1955	UADI	58/26	26/2/2026 09:58	LAURA CALICUNDE ANGEL BRUNO	6755637	TECLADO	TECLADO DE 104 TECLAS MARCA GENIUS COLOR NEGRO	10722-0007979	---	---
4	204	1956	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	SERVER (CENTRALES) SERVIDORES	SERVER/MARCA DELL, PROCESADOR 2 X INTEL XEON E5-2690 V3 2.6 GHZ, MEMORIA MAXIMA DE 213 MB, CACHE: 29M CACHE, NUMERO DE NUCLEOS: 10 NUCLEOS, RANURAS DE MEMORIA DDR3 16GB, 16MB Y 16GB/M CON SOPORTE DE MEMORIA HASTA 78 GB, MEMORIA RAM MINIMAMENTE 128 GB DDR3M, 213MT/D, LOW VOLT, DUAL RANK, X4 DATA WIDTH, CONTROLADOR RAID CONTROLADOR DE DISCO RAID H730 CON SOPORTE PARA NIVELES 0 Y 1, CANTIDAD DE BAHIAS DE DISCOS RIGIDOS: 2 BAHIAS DISCOS DE 2.5" POR CADA CUCHILLA; SOPORTE DE TIPOS DE DISCOS RIGIDOS: 2 X 1.8 TB, 1000R, SAS 12 GBPS, 2.5" HOT PLUG; TARJETA DE RED: TARJETA CLOUDS 5710H DUAL PORT DE 10 GB 8K BLADE NETWORK PUERTOS USB: 4 PUERTOS FRONTALES Y 1 INTERNO PUERTO SD; 1 PUERTO SD DE 2 GB RECONDICIONANTE PARA SERVER/DOR; RANURAS VO: 2 RANURAS POE 3.0 X 8 PARA TARJETAS MEZZANINE; ADMINISTRACION REMOTA: TARJETA INTEGRADA PARA ADMINISTRACION REMOTA, SISTEMA OPERATIVO: SOPORTA WINDOWS SERVER 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, SISTEMAS LINUX (CENTOS, DEBIAN, UBUNTU, RED HAT) / SISTEMAS UNIX	10719-0000226	---	---
4	204	1956	UIT	23/26	18/2/2026 15:51	JEREZ GUTIERREZ WILDER EVER	4926002	UNIDAD REMOTA OPTICA (ONT)	UNIDAD REMOTA OPTICA ONT POSE: 4 (CUATRO) PUERTOS ETHERNET: 10/100/1000 MBITS POE: 1 (UN) PUERTO PON: GPON (CONECTOR SFCPU); CADA EQUIPO UNIDAD REMOTA ONT INCLUDE LOS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: EL PUERTO GPON SOPORTA LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ITU-T G.984.2 CLASE B + LONGITUDES DE ONDA: US 1310 NM DS 1490 NM / VELOCIDAD DE SUBIDA 1.248 GBPS / VELOCIDAD DE BAJADA 2.486 GBPS / MAPEO FLEXIBLE ENTRE PUERTOS (SEM Y F ONTS) / AUTENTICACION BASADA EN CN, CONTRASIAS / FEES / BARRERAS / FERRARI ERROR CORRECCION / PROTECCION DE ENTRADA DE TIPO B COMPATIBLE CON EL MODO DE RECEPCION DE CAPA 2 / PROTECCION DE ENTRADA SIMPLE DE TIPO B, LOS PUERTOS ETHERNET SOPORTAN LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ELIMINACION DE TAPES Y TAGS VLAN BASADOS EN PUERTOS ETHERNET / TRANSMISION TRANSPARENTE DE VLAN / QINQ VLAN / CONFIGURACION DE MODO DE DIRECCIONES MAC APRENDIDAS; PERMITE AUTENTICACION POR EXTENSION PERMITE VLAN / IEEE 802.1X / ROLLOUT ONT DETECCION / DHCP EMULATION TESTING; PERMITE GMP / V2V SNOOPING / DYNAMIC CONTROLLABLE MULTICAST / GMP PROXY / MLDP / MLDCV SNOOPING; PERMITE QOS: ETHERNET PORT RATE LIMITATION 80% PRIORITY SPMWRR-WRR; POSEE FILTRADO BASADO EN DIRECCIONES MAC, EL EQUIPO OFERTADO SOPORTA TRANSMISION DE PAQUETES IPV6 Y/O DUAL STACK LITE, MARCA HUAWEI	15614-0001568	---	---
4	204	1955	UADI	47/26	25/2/2026 14:48	CONDORI CALLA EDWIN MARCELO	5870947	TECLADO	MARCA PLANET PO MODELO K-388C ESPAÑOL, 104 TECLAS, EXPANDIDO, MULTIMEDIA (USB)	10722-0013328	---	---
4	204	1956	UIT	25/26	18/2/2026 14:08	CARDOSO CONDARCOR ORLANDO	9813380	TRANSRECEPTOR	MODELO BIDIRECCIONAL DE FIBRA OPTICA MARCA MICROLINK, DATA RATE: 10G, DISTANCIA: 100M, CONECTOR LC, FORMATO SFP-, S-23C100: 10G, SM, 100M, TX 1270MM X 6 X 155MM, LC, DOM	10541-0000063	---	---
4	204	1956	UIT	29/26	13/2/2026 10:04	VARGAS BLANCO BRAYAN HERNAN	9188555	ESCRITORIO	ESCRITORIO DE MELAMINA MATERIAL, MELAMINA, TABLERO ENGROSADO CON PVC CARACTERISTICAS: DE 4 CAJONES, 3 CAJONES AL LADO DERECHO Y 1 GENERAL, CON CHAPAS DE SEGURIDAD, COLOR: CAFE OSCURO MEDIDAS: ALTO 0.75 MTS. APPROX. 1.20 MTS. APPROX. PROFUNDIDAD 0.60 MTS. APPROX.	10025-0005284	---	---
4	204	1952	DT/GA	119/25	17/3/2025 15:48	TORO TEJADA SERGIO ANTONIO	5338409	MESA - MESON	MESA TIPO DE REUNIONES, FORMA RECTANGULAR, DE DIMENSIONES 2.10 X 1.00 X 0.78 METROS, 5 DIVISIONES INTERNAS CON 2 PUERTAS, CON 2 ABERTURAS CENTRALES PARA CONEXION ELECTRICA, CON TAPA Y JALADOR.	10039-0008309	---	---
4	204	1955	UADI	40/26	25/2/2026 11:38	FERNANDEZ MAMANI BASILIO	6927600	MONITOR	DE 104 TECLAS MARCA LG, COLOR NEGRO, MATRIZ ACTIVA TFT ULTIMA TECHNOLOGICAL WIDESCREEN	10714-0007888	---	---
4	204	1952	DT/GA	44/26	25/2/2026 14:38	BELMONTTE SANZ FRANCISCO XAVIER	3377775	ESTANTE	ESTANTE MELAMINA, 4 DIVISIONES, 1.80 X 0.70 X 0.45 MTS.	10026-0001196	1-003736	4-026-00417
4	204	1956	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	TECLADO	DE 104 TECLAS DE MARCA GENIUS, COLOR NEGRO	10722-0007373	---	---
4	204	1956	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	PC VIRTUAL	EQUIPO DE COMPUTACION - ESCRITORIO VIRTUAL CON CONEXION ETHERNET MARCA HP CILETRON, PROCESADOR AMD EMMEDD G SERIES 1607/476 10GHZ CPU Y CHIPSET ASM, MEMORIA RAM 1 G, ALMACENAMIENTO 4 GB SATA INTEGRADA NON DRIVE, CONEXION ETHERNET 1X RJ45 INTEGRADO 10/100/1000 BASE T, 4 PUERTOS USB (2 FRONTALES 2 TRASEROS) 1 PUERTO PS2, 1 PUERTO DVI, SALIDA DE AUDIO Y ENTRADA DE MICROFONO	11089-0000008	---	---
4	204	1955	UADI	63/26	26/2/2026 10:10	CONDORI TORREZ POLDAR EDUARDO	4889226	ESCRITORIO	RECTO, MATERIAL MELAMINA DE DIMENSIONES 1.30 X 0.78 X 0.60 MTS, COLOR CHERRY Y NEGRO, CON TAPACANTOS DE PVC, BANDEJA PARA TECLADO RESIZABLE CON REL. INCLUDE CAJONERA QUE CONSTA DE 2 CAJONES Y UN FALLERO CON RIELES, PORTA CPU MOVIL, CON RUEDAS, JALADORES METALICOS, CHAPA DE SEGURIDAD	10025-0004028	---	---
4	204	1955	UADI	36/25	20/10/2025 16:24	TORRES MAÑON JORGE OSVALDO	9081893	ESCRITORIO	PARA TECLADO MOVIL CON RIELES TELESCOPICAS	10025-0003377	---	---
4	204	1955	UADI	36/26	24/2/2026 16:37	CONDORI APAZA GUALBERTO	692162	SILLON	SILLON SEMI EJECUTIVO SISTEMA HIDRAULICO RECLINABLE CON APOYA BRAZOS PERILLA PARA CONTROL DE TENSION, DE 5 RUEDAS GORATORAS SOPORTE DE PESO APROXIMADAMENTE 122 KILOS TAPIZADO CON CUERO SINTETICO DE ALTO TRAFICO COLOR NEGRO	10060-0002256	---	---
4	204	1956	UIT	56/26	27/2/2026 14:08	MEDINA SEGURA GROVER IVAN	4379606	PERCHERO	PERCHERO MADERA 3 COLGADERAS 4 PATAS ALT. 1.30 MTS.	10019-0000071	1-016-00033	---
4	204	1955	UADI	36/26	25/2/2026 16:28	ARIÑEZ TERAN JUAN CARLOS	478953	ESTANTE	ESTANTE MELAMINA, 4 DIVISIONES, 1.80 X 0.70 X 0.45 MTS.	10026-0001196	1-026-00403	---
4	204	1952	DT/GA	44/26	25/2/2026 14:38	BELMONTTE SANZ FRANCISCO XAVIER	3377775	COMPUTADORA PORTATIL	COMPUTADORA PORTATIL, MARCA NEWLETT PACKARD (NOTEBOOK), PROCESADOR INTEL CORE I5-1035G1, VELOCIDAD DE PROCESO 1.18 GHZ, 8MB, CACHE 4 NUCLEOS, MEMORIA RAM 8 GB (8000) 16GB (8000) 1 TB, 5400 RPM SATA, RESOLUCION 1920 X 1080 PIALES, VIDEO DEGRADADO NVIDIA GEFORCE DE 2 GB MX130, PUERTO DE RED REALTEK LAN 10/100/1000 MBPS, PANTALLA 15.6 FHD, SVA, WLED, CAMARA INTEGRADA WEM CAM HD INTEGRADA, PUERTOS DE INTERFAZ 2ESB 3.1, USB 3.2, RJ45, HDMI, BLUE TOOTH, WIFI, LECTOR DE TARJETAS SD, MOUSE TOUCHPAD, BATERIA LITHIUM 3 CELULAS 41 WH INTEGRADO, ADAPTADOR DE C.A. 90 X 18.5 V, 3.33 A, 6.7 W	10704-0012035	---	---
4	204	1956	UIT	21/26	13/2/2026 12:57	CABALLERO ARGANI EDUARDO CHRISTIAN	10291159	ESCRITORIO	ESCRITORIO MELAMINA, TIPO ESTACION DE TRABAJO EN L, 2.550 X 0.78 X 1 M, BANDEJA, 1 DIVISION, 2 CAJONES, 1 PORTA CPU, NANCIEJA PARA TECLADO MOVIL CON RIELES TELESCOPICAS	10025-0000281	1-003732	4-026-00729
4	204	1955	UADI	60/26	26/2/2026 10:08	MENDOZA CARVALJA MARCELO YSMAL	6828218	C.P.U.	PROCESADOR I7 CUARTA GENERACION 3.6 GHZ, TARJETA MADRE ASUS Z97-PRO, MEMORIA RAM DDR3 8 GB 1600 MHZ, TARJETA DE VIDEO 2 GB GEFORCE, DISCO DURO 1 TB SATA, COPRODUCER LG DDD, WIRELESS 2 ANTENAS, LECTOR DE MEMORIAS AVATEC, CASE DELUXE	10701-0012077	---	---
4	204	1956	UIT	23/26	18/2/2026 15:51	JEREZ GUTIERREZ WILDER EVER	4926002	MEDIA CONVERTER - CHASSIS	EQUIPO DE COMUNICACIONES - MARCA PLANET - EQUIPO ACTIVO DE COMUNICACION PARA REDES (CHASSIS PARA MEDIA CONVERTER CON FUENTE AC), CARACTERISTICAS: SLOT 15 SLOTS, POWER 100-240V AC, 3.3A, 50-60HZ, INSTALACION RACK/MOUNTABLE IF, COMPATIBILIDAD - COMPATIBLE CON MEDIA CONVERTER FT-80XT-2K Y GT-70027800	12745-0000002	---	---
4	204	1956	UIT	107/26	23/2/2026 11:29	VELARDE CHOQUE NELSON NESTOR	2638409	SILLON	SILLON EJECUTIVO CARACTERISTICAS: HIDRAULICO SUSPENSIBLE, GORATORIO, N° DE RUEDAS 5, CON APOYA BRAZOS, TAPIZ TELA NEGRA, BASE FORMA DE ESTRELA EN PVC COLOR NEGRO	10060-0003158	---	---
4	204	1955	UADI	42/26	25/2/2026 15:03	BARRA TANCARA ANGELA CRISTEL RAMOS FAJARDO JOSE ANTONIO ZACARIAS	9104637	MONITOR	MARCA SAMSUNG COLOR NEGRO PANTALLA PLANA LED, DE 23" MODELO E32B3700	10714-0011981	---	---
4	204	1956	UIT	55/26	25/2/2026 16:22	ZACARIAS	338849	MESA - MESON	PARLELADOS Y UNDO, FILERO	10039-0001567	---	---
4	204	1955	UADI	45/26	24/2/2026 14:38	BRIGABRIEL GARCIA PABLO BRIAN	9121196	MONITOR	PANTALLA LED DE 23 PULGADAS DE MARCA SAMSUNG COLOR NEGRO	10714-0011783	---	---
4	204	1955	UADI	36/26	24/2/2026 16:37	CONDORI APAZA GUALBERTO	692162	MONITOR	MONITOR SAMSUNG DE 23" RESOLUCION 1920X1080 CON FUENTE EXTERNA	10714-0013217	---	---
4	204	1952	DT/GA	27/26	20/2/2026 11:08	JUAREZ ZEBALLOS MARIA ASUNCION	4820201	JUEGO DE LIVING	SOFA MADERA PERSONAL ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADO CAFE	10032-0000068	1-000298	1-032-00084
4	204	1956	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	TELEFONO	TELEFONO P MARCA GRANDSTREAM CON PANTALLA LCD DE 12000 PIXEL ALFANUMERICOS, ARCIBULAR DE ALTA DEFINICION, ALTA VOZ (MANOS LIBRES) CON ANULACION DE ECO, TRANSMISION DE LLAMADAS, LLAMADAS EN ESPERA, CONECTIVIDAD DOBLE PUERTOS CONJUNTADOS 10/100, POE INTEGRADO	10502-0001715	---	---
4	204	1952	DT/GA	60/25	26/2/2025 08:57	SOSSA TOLEDO LUIS FERNANDO	6018907	GABINETE METALICO DE COMPUTACION - RACK	GABINETE RACK 48U CON PUERTA DE VIDRIO CON CHAPA CON REGLETAS, DISPOSITIVOS DE RED, MARCA ROWLAND, DIMENSIONES ALTO 37 CM ANCHO 85CM DE PROFUNDIDAD 50CM, INCLUDE VENTILADOR	10728-0001033	---	---
4	204	1956	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	MODULO O SERVIDOR HIPERCONVERGENTE	MODULO DE PROCESAMIENTO HIPERCONVERGENTE MARCA NINATIX MODELO NX-1365-G, EL MODULO ENTREGADO SE INTEGRA A UNA PLATAFORMA DE ARQUITECTURA HIPER-CONVERGENTE NX-10655 Y NX-105564, CON CAPACIDAD DE PROPORCIONAR RECURSOS DE COMPUTO, MEMORIA Y ALMACENAMIENTO EN UN UNICO DISPOSITIVO O CLUSTER, LA INTEGRACION SE REALIZARA MEDIANTE UN CHASSIS QUE PERMITA INSTALAR UN MINIMO DE CUATRO MODULOS, EL MODULO CUENTA CON DOS (2) PROCESADORES INSTALADOS INTEL XEON E5-2620 V4, CON UNA VELOCIDAD DE 2.1 GHZ, CON 8 NUCLEOS Y 20M CACHE EN CADA PROCESADOR, EL MODULO SOPORTA COMO MINIMO 256 GB, EL MODULO SOPORTA 4 TB DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO	11090-0000008	---	---
4	204	1956	UIT	56/26	27/2/2026 14:08	MEDINA SEGURA GROVER IVAN	4379606	SILLA	SILLA DE ESPERA APILABLE EN TAPIZ, SIN BRAZOS, DE CUATRO PATAS FIJAS, ESTRUCTURA METALICA, DIMENSIONES ANCHOS CM, ALTO ESPALDAR: 80 CM AL ESPALDAR 82 CM	10059-0005918	---	---
4	204	1956	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	SOFTWARE DE APLICACION	SOFTWARE CORPORATIVO DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: 154 OFFICES 2016 OFFICE, 154 WIN SYRICALD12 OLP NL GOVDCVAD, 154 WIN PRO 10 SVA, 154 WIN ALLEGATION GET GENIUS 48 EXCHSISTICAL 2016 OFFICE, 154 WIN GOVDCVAD, 154 WIN MESH SA OLVD 1Y AQ Y1AP, 1 EXCHSISTEM SA OLVD 1Y AQ Y1AP, 154 SVSR SA OLVD 1Y AQ Y1AP, 4 SWS/VENTIDORES SA OLVD 2 LIC D 1 Y AQ Y1 AP CORE LIC, 2 SWS/VENTIDORES SA OLVD 2 LIC D 1 Y AQ Y1 AP CORE LIC, 5 WINSVRST SA OLVD 1 Y AQ Y1 AP 2 PROC, LA LICENCIAS SON PARA EL PERIODO 2016-01-01 - 2016-12-31	10720-0004163	---	---
4	204	1952	DT/GA	33/26	24/2/2026 11:49	SALAZAR ROJAS GENARO DAVID	3375708	SILLON	SILLON SEMI EJECUTIVO SISTEMA HIDRAULICO RECLINABLE CON APOYA BRAZOS PERILLA PARA CONTROL DE TENSION, DE 5 RUEDAS GORATORAS SOPORTE DE PESO APROXIMADAMENTE 122 KILOS TAPIZADO CON CUERO SINTETICO DE ALTO TRAFICO COLOR NEGRO	10060-0002253	---	---
4	204	1952	DT/GA	66/26	27/2/2026 15:27	SARMENTO SARAVIA LIBERTAD SHIRLEY	492610	REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE DE 1800 WATTS, MARCA OMEGA, COLOR NEGRO	10055-0001670	---	---
4	204	1956	UIT	56/26	26/2/2026 10:54	MARIN GL ADHEMAR	1901533	TABLET PC	TABLETS SAMSUNG GALAXY TB S3, INCLUDE MEMORIA SD DE 32 GB, POWER BANK DE 10000, ESTUCHE, LAMINA DE PROTECCION, PANTALLA DE 9.7" QXGA (1536 X 854) SUPER ALUMINIUM MEMORIA RAM DE 4 GB, CAMARA DE 1.3 MP - FRONTAL DE 5 MP, MEMORIA INTERNA DE 32 GB, S-PEN INCLUDE, BATERIA DE 5000 MH, NANO SIM (4F), VELOCIDAD DE PROCESADOR 2.165HZ + 1.6 GHZ QUAD CORE, RES: 3520X20886660	10038-0000889	---	---
4	204	1955	UADI	37/26	26/2/2026 11:28	MENDOZA CUEVAS GERMAN FRANZ	3454079	SILLA	SILLA DE MADERA C/ BRAZOS, TAPIZ TELA CELESTE	10059-0001768	1-009347	4-059-00534
4	204	1955	UADI	87/26	27/2/2026 14:29	TAPIA TAMBO RONALD GERMAN	6119881	ESTUFA	ESTUFA DE ACEITE DIFUSION DE CALOR 1500 VATOS, VOLTAJE 220	10027-0000028	1-009872	4-027-00021
4	204	1955	UADI	14/25	9/4/2025 13:38	VILCCA MARCA JUANA	6985711	SILLA	SILLA FUA, ESTRUCTURA METALICA CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS CON CUERINA DE PRIMERA CALIDAD	10059-0004644	---	---

4	204	1052	OTIGA	55/26	27/2/2026 14:47	CHIRICO RODRIGUEZ DIANA	6120221	SOFTWARE CORPORATIVO	SOFTWARE CORPORATIVO PARA PROTECCION DE ENDPOINT - MARCA SOPHOS. SOFTWARE CENTRAL INTERCEPT X WITH ENDPOINT ADVANCED. NÚMERO DE ACTIVACIONES 1200. SUPERFICIE DE ATAQUE SON PROTECCION WEB, REPUTACION DE DESCARGAS, CONTROL, WEBLOGGEO DE URL BASADO EN CATEGORIAS, CONTROL DE PERIFERICOS, CONTROL DE APLICACIONES. ANTES DE QUE SE EJECUTE EN EL DISPOSITIVO SON DETECCION DE MALWARE CON DEEP LEARNING, ESCANEADO DE ARCHIVOS ANTIMALWARE, LIVE PROTECTION, ANALISIS DE COMPORTAMIENTO PREVIO A LA EJECUCION (HIPS), BLOQUEO DE APLICACIONES NO DESEADAS, SISTEMA DE PREVISION DE INTENCIONES, DETECCION DE LA AMENAZA EN EJECUCION SON PREVISION DE PERIODOS DE DATOS, ANALISIS DE COMPORTAMIENTO EN TIEMPO DE EJECUCION (HIPS), INTERFAZ DE ANALISIS ANTIMALWARE (AMS), DETECCION DE TRAFICO MALICIOSO (MTD), PREVENCIÓN DE EXPLOITS, MITIGACIONES DE ADVERSARIOS ACTIVOS, PROTECCION CONTRA ARCHIVOS DE RANSOMWARE (CRYPTOQUADRO), PROTECCION DEL REGISTRO DE ARRANQUE Y DISCO (HWEGUARD), PROTECCION CONTRA MAN-IN-THE-BROWSER (INVASION) (SEGNAL), BLOQUEO DE APLICACIONES NO DESEADAS, INVESTIGACION SON CASOS DE AMENAZAS (ANALISIS DE CAUSA RAIZ), SOLUCIONAR ELIMINACION DE MALWARE AUTOMATIZADA, SEGURIDAD SINCRONIZADA CON SECURITY HEARTBEAT, SOPHOS CLEAN, ZERO TRUST NETWORK ACCESS, AGENTE ZTNA INTEGRADO, CONTROL Y POLITICAS DE ACCESO DE ZTNA OPTATIVA.	1825-000004		
4	204	1056	UIT	68/26	26/2/2026 14:21	MONTAÑO BOLLAR ALBERT	6146997	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE METALICO TIPO MECANO 280*180*41 CON 6 BANDEJAS	10206-0006737		
4	204	1055	UIT	22/26	18/2/2026 12:33	ZUJAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	DATA SWITCH	SWITCH DISCO MODELO S220-60 NUMERO DE PARTE: SLM034T. 48 PUERTOS CONSULTADOR CAPA 2 MEMORIA RAM: 128 MB MEMORIA FLASH: 16 MB 128 VLAN MULTITAMAS (DE 4096 ID DE VLAN BASADAS EN PUERTOS Y ETIQUETAS 821, 10)	10705-0005668		
4	204	1056	UIT	107/26	23/2/2026 11:27	VELARDE CHOQUE NELSON NESTOR	2638409	MEDIA CONNORSOR	MEDIA CONVERTERS DE FIBRA OPTICA 10/100/1000Mbps MARCA PLANET ETHERNET 1 PUERTO SC TX/RX ACCESORIOS INTERRUPTOR DIP PARA HABILITACION Y DESHABILITACION DE LA FUNCION F1 LEDS INDICADORES DE ESTADO	10732-0000443		
4	204	1052	OTIGA	55/26	27/2/2026 14:47	CHIRICO RODRIGUEZ DIANA	6120221	ESTANTE	ESTANTE MELAMINA 2 DIVISIONES. 8870*35*95 MTS.	10206-0000437	1-007898	4-026-00426
4	204	1056	UIT	31/26	24/2/2026 10:09	QUISPE MAMANI JUAN ELISEO	683626	MONITOR	ACER LCD DE 19 PULGADAS PANTALLA PLANA COLOR NEGRO	10744-0002083		4-714-01858
4	204	1052	OTIGA	55/26	27/2/2026 14:47	CHIRICO RODRIGUEZ DIANA	6120221	SILLA	SEMI EJECUTIVO, GUARATORIA, 5 RUEDAS, CON SISTEMA HIDRALULICO Y APOYA BRAZOS, RESPALDO LITO, TAPIZ TELA AZUL	10959-0002933		
4	204	1055	UADI	37/26	27/10/2025 14:01	SOUSA TOLEDO LUIS FERNANDO	6018607	CAMARA DE SEGURIDAD IP	CAMARA DE SEGURIDAD - TIPO DOMO, MARCA HIKVISION, SISTEMA DE SEÑAL PALNTSC, MAX. RESOLUCION: 1920(H) X 1080 (V), MIN. ILLUMINACION 0.02 LUX @ (F1.2, AGC ACTIVADO), 0 LUX CON IR, TIEMPO DE OBTURACION: PAL: 1/25 S A 150.000 S; NTSC: 1/30 S A 150.000 S; LENTE: 2.8MM LONGITUD FOCAL Y CAMPO DE VISION: 2.8 MM, CAMPO DE VISION HORIZONTAL: 95°, CAMPO DE VISION VERTICAL: 48.9°, CAMPO DE VISION DIAGONAL: 120.5°, MONTURA DEL LENTE: M12, RANGO DE AJUSTE: PAN: 0-360°, INCLINACION: 0-75°, ROTACION: 0-360°, DIA Y NOCHE: FILTRO DE CORTE DE INFRARROJOS; RANGO DE IR: HASTA 20M, CUADROS POR SEGUNDO: TVI: 1080P@25FPS/30FPS AHD: 1080P@25FPS/30FPS CVI: 1080P@25FPS/30FPS DVS: PALNTSC; BALANCE DE BLANCOS: AUTO; REDUCCION DE RUIDO: 2D DNR; SALIDA DE VIDEO: TVI/AHD/CVIVIS COMUTABLE; NIVEL DE PROTECCION: IP67; MATERIAL: METALICO; FUENTE DE ALIMENTACION: 12 VDC A 25%.	11002-0002463		
4	204	1055	UADI	58/26	26/2/2026 09:59	LAURA CALLICONDE ANGEL BRUNO	6756637	IMPRESORA	IMPRESORA TERMICA MARCA: EPSON, TECNOLOGIA DE IMPRESION: IMPRESION TERMICA DE LINEAS, VELOCIDAD DE IMPRESION: 100 MM/S, VELOCIDAD DE IMPRESION DE RECIBO 350 MM/S, LLEGEO DE CARACTERES DE IMPRESION ANK, MARCA IMPRESA: TEXTO (INCL. SIMBOLO EURO), GRAFICOS, CODIGO DE BARRAS, REGISTRO DE CARACTERES: 95 ALFANUMERICOS, 18 INTERNACIONAL, 128 X 43 GRAFICO, DENSIDAD DE PUNTOS: 203 PPPX 203 P, TIPO DE PAPEL: RECIBO, CAPACIDAD DE LA COLUMNA RECIBO: ANCHO DE PAPEL: 76.5 MM, FORMATO DE PAPEL: ROLLO DE PAPEL 76.5 x 4 (ANCHO) X 3 (DIAM) x 30 MM, INTERFACES: BUELE, USB, TIPO B, MEMORIA INTERIEBA DE DATOS: 128 BYTES, DURACION LITS: IMPRESORA: 10,000,000 LINEAS ESTANDAR EMC; FCC CLASE A, DISTINTIVO CE, ESTANDARES DE SEGURIDAD: SENSOR DE TAPA DE ROLLO DE PAPEL ABIERTA, FUENTE DE ALIMENTACION: PS-11, CABLE DE CA, ACCESORIOS: BATERIA (OY 8Y600), PINZA DE CORREA, CABLE USB, COLOR: NEGRO	10710-0004059		
4	204	1055	UADI	105/26	7/3/2025 09:30	VILCA MARCA, JUANA	5987211	CAMARA DE SEGURIDAD IP	CAMARA DE SEGURIDAD - TIPO DOMO, MARCA HIKVISION, SISTEMA DE SEÑAL PALNTSC, MAX. RESOLUCION: 1920(H) X 1080 (V), MIN. ILLUMINACION 0.02 LUX @ (F1.2, AGC ACTIVADO), 0 LUX CON IR, TIEMPO DE OBTURACION: PAL: 1/25 S A 150.000 S; NTSC: 1/30 S A 150.000 S; LENTE: 2.8MM LONGITUD FOCAL Y CAMPO DE VISION: 2.8 MM, CAMPO DE VISION HORIZONTAL: 95°, CAMPO DE VISION VERTICAL: 48.9°, CAMPO DE VISION DIAGONAL: 120.5°, MONTURA DEL LENTE: M12, RANGO DE AJUSTE: PAN: 0-360°, INCLINACION: 0-75°, ROTACION: 0-360°, DIA Y NOCHE: FILTRO DE CORTE DE INFRARROJOS; RANGO DE IR: HASTA 20M, CUADROS POR SEGUNDO: TVI: 1080P@25FPS/30FPS AHD: 1080P@25FPS/30FPS CVI: 1080P@25FPS/30FPS DVS: PALNTSC; BALANCE DE BLANCOS: AUTO; REDUCCION DE RUIDO: 2D DNR; SALIDA DE VIDEO: TVI/AHD/CVIVIS COMUTABLE; NIVEL DE PROTECCION: IP67; MATERIAL: METALICO; FUENTE DE ALIMENTACION: 12 VDC A 25%.	11002-0002464		
4	204	1055	UADI	58/26	26/2/2026 09:59	LAURA CALLICONDE ANGEL BRUNO	6756637	C.P.U.	CPUI CORE I7 MARCA DELLUX, MEMORIA RAM MARCA KINGSTONE, 6GB DDR3 133 TARJETA MADRE MARCA INTEL, MODELO DPH7L, PROCESADOR MARCA INTEL, MODELO COREI7-2600, TARJETA DE VIDEO MARCA BISTAR GEFORCE, 1GB, DISCO DURO MARCA SAMSUNGWD 1 TERA BITE, LECTOR DVD + RW MARCA LG 22X54T DOBLE LAYER COLOR NEGRO	10701-0011115		
4	204	1056	UIT	65/26	26/2/2026 10:54	MARIN GL ADHEMAR	1801533	MONITOR	MONITOR MARCA SAMSUNG S24030U TIPO DE DISPOSITIVO: PANTALLA PLANA (MATRIZ ACTIVA TFT (LCD) LED BACKLIGHT), TAMAÑO VISUALIZABLE 23.6" PULGADAS, SOPORTE DE COLOR: 16.7 MILLONES DE COLORES, MAXIMA RESOLUCION 1920 X 1080PX, RELACION D EASPECTO 16:9, TIPO DE INTERFAZ HDMI, CONTRASTE DINAMICO: 10000:1 DYNAMIC, ENTRADA DE ENERGIA 120/230V (50/60HZ) COLOR NEGRO	10744-0012567		
4	204	1056	UIT	85/26	27/2/2026 14:00	MEDINA SEGURA GROVER IVAN	4379606	DISCO DURO EXTERNO	DISCO DURO EXTERNO, CAPACIDAD 2 TB, PUERTO DE COMUNICACION USB 3.0 COMPATIBLE CON 2.0, ALIMENTACION ELECTRICA VIA USB, TAMAÑO 2.5"	10733-0000493		
4	204	1056	UIT	107/26	23/2/2026 11:27	VELARDE CHOQUE NELSON NESTOR	2638409	PUNTO DE ACCESO NALAMERICO - ACCESS POINT WIRELESS	ANTENA ACCESS POINT DE 2.4 GHZ DE 18 DBI RANGO DE FRECUENCIA 2405 - 2475 MHZ, PROCESADOR ATHEROS MIPS 74 KC, 560 MHz, MEMORIA 64 MB DDR2 8 MB FLASH, INTERFAZ DE RED (1) 10/100 ETHERNET PORT, CERTIFICACIONES FCC, IC, CE, ROHS SI, SUMINISTRO DE ENERGIA 24V, 0.5A POC, MÉTODO DE ENCENDIDO POC PASIVO (PARIS 4.5 - 7.8 RETURM), CONSUMO MAXIMO DE ENERGIA 6W, GANANCIA 19 DBI, WIND LOADING 3425 N @ 200 KMH (77.56 @ 120 MPH), LEED (1) POWER, (1) LAN, (0) WAN, TAMAÑO DE CANAL 50/100/200 MHz, POLARIZACION DUAL, AMBIENTE PARA EXTERIORES, CON PLASTICO UV KIT DE MONTAJE CON TODOS LOS ACCESORIOS DE MONTAJE INCLUIDOS PROTECCION ESDEMP 24 KV CON TAO A ARO, TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -40 A 70OC (48 A 158OF), HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 5 A 95% NO CONDENSABLES	10738-0000723		
4	204	1052	OTIGA	55/26	27/2/2026 14:47	CHIRICO RODRIGUEZ DIANA	6120221	TERMINAL	TERMINAL TIPOSCO-CGABIT ETHERNET LX MINI-GIG SFP	10723-0000062		
4	204	1055	UADI	47/26	25/2/2026 14:48	CONDORI CALLA EDWIN MARCELO	5970947	TECLADO	TECLADO GENIUS MULTIMEDIA	10722-0012528		
4	204	1055	UADI	65/26	25/2/2026 16:28	ARINEZ TERAN JUAN CARLOS	4788853	DISCO DURO EXTERNO	DISCO DURO EXTERNO MARCA SEAGATE CAPACIDAD: 6TB, PUERTO DE COMUNICACION PUERTO SUPER SPEED USB 3.0 / REQUERIMIENTO PARA VELOCIDADES DE TRANSFERENCIA DE USB 3.0 O COMPATIBLE CON VERSIONES ANTERIORES CON PUERTOS USB 2.0 PARA VELOCIDADES DE TRANSFERENCIA DE USB DE 2.0 (PLATFORMA WINDOWS 7) * O UN SISTEMA OPERATIVO DE VERACION SUPERIOR ALIMENTACION ELECTRICA CON CONECTOR ADICIONAL DE ENERGIA TAMANÑO PORTABLE, ACCESORIOS: CABLE USB 3.0 DE 4 PIES (100CM), ADAPTADOR DE ALIMENTACION CARGA DE INICIO	10733-0000530		
4	204	1055	UADI	100/25	28/2/2025 16:38	VILCA MARCA, JUANA	5987211	DATA SWITCH	WGSW-2804D 28 - PORT 10/100/1000 Mbps WITH 4 SHARED SFP MANAGED SWITCH KEY FEATURES	10706-0009920		
4	204	1056	UIT	51/26	25/2/2026 15:38	PABON FLORES SERGIO ALEJANDRO	6121874	SILLA	SILLA GURATORIA CON APOYABRAZOS, 5 RUEDAS, RESPALDO LITO, TAPIZ TELA NEGRA	10959-0005028		
4	204	1055	UADI	100/25	28/2/2025 16:38	VILCA MARCA, JUANA	5987211	REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADOR METALICO 4 CAJONES 0.47*0.82*1.34 MTS	10555-0004347		
4	204	1056	UIT	107/26	23/2/2026 11:27	VELARDE CHOQUE NELSON NESTOR	2638409	GAJETERO	TELIFONO IP MARCA GRANDSTREAM CON PANTALLA LCD DE 120X80 PIXEL, ALFANUMERICOS, APLICACION DE ALTA DEFINICION, ALTA VOZ (BRANOS LIBRES) CON ANALOGIA DE ECO, TRANSFERENCIA DE LLAMADAS, LLAMADAS EN ESPERA, CONECTIVIDAD DOBLE PUERTOS COMUTADOS 10/10, POE INTEGRADO	10330-0001443	1-003359	1-030-00118
4	204	1056	UIT	21/26	13/2/2026 12:57	CABALLERO ARGANI EDUARDO CRISTHIAN	12391159	TELEFONO	REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE DE: 1800 WATTS MARCA OMEGA COLOR NEGRO	10502-0001713		
4	204	1055	UADI	67/26	26/2/2026 11:28	MENDOZA CUEVAS GERMAN FRANZ	3454079	REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE DE: 1800 WATTS MARCA OMEGA COLOR NEGRO	10555-0002694		
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:33	ZUJAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	SERVER (CENTRALES) SERVIDORES	SERVIDOR, MARCA DELL, CHASIS HASTA OCHO (8) HARD DRIVES 2.5" (SAS/SATA) 1 CPU, UN (1) PROCESADOR INTEL® XEON SILVER 4309 2.5G, 8C/16T, 10.4GT/S, 12M CACHE, TURBO, HT (50W), DDR4-2666, MEMORIA RAM DE 16GB RDM, 233 MTS, INCLUDE: UN (1) X 480GB SSD SATA READ INTENSIVE 6GSPS 512.5 IN HOT-PLUG AG DRIVE, 3.5IN HYB CARR, 1 DWPD, DOS (2) X 2 TB 10K RPM 512E SAS ISE 15GBPS 2.5IN HOT-PLUG HARD DRIVE, SOPORTA NIVELES DE RAID 0, 1, 5, 10, 50, 60, 4 X PUERTOS DE 1GB BASET, FUENTES REDUNDANTES DE DUAL, HOT-PLUG, POWER SUPPLY FAULT TOLERANT REDUNDANT (1+1) 800W, MIXED MODE, INCLUDE 2 CABLES DE ENERGIA, INCLUDE ATXS DE MONTAJE EN RACK.	10719-0000260		
4	204	1055	UADI	31/26	25/2/2026 15:38	PABON FLORES SERGIO ALEJANDRO	6121874	MULTIMETRO MAYOR A 200 VU"	MULTIMETRO PARA REDES ELECTRICAS MARCA FLUKE MODELO -117, COLOR AMARILLO, DESCRIPCION: VOLTAGE MAXIMO ENTRE CUALQUIER TERMINAL Y TIERRA 600V, PROTECCION CONTRA SOBRECARGAS VOLTAGE DE PICO DE 6 KV, CONFORME A LA NORMA IEC 61010-1 V0 CAT II, GRADO 2 DE CONTAMINACION, FUSIBLE PARA ENTRADA, 11A, 1000 V RAPIDO FUSIBLE (FLUKE N 80329), PANTALLA DIGITAL 6000RECUENTOS, SE ACTUALIZA CON UNA FRECUENCIA DE 1 VEZ POR SEGUNDO, GRAFICO DE BARRAS, AJUSTES DE ACTUALIZACION CON UNA FRECUENCIA DE 30 VECES POR SEGUNDO, TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -10 C A +50 C, TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -40 C A +60 C TIPO DE BATERIA 9 VOLTIOS ALCALINA NEDA 1604A, IEC CLER1, DURACION DE BATERIA: VALOR TIPOICO DE 400 HORAS, SIN USAR RETROILUMINACION ACCESORIOS: FUNDA AMARILLA DE GOMA, 1 CABLES DE CON PLANTAS DE PRUEBA, MANUAL DE USUARIO Y BATERIA DE 9 V INSTALADA	10925-0000017		
4	204	1056	UIT	55/26	27/2/2026 14:47	CHIRICO RODRIGUEZ DIANA	6120221	SILLA	SILLA MADERA, CABEZAS, TAPIZ TELA CELESTE	10959-0001758	1-009337	4-259-03563
4	204	1056	UIT	55/26	25/2/2026 16:22	ZACARIAS	3395849	SILLA	SILLA DE ESPERA APILABLE EN TAPIZ, SIN BRAZOS, DE CUATRO PATAS FIJAS, ESTRUCTURA METALICA, DIMENSIONES ANCHOS 60 CM, ALTO ESPALDAR: 82CM ALTO ESPALDAR: 82 CM	10959-0502635		
4	204	1055	UADI	81/26	27/2/2026 13:57	MARIN CARAGA LIZETH CONSUELO	6150703	COMPUTADORA PORTATIL	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD X1 CARBON, MICROPROCESADOR - INTEL® CORE™ VPRO™ i7-7500U DE 7 NÚCLEOS CON 4MB CACHE CON GRAFICOS INCORPORADOS INTEL® HD GRAPHICS 620, VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO - 2.8 GHZ, HASTA 3.9 GHZ CON TECNOLOGIA INTEL® TURBO BOOST MÁXIMA, MEMORIA RAM - 16 GB LPDDR3-1866 MHz, 622, VELOCIDAD RETROILUMINADO DE 6 FILAS, DISPOSITIVO SEÑALADOR - TRACKPOINT Y TOUCHPAD, SEGURIDAD - LECTOR DE PUNTILLAS, UNIDAD DE DISCO DURO - SSD PCIe TLC OPALZ DE 512 GB, ADAPTADOR ETHERNET - RJ45 MATO UTILIZANDO CONECTOR ETHERNET, WIRELESS - INTEL® ALFANUMERICO DE DOS BANDAS 4G: 802.11 X 2, BLUETOOTH 4.2, SONIDO DOLBY AUDIO™ PREMIUM, VIDEO GRAFICOS INTEL HD 620, PANTALLA FHD DE 14.0" (1920 X 1080) 7'300 NITS, PUERTOS EXTERNOS 2 INTEL® THUNDERBOLT™ 3, 2X USB 3.0, 1X HDMI, 1X MICROSD, MICROSIM, CÁMARA WEB HD (720P), BATERIA DE 3 CÉLULAS, 57 WH CON CARGADO RÁPIDO INTEGRADO, ADAPTADOR DE CA 10A 240 V CA DE 60 HZ, ACCESORIOS: MOUSE (ASER ALFANUMERICO) CON BATERIA RECARGABLE DE 3 BOTONES (USB NANO) (PAND) / MIOU MOUSE DE TAPA CON APOTADOR DE MUÑECA, MOCHILA PARA SU TRANSPORTE (ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA PORTÁTILES)	10704-0011775		
4	204	1056	UIT	23/26	18/2/2026 15:51	JEREZ GUTIERREZ WILDER EVER	4928602	TELEVISOR	TELEVISOR MARCA LG LCD DE 42"	10568-0000369		
4	204	1055	UADI	37/26	25/2/2026 09:27	HILARI CALLISAYA HERMINIA	6080911	SILLA	SILLA DE ESPERA APILABLE EN TAPIZ, SIN BRAZOS, DE CUATRO PATAS FIJAS, ESTRUCTURA METALICA, DIMENSIONES ANCHOS 60 CM, ALTO ESPALDAR: 82 CM ALTO ESPALDAR: 82 CM	10959-0502922		
4	204	1052	OTIGA	24/26	19/2/2026 11:38	TARQUE CONDORINA ELIANA	6862351	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE MATERIA MELAMINA TAMAÑO 2 1/0 MTS. ALTO X 0,90 MTS, ANCHO X 0,40 MTS DE PROFUNDIDAD, CON 5 DIVISIONES INTERNAS 2 PUERTAS ABERTILES DE 250 A 270 CM DE ALTO, 2 PUERTOS, 2 CAJONES, 2 BARRAS, 2 BARRAS DE SEGURIDAD, 2 CAJONES, 2 CHERRY	10206-0006026		
4	204	1055	UADI	38/26	25/2/2026 09:28	ARUNI CANDIA BIRAHMI GUSTAVO	6840753	C.P.U.	CPUI CORE I7 DE 3ª GENERACION, TARJETA MADRE INTEL DPH7L, CHIPSET INTEL® H97, MEMORIA RAM 8 GB, SSD, COMPAC FLASH, SC, DISCO DURO DE 1 TB WESTERN WD10EARS, TARJETA DE VIDEO DE 2 GB PCI 16X GEFORSE GT 1030, QUEMADOR DVD RW 24 X SATA LG GH20NS90, WIRELESS TP LINK TL-WN721ND	10701-0007385		
4	204	1056	UIT	114/26	9/3/2026 16:48	ATAHUICH GOMEZ MARCELA FATIMA	6141010	TABLET PC	MARCA: SAMSUNG, IMEI: 358371620148208, TAMAÑO: 12.4"; RESOLUCION: WQHD-, RAM: 4 GB, ALMACENAMIENTO: 64 GB, BATERIA: 10090 MAH; OS: ANDROID (1) RED VELVET CAKE, PROCESADOR: EXCORTEX A78 2.6GHZ + EXCORTEX A78 2.6GHZ + EXCORTEX A55 1.9GHZ OCTA-CORE, BANDAS: 5G, 4G, 3G, 2G, INCLUDE: CARGADOR DE BATERIA Y SFP.	10638-0000743		
4	204	1056	UIT	51/26	25/2/2026 15:38	PABON FLORES SERGIO ALEJANDRO	6121874	DATA SWITCH	SWITCH DE DISTRIBUCION ADMINISTRABLE CAPA 3, MARCA: CISCO SMALL BUSINESS, MODELO: SG300, CARACTERISTICAS GENERALES: TIPO DE DISPOSITIVO: CONSULTADOR CAPA 3, MONTAJE: RACKMOUNT, PUERTOS: 8 PUERTOS RJ45, CON 2 PUERTOS MINIBIG COMBINADOS, VELOCIDAD DE PUERTOS: 10/100/1000Mbps, CARACTERISTICAS CAPA 3: ROUTING DE PAQUETES IPv4 A VELOCIDAD DE CABLE SOPORTA HASTA 912 RUTAS ESTATICAS Y 128 INTERFACES IP, SOPORTE PARA CDR, RETRANSMISOR DE TRAFICO DHCP EN DOMINIOS IP, RETRANSMISOR DE INFORMACION DE DIFUSION CON DOMINIOS DE CAPA 3, SERVICIOS DHCP, CARACTERISTICAS CAPA 2: COMPATIBILIDAD CON EL ESTANDAR 802.1D ARBOL DE EXPANSION (STP), CONVENIENCIA RAPIDA MEDIANTE 802.1W (RSTP), INSTALACIONES DE ARBOL DE EXPANSION MULTIPLE MEDIANTE 802.1S (RSTP), SOPORTE DE VLAN OPE. PROTOCOLOS DE GESTION REMOTA: SNMP ICDARA DE RED, SERVICIOS DE RED: SERVICIOS DE RED: SERVICIOS DE RED: SERVICIOS DE RED: SERVICIOS DE RED: SERVICIOS DE RED: SECURE SHELL (SSH), COMPATIBILIDAD CON SSL, SOPORTE DE 802.1X AUTENTICACION Y ADMINISTRACION DE RADIUS, PUERTO HABILITADO PARA PROTECCION BRPU, SEGURIDAD DE PUERTOS CON CAPACIDAD DE BLOQUEAR DIRECCIONES MAC DE ORIGEN A LOS PUERTOS, AUTENTICACION DE RADIUS Y TACACS, PREVENCIÓN DE ATAQUES DE DENEGACION DE SERVICIO (DOS), DETECCIÓN DE DHCP, FILTRO DE MENSAJES DHCP CON DIRECCIONES IP NO REGISTRADAS O DE INTERFACES INESPERADAS O NO CONFIALES PARA EVITAR QUE LOS DISPOSITIVOS DUDOSOS SE COMPORTEN COMO UN SERVIDOR DHCP, CONTROL DE TORMENTAS: DIFUSION, MULTIDIFUSION, Y UNIDIFUSION, ESTANDARES: MNIMAMENTE: IEEE 802.3x, IEEE 802.11PV, MODEO HOST IPV6, PIA DUAL IPV6/IPv4, SNMP, VERSIONES 12C Y 3 COMPATIBLE CON CAPTURAS Y MODELO DE SEGURIDAD BARRADO EN USUARIO PARA SNMP VERSION 3, PUERTOS REFEJADOS, SOPORTE DE OPERACION DE REFLEJO DE VLAN, MEMORIA CPU: MINIMO 128MB, MODULOS SFP ADMITIDOS: COMPATIBLES CON FIBRA OPTICA MULTIMODO Y MONOMODO, FUENTE DE ALIMENTACION: FUENTE DE ALIMENTACION INTERNA, VOLTAJE NECESARIO: 110V-240 V, 12 V/8.33A, 50-60 HZ, OTRAS CARACTERISTICAS: SE INCLUYEN TODOS LOS ACCESORIOS INCLUIDOS ORIGINALES DE FABRICA, DISCO MANUALES, CABLES, ETC., ACCESORIOS: CABLE SERIA, CABLE DE ALIMENTACION, CO-RAM CON DOCUMENTACION PARA EL USUARIO, KIT DE MONTAJE DE SOPORTE DEL DISPOSITIVO Y 2 PATH CORD CERTIFICADOS DE 50 CM.	10706-0005074		
4	204	1056	UIT	23/26	18/2/2026 15:51	JEREZ GUTIERREZ WILDER EVER	4928602	ANALIZADOR DE FIBRA OPTICA - ANALIZADOR DE FIBRA	ANALIZADOR DE FIBRA OPTICA MARCA FLUKE NETWORKS, MODELO: FIBERHOT ACCESORIOS INCLUIDOS: ABRASADORA PARA INDUCCION DE SEÑAL EN LOS CABLES, DONDE NO TENE ACCESO A CONDUCTORES DESNUDOS, ESTUCHE RIGIDO DE TRANSPORTE, CABLES DE PRUEBA, ACCESORIOS DE FABRICA	11142-0000001		
4	204	1052	OTIGA	55/26	27/2/2026 14:47	CHIRICO RODRIGUEZ DIANA	6120221	DISCO EXTERNO	DISCO DURO EXTERNO DE 1TB MARCA SAMSUNG M1 CONNECTION USB 3.0 COLOR NEGRO	10733-0000182		
4	204	1056	UIT	114/26	9/3/2026 16:48	ATAHUICH GOMEZ MARCELA FATIMA	6141010	APARATO TELEFONICO DE RED	TIPO IP, DE ESCRITORIO MARCA GRANDSTREAM, PANTALLA ALFANUMERICA, MANOS LIBRES, TRANSFERENCIA DE LLAMADAS, CONECTIVIDAD PUERTOS DE RED	10502-0001240		

4	204	1056	UIT	11/3/26	9/3/2026 11:58	ESPINOSA RAMOS FREDY MARCO	604681	UNIDAD REMOTA OPTICA (ONT)	UNIDAD REMOTA OPTICA ONT POSEE 4 (CUATRO) PUERTOS ETHERNET: 10/100/1000 MBITS/S POE. 1 (UN) PUERTO PON: GPON (CONECTOR SCORP). CADA EQUIPO UNIDAD REMOTA ONT INCLUYE LOS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: EL PUERTO PON SOPORTA LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FTU1: 8/842 CLASE B + LONGITUDES DE ONDA: US 1310 NM DS 1490 NM VELOCIDAD DE SUBIDA 124MBPS VELOCIDAD DE BAJADA 2486MBPS /MPED FLEXIBLE ENTRE PUERTOS GEM Y T CONTS / AUTENTICACION BASADA EN SN, CONTRASEÑAS / FEC BIDIRECCIONAL, FORWARD ERROR CORRECTION / PROTECCION DE DOBLE ENTRADA DE PON (COMPATIBLE CON EL MODO DE REENVO DE CAPA 2) / PROTECCION DE ENTRADA SIMPLE DE TPO B. LOS PUERTOS ETHERNET SOPORTAN LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ELIMINACION DE TAGS Y TAGS VLAN BASADOS EN PUERTOS ETHERNET / TRANSMISION TRANSPARENTE DE VLAN / QONO VLAN / CONFIGURACION DEL NUMERO DE DIRECCIONES MAC APRENDIDAS, PERMITE: AUTENTICACION POR EXTENSION, PERMITE XML / WEB UI / ROLIGE ONT DETECTION PPOE / DHCP EMULATION TESTING, PERMITE: IGMP V2V3 SNOOPING / DYNAMIC CONTROLLABLE MULTICAST / IGMP PROXY / MLDV1 / MLDV2 SNOOPING, PERMITE: COS: ETHERNET PORT RATE LIMITATION 82/1 PRIORITY SPOOFING-WEB, POSEE FILTRADO BASADO EN DIRECCIONES MAC, EL EQUIPO OFERTADO SOPORTA TRANSMISION DE PAQUETES IPv6 Y DUAL STACK LITE, MARCA HUAWEI	15814000130
4	204	1053	DTGKA	66/26	26/2/2026 08:57	SOSSA TOLEDO LUIS FERNANDO	6018907	DISCO EXTERNO	DISCO DURO EXTERNO MARCA TOSHIBA CANVIO 3.0 PLUS CAPACIDAD DE 10TB PLATAFORMA COMPATIBLE CON WINDOWS XP, WINDOWS VISTA Y WINDOWS 7 INTERFAZ DEL DISCO DURO USB 3.0 COMPATIBLE CON USB 2.0 ALIMENTACION ELECTRICA USB 3.0 ADAPTADOR SOFTWARE DE BACK UP AUTOMATICO INCLUIDO VIENE CON UN CABLE USB	10733-000036
4	204	1052	DTGKA	33/26	24/2/2026 11:42	SALAZAR ROJAS GENARO DAVID	3375708	TIPODICE	PARA CAMARA DE VIDEO	10338-000048
4	204	1055	UADI	56/26	25/2/2026 16:28	ARINEZ TERAN JUAN CARLOS	4785853	ESCRITORIO	ESCRITORIO MELAMINA, TIPO ESTACION DE TRABAJO, 1 PORTA CPU 2 CLAS, 1 DIVISION, 1 BANDEJA, 1 5.970 870 78 MTS	10025-000692 1-007847 4-025-00737
4	204	1055	UADI	54/26	25/2/2026 16:03	RISOL SILVA PABLO ANDRES	6887477	DISPOSITIVO P.O.S.	POS MARCA PAX, SISTEMA OPERATIVO: PAYDROID BASADO EN ANDROID 5.1; PROCESADOR ARM CORTEX A7 1.0 GHZ 4 CORE; MEMORIA: 6GB DDR3 SDRAM, 8 GB EMMC; MEMORIA EXTERNA: MICRO SD 16 GB; PANTALLA TACTIL 5.0 PULGADAS, 720 X 1280 PIXELS, RETROILUMINADO LED BLANCO, 1 X TECLA ON/OFF, 2 X TAJAOS, IMPRESORA TERMICA DE ALTA VELOCIDAD, DIAMETRO DE ROLLO DE PAPEL: 2.2915" V", RED DE BATERIAS: 40.1 LITE, LOCALIZACION: GPS, CONECTIVIDAD WIFI, BLUETOOTH, CAMARA DE 5 MEGAPIXELES, LECTOR DE TARJETAS, FUNCIONALIDAD DE ALTA VOZ, PUERTOS PERIFERICOS: 1 MICRO-USB, 1 PARA TARJETA SIM, 2 PARA TARJETA PSAM Y 1 PARA MICRO SD; BATERIA: 3250 MAH, 3.7V, VOLTAJE DE ENTRADA: 100-240VAC, INCLUYE SOLO PARA DESARROLLAR (DISCO COMPACTO)	10865-0000362
4	204	1056	UIT	20/26	13/2/2026 10:04	VARGAS BLANCO BRAYAN HERNAN	6108555	C.P.U.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO IS GENERICO DE CUARTA GENERACION, TARJETA MADRE: ASUS Z97E-F, FORMATO: ATX, PROCESADOR: INTEL CORE I5750 PROCESADOR DE 4 NUCLEOS Y GRAFICOS INTEL HD 4600, MEMORIA RAM 16GB DDR 1333 MHz, LECTOR DE TARJETAS, MS, CF, MD, SDI, MMC, UNIDAD DE DISCOS DUROS: 1 TB TIPO SATA III 7200 RPM, UNIDAD DE GRABADORA INTERNA DE CD/DVD, LN INTEGRADA, TARJETA DE RED NALAMBICA, IEEE 802.11n, 300 MBPS, IEEE 802.11b, 54 MBPS, IEEE 802.11b, 11Mbps, FREC: 2.403-2.483 GHz, VIDEO INTEGRADO, INCLUYE LICENCIA DE WINDOWS 8.1	10701-001282
4	204	1052	DTGKA	62/26	27/2/2026 14:47	CHIRICO RODRIGUEZ DIANA	6123021	COMPUTADORA PORTATIL	NOTEBOOK MARCA ASUS MODELO S200E (2022) MICROPROCESADOR INTEL CORE TM I3 121U INTEL, 11MS EXPRESS CHIPSSET VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO 1.8 GHZ, 11M CACHE L2 MEMORIA RAM DDR3 1333 MHZ SDRAM 4 GB (1 DIMM) AMPLIACION DE MEMORIA HASTA 47 GB DISPOSITIVO SEÑALADOR PANEL TACTIL COMPATIBLE CON MULTITIGESTOS UNIDAD DE DISCOS DUROS DE 500 GB (5400RPM) LECTOR DE TARJETAS 2 EN 1 (SD/SCHSDXC/MC/MC) LAN 10/100 GIGABITS BASE T INTEGRADA CONECTOR RJ-45 WIRELESS WLAN 802.11B/G/N BLUETOOTH SI (V4.0) SONIDO SOUNDBYTES, MICROFONO Y PARLANTES WIRELESS INTEGRADO AL PROCESADOR INTEL HD GRAPHICS 400 PANTALLA TACTIL CON RETROILUMINACION HD/GLED ANTI REFLEJO DE 11.6 PULGADAS EN DIAGONAL (1366X768) PUERTOS EXTERNOS 1 X USB 3.0, 2 USB 2.0, 1 X VGA (15 PINES), 1 X RJ-45 (RJ45), 1 COM CAMARA WEB HD BATERIA DE ION DE LITIO DE 2 CELDAS (5198mAh) ADAPTADOR DE ENERGIA 100-240 V AC, 50.698 WH, 19 V DC, 1.75 A, 33 V DE CARGA/NOSE MOUSE OPTICO NALAMBICO CONWNET SCROLL DE 3.307000000 MOUSE DE TELA LICENCIA DE SISTEMA OPERATIVO LICENCIA DE WINDOWS 8 (64 BITS) UTILIZADOS COS, DIVS, MANUALES APLICACIONES, CONTROLADORES DE LOS COMPONENTES DEL COMPUTADOR	10704-0002285 10960-0000399 1-066-00110
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUZAKO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	DISCO DURO EXTERNO	DISCO DURO EXTERNO, CAPACIDAD 2 TB, PUERTO DE COMUNICACION USB 3.0 COMPATIBLE CON 2.0, ALIMENTACION ELECTRICA VIA USB, TAMAÑO 2.5"	10733-0000461
4	204	1055	UADI	37/26	27/10/2025 14:00	SOSSA TOLEDO LUIS FERNANDO	6018907	CAMARA DE SEGURIDAD IP	CAMARA DE SEGURIDAD - TIPO DOMO; MARCA HIKVISION; SISTEMA DE SEÑAL PALNTSC, MAX. RESOLUCION: 1920(H) X 1080 (V), MIN. ILUMINACION 0.02 LUX, @ (F1.2, AGC ACTIVADO), 0 LUX CON IR, TIEMPO DE OBTURACION: PAL: 1/25 S A 150.000 S, NTSC: 1/30 S A 150.000 S, LENTE: 2.8MM LONGITUD FOCAL Y CAMPO DE VISION 2.8 MM, CAMPO DE VISION HORIZONTAL: 96.5°, CAMPO DE VISION VERTICAL: 48.9°, CAMPO DE VISION DIAGONAL: 120.5°, MONTURA DEL LENTE: M12, RANGO DE AJUSTE: PAN: 0-360°, INCLINACION: 0-95°, ROTACION: 0-360°, DA Y MODO: FILTRO DE CORTE DE INFRARROJOS, RANGO DE IR: HASTA 20M CUADROS POR SEGUNDO, TV: 1080P@25FPS@FPS AHD, 1080P@25FPS@FPS OVC, 1080P@25FPS@30FPS CVBS, PALNTSC, BALANCE DE BLANCOS: AUTO, REDUCCION DE RUIDO: 2D DNR, SALIDA DE VIDEO: TVI/AHD/CVBS/COMUTABLE, NIVEL DE PROTECCION: IP67, MATERIAL: METALICO, FUENTE DE ALIMENTACION: 12 VDC A 25%	11002-0002469 10541-000077
4	204	1052	DTGKA	62/26	27/2/2026 14:47	CHIRICO RODRIGUEZ DIANA	6123021	TRANSCCEPTOR	PAR DE TRANSCEPTORES MULTIMEDIA GIG-E SFP - DE 40KM MARCA XSPF	10719-0000097
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUZAKO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	DISCO DURO EXTERNO	DISCO DURO EXTERNO, CAPACIDAD 2 TB, PUERTO DE COMUNICACION USB 3.0 COMPATIBLE CON 2.0, ALIMENTACION ELECTRICA VIA USB, TAMAÑO 2.5"	10733-0000461
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUZAKO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	INTERFAZ DE AUDIO	EQUIPO DE INTERFAZ ELECTRONICA OPTICA DE ALTA VELOCIDAD MARCA MIKROTRK CARACTERISTICAS GENERALES SFP - INTERFAZ 2 LONGITUD 3M CAPACIDAD DE TRAXX 10G SFP PROPORCIONA UNA SOLUCION DE INTERCONEXION DE BAJO CONSUMO DE ENERGIA Y BAJA LATENCIA PARA ETHERNET DE 10 GIGABITS, FIBRE CHANNEL Y OTROS ESTANDARES DE LA INDUSTRIA, Y CUMPLEN DIRECTAMENTE CON LAS ESPECIFICACIONES DE SFP - NSA INCLUYE CONFIGURACION TOPOLOGIA DE ALTA REDUNDANCIA	11252-0000007
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUZAKO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	INTERFAZ DE AUDIO	EQUIPO DE INTERFAZ ELECTRONICA OPTICA DE ALTA VELOCIDAD MARCA MIKROTRK CARACTERISTICAS GENERALES SFP - INTERFAZ 2 LONGITUD 3M CAPACIDAD DE TRAXX 10G SFP PROPORCIONA UNA SOLUCION DE INTERCONEXION DE BAJO CONSUMO DE ENERGIA Y BAJA LATENCIA PARA ETHERNET DE 10 GIGABITS, FIBRE CHANNEL Y OTROS ESTANDARES DE LA INDUSTRIA, Y CUMPLEN DIRECTAMENTE CON LAS ESPECIFICACIONES DE SFP - NSA INCLUYE CONFIGURACION TOPOLOGIA DE ALTA REDUNDANCIA	11252-0000007
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUZAKO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	INTERFAZ DE AUDIO	EQUIPO DE INTERFAZ ELECTRONICA OPTICA DE ALTA VELOCIDAD MARCA MIKROTRK CARACTERISTICAS GENERALES SFP - INTERFAZ 2 LONGITUD 3M CAPACIDAD DE TRAXX 10G SFP PROPORCIONA UNA SOLUCION DE INTERCONEXION DE BAJO CONSUMO DE ENERGIA Y BAJA LATENCIA PARA ETHERNET DE 10 GIGABITS, FIBRE CHANNEL Y OTROS ESTANDARES DE LA INDUSTRIA, Y CUMPLEN DIRECTAMENTE CON LAS ESPECIFICACIONES DE SFP - NSA INCLUYE CONFIGURACION TOPOLOGIA DE ALTA REDUNDANCIA	11252-0000007
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUZAKO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	INTERFAZ DE AUDIO	EQUIPO DE INTERFAZ ELECTRONICA OPTICA DE ALTA VELOCIDAD MARCA MIKROTRK CARACTERISTICAS GENERALES SFP - INTERFAZ 2 LONGITUD 3M CAPACIDAD DE TRAXX 10G SFP PROPORCIONA UNA SOLUCION DE INTERCONEXION DE BAJO CONSUMO DE ENERGIA Y BAJA LATENCIA PARA ETHERNET DE 10 GIGABITS, FIBRE CHANNEL Y OTROS ESTANDARES DE LA INDUSTRIA, Y CUMPLEN DIRECTAMENTE CON LAS ESPECIFICACIONES DE SFP - NSA INCLUYE CONFIGURACION TOPOLOGIA DE ALTA REDUNDANCIA	11252-0000007
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUZAKO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	INTERFAZ DE AUDIO	EQUIPO DE INTERFAZ ELECTRONICA OPTICA DE ALTA VELOCIDAD MARCA MIKROTRK CARACTERISTICAS GENERALES SFP - INTERFAZ 2 LONGITUD 3M CAPACIDAD DE TRAXX 10G SFP PROPORCIONA UNA SOLUCION DE INTERCONEXION DE BAJO CONSUMO DE ENERGIA Y BAJA LATENCIA PARA ETHERNET DE 10 GIGABITS, FIBRE CHANNEL Y OTROS ESTANDARES DE LA INDUSTRIA, Y CUMPLEN DIRECTAMENTE CON LAS ESPECIFICACIONES DE SFP - NSA INCLUYE CONFIGURACION TOPOLOGIA DE ALTA REDUNDANCIA	11252-0000007
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUZAKO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	INTERFAZ DE AUDIO	EQUIPO DE INTERFAZ ELECTRONICA OPTICA DE ALTA VELOCIDAD MARCA MIKROTRK CARACTERISTICAS GENERALES SFP - INTERFAZ 2 LONGITUD 3M CAPACIDAD DE TRAXX 10G SFP PROPORCIONA UNA SOLUCION DE INTERCONEXION DE BAJO CONSUMO DE ENERGIA Y BAJA LATENCIA PARA ETHERNET DE 10 GIGABITS, FIBRE CHANNEL Y OTROS ESTANDARES DE LA INDUSTRIA, Y CUMPLEN DIRECTAMENTE CON LAS ESPECIFICACIONES DE SFP - NSA INCLUYE CONFIGURACION TOPOLOGIA DE ALTA REDUNDANCIA	11252-0000007
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUZAKO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	INTERFAZ DE AUDIO	EQUIPO DE INTERFAZ ELECTRONICA OPTICA DE ALTA VELOCIDAD MARCA MIKROTRK CARACTERISTICAS GENERALES SFP - INTERFAZ 2 LONGITUD 3M CAPACIDAD DE TRAXX 10G SFP PROPORCIONA UNA SOLUCION DE INTERCONEXION DE BAJO CONSUMO DE ENERGIA Y BAJA LATENCIA PARA ETHERNET DE 10 GIGABITS, FIBRE CHANNEL Y OTROS ESTANDARES DE LA INDUSTRIA, Y CUMPLEN DIRECTAMENTE CON LAS ESPECIFICACIONES DE SFP - NSA INCLUYE CONFIGURACION TOPOLOGIA DE ALTA REDUNDANCIA	11252-0000007
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUZAKO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	INTERFAZ DE AUDIO	EQUIPO DE INTERFAZ ELECTRONICA OPTICA DE ALTA VELOCIDAD MARCA MIKROTRK CARACTERISTICAS GENERALES SFP - INTERFAZ 2 LONGITUD 3M CAPACIDAD DE TRAXX 10G SFP PROPORCIONA UNA SOLUCION DE INTERCONEXION DE BAJO CONSUMO DE ENERGIA Y BAJA LATENCIA PARA ETHERNET DE 10 GIGABITS, FIBRE CHANNEL Y OTROS ESTANDARES DE LA INDUSTRIA, Y CUMPLEN DIRECTAMENTE CON LAS ESPECIFICACIONES DE SFP - NSA INCLUYE CONFIGURACION TOPOLOGIA DE ALTA REDUNDANCIA	11252-0000007
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUZAKO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	INTERFAZ DE AUDIO	EQUIPO DE INTERFAZ ELECTRONICA OPTICA DE ALTA VELOCIDAD MARCA MIKROTRK CARACTERISTICAS GENERALES SFP - INTERFAZ 2 LONGITUD 3M CAPACIDAD DE TRAXX 10G SFP PROPORCIONA UNA SOLUCION DE INTERCONEXION DE BAJO CONSUMO DE ENERGIA Y BAJA LATENCIA PARA ETHERNET DE 10 GIGABITS, FIBRE CHANNEL Y OTROS ESTANDARES DE LA INDUSTRIA, Y CUMPLEN DIRECTAMENTE CON LAS ESPECIFICACIONES DE SFP - NSA INCLUYE CONFIGURACION TOPOLOGIA DE ALTA REDUNDANCIA	11252-0000007
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUZAKO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	INTERFAZ DE AUDIO	EQUIPO DE INTERFAZ ELECTRONICA OPTICA DE ALTA VELOCIDAD MARCA MIKROTRK CARACTERISTICAS GENERALES SFP - INTERFAZ 2 LONGITUD 3M CAPACIDAD DE TRAXX 10G SFP PROPORCIONA UNA SOLUCION DE INTERCONEXION DE BAJO CONSUMO DE ENERGIA Y BAJA LATENCIA PARA ETHERNET DE 10 GIGABITS, FIBRE CHANNEL Y OTROS ESTANDARES DE LA INDUSTRIA, Y CUMPLEN DIRECTAMENTE CON LAS ESPECIFICACIONES DE SFP - NSA INCLUYE CONFIGURACION TOPOLOGIA DE ALTA REDUNDANCIA	11252-0000007
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUZAKO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	INTERFAZ DE AUDIO	EQUIPO DE INTERFAZ ELECTRONICA OPTICA DE ALTA VELOCIDAD MARCA MIKROTRK CARACTERISTICAS GENERALES SFP - INTERFAZ 2 LONGITUD 3M CAPACIDAD DE TRAXX 10G SFP PROPORCIONA UNA SOLUCION DE INTERCONEXION DE BAJO CONSUMO DE ENERGIA Y BAJA LATENCIA PARA ETHERNET DE 10 GIGABITS, FIBRE CHANNEL Y OTROS ESTANDARES DE LA INDUSTRIA, Y CUMPLEN DIRECTAMENTE CON LAS ESPECIFICACIONES DE SFP - NSA INCLUYE CONFIGURACION TOPOLOGIA DE ALTA REDUNDANCIA	11252-0000007
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUZAKO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	INTERFAZ DE AUDIO	EQUIPO DE INTERFAZ ELECTRONICA OPTICA DE ALTA VELOCIDAD MARCA MIKROTRK CARACTERISTICAS GENERALES SFP - INTERFAZ 2 LONGITUD 3M CAPACIDAD DE TRAXX 10G SFP PROPORCIONA UNA SOLUCION DE INTERCONEXION DE BAJO CONSUMO DE ENERGIA Y BAJA LATENCIA PARA ETHERNET DE 10 GIGABITS, FIBRE CHANNEL Y OTROS ESTANDARES DE LA INDUSTRIA, Y CUMPLEN DIRECTAMENTE CON LAS ESPECIFICACIONES DE SFP - NSA INCLUYE CONFIGURACION TOPOLOGIA DE ALTA REDUNDANCIA	11252-0000007
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUZAKO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	INTERFAZ DE AUDIO	EQUIPO DE INTERFAZ ELECTRONICA OPTICA DE ALTA VELOCIDAD MARCA MIKROTRK CARACTERISTICAS GENERALES SFP - INTERFAZ 2 LONGITUD 3M CAPACIDAD DE TRAXX 10G SFP PROPORCIONA UNA SOLUCION DE INTERCONEXION DE BAJO CONSUMO DE ENERGIA Y BAJA LATENCIA PARA ETHERNET DE 10 GIGABITS, FIBRE CHANNEL Y OTROS ESTANDARES DE LA INDUSTRIA, Y CUMPLEN DIRECTAMENTE CON LAS ESPECIFICACIONES DE SFP - NSA INCLUYE CONFIGURACION TOPOLOGIA DE ALTA REDUNDANCIA	11252-0000007
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUZAKO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	INTERFAZ DE AUDIO	EQUIPO DE INTERFAZ ELECTRONICA OPTICA DE ALTA VELOCIDAD MARCA MIKROTRK CARACTERISTICAS GENERALES SFP - INTERFAZ 2 LONGITUD 3M CAPACIDAD DE TRAXX 10G SFP PROPORCIONA UNA SOLUCION DE INTERCONEXION DE BAJO CONSUMO DE ENERGIA Y BAJA LATENCIA PARA ETHERNET DE 10 GIGABITS, FIBRE CHANNEL Y OTROS ESTANDARES DE LA INDUSTRIA, Y CUMPLEN DIRECTAMENTE CON LAS ESPECIFICACIONES DE SFP - NSA INCLUYE CONFIGURACION TOPOLOGIA DE ALTA REDUNDANCIA	11252-0000007
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUZAKO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	INTERFAZ DE AUDIO	EQUIPO DE INTERFAZ ELECTRONICA OPTICA DE ALTA VELOCIDAD MARCA MIKROTRK CARACTERISTICAS GENERALES SFP - INTERFAZ 2 LONGITUD 3M CAPACIDAD DE TRAXX 10G SFP PROPORCIONA UNA SOLUCION DE INTERCONEXION DE BAJO CONSUMO DE ENERGIA Y BAJA LATENCIA PARA ETHERNET DE 10 GIGABITS, FIBRE CHANNEL Y OTROS ESTANDARES DE LA INDUSTRIA, Y CUMPLEN DIRECTAMENTE CON LAS ESPECIFICACIONES DE SFP - NSA INCLUYE CONFIGURACION TOPOLOGIA DE ALTA REDUNDANCIA	11252-0000007
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUZAKO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	INTERFAZ DE AUDIO	EQUIPO DE INTERFAZ ELECTRONICA OPTICA DE ALTA VELOCIDAD MARCA MIKROTRK CARACTERISTICAS GENERALES SFP - INTERFAZ 2 LONGITUD 3M CAPACIDAD DE TRAXX 10G SFP PROPORCIONA UNA SOLUCION DE INTERCONEXION DE BAJO CONSUMO DE ENERGIA Y BAJA LATENCIA PARA ETHERNET DE 10 GIGABITS, FIBRE CHANNEL Y OTROS ESTANDARES DE LA INDUSTRIA, Y CUMPLEN DIRECTAMENTE CON LAS ESPECIFICACIONES DE SFP - NSA INCLUYE CONFIGURACION TOPOLOGIA DE ALTA REDUNDANCIA	11252-0000007
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUZAKO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	INTERFAZ DE AUDIO	EQUIPO DE INTERFAZ ELECTRONICA OPTICA DE ALTA VELOCIDAD MARCA MIKROTRK CARACTERISTICAS GENERALES SFP - INTERFAZ 2 LONGITUD 3M CAPACIDAD DE TRAXX 10G SFP PROPORCIONA UNA SOLUCION DE INTERCONEXION DE BAJO CONSUMO DE ENERGIA Y BAJA LATENCIA PARA ETHERNET DE 10 GIGABITS, FIBRE CHANNEL Y OTROS ESTANDARES DE LA INDUSTRIA, Y CUMPLEN DIRECTAMENTE CON LAS ESPECIFICACIONES DE SFP - NSA INCLUYE CONFIGURACION TOPOLOGIA DE ALTA REDUNDANCIA	11252-0000007
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUZAKO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	INTERFAZ DE AUDIO	EQUIPO DE INTERFAZ ELECTRONICA OPTICA DE ALTA VELOCIDAD MARCA MIKROTRK CARACTERISTICAS GENERALES SFP - INTERFAZ 2 LONGITUD 3M CAPACIDAD DE TRAXX 10G SFP PROPORCIONA UNA SOLUCION DE INTERCONEXION DE BAJO CONSUMO DE ENERGIA Y BAJA LATENCIA PARA ETHERNET DE 10 GIGABITS, FIBRE CHANNEL Y OTROS ESTANDARES DE LA INDUSTRIA, Y CUMPLEN DIRECTAMENTE CON LAS ESPECIFICACIONES DE SFP - NSA INCLUYE CONFIGURACION TOPOLOGIA DE ALTA REDUNDANCIA	11252-0000007
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUZAKO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	INTERFAZ DE AUDIO	EQUIPO DE INTERFAZ ELECTRONICA OPTICA DE ALTA VELOCIDAD MARCA MIKROTRK CARACTERISTICAS GENERALES SFP - INTERFAZ 2 LONGITUD 3M CAPACIDAD DE TRAXX 10G SFP PROPORCIONA UNA SOLUCION DE INTERCONEXION DE BAJO CONSUMO DE ENERGIA Y BAJA LATENCIA PARA ETHERNET DE 10 GIGABITS, FIBRE CHANNEL Y OTROS ESTANDARES DE LA INDUSTRIA, Y CUMPLEN DIRECTAMENTE CON LAS ESPECIFICACIONES DE SFP - NSA INCLUYE CONFIGURACION TOPOLOGIA DE ALTA REDUNDANCIA	11252-0000007
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUZAKO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	INTERFAZ DE AUDIO	EQUIPO DE INTERFAZ ELECTRONICA OPTICA DE ALTA VELOCIDAD MARCA MIKROTRK CARACTERISTICAS GENERALES SFP - INTERFAZ 2 LONGITUD 3M CAPACIDAD DE TRAXX 10G SFP PROPORCIONA UNA SOLUCION DE INTERCONEXION DE BAJO CONSUMO DE ENERGIA Y BAJA LATENCIA PARA ETHERNET DE 10 GIGABITS, FIBRE CHANNEL Y OTROS ESTANDARES DE LA INDUSTRIA, Y CUMPLEN DIRECTAMENTE CON LAS ESPECIFICACIONES DE SFP - NSA INCLUYE CONFIGURACION TOPOLOGIA DE ALTA REDUNDANCIA	11252-0000007
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUZAKO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	INTERFAZ DE AUDIO	EQUIPO DE INTERFAZ ELECTRONICA OPTICA DE ALTA VELOCIDAD MARCA MIKROTRK CARACTERISTICAS GENERALES SFP - INTERFAZ 2 LONGITUD 3M CAPACIDAD DE TRAXX 10G SFP PROPORCIONA UNA SOLUCION DE INTERCONEXION DE BAJO CONSUMO DE ENERGIA Y BAJA LATENCIA PARA ETHERNET DE 10 GIGABITS, FIBRE CHANNEL Y OTROS ESTANDARES DE LA INDUSTRIA, Y CUMPLEN DIRECTAMENTE CON LAS ESPECIFICACIONES DE SFP - NSA INCLUYE CONFIGURACION TOPOLOGIA DE ALTA REDUNDANCIA	11252-0000007
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUZAKO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	INTERFAZ DE AUDIO	EQUIPO DE INTERFAZ ELECTRONICA OPTICA DE ALTA VELOCIDAD MARCA MIKROTRK CARACTERISTICAS GENERALES SFP - INTERFAZ 2 LONGITUD 3M CAPACIDAD DE TRAXX 10G SFP PROPORCIONA UNA SOLUCION DE INTERCONEXION DE BAJO CONSUMO DE ENERGIA Y BAJA LATENCIA PARA ETHERNET DE 10 GIGABITS, FIBRE CHANNEL Y OTROS ESTANDARES DE LA INDUSTRIA, Y CUMPLEN DIRECTAMENTE CON LAS ESPECIFICACIONES DE SFP - NSA INCLUYE CONFIGURACION TOPOLOGIA DE ALTA REDUNDANCIA	11252-0000007
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUZAKO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	INTERFAZ DE AUDIO	EQUIPO DE INTERFAZ ELECTRONICA OPTICA DE ALTA VELOCIDAD MARCA MIKROTRK CARACTERISTICAS GENERALES SFP - INTERFAZ 2 LONGITUD 3M CAPACIDAD DE TRAXX 10G SFP PROPORCIONA UNA SOLUCION DE INTERCONEXION DE BAJO CONSUMO DE ENERGIA Y BAJA LATENCIA PARA ETHERNET DE 10 GIGABITS, FIBRE CHANNEL Y OTROS ESTANDARES DE LA INDUSTRIA, Y CUMPLEN DIRECTAMENTE CON LAS ESPECIFICACIONES DE SFP - NSA INCLUYE CONFIGURACION TOPOLOGIA DE ALTA REDUNDANCIA	11252-0000007
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUZAKO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	INTERFAZ DE AUDIO	EQUIPO DE INTERFAZ ELECTRONICA OPTICA DE ALTA VELOCIDAD MARCA MIKROTRK CARACTERISTICAS GENERALES SFP - INTERFAZ 2 LONGITUD 3M CAPACIDAD DE TRAXX 10G SFP PROPORCIONA UNA SOLUCION DE INTERCONEXION DE BAJO CONSUMO DE ENERGIA Y BAJA LATENCIA PARA ETHERNET DE 10 GIGABITS, FIBRE CHANNEL Y OTROS ESTANDARES DE LA INDUSTRIA, Y CUMPLEN DIRECTAMENTE CON LAS ESPECIFICACIONES DE SFP - NSA INCLUYE CONFIGURACION TOPOLOGIA DE ALTA REDUNDANCIA	11252-0000007
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUZAKO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	INTERFAZ DE AUDIO	EQUIPO DE INTERFAZ ELECTRONICA OPTICA DE ALTA VELOCIDAD MARCA MIKROTRK CARACTERISTICAS GENERALES SFP - INTERFAZ 2 LONGITUD 3M CAPACIDAD DE TRAXX 10G SFP PROPORCIONA UNA SOLUCION DE INTERCONEXION DE BAJO CONSUMO DE ENERGIA Y BAJA LATENCIA PARA ETHERNET DE 10 GIGABITS, FIBRE CHANNEL Y OTROS ESTANDARES DE LA INDUSTRIA, Y CUMPLEN DIRECTAMENTE CON LAS ESPECIFICACIONES DE SFP - NSA INCLUYE CONFIGURACION TOPOLOGIA DE ALTA REDUNDANCIA	11252-0000007
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUZAKO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	INTERFAZ DE AUDIO	EQUIPO DE INTERFAZ ELECTRONICA OPTICA DE ALTA VELOCIDAD MARCA MIKROTRK CARACTERISTICAS GENERALES SFP - INTERFAZ 2 LONGITUD 3M CAPACIDAD DE TRAXX 10G SFP PROPORCIONA UNA SOLUCION DE INTERCONEXION DE BAJO CONSUMO DE ENERGIA Y BAJA LATENCIA PARA ETHERNET DE 10 GIGABITS, FIBRE CHANNEL Y OTROS ESTANDARES DE LA INDUSTRIA, Y CUMPLEN DIRECTAMENTE CON LAS ESPECIFICACIONES DE SFP - NSA INCLUYE CONFIGURACION TOPOLOGIA DE ALTA REDUNDANCIA	11252-0000007
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUZAKO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	INTERFAZ DE AUDIO	EQUIPO DE INTERFAZ ELECTRONICA OPTICA DE ALTA VELOCIDAD MARCA MIKROTRK CARACTERISTICAS GENERALES SFP - INTERFAZ 2 LONGITUD 3M CAPACIDAD DE TRAXX 10G SFP PROPORCIONA UNA SOLUCION DE INTERCONEXION DE BAJO CONSUMO DE ENERGIA Y BAJA LATENCIA PARA ETHERNET DE 10 GIGABITS, FIBRE CHANNEL Y OTROS ESTANDARES DE LA INDUSTRIA, Y CUMPLEN DIRECTAMENTE CON LAS ESPECIFICACIONES DE SFP - NSA INCLUYE CONFIGURACION TOPOLOGIA DE ALTA REDUNDANCIA	11252-0000007
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUZAKO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	INTERFAZ DE AUDIO	EQUIPO DE INTERFAZ ELECTRONICA OPTICA DE ALTA VELOCIDAD MARCA MIKROTRK CARACTERISTICAS GENERALES SFP - INTERFAZ 2 LONGITUD 3M CAPACIDAD DE TRAXX 10G SFP PROPORCIONA UNA SOLUCION DE INTERCONEXION DE BAJO CONSUMO DE ENERGIA Y BAJA LATENCIA PARA ETHERNET DE 10 GIGABITS, FIBRE CHANNEL Y OTROS ESTANDARES DE LA INDUSTRIA, Y CUMPLEN DIRECTAMENTE CON LAS ESPECIFICACIONES DE SFP - NSA INCLUYE CONFIGURACION TOPOLOGIA DE ALTA REDUNDANCIA	11252-0000007
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUZAKO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	INTERFAZ DE AUDIO	EQUIPO DE INTERFAZ ELECTRONICA OPTICA DE ALTA VELOCIDAD MARCA MIKROTRK CARACTERISTICAS GENERALES SFP - INTERFAZ 2 LONGITUD 3M CAPACIDAD DE TRAXX 10G SFP PROPORCIONA UNA SOLUCION DE INTERCONEXION DE BAJO CONSUMO DE ENERGIA Y BAJA LATENCIA PARA ETHERNET DE 10 GIGABITS, FIBRE CHANNEL Y OTROS ESTANDARES DE LA INDUSTRIA, Y CUMPLEN DIRECTAMENTE CON LAS ESPECIFICACIONES DE SFP - NSA INCLUYE CONFIGURACION TOPOLOGIA DE ALTA REDUNDANCIA	11252-0000007
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUZAKO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	INTERFAZ DE AUDIO	EQUIPO DE INTERFAZ ELECTRONICA OPTICA DE ALTA VELOCIDAD MARCA MIKROTRK CARACTERISTICAS GENERALES SFP - INTERFAZ 2 LONGITUD 3M CAPACIDAD DE TRAXX 10G SFP PROPORCIONA UNA SOLUCION DE INTERCONEXION DE BAJO CONSUMO DE ENERGIA Y BAJA LATENCIA PARA ETHERNET DE 10 GIGABITS, FIBRE CHANNEL Y OTROS ESTANDARES DE LA INDUSTRIA, Y CUMPLEN DIRECTAMENTE CON LAS ESPECIFICACIONES DE SFP - NSA INCLUYE CONFIGURACION TOPOLOGIA DE ALTA REDUNDANCIA	11252-00000

4	204	1956	UIT	107/26	2/23/2026 11:20	VELARDE CHOQUE NELSON NESTOR	2658409	ESTANTE	ESTANTE MADERA F.V.O. 12 DIVISIONES 25073887 10	10026-0000132	1-002076	
4	204	1952	OTIGA	42/26	25/2/2026 11:41	ALJAGA RAMOS DENNY HUBERTO	4784341	TELEFONO	TELEFONO P MARCA GRANDSTREAM CON PANTALLA LCD DE 120X40 PIXELS ALFANUMERICO; AURICULAR DE ALTA DEFINICION, ALTA VOZ (MANOS LIBRES) CON ANULACION DE ECO, TRANSFERENCIA DE LLAMADAS; LLAMADAS EN ESPERA, CONECTIVIDAD DOBLE PUERTOS CONMUTADOS 10/100, POE INTEGRADO	10502-0001729		
4	204	1956	UIT	51/26	25/2/2026 16:38	PABON FLORES SERGIO ALEJANDRO	6121874	LAMPARA	LAMPARA METALICA DE MESA, CON BRAZO MODELO: E78751	10033-0000008	1-003379	1-015887
4	204	1956	UIT	22/26	18/2/2026 12:30	ZUAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	TABLET PC	TABLET PC 10.1 MARCA SAMSUNG COLOR PLOMO, PROCESADOR 1.4 GHZ QUAD CORE, SISTEMA OPERATIVO: ANDROID 4.0 ICE CREAM SANDWICH, BANDA GSM & EDGE, RED Y DATOS GPRS CLASE 3, NAVEGADOR ANDROID, PANTALLA TFT 1280X800 (WXGA) DE 10.1, 3MEGAPICXELES, VIDEO, MUSICA Y SONIDO, REPRODUCTOR DE DE MUSICA, MEMORIA 16GB SMS, VISOR DE DOCUMENTOS, CONECTIVAD WI-FI, IME 3572505665334	10038-0000153		
4	204	1952	OTIGA	33/26	24/2/2026 11:49	SALAZAR ROJAS GENARO DAVID	3375708	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	SONY CYBERSHOT 8.1 MEGAPIXELS MEM16G	10510-0000063		4-510-0124
4	204	1955	UADI	219/25	14/8/2025 11:38	ARIAS RUBIN DE CELIS FELIX	8463219	TABLET PC	TABLET GALAXY TAB A DISPOSITIVO MOVIL MARCA SAMSUNG, PROCESADOR QUAD-CORE ARM CORTEX-A53, VELOCIDAD DE PROCESO 2GHZ, MEMORIA RAM 2GB LPDDR2, MEMORIA INTERNA 32 GB, MEMORIA EXPANDIBLE MICRO SD HASTA 512 GB, SISTEMA OPERATIVO ANDROID V 11, PANTALLA 8.0" TFT LCD, RESOLUCION MAX. PANTALLA 800 X 1280 PÍXELES, CAMARA PRIN. SECUNO 8 MP-2.0 MP, RESOLUCION CAMARA PRINCIPAL 3564X2448 PÍXELES, CONECTIVIDAD WIFI 2.4 GHz, 802.11 B/G/N, MICRO USB 2.0, BLUETOOTH, SALIDA AUDIO, REDES COMPATIBLES GSM, HSPA, LTE, (2G, 3G, 4G), TARJETA SIM SI NANO-SIM, SINGLE-SIM, LAMINA DE VIDRIO SI, PROTECCION DE PANTALLA, ADAPTADOR DE AC-DC, SI, CON CABLE USB, BATERIA POLIMERO DE LITIO 5100 MAH	10038-0000736		
4	204	1952	OTIGA	50/26	27/2/2026 14:47	CHIRICO RODRIGUEZ DIANA	6123021	COMPUTADORA PORTATIL	LAPTOP I7 DE 3RA GENERACION MARCA DELL, 8GB TIPO DDR3 1600MHZ INTEL HD GRAPHICS 4000	10704-0002117		
4	204	1952	OTIGA	60/26	27/2/2026 14:47	CHIRICO RODRIGUEZ DIANA	6123021	SOFTWARE CORPORATIVO	SOFTWARE CORPORATIVO PARA PLATAFORMA DE PROTECCION DE SERVIDORES Y EQUIPOS DE TRABAJO PARA LOS 1750 UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA USUARIOS DE CAMP, CON UN PERIODO DE VIGENCIA DE 2 AÑOS A PARTIR DE LA ACTIVACION	15825-0000001		
4	204	1956	UIT	28/26	23/2/2026 15:30	CHOQUE JUCHAN RODRIGO VILDE	5960294	TECLADO	TECLADO MULTIMEDIA	10722-0006859		
4	204	1956	UIT	56/26	27/2/2026 15:18	LAURA CHOQUE PRIMO	6966635	SERVER (CENTRALES) SERVIDORES	SERVIDOR MARCA DELL SERVIDOR TIPO RACK COLOR NEGRO	10719-0000074		
4	204	1955	UADI	54/26	25/2/2026 15:52	JIMENEZ FERNANDEZ MAGGVER BASILIO	6005905	C.P.U.	DISCO DURO DE 1 TB WESTERN W070EAAS, TARJETA DE VIDEO DE 2 GB PCI 16X FORSE GT 520, QUEMADOR DVD RW 24 X SATA LG GH20S90, WIRELESS TP-LINK TL-W781ND	10701-0007418		
4	204	1956	UIT	31/26	24/2/2026 10:09	QUISE MAMANI JUAN ELISEO	6836626	MONITOR	MONITOR MARCA LG MODELO M2389AM A OFERTAR DE 23", MATRIZ ACTIVA LTF DE ULTIMA TECNOLOGIA LCD, RESOLUCION DE 1920 XL089PX CON PUERTO HDMI V/DI, VOLTAJE 220/240 V Y FUENTE EXTERNA, INCLUYE CABLE HDMI DE 1.5 MTS	10714-0013025		
4	204	1956	UIT	20/26	13/2/2026 10:04	VARGAS BLANCO BRAYAN HERNAN	6108055	TECLADO	MARCA GENIUS ESPAÑOL, DE 104 TECLAS EXPANDIOMULTIMEDIA (USB)	10722-0006885		
4	204	1956	UIT	11/326	9/3/2026 11:53	ESPINOZA RAMOS FREDDY MARCO	6094581	ESCALERA	ESCALERA TELESCOPICA (EXTENSION) MATERIAL: FIBRA DE VIDRIO, 7.62 METROS Y 28 PELDAÑOS DE ALUMINIO TEMPLADO DE 1.58"	10024-0000673		
4	204	1952	OTIGA	60/26	27/2/2026 14:47	CHIRICO RODRIGUEZ DIANA	6123021	SOFTWARE CORPORATIVO	NUMERO DE ACTIVACION 300 LICENCIAS TIPO DE SOLUCION PROPORCIONA PROTECCION CONTRA CODIGOS MALICIOSOS, RANSOMWARE, SEGURIDAD PERMANENTE Y ACTUALIZACION PARA LAS INSTANCIAS SOLICITADAS A TRAVES DE UNA ADMINISTRACION CENTRALIZADA, PRODUCTO BITDEFENDER GRAVITYZONE SECURITY FOR SERVERS TIPO DE COBERTURA DARA COBERTURA A LAS ESTACIONES DE TRABAJO SOLICITADAS EN SO WINDOWS SERVER Y LINUX EN SUS DIFERENTES VERSIONES.	15825-0000006		
4	204	1955	UADI	65/26	25/2/2026 14:31	BRIAGUIERIE GARNICA PABLO BRIAN	9125196	COMPUTADORA PORTATIL	COMPUTADORA PORTATIL H43000 PRO, PROCESADOR COREI7 CON VELOCIDAD DE 2.2GHZ, HASTA 3.4 GHZ, MEMORIA DE 16GB RAM, DISCO DURO DE 1TB, PANTALLA 15.6" HD, CAMARA 720P, 802.11 B/G/N, MICRO USB 2.0, BLUETOOTH, SALIDA AUDIO, REDES COMPATIBLES GSM, HSPA, LTE, (2G, 3G, 4G), TARJETA SIM SI NANO-SIM, SINGLE-SIM, LAMINA DE VIDRIO SI, PROTECCION DE PANTALLA, ADAPTADOR DE AC-DC, SI, CON CABLE USB, BATERIA POLIMERO DE LITIO 5100 MAH	10704-0011113		
4	204	1955	UADI	72/26	18/2/2026 12:30	ZUAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	ESCRITORIO	ESCITORIO	10025-0004045		
4	204	1955	UADI	56/26	25/2/2026 09:29	GUTIERREZ YUJARA PEDRO LUIS	6332059	MONITOR	MONITOR DE 21.5" LED MARCA LG	10714-0006456		
4	204	1952	OTIGA	36/26	27/2/2026 15:27	SARMENTO SARAVIA LIBERTAD SHIRLEY	4925510	IMPRESORA	IMPRESORA LASER, VELOCIDAD DE IMPRESION 30 PPP EN CALIDAD NEGRO, RESOLUCION 600X600 PPP, BANDEJA DE ENTRADA HASTA 250 HOJAS	10710-0002019		
4	204	1956	UIT	56/26	27/2/2026 15:27	LAURA CHOQUE PRIMO	6966635	SERVER (CENTRALES) SERVIDORES	SERVIDOR MARCA DELL, POWEREDGE R720, INTEL XEON E-260X V2 PROCESSORS (210-4B9V) POWEREDGE R720 MOTHERBOARD, TPM (81-889P) POWEREDGE R720 SHIPPING (31-4407) RESURS WITH UP TO 8, 8X PCIe SLOTS - 1, 1X16 PCIe SLOT (31-4440) VLSASH S8 SLOT FILLER (918-200) I80AC7 EXPRESS (31-3481) BROADCOM 5720 GP 1GB NETWORK DAUGHTER CARD (430-4118) 3.5" CHASSIS WITH UP TO 4 HARD DRIVES AND SOFTWARE RAID (342-3588) BEZEL (218-1275) POWER SAVING DELL ACTIVE POWER CONTROLLER (330-5116) RAID 5 FOR S110 (4-3445) SATA SSD HDDS (331-4413) S110 SOFTWARE RAID FOR MICROSOFT (33-0417) (31-4508) INTEL XEON E5-2670 2.60GHZ, 20M CACHE, 8.0GT/S QPI, TURBO, 8C, 115W, MAX MEM 32000MB (31-5996) HEAT SINK FOR POWEREDGE R720 AND R720XD (331-4508) DIMM BLANKS FOR SYSTEMS WITH 2 PROCESSORS (31-8688) INTEL XEON E5-2670 2.60GHZ, 20M CACHE, 8.0GT/S QPI, TURBO, 8C, 115W (317-9610) HEAT SINK FOR POWEREDGE R720 AND R720XD (331-4508) 4GB RDIMM, 1600MT/S, LOW VOLT, DUAL RANK, X2 DATA WIDTH (319-1810), QUANTITY 4 @ \$0.00 1600 MHz RDIMMS (331-4428) PERFORMANCE OPTIMIZED (331-4428) 500GB 7.2K RPM SATA 369PS 3.5" IN HOT-PLUG HARD DRIVE (34-9728), QUANTITY 4 @ \$0.00 ELECTRONIC SYSTEM DOCUMENTATION AND OPENMANAGEMENT DVD KIT FOR R720 AND R720XD (31-5914) DVD ROM, SATA, INTERNAL (319-9092) READYRAILS SLIDING RAILS WITH CABLE MANAGEMENT ARM (31-4433) DUAL, HOT-PLUG, REDUNDANT POWER SUPPLY (1+1), 750W (331-4628) POWER CORD, NEMA 5-15P TO C13, 15 AMP, WALL PLUG, 10 FEET / 3 METER (310-8599), QUANTITY 2 @ \$0.00 OPTICAL MOUSE, TWO BUTTONS, USB, BLACK (331-0846) DELL QUIET KEY KEYBOARD, NO HOT KEYS, SPANISH, NO PALMREST, ESG (31-2255) WINDOWS SERVER, 2012 STANDARD EDITION FACTORY INSTALLED, NO MEDIA, 2 SOCKET, 2 YMS (401-9147) WINDOWS SERVER 2012 STANDARD EDITION MEDIA KIT (401-9150) WINDOWS SERVER 2008SP2 AND 2008R2 STANDARD EDITION, DOWNGRADE MEDIA (412-974) AUTO DISCOVERY ENABLED (313-8431) BASIC SUPPORT COVERS SATA HARD DRIVE FOR 1 YEAR ONLY REGARDLESS OF SUPPORT DURATION ON THE SYSTEM (917-7479) DELL LIMITED HARDWARE WARRANTY PLUS SERVICE, INITIAL YEAR (306-3217) BASIC, BUSINESS HOURS (3X10) NEXT BUSINESS DAY ON-SITE HARDWARE LIMITED WARRANTY REPAIR, 2 YEAR EXTENDED (331-5873)	10719-0000092		
4	204	1956	UIT	52/24	23/2/2024 10:08	RAMOS FARJADO JOSE ANTONIO ZACARIAS	3395849	COMPUTADORA PORTATIL	NOTEBOOK MARCA ASUS MODELO S300E (X302E) MICROPROCESADOR INTEL CORE TM I3 3217U INTEL HM76 EXPRESS CHIPSET VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO 1.8 GHZ, 4M CACHE L2 MEMORIA RAM DDR3 4GB 1333 MHz SRAM 4 GB (1 DIMM) AMPLIFICACION DE MEMORIA HASTA 47 GB DISPOSITIVO SENSADOR PANEL TACTIL, COMPATIBLE CON MULTITESTO (MAYO DE DISCOS DUROS DE 500 GB 5400RPM) LECTOR DE TARJETAS 2 IN 1 (SD/SDHC/SDXC/MAN) LAN 10/100 GIGABITS BASE 1 INTEGRADOCNNECTOR RJ-45 WIRELESS WLAN 802.11B/G/N BLUETOOTH SI (V4.0) SONIDO SONICMASTER, MICROFONO Y PARLANTES VIDEO INTEGRADO AL PROCESADOR INTEL HD GRAPHICS 4000 PANTALLA TACTIL, CON RETROILUMINACION INCLUIDO ANTI REFLEJOS 11 PULGADAS EN DIAGONAL (1900X78) PUERTOS EXTENDIDOS 1 USB 3.0, 2 USB 2.0 (X VHS (19 PINES)), 1XRJ45 (LAN), 1 COM CAJAS MEDIA WEB HD BATERIA DE ION DE LITIO DE 2 CELDAS (5199MAH) ADAPTADOR DE ENERGIA 100-240 V AC, 50/60 HZ UNIVERSAL, 19 V DC, 1.75 A 33 W ACCESORIOS MOUSE OPTICO NALAMBROCO CON NET SCROLL, DE 3 BOTONES (USB NANO) PAD MOUSE DE TELA LICENCIA DE SISTEMA OPERATIVO LICENCIA DE WINDOWS 8 (64 BITS) UTILITARIOS DVD, DVD, MANUALES APLICACIONES, CONTROLADORES DE LOS COMPONENTES DEL COMPUTADOR	10704-0002286		
4	204	1956	UIT	113/26	9/3/2026 11:53	ESPINOZA RAMOS FREDDY MARCO	6094581	DATA SWITCH	ROUTER SWITCH DE 24 PUERTOS CON ANTENA WIRELESS, MARCA MIKROTIK, FRECUENCIA NOMINAL DE CPU: 600MHZ CAPACIDAD EN RAM: 128 MB, VELOCIDAD DE PUERTOS: 10/100/1000 MBPS, CANTIDAD DE SLOTS PARA SFP: 1 GB ESTANDAR WIRELESS, 802.11B/G/N, PUERTOS USB: 1, SISTEMA OPERATIVO: ROUTER OS, 2 PUERTOS SERIA, POWER JACK 3-20 DC	10706-0005021		
4	204	1956	UIT	31/26	24/2/2026 10:09	QUISE MAMANI JUAN ELISEO	6836626	TECLADO	MARCA GENIUS ESPAÑOL, DE 104 TECLAS EXPANDIOMULTIMEDIA (USB)	10722-0006880		
4	204	1956	UIT	56/26	27/2/2026 15:28	MEDINA SEGURA GROVER IVAN	4379606	PIZARRA	PIZARRA ACILICA DIMENSION 1 X 1.5 MAGNETICA	11007-0000102		
4	204	1956	UIT	72/26	24/2/2026 15:30	CHOQUE JUCHAN RODRIGO VILDE	5960294	C.P.U.	PROCESADOR INTEL CORE I3-4130, CUARTA GENERACION, PROCESADOR DE 2 NUCLEOS Y GRAFICOS INTEL HD, MEMORIA RAM 1 X 8 GB INSTALADOS, DISCO DURO DE 1 TB, TARJETA DE VIDEO INTEGRADA, UNIDAD GRABADORA DE DVD, INCLUYE MOUSE OPTICO USB, PAD MOUSE CON DISEÑO, CORTA PICOS, PARLANTES, MICROFONO TIPO PILOTO	10701-0011648		
4	204	1955	UADI	36/26	25/2/2026 10:29	TORREZ DIRA RODOLFO	7296336	TECLADO	TECLADO MARCA: LENOVO	10722-0013884		
4	204	1955	UADI	46/26	25/2/2026 14:30	BRIAGUIERIE GARNICA PABLO BRIAN	9125196	TABLET PC	TABLET GALAXY TAB A DISPOSITIVO MOVIL MARCA SAMSUNG, PROCESADOR QUAD-CORE ARM CORTEX-A53, VELOCIDAD DE PROCESO 2GHZ, MEMORIA RAM 2GB LPDDR2, MEMORIA INTERNA 32 GB, MEMORIA EXPANDIBLE MICRO SD HASTA 512 GB, SISTEMA OPERATIVO ANDROID V 11, PANTALLA 8.0" TFT LCD, RESOLUCION MAX. PANTALLA 800 X 1280 PÍXELES, CAMARA PRIN. SECUNO 8 MP-2.0 MP, RESOLUCION CAMARA PRINCIPAL 3564X2448 PÍXELES, CONECTIVIDAD WIFI 2.4 GHz, 802.11 B/G/N, MICRO USB 2.0, BLUETOOTH, SALIDA AUDIO, REDES COMPATIBLES GSM, HSPA, LTE, (2G, 3G, 4G), TARJETA SIM SI NANO-SIM, SINGLE-SIM, LAMINA DE VIDRIO SI, PROTECCION DE PANTALLA, ADAPTADOR DE AC-DC, SI, CON CABLE USB, BATERIA POLIMERO DE LITIO 5100 MAH	10038-0000733		
4	204	1955	UADI	118/25	20/2/2025 15:44	SOUSA TOLEDO LUIS FERNANDO	6018607	ACCESS POINT	ACCESS POINT DISPOSITIVO NALAMBROCO WIFI ESCALABLE DE 2.4 GHZ MARCA UBUNTU	10739-0000212		
4	204	1955	UADI	100/25	28/2/2025 16:30	VILLCA MARCA JUAN A	5087111	MONITOR	SAMSUNG 17" LCD	10714-0004085		
4	204	1956	UIT	28/26	23/2/2026 15:30	CHOQUE JUCHAN RODRIGO VILDE	5960294	MONITOR	MARCA LG COLOR NEGRO RELACION DE ASPECTO: 16:9, PUERTO DE ENTRADA: VGA, TAMAÑO 23", INCLUYE BASE DE PLÁSTICO, CUELLO PARA SOPORTE DE MONITOR, CABLE DE VIDEO, TRANSFORMADOR, CABLE DE PODER, CD DE INSTALACIÓN Y 1 GUÍA DE USUARIO.	10714-0004833		
4	204	1955	UADI	65/26	26/2/2026 10:50	MARIN GL ADHEMAR	1801933	DISCO DURO EXTERNO	DISCO DURO EXTERNO DE 4TB TOSHIBA, MARCA TOSHIBA CAPACIDAD DE ALIMENTACIÓN 4 TB, VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA: DE HASTA 5 GBITS POR SEGUNDO, INTERFAZ DE CONEXIÓN: USB 3.2 GEN 1 (COMPATIBLE CON GENERACIONES ANTERIORES USB 3.0/2.0), COMPATIBILIDAD: WINDOWS 0 MAC OS, FUENTE DE ALIMENTACIÓN: USB, TAMAÑO: 4.5 PULGADAS	10733-0003093		
4	204	1955	UADI	36/26	24/2/2026 16:32	CONDORI APAZA GUALBERTO GUTIERREZ BALTAZAR YEISON LEANDRO	7018725	SILON	SILON MADERA FLOJO ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZ TELA GUINDA	10680-0002041	1-003667	1-699-0108
4	204	1955	UADI	41/26	25/2/2026 11:38	CARRILLO ARJANI EDUARDO	7018725	MONITOR	MONITOR MARCA DELL DE 21.5" COLOR NEGRO	10714-0003836		
4	204	1956	UIT	21/26	13/2/2026 12:52	CHRISTIAN	12391159	SILLA	SILLA PLASTICA, GIRATORIA, 5 RUEDAS, CON BRAZOS, ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZ TELA NEGRA	10059-0001475	1-007801	4-058-00316
4	204	1956	UIT	51/26	25/2/2026 15:38	PABON FLORES SERGIO ALEJANDRO	6121874	GAJETERO - ARCHIVERO	GAJETERO METALICO CUATRO CAJONES, MEDIDAS EN METROS: ALTO 1.33M X 0.46 M DE FRENTE, 0X.63M DE FONDO, MEDIDAS DE LOS CAJONES: 0.42M ANCHO X 0.29M DE ALTO X 0.67 M DE FONDO Y CADA CAJON SE DEZILZA SOBRE 4 RODAMIENTOS METALICOS, EL CUERPO FABRICADO EN PLANCHA DE 079MM, CUENTA CON UNA CHAPA CON 2 LLAVES Y ASEGURA LOS 4 CAJONES, PINTADO AL HORNO, COLOR PLOMO	10030-0002520		
4	204	1956	UIT	22/26	18/2/2026 12:30	ZUAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	MODULO SERVIDOR HIPERCONVERGENTE	MÓDULOS DE PROCESAMIENTO HIPERCONVERGENTE MARCA NITANIX - CON CAPACIDAD DE PROPORCIONAR RECURSOS DE CÓMPUTO, MEMORIA Y ALMACENAMIENTO EN UN UNICO DISPOSITIVO 0 MÓDULO - PROCESADOR INSTALADO INTEL XEON HYBRID E5-2680 V2, CON UNA VELOCIDAD DE 2.8GHZ Y CON UN TOTAL DE 10 NÚCLEOS, 20M CACHE S8 EL PROCESADOR - CAPACIDAD DE INSTALAR HASTA 596 GIGABYTES DE MEMORIA RAM POR CADA MÓDULO, EN MÓDULOS DE MEMORIA DEL TIPO DDR3 - SOPORTA LA INSTALACION DE 4 TB POR MÓDULO DE TIPO HDD DE 2TB DE CAPACIDAD - 800 GB DE ALMACENAMIENTO CON UNIDADES TIPO SSD DE 3.5" - TIENE INSTALADAS DOS (2) INTERFAZES TIPO GB CON CONECTOR TIPO RJ45 - CUENTA CON UNA (1) INTERFAZ 10GBE DUAL SFP NETWORK ADAPTER - LA LICENCIA PERMITA PARA EL FUNCIONAMIENTO INDEPENDIENTE O INTEGRADO A UNA PLATAFORMA HIPER-CONVERGENTE - SOPORTA LA INSTALACION DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS UNIX, LINUX, WINDOWS SERVER - SOPORTA LA INSTALACION DE CUALQUIER HIPERVISOR PARA EL ALOJAMIENTO DE SERVIDORES VIRTUALES - VOLTAJE DE ENTRADA: 100-240 VOLTS (AUTO RANGOS); FRECUENCIA: 50/60 HZ	11390-0000006		
4	204	1956	UIT	56/26	25/2/2026 16:22	RAMOS FARJADO JOSE ANTONIO ZACARIAS	3395849	MONITOR	MONITOR 21.5" LED SAMSUNG, VGA, AUTVOL, 100-240 V.	10714-0007002		
4	204	1955	UIT	22/26	18/2/2026 12:30	ZUAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	RT VIRTUAL	EQUIPO DE COMPUTACION - ESCRITORIO VIRTUAL CON CONEXION ETHERNET MARCA HP CILENTON, PORCESADOR AMD EMDEDDED G SERIES 140R740E 1GHZ CPU Y CHIPSET ASM, MEMORIA RAM 1 GB, ALMACENAMIENTO 4 GB SATA INTEGRADA NAN DRIVE, CONECCION ETHERNET 1X RJ45 INTEGRADA 10/100/1000 BASE T, 4 PUERTOS USB (2 FRONTALES 2 TRASEROS), 1 PUERTO PS/2, 1 PUERTO RJ45 ETHERNET, 1 PUERTO DVI, SALIDA DE AUDIO Y ENTRADA DE MICROFONO	11089-0000011		
4	204	1956	UIT	30/26	13/2/2026 10:04	VARGAS BLANCO BRAYAN HERNAN	6108055	EQUIPO DE COMPUTACION	EQUIPO IMAC 21.5" LED 502GHZ, QUAD-CORE INTEL CORE I5458900GB/SUPER DRIVE/AMD RADEON HD7670 512MB	10123-0000115		
4	204	1956	UIT	11/26	9/3/2026 16:48	ATAHUACHI GOMEZ MARCELA FATIMA	6141010	TECLADO	MARCA SAMSUNG DE 24 PULGADAS COLOR NEGRO MODELO: S24F360H/L -SERIE: S27P24ZJ003032	10714-0013812		
4	204	1956	UIT	56/26	25/2/2026 16:22	RAMOS FARJADO JOSE ANTONIO ZACARIAS	3395849	TECLADO	DELL USB, MAUSE DELL USB	10722-0001913		4-722-01745
4	204	1956	UIT	56/26	27/2/2026 14:08	MEDINA SEGURA GROVER IVAN	4379606	SILLA	SWITCH DE 8 PUERTOS MARCA TP-LINK, GIGABIT ADMINISTRABLE EASY SMART METALICO TECNOLOGIAQ DE AHORRO DE 49% DE ENERGIA, MEMOIX RACKABLE	10706-0001218		
4	204	1956	UIT	23/26	18/2/2026 15:51	JEREZ GUTIERREZ WILDER EVER	4928602	TECLADO	SILLA MADERA LAQUEDADA, ASIENTO Y ESPALDAR DE TAPIZADO TELA ROSADA	10689-0007143	1-009262	
4	204	1956	UIT	23/26	18/2/2026 15:51	JEREZ GUTIERREZ WILDER EVER	4928602	TECLADO	TECLADO DEL USB ESPAÑOL	10722-0012693		
4	204	1956	UIT	23/26	18/2/2026 15:51	JEREZ GUTIERREZ WILDER EVER	4928602	HANDY	MARCA MOTOROLA POTENCIA DE 5 WATTS, 16 CANALES, BANDA VHF 146 A 174 MHZ, INCLUYE ACCESORIOS: CARGADOR DE BATERIA INTELIGENTE, BATERIAS, CLIP DE CINTURON, PROGRAMADOR DE FRECUENCIAS	10622-0002238		
4	204	1956	UIT	23/26	18/2/2026 15:51	JEREZ GUTIERREZ WILDER EVER	4928602	MONITOR	MONITOR MARCA LG DE 23 PULGADAS LED WIDE-SCREEN COLOR NEGRO	10714-0001594		
4	204	1955	UADI	59/26	26/2/2026 09:59	LAURA CALICUNDE ANGEL BRUNO	6765537	MONITOR	ACER LCD DE 19 PULGADAS PANTALLA PLANA COLOR NEGRO	10714-0002088		4-714-01863

4	204	1055	UADI	10625	7/3/2025 09:34	VILICA MARCA JUANA	5085711	EQUIPO DE COMPUTACION	EQUIPO DE COMPUTACION : ALL IN ONE MARCA LENOVO PROCESADOR INTEL CORE I7 - 8700 DE OCTAVA GENERACION DE 8 NUCLEOS CON MEMORIA CACHE DE 12 MB GRAPHICS UHD INTEL 530 INCRPORADOS VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO 3.2 GHZ HASTA 4.6 GHZ CON TECNOLOGIA TURBO BOOST MEMORIA RAM 16GB DDR4 2666 DISCO DURO 1 TB SATA 7200 RPM DISCO DURO SOLIDO SSD SATA M.2 DE 256 GB LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA LECTOR DE TARJETAS 3 EN 1 (SD, SDXC, SDXC) INTERFAZ DE RED LAN 10/100 GBE INTEGRADA WIRELESS COMBO DE 802.11 ABG N/A (2X2) BLUETOOTH 4.2 SONIDO DOLBY ATMOS VIDEO AMD RADEON RX 860 DE 4GB GDDR6 CAMARA WEB CAMARA DE INFRARROJOS FHD HP TRUBUSION CON MICROFONO DOLBY BATTERY LIFE 18 HRS (ACT) IPS (16:9) DE 18.1 CM (7") CON DOLBY VISION HDR (5000 2160P) IPS 350 NITS PUERTO ES POSTERIORES UNA COMBINACION DE ARDUCULARES Y MICROFONO 1 USB 3.1 A USB 3.0 GEN 1 1 SALIDA HDMI 1 INTEL THUNDERBOLT MOUSE OPTICO INALAMBRICO ORIGINAL DEL MISMO FABRICANTE FUENTE DE ALIMENTACION CA UNIVERSAL DE 100 A 240 V 50/60 HZ REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE DE 1800 WATTS ACCESORIOS: MOUSE PAD DE TELA CON APOYADOR DE MUÑECA HEADPHONE CON MICROFONO TIPO PLUGUITS 1 PEN COLOR NEGRO	10123-0000288	
4	204	1055	UIT	35/26	27/2/2025 15:18	LAURA CHOQUE PRIMO	5986935	DATA STORAGE	STORAGE MARCA DELL MODELO COMPELLENT SCV2000 ARQUITECTURA 2U CON CAPACIDAD PARA 12 BAHIAS DE DISCOS HOT-PLUG 2 CONTROLADORES DUALES EN CONFIGURACION REDUNDANTE ACTIVO-ACTIVO PERMITE LA ACTUALIZACION DEL FIRMWARE EN LINEA SIN INTERRUPCION DEL SERVICIO SOPORTE DE CONEXION HASTA 64 SERVIDORES CACHE DE LA CONTROLADORA DE 8 GB POR CONTROLADORA TOTAL DE 16 GB CAPACIDAD DE EXPANSION HASTA 180 DISCOS ADICIONADO GABINETES DE EXPANSION SOPORTE DE INIBLES DE RAO 5.6 10 9 DISCOS Duros DE 3.5 O 2.5 TB NLSAS DE 7.2 K HOT PLUG INSTALADOS PUERTOS: EL PROTOCOLO DE CONEXION ES ISCSI ETHERNET A 10 GBPS 2 PUERTOS DE 10 GB BASE-T POR CONTROLADORA HACIENDO UN TOTAL DE 4 1 PUERTO DE ADMINISTRACION AUTO BAND R4-5 1 PUERTO SERIAL PORT CONTROLADORA 2 PUERTOS DE ADMINISTRACION R4-5	1097-000005	
4	204	1055	UADI	61/26	26/2/2025 10:00	MAADO BUSTILLOS KEVIN CARLOS	5388330	IMPRESORA	IMPRESORA MARCA HP METODO DE IMPRESION LASER VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 33PPM (A4) CICLO DE TRABAJO MENSUAL HASTA 50,000 PAGINAS VOLUMEN DE TRABAJO RECOMENDADO POR MES ENTRE 750 Y 3,000 PAGINAS RESOLUCION 1200 X 1200 DPI MEMORIA ESTANDAR 256MB MEMORIA MAXIMA 256MB VELOCIDAD DEL PROCESADOR 30MM MANEJO DE PAPEL ESTANDAR ENTRADA 250 HOJAS EN LA BANDEJA DE ENTRADA Y 50 HOJAS EN LA BANDEJA MULTITUSO MANEJO DE PAPEL ESTANDAR I SALIDA 150 HOJAS IMPRESION A DOBLE CARA AUTOMATICA SI FUENTE ALIMENTACION AUTO VOLTAGE DE 100 A 240 VAC 50/60HZ ACCESORIOS PATCH CORD CAT 5E CERTIFICADO DE 5 MTS INCLUIDO INSTALADORES Y SOFTWARE DE ADMINISTRACION	10710-0003185	
4	204	1056	UIT	23/26	18/2/2026 15:51	EREZ GUTIERREZ WILDER EVER	4828602	UNIDAD REMOTA OPTICA (ONT)	UNIDAD REMOTA OPTICA ONT POSEE 4 (CUATRO) PUERTOS ETHERNET 10/100/1000 MBITS POE 1 (UN) PUERTO PON GPON (CONECTOR SCAPU) CADA EQUIPO UNIDAD REMOTA ONT INCLUDE LOS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: EL PUERTO GPON SOPORTA LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ITU-T G.984.2 CLASE B + LONGITUDES DE ONDA US 1310 NM DS 1499 NM VELOCIDAD DE SUBIDA 244MBPS VELOCIDAD DE BAJADA 2488MBPS MAPED LEMBLE ENTRER ETHERNET GEN Y CON UN CONECTOR SFP EN UN CONTRASERIE A FECS BIREFRACCIONAL (FORWARD ERROR CORRECTION) / PROTECCION DE DOBLE ENTRADA DE TIPO B (COMPATIBLE CON EL MODO DE REENVIO DE CAPA 2) / PROTECCION DE ENTRADA SIMPLE DE TIPO B LOS PUERTOS ETHERNET SOPORTAN LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ELIMINACION DE TAGS Y TAGS VLAN BASADOS EN PUERTOS ETHERNET / TRANSMISION TRANSPARENTE DE VLAN QINQ VIAN CONFIGURACION DEL NUMERO DE DIRECCIONES MAC APRENDIDAS PERMITE AUTENTICACION POR EXTENSION PERMITE XML WEB UI / ROGUE UN DETECCION PPOPE / DHCP EMULATION TESTING PERMITE IGMP V2V3 SNOOPING / DYNAMIC CONTROLLABLE MULTICAST / IGMP PROXY / MLDV / MLDV2 SNOOPING PERMITE QOS ETHERNET PORT RATE LIMITATION 802.1P PRIORITY SPWRRSRV+WRR POSEE FILTRADO BASADO EN DIRECCIONES MAC EL EQUIPO OFERTADO SOPORTA TRANSMISION DE PAQUETES IPV6 Y DUAL STACK (ITE MARCA HUAWEI)	15614-0001564	
4	204	1056	UIT	114/26	9/3/2025 16:48	ATAHUCHI GOMEZ MARCELA FATIMA	6141010	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS	ROUTER SWITCH MARCA MIKROTIK DE 5 PUERTOS CON WIRELESS TAMAÑO RAM 128 MB	10739-0001037	
4	204	1052	OTIGA	76/25	26/2/2025 13:22	TORREZ PASCUAL VERONICA	1317973	MONITOR	MONITOR MARCA SAMSUNG PANTALLA LED DE 21.5 PULGADAS DE COLOR NEGRO	10714-0008229	
4	204	1056	UIT	48/26	25/2/2025 15:02	MEDINA CONDORI PATRICIO DAVID	2395788	GAVETERO	GAVETERO METALICO 4 CAJONES 047082133 MTS.	10030-0000145	1.003719
4	204	1056	UIT	65/26	26/2/2026 10:50	MARIN GIL ADHEMAR	1901533	COMPUTADORA PORTATIL	MARCA ACER ASPIRE CORE I5 2.56 2450M MEMORIA RAM DE 4GB DISCO DURO DE 500GB PANTALLA 15.6 PULGADAS INCLUIE MOCHILA TARGUIS	10704-0001387	
4	204	1055	UADI	38/26	25/2/2025 09:29	ARLINI CANDIA IBRAHIM GUSTAVO	6840753	MONITOR	MONITOR DE 19" MARCA SAMSUNG RESOLUCION 1366X768	10714-0012657	
4	204	1055	UADI	28/26	25/2/2025 11:44	MARIN CARIAGA LIZETH CONSUELO	6150703	REGULADOR DE VOLTAJE	REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE DE 1800 WATTS MARCA OMEGA COLOR NEGRO	10055-0002985	
4	204	1052	OTIGA	42/26	25/2/2025 11:14	ALMAGA RAMOS DENNIS HUMBERTO	4784841	ESCRIBITORIO	ESTACIONES DE TRABAJO ESTACIONES DE TRABAJO EN MELAMINA CON CAJONERAS MOVILES BANDEJA PORTA TECLADO DESLIZABLE CON CARRRO PARA CPU 18MM 680 X 120 X 40 CM	10025-0003943	
4	204	1052	OTIGA	160/25	26/2/2025 16:32	VILICA MARCA JUANA	5085711	TECLADO	TECLADO MARCA GENIUS MULTIMEDIA COLOR NEGRO	10722-0012811	
4	204	1055	UADI	58/25	26/2/2025 08:48	ARIAS RUBIN DE CELIS FELIX	8463219	C.P.U.	COMPUTADORA EMBALAJADA I7 TARJETA MADRE ASUS Z-170 PRO GAMING PROCESADOR COREI7-7700 DE 4 NUCLEOS SEPTIMA GENERACION 3.6GHZ MEMORIA RAM 16GB (8 GB X 2) DE TIPO DDR4 CON VOLTAJE DE CALOR 1.35V LECTOR DE TARJETA SD/MC DISCO DURO 1 TB TIPO SATA III ZORRA LECTOR/GRABADOR DE DVD/CD TIPO SATA DE 24X TARJETA DE RED INALAMBRICA FUENTE DE PODER ATX DUAL DE 34 PINSON VENTILADOR DE 120 MM 800W CON CERTIFICADO AC 220-240V CASE CON USB AL FRENTE ACCESORIOS: MOUSE OPTICO DE 3 BOTONES USB; PAD MOUSE; CORTAPECIOS; PALMANTES Y MICROFONO TIPO PILOTO ORIGINAL	10701-0012607	
4	204	1052	OTIGA	35/26	24/2/2025 15:43	CLAROS CHAMBI DE CHOQUE JACINTA ASUNTA	2389349	APARATO TELEFONICO	SIP IP PHONE MARCA PLANET COLOR NEGRO	10502-0000922	
4	204	1056	UIT	20/26	13/2/2025 10:04	VARGAS BLANCO BRAYAN HERNAN	9180855	MONITOR	MARCA SAMSUNG RESOLUCION MAXIMA 1920X1080 TAMAÑO DE LA PANTALLA 23.0" TIPO DE PANEL WIDESCREEN BRILLO DE IMAGEN 250 CD/M2; PROTECCION DE COLOR 16.7 MILLONES DE COLOR ANGULO DE VISION 170° HORIZ 160° VERT RELACION DE ASPECTO 16:9 TIEMPO DE RESPUESTA 5 MS; INDICE CONTRASTE 1000:1 TIPO DE PANTALLA LED/ITF; PUERTO DE ENTRADA D-SUB HDMI HEADPHONES INCLUIE BASE DE PLASTICO CUELLO PARA SOPORTE DE MONITOR Y APOYADOR ADIC.	10714-0013461	
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2025 12:38	ZALAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	AIRE ACONDICIONADO	REFRIGERACION MARCA CARRIER CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ANCHO 120CM PROFUNDIDAD 86CM Y 230CM DE ALTO	10044-0000018	
4	204	1056	UIT	51/26	25/2/2025 15:38	PABON FLORES SERGIO ALEJANDRO	6121874	TECLADO	TECLADO MARCA DELLX ESPAÑOL DE 104 TECLAS EXPANDIDO MULTIMEDIA USB	10722-0015077	
4	204	1056	UIT	28/26	23/2/2025 15:30	CHOQUE JUCHANI RODRIGO VILDE	5960294	SILLON	SILLON SEMIERGONÓMICO ERGONOMICO ESPALDAR Y ASIENTO USDO MECANISMO RECLINABLE CON REGULADOR DE TENSION; BASE GRATORIA CON PUNTA DE ACERO TROQUELADO Y CUBIERTA EN PVC; TAPIZ DE PRIMERA CALIDAD EN VARIEDAD DE COLORES DIMENSIONES AUTO 101 CM OMANHO 50 CM ALTO ESPALDAR: 50CM ANCHO ASIENTO: 49 CM PROF: 47 CM	10060-0000230	
4	204	1056	UIT	85/26	27/2/2025 14:08	MEDINA SEGURA GROVER IVAN	4379006	IMPRESORA	IMPRESORA MARCA HP MODELO LASER PRO 400 M401 DNE (CF399A) METODO DE IMPRESION LASER VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 33PPM (A4) HASTA 35 PPM (A4) CICLO DE TRABAJO MENSUAL HASTA 50,000 PAGINAS VOLUMEN DE TRABAJO RECOMENDADO POR MES ENTRE 750 Y 3,000 PAGINAS RESOLUCION 1200 X 1200 DPI MEMORIA ESTANDAR 256 MB MEMORIA MAXIMA 256 MB VELOCIDAD DEL PROCESADOR 80 MM MANEJO DE PAPELES ESTANDAR ENTRADA 250 HOJAS EN LA BANDEJA DE ENTRADA Y 25 HOJAS EN LA BANDEJA MULTITUSO MANEJO DE PAPEL ESTANDAR SALIDA 150 HOJAS IMPRESION A DOBLE CARA AUTOMATICA IMPRESION DIRECTA NO PANTALLA LCD DE 2 LINEAS I TEXTO Y GRAFICOS TAMAÑOS DE HOJA ESTANDAR A4/A5/A6/8.5 (US) CONECTIVIDAD EPRN: 1 X USB 2.0 ALTA VELOCIDAD XIGABIT ETHERNET 10/100/1000 W/ FI MINIMAMENTE FUNDAS EPRN: FUENTE DE ALIMENTACION AUTOVOLTAGE DE 100 A 240 VAC 50/60HZ ACCESORIOS CABLE USB DE 1.5 MTS PARA IMPRESORA AMBOS ORIGINALES Y BELLADOS	10710-0000330	
4	204	1052	OTIGA	62/26	27/2/2025 14:47	CHIRICO RODRIGUEZ DIANA	6133021	SOFTWARE CORPORATIVO	SOFTWARE CORPORATIVO PARA PLATAFORMA DE PROTECCION DE SERVIDORES EQUIPOS DE PERIMETRO Y EQUIPOS DE TRABAJO SKU: CSAH1GSSAA; MEDICINA; IT/SECURITY; NUMERO DE ACTIVACIONES: LICENCIAMIENTO CORPORATIVO; POR UN PERIODO DE VALIDEZ DE 12 MESES PARA REALIZAR ACTIVACIONES DE LICENCIA HASTA UN TOTAL DE 105 (CIENTO CINCO); EN EQUIPOS SERVIDORES Y/O EQUIPOS DE TRABAJO CENTRAL INTERCEPT X ADVANCED FOR SERVER (PREVIOUSLY CENTRAL SERVER PROTECTION ADVANCED) (SKU: CSAH1GSSAA) PROTECCION DE SERVIDORES LA PROPIEDAD DE SOLUCION ES COMPATIBLE CON EL EQUIPO PERIMETRAL DEL GAMP (SOPHOS - XG230) PARA BRINDAR UNA SOLUCION DE SEGURIDAD INTEGRAL QUE TOQUE EN CUENTA TANTO EL ESTADO DE LOS SERVIDORES FINALES COMO EL ESTADO DE LA RED PARA UN MONITOREO Y PROTECCION COMPLETA; SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA - SOPORTE 24/7 SE BRINDARA DE FORMA REMOTA O EN SITIO TIPO DE PROTECCION: EL PRODUCTO ENTREGADO PROPORCIONARA PROTECCION DE ULTIMA GENERACION EN TIEMPO REAL CONTRA: SPYWARE; MALWARE; RANSOMWARE; TROYANS; CUSANS; COCCO MALICIOSOS Y TRAFICO SSL ADMINISTRACION CENTRALIZADA EL PRODUCTO CUENTA CON UN SERVICIO CENTRAL DE ADMINISTRACION APLICACION WEB DE ADMINISTRACION; GESTIONAR GRUPOS; DISPOSITIVOS; USUARIOS; POLITICAS; TAREAS SOBRE LOS GRUPOS; GENERAR INFORMES DE EVENTOS (INCIDENTES) Y AUDITORIA (CAMBIOS Y MODIFICACIONES REALIZADAS EN LA CONFIGURACION); MONITOREO; EL PRODUCTO DE SEGURIDAD ESTA DISEÑADA PARA FUNCIONAR EN UN AMBIENTE DE RED Y REALIZAR MONITOREO EN UN AMBIENTE DE RED Y REALIZAR MONITOREO BASADO EN LA NUBE CON UN SERVIDOR RELAY EN LA RED LOCAL; SISTEMA OPERATIVO COMPATIBLES PARA LAS ESTACIONES DE TRABAJO; SERVIDORES; INTEGRACION A DOMINIOS; ESCANEO EN EQUIPOS Y SERVIDORES; ANALISIS PROACTIVO DE AMENAZAS; PROTECCION Y BLOQUEOS A PUERTOS USB; CONTROL DE NAVEGACION EL PRODUCTO PROVEE UN CONTROL DE NAVEGACION DE PAGINAS WEB TANTO POR CATEGORIAS; PAGINAS; CONFIGURAS MANUAMENTE Y DE MANERA REMOTA DESDE LA CONSOLA DE ADMINISTRACION; TECNOLOGIA ANTI-SPOOF; CENTRA SU ATENCION EN LA DETECCION DE COMPORTAMIENTO DE LOS EXPLOITS DE DIA CERO A TRAVES DE ALGORITMOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL; MULTI-SCORING; DE DEEP LEARNING O AUTOAPRENDIZAJE; PERIODOS DE RESTRICCION DE ACCESO A INTERNET; EL PRODUCTO A OFERTAR PERMITE LIMITAR EL ACCESO A INTERNET A LOS EQUIPOS DE LA RED DURANTE PERIODOS DE TIEMPO A SER ESPECIFICADOS POR EL ADMINISTRADOR; HERRAMIENTA DE SOPORTE; NETPLUS S.R.L. BRINDARA HERRAMIENTAS EXTRA PARA LA DESINFECCION DE LA RED Y DE LOS EQUIPOS (SERVIDORES Y/O EQUIPOS DE COMUNICACION); ACTUALIZACION; NETPLUS S.R.L. BRINDARA LAS ACTUALIZACIONES DEL PRODUCTO (UPGRADES Y PARCHES) Y RECONFIGURACIONES NECESARIAS DURANTE EL PERIODO DE VIGENCIA DE LAS LICENCIAS ADQUIRIDAS; DICHAS ACTUALIZACIONES NO DEBERAN TENER NINGUN COSTO ADICIONAL PARA EL GAMP; PROTECCION DE RED DE PERIMETRO; INSPECCION XSTRAM T.L 1.3 CON ESPECIFICACIONES PREDEFINIDAS; XSTRAM DPI ENGINE; INSPECCION DETALLADA DE PAQUETES DE TRANSMISION; IPS; PREVENCIÓN CONTRA INTRUSIONES NEXT-GEN; ATP; PROTECCION CONTRA AMENAZAS AVANZADAS; SYNCHRONIZED SECURITY HEARTBEAT; INTEGRACION CON LOS EQUIPOS DE PERIMETRO INSTALADOS EN ACTUAL EXPLOTACION EN EL GAMP (SOPHOS); CLIENTES VPN; VPN SIN CLIENTE MEDIANTE HTML 5; SD-RED VPN; ADMINISTRACION DE DISPOSITIVOS VPN SD-RED; REPORTES; GENERACION DE INFORMES DETALLADOS DE REDES Y AMENAZAS; PROTECCION WEB DE PERIMETRO; XSTRAM T.LS INSPECTION; INSPECCION TELS 1.3 CON EXCEPCIONES PREDEFINIDAS; WEB CONTROL; CONTROL WEB POR USUARIO; GRUPO; CATEGORIA; URL; PALABRA CLAVE; WEB THREAT PROTECTION; PROTECCION CONTRA AMENAZAS WEB COMO MALWARE; PUA; JAVASCRIPT MALICIOSO; PHISHING; APP CONTROL; CONTROL DE APLICACIONES POR USUARIO; GRUPO; CATEGORIA; RESOSO; SYNCHRONIZED APP CONTROL; CONTROL DE APLICACIONES SINCRONIZADO CON LOS EQUIPOS DE PERIMETRO DEL GAMP; SYNCHRONIZED SD-WAN; CONTROL DE APLICACIONES SINCRONIZADO PARA EMULAR APPS DESCONOCIDAS; REPORTES; GENERACION DE INFORMES WEB Y DE APLICACIONES DETALLADOS; PROTECCIONES ADICIONALES DE PERIMETRO; PROTECCION EMAIL; ANTI-SPAM; AV; DLP Y C/FRADO INTEGRADOS; SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA SOPORTE: SOPORTE 24/7 ASISTENCIA EN EL DESPLIEGUE DE LICENCIAS; ACTUALIZACIONES DE FUNCIONES; GARANTIA AVANZADA DE HARDWARE DE SUSTITUCION DURANTE LA VIGENCIA.	15625-0000002	
4	204	1055	UADI	48/26	25/2/2025 15:13	NAMAN MOLLERONA FREDY VLADIMIR	6330875	TECLADO	MULTIMEDIA MARCA GENIUS	10722-0006148	
4	204	1056	UIT	28/26	23/2/2025 15:30	CHOQUE JUCHANI RODRIGO VILDE	5960294	COMPUTADORA PORTATIL	MARCA DELL COLOR; PLATEADO; MICROPROCESADOR INTEL CORE™ I7-8550U OCTAVA GENERACION DE 4 NUCLEOS CON 8 MB CACHE CON GRAPHICS INTEL HD GRAPHICS 620; VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO 1.80 GHZ HASTA 4.00 GHZ CON TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST MAXIMA; MEMORIA RAM 16 GB DDR4 2400MHZ; TECLADO TECLADO ESTANDAR DE TAMAÑO COMPLETO; DISPOSITIVO SEÑALADOR: CLICKPAD; UNIDAD DE DISCO DURO: 2 TB 5400 RPM SATA; UNIDAD DE DISCO SOLIDO SSD 256 GB M.2; LECTOR DE TARJETAS SD 3 EN 1 (SD, SDXC Y SDXC); LAN ETHERNET RJ45 10/100; WIRELESS 802.11AC; BLUETOOTH; BLUETOOTH 4.1; BUAL BANDA 2.4GHZ; SONIDO; AUDIO DELTA DEFINICION; COMBO DE SALIDA DE AUDIO; LECTORES: MICROFONO DEL PUERTO; VIDEO; GRAPHICS AMD RADEON R530 CON MEMORIA DE GRAPHICS GDDR5 4GB; PANTALLA: PANTALLA FHD DE 15.6 PULGADAS (1920 X 1080) CON RETROILUMINACION LED; PUERTOS EXTERNOES: USB 3.1 GEN 1 TIPO-C™; USB 3.1 GEN 1 (2); USB 2.0 (1); HDMI™ 1.4B; CAMARA WEB: CAMARA WEB FRONTAL; BATERIA BATERIA DE ION DE LITIO DE CÉLULAS 42WHrs (INTEGRADA); ADAPTADOR DE ENERGIA; ADAPTADOR DE CA 100 A 240 V CA DE 50 A 60 HZ; ACCESORIOS: MOUSE LASER INALAMBRICO; PAD MOUSE DE TELA CON APOYADOR DE MUÑECA (RELENO DE GEL) CON BASE ANTIDESLIZANTE Y DISEÑO ERGONÓMICO; MOCHILA PARA SU TRANSPORTE (ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA PORTÁTILES); SOPORTE DE DOCUMENTOS CON BRAZO ARTICULADO; AUDÍFONO TIPO PILOTO CON CONECTOR JACK DE 3.5 MM; CABLE DE SEGURIDAD TIPO KENSINGTON; FUNDA DE POLYESTER DE NEOPRENO PARA LA PROTECCIÓN DEL EQUIPO; CABLE PATENT CORD CAT. PROTECCIÓN DE 5 METROS; CABLE HDMI DE 1.5 METROS; CABLE DE 1.5 METROS; BASE DE REFRIGERACION PARA PORTATIL CON DOS (2) VENTILADORES; PROTECTOR PARA TECLADO DE SILICONA; CONVERTOR HOME A VOA; ESTACION DE ACOPPLAMIENTO CON PUERTOS PARA CONEXION (HDMI, DP, USB 3.0, RJ45 Y ARDUCULARES); UTILIZADORES Y SOFTWARE DE FABRICA; SOFTWARE Y UTILITARIOS; LICENCIA WINDOWS 10 PROFESSIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL; LICENCIA OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM	10704-0011898	

4	204	1052	DT/GA	24/26	19/22/2026 11:38	TARQUE CONDOPERA ELIANA	682351	ESCANER	ESCANER MEDIANO TRAFICO COLOR BLANCO MARCA EPSON. FUENTE LUMINOSA. TECNOLOGIA READYS CAN LED. TIPO DE ESCANER. ESCANER CON ALIMENTACION AUTOMATICA. RESOLUCION DE ESCANEADO: 600 PPI X 600 PPI (HORIZONTAL X VERTICAL). TAMAÑO MÍNIMO DE DOCUMENTO PARA ADF: 50.8 MM X 10.8 MM (HORIZONTAL X VERTICAL). FORMATOS PAPEL: A4, A5, B5, CARTA, POSTAL. TARJETAS DE VISITA. TARJETAS DE PLÁSTICO, LEGAL, EJECTIVO. PROFUNDIDAD DE COLOR: COLOR ENTRADA: 30 BITS COLOR; 10 BITS MONOCROMO. SALIDA: 24 BITS COLOR/ 8 BITS MONOCROMO. VELOCIDAD DE ESCANEADO: MONOCROMO: 48 PAGINAS/MINUTO. COLOR: 48 PAGINAS/MINUTO MEDIDO CON TAMAÑO: A4. RESOLUCION: 200/300 PPI. MONOCROMO: 90 IMAGEN/MIN. COLOR: 80 IMAGEN/MIN. MEDIDO CON TAMAÑO: A4. RESOLUCION: 200/300 PPI. CAPACIDAD DE PAPEL ADF: 100 HOJAS. FABRICADA DE LA CARGA DE TRABAJO DIARIA. 5000 PAGINAS. ESCANEADO DÚPLEX. 51. FORMATOS DE SALIDA: JPEG, TIFF, MULTIPLE. PDF CON OPCION DE BÚQUEDA, PDF SEGURO, PDF/A. FUNCIONES DE COMPRESION DE ARCHIVOS: HARDWARE DE COMPRESION: JPEG, COMPRESION DE TIFF: JPEG, COTT (G4 LZW). COMPRESION DE PDF: INTERFACES: USB 3.0. SISTEMAS COMPATIBLES: LINUX, MAC OS 10.7.X, MAC OS 10.9.X, MAC OS X. MAC OS 10.9.8. WINDOWS 10. WINDOWS 7. WINDOWS X 7 X 64. WINDOWS 8. WINDOWS 8.1. WINDOWS 8.1 X 64 EDITION. WINDOWS SERVER 2003 (32/64 BITS). WINDOWS SERVER 2008 (32/64 BITS). WINDOWS SERVER 2008 R2. WINDOWS SERVER 2012 (64 BITS). WINDOWS SERVER 2012 R2. WINDOWS VISTA. WINDOWS VISTA X64. XP PROFESSIONAL. X64 EDITION. FUENTES DE ALIMENTACION: AC 100 A 240 V. ACCESORIOS INCLUIDOS: CABLE USB (COMPATIBLE CON LAS ESPECIFICACIONES USB 2.0). CABLE DE ALIMENTACION. MANUAL DEL USUARIO. HOJA DE GARANTIA.	10718-000791		
4	204	1052	DT/GA	12/25	21/22/2026 10:19	RODRIGUEZ QUIROGA SANDRA ANGELA	338015	ESCRITORIO	TIPO SECRETARIA. CONSTRUIDO EN MELAMINA DE 19 MM MESA ENGRASADA A 25MM BORDE CUBIERTO CON TAPA CANTO DE PVC PLANO. CUENTA CON UN CAJONERO MOVIL DE TRES CAJAS. CHAPA DE SEGURIDAD. ALAJADORES METALICOS MEDIDAS APROXIMADAS 120X20.60X.75	10025-000468		
4	204	1055	UADI	10/25	7/32/2026 09:30	VILCA MARCA JUANA	508711	SILLA	SILLA ESTÁTICA METALICA CUBIERTA CON POLVO DE ACERO. ESPONJA DE ALTA DENSIDAD FORRADO CON TAPIZ DE TELA DE ALTO TRAFICO DE CUATRO PATAS COLOR VINO	10369-007365		
4	204	1055	UADI	81/26	27/22/2026 13:53	MARRIN CARRAGA LIZETH CONSUELO	6150703	REGULADOR DE VOLTAGE	MARCA OMEGA DE 1800 WATTS COLOR NEGRO	10055-000213		
4	204	1055	UADI	67/26	26/22/2026 11:28	MENDOZA CUEVAS GERMAN FRANZ	3454079	TELEVISOR	TELEVISOR MARCA LG LCD DE 42"	10568-000366		
4	204	1055	UADI	58/25	26/22/2026 08:40	ARIAS RUBIN DE CELIS FELIX	6463219	SILLA	SILLA EJECTIVA DE 5 PATAS ROTANTE CON ESTRUCTURA INTERNA METALICA ESPALDAR EN MALLA MILIMETRICA DE ALTO TRAFICO Y ASIENTO ACOLCHADO Y TAPIZADO CON TELA DE MALLA COLOR NEGRO. SISTEMA DE ALTURA REGULABLE. MECANISMO DE DOBLE PALANCA BRAZOS DE PVC Y GOMA DE ALTURA REGULABLE	10059-007349		
4	204	1055	UADI	56/26	25/22/2026 16:28	ARNEZ TERAN JUAN CARLOS	476853	SOFTWARE DE APLICACION	SOFTWARE DE APLICACION - ANALITICA DE DATOS. POWER BI PRO. 1 USUARIO. LICENCIA DE USUARIO INDIVIDUAL QUE PERMITE A LOS USUARIOS LEER E INTERACTUAR CON INFORMES Y PANELES QUE OTROS USUARIOS HAN PUBLICADO EN LOS SERVICIOS DE POWER BI. LOS USUARIOS CON ESTE TIPO DE LICENCIA PUEDEN COMPARTIR CONTENIDO Y COLABORAR CON OTROS USUARIOS O CONSUMIR CONTENIDO CREADO POR OTROS. COMPLEMENTAR LA LICENCIA DE POWER BI. 1 AÑO COMPUTABLE DESDE LA ACTIVACION.	10720-000158		
4	204	1055	UADI	57/26	25/22/2026 16:48	VARGAS SACAPUCA JUAN REYNALDO	8300134	SILON	SILON SEMI EJECTIVO SISTEMA HIDRAULICO RECLINABLE CON APOYA BRAZOS PERILLA PARA CONTROL DE TENSION. DE 5 RUEDAS GRATORIAS SOPORTE DE PESO APROXIMADAMENTE 122 KILOS TAPIZADO CON CUERO SINTETICO DE ALTO TRAFICO COLOR NEGRO	10060-000258		
4	204	1055	UIT	68/26	26/22/2026 14:23	MONTAÑO BOLIVAR ALBERT	6146997	MONITOR	MONITOR 23 LED AZC	10714-000764		
4	204	1055	UADI	67/26	26/22/2026 11:28	MENDOZA CUEVAS GERMAN FRANZ	3454079	ESCRITORIO	ESCRITORIO MELAMINA. TIPO ESTACION DE TRABAJO. 1 PORTA CPU. 2 CAJAS. 1 DIVISION. 1 BANDEJA. 1.50'x0.60'x0.78 MTS.	10025-000655	1-007899	4-025-00734
4	204	1055	UADI	56/26	24/22/2026 16:37	CONDORI APAZA GUALBERTO	6382162	SILON	SILON MADERA FLUJO ASIENTO Y ESPALDAR 14PZ TELA GUINDA	10060-000236	1-003656	1-058-00104
4	204	1056	UIT	48/26	25/22/2026 15:00	MEDINA CONDORI PATRICIO DAVID	2395788	ESTABILIZADOR	ESTABILIZADOR DE VOLTAGE "MAX POWER" MODELO: SVC-900 SERIE: 00322888	10055-000010	1-063727	1-056-00005
4	204	1056	UIT	114/26	9/32/2026 16:48	ATAHUACHI GOMEZ MARCELA FATIMA	6141010	COMPUTADORA PORTATIL	COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP PAVILION DV4. MICROPROCESADOR 2.5 GHZ. VELOCIDAD 2.5 GHZ. RAM 6GB. DISCODOURO 64GB. MONITOR INTEGRADO. TAMAÑO MONITOR 14"	10704-000152		
4	204	1052	DT/GA	44/26	25/22/2026 14:38	BELMONTA SANZ FRANCISCO XAVIER	337775	SILLA	SILLA ESTÁTICA METALICA EN TAPIZ. SIN BRAZOS. DE CUATRO PATAS FUJAS. ESTRUCTURA METALICA. DIMENSIONES ANCHOS CAL. ALTO ESPALDAR: 80 CM. ALTO ESPALDAR: 82 CM	10059-005921		
4	204	1056	UIT	29/26	23/22/2026 15:30	CHOQUE JUCHAN RODRIGO VILDE	5962294	TABLET PC	TABLETS SAMSUNG GALAXY TB S3. INCLUYE MEMORIA SD DE 32 GB. POWER BANK DE 10000. ESTUCHE. LAMINA DE PROTECCION. PANTALLA DE 8.7" (204x 1153) SUPER ALUMIN. MEMORIA RAM DE 4 GB. CAMARA DE 13 MP + FRONTAL DE 5 MP. MEMORIA INTERNA DE 32 GB. S-PEN INCLUIDO. BATERIA DE 6000 MAH. NANO SIM (4FF). VELOCIDAD DE PROCESADOR 2.15GHZ + 1.6 GHZ QUAD CORE. MEI 35324008389747	10338-000687		
4	204	1055	UADI	33/26	27/22/2026 10:00	FABON SURCO LUIS FERNANDO	6110200	TECLADO	TECLADO MARCA QWERTY USB	10722-001276		
4	204	1055	UADI	106/25	7/32/2026 09:30	VILCA MARCA JUANA	508711	SILLA	SILLA ESTÁTICA METALICA CUBIERTA CON POLVO DE ACERO. ESPONJA DE ALTA DENSIDAD FORRADO CON TAPIZ DE TELA DE ALTO TRAFICO DE CUATRO PATAS COLOR VINO	10369-007364		
4	204	1056	UIT	56/26	27/22/2026 15:18	LAURA CHOQUE PRIMO	6966635	CAMARA DE CINE - CAMARA DE VIDEO	CAMARA DIA Y NOCHE VERDADERO ICR MARCA HKVISION CHIP 1/3 PROTECCION ALTA RESOLUCION 700TVL 0.1 LUX LENTE 3.6 MM IR 20 METROS P. 66	10168-000097		
4	204	1056	UIT	55/26	25/22/2026 16:22	RAMOS FAJARDO JOSE ANTONIO	3395849	TALADRO	TALADRO ELECTRICO EN MALETIN DE PASTICO MARCA GLADIATOR. 1 PZS. 1 TALADRO PERCUTOS RECARCABLE. 1 PZS. BATERIAS DE 18V. 1 PZS CARGADOR DE BATERIA. 1 PZS ADAPTADOR. 6 PZS BROCAS DE 1.5 A 6MM. 6 PZS PUNTA PARA ATORNILLADOR. 1 PZS PORTA PUNTA.	10667-000074		
4	204	1055	UADI	207/25	11/8/2025 12:48	ARIAS RUBIN DE CELIS FELIX	6463219	MESA	MESA MADERA AUXILIAR TAPA FORMICA 1 CAJON 0.870'x0.570'x0.73 MTS	10039-000460	1-007820	1-038-00274
4	204	1055	UADI	50/26	27/22/2026 14:00	QUISEP CALLE JULIETA	831867	TECLADO	MARCA GENIUS CABLE USB	10722-000579		
4	204	1052	DT/GA	36/26	27/22/2026 15:27	SARMIENTO SARAVIA LIBERTAD SHIRLEY	4925010	C.P.U	CPU TARJETA MADRE D27SL. MICROPROCESADOR CORE I7 DE 3.4 GHZ. VIDEO DE 1TB. MEMORIA RAM 8GB. COPADOR DE DVD. DISCO DURO 1TB. TARJETA INCLUIDA. INCLUYE MOUSE OPTICO. MICROFONO TIPO PILOTO. 2 PARLANTELES	10701-000476		
4	204	1056	UIT	22/26	18/22/2026 12:38	ZUAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	SOFTWARE DE APLICACION	LICENCIA DE SOFTWARE CITRIX XENDESKTOP ENTERPRISE EDITION - X1 PARA VIRTUALIZACION DE APLICACIONES Y ESCRITORIOS PARA LA GESTION DE 175 LICENCIAS	10720-000123		
4	204	1056	UIT	56/26	27/22/2026 15:18	LAURA CHOQUE PRIMO	6966635	CAMARA DE CINE - CAMARA DE VIDEO	CAMARA DIA Y NOCHE VERDADERO ICR MARCA HKVISION CHIP 1/3 PROTECCION ALTA RESOLUCION 700TVL 0.1 LUX LENTE 3.6 MM IR 20 METROS P. 66	10168-000094		
4	204	1056	UIT	56/26	27/22/2026 14:00	MEDINA SEGURA GROVER IVAN	4379606	TELEFONO	TELEFONO P MARCA GRANDSTREAM CON PANTALLA LCD DE 120MM PIXEL ALFANUMERICO. AURICULAR DE ALTA DEFINICION. ALTA VOZ (MANOS LIBRES) CON ANULACION DE ECO. TRANSFERENCIA DE LLAMADAS: LLAMADAS EN ESPERA. CONECTIVIDAD DOBLE PUERTOS COMUTADOS 10/100. POE INTEGRADO	10502-0001725		
4	204	1052	DT/GA	60/25	26/22/2026 08:53	SCOSA TOLEDO LUIS FERNANDO	6019807	MONITOR	MONITOR "DELL". 17". PANTALLA PLANA MODELO: 1704PPT SERIE: C94V4297191868806	10714-000176	1-007906	4-714-01113
4	204	1056	UIT	56/26	27/22/2026 14:00	MEDINA SEGURA GROVER IVAN	4379606	REGULADOR DE VOLTAGE	ESTABILIZADOR DE CORRIENTE MARCA COP DE 1200 WATTS	10055-000421		
4	204	1055	UADI	41/26	20/22/2026 10:08	GUTIERREZ BALTAZAR TAYSON LEANDRO	7018725	SILLA	SILLAS GRATORIAS - SEMIEJECTIVAS. MATERIAL: CILINDRO DE SUSPENSION METALICO Y TAPIS DE GUERNA. CON APOYA BRAZOS. 5 PATAS. COLOR NEGRO	10059-007075		
4	204	1055	UADI	207/25	11/8/2025 12:38	ARIAS RUBIN DE CELIS FELIX	6463219	ESTUFA	ESTUFA A GAS MARCA COPPENS. TIRO BALANCEADO. POTENCIA (KCAL/H). 2500. TIPO DE TRABAJO: TRABAJO SALUDABLE. SALIDA LATERAL. DERECHO. MULTIGAS. ENCENDIDO PIEZOELECTRICO. CON REGULADOR DE PRESION. CON BALBUVA DE SEGURIDAD. VISOR. MANUAL DE INSTALACION. INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA	10027-0000721		
4	204	1055	UADI	67/26	26/22/2026 11:28	MENDOZA CUEVAS GERMAN FRANZ	3454079	REGULADOR DE VOLTAGE	ESTABILIZADOR DVI	10055-000195		
4	204	1055	UADI	49/26	25/22/2026 15:18	MAMANI MILLERONICA FREDY VLADIMIR	8328675	SILLA	SILLA EJECTIVA DE 5 PATAS ROTANTE CON ESTRUCTURA INTERNA METALICA ESPALDAR EN MALLA MILIMETRICA DE ALTO TRAFICO Y ASIENTO ACOLCHADO Y TAPIZADO CON TELA DE MALLA COLOR NEGRO. SISTEMA DE ALTURA REGULABLE. MECANISMO DE DOBLE PALANCA. BRAZOS DE PVC Y GOMA DE ALTURA REGULABLE	10059-007342		
4	204	1056	UIT	114/26	9/32/2026 16:48	ATAHUACHI GOMEZ MARCELA FATIMA	6141010	DATA SWITCH	ROUTER SWITCH DE 24 PUERTOS CON ANTENA WIRELESS. MARCA MIKROTIK. FRECUENCIA NOMINAL DE CPU: 600MHZ CAPACIDAD EN RAM: 128 MB. VELOCIDAD DE PUERTOS: 10/100/1000 MBPS. CANTIDAD DE PUERTOS PARA CPU: 1 GB ESTACION WIRELESS. 802.11BG/N. PUERTOS USB: 1. SISTEMA OPERATIVO: ROUTER OS. CPU/ATHEROS AR9344. POWER JACK: 5.26V DC	10706-000020		
4	204	1052	DT/GA	152/25	17/42/2025 12:40	SARMIENTO SARAVIA LIBERTAD SHIRLEY	4925010	MONITOR	MONITOR SAMSUNG DE 20"	10714-000689		
4	204	1056	UIT	56/26	27/22/2026 15:18	LAURA CHOQUE PRIMO	6966635	SERVER (CENTRALES) SERVIDORES	SERVIDOR MARCA DELL X3800 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR ARQUITECTURA TIPO RAQUEABLE FABRICADO PARA RACK DE MAXIMO 2U CHASSIS 3.5" TARETA 8UO Y SOFTWARE RAID PROCESADOR 2X INTEL XEON ES 2620 O SUPERIOR. VEL. DE PROCESAMIENTO 2.0 GHZ O SUPERIOR. 15M CACHE. 7.6TIS 6 CORES MINIMA. 50W MAXI MAN 33MMHZ. HASTA 2 PROCESADORES DE SOPORTE MEMORIA RAM X4 16 GB RDIMMS 1333MT/S. LOW VOLT INSTALADOS. VEL. RAM MINIMO DE 1333MHZ. CONFIGURACION RAID RAID 5 O COMO MINIMO. 20 INSTALADOS MINIMO 4X 1 TB. 7.2 RPM SATA. INTERNO INSTALADO POR SERVIDOR. UNIDADES DE DISCOS OPTICOS. LECTOR DVD ROM SATA INTERNO INSTALADO POR SERVIDOR TARJETA CONTROLADORA DE 4GB INSTALADO PERC TARJETA DE RED 1 CHASSIS CON SOPORTE PARA DO. SATA DE 2.5" O 3.5" (10X O 1X6 BACKPLANE) TARJETA HBA TARJETA HBA DUAL DE 4GB INSTALADO SERVIDOR. INCLUYE 1 LECTOR Y GRABADOR BLUE RAY SAMSUNG. 1 PAQUETE DE DISCO BLUES RAY PARA GRABACION DE 50 UNID. COLOR NEGRO	10719-0000084		
4	204	1056	UIT	86/26	27/22/2026 14:00	MEDINA SEGURA GROVER IVAN	4379606	COMPUTADORA PORTATIL	NOTEBOOK MARCA HP INTEL® CORE™ I5-4200M DE 2 NUCLEOS. GRAFICOS INTEGRADOS VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO 2.5 GHZ. 3M CACHE HASTA 3.1 GHZ TECNOLOGIA INTEL® TURBO BOOST MEMORIA RAM SDRAM DDR3. DE 8GB. 1600MHZ AMPLIACION DE MEMORIA HASTA 8GB. TEGEADO DE TAMAÑO NORMAL RESISTENTE A TEMPERATURAS CON TECLADO NUMERICO DISPOSITIVO SEÑALADOR TOUCHPAD UNIDAD DE DISCOS DUROS SATA DE 750 GB. 5400 RPM UNIDAD DE DISCOS COMPACTOS DVD-R RW SUPER MULTI DVD LECTOR DE TARJETAS 1 LECTOR DE TARJETAS MULTIMEDIA LAN LAN GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 (CONECTOR RJ-45) WIRELESS 802.11BG/N (XX) MEDIATED BLUETOOTH 4.0 SONIDIO DTS SOUND+ ALTA VOZES ESTEREO INTEGRADO. MICROFONO DIGITAL. INTEGRADO VIDEO INTEL® HD GRAPHICS 4600 PANTALLA HD CON RETROILUMINACION LED ANTIRREFLEJO DE 14 PULGADAS EN DIAGONAL (356 X 238) PUERTOS EXTERIORES: 2 X USB 3.0 2 X USB 2.0. 1 X HDMI. 1 X VGA (15 PINES). 1 X 6.45 (1/4"). 1 X PARA AURICULARES. 1 X ENTRADA DE MICROFONO ESTEREO CAMARA WEB CON MICROFONO INTEGRADO BATERIA DE ION DE LITIO DE 6 CELDAS (47 WH) ADAPTADOR DE ENERGIA DE CA DE 65 W FAST CHARGE LICENCIA DE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS® 7 PROFESIONAL. 64 UTILIZADOS CD S MANUALES. CONTROLADORES DE DISCO COMPONENTES DE: ACCESORIO MOUSE. LASCER. CONTROLADOR DE DISCO. CONTROLADOR DE TELA CON APOYADOR DE MUÑECA. MOCHILA SU TRANSPORTE. ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA PORTATILES. CABLE DE SEGURIDAD ESTANDAR CON LLAVE.	10704-0002038		
4	204	1056	UIT	148/26	31/32/2026 15:27	TORRES LIRA RODOLFO	1284636	MONITOR	MONITOR MARCA DELL PANTALLA DE 27 PULGADAS COLOR NEGRO	10714-001269		
4	204	1052	DT/GA	60/26	26/22/2026 10:00	LA FUENTE PEREZ KARINA LIZETH	4777122	SILLA	SEMI EJECTIVO. GUARITORIA 5 RUEDAS. CON SISTEMA HIDRAULICO Y APOYA BRAZOS. RESPALDO ALTO. TAPIZ TELA AZUL	10059-002934		
4	204	1052	DT/GA	88/26	27/22/2026 14:30	TAMBO RONALD GERMAN	6119981	REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADOR DE VOLTAGE DVI 2000 VA	10055-000181		
4	204	1056	UIT	48/26	25/22/2026 15:00	MEDINA CONDORI PATRICIO DAVID	2395788	MONITOR	MONITOR MARCA LG DE 23 PULGADAS	10714-001446		
4	204	1056	UIT	22/26	18/22/2026 12:38	ZUAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	MONITOR	LG. 23 PULGADAS. COLOR NEGRO. RELACION DE ASPECTO 16:9. VGA. PANTALLA PLANA. MATRIZ ACTIVA TFT (LCD) LED	10714-000841		
4	204	1056	UIT	136/26	25/22/2026 11:38	ZUAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	APARATO TELEFONICO	IP TELEFONO MARCA GRANDSTREAM	10052-0001148		
4	204	1055	UADI	56/26	25/22/2026 16:28	ARNEZ TERAN JUAN CARLOS	476853	IMPRESORA	IMPRESORA LASER PARA RED HP LASERJET P2050N	10710-000260		
4	204	1056	UIT	68/26	26/22/2026 14:21	MONTAÑO BOLIVAR ALBERT	6146997	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE METALICO TIPO MECANO DE 5 BANDEJAS. MEDIDAS: ALTO 2 MTS X ANCHO 1.8 MTS X FONDO 0.31 MTS.	10026-0007708		
4	204	1056	UIT	114/26	9/32/2026 16:48	ATAHUACHI GOMEZ MARCELA FATIMA	6141010	GATEWAY - ROUTER	GATEWAY - ROUTER. MARCA: RUIJIE. INTERFAZ DE RED: 6 X 10/100/1000 BASE-T. PUERTOS LAN/WAN SWITCHABLE X 1 GBASE X SFP PORT X 1 GBASE X SFP. PORT X 10/100/1000 BASE-T. PUERTO WAN X 10/100/1000 BASE-T. PUERTO LAN. THROUGHPUT: 2.5 Gbps. CPU: 4 CORE 12 GHZ. SDRAM/RAM: 2 GB. MEMORIA FLASH: 512 MB. ENRUTAMIENTO: ENRUTAMIENTO ESTATICO. RIP/RIPNG. OSPFV2 Y OSPFV3. CLIENT (RECOMMENDED). 200. ESPECIFICACION DE SOFTWARE: DHCP SERVER. DHCP Snooping. NAT. SNMP. ACL. VPM. VLAN. VPM. ADMINISTRACION DEL DISPOSITIVO. WEB. GESTION EN LA NUBE. GESTION CON APP. CERTIFICACION DE ROHS. MONTAJE: 1U 19" INCH RACK. MOUNTED. MAN MANAGED ACCESS POINTS. 64 ACCESS POINTS OR 63 WALL-MOUNTED ACCESS POINTS. PPOPE SERVER ACCOUNTS. 2000. SOFTWARE SPECIFICATIONS: LAN PORT LINK AGGREGATOR. AC. MODE. BEHAVIOR MANAGEMENT. APPLICATION IDENTIFICATION. APPLICATION PRIORITY. FLOW CONTROL. SYSTEM LOG. LOG STORAGE. FAULT DIAGNOSIS. VPM. L2TP VPM. PPTP VPM. IPSEC VPM. L2TP/IPMP/TUNNELS L2TP/IPSEC VPM. L2TP/IPSEC VPM PERFORMANCE: 1000 MBPS. ROUTING STATIC ROUTING. RIP/RIPNG. OSPFV2. OSPFV3. FUENTE DE ALIMENTACION: 100-240 V.CA. 50/60 HZ.	10687-0000249		
4	204	1055	UADI	81/26	27/22/2026 13:53	MARRIN CARRAGA LIZETH CONSUELO	6150703	TECLADO	ACER	10722-0002005		4-722-01838
4	204	1052	DT/GA	30/26	27/22/2026 14:47	CHIRICO RODRIGUEZ DIANA	6123021	DATA SWITCH	DATA SWITCH - SWITCH CAPA 3 TIPO FIREWALL DE SEGURIDAD CON PUESTOS 10GE. REV. 3 SECURITY APPLIANCE - US POWER CORD. INCLUYE MODULO 10GBE SFP PARA FIBRA. MONOMODO. 1 CBL. DE ENERGIA. 1 PACH CORD. 1 CBL. USB	10736-0001073		
4	204	1055	UADI	56/26	27/22/2026 14:00	FABON SURCO LUIS FERNANDO	6110200	IMPRESORA	MARCA HP LASERJET RP PASSPORT INCLUYE CABLES DE PODER. CABLE USB	10710-0001183		
4	204	1052	DT/GA	69/26	26/22/2026 09:30	VILEGAS TAGUASI TULEKHA	4926219	MONITOR	MONITOR MARCA CRYSTALVISION. LIBRETI DE ENTRADA. VGA. TAMAÑO: 23 PANTALLA 24 PULGADAS.	10714-001264		
4	204	1055	UADI	36/26	24/22/2026 16:37	CONDORI APAZA GUALBERTO	6382162	TECLADO	TECLADO MARCA QWERTY USB	10722-0019875		
4	204	1055	UADI	36/26	25/22/2026 09:29	ARJUN CANDIA IBRAHIM GUSTAVO	6840753	MONITOR	MONITOR SAMSUNG DE 24". RESOLUCION 1920 X 1080 INCLUYE CABLE HDMI 1.5 M.	10714-0012703		
4	204	1052	DT/GA	24/26	19/22/2026 11:38	TARQUE CONDOPERA ELIANA	682351	IMPRESORA	IMPRESORA LASER JET MARCA HP 50 PAGINAS POR MINUTO. RESOLUCION 1200X1200 DPI. LENGUAJE DE IMPRESION PCL 6S. PCL 6E. HP BANDEJA DE ENTRADA PARA 250 HOJAS. MEMORIA RAM 16MB EXPANDIBLE A 144MB. PROCESADOR 133MHZ ACCESORIOS VOLTAJE DE ENTRADA. MANUALES	10719-0002617		
4	204	1056	UIT	22/26	18/22/2026 12:38	ZUAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	SERVIDORES	SERVIDORES MARCA DELL COLOR NEGRO. FUNCIONAMIENTO A 3600 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. ARQUITECTURA TIPO RAQUEABLE FABRICADO PARA RACK DE 2U. CHASSIS 2.5 CHASSIS HASTA 16 HD. PROCESADOR 2X INTEL XEON ES 2620 V3. VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO 2.4 GHZ 15M CACHE. 8.0 DT/6 O P.L. 6 CORES/12 THREADES (8M). TIPO DE MEMORIA DEL PROCESADOR/DUAL HASTA 16GB. 2 PROCESADORES SOPORTE 2 PROCESADORES POR SERVIDOR. PROCESADORES INSTALADOS DOS (2) PROCESADORES INSTALADOS POR SERVIDOR. MEMORIA RAM X4 32GB 106			

4	204	1056	UIT	114/26	9/30/2016 16:48	ATAHUACHI GOMEZ MARCELA FATIMA	6141010	MULTIMETRO MAYORA 300 UFV	MULTIMETRO DETECTOR LOCALIZADOR ANALOGICO Y DIGITAL DE CABLES DE RED ACTIVAS, INCLUYENDO CONEXION AL SWITCH, CONFIRMA LA UBICACION DE LOS CABLES, COMPRUEBA CONTINUIDAD Y DETECTA ERRORES EN LOS CABLES (APERTURA, CORTOCIRCUITO Y PARES INVERTIDOS) INDICADOR LED DE INTENSIDAD DE SEÑAL, MANDO GIRATORIO, PANTALLA LED PUERTO MOD08 PRINCIPAL PARA LA GENERACION DE TONOS EN LOS 4 PARES DE CABLEADO UTP/STP, SENAL INTELLI TONE: SENAL DIGITAL CODIFICADA, SENAL ANALOG SMART TONE: 500-1200 HZ, 4 TONOS, PRODUCTOR DE CABLES ESENCIALES EN TIEMPO REAL	10025-000021		
4	204	1055	OTIGA	38/24	27/11/2024 14:16	MENDEITA DURAN CARMEN DEL ROSARIO	2925206	TELEFONO	TELEFONO P MARCA GENDSTREAM CON PANTALLA L0D DE 12000 PIXEL ALFANUMERICO, AURICULAR DE ALTA DEFINICION, ALTA VOZ (AMAMOS LIBRES) CON ANALOGACION DE ECO, TRANSFERENCIA DE LLAMADAS, LLAMADAS EN ESPERA, CONECTIVIDAD DOBLE PUERTOS CONJUNTADOS 10/100, POE INTEGRADO	10052-0001716		
4	204	1055	UADI	208/25	11/8/2025 13:07	SOSSA TOLEDO LUIS FERNANDO	6018907	TABLET PC	TABLET APPLE MODELO IPAD MINI (MSE2NE/A) CAPACIDAD 32 GB, PROCESADOR CHIP A7 CON ARQUITECTURA DE 64 BITS Y PROCESADOR DE MOVIMIENTO M7 PANTALLA RETINA MULTIPLE TOUCH RETROILUMINADA POR LED DE 7.9 PULGADAS (DIAGONAL) CON TECNOLOGIA IPS RESOLUCION DE PANTALLA DE 2048X2048 PVELES POR PULGADA (PI) ENTRADAS Y SALIDAS MINIAUX DE 3.5 MM PARA AURIFICONES ESTEREO BONA INTEGRADA, DOS MICROFONOS RANURA PARA BATERIA INTEGRADA RECARGABLE DE POLIMER DE LITIO DE 23.8 VATIOS POR HORA, HASTA 10 HORAS DE NAVEGACION POR INTERNET SOBRE WIFI, VISUALIZACION DE VIDEOS O REPRODUCCION DE MUSICA, SISTEMA DE UBICACION BRUIJADIGITAL GPS ASISTIDO TECNOLOGIA CELULAR CAMARA POSTERIOR FOTOS 5 MP AUTOENFOQUE, DETECCION DE CARAS, ILUMINACION POSTERIOR CAMARA FRONTAL FOTOS DE 2 MP VIDEO EN HD DE 720P, VIDEO LLAMADAS FACE TIME A TRAVES DE REDES WIFI O CELULAR, GRABACION DE VIDEOS EN HD DE 1080 P, ESTABILIZACION DE VIDEO, DETECCION DE CAMARAS, TELEFONIA MOVIL UHS7SPHSHPD-AO-HSDPA (850, 900, 1700/2100 MHz) REDES INALAMBRICAS WIFI TECNOLOGIA BLUETOOTH 4.0 LLAMADAS DE AUDIO, VIDEO LLAMADAS FACE TIME, REPRODUCCION DE AUDIO Y VIDEO, FORMATOS COMPATIBLES DE VIDEO, IDEAS COMPATIBLES, IDEAS DE TECLADO COMPATIBLES, MUELES Y ESPALMADO, PROTECTOR DE CUERO O CROMA ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA EL MODELO DESCRITO DE MARCA ORIGINAL, LAMINA DE PROTECCION DE PANTALLA	10038-0000216		
4	204	1055	UADI	67/26	26/2/2025 11:29	MENDOZA CUEVAS GERMAN FRANZ	3454079	MESA	MESA MADERA LAQUEADA C/VIDE 307X1107	10020-0000235	1.000726	1.029-00457
4	204	1055	UADI	60/26	25/2/2025 11:33	FERNANDEZ MAMANI BASILIO	6927280	TECLADO	TECLADO EN ESPAÑOL DE 104 TECLAS EXPANDIDOMULTIMEDIA USB MARCA GENIUS	10722-0000719		
4	204	1055	UADI	106/25	7/3/2025 09:34	VILCA MARCA JUANA	5085711	CAMARA DE SEGURIDAD IP	CAMARA DE SEGURIDAD - TIPO DOMO, MARCA HIKVISION, SISTEMA DE SEÑAL PALNTSC, MAX. RESOLUCION: 1920(H) X 1080 (V), MIN. ILUMINACION 0.02 LUX @ F1.2, AGC ACTIVADO, 0 LUX CON IR, TIEMPO DE OBSCURACION: PAL: 1/25 S A 150.000 S, NTSC: 1/30 S A 150.000 S, LENTE: 2.8MM LONGITUD FOCAL Y CAMPO DE VISION: 2.8 MM, CAMPO DE VISION HORIZONTAL: 95°, CAMPO DE VISION VERTICAL: 48.9°, CAMPO DE VISION DIAGONAL: 105.5°, MONTURA DEL LENTE: M2, MARGEN DE AJUSTE PAN: 0.35°, INCLINACION: 0.35°, ROTACION: 0.360°, DIA Y MODO: FILTRO DE CORTE DE INFRARROJOS, BANDA DE IR: HASTA 20M, CUADROS POR SEGUNDO: TVI: 1080P@25FPS@XFS HD: 1080P@25FPS@XFS CVI: 1080P@25FPS@30FPS PVS: PALNTSC, BALANCE DE BLANCOS: AUTO, REDUCCION DE RUIDO: 2 DNR, SALIDA DE VIDEO: TVI/HD/CV/CVCS COMUTABLE, NIVEL DE PROTECCION: IP67, MATERIAL: METALICO, FUENTE DE ALIMENTACION: 12 VDC x 25%	11002-0002467		
4	204	1055	UADI	60/26	26/2/2025 10:00	MENDOZA CARVALJA MARCELINO YSMAL	2682218	REGULADOR DE VOLTAGE	MARCA OMEGA DE 1800 WATTS	10055-0003144		
4	204	1056	UIT	66/26	26/2/2025 10:50	MARIN GL ADHEMAR	1901533	COMPUTADORA PORTATIL	NOTEBOOK MARCA HP, MICROPROCESADOR INTEL CORE I5 4210U DE 2 NUCLEOS, GRAFICOS INTEGRADOS AL PROCESADOR INTEL HD GRAPHICS 4400, VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO 1.7 GHZ, 3M CACHE HASTA 2.7 GHZ CON TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST, MEMORIA RAM 8GB DDR3L DE 6 GB 1600 MHZ, AMPLIACION DE MEMORIA HASTA 8 GB, TECLADO DE TAMAÑO COMPLETO RESISTENTE A SALSICADURAS CON TECLADO NUMERICO, DISPOSITIVO SEÑALADOR TOUCHPAD CON SOPORTE PARA MOVIMIENTOS GESTUALES, BOTON DE ACTIVACION/DESACTIVACION CON INDICADOR LED, DESARMAAMIENTO EN DOS DIRECCIONES, DOS BOTONES DE SELECCION, UNIDAD DE DISCOS DUROS: SATA DE 750 GB 5400 RPM, UNIDAD DE DISCOS COMPACTOS DVD+-RW SUPERMULTI DL, LECTOR DE TARJETAS LECTOR DE TARJETAS MULTIMEDIA LAN LAN GIGABIT ETHERNET 10/100/1000/CONECTOR RJ45 WIRELESS 802.11B/G/N(X)1, BLUETOOTH 4.0, SONIDO 2X16W SOUND +LTA VOICES ESTEREO INTEGRADOS, MICROFONOS DIGITAL INTEGRADO, VIDEO INTEL HD GRAPHICS 4400, PANTALLA HD CON RETROILUMINACION DEL INTERIOR, LENTE ALUMBRADA, FUENTE DE POCER ATX DUAL DE 24 PINES CON VENTILADOR DE 120 MM 550W CON CERTIFICADO AC 220-240V, CASE CON USB AL FRENTE, ACCESORIOS: MOUSE OPTICO DE 3 BOTONES USB, PAD MOUSE, CORTAPECIOS, PARLANTES Y MICROFONO TIPO PILOTO ORIGINAL	10704-0002977		
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2025 12:39	ZUJAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	INTERFAZ DE AUDIO	EQUIPO DE INTERFAZ ELECTRONICA OPTICA DE ALTA VELOCIDAD MARCA MLKROTEK CARACTERISTICAS GENERALES SFP + INTERFAZ 2 LONGITUD 3M CAPACIDAD DE TXRX 10G SFP PROPORCIONAN UNA SOLUCION DE INTERCONEXION DE BAJO CONSUMO DE ENERGIA Y BAJA LATENCIA PARA ETHERNET DE 10 GIGABITS, FIBRE CHANNEL Y OTROS ESTANDARES DE LA INDUSTRIA, Y CUMPLEN DIRECTAMENTE CON LAS ESPECIFICACIONES DE SFP + MSA INCLUYE CONFIGURACION TOPOLOGIA DE ALTA REDUNDANCIA	11152-0000003		
4	204	1052	OTIGA	15/25	17/4/2025 12:43	SARMIENTO SARAVIA LIBERTAD SHIRLEY	4925510	TECLADO	MARCA GENIUS MNDWIN DE 104 TECLAS EXPANDIDO, MULTIMEDIA, CONECTIVIDAD USB, COLOR NEGRO.	10722-0000724		
4	204	1056	UIT	20/26	13/2/2025 10:00	VARGAS BLANCO BRAYAN HERNAN	6108055	MONITOR	MONITOR MARCA LG MTRIZ ACTIVE TFT LCD	10714-0008280		
4	204	1056	UIT	114/26	9/30/2016 16:48	ATAHUACHI GOMEZ MARCELA FATIMA	6141010	TALADRO	TALADRO MARCA BOSCH, POTENCIA: 750 W, VELOCIDAD DE GIRO EN VACIO: 0 - 3000 RPM, INTERVALO DE PERFORACION: HORMIGON/MADERA/ACERO 16 MM, 20 MM, 12 MM MARGEN DE SUELECCION DE BROCAS: HASTA 13 MM, GIRO EN AMBOS SENTIDOS PARA ATORNILLACION, SIN INCLUIE, EMPUÑADURA AUXILIAR, LIMITADOR DE PROFUNDIDAD, LLAVE DE MANDRIL Y MOLETIN DE TRANSPORTE	10667-0000229		
4	204	1055	UADI	150/26	31/3/2025 15:41	ARINI CANDIA IBRAHIM GUSTAVO	6840753	SILLA	SILLA SILLA, ESTRUCTURA METALICA CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS CON CUERNA DE PRIMERA CALIDAD	10059-004646		
4	204	1055	UIT	114/26	9/30/2016 16:48	ATAHUACHI GOMEZ MARCELA FATIMA	6141010	MALETIN DE HERRAMIENTAS	MALETIN DE HERRAMIENTAS ANALIZADOR DE ESPECTROS - LINK RUNNER PRO S/N 1832016	10663-0000002		
4	204	1056	UIT	66/26	27/2/2025 15:10	LAURA CHOQUE PRIMO	6966635	CAMARA DE CINE - CAMARA DE VIDEO	CAMARA DIA Y NOCHE VERDADERO ICR MARCA HIKVISION CHIP I3 PROTECCION ALTA RESOLUCION 720TVI 0.1 LUX LENTE 3.6 MM IR 20 METROS IP 66	10168-0000187		
4	204	1055	UADI	67/26	26/2/2025 11:28	MENDOZA CUEVAS GERMAN FRANZ	3454079	C.P.U.	COMPUTADORA ENSAMBLADA I7, TARJETA MADRE: ASUS Z-170 PRO GAMING, PROCESADOR: COREI7-7700 DE 4 NUCLEOS SEPTIMA GENERACION 3.6G GHZ, MEMORIA RAM: 16GBX2 GB TIPO DUAL DDR4 CON DISPARADOR DE CALOR, LECTOR DE TARJETA SD/MICRO, DISCO DURO: 1 TB TIPO SATAIII 7200RPM, LECTOR GRABADOR DE DVD, PORTA SATA III, PORTA SATA III, PORTA E-SATA III, PORTA USB 3.0, PORTA USB 2.0, PORTA AUDIO, PORTA VGA, PORTA DVI, PORTA HDMI, PORTA DISPLAY PORT, PORTA FIREWIRE 400, PORTA FIREWIRE 800, PORTA IEEE 1394, PORTA FIREWIRE 1394b, PORTA FIREWIRE 1394c, PORTA FIREWIRE 1394s, PORTA FIREWIRE 1394x, PORTA FIREWIRE 1394y, PORTA FIREWIRE 1394z, PORTA FIREWIRE 1394aa, PORTA FIREWIRE 1394ab, PORTA FIREWIRE 1394ac, PORTA FIREWIRE 1394ad, PORTA FIREWIRE 1394ae, PORTA FIREWIRE 1394af, PORTA FIREWIRE 1394ag, PORTA FIREWIRE 1394ah, PORTA FIREWIRE 1394ai, PORTA FIREWIRE 1394aj, PORTA FIREWIRE 1394ak, PORTA FIREWIRE 1394al, PORTA FIREWIRE 1394am, PORTA FIREWIRE 1394an, PORTA FIREWIRE 1394ao, PORTA FIREWIRE 1394ap, PORTA FIREWIRE 1394aq, PORTA FIREWIRE 1394ar, PORTA FIREWIRE 1394as, PORTA FIREWIRE 1394at, PORTA FIREWIRE 1394au, PORTA FIREWIRE 1394av, PORTA FIREWIRE 1394aw, PORTA FIREWIRE 1394ax, PORTA FIREWIRE 1394ay, PORTA FIREWIRE 1394az, PORTA FIREWIRE 1394ba, PORTA FIREWIRE 1394bb, PORTA FIREWIRE 1394bc, PORTA FIREWIRE 1394bd, PORTA FIREWIRE 1394be, PORTA FIREWIRE 1394bf, PORTA FIREWIRE 1394bg, PORTA FIREWIRE 1394bh, PORTA FIREWIRE 1394bi, PORTA FIREWIRE 1394bj, PORTA FIREWIRE 1394bk, PORTA FIREWIRE 1394bl, PORTA FIREWIRE 1394bm, PORTA FIREWIRE 1394bn, PORTA FIREWIRE 1394bo, PORTA FIREWIRE 1394bp, PORTA FIREWIRE 1394bq, PORTA FIREWIRE 1394br, PORTA FIREWIRE 1394bs, PORTA FIREWIRE 1394bt, PORTA FIREWIRE 1394bu, PORTA FIREWIRE 1394bv, PORTA FIREWIRE 1394bw, PORTA FIREWIRE 1394bx, PORTA FIREWIRE 1394by, PORTA FIREWIRE 1394bz, PORTA FIREWIRE 1394ca, PORTA FIREWIRE 1394cb, PORTA FIREWIRE 1394cc, PORTA FIREWIRE 1394cd, PORTA FIREWIRE 1394ce, PORTA FIREWIRE 1394cf, PORTA FIREWIRE 1394cg, PORTA FIREWIRE 1394ch, PORTA FIREWIRE 1394ci, PORTA FIREWIRE 1394cj, PORTA FIREWIRE 1394ck, PORTA FIREWIRE 1394cl, PORTA FIREWIRE 1394cm, PORTA FIREWIRE 1394cn, PORTA FIREWIRE 1394co, PORTA FIREWIRE 1394cp, PORTA FIREWIRE 1394cq, PORTA FIREWIRE 1394cr, PORTA FIREWIRE 1394cs, PORTA FIREWIRE 1394ct, PORTA FIREWIRE 1394cu, PORTA FIREWIRE 1394cv, PORTA FIREWIRE 1394cw, PORTA FIREWIRE 1394cx, PORTA FIREWIRE 1394cy, PORTA FIREWIRE 1394cz, PORTA FIREWIRE 1394da, PORTA FIREWIRE 1394db, PORTA FIREWIRE 1394dc, PORTA FIREWIRE 1394dd, PORTA FIREWIRE 1394de, PORTA FIREWIRE 1394df, PORTA FIREWIRE 1394dg, PORTA FIREWIRE 1394dh, PORTA FIREWIRE 1394di, PORTA FIREWIRE 1394dj, PORTA FIREWIRE 1394dk, PORTA FIREWIRE 1394dl, PORTA FIREWIRE 1394dm, PORTA FIREWIRE 1394dn, PORTA FIREWIRE 1394do, PORTA FIREWIRE 1394dp, PORTA FIREWIRE 1394dq, PORTA FIREWIRE 1394dr, PORTA FIREWIRE 1394ds, PORTA FIREWIRE 1394dt, PORTA FIREWIRE 1394du, PORTA FIREWIRE 1394dv, PORTA FIREWIRE 1394dw, PORTA FIREWIRE 1394dx, PORTA FIREWIRE 1394dy, PORTA FIREWIRE 1394dz, PORTA FIREWIRE 1394ea, PORTA FIREWIRE 1394eb, PORTA FIREWIRE 1394ec, PORTA FIREWIRE 1394ed, PORTA FIREWIRE 1394ee, PORTA FIREWIRE 1394ef, PORTA FIREWIRE 1394eg, PORTA FIREWIRE 1394eh, PORTA FIREWIRE 1394ei, PORTA FIREWIRE 1394ej, PORTA FIREWIRE 1394ek, PORTA FIREWIRE 1394el, PORTA FIREWIRE 1394em, PORTA FIREWIRE 1394en, PORTA FIREWIRE 1394eo, PORTA FIREWIRE 1394ep, PORTA FIREWIRE 1394eq, PORTA FIREWIRE 1394er, PORTA FIREWIRE 1394es, PORTA FIREWIRE 1394et, PORTA FIREWIRE 1394eu, PORTA FIREWIRE 1394ev, PORTA FIREWIRE 1394ew, PORTA FIREWIRE 1394ex, PORTA FIREWIRE 1394ey, PORTA FIREWIRE 1394ez, PORTA FIREWIRE 1394fa, PORTA FIREWIRE 1394fb, PORTA FIREWIRE 1394fc, PORTA FIREWIRE 1394fd, PORTA FIREWIRE 1394fe, PORTA FIREWIRE 1394ff, PORTA FIREWIRE 1394fg, PORTA FIREWIRE 1394fh, PORTA FIREWIRE 1394fi, PORTA FIREWIRE 1394fj, PORTA FIREWIRE 1394fk, PORTA FIREWIRE 1394fl, PORTA FIREWIRE 1394fm, PORTA FIREWIRE 1394fn, PORTA FIREWIRE 1394fo, PORTA FIREWIRE 1394fp, PORTA FIREWIRE 1394fq, PORTA FIREWIRE 1394fr, PORTA FIREWIRE 1394fs, PORTA FIREWIRE 1394ft, PORTA FIREWIRE 1394fu, PORTA FIREWIRE 1394fv, PORTA FIREWIRE 1394fw, PORTA FIREWIRE 1394fx, PORTA FIREWIRE 1394fy, PORTA FIREWIRE 1394fz, PORTA FIREWIRE 1394ga, PORTA FIREWIRE 1394gb, PORTA FIREWIRE 1394gc, PORTA FIREWIRE 1394gd, PORTA FIREWIRE 1394ge, PORTA FIREWIRE 1394gf, PORTA FIREWIRE 1394gg, PORTA FIREWIRE 1394gh, PORTA FIREWIRE 1394gi, PORTA FIREWIRE 1394gj, PORTA FIREWIRE 1394gk, PORTA FIREWIRE 1394gl, PORTA FIREWIRE 1394gm, PORTA FIREWIRE 1394gn, PORTA FIREWIRE 1394go, PORTA FIREWIRE 1394gp, PORTA FIREWIRE 1394gq, PORTA FIREWIRE 1394gr, PORTA FIREWIRE 1394gs, PORTA FIREWIRE 1394gt, PORTA FIREWIRE 1394gu, PORTA FIREWIRE 1394gv, PORTA FIREWIRE 1394gw, PORTA FIREWIRE 1394gx, PORTA FIREWIRE 1394gy, PORTA FIREWIRE 1394gz, PORTA FIREWIRE 1394ha, PORTA FIREWIRE 1394hb, PORTA FIREWIRE 1394hc, PORTA FIREWIRE 1394hd, PORTA FIREWIRE 1394he, PORTA FIREWIRE 1394hf, PORTA FIREWIRE 1394hg, PORTA FIREWIRE 1394hh, PORTA FIREWIRE 1394hi, PORTA FIREWIRE 1394hj, PORTA FIREWIRE 1394hk, PORTA FIREWIRE 1394hl, PORTA FIREWIRE 1394hm, PORTA FIREWIRE 1394hn, PORTA FIREWIRE 1394ho, PORTA FIREWIRE 1394hp, PORTA FIREWIRE 1394hq, PORTA FIREWIRE 1394hr, PORTA FIREWIRE 1394hs, PORTA FIREWIRE 1394ht, PORTA FIREWIRE 1394hu, PORTA FIREWIRE 1394hv, PORTA FIREWIRE 1394hw, PORTA FIREWIRE 1394hx, PORTA FIREWIRE 1394hy, PORTA FIREWIRE 1394hz, PORTA FIREWIRE 1394ia, PORTA FIREWIRE 1394ib, PORTA FIREWIRE 1394ic, PORTA FIREWIRE 1394id, PORTA FIREWIRE 1394ie, PORTA FIREWIRE 1394if, PORTA FIREWIRE 1394ig, PORTA FIREWIRE 1394ih, PORTA FIREWIRE 1394ii, PORTA FIREWIRE 1394ij, PORTA FIREWIRE 1394ik, PORTA FIREWIRE 1394il, PORTA FIREWIRE 1394im, PORTA FIREWIRE 1394in, PORTA FIREWIRE 1394io, PORTA FIREWIRE 1394ip, PORTA FIREWIRE 1394iq, PORTA FIREWIRE 1394ir, PORTA FIREWIRE 1394is, PORTA FIREWIRE 1394it, PORTA FIREWIRE 1394iu, PORTA FIREWIRE 1394iv, PORTA FIREWIRE 1394iw, PORTA FIREWIRE 1394ix, PORTA FIREWIRE 1394iy, PORTA FIREWIRE 1394iz, PORTA FIREWIRE 1394ja, PORTA FIREWIRE 1394jb, PORTA FIREWIRE 1394jc, PORTA FIREWIRE 1394jd, PORTA FIREWIRE 1394je, PORTA FIREWIRE 1394jf, PORTA FIREWIRE 1394jg, PORTA FIREWIRE 1394jh, PORTA FIREWIRE 1394ji, PORTA FIREWIRE 1394jj, PORTA FIREWIRE 1394jk, PORTA FIREWIRE 1394jl, PORTA FIREWIRE 1394jm, PORTA FIREWIRE 1394jn, PORTA FIREWIRE 1394jo, PORTA FIREWIRE 1394jp, PORTA FIREWIRE 1394jq, PORTA FIREWIRE 1394jr, PORTA FIREWIRE 1394js, PORTA FIREWIRE 1394jt, PORTA FIREWIRE 1394ju, PORTA FIREWIRE 1394jv, PORTA FIREWIRE 1394jw, PORTA FIREWIRE 1394jx, PORTA FIREWIRE 1394jy, PORTA FIREWIRE 1394jz, PORTA FIREWIRE 1394ka, PORTA FIREWIRE 1394kb, PORTA FIREWIRE 1394kc, PORTA FIREWIRE 1394kd, PORTA FIREWIRE 1394ke, PORTA FIREWIRE 1394kf, PORTA FIREWIRE 1394kg, PORTA FIREWIRE 1394kh, PORTA FIREWIRE 1394ki, PORTA FIREWIRE 1394kj, PORTA FIREWIRE 1394kl, PORTA FIREWIRE 1394km, PORTA FIREWIRE 1394kn, PORTA FIREWIRE 1394ko, PORTA FIREWIRE 1394kp, PORTA FIREWIRE 1394kq, PORTA FIREWIRE 1394kr, PORTA FIREWIRE 1394ks, PORTA FIREWIRE 1394kt, PORTA FIREWIRE 1394ku, PORTA FIREWIRE 1394kv, PORTA FIREWIRE 1394kw, PORTA FIREWIRE 1394kx, PORTA FIREWIRE 1394ky, PORTA FIREWIRE 1394kz, PORTA FIREWIRE 1394la, PORTA FIREWIRE 1394lb, PORTA FIREWIRE 1394lc, PORTA FIREWIRE 1394ld, PORTA FIREWIRE 1394le, PORTA FIREWIRE 1394lf, PORTA FIREWIRE 1394lg, PORTA FIREWIRE 1394lh, PORTA FIREWIRE 1394li, PORTA FIREWIRE 1394lj, PORTA FIREWIRE 1394lk, PORTA FIREWIRE 1394ll, PORTA FIREWIRE 1394lm, PORTA FIREWIRE 1394ln, PORTA FIREWIRE 1394lo, PORTA FIREWIRE 1394lp, PORTA FIREWIRE 1394lq, PORTA FIREWIRE 1394lr, PORTA FIREWIRE 1394ls, PORTA FIREWIRE 1394lt, PORTA FIREWIRE 1394lu, PORTA FIREWIRE 1394lv, PORTA FIREWIRE 1394lw, PORTA FIREWIRE 1394lx, PORTA FIREWIRE 1394ly, PORTA FIREWIRE 1394lz, PORTA FIREWIRE 1394ma, PORTA FIREWIRE 1394mb, PORTA FIREWIRE 1394mc, PORTA FIREWIRE 1394md, PORTA FIREWIRE 1394me, PORTA FIREWIRE 1394mf, PORTA FIREWIRE 1394mg, PORTA FIREWIRE 1394mh, PORTA FIREWIRE 1394mi, PORTA FIREWIRE 1394mj, PORTA FIREWIRE 1394mk, PORTA FIREWIRE 1394ml, PORTA FIREWIRE 1394mn, PORTA FIREWIRE 1394mo, PORTA FIREWIRE 1394mp, PORTA FIREWIRE 1394mq, PORTA FIREWIRE 1394mr, PORTA FIREWIRE 1394ms, PORTA FIREWIRE 1394mt, PORTA FIREWIRE 1394mu, PORTA FIREWIRE 1394mv, PORTA FIREWIRE 1394mw, PORTA FIREWIRE 1394mx, PORTA FIREWIRE 1394my, PORTA FIREWIRE 1394mz, PORTA FIREWIRE 1394na, PORTA FIREWIRE 1394nb, PORTA FIREWIRE 1394nc, PORTA FIREWIRE 1394nd, PORTA FIREWIRE 1394ne, PORTA FIREWIRE 1394nf, PORTA FIREWIRE 1394ng, PORTA FIREWIRE 1394nh, PORTA FIREWIRE 1394ni, PORTA FIREWIRE 1394nj, PORTA FIREWIRE 1394nk, PORTA FIREWIRE 1394nl, PORTA FIREWIRE 1394nm, PORTA FIREWIRE 1394nn, PORTA FIREWIRE 1394no, PORTA FIREWIRE 1394np, PORTA FIREWIRE 1394nq, PORTA FIREWIRE 1394nr, PORTA FIREWIRE 1394ns, PORTA FIREWIRE 1394nt, PORTA FIREWIRE 1394nu, PORTA FIREWIRE 1394nv, PORTA FIREWIRE 1394nw, PORTA FIREWIRE 1394nx, PORTA FIREWIRE 1394ny, PORTA FIREWIRE 1394nz, PORTA FIREWIRE 1394oa, PORTA FIREWIRE 1394ob, PORTA FIREWIRE 1394oc, PORTA FIREWIRE 1394od, PORTA FIREWIRE 1394oe, PORTA FIREWIRE 1394of, PORTA FIREWIRE 1394og, PORTA FIREWIRE 1394oh, PORTA FIREWIRE 1394oi, PORTA FIREWIRE 1394oj, PORTA FIREWIRE 1394ok, PORTA FIREWIRE 1394ol, PORTA FIREWIRE 1394om, PORTA FIREWIRE 1394on, PORTA FIREWIRE 1394op, PORTA FIREWIRE 1394oq, PORTA FIREWIRE 1394or, PORTA FIREWIRE 1394os, PORTA FIREWIRE 1394ot, PORTA FIREWIRE 1394ou, PORTA FIREWIRE 1394ov, PORTA FIREWIRE 1394ow, PORTA FIREWIRE 1394ox, PORTA FIREWIRE 1394oy, PORTA FIREWIRE 1394oz, PORTA FIREWIRE 1394pa, PORTA FIREWIRE 1394pb, PORTA FIREWIRE 1394pc, PORTA FIREWIRE 1394pd, PORTA FIREWIRE 1394pe, PORTA FIREWIRE 1394pf, PORTA FIREWIRE 1394pg, PORTA FIREWIRE 1394ph, PORTA FIREWIRE 1394pi, PORTA FIREWIRE 1394pj, PORTA FIREWIRE 1394pk, PORTA FIREWIRE 1394pl, PORTA FIREWIRE 1394pm, PORTA FIREWIRE 1394pn, PORTA FIREWIRE 1394po, PORTA FIREWIRE 1394pp, PORTA FIREWIRE 1394pq, PORTA FIREWIRE 1394pr, PORTA FIREWIRE 1394ps, PORTA FIREWIRE 1394pt, PORTA FIREWIRE 1394pu, PORTA FIREWIRE 1394pv, PORTA FIREWIRE 1394pw, PORTA FIREWIRE 1394px, PORTA FIREWIRE 1394py, PORTA FIREWIRE 1394pz, PORTA FIREWIRE 1394qa, PORTA FIREWIRE 1394qb, PORTA FIREWIRE 1394qc, PORTA FIREWIRE 1394qd, PORTA FIREWIRE 1394qe, PORTA FIREWIRE 1394qf, PORTA FIREWIRE 1394qg, PORTA FIREWIRE 1394qh, PORTA FIREWIRE 1394qi, PORTA FIREWIRE 1394qj, PORTA FIREWIRE 1394qk, PORTA FIREWIRE 1394ql, PORTA FIREWIRE 1394qm, PORTA FIREWIRE 1394qn, PORTA FIREWIRE 1394qo, PORTA FIREWIRE 1394qp, PORTA FIREWIRE 1394qq, PORTA FIREWIRE 1394qr, PORTA FIREWIRE 1394qs, PORTA FIREWIRE 1394qt, PORTA FIREWIRE 1394qu, PORTA FIREWIRE 1394qv, PORTA FIREWIRE 1394qw, PORTA FIREWIRE 1394qx, PORTA FIREWIRE 1394qy, PORTA FIREWIRE 1394qz, PORTA FIREWIRE 1394ra, PORTA FIREWIRE 1394rb, PORTA FIREWIRE 1394rc, PORTA FIREWIRE 1394rd, PORTA FIREWIRE 1394re, PORTA FIREWIRE 1394rf, PORTA FIREWIRE 1394rg, PORTA FIREWIRE 1394rh, PORTA FIREWIRE 1394ri, PORTA FIREWIRE 1394rj, PORTA FIREWIRE 1394rk, PORTA FIREWIRE 1394rl, PORTA FIREWIRE 1394rm, PORTA FIREWIRE 1394rn, PORTA FIREWIRE 1394ro, PORTA FIREWIRE 1394rp, PORTA FIREWIRE 1394rq, PORTA FIREWIRE 1394rr, PORTA FIREWIRE 1394rs, PORTA FIREWIRE 1394rt, PORTA FIREWIRE 1394ru, PORTA FIREWIRE 1394rv, PORTA FIREWIRE 1394rw, PORTA FIREWIRE 1394rx, PORTA FIREWIRE 1394ry, PORTA FIREWIRE 1394rz, PORTA FIREWIRE 1394sa, PORTA FIREWIRE 1394sb, PORTA FIREWIRE 1394sc, PORTA FIREWIRE 1394sd, PORTA FIREWIRE 1394se, PORTA FIREWIRE 1394sf, PORTA FIREWIRE 1394sg, PORTA FIREWIRE 1394sh, PORTA FIREWIRE 1394si, PORTA FIREWIRE 1394sj, PORTA FIREWIRE 1394sk, PORTA FIREWIRE 1394sl, PORTA FIREWIRE 1394sm, PORTA FIREWIRE 1394sn, PORTA FIREWIRE 1394so, PORTA FIREWIRE 1394sp, PORTA FIREWIRE 1394sq, PORTA FIREWIRE 1394sr, PORTA FIREWIRE 1394ss, PORTA FIREWIRE 1394st, PORTA FIREWIRE 1394su, PORTA FIREWIRE 1394sv, PORTA FIREWIRE 1394sw, PORTA FIREWIRE 1394sx, PORTA FIREWIRE 1394sy, PORTA FIREWIRE 1394sz, PORTA FIREWIRE 1394ta, PORTA FIREWIRE 1394tb, PORTA FIREWIRE 1394tc, PORTA FIREWIRE 1394td, PORTA FIREWIRE 1394te, PORTA FIREWIRE 1394tf, PORTA FIREWIRE 1394tg, PORTA FIREWIRE 1394th, PORTA FIREWIRE 1394ti, PORTA FIREWIRE 1394tj, PORTA FIREWIRE 1394tk, PORTA FIREWIRE 1394tl, PORTA FIREWIRE 1394tm, PORTA FIREWIRE 1394tn, PORTA FIREWIRE 1394to, PORTA FIREWIRE 1394tp, PORTA FIREWIRE 1394tq, PORTA FIREWIRE 1394tr, PORTA FIREWIRE 1394ts, PORTA FIREWIRE 1394tt, PORTA FIREWIRE 1394tu, PORTA FIREWIRE 1394tv, PORTA FIREWIRE 1394tw, PORTA FIREWIRE 1394tx, PORTA FIREWIRE 1394ty, PORTA FIREWIRE 1394tz, PORTA FIREWIRE 1394ua, PORTA FIREWIRE 1394ub, PORTA FIREWIRE 1394uc, PORTA FIREWIRE 1394ud, PORTA FIREWIRE 1394ue, PORTA FIREWIRE 1394uf, PORTA FIREWIRE 1394ug, PORTA FIREWIRE 1394uh, PORTA FIREWIRE 1394ui, PORTA FIREWIRE 1394uj, PORTA FIREWIRE 1394uk, PORTA FIREWIRE 1394ul, PORTA FIREWIRE 1394um, PORTA FIREWIRE 1394un, PORTA FIREWIRE 1394uo, PORTA FIREWIRE 1394up, PORTA FIREWIRE 1394uq, PORTA FIREWIRE 1394ur, PORTA FIREWIRE 1394us, PORTA FIREWIRE 1394ut, PORTA FIREWIRE 1394uu, PORTA FIREWIRE 1394uv, PORTA FIREWIRE 1394uw, PORTA FIREWIRE 1394ux, PORTA FIREWIRE 1394uy, PORTA FIREWIRE 1394uz, PORTA FIREWIRE 1394va, PORTA FIREWIRE 1394vb, PORTA FIREWIRE 1394vc, PORTA FIREWIRE 1394vd, PORTA FIREWIRE 1394ve, PORTA FIREWIRE 1394vf, PORTA FIREWIRE 1394vg, PORTA FIREWIRE 1394vh, PORTA FIREWIRE 1394vi, PORTA FIREWIRE 1394vj, PORTA FIREWIRE 1394vk, PORTA FIREWIRE 1394vl, PORTA FIREWIRE 1394vm, PORTA FIREWIRE 1394vn, PORTA FIREWIRE 1394vo, PORTA FIREWIRE 1394vp, PORTA FIREWIRE 1394vq, PORTA FIREWIRE 1394vr, PORTA FIREWIRE 1394vs, PORTA FIREWIRE 1394vt, PORTA FIREWIRE 1394vu, PORTA FIREWIRE 1394vv, PORTA FIREWIRE 1394vw, PORTA FIREWIRE 1394vx, PORTA FIREWIRE 1394vy, PORTA FIREWIRE 1394vz, PORTA FIREWIRE 1394wa, PORTA FIREWIRE 1394wb, PORTA FIREWIRE 1394wc, PORTA FIREWIRE 1394wd, PORTA FIREWIRE 1394we, PORTA FIREWIRE 1394wf, PORTA FIREWIRE 1394wg, PORTA FIREWIRE 1394wh, PORTA FIREWIRE 1394wi, PORTA FIREWIRE 1394wj, PORTA FIREWIRE 1394wk, PORTA FIREWIRE 1394wl, PORTA FIREWIRE 1394wm, PORTA FIREWIRE 1394wn, PORTA FIREWIRE 1394wo, PORTA FIREWIRE 1394wp, PORTA FIREWIRE 1394wq, PORTA FIREWIRE 1394wr, PORTA FIREWIRE 1394ws, PORTA FIREWIRE 1394wt, PORTA FIREWIRE 1394wu, PORTA FIREWIRE 1394wv, PORTA FIREWIRE 1394ww, PORTA FIREWIRE 1394wx, PORTA FIREWIRE 1394wy, PORTA FIREWIRE 1394wz, PORTA FIREWIRE 1394xa, PORTA FIREWIRE 1394xb, PORTA FIREWIRE 1394xc, PORTA FIREWIRE 1394xd, PORTA FIREWIRE 1394xe, PORTA FIREWIRE 1394xf, PORTA FIREWIRE 1394xg, PORTA FIREWIRE 1394xh, PORTA FIREWIRE 1394xi, PORTA FIREWIRE 1394xj, PORTA FIREWIRE 1394xk, PORTA FIREWIRE 1394xl, PORTA FIREWIRE 1394xm, PORTA FIREWIRE 1394xn, PORTA FIREWIRE 1394xo, PORTA FIREWIRE 1394xp, PORTA FIREWIRE 1394xq, PORTA FIREWIRE 1394xr, PORTA FIREWIRE 1394xs, PORTA FIREWIRE 1394xt, PORTA FIREWIRE 1394xu, PORTA FIREWIRE 1394xv, PORTA FIREWIRE 1394xw, PORTA FIREWIRE 1394xx, PORTA FIREWIRE 1394xy, PORTA FIREWIRE 1394xz, PORTA FIREWIRE 1394ya, PORTA FIREWIRE 1394yb, PORTA FIREWIRE 13			

4	204	1956	UIT	134/26	24/02/2016 16:56	ZUAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	TELEFONO P/MARCA GRANDSTREAM CON PANTALLA LCD DE 10240 PIXEL ALFANUMERICO; AURICULAR DE ALTA DEFINICION, ALT VOZ (MANOS LIBRES) CON ANULACION DE ECO, TRANSFERENCIA DE LLAMADAS; LLAMADAS EN ESPERA, CONECTIVIDAD DOBLE PUERTOS CONJUNTADOS 10/100, POE INTEGRADO.	10502-0001722		
4	204	1955	UADI	36/26	24/02/2016 16:30	CONDORIPAZA GALBERTO	532182	MONITOR	10714-0005347		
4	204	1955	UADI	63/26	26/02/2016 10:10	CONDORI TORREZ POLDAR EDUARDO	4880826	LASER, RT, MARCA HP, IMPRESORA LASER, VELOCIDAD DE IMPRESION DE 33 PAGINAS POR MINUTO, CONECTIVIDAD USB 2.0, MEMORIA DE SERIE 128 MB, MEMORIA MAXIMA 384 MB, VELOCIDAD DE PROCESADOR, 600 MHZ, INCLUYE CABLE DE PODER, CD DE INSTALACION Y MANUALES	10710-0002381		
4	204	1956	UIT	71/26	13/02/2016 12:30	CABALLERO ARGANI EDUARDO CRISTHIAN	12391159	ESTANTE	10026-0001485	1.003733	4.026-00411
4	204	1956	UIT	65/26	26/02/2016 10:54	MARIN GLADHEMAR	1901533	DISCO DURO EXTERNO	10733-0000510		
4	204	1956	UIT	22/26	18/02/2016 12:39	ZUAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	EQUIPO DE ENFRIAMIENTO	10134-0000002		
4	204	1956	UIT	114/26	9/3/2016 16:48	ATAHUCHI GOMEZ MARCELA FATIMA	6141010	PUNTO DE ACCESO	10739-0000726		
4	204	1955	UADI	84/26	27/02/2016 14:00	ARO CORDERO FLAVIA	8422654	ESCRITORIO	10025-0004084		
4	204	1956	UIT	86/26	26/02/2016 14:20	MONTEÑO BOLIVAR ALBERT	5148997	GRABADOR / QUEMADOR DE CD - LECTOR DE CD - DVD - BLU RAY	10708-0000120		
4	204	1956	UIT	26/26	19/02/2016 14:00	CARDOSO CONCARDO ORLANDO	6913380	SILLA	10059-0005029		
4	204	1956	UIT	22/26	18/02/2016 12:30	ZUAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	HIPERCONVERGENTES	10391-0000021		
4	204	1952	DTIGA	36/26	26/02/2016 13:20	TORRES PASCUAL VERONICA	1317973	MONITOR	10714-0000696		
4	204	1952	DTIGA	119/26	17/02/2016 15:40	TORO TEJADA SERGIO ANTONIO	6339649	COLGADOR	10015-0000269	1.009231	1.015-00088
4	204	1956	UIT	65/26	27/02/2016 15:18	LARA CHOCUE PRIMO	6966635	GABINETE METALICO DE COMPUTACION - RACK	10728-0000136		
4	204	1955	UADI	61/26	27/02/2016 13:30	MARIN CARINA LIZETH CONSELJO	6150703	SILLA	10059-0001465	1.007864	1.059-00358
4	204	1956	UIT	23/26	18/02/2016 15:51	GUTIERREZ WILDER EVER	4926002	MEDIA CONVERTER - CHASSIS	10745-0000082		
4	204	1955	UADI	109/25	7/02/2016 09:34	VILLCA MARCA JUANA	598711	REGULADOR DE VOLTAGE	10055-0000971		
4	204	1955	UADI	56/26	25/02/2016 16:29	ARRIETA TERAN JUAN CARLOS	4785653	REGULADOR DE VOLTAGE	10055-0001877		
4	204	1952	DTIGA	36/26	27/02/2016 14:40	CHIRICO RODRIGUEZ DIANA	6123021	DATA SWITCH	10708-0001264		
4	204	1955	UADI	37/26	26/02/2016 11:28	MENDOZA CUEVAS GERMAN FRANZ	3454079	MASTL - ESTANDARTE - PIZARRA	10046-0001035		
4	204	1955	UADI	177/25	26/02/2016 14:38	TAPIA CASPA JENNY MONICA	4877852	C.P.U	10701-0007421		
4	204	1956	UIT	56/26	25/02/2016 14:00	MEDINA SEGURA GROVER IVAN	4379606	MESAS	10039-0001914		4.026-01651
4	204	1956	UIT	28/25	25/02/2016 11:50	RAMOS FAJARDO JOSE ANTONIO ZACARIAS	3395849	TALADRO	10667-0000218		
4	204	1955	UADI	54/25	25/02/2016 16:00	RIOB SILVA PABLO ANDRES	6087477	DISPOSITIVO P.D.S.	10985-0000203		
4	204	1952	DTIGA	66/26	27/02/2016 14:40	CHIRICO RODRIGUEZ DIANA	6123021	TRANSCREPTOR	10541-0000947		
4	204	1953	UADI	82/26	27/02/2016 14:00	QUISEP CALLE JULITA	631867	MONITOR	10714-0000345		
4	204	1953	UADI	207/25	11/02/2016 12:24	ARIAS RUBIN DE CELIS FELIX	6463219	GARRAFA	10097-0000486		
4	204	1955	UADI	56/26	25/02/2016 16:29	ARRIETA TERAN JUAN CARLOS	4785653	SOFTWARE DE APLICACION	10729-0001533		
4	204	1956	UIT	26/26	19/02/2016 14:00	CARDOSO CONCARDO ORLANDO	6913380	TRANSCREPTOR	10541-0000559		
4	204	1956	UIT	65/26	27/02/2016 14:00	MEDINA SEGURA GROVER IVAN	4379606	DATA SWITCH	10706-0000625		
4	204	1956	UIT	56/26	25/02/2016 16:29	RAMOS FAJARDO JOSE ANTONIO ZACARIAS	3395849	C.P.U	10701-0006711		
4	204	1955	UADI	149/26	31/03/2016 15:27	TORRES LARA RODOLFO	7384636	ESCRITORIO	10025-0003076		
4	204	1956	UIT	31/26	24/02/2016 10:09	QUISEP MAMANI JUAN ELISEO	6830626	ESTANTE	10026-0004040	1.007955	4.025-00736
4	204	1956	UIT	41/26	25/02/2016 11:38	GUTIERREZ BALTAZAR YEISON LEANDRO	7018725	EQUIPO DE COMPUTACION	10123-0000276		
4	204	1955	UADI	41/26	25/02/2016 11:38	GUTIERREZ BALTAZAR YEISON LEANDRO	7018725	C.P.U	10701-0008737		
4	204	1956	UIT	65/26	26/02/2016 10:54	MARIN GLADHEMAR	1901533	GAITERO - ARCHIVERO	10030-0001560		
4	204	1956	UIT	51/26	25/02/2016 15:38	PABON FLORES SERGIO ALEJANDRO	6121874	ESCRITORIO	10025-0000285	1.003761	1.025-00250
4	204	1952	DTIGA	4/26	25/02/2016 11:40	ALAGA RAMOS DENYS HUMBERTO	4784341	ESTANTE	10026-0000530	1.009178	4.026-01163
4	204	1956	UIT	56/26	25/02/2016 16:29	RAMOS FAJARDO JOSE ANTONIO ZACARIAS	3395849	DATA SWITCH	10706-0000680		
4	204	1955	UADI	114/26	9/3/2016 16:48	ATAHUCHI GOMEZ MARCELA FATIMA	6141010	MONITOR	10714-0012508		
4	204	1952	DTIGA	62/26	26/02/2016 10:06	LA FUENTE PEREZ KARINA LIZETH	4771722	TECLADO	10722-0000964		
4	204	1955	UADI	26/26	19/02/2016 14:00	CARDOSO CONCARDO ORLANDO	6913380	TRANSCREPTOR	10541-0000558		
4	204	1955	UADI	109/25	28/02/2016 16:18	VILLCA MARCA JUANA	598711	TECLADO	10722-0012913		
4	204	1955	UADI	43/26	25/02/2016 14:30	OSINA ALAJA DIEGO ANDRES	4928233	COMPUTADORA PORTATIL	10704-0012017		
4	204	1952	DTIGA	66/26	27/02/2016 15:20	SARMENTO SARAVIA LIBERTAD SHIRLEY	4825510	VENTILADOR	10065-0000228		
4	204	1956	UIT	107/26	23/02/2016 11:27	VELARDE CHOCUE NELSON NESTOR	2638409	ANTENA	10501-0000278		
4	204	1956	UIT	113/26	9/3/2016 11:53	ESPINOZA RAMOS FREDY MARCO	6048481	MONITOR	10714-0000699		
4	204	1952	DTIGA	33/26	24/02/2016 11:40	SALAZAR ROJAS GENARO DAVID	3319708	TRAPERO	10038-0000049		
4	204	1956	UIT	86/26	27/02/2016 14:00	MEDINA SEGURA GROVER IVAN	4379606	TELEVISOR	10668-0000369		
4	204	1956	UIT	114/26	9/3/2016 16:48	ATAHUCHI GOMEZ MARCELA FATIMA	6141010	LARGAVISTAS	10848-0000001		
4	204	1956	UIT	114/26	9/3/2016 16:48	ATAHUCHI GOMEZ MARCELA FATIMA	6141010	ANALIZADOR DE FIBRA	11141-0000002		

4	204	1056	UIT	11/3/26	9/3/2026 11:53	ESPINOZA RAMOS FREDDY MARCO	6104681	TABLET PC	MARCA Y MODELO SAMSUNG GALAXY TAB S4. SISTEMA OPERATIVO ANDROID 8.1. TIPO DE PROCESADOR: OCTA-CORE TAMANO: 10.3" RESOLUCION DE PANTALLA: 1600 X 2600 PIXELS CON 8 MILLONES DE COLORES O SUPERIOR. TECNOLOGIA SUPER AMOLED. TIPO DE SIMANNO SIM. INFRAESTRUCTURA 2G GSM 3G WCDMA. 4G LTE FDD RED DE DATOS 2G GSM GSM 850/900/1800/1900 RED DE DATOS. 3G UMTS HSDPA 850/900/1200/1900 RED DE DATOS 4G FDD LTE: B1 (2, 100, 82 (1, 900) B3 (1, 800) B4 (AWS) B5 (850) B7 (2,600) B7 (700) B28 (700) B69 (AWS) 5. VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO 1.25 GHZ QUAD + 1.9 GHZ QUAD. MEMORIA INTERNA: 16 GB SUPERIOR INCLUIDOS: 16 GB O SUPERIOR. MEMORIA RAM: 4 GB. RESOLUCION DE LA CAMARA PRINCIPAL / FRONTAL: 13.0 MP / 8.0 MP O SUPERIOR. RESOLUCION DE GRABACION UHD 4K (3840 X 2160) @ 30 FPS AUDIO: 4 PARLANTES (2 PARTE SUPERIOR 2 PARTE INFERIOR) SONIDO ENVOLVENTE CON TECNOLOGIA DOLBY ATMOS. CONECTIVIDAD: WIFI 802.11 AB/GN/AC, WIFI DIRECTO, BLUETOOTH 5.0 USB 3.1 G/PS. GPS - GLONASS. SENSORES ACCELEROMETRO, GYROSCOPIO, GEOMAGNETICO, HALL SENSOR DE IRIS, SENSOR DE LUZ RGB, PROXIMIDAD, BATERIA: MINIMO 7000 MAH. ACCESORIOS INCLUIDOS: CONECTOR PARA CABLE CON EL DISPOSITIVO OBTENDIDO. TODOS LOS ACCESORIOS INCLUIDOS POR EL FABRICANTE. LAMINA DE PROTECCION DE PANTALLA Y PROTECTOR DE CUERO O PLASTICO Y APOYADOR. TODOS ORIGINALES. COLOR: BLANCO.	10038-000086		
4	204	1055	UADI	56/26	25/2/2026 15:50	JANEZ FERNANDEZ MAGGIER BASILIO	6005905	ESCRITORIO	ESTACIONES DE TRABAJO ESTACIONES DE TRABAJO EN MELAMINA CON CAJONERAS MOVILES, BANDEJA PORTA TECLADO DESLIZABLE, CON CARRRO PARA CPU. 18MM. 0.80 X 1.20 M X 0.60.	10025-000349		
4	204	1055	UADI	15/2/26	31/3/2026 15:48	HUANACO CONDORI CORAL GABRIELA	6100379	MONITOR	MONITOR SAMSUNG DE 24" RESOLUCION 1920 X 1080 INCLUYE CABLE HDMI 1.5 M.	10025-000349		
4	204	1055	UADI	64/26	29/2/2026 10:26	ESPEJO MAMANI FREDDY ALEJANDRO	4378475	SILLA	SILLA EJECUTIVA CARACTERISTICAS: SILLON EJECUTIVO, SISTEMA HIDRAULICO, RECLINABLE, GIRATORIO, REGULABLE EN ALTURA, CON APOYABRAZOS, TAPIZ EN CUERO SINTETICO DE ALTO TRAFICO, ANTI TRANSPARENTABLE ERGONOMICO, BASE METALICA CON 5 RUEDAS.	10059-000821		
4	204	1052	OTIGA	27/26	20/2/2026 11:09	JUAREZ ZEBALLOS MARIA ASUNCION	4820201	JUEGO DE LIVING	SOFA MADERA PERSONAL ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADO	10032-000059	1-009259	1-032-00065
4	204	1055	UADI	43/26	25/2/2026 14:30	OSINA ALIAGA DIEGO ANDRES	4928323	APARATO TELEFONICO	TELEFONO IP GRANSTREAM	10052-0001073		
4	204	1055	UADI	105/25	7/3/2025 09:34	VILLCA MARCA JUAN	5087111	CAMARA DE SEGURIDAD IP	CAMARA DE SEGURIDAD - TIPO DOMO, MARCA HIKVISION, SISTEMA DE SEÑAL PALNTSC, MAX. RESOLUCION: 1920P (X) 1080 (Y), MIN. ILUMINACION: 0.02 LUX @ F1.2, AGC ACTIVADO, LUX CON IR, TIEMPO DE OBTURACION PAL: 1/25 S A 1/50,000 S; NTSC: 1/25 S A 1/50,000 S; LENTE: 2.8MM, LONGITUD FOCAL Y CAMPO DE VISION: 2.8 MM, CAMPO DE VISION HORIZONTAL: 96.5°, CAMPO DE VISION VERTICAL: 49.9°, CAMPO DE VISION DIAGONAL: 120.5°, MONTURA DEL LENTE: M12, RANGO DE AJUSTE: PAN: 0-360°, INCLINACION: 0-75°, ROTACION: 0-360°, DIA Y NOCHE: FILTRO DE CORTE DE INFRARROJOS, RANGO DE IR: HASTA 20M, CUADROS POR SEGUNDO: TVI: 1080P@25FPS/30FPS AHD: 1080P@25FPS/30FPS CVBS: PALNTSC, BALANCE DE BLANCOS: AUTO, REDUCCION DE RUIDO: 2D (ONR), SALIDA DE VIDEO: TVANALOG@50FPS, COMUTABLE NIVEL DE PROTECCION: IP67, MATERIAL: METALICO, FUENTE DE ALIMENTACION: 12 VDC A 25%.	11002-0002465		
4	204	1052	OTIGA	11/2/25	17/3/2025 15:48	TORO JERADA SERGIO ANTONIO	4338049	ESCRITORIO	ESCRITORIOS EJECUTIVO, BARRIZ OSCURO, DE 7 CAJONES CON REJES METALICAS DE ALTO 0.80 CM Y LARGO 1.80 MTS.	10025-0000751	1-009187	4-025-00022
4	204	1055	UADI	35/26	24/2/2026 16:37	CONDORI APAZA GUALBERTO	6382162	DATA SWITCH	DATA SWITCH MARCA RUIJIE, INTERFAZ DE RED 24 PUERTOS 10/100/1000 BASE-T, CAPACIDAD DE CONMUTACION 48 GBITS, TASA DE REENVIO 35.71 MPPS, TABLA DE DIRECCIONES MAC 800, VLAN 16, ESPECIFICACIONES DE SOFTWARE: PREVENCIÓN DE BUCLES, CONTROL DE FLUJO AJUSTABLE DE PUERTOS, SUPRESIÓN DE TORMENTAS DE DIFUSIÓN, ADMINISTRACIÓN DEL DISPOSITIVO, WEB, GESTIÓN EN LA NUBE, GESTIÓN CON APP, CERTIFICACIÓN: CE, ROHS; FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 100-240 V CA 0.6 A.	10706-0001357		
4	204	1056	UIT	65/26	27/2/2026 15:18	LAURA CHOQUE PRIMO	6966635	CAMARA DE CINE - CAMARA DE VIDEO	CAMARA: DIA Y NOCHE VERDADERO ICR MARCA HIKVISION CHIP 1/3 PROTECCION ALTA RESOLUCION 720TVL 0.1 LUX LENTE 3.6 MM IR 20 METROS IP 68.	10168-0000186		
4	204	1056	UIT	55/26	25/2/2026 16:22	RAMOS FAJARDO JOSE ANTONIO ZACARAS	3295849	MOTOSIERRA - SIERRA	SIERRA MULTISUR. MARCA: EINHELL, POTENCIA: 180W / CL. VE: 200 VOLTS - 50 HZ -1. MALETIN DE TRANSPORTE, 1 KIT DE ACCESORIOS.	10664-0000109		
4	204	1055	UADI	61/23	18/8/2023 22:58	GUTIERREZ BALTAZAR YEISON LEANDRO	7018725	REGULADOR DE VOLTAGE	MARCA OMEGA DE 1800 WATTS	10055-0003145		
4	204	1055	UADI	59/26	26/2/2026 09:59	LAURA CALLICONDE ANGEL BRUNO	6756632	IMPRESORA	DISPOSITIVO IMPRESORA PDS, MARCA: PAK, PAF OYD00 BASADO EN ANDROID 5.1, PROCESADOR: ARM CORTEX A7 1.6 GHZ 4 CORE, SEGURIDAD: CORTEX-M, 1GB DDR3 SDRAM, 8GB EMMC, MICRO SD ADHTE HASTA 32 GB (16GB INCLUIDO), PANTALLA TACTIL, CAPACITIVA DE 5.0 PULGADAS, 2X01380 PÍXELES, RETROILUMINACION LED BLANCA 1X, TECLA ON/OFF, 2X ATAJOS, BURETAS DE ALTA VELOCIDAD (ANGHODIOMETRO DEL ROLLO DE PAPEL: 2.25"/1.57", ROLLO INCLUIDO), 4G LTE, GPS, 802.11BGN, 2.4 GHZ, BLUETOOTH 4.0, CAMARA DE ZOOM AUTOMATICO DE 5 MEGAPÍXELES, CAMARA FRONTAL, FUR DE 3.3 MEGAPIXELES, LECTOR DE TARJETAS MAGNETICAS, INTELIGENTES, FUNCIONALES: ALTA VELOCIDAD, MICRO-SUJETA (70G), 1x BARRA PARA TARJETA SIM, 2x BARRA PARA TARJETA PSAM, 1x BARRA PARA TARJETAS MICRO SD, 5250 MAH, 3.7V, BATERIA DE IONES DE LITIO DE LARGA DURACION, ENTRADA: 100-240V AC, 50/60HZ/5V SALIDA: 5V DC, 2A, CABLE DE CARGA MICRO-USB DE 1.0M, ESTUCHE DE PROTECCION DE CUERO	10710-0004340		
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:30	GUZMAN MARLENE INGRID	4983889	MODULO SERVIDOR HIPERCONVERGENTE	MODULO DE SERVIDOR HIPERCONVERGENTE PARA EL PROCESAMIENTO DE REGISTRO CIUDADANO - MARCA NUTANIX, CUENTA CON PROCESADOR DUAL INTEL XEON HASWELL E5, CON UNA VELOCIDAD DE 2.4 GHZ Y CON UN TOTAL DE 12 NUCLEOS, CAPACIDAD DE INSTALAR HASTA 512 GIGABITS DE MEMORIA RAM EN MODULOS DE MEMORIA DEL TIPO DDR4, SOPORTA HASTA 12 TERABITS DE MEMORIA DE ALMACENAMIENTO CON UNIDADES TIPO HDD Y SOPORTA HASTA 12 TERABITS DE MEMORIA CON UNIDADES SSD, TIENE INSTALADAS DOS INTERFAZES TIPO GBE Y UNA INTERFAZ GBE CON CONECTOR TIPO RJ45 Y SOPORTE (IPMI) OPCIONALMENTE. EL EQUIPO SOPORTA HASTA 4 INTERFAZES DE ALTA VELOCIDAD TIPO 10GIBITETHERNET, CUENTA CON LICENCIA PERPETUA PARA EL EMPLEO INDEPENDIENTE E INTEGRADO A UNA PLATAFORMA HIPERCONVERGENTE, SOPORTA LA INSTALACION DE CUALQUIER HIPERVISOR PARA EL ALOJAMIENTO DE SERVIDORES VIRTUALES, CUENTA CON SU PROPIA PLATAFORMA DE ADMINISTRACION Y GESTION CENTRALIZADA DE LOS RECURSOS DE COMPUTO Y ALMACENAMIENTO, ADEMAS CUENTA CON LAS CERTIFICACIONES: FCC, SAS, ICES, CE.	11090-0000003		
4	204	1056	UIT	35/26	27/2/2026 15:18	LAURA CHOQUE PRIMO	6966635	CAMARA DE CINE - CAMARA DE VIDEO	CAMARA: DIA Y NOCHE VERDADERO ICR MARCA HIKVISION CHIP 1/3 PROTECCION ALTA RESOLUCION 720TVL 0.1 LUX LENTE 3.6 MM IR 20 METROS IP 68.	10168-0000190		
4	204	1052	OTIGA	42/26	25/2/2026 11:41	ALAGA RAMOS DENNIS HUMBERTO	4784341	TECLADO	TECLADO MARCA DELL COLOR NEGRO	10722-0003886		
4	204	1056	UIT	114/26	9/3/2026 16:48	ATAHUACHI GOMEZ MARCELA FATIMA	6141010	ANTENA	ANTENA PARA EXTERIORES, MARCA: RUIJIE, INTERFAZ DE RED: 2 * 10/100/1000 BASE-T, VELOCIDAD DE WIFI: 2.4 GHZ, 574 MBPS 5 GHZ, 1201 MBPS, ANTENAS: 4 ANTENAS OMNIDIRECCIONAL INCORPORADO, ESTANDAR WIFI: WI-FI 6 (IEEE 802.11AX) WI-FI 5 (IEEE 802.11AC) WAVE2 WI-FI 4 (IEEE 802.11N), RF DESIGN: 2.4 GHZ, 2 * 2 MIMO 5 GHZ, 2 * 2 MIMO, FLASH: 16M, MEMORY: 256M, TRANSMIT POWER: ERP <= 26 DBM @ 2.4 GHZ <= 25 DBM @ 5 GHZ, COUNTRY-SPECIFIC RESTRICTIONS APPLY: MAMAR: 2400 MHz-2483.5 MHz <= 20 DBM 5150 MHz-5350 MHz <= 23 DBM 5470 MHz-5850 MHz <= 25 DBM THAILAND: 2400 MHz-2483.5 MHz <= 20 DBM 5150 MHz-5350 MHz <= 23 DBM 5470 MHz-5725 MHz <= 25 DBM 5725 MHz-5850 MHz <= 30 DBM, MAX. CLIENTS: 256, RECOMMENDED CLIENTS: 100, MAX. SSIDS: 8, ROAMING: LAYER 2 ROAMING, LAYER 3 ROAMING, WLAN BASIC FEATURES: OFDMA, TARGET WAKE TIME (TWT), WMM, RADAR SIGNAL DETECTION AND FREQUENCY HOPPING ENHANCED, USER EXPERIENCE: -WI-FI OPTIMIZATION, AUTOMATIC RF ADJUSTMENT VIA THE PLATFORM, USER ISOLATION, LAYER 2 USER ISOLATION, STA LIMIT, PROTOCOLS OF SECURITY: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-PSK, WPA/WPA2-PSK, ADMINISTRACION DEL DISPOSITIVO, WEB, GESTION EN LA NUBE, GESTION CON APP, FUENTE DE ALIMENTACION: IEEE 802.3AT POE 12 V1.5 A NIVEL DE PROTECCION: IP 68, ENHANCED USER EXPERIENCE: -WI-FI OPTIMIZATION, AUTOMATIC RF ADJUSTMENT VIA THE PLATFORM, USER ISOLATION, LAYER 2 USER ISOLATION, STA LIMIT, REMOVING, LOW-RSSI STAS, CONFIGURING STAS RSSI THRESHOLD, AVERAGE SPEED THRESHOLD, ADJUSTING SENDING RATE OF BEACON AND PROBE RESPONSE, SYSLOG RECORDING WHY USERS LOSE CONNECTION, AUTO CHANNEL AND POWER ADJUSTMENT ON CLOUD, RSSI THRESHOLD FOR STA ACCESS, SYSTEM: CLOUD MANAGEMENT, APP MANAGEMENT, APP UPGRADE, APP RESTART, SCHEDULED RESTART, LOCAL UPGRADE, ONLINE UPGRADE, FACTORY RESET.	10501-0000247		
4	204	1055	UADI	39/26	25/2/2026 10:22	TORREZ LIRA RODOLFO	7286236	EQUIPO DE COMPUTACION	EQUIPO ALL IN ONE CORE I7 MARCA: LENOVO, PROCESADOR: INTEL CORE I7-7700 DE 1MA GENERACION CON MEMORIA CACHE DE 8 MB, GRAFICOS HD INTEL 630 INCORPORADO, VELOCIDAD DE 3.6 GHZ HASTA 4.2 GHZ CON PROCESAMIENTO TECNOLOGIA TURBO BOOST MEMORIA RAM 8 GB DDR4-2400 UNIDAD DE DISCO DURO 1000 GB HD 7200 RPM 25 PULGADAS SATA3 LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA LECTOR DE TARJETAS 9 EN 1 BATERIA DE RED WIRELESS SONIDO GIGABIT ETHERNET INTEL 825792 AC AUDIO DE ALTA DEFINICION (HD), ALTA VELOCIDAD INTERNOS REALTEK ALC6230DS (3 W X 2), CERTIFICADO DOLBY BY AUDIO VIDEO CAMARA WEB GRABATOR INTEL INTEGRADOS PANTALLA MATRIZ 1080P TACTIL FHD DE 21.5" (1020X1080) WXGA 250 NITS, PUERTOS PARTE FRONTAL: 2X USB 3.0 (SIEMPRE ACTIVABLES RAPIDA), CONECTOR COMBINADO PARA AURICULARES Y MICROFONO, PARTIERSERA 4X USB 3.0, DP DE ENTRADA Y SALIDA COMBINADO LAN, INCLUYE: MOUSE OPTICO CON CABLE USB, ORIGINAL DEL MISMO FABRICANTE MARCA: LENOVO, MOUSE PAD, HEADPHONE CON MICROFONO, MARCA: GENIUS.	10123-0000275		
4	204	1056	UIT	85/26	27/2/2026 14:00	MEDINA SEGURA GROVER IVAN	4379606	APARATO TELEFONICO	APARATO TELEFONICO MARCA PANASONIC CON IDENTIFICADOR Y MANOS LIBRES, ILUMINACION DE PANTALLA, MENU EN PANTALLA DE FACIL MANEJO, LLAMADA DE LOS 10 ULTIMOS MARCADOS, NIVEL DE VOLUMEN DE TMBRE BLOQUEADO DEL PRITAL, DESDE LA BASE, TIEMPO DE CONVERSACION EN PANTALLA, BLOQUEADO DE TECLADO DEL PORTAL DESDE LA BASE COLOR NEGRO, INCLUYE ADAPTADOR TELEFONICO IP GRANSTREAM HT 502 ATA, CONECTIVIDAD NETWORKING, DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL, INTERNET CONTROL MESSAGE (ICMP)ICMP, REAL TIME (RT)P/PC (1889/1890) REAL TIME CONTROL, GATE WAY DE VOZ, ALGOA DE VOZ, CONTROL DE VOLUMEN, 2 PUERTOS RJ-11FAS PARA CONEXION TELEFONOS ANALOGICOS, 2 PUERTOS D ERED RJ45 100 BASE-TEN BRIDGE COLOR PLOMO CON NEGRO	10502-0001406		
4	204	1056	UIT	85/26	27/2/2026 14:00	MEDINA SEGURA GROVER IVAN	4379606	MONITOR	MONITOR MARCA DELL DE LED DE 21.5" COLOR NEGRO	10714-0003512		
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:30	GUZMAN MARLENE INGRID	4983889	COMPUTADORA PORTATIL	NOTEBOOK MARCA ASUS MODELO (K02BE) MICROPROCESADOR INTEL CORE TM I3 3210U INTEL HMTS EXPRESS CHIPSET VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO 1.8 GHZ, 1M CACHE L2 MEMORIA RAM DDR3 1333 MHz SDRAM 4 GB (1) DIMM) AMPLIACION DE MEMORIA HASTA 47 GB DISPOSITIVO SEÑALADOR PANEL TACTIL COMPATIBLE CON MULTIGESTOS UNIDAD DE DISCOS DUROS DE 500 GB (5400RPM) LECTOR DE TARJETAS 2 EN 1 (SD/CHD/SDXC/MIC) LAN 10/100 GIGABITS BASE T INTEGRADO CONECTOR RJ-45 WIRELESS WLAN 802.11BGN BLUETOOTH SI (V4.0) SONIDO 3+3W 2X2.0W MICRORFONO Y PARLANTES VIDEO INTEGRADO AL PROCESADOR INTEL HD GRAPHICS 4000 PANTALLA TACTIL CON RETROILUMINACION (HIGULED ANTI REFLEJO DE 11.6 PULGADAS EN DIAGONAL (1368X768) PUERTOS EXTERNOS 1 X USB 3.0, 2 USB 2.0 (X VGA (15 PINES)), 1 X RJ-45 (LAN), 1 COM CAMARA WEB HD BATERIA DE ION DE LITIO DE 2 CELDAS (9199MAH) ADAPTADOR DE ENERGIA 100-240 V AC, 50/60 HZ UNIVERSAL, 19" VDC, 1.75 A, 33 V ACCESORIOS MOUSE OPTICO MALAMBRO CON NET SCROLL 3 DE 3 BOTONES (USB NANO) PAD MOUSE DE TELA LICENCIA DE SISTEMA OPERATIVO LICENCIA DE WINDOWS 8.64 BITS UTILIZANDO CBS, DVD, MANUALES, APLICACIONES, CONTRALADORES DE LOS COMPONENTES DEL COMPUTADOR	10704-0000206		
4	204	1055	UADI	49/26	25/2/2026 15:10	MAMANI MOLLERICANA FREDDY VLADAMIR	6306875	MONITOR	MONITOR MARCA SAMSUNG, DE 24 PULGADAS, ENTRADA DE VIDEO VGA Y HDMI	10714-0013367		
4	204	1056	UIT	114/26	9/3/2026 16:48	ATAHUACHI GOMEZ MARCELA FATIMA	6141010	ANTENA	ANTENA PARA EXTERIORES, MARCA: RUIJIE, INTERFAZ DE RED: 2 * 10/100/1000 BASE-T, VELOCIDAD DE WIFI: 2.4 GHZ, 574 MBPS 5 GHZ, 1201 MBPS, ANTENAS: 4 ANTENAS OMNIDIRECCIONAL INCORPORADO, ESTANDAR WIFI: WI-FI 6 (IEEE 802.11AX) WI-FI 5 (IEEE 802.11AC) WAVE2 WI-FI 4 (IEEE 802.11N), RF DESIGN: 2.4 GHZ, 2 * 2 MIMO 5 GHZ, 2 * 2 MIMO, FLASH: 16M, MEMORY: 256M, TRANSMIT POWER: ERP <= 26 DBM @ 2.4 GHZ <= 25 DBM @ 5 GHZ, COUNTRY-SPECIFIC RESTRICTIONS APPLY: MAMAR: 2400 MHz-2483.5 MHz <= 20 DBM 5150 MHz-5350 MHz <= 23 DBM 5470 MHz-5850 MHz <= 25 DBM THAILAND: 2400 MHz-2483.5 MHz <= 20 DBM 5150 MHz-5350 MHz <= 23 DBM 5470 MHz-5725 MHz <= 25 DBM 5725 MHz-5850 MHz <= 30 DBM, MAX. CLIENTS: 256, RECOMMENDED CLIENTS: 100, MAX. SSIDS: 8, ROAMING: LAYER 2 ROAMING, LAYER 3 ROAMING, WLAN BASIC FEATURES: OFDMA, TARGET WAKE TIME (TWT), WMM, RADAR SIGNAL DETECTION AND FREQUENCY HOPPING ENHANCED, USER EXPERIENCE: -WI-FI OPTIMIZATION, AUTOMATIC RF ADJUSTMENT VIA THE PLATFORM, USER ISOLATION, LAYER 2 USER ISOLATION, STA LIMIT, PROTOCOLS OF SECURITY: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-PSK, WPA/WPA2-PSK, ADMINISTRACION DEL DISPOSITIVO, WEB, GESTION EN LA NUBE, GESTION CON APP, FUENTE DE ALIMENTACION: IEEE 802.3AT POE 12 V1.5 A NIVEL DE PROTECCION: IP 68, ENHANCED USER EXPERIENCE: -WI-FI OPTIMIZATION, AUTOMATIC RF ADJUSTMENT VIA THE PLATFORM, USER ISOLATION, LAYER 2 USER ISOLATION, STA LIMIT, REMOVING, LOW-RSSI STAS, CONFIGURING STAS RSSI THRESHOLD, AVERAGE SPEED THRESHOLD, ADJUSTING SENDING RATE OF BEACON AND PROBE RESPONSE, SYSLOG RECORDING WHY USERS LOSE CONNECTION, AUTO CHANNEL AND POWER ADJUSTMENT ON CLOUD, RSSI THRESHOLD FOR STA ACCESS, SYSTEM: CLOUD MANAGEMENT, APP MANAGEMENT, APP UPGRADE, APP RESTART, SCHEDULED RESTART, LOCAL UPGRADE, ONLINE UPGRADE, FACTORY RESET.	10501-0000206		
4	204	1056	UIT	114/26	9/3/2026 16:48	ATAHUACHI GOMEZ MARCELA FATIMA	6141010	HANDY	MARCA MOTOROLA POTENCIA DE 5 WATTS, 16 CANALES, BANDA: VHF 146 A 174 MHz, INCLUYE ACCESORIOS: CARGADOR DE BATERIA INTELIGENTE, BATERIAS, CLIP DE CINTURON, PROGRAMADOR DE FRECUENCIAS	10522-0002241		
4	204	1056	UIT	25/26	19/2/2026 14:00	CARDOZO CONDARCO ORLANDO	9913380	GAJETERO	GAJETERO METALICO 4 CAJONES D.470*451*21 MTS.	10030-0000282	1-005752	1-030-00333
4	204	1052	OTIGA	02/25	21/2/2025 10:18	RODRIGUEZ QUIROGA SANDRA ANGELA	5388015	ESCRITORIO	ESCRITORIO (ESTACION DE TRABAJO) DE MELAMINA DE 18MM DE 1.30M X 0.50X 0.78 CON BANDEJA DE TECLADO Y POTA CPU, CON GAVETERO MOVIL DE 3 CAJONES CHAPA CENTRALIZADA PANA CABLE DE PVC.	10025-0002460		
4	204	1056	UIT	55/26	27/2/2026 15:10	LAURA CHOQUE PRIMO	6966635	SERVER (CENTRALES) SERVIDORES	MARCA DELL CHASSIS 3.5" CHASSIS HASTA 8HD PROCESADOR 1X INTEL XEON E2640 V2 O SUPERIOR VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO 2.50 GHZ O SUPERIOR, 19M CACHE, 6 CORES MINIMA MEMORIA RAM 2X 2G GB O 4 X 4 GB, RDIMM (84 GB EN TOTAL) 1333 MT/S LOW VOLT, FUAL RANK RDIMM EXPANDIBLE A 768 GB (24 PARARRAS DIMM), 24 DATA WAYS, DISCOS DURETAS 5X 900 GB SAS 3.5" HOT PLUG UNIDAD DE DISCOS OPTICOS LECTOR 16 X DVD +/- RW SATA, INTERNO INSTALADO TARJETA CONTROLADORA RAID INTEGRADO PERC, 1H10 MINIMO, 512 N CACHE TARJETAS DE RED SEIS PUERTOS TIPO GIGA BIT ETHERNET REDUNDANTES FUENTES DE PODER DUAL HOT PLUG, REDUNDANTE FUENTE DE PODER (1+1) 750 W INSTALADOS	10719-0000100		
4	204	1056	UIT	25/26	19/2/2026 14:00	CARDOZO CONDARCO ORLANDO	9913380	TRANSCREPTOR	PAR DE TRANSCREPTORES MODULOS GBC SFP - DE 20 KM MARCA 10GTEK	10641-0000081		
4	204	1055	UADI	57/26	25/2/2026 16:48	VARGAS SUCAPICA JUAN REYNALDO	8300134	MONITOR	PANTALLA DE 21.5 PULGADAS, MARCA LG CON FUENTE EXTERNA, COLOR NEGRO.	10714-0007332		

4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	SERVER (CENTRALES) SERVIDORES	EQUIPO SERVIDOR DE APLICACIONES MARCA DELL POWEREDGE, CHASSIS 3P CHASSI HASTA 8 HD, PROCESADOR: (2) INTEL XEON ES-5870 2.60GHZ, 30M CACHE, 80GTS OPI, TURBO, 8C, 15W, MAX MEM 16000MB, VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO 2.60GHZ, 20M/CACHE, 80GTS OPI, TURBO, 8C, 15W, MAX MEM 16000MB, PROCESADORES SOPORTADOS: HASTA 2 PROCESADORES, PROCESADORES INSTALADOS: DOS (2) PROCESADORES INSTALADOS. MEMORIA RAM (4) 16GB DDR3 (16GB EN TOTAL), 16000MT/S, LOW VOLT, DUAL BANK, X4 DATA WIDTH, VELOCIDAD DE MEMORIA RAM 16000MT/S. CONFIGURACION DE RAID: RAID 5 DISCOS DUROS INSTALADOS (3) 1TB 120K RPM SATA 3GBPS 3.5IN HOT PLUG/HARD DRIVE. UNIDAD DE DISCOS OPTICOS DVD+RW, SATA, INTERNO INSTALADO EN EL SERVIDOR. TARJETA CONTROLADORA RAID: PERC H710 INTEGRATED RAID CONTROLLER, 512MB N V CACHE, CHIPS FRONTAL-UN (1) CHASSI CON SOPORTE PARA DISCOS DUROS SATA DE 3.5" (108 O BACKPLANE), TARJETAS DE RED: (8) PUERTOS TIPO GIGA BIT ETHERNET REDUNDANTES INSTALADOS, TARJETA HBA (1) TARJETA HBA DUAL DE 8GB INSTALADA EN EL SERVIDOR. ALIMENTACION ELECTRICA 110V-240V AC AUTOCVITAJE, FUENTES DE PODER DUAL HOT PLUG, FUENTE DE PODER REDUNDANTE (1) - 1, 750W INSTALADA EN EL SERVIDOR. SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS: WINDOWS SERVER 2003, 2008, 2008 R2, RED HAT AS 4 ENTERPRISE LINUX, SISTEMAS OPERATIVOS UNIX, KITS DE MONTAJE. SE INCLUYE KITS DE MONTAJE EN RACK, REDYRAILSSLINGINGRAILSWITH CABLE MANAGEMENT ARM AÑO DE FABRICACION: 2014	10719-000102		
4	204	1056	UIT	28/26	23/2/2026 15:30	CHOQUE JUCHANI RODRIGO VILDE	5862094	COMPUTADORA PORTATIL	COLOR: NEGRO. MICROPROCESADOR: INTEL CORE™ I7-7700HQ (FRECUENCIA BASE DE 2.8 GHZ, HASTA 3.8 GHZ CON TECNOLOGIA INTEL® TURBO BOOST, 6 MB DE CACHE, 4 NÚCLEOS) MEMORIA: 16 GB DE DDR4 DDR4-2133 (2 X 8 GB) (GRÁFICOS DE VIDEO NVIDIA® GeForce® GTX 1050) (GDORS DE 4 GB DEDICADOS) DISCO DURO SATA DE 1 TB Y 7200 RPM DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO DE 256 GB TIPO MZ PANTALLA FULL HD PANTALLA ANTIRREFLEJOS DE 15.3" DIAGONAL CON RETROILUMINACIÓN WLED, FHD IPS (1920 X 1080) TECLADO DE TAMAÑO COMPLETO, BISA RETRO ILUMINADO CON TECLADO NUMERICO/POSITIVO APUNTADOR PANEL TÁCTIL QUE ADMITE GESTOS MULTITÁCTILES. CONECTIVIDAD: INALÁMBRICA: COMBO DE WI-FI® 802.11BG/AC (2X2) Y BLUETOOTH® 4.2 INTEL® INTERFAZ DE RED LAN 10/100/1000 GBE INTEGRADA. RAJAS DE EXPANSIÓN: 1 LECTOR DE TARJETAS SD MULTIFORMATO PUERTOS EXTERNOS: 1 USB 3.1 TYPE-C™ (TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 5 GB/S, DP1.2, HP SLEEP AND CHARGE), 3 USB 3.1 GEN 1 (1 HP SLEEP AND CHARGE), 1 HDMI, 1 RAJAS: 1 COMBO DE AURICULARES/MICROFONO, 1 ENTRADA DE MICROFONO. TIPO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN: ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN DE CA DE 150W. TIPO DE BATERÍA: IONES DE LITIO DE 4 CÉLULAS Y 70 WH CÁMARA: HP WIDE VISION FHD R CAMERA WITH INTEGRATED DUAL ARRAY DIGITAL MICROPHONE. FUNCIONES DE AUDIO BANG & OLUFSEN HP AUDIO BOOST DOS ALTA VOZES GARRNITA 12 MESSAGES	10704-0011815		
4	204	1055	UADI	37/26	25/2/2026 09:21	HLARI CALLISAYA HERMINIA	6809111	ESCRITORIO	ESCRITORIO ESTACION DE TRABAJO DE MELAMINA DE 18MM DE 130X X 93X 078 CON BANDEJA DE TECLADO Y POTA CPU. CON GAVETERO MOVIL DE 3 CAJONES CHAPA CENTRALIZADA PASA CABLE DE PVC.	10205-0004647		
4	204	1056	UIT	23/26	18/2/2026 15:51	EREZ GUTIERREZ WILDER EVER	4928602	MEDIA CONVERTER - CHASSIS	MEDIA CONVERTER 1 GIGA MONOMODO RECEPCION - PLANETIGT-905A MAS; CONVERTIDOR GIGABIT 10/100/1000BASE-T A 100X (SFP) ADMINISTRABLE	12745-0000088		
4	204	1055	UIT	55/26	27/2/2026 14:08	MEDINA SEGURA GROVER IVAN	4379006	CREDENZA	CREDENZA DE MADERA ROBLE. ESPACIO PARA ARCHIVADOS DE PALANCA, 3 CAJONES LATERALES CON REL METALICA CON CHAPA, 2 PUERTAS CERRADAS CON RESPECTIVAS CHAPAS DE	10017-0000368	1.000202	4.011-00027
4	204	1055	UADI	41/26	25/2/2026 11:38	GUTIERREZ BALAZAR YEISON LEANDRO	7018725	TECLADO	TECLADO MARCA GENIUS MULTIMEDIA COLOR NEGRO	10272-0012810		
4	204	1056	UIT	26/26	19/2/2026 15:04	HLAYA MAMANI RUBEN ABRAHAM	8353394	TALADRO	TALADRO A TORNOLEADO DE 3/8 Y MARCA SKILL, MANDRIL DE AJUSTE RAPIDO SIN LLAVE DE 1/2" (13MM), TORQUE MAXIMO 7 NM, CAPACIDAD EN MADERA 3/8 IN, EN METAL 1/4 IN, 4 CONTROL, 900-98282	10667-0000196		
4	204	1055	UADI	31/26	27/2/2026 13:57	MARIN CARIAGA LIZETH CONSUELO	6150703	ESCRITORIO	ESCRITORIO MADERA, 4 CAJONES, BANDEJA, 1.19'0.84'0.80 MTS.	10205-0000477	1.00870	1.025-00427
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	GATEWAY - ROUTER	ROUTER: CONJUNTO DE ALTO RENDIMIENTO MARCA MIKROTIK CLOUD CORE ROUTER 1072-YG-8S-, FRECUENCIA CPU 1 GHZ PER CORE, NUCLEOS CPU 2, TAMAÑO DE LA MEMORIA RAM 16 GB, SISTEMA OPERATIVO ROUTER OS V6.6, TIPO DE ALMACENAMIENTO NAND, CONSUMO DE ENERGIA 15W, 1 INTERFAZ 10/100/1000 BASES T ETHERNET, 8 INTERFACES 10GGBIT ETHERNET SFP+, 2 PUERTOS USB, 2 TARJETAS DE MEMORIA, TIPO DE TARJETA MICRO MICROSD, 2XMI, 2 PUERTO SERIAL, RAJAS, TENSION DE ENTRADA 12V-12V, MONITOR DE VOLTAJE, TEMPERATURA PCB Y TEMPERATURA CPU.	10897-0000181		
4	204	1056	UIT	29/26	23/2/2026 15:30	CHOQUE JUCHANI RODRIGO VILDE	5862094	SOPORADOR DE HOJAS	SOPORADOR DE AIRE PARA COMPUTADORAS, MARCA FERTON, MODELO S0P 360, POTENCIA 500W	11020-0000004		
4	204	1052	OTIGA	53/26	26/2/2026 10:06	LA FUENTE PEREZ KARINA LIZETH	4777122	SILLA	SILLA MADERA FUA ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZ TECLA CAFE	10569-0001464	1.007861	1.059-00483
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	SERVER (CENTRALES) SERVIDORES	SERVIDOR RACK MARCA DELL POWER EDGE COLOR NEGRO	10719-0000068		
4	204	1056	UIT	23/26	18/2/2026 15:51	EREZ GUTIERREZ WILDER EVER	4928602	UNIDAD REMOTA OPTICA (ONT)	UNIDAD REMOTA OPTICA ONT POSEE 4 (CUATRO) PUERTOS ETHERNET: 10/100/1000 MBITS POE, 1 (UN) PUERTO PON, GPON (CONECTOR SLOUP), CADA EQUIPO UNIDAD REMOTA ONT INCLUYE LOS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: EL PUERTO GPON SOPORTA LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: (FUT G.984.2 CLASE B + LONGITUDES DE ONDA: US 1310 NM, DS 1490 NM / VELOCIDAD DE SUBIDA 1.246GBPS / VELOCIDAD DE BAJADA 2.488GBPS / MAPEO FLEXIBLE ENTRE PUERTOS GEM Y T CONTS) / AUTENTICACION BASADA EN SN, CONTRASEÑAS / FEC BIDIRECCIONAL (FORWARD ERROR CORRECTION) / PROTECCION DE DOBLE ENTRADA DE TIPO B (COMPATIBLE CON EL MODO DE RESERVO DE CAPA 2) / PROTECCION DE ENTRADA SIMPLE DE TIPO B, LOS PUERTOS ETHERNET SOPORTAN LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ELIMINACION DE TAGS Y TAGS VLAN BASADOS EN PUERTOS ETHERNET / TRANSMISION TRANSPARENTE DE VLAN (QING VLAN) / CONFIGURACION DE MODO DE DIRECCIONES MAC APRENDIDAS, PERMITE AUTENTICACION POR EXCEPCION PERMITE MIBS (MIB IV) / MODOS DE ONT DETECCION DE POS (ONCP EMULATION TESTING, PERMITE: GMP V20 SNOOPING, DYNAMIC CONTROLLABLE MULTICAST) / GMP PROXY / MLV20 / MLV20 SNOOPING, PERMITE GMP ETHERNET PORT RATE LIMITATION 80:1P PRIORITY SPWRRS+VRR, POSEE FILTRADO BASADO EN DIRECCIONES MAC, EL EQUIPO OFERTADO SOPORTA TRANSMISION DE PAQUETES IPV6 Y DUAL STACK (LITE, MADERA HUAWAI)	15814-0001792		
4	204	1056	UIT	35/26	27/2/2026 14:08	MEDINA SEGURA GROVER IVAN	4379006	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE MATERIAL MELAMINA TAMAÑO 2.10 MTS, ALTO X, 0.90 MTS, ANCHO X 0.40 MTS DE PROFUNDIDAD, CON 5 DIVISIONES INTERNAS, 2 PUERTAS ABERTILES DE PISO A TECHO VISAGRAS PISOPOT, JALADORES METALICOS Y CHAPA DE SEGURIDAD FRONTAL, COLOR CHERRY	10206-0002625		
4	204	1056	UIT	55/26	25/2/2026 16:22	RAMOS FARRIDO JOSE ANTONIO ZACARIAS	3398949	SILLON	SILLON DE 5 RUEDAS CON BIPON BRAZOS DE MADERA, ESTALADOR CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TAPIZADO EN CUERO COLOR NEGRO RESISTENTE, MODELO GIRATORIO, SISTEMA HIDRAULICO DE REGULACION DE ALTURA.	10690-0000284		
4	204	1055	UADI	150/26	31/3/2026 15:41	ARANI CUNDIA IBRAHM GUSTAVO	6840753	C.P.U.	PROCESADOR I7 CUARTA GENERACION 35 GHZ, TARJETA MADRE ASUS Z97, PRD, MEMORIA RAM DDR3 8 GB 1600 MHZ, TARJETA DE VIDEO 2 GB GEFORCE DISCO DURO 1 TB SATA, COPIADOR LG DVD, WIRELESS 2 ANTENAS, LECTOR DE MEMORIAS AVATEC, CASE DELUX.	10701-0012078		
4	204	1056	UIT	55/26	27/2/2026 15:18	LAURA CHOQUE PRIMO	6966635	CAMARA DE CINE - CAMARA DE VIDEO	CAMARA DIA Y NOCHE VERDADERO ICR MARCA HKVISION CHP 103 PROTECCION ALTA RESOLUCION 720TVL, 0.1 LUX, LENTE 3.6 MM IR 20 METROS P 66	10168-0000024		
4	204	1056	UIT	29/26	19/2/2026 14:01	CARDOSO CONRADO ORLANDO	5913380	ANTENA	ANTENA MIMO DE 5GHZ DE 25 DBI CON ANTENA INTEGRADA PROCESADOR ATHEROS MIPS 74 KC, 560 MHz, MEM 64 MB DDR2, 8MB FLASH, INTERFAZ DE RED (1) PUERTO ETHERNET 10/100/1000 MBPS, CERTIFICACIONES FCC, IC, CE, SUMINISTRO DE ENERGIA 24V 0.5A POE, METODO DE ENERGIA POE PASIVO (PARES 4,5,7,8), CONSUMO MAXIMO DE ENERGIA 5W.	10501-0001007		
4	204	1052	OTIGA	110/25	17/3/2025 15:40	TORO TEJADA SERGIO ANTONIO	2338049	PARLANTES - BAFLÉ	PARLANTES MARCA CREATIVE AUDIO OUTPUT CHANNELS S I, POTENCIA ESTIMADA RMS 12 W, RANGO DE FRECUENCIA 40 - 20000 HZ	10527-0003286		
4	204	1053	UADI	19/25	8/7/2025 11:38	TORREZ MUÑOZ JOSE OSVALDO	3081893	SILLON	SILLON SEMIELECTIVO DE ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE CINCO RUEDAS EN POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA, SISTEMA DE ELEVACION HIDRAULICA DE 1 PALANCA, ASIENTO Y ESPALDAR FORRADOS CON TAPIZ O CUERINA DE PRIMERA CALIDAD.	10360-0002295		
4	204	1055	UADI	45/26	25/2/2026 14:37	SBRIGABEL GARNICA PABLO BRIAN	6125196	C.P.U.	GPU CORE I7, TARJETA MADRE GIGABYTE GA- Z97X, PROCESADOR MICROPROCESADOR CORE I7 MEMORIA RAM 24GB TIPO DDR3, DISCO DURO DE 2 TB TIPO SATA, COPIADOR LECTOR GRABADOR BLUE RAY TIPO SATA, TARJETA WIFI, TARJETA INALAMBERICA WIFI, LECTOR DE DISCOS COLOR NEGRO	10701-0012229		
4	204	1055	UADI	81/26	27/2/2026 13:57	MARIN CARIAGA LIZETH CONSUELO	6150703	ESCRITORIO	ESCRITORIO MELAMINA, TIPO ESTACION DE TRABAJO, 1 PORTA CPU, 2 CAJAS, 1 DIVISION, 1 BANDEJA, 1 50'0.60'0.78 MTS.	10205-0000650	1.007830	4.025-00740
4	204	1056	UIT	48/26	25/2/2026 15:08	MEDINA CONDORI PATRICIO DAVID	2395788	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE ESTABILIZADOR - ALTERNADOR	ESTABILIZADOR FORZA DE 1800 WATTS	10055-0000155		
4	204	1056	UIT	36/26	26/2/2026 14:21	MONTAÑO BOLIVAR ALBERT	6146997	EXTINGUIDOR "POWDER" 5 KG	EXTINGUIDOR "POWDER" 5 KG	10569-0000033	1.003638	1.658-00003
4	204	1052	OTIGA	110/25	17/3/2025 15:40	TORO TEJADA SERGIO ANTONIO	2338049	SILLA	OPORTIVA, BASE ESTILIDA DE FIRMAS CON RUEDAS, CON APOYABRAZOS EN MATERIAL PVC, ASIENTO REGULABLE SISTEMA HIDRAULICO, TAPIZ CUERO COLOR, ESPALDAR DE MADERA DE RED, NEGRO DE ALTO TRAFICO.	10569-0004780		
4	204	1052	OTIGA	24/26	19/2/2026 11:38	TARQUE CONDOPENA ELIANA	6862351	COMPUTADORA PORTATIL	NETBOOK, MARCA HP, MICROPROCESADOR INTEL CORE E5-2650M SEGUNDA GENERACION A 2.50 HASTA 3.10 GHZ, DISCO DURO DE 640 GB, INCLUYE MEMORIA DE TRANSFERENCIA Y BATERIA	10704-0001495		
4	204	1055	UADI	36/26	24/2/2026 16:37	CONDORI APAZA GUALBERTO	6362162	C.P.U.	CPU MICROPROCESADOR CORE I7 - 6700, TARJETA MADRE ASUS H710 PRO, MEMORIA RAM 8 GB, DISCO DURO 1 TB MARCA TOSHIBA, LECTOR CD/DVD MARCA LG, LECTOR MEMORIAS, TARJETA WIFI TP-LINK, CASE MEDIANO DELUX.	10701-0012341		
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	ESCRITORIO	RECTO, MATERIAL MELAMINA DE DIMENSIONES 1.30 X 0.78 X 0.60 MTS, COLOR CHERRY Y NEGRO, CON TAPACANTOS DE PVC, BANDEJA PARA TECLADO DESLIZABLE CON REL, INCLUYE CAJONERA QUE CONSTA DE 2 CAJONES Y UN FALERO CON RIELES, PORTA CPU MOVIL CON RUEDAS, JALADORES METALICOS, CHAPA DE SEGURIDAD.	10205-0004443		
4	204	1052	OTIGA	65/26	27/2/2026 15:27	SARMENTO SARAVIA LIBERTAD SHIRLEY	4925510	SILLA	FUJA ESTRUCTURA METALICA, CON APOYABRAZOS EN PVC, TAPIZ TECLA COLOR NEGRO	10569-0005621		
4	204	1056	UIT	69/26	26/2/2026 14:21	MONTAÑO BOLIVAR ALBERT	6146997	APARATO TELEFONICO	P MARCA PLANET INCLUYE: AURICULAR, CABLE DE AURICULAR, CABLE RJ-45, ADAPTADOR DE CORRIENTE; GUIA DE INSTALACION Y CD-ROM DE GUIA RÁPIDA.	10502-0001280		
4	204	1055	UADI	51/26	25/2/2026 16:20	ARRÍEZ TERAN JUAN CARLOS	4375953	C.P.U.	CPU CORE I7, TARJETA MADRE GIGABYTE GA- Z97X, PROCESADOR MICROPROCESADOR CORE I7 MEMORIA RAM 24GB TIPO DDR3, DISCO DURO DE 2 TB TIPO SATA, COPIADOR LECTOR GRABADOR BLUE RAY TIPO SATA, TARJETA WIFI, TARJETA INALAMBERICA WIFI, TARJETA DE VIDEO GDDR5 COLOR NEGRO	10701-0012203		
4	204	1055	UADI	36/26	24/2/2026 16:33	CONDORI APAZA GUALBERTO	6362162	VENTILADOR	VENTILADOR DE PIEDRAL, MARCA ELECTROLUX, POTENCIA, 30 W, BOTON DE CONTROL DE OSCILACION	10066-0000625		
4	204	1052	OTIGA	44/26	25/2/2026 14:33	BELMONTI SANZ FRANCISCO JAVIER	5377775	SILLA	SILLA DE ESPERA APILABLE EN TAPIZ, SIN BRAZOS, DE CUATRO PATAS FIJAS, ESTRUCTURA METALICA, DIMENSIONES ANCHOS 33 CM, ALTO ESPALDAR: 82 CM, ALTO ESPALDAR: 82 CM	10569-0005600		
4	204	1056	UIT	23/26	18/2/2026 15:51	EREZ GUTIERREZ WILDER EVER	4928602	SILLA	SILLA PLASTICA, CON BRAZOS, 5 RUEDAS, GIRATORIA, ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZ TECLA NEGRA	10569-0003537	1.003651	4.660-00032
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	TECLADO	TECLADO MARCA DELL COLOR NEGRO	10722-0009869		
4	204	1052	OTIGA	53/26	27/2/2026 14:47	CHIRICO RODRIGUEZ DIANA	6123021	TRANSRECEPTOR	TRANSRECEPTOR MARCA OPTIKING, MODULO GBC SFP+ TRANSMISION DE 40 KM, KSFP - 3327SL - 10L4 SFP + 10G BIDI 13307 / 1270R 40KM DDM SOPORTA - 10GBASE-BX KSFP - 2733SL - 10L4 SFP+ 10G BIDI 12707 / 1330R 40KM DDM SOPORTA - 10GBASE-BX	10541-0000095		
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	DISCO DURO EXTERNO	DISCO DURO EXTERNO - MARCA Y MODELO TOSHIBA CANVIO BASICS ,CAPACIDAD DE TRANSFERENCIA DE HASTA 4.8 GBITS POR SEGUNDO, PLATAFORMA COMPATIBLE CON WINDOWS Y MAC, PUERTO DE CONECTACION USB 3.0 CON COMPATIBILIDAD CON USB 2.0 ALIMENTACION ELECTRICA VIA USB SIN CONECTOR ADICIONAL DE ENERGIA (TAMAÑO: SUPER PORTABLE, ACCESORIOS: CABLE USB 3.0 INCLUIDO, FC/DOR NEGRO	10733-0000035		
4	204	1056	UIT	55/26	27/2/2026 15:18	LAURA CHOQUE PRIMO	6966635	SEVER (CENTRALES) SERVIDORES	SERVIDOR CON DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO MASIVO PROCESADOR 2X QUAD-CORE INTEL MEMORIA RAM 32GB, MEMORIA CACHE NIVEL 2X16 MB, PUERTOS DE PODER DOS, UNIDAD DE DISCO DURO, HASTA DE 16 DISCOS DUROS	10719-0000063		
4	204	1055	UADI	59/26	26/2/2026 09:59	LAURA CALUCONDE ANGEL BRUNO	6156537	COMPUTADORA PORTATIL	COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP CORE I5 PORTATIL, PROCESADOR INTEL CORE I5 2450M DE 2.5 GHZ HASTA 3.1 GHZ CON TURBO BOOST MEMORIA RAM 8192 MB INSTALADOS, TIPO DDR3 TECLADO DE TAMAÑO NORMAL UNIDAD DE 60 640GB TIPO SATA DE 5400 RPM LECTOR DE TARJETAS, LECTOR DE MEDIOS DIGITALES MULTIFORMATO PARA TARJETAS, UNIDAD DE DISCO COMPACTO, GRABADORA SUPER MULTIFORMATO DVD PANTALLA CON RETROILUMINACION LED DE ALTA DEFINICION BRIGHTVIEW DE 14.0 PULGADAS PUERTOS EXTERNOS 3 USB 2.0 19MM 1 VGA 15 PINES SALIDAS DE AURICULARES, 1 ENTRADA DE MICROFONO RED INALAMBERICA BLUE TOOTH COLOR GUINCO	10704-0001457		
4	204	1056	UIT	23/26	18/2/2026 15:51	EREZ GUTIERREZ WILDER EVER	4928602	MEDIA CONVERTER - CHASSIS	CHASSIS PARA MEDIA CONVERTER, PLANETPLAN MC - 1500R, 15 SLOT, 19 RACKEABLE, COMPATIBLE FT-80X / FT90X / G170X / G178X	12745-0000083		
4	204	1055	UADI	47/26	25/2/2026 14:48	CONDORI CALLA EDWIN MARCELO	5970947	GAVETERO	GAVETERO MADERA 2 CAJONES 0.52'0.47'0.59 MTS	10030-0000356	1.007863	1.030-00140
4	204	1055	UADI	63/26	26/2/2026 10:10	CONDORI TORREZ POLDAR EDUARDO	4880826	SILLA	SILLA DE ESPERA APILABLE EN TAPIZ, SIN BRAZOS, DE CUATRO PATAS FIJAS, ESTRUCTURA METALICA, DIMENSIONES ANCHOS 33 CM, ALTO ESPALDAR: 82 CM, ALTO ESPALDAR: 82 CM	10569-0005947		
4	204	1056	UIT	55/26	27/2/2026 14:08	MEDINA SEGURA GROVER IVAN	4379006	SILLON	SILLON SEMIELECTIVO, SILLON HIDRAULICO, GIRATORIO, BASE DE 5 RUEDAS, FORRO EN CUERINA.	10050-0001799		
4	204	1055	UADI	106/25	7/3/2025 09:34	VILLCA MARCA JUANA	5057111	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE MATERIAL MELAMINA DE DIMENSIONES 2.10 X 0.40 X 0.30 METROS, CON 5 DIVISIONES, Y 2 PUERTAS ABERTILES, CON JALADORES METALICOS Y CHAPA DE SEGURIDAD	10206-0004750		
4	204	1055	UADI	37/26	25/2/2026 16:48	VARGAS SACUPALCA JUAN REYNALDO	8300134	MONITOR	PANTALLA DE 21.5 PULGADAS, MARCA LG, CON FUENTE EXTERNA, COLOR NEGRO.	10714-0007733		
4	204	1056	UIT	23/26	18/2/2026 15:51	EREZ GUTIERREZ WILDER EVER	4928602	MEDIA CONVERTER - CHASSIS	MEDIA CONVERTER 1 GIGA MONOMODO TRANSMISION - PLANETIGT-905A MAS; CONVERTIDOR GIGABIT 10/100/1000BASE-T A 100X (SFP) ADMINISTRABLE	12745-0000087		
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	EQUIPO DE COMPUTACION	EQUIPO DE ALMACENAMIENTO DAE, MARCA EMC, CAPACIDAD 12 TB 6 DISCOS DUROS DE 2 TB	10123-0000162		

4	204	1055	UADI	37/26	25/2/2026 09:27	HILARI CALLISAVA HERMINIA	608911	IMPRESORA	HP LASER JET METODO DE IMPRESION LASER, VELOCIDAD DE IMPRESION 33 PAG POR MINUTO, MEMORIA RAM INSTALADOS 16 MB EXPANDIBLE A 144 MB, RESOLUCION 1200 X 1200 DPI, BANDA DE ENTRADA PARA 250 HOJAS, CAPACIDAD DE SALIDA HASTA 125 HOJAS, UN SERVIDOR DE IMPRESION INTEGRADO JETRETEFAST ETHERNET 10/100 BASE TX, PROCESADOR 133 MHZ, SOFTWARE INCLUIDO INSTALADOR UTILITARIO PARA ESTADO DE DIAGNOSTICO Y CONFIGURACION, SERVIDOR WEB INCORPORADO, CICLO DE TRABAJO 50.000 PAGINAS, MES, CAPTUCIONES DE IMPRESION UN TONER NEGRO STANDARD	10710-000245		
4	204	1056	UIT	73/26	18/2/2026 15:51	JEREZ GUTIERREZ WILDER EVER	492802	EQUIPO FUSIONADOR DE FIBRA OPTICA	EQUIPO FUSIONADOR DE FIBRA OPTICA, FUJIKURA, INCLUYE CORTADORA CT30, ELECTRODOS DE REPUESTO, BATERIA, CORDONES DE ENERGIA, MICROSCOPIO, STRIPERS	10334-000201		
4	204	1056	UIT	114/26	9/3/2026 16:48	ATAHUCHI GOMEZ MARCELA FATIMA	6141010	GAJETERO	GAJETERO MADERA 2 CAJONES 0.48X0.60X1.71 MTS.	10030-000369	1-507971	1-030-0134
4	204	1056	UIT	114/26	9/3/2026 16:48	ATAHUCHI GOMEZ MARCELA FATIMA	6141010	SILLA	SILLA GRATORIA CON APOYABRAZOS, 5 RUEDAS, RESPALDO FIJO, TAPIZ TELA NEGRA	10059-0057033		
4	204	1056	UIT	51/26	25/2/2026 15:38	PABON FLORES SERGIO ALEJANDRO	6121874	MONITOR	MARCA SAMSUNG, TIPO LCD, WIDESCREEN, DE 24 PULGADAS, ENTRADA DE VIDEO TIPO VGA, ENTRADA HDMI, AUTOVOLTAGE 100/240	10714-011919		
4	204	1056	UIT	56/26	27/2/2026 15:18	LAURA CHOQUE PRIMO	696635	CAMARA DE CINE - CAMARA DE VIDEO	CAMARA DIA Y NOCHE VERDADERO ICR MARCA HKVISION CHIP 1/3 PROTECCION ALTA RESOLUCION 700TVL 0.1 LUX LENTE 3.6 MM IR 20 METROS IP 68	10168-0002211		
4	204	1056	UIT	25/26	19/2/2026 14:00	CARDOSO CONCARCO ORLANDO	9913380	TRANSRECEPTOR	MODELO DE FIBRA OPTICA MARCA MNRKOLIK SFP+ 10G 300M 850NM, DATA RATE: 10G, DIST: ANCH 300 M, MODO: MM, WAVELENGTH: 850NM, CONECTOR: LC, FORMATO SFP+	10541-0000053		
4	204	1055	UADI	124/26	16/3/2026 18:27	ESPEJO MAMANI FREDDY ALEJANDRO	4378476	MESA	MESA MELAMINA P/COMPUTADORA, 1 BANDEJA, 1 PORTA CPU, 1 1.80X0.80X0.78 MTS.	10059-000469	1-007856	4-025-00733
4	204	1056	UIT	56/26	27/2/2026 15:18	LAURA CHOQUE PRIMO	696635	MONITOR	MARCA SAMSUNG, TIPO DE PANTALLA LED, TAMAÑO 24 PULGADAS, RESOLUCION HD 1366X768 DPI, VOLTAJE 100-240 V	10714-0115242		
4	204	1056	UIT	66/26	26/2/2026 14:21	MONTEAÑO BOLIVAR ALBERT	6146987	MONITOR	MARCA SAMSUNG, MODELO S22E307H, DIMENSIONES 21.5" (PULGADAS), ENTRADA DE VIDEO VGA Y HDMI, ENERGIA DE ENTRADA AUTOVOLY 100-240 CON 3 PUERTOS EXTERNAS	10714-0112469		
4	204	1056	UIT	85/26	27/2/2026 14:20	MEDINA SEGURA GROVER IVAN	4379606	TECLADO	MARCA GENIUS ESPAÑOL DE 104 TECLAS EXPANDIBLE MULTIMEDIA (USB)	10722-0002683		
4	204	1056	UIT	23/26	18/2/2026 15:51	JEREZ GUTIERREZ WILDER EVER	492802	UNIDAD REMOTA OPTICA (ONT)	UNIDAD REMOTA OPTICA ONT POSEE 4 (CUATRO) PUERTOS ETHERNET: 10/100/1000 MBITS POE, 1 (UN) PUERTO PON, GPON (CONECTOR SCAPIC), CADA EQUIPO UNIDAD REMOTA ONT INCLUYE LOS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: EL PUERTO GPON SOPORTA LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ITU-T G.984.2 CLASE B+ LONGITUDES DE ONDA: US 1310 NM, DS 1490 NM / VELOCIDAD DE SUBIDA 1.248 GBPS / VELOCIDAD DE BAJADA 2.486 GBPS / MPEO FLEXIBLE ENTRE PUERTOS GEM Y T-CONTS / AUTENTICACION BASADA EN SN, CONTRASENAS / FEC BIDIRECCIONAL, FORWARD ERROR CORRECTION / PROTECCION DE DOBLE ENTRADA DE TIPO B (COMPATIBLE CON EL MODO DE REENVO DE CAPA 2) / PROTECCION DE ENTRADA SIMPLE DE TIPO B, LOS PUERTOS ETHERNET SOPORTAN LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ELIMINACION DE TAGS Y TAGS VLAN BASADOS EN PUERTOS ETHERNET / TRANSMISION TRANSPARENTE DE VLAN / QINO VLAN / CONFIGURACION DEL NUMERO DE DIRECCIONES MAC APRENDIDAS, PERMITE AUTENTICACION POR EXENCION, PERMITE XML / WEB UI / FROGUE ONT DETECTION PPOE / DHCP EMULATION TESTING, PERMITE: IAMP V2V3 SNOOPING / DYNAMIC CONTROLLABLE MULTICAST / IGMP PROXY / MLDV / MLDV2 SNOOPING, PERMITE: QOS, ETHERNET PORT RATE LIMITATION 802.1P PRIORITY SPPRRSP+WR, POSE FILTRADO BASADO EN DIRECCIONES MAC, EL EQUIPO OFERTADO SOPORTA TRANSMISION DE PAQUETES IPV6 Y/DUAL STACK LITE, MARCA HUAWEI	18614-0007197		
4	204	1055	UADI	56/26	25/2/2026 16:28	ARIÑEZ TERAN JUAN CARLOS	4788953	DISCO DURO EXTERNO	DISCO DURO EXTERNO USB, MARCA TOSHIBA, CAPACIDAD: 1TB, VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA: 4.8 GBITS POR SEGUNDO, PLATAFORMA, COMPATIBLE WINDOWS Y MAC, PUERTO DE COMUNICACION, USB 3.0 CON COMPATIBILIDAD CON USB 2.0, ALIMENTACION ELECTRICA VIA USB, SIN CONECTOR ADICIONAL DE ENERGIA, SOFTWARE INCLUIDO DE BACK UP AUTOMATICO, TAMAÑO SUPER PORTABLE, ACCESORIO CABLE USB 3.0	10733-000413		
4	204	1062	DTIGA	66/26	27/2/2026 15:27	SARMENTO SARAVIA LIBERTAD SHIRLEY	4929510	IMPRESORA	IMPRESORA COLOR MARCA HP, COLOR BIANCO, RESOLUCION 600X600 PPP A COLOR Y MONOCROMO, RAM 128 MB	10710-000212		
4	204	1055	UADI	61/26	26/2/2026 10:01	PRADO BUSTILLOS KEVIN CARLOS	6388330	SILLA	OPERATIVA, BASE ESTRELLA DE 5 PATAS CON RUEDAS, CON APOYABRAZOS EN MATERIAL PVC, ASIENTO REGULABLE SISTEMA HERMADILLO, TAPIZ CUERO COLOR, ESPALDAR DE FORMA DE RED, NEGRO DE ALTO TRAFICO.	10059-0044759		
4	204	1055	UADI	87/26	27/2/2026 14:28	TAPIA TAMBO RONALD GERMAN	6119581	MONITOR	MARCA LG, TIPO LED, WIDESCREEN, DE 21.5 PULGADAS, ENTRADA DE VIDEO TIPO VGA, AUTOVOLTAGE 100/240	10714-0007337		
4	204	1055	UADI	86/26	26/2/2026 08:48	ARIAS RUBIN DE CELIS FELIX	6463219	MONITOR	MARCA LG, 19" LCD PANTALLA PLANA, DOS CABLES DE ENERGIA Y CABLE VGA	10714-0006719		
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:39	GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	PC VIRTUAL	EQUIPO DE COMPUTACION - ESCRITORIO VIRTUAL CON CONEXION ETHERNET MARCA HP CULETRON, PROCESADOR AMD EMMEDED G SERIES 140T/40E 10HZ CPU Y CHIPSET ASOM, MEMORIA RAM 1 G, ALMACENAMIENTO 4 GB SATA INTEGRADA NAND DRIVE, CONEXION ETHERNET 10 RJ-45 INTERGARD 10/100/1000 BASE T, 4 PUERTOS USB (2 FRONTALES Y 2 TRASEROS), 1 PUERTO PS2, 1 PUERTO RJ-45 ETHERNET, 1 PUERTO DVI, SALIDA DE AUDIO Y ENTRADA DE MICROFONO	11899-0000204		
4	204	1055	UADI	146/26	31/3/2026 15:27	TORRES LIRA RODOLFO	7246305	SILLA	SILLA SEMI EJECUTIVA ALTA RESISTENCIA, BASE EN ESTRELLA DE PVC CON 5 RUEDAS, CON BRAZOS DE PVC, HERMADILLO, RECLINABLE, FORRO TAPIZ TELA AMERICANA, DURABLE, DISEÑO ERGONOMICO, COLOR NEGRO.	10059-0057166		
4	204	1055	UADI	63/26	26/2/2026 10:10	CONDORI TORREZ POLDAR EDUARDO	4880826	MONITOR	MONITOR MARCA SAMSUNG PANTALLA LED DE 21.5 PULGADAS DE COLOR NEGRO	10714-0008229		
4	204	1056	UIT	29/26	23/2/2026 15:38	CHOQUE JUCHANI RODRIGO VILDE	5962034	ESCRITORIO	ESCRITORIO MELAMINA, TIPO ESTACION DE TRABAJO EN L, 1 BANDEJA, 1 DIVISION, 2 CAJONES, 1 PORTA CPU 2.55X0.67X0.78 MTS.	10025-0002883	1-003742	4-025-00727
4	204	1056	UIT	56/26	27/2/2026 15:18	LAURA CHOQUE PRIMO	696635	CAMARA DE CINE - CAMARA DE VIDEO	CAMARA DIA Y NOCHE VERDADERO ICR MARCA HKVISION CHIP 1/3 PROTECCION ALTA RESOLUCION 700TVL 0.1 LUX LENTE 3.6 MM IR 20 METROS IP 68	10168-0002003		
4	204	1055	UADI	22/26	20/8/2025 14:30	MAMANI MOLLERCONA FREDDY VLADIMIR	6326875	COMPUTADORA PORTATIL	COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP CORE I5 PORTATIL, PROCESADOR INTEL CORE I5 2420M DE 2.5 GHZ HASTA 3.1 GHZ CON TURBO BOOST MEMORIA RAM 4096 MB INSTALADOS, TIPO DDR3 AMPLIACION DE MEMORIA 8192 MB TECLADO DE TAMAÑO NORMAL, UNIDAD DE DD 64GB TIPO SATA DE 5400 RPM LECTOR DE TARJETAS, LECTOR DE MEDIOS DIGITALES MULTIFORMATO PARA TARJETAS, UNIDAD DE DISCO COMPACTO, GRABADOR SUPER MULTIFORMATO PANTALLA CON RETROILUMINACION LED DE ALTA DEFINICION BRIGHTVIEW DE 14.0 PULGADAS PUERTOS EXTERNOS 3 USB 2.0 / HDMI 1 / VGA / 15 PINES SALIDAS DE AURICULARES / ENTRADA DE MICROFONO INALAMBRICA BULETTOOTH	10704-0001506		
4	204	1056	UIT	11/26	9/3/2026 11:53	ESPINOZA RAMOS FREDDY MARCO	6094881	DATA SWITCH	SWITCH MARCA CISCO, CAPA 3 RACK MOUNTABLE DE 24 PUERTOS, MEMORIA MINIMO 128 MB DRAM Y 64 MB EN MEMORIA FLASH, 1023 VLANs	10706-0005511		
4	204	1056	UIT	56/26	27/2/2026 15:18	LAURA CHOQUE PRIMO	696635	CAMARA DE CINE - CAMARA DE VIDEO	CAMARA DIA Y NOCHE VERDADERO ICR MARCA HKVISION CHIP 1/3 PROTECCION ALTA RESOLUCION 700TVL 0.1 LUX LENTE 3.6 MM IR 20 METROS IP 68	10168-0002005		
4	204	1056	UIT	85/26	27/2/2026 14:00	MEDINA SEGURA GROVER IVAN	4379606	SERVER (CENTRALES) SERVIDORES	SERVER (CENTRALES) SERVIDORES, MARCA DELL, FUNCIONAMIENTO GARANTIZADO A 3000 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR, ARQUITECTURA TIPO RACKABLE FABRICADO PARA RACK DE MAXIMO 2U, CHASIS: EL EQUIPO CUENTA CON UN CHASIS DE DISCOS DE 3.5" (SAS/SATA), 1 CPU, SLOTS EL EQUIPO CUENTA CON 16 DDR4 DIMM SLOTS, PROCESADOR INTEL (1) PROCESADOR INTEL XEON SILVER 4399 2.8G, 8C/16T, 10.4GT/S, 12M CACHE, TURBO, HT (105W) DDR4-2666, MEMORIA RAM, MEMORIA TOTAL DE 32GB DDR4 3200MT/S, ALMACENAMIENTO: TRES (3) DISCOS DE 480GB SSD SATA READ INTENSIVE 5125 2 IN 1 NVMe 4G DRIVE, 3.5 IN NVMe DRIVE, EL EQUIPO SOPORTE LOS NIVELES DE RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, TARJETA RAID: EL EQUIPO CUENTA UNA TARJETA RAID PERC H735, CONECTIVIDAD ETHERNET: 4 PUERTOS DE 1GB BASE-T, FUENTES DE PODER EL EQUIPO CUENTA CON FUENTES REDUNDANTES DE DUAL, HOT-PLUG, POWER SUPPLY FAILT, TOLERANT REDUNDANT (1+1), 800W, MIXED MODE, SE INCLUYE LOS CABLES DE ENERGIA NECESARIOS, ADMINISTRACION Y FUNCIONALIDADES MINIMAS INCLUIDAS: EL EQUIPO CUENTA CON UNA ADMINISTRACION BASICA DRAC 9 BASIC, KITH DE MONITAE, INCLUYE REDES DE MONTAJE.	10719-0002556		
4	204	1055	UADI	81/26	27/2/2026 13:57	MARIN CAROLINA LIZETH CONSIGUELO	6150703	TABLET PC	MARCA SAMSUNG GALAXY, DUAL CORE DE 1.4 GHZ, MEMORIA DE 16 GB TAMAÑO 10.1 PULGADAS PANTALLA PLS TFT LCD, RESOLUCION DE LA CAMARA 13MP, REPRODUCTOR DE VIDEO 1080 X 720/60FPS, CONECTIVIDAD A WIFI, USB BULETTOOTH	10638-0001669		
4	204	1056	UIT	56/26	27/2/2026 14:00	MEDINA SEGURA GROVER IVAN	4379606	APARATOS TELEFONICOS	IP INALAMBRICOS ATAS LINKSYS 2102 NA	10502-0005229		4-502-00212
4	204	1056	UIT	114/26	9/3/2026 16:48	ATAHUCHI GOMEZ MARCELA FATIMA	6141010	ANTENA	ANTENA PARA EXTERIORES, MARCA RUIJIE, INTERFACE DE RED: 2 * 10/100/1000 BASE-T, VELOCIDAD DE WIFI: 2.4 GHZ, 574 MBPS 5 GHZ, 1201 MBPS, ANTENAS: 4 ANTENAS OMBIDIRECCIONAL, ESTANDAR WIFI: WFI 4 (IEEE 802.11AC) WFI 5 (IEEE 802.11AC) WAVE2 WFI 6 (IEEE 802.11BE) RF DESIGN: 2.4 GHZ, 2 * 2 MU-MIMO'S 5 GHZ, 2 * 2 MU-MIMO, FLASH: 16M, MEMORY: 256M, TRANSMIT POWER: ERP < 26 DBM/2.4 GHZ, < 25 DBMS (GHZ), COUNTRY-SPECIFIC RESTRICTIONS APPLY MAMAR: 2400 MHz-2483.5 MHz < 20 DBM 5150 MHz-5350 MHz < 23 DBM 5470 MHz-5850 MHz < 25 DBM THALAND: 2400 MHz-2483.5 MHz < 20 DBM 5150 MHz-5350 MHz < 23 DBM 5470 MHz-5775 MHz < 25 DBM 5725 MHz-5850 MHz < 30 DBM, MAX. CLIENTS: 256, RECOMENDEN CLIENTS: 101, 802.11N: 300 MBPS, 802.11AC: 867 MBPS, 802.11AX: 3.0 GBPS, LAYER 3: ROMING, WLAN BASIC: 5.4T, IRES: 0.07MA, TARGET WAKE TIME (TWT), WMM, RADAR, SIGNAL DETECTION AND FREQUENCY HOPPINGENHANCED, USER EXPERIENCE: - WIFI OPTIMIZATION, AUTOMATIC RF ADJUSTMENT VIA THE PLATFORM, USER ISOLATION, LAYER 2 USER ISOLATION, STA LIMIT, PROTOCOLOS DE SEGURIDAD WIFI: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-PSK, ADMINISTRACION DEL DISPOSITIVO: WEB, GESTION EN LA NUBE, GESTION CON APP, FUENTE DE ALIMENTACION: IEEE 802.3AT POE (E) 5A, NIVEL DE PROTECCION IP 68, ENHANCED USER EXPERIENCE: WIFI OPTIMIZATION, AUTOMATIC RF ADJUSTMENT VIA THE PLATFORM, USER ISOLATION, LAYER 2 USER ISOLATION, STA LIMIT, REMOVING, LOW RSSI STAS, CONFIGURING STAS RSSI THRESHOLD, AVERAGE SPEED THRESHOLD, ADJUSTING SENDING RATE OF BEACON AND PROBE RESPONSE, SYNLOG RECORDING WHY USERS LOSE CONNECTION, AUTO CHANNEL AND POWER ADJUSTMENT ON CLOUD, RSSI THRESHOLD FOR STA ACCESS, SYSTEM CLOUD MANAGEMENT, APP MANAGEMENT, APP UPGRADE, APP RESTART, SCHEDULED RESTART, LOCAL UPGRADE, ONLINE UPGRADE, FACTORY RESET.	10501-0002046		
4	204	1052	DTIGA	24/26	19/2/2026 11:38	TARQUE CONDORENA ELIANA	5862351	APARATO TELEFONICO	TELEFONO TIPO IP, MARCA GRANDSTREAM	10502-0001374		
4	204	1056	UIT	85/26	27/2/2026 14:00	MEDINA SEGURA GROVER IVAN	4379606	APARATO TELEFONICO	TIPO IP, PARA CONFERENCIA, MARCA POLYCOM, INCLUYE FUENTE DE PODER	10502-0001241		
4	204	1056	UIT	85/26	27/2/2026 14:00	MEDINA SEGURA GROVER IVAN	4379606	SILLA	SILLA EJECUTIVA DE DOBLE PALANCA DE RECLINAE, HERMADILLO SUSPENSIBLE GRATORIO, 5 RUEDAS, COB POSA BRAZOS, ESPALDAR Y ASIENTO TAPIZADO EN CUERO ECO, CORDON COLOR NEGRO Y ESPUMA DE ALTA DENSIDAD	10059-0073657		
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:39	GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	DATA SWITCH	SWITCH MARCA CISCO, SG500-28 28-PORT GIGABIT STACKABLE MANAGE SWITCH, 24 PUERTOS RJ-45 10 BASE - T/100BASE-TX/1000BASE-T, CON 4 MODULOS GIGABIT SFP, CAPACIDAD DE LA TABLA MAC 8000, NUMERO DE VLANs 256, VLAN PUERTO BASADO EN 802-1Q, PROTOCOLO BASADO EN VLAN, ADMINISTRACION POR VLAN, SOPORTE DE GVRP	10706-0005992		
4	204	1056	UIT	85/26	27/2/2026 14:00	MEDINA SEGURA GROVER IVAN	4379606	SOFTWARE CORPORATIVO	SOFTWARE CORPORATIVO PARA PROTECCION DE ENDPOINT PARA SERVIDORES, PARA 300 SERVIDORES DE DATOS PORTIL, PERIODO DE 12 AN, LLAVE DE LICENCIA BEH32SM1816	18625-0000212		
4	204	1056	UIT	85/26	27/2/2026 14:00	MEDINA SEGURA GROVER IVAN	4379606	DATA SWITCH	SWITCH MARCA CISCO SMALL BUSINESS SG500-10 PORTS MANAGED MODELO SRW2008-K9-NA	10706-0006334		
4	204	1055	UADI	41/26	25/2/2026 11:38	GUTIERREZ BALTAZAR YEISON LEANDRO	7018725	C.P.U.	CPU - EQUIPO DELL - OPTIPLEX 9020 PROCESADOR INTEL CORE I7 - 4770, VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO 3.4 GHZ, CACHE DE 8 MB, 4 NUCLEOS, HASTA 3.9 GHZ, CON TECNOLOGIA TURBO BOOST, CHIPSET: CONJUNTO DE CHIPS INTEL Q 87 EXPRESS, MEMORIA RAM 8 GHZ DDR3 DE 1600 MHz UNIDAD DE DISCOS DUROS 1TB 7200 RPM, SATA 6.0 GHZ / SEC, UNIDAD DE GRABADOR INTERNA DE DVD/DV (QUEMADOR DVD + RW) DE 16 X, TIPO SATA LAN INTEGRADA, GIGABIT ETHERNET (10/100/1000 MBITS / SEC) CON TECNOLOGIA INTEL V PRO, CONEXION INALAMBRICA 802.11 A/B/G/N, SONIDO INTEGRADO, TARJETA ADICIONAL DE AUDIO DE ALTA DEFINICION 5.1 VIDEU INTEGRADO AL PROCESADOR, INTEL HD GRAPHICS 4600, TARJETA DE VIDEO ADICIONAL AND RABOR HD 8400 VXPRESS X 16 11 21 DE 1024 MB REALES DORS CON PUERTOS DVI Y DISPLAY PORT, CON SISTEMA DE REFRIGERACION CON DISPARADOR Y VENTILADOR FUEITE ATX, 290 V PFC ACTIVA CASE, MONITORE (MT), PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA 4 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS 2 FRONTALES, 2 TRASEROS, 6 PUERTOS USB 2.0 YFCAS 2 FRONTALES Y 4 TRASEROS Y 2 PUERTOS USB 2.0 INTERNOS: RJ-45 1 SERIAL, 1 VGA, 2 DISPLAYPORT 2 PS2, 2 LINEAS DE ENTRADA (ESTEREO/MICROFONO) 2 LINEAS DE SALIDA.	10701-0011580		
4	204	1055	UADI	49/26	25/2/2026 15:11	MAMANI MOLLERCONA FREDDY VLADIMIR	6326875	TECLADO	TECLADO MULTIMEDIA OMEGA USB	10722-0006684		
4	204	1052	DTIGA	90/26	27/2/2026 14:40	CHIRICO RODRIGUEZ DIANA	6123021	PUNTO DE ACCESO INALAMBRIICO - ACCESS POINT WIRELESS	ROUTER SWITCH MARCA MNRKOLIK DE 5 PUERTOS CON WIRELESS, TAMAÑO RAM 128 MB	10739-0001044		
4	204	1062	DTIGA	76/26	26/2/2025 13:22	TORREZ PASCUAL VERONICA	13179733	REGULADOR DE VOLTAGE	ESTABILIZADOR DE 1800 WATTS MARCA OMEGA	10055-0005358		
4	204	1055	UADI	47/26	25/2/2026 14:48	CONDORI CALA EDWIN MARCELO	6070847	REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA OMEGA COLOR NEGRO	10055-0004493		
4	204	1056	UIT	113/26	9/3/2026 11:53	ESPINOZA RAMOS FREDDY MARCO GUTIERREZ BALTAZAR YEISON LEANDRO	6094881	UNIDAD REMOTA OPTICA (ONT)	UNIDAD REMOTA OPTICA ONT POSEE 4 (CUATRO) PUERTOS ETHERNET: 10/100/1000 MBITS POE, 1 (UN) PUERTO PON, GPON (CONECTOR SCAPIC), CADA EQUIPO UNIDAD REMOTA ONT INCLUYE LOS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: EL PUERTO GPON SOPORTA LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ITU-T G.984.2 CLASE B+ LONGITUDES DE ONDA: US 1310 NM, DS 1490 NM / VELOCIDAD DE SUBIDA 1.248 GBPS / VELOCIDAD DE BAJADA 2.486 GBPS / MPEO FLEXIBLE ENTRE PUERTOS GEM Y T-CONTS / AUTENTICACION BASADA EN SN, CONTRASENAS / FEC BIDIRECCIONAL, FORWARD ERROR CORRECTION / PROTECCION DE DOBLE ENTRADA DE TIPO B (COMPATIBLE CON EL MODO DE REENVO DE CAPA 2) / PROTECCION DE ENTRADA SIMPLE DE TIPO B, LOS PUERTOS ETHERNET SOPORTAN LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ELIMINACION DE TAGS Y TAGS VLAN BASADOS EN PUERTOS ETHERNET / TRANSMISION TRANSPARENTE DE VLAN / QINO VLAN / CONFIGURACION DEL NUMERO DE DIRECCIONES MAC APRENDIDAS, PERMITE AUTENTICACION POR EXENCION, PERMITE XML / WEB UI / FROGUE ONT DETECTION PPOE / DHCP EMULATION TESTING, PERMITE: IAMP V2V3 SNOOPING / DYNAMIC CONTROLLABLE MULTICAST / IGMP PROXY / MLDV / MLDV2 SNOOPING, PERMITE: QOS, ETHERNET PORT RATE LIMITATION 802.1P PRIORITY SPPRRSP+WR, POSE FILTRADO BASADO EN DIRECCIONES MAC, EL EQUIPO OFERTADO SOPORTA TRANSMISION DE PAQUETES IPV6 Y/DUAL STACK LITE, MARCA HUAWEI	18614-0001322		
4	204	1055	UADI	41/26	25/2/2026 11:38	GUTIERREZ BALTAZAR YEISON LEANDRO	7018725	ESCRITORIO	ESCRITORIO MELAMINA, TIPO ESTACION DE TRABAJO, 1 PORTA CPU 2 CAJAS, 1 DIVISION, 1 BANDEJA, 1.80X0.80X0.78 MTS.	10025-0006844	1-007788	4-025-00730

4	204	1055	UADI	56/26	25/2/2025 16:28	ARINEZ TERAN JUAN CARLOS	4785853	SOFTWARE DE APLICACION	SOFTWARE DE APLICACION DE ANALITICA DE DATOS POWER BI PRO (6 USUARIOS); NUMERO DE LICENCIAS POWER BI PRO: 1 LICENCIAS POWER BI PRO; VIGENCIA DEL SOFTWARE: 1 AÑO COMPUTABLES DESDE LA ACTIVACION; USUARIOS: 6 USUARIOS; SOLUCION: LICENCIA DE USUARIOS INDIVIDUAL QUE PERMITE A LOS USUARIOS LEER E INTERACTUAR CON INFORMES Y PANELES QUE OTROS USUARIOS HAN PUBLICADO EN LOS SERVICIOS DE POWER BI; LOS USUARIOS CON ESTE TIPO DE LICENCIA PUEDAN COMPARAR CONTENIDO Y COLABORAR CON OTROS USUARIOS O CONSUMIR CONTENIDO CREADO POR OTROS; COMPLEMENTAR LA LICENCIA DE POWER BI. PRODUCTO: FUNCIONALIDAD - ES CREAR AREAS DE TRABAJO DE POWER BI; PRO; FACILIDAD DE FORMULAR PREGUNTAS EN POWER BI EN LENGUAJE NATURAL; CONSUMIR CONTENIDO DE DATOS QUE ESTEN PROGRAMADOS PARA SU ACTUALIZACION; MAS AMPLIA POR DIA; COLABORAR CON OTROS MIEMBROS DEL EQUIPO EN LA CREACION DE GRUPOS DE TRABAJO; CONSULTAS QUE REALICEN ANALITICAS; INFORMES; AGREGANDO O LIMITANDO FUNCIONALIDADES A LOS MEMBROS QUE DESEEN INCORPORAR; CONSULTA DE DATOS COMPARTIDAS A TRAVES DE DEL CATALOGO DE DATOS; CONTROL DE ACCESO A LOS DATOS CON SEGURIDAD DE NIVEL DE FILA PARA USUARIOS Y GRUPOS; COMPLEMENTO VISUAL: "PLUG-IN" (ADVISED ROAD MAP); FUNDAMENTAL - LA LICENCIA SERA PARA USUARIOS CON CUENTAS DE DOMINIO "LAPAZ.BO"; LOS USUARIOS QUE ACTUALMENTE EMPLEAN POWER BI FREE CON DOMINIO "LAPAZ.BO" PODRAN ESCALAR A LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO POWER BI PRO; POSIBILIDAD DE CAMBIAR LICENCIA POWER BI PRO ENTRE OTROS USUARIOS DE DOMINIO "LAPAZ.BO"; DURANTE SU VIGENCIA, TIPO DE SOPORTE: BRINDAR SOPORTE TECNICO BAJO LAS MODALIDADES: EN LINEA, POR TELEFONO, POR EMAIL, POR ASISTENCIA DIRECTA "IN SITU", U OTROS MEDIOS DISPONIBLES; LA RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE SOPORTE NO DEBERA EXCEDER LAS DOS HORAS, COMO TIEMPO DE ESPERA DESDE EL TIEMPO DE SOLICITUD.	10720-0001524		
4	204	1056	UIT	66/26	26/2/2025 14:21	MONTAÑO BOLIVAR ALBERT	6146997	IMPRESORA	LASER, ETIQUETA HP, COLOR NEGRO, IMPRESION LASER, VELOCIDAD DE IMPRESION DE 33 PAGINAS POR MINUTO, CONECTIVIDAD USB 2.0, MEMORIA ESTANDAR 256 MB, MEMORIA MAXIMA 266 MB, VELOCIDAD DE PROCESADOR: 800 MHz, INCLUDE CABLES DE PODER, CD DE INSTALACION Y MANUALES	10710-0002548		
4	204	1052	OTIGA	36/26	27/2/2025 15:27	SARMENTO SARAVIA LIBERTAD SHIRLEY	4925510	MONITOR	MARCA LG PANTALLA PLANA 24" COLOR NEGRO LED WIDESCREEN	10714-0007070		
4	204	1052	OTIGA	42/26	25/2/2025 11:40	ALMAG RAMOS DENNIS HUMBERTO	4784241	COMPUTADORA PORTATIL	NETBOOK MARCA SAMSUNG, INTEL CORE I5 3317U, 1.70 GHz CACHE L3 3 MB, MEMORIA INTEL HM76 EXPRESS, DISCO DURO 128 GB IPO SSD HDD, LECTOR DE MEMORIAS MS DUD, TARJETA DE VIDEO MARCA INTEL CHPSET HD GRAPHICS 4000, PANTALLA 11.6" LCD, BLUE TOOTH SONIDO CHPSET, CAMARA WEB, MINI HUB USB NETWORK MALETT ORIGINAL Y LAMINA DE PROTECCION	10704-0002066		
4	204	1052	OTIGA	33/26	24/2/2025 11:42	SALAZAR ROJAS GENARO DAVID	3375708	ESCRITORIO	ESTACIONES DE TRABAJO ESTACIONES DE TRABAJO EN MESA/NO CON CAJONERAS/BOLETAS, BANDEJA PORTA TECLADO DESLIZABLE, CON CARRILLO PARA CPU, 18MM Ø 80 X 120 M D.60	10205-0003837		
4	204	1052	OTIGA	44/26	25/2/2025 14:35	BELMONTTE SANZ FRANCISCO XAVIER	5377775	REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADOR DE VOLTAGE DE 1800W MARCA OMEGA	10555-0001153		
4	204	1052	OTIGA	50/26	27/2/2025 14:47	CHIRICO RODRIGUEZ DIANA	6123221	SOFTWARE CORPORATIVO	SOFTWARE CORPORATIVO SOFTWARE CORPORATIVO PARA PROTECCION DE ENDPOINT - MARCA SOPHOS, SOFTWARE CENTRAL INTERCEPT X WITH ENDPOINT ADVANCED; NÚMERO DE ACTIVACIONES: 100; SUPERFICIE DE ATAQUE SON PROTECCION WEB; REPUTACION DE DESARROLLO; CONTROL WEB/BLOQUEO DE URL BASADO EN CATEGORIAS; CONTROL DE PERIFERICOS; CONTROL DE APLICACIONES; ANTES DE QUE SE EJECUTE EN EL DISPOSITIVO SON DETECCION DE MALWARE CON DEEP LEARNING; ESCANEADO DE ARCHIVOS ANTIMALWARE; LIVE PROTECTION; ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO PREVIO A LA EJECUCION (HIPS); BLOQUEO DE APLICACIONES NO DESEADAS; SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INTRUSIONES; DETENER LA AMENAZA EN EJECUCION SON PREVENCIÓN DE PERIODOS DE DATOS; ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO EN TIEMPO DE EJECUCION (HIPS); INTERFAZ DE ANÁLISIS ANTIMALWARE (AMS); DETECCIÓN DE TRAFICO MALICIOSO (MTD); PREVENCIÓN DE EXPLOITS; MITIGACIONES DE ADVERSARIOS ACTIVOS; PROTECCION CONTRA ARCHIVOS DE RANSOMWARE (CRYPTOGUARD); PROTECCION DEL REGISTRO DE ARRANQUE Y DISCO (WPEGAUDD); PROTECCION CONTRA MAN-IN-THE-BROWSER (NAGACION SEGURA); BLOQUEO DE APLICACIONES MEJORADO; INVESTIGAR SON CASOS DE AMENAZAS ANALISIS DE CAUSA RAIZ; SOLUCIONAR ELIMINACION DE MALWARE AUTOMATIZADA; SEGURIDAD SINCRONIZADA CON SECURITY HEARTBEAT; SOPHOS CLEAN, ZERO TRUST NETWORK ACCESS, AGENTE ZTNA INTEGRADO, CONTROL Y POLITICAS DE ACCESO DE ZTNA OPTATIVA.	15825-0000003		
4	204	1056	UIT	113/26	9/3/2025 11:53	ESPINOZA RAMOS FREDDY MARCO	6046481	UNIDAD REMOTA OPTICA (ONT)	UNIDAD REMOTA OPTICA ONT POSEE 4 CUATRO PUERTOS ETHERNET: 10/100/1000 MBITS/POE, 1 LAN PUERTO PON, GPON (CONNECTOR SCAP), CADA EQUIPO UNIDAD REMOTA ONT INCLUDE LOS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: EL PUERTO GPON SOPORTA LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ITU-T G.984.2 CLASE B - B / LONGITUDES DE ONDA: US 1310 NM DS 1490 NM / VELOCIDAD DE SUBIDA 1.2448Gbps / VELOCIDAD DE BAJADA 2.4896Gbps / MAPEO FLEXIBLE ENTRE PUERTOS GEM Y T CONTS / AUTENTICACION BASADA EN SN, CONTRASEÑAS Y FEC BIDIRECCIONAL (FORWARD ERROR CORRECTION) / PROTECCION DE DOBLE ENTRADA DE TIPO B (COMPATIBLE CON EL MODO DE RENOVIO DE CAPI 2) / PROTECCION DE ENTRADA SIMPLE DE TIPO LOS PUERTOS ETHERNET SOPORTAN LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ELIMINACION DE TAGS Y TAGS VLAN BASADOS EN PUERTOS ETHERNET / TRANSMISION TRANSPARENTE DE VLAN / QINO VLAN / CONFIGURACION DEL NÚMERO DE DIRECCIONES MAC APRENDIDAS; PERMITE AUTENTICACION POR EXCEPCION; PERMITE XML / WEB UI / HDGIGE ONT DETECCION PPPOE / DHCP EMULACION TESTING; PERMITE: LAMP V200 SNOOPING / DYNAMIC CONTROL MULTICAST / EAP PROXY / MULTISIG SNOOPING; PERMITE: COS; ETHERNET PORT RATE LIMITATION BGP PRIORITY SPWRRSP-WRR; POSEE FILTRADO BASADO EN DIRECCIONES MAC, EL EQUIPO OFERTADO SOPORTA TRANSMISION DE PAQUETES IPV6 Y DUAL STACK LITE MARCA HUAWEI	15814-0001311		
4	204	1056	UIT	31/26	24/2/2025 10:00	QUISEP MAMANI JUAN EUSEO	6838226	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE - ESTABILIZADOR - ALTERNADOR	ESTABILIZADOR FUERZA DE 1800 WATTS	10585-0000160		
4	204	1055	UADI	37/26	26/2/2025 11:28	MENDOZA CUEVAS GERMAN FRANZ	3454079	SILON	SILON SEMI EJECUTIVO SISTEMA HIDRAULICO RECLINABLE CON APOYA BRAZOS PERILLA PARA CONTROL DE TENSION, 5 RUEDAS GIRATORAS SOPORTE DE PESO APROXIMADAMENTE 122 KILOS TAPIZADO CON CUERO SINTETICO DE ALTO TRAFICO COLOR NEGRO.	10560-0002257		
4	204	1056	UIT	107/26	23/2/2025 11:27	VELARDE CHOQUE NELSON NESTOR	2638409	GABINETE METALICO DE COMPUTACION - RACK	ARMARIO DE COMUNICACIONES DE 42RU - 59.5CM ANCHO - 60CM PROFUNDIDAD - 2M. ALTO CON CERRADURA, CUATRO RUEDAS, MAS 4 SOPORTES AJUSTABLES; ZOCALOS CON 2 VENTILADORES; CUMPLE CON ANCHOS 85 Y 90; DIMENSIONES: 85X90X2. DIM: HAN. PART 1, DIM: HAN. PART2, CUMPLE LAS LATERALES DESMONTABLES, PUERTA TRASERA MICROPERFORADA, GABINETE METALICO (ESTRUCTURA BASE TAPA SUPERIOR) PINTURA ELECTROSTATICA, PUERTA FRONTAL DE VIDRO, ROHS IP20, ACCESORIOS: BANDEJA SHELF - 60; BANDEJA FLA U DOS SOPORTES, 1 SHELF - 60; BANDEJA VOLTAJE PARAY GABINETE 20" 4DM402; ORGANIZADOR HORIZONTALES DE 10 U ORGANIZADORES VERTICALES; 3 PDU (POWER DISTRIBUTION UNIT) PARA RACK 19" 200W 65-90HZ	10728-0000351		
4	204	1056	UIT	66/26	26/2/2025 10:54	MARIN GL ADHEMAR	1901533	GRABADOR / QUEMADOR DE CD - S - LECTOR DE CD	MARCA SAMSUNG QUEMADOR DVD/DV/BLU-RAY EXTERNO, BD-R 12X, BD-RE 2X, USB	10708-0000045		
4	204	1052	OTIGA	56/26	27/2/2025 15:27	SARMENTO SARAVIA LIBERTAD SHIRLEY	4925510	ESCRITORIO	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 180X160X78 CM CON CAJONERO DE TRES CAJONES, 2 SIMPLES Y UN CAJON FILERO; BANDEJA DE TECLADO MOVIL, PORTA CPU MOVIL, POSTE METALICO DECORATIVO	10205-0003862		
4	204	1055	UADI	81/26	27/2/2025 13:57	MARIN CARAGA LIZETH CONSUELO	6150703	MONITOR	MONITOR PANTALLA LED DE 23 PULGADAS MARCA HP CON FUENTE EXTERNA COLOR NEGRO	10714-0007135		
4	204	1056	UIT	83/26	27/2/2025 14:08	PABON SURICO LUIS FERNANDO	9110200	GRABADOR PARA APARATOS TELEFONICOS	DATA SHOW	10726-0000063		
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2025 12:30	GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	IP INALAMBRICOS ATAS LINKSYS 2102NA	IP INALAMBRICOS ATAS LINKSYS 2102NA	10502-0000256	4-602-00259	
4	204	1055	UADI	56/26	25/2/2025 16:28	ARINEZ TERAN JUAN CARLOS	4785853	GRABADOR / QUEMADOR DE CD - S - LECTOR DE CD - DVD - BLU RAY	LECTOR QUEMADOR BLU RAY MARCA LG, TIPO DE CONEXION EXTERNO, INTERFAZ DE CONEXION USB 2.0 Y/O USB 3.0 (SN CONECTOR ADICIONAL DE ENERGIA), VELOCIDAD DE LECTURA INTERNA 24X (DVD/BD), VELOCIDAD DE ESCRITURA 24X(DVD/BD-R) 4X(BLUETOOTH) 4X(DVD-R) 4X(VIDEO) VELOCIDAD DE REESCRITURA 12X(CD/CD-R)(DVD-RW)(BD-RE), TAMAÑO DE BUFFER 4MB (FUNCION DE PREVENCIÓN DE BUFER EN EJECUCION INCRUSTADA) COMPATIBILIDAD WINDOWS 10 WINDOWS 8.1 WINDOWS 8. WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, COLOR NEGRO	10708-0000145		
4	204	1055	UADI	150/26	31/3/2025 15:41	ARINI CANDIA IBRAHIM GUSTAVO	6840753	MONITOR	MONITOR 21.5" LED SAMSUNG, VGA, AUTOVCL, 100-240 V.	10714-0007001		
4	204	1056	UIT	23/26	18/2/2025 15:53	EREZ GUZTERREZ WILDER EYER	4928602	MEDIA CONVERTER - CHASSIS	MEDIA CONVERTER 1 GIGA MONOMODO RESEPCION, PLANET-GT-955A MAS; CONVERTIDOR GIGABIT 10/100/1000BASE-T A 1000 (SFP) ADMINISTRABLE	12745-0000089		
4	204	1056	UIT	107/26	23/2/2025 11:27	VELARDE CHOQUE NELSON NESTOR	2638409	ARMARIO	ARMARIO METALICO 2 PUERTAS, 5 DIVISIONES, COLOR CAFE, 0.90" 481 98 MTS.	10003-0000048	1-013385	1-030-01120
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2025 12:38	GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	PC VIRTUAL	EQUIPO DE COMPUTACION - ESCRITORIO VIRTUAL CON CONEXION ETHERNET MARCA HP CUENTRON, PROCESADOR AMD EMMEDED G SERIES 146R1740E IGHZ CPU BASE T Y CHIPSET ASM, MEMORIA RAM 1 G, ALMACENAMIENTO 4 GB SATA INTEGRADA RAM DRIVE, CONEXION ETHERNET 1X RJ-45 INTEGRADA 10/100/1000BASE T, 4 PUERTOS USB (2 FRONTALES 2 TRASEROS), 1 PUERTO PS2, 1 PUERTO RJ-45 ETHERNET, 1 PUERTO DVI, SALIDA DE AUDIO Y ENTRADA DE MICROFONO.	11689-0000007		
4	204	1055	UADI	288/25	8/10/2025 14:28	VILCA MARCA JUANA	5085711	TABLET PC	TABLETA GALAXY TAB A DISPOSITIVO MOVIL MARCA SAMSUNG, PROCESADOR QUAD-CORE ARM CORTEX-A53, VELOCIDAD DE PROCESO 29Hz, MEMORIA RAM 2GB LPDDR3, MEMORIA INTERNA 32 GB (EXPANDE MICRO SD) HASTA 192 GB, SISTEMA OPERATIVO ANDROID 11, PANTALLA 8.1" FHD, RESOLUCION MAX. PANTALLA 800 X 1280 PÍXELES, CAMARA PRIM. SECUNDO 8 MP -20 MP, RESOLUCION CAMARA PRINCIPAL 3264X248 PÍXELES, CONECTIVIDAD WIFI 2.4 GHz, 802.11 BIGN, MICRO USB 2.0, BLUE TOOTH, SALIDA AUDIO, REDES COMPATIBLES GSM, HSPA, LTE, (2G, 3G, 4G), TARJETA SIM SI NANO-SIM, SINGLE-SIM, LAMINA DE VIDRIO SI, PROTECCION DE PANTALLA, ADAPTADOR DE AC-DC SI, CON CABLE USB, BATERIA POLIMERO DE LITIO 5100 MAH.	10938-0000734		
4	204	1056	UIT	114/26	9/3/2025 16:48	ATAHUACHO GOMEZ MARCELA FATIMA	6141010	IMPRESORA	IMPRESORA LASER, ETI PRO 400 IM4010NE (CF398A) MARCA HP; IMPRESION LASER, VELOCIDAD DE IMPRESION DE 33 PAGINAS POR MINUTO, CICLO DE TRABAJO MENSUAL HASTA 50,000 PAGINAS VOLUMEN DE TRABAJO RECOMENDADO POR MES ENTRE 750 Y 3,000 PAGINAS, RESOLUCION 1200X 1200DPI, MEMORIA ESTANDAR 256MB, MEMORIA MAXIMA 256MB, VELOCIDAD DEL PROCESADOR 800MHz, MANEJO DE PAPEL ESTANDAR 296X365 EN LA BANDEJA DE ENTRADA Y 360 HOJAS EN LA BANDEJA MULTIJOB IMPRESORA A DOBLE HOJA CARA AUTOMATICA SI ESTANDAR, TAMAÑO DE HOJA ESTANDAR A4, A5, A6, B5 (JIS), CONECTIVIDAD EPSON; USB 2.0 ALTA VELOCIDAD; iGIGABIT ETHERNET 10/100/1000; FUENTE DE ALIMENTACION AUTO VOLTAJE 100/240 VAC 50/60HZ.	10710-0003167		
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2025 12:38	GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	INTERFAZ DE AUDIO	EQUIPO DE INTERFAZ ELECTRONICA OPTICA DE ALTA VELOCIDAD MARCA MILKROTKI CARACTERISTICAS GENERALES SFP - INTERFAZ 2 LONGITUD 3M CAPACIDAD DE TXRX 10G BPS PROPORCIONAN UNA SOLUCION DE INTERCONEXION DE BAJO CONSUMO DE ENERGIA Y BAJA LATENCIA PARA ETHERNET DE 10 GIGABITS, FIBRE CHANNEL Y OTROS ESTANDARES DE LA INDUSTRIA, Y CUMPLEN DIRECTAMENTE CON LAS ESPECIFICACIONES DE SFP - MSA INCLUDE CONFIGURACION TIPOLOGICA DE ALTA RESISTENCIA	11262-0000002		
4	204	1055	UADI	156/25	7/3/2025 09:30	VILCA MARCA JUANA	5085711	DISCO EXTERNO	HARD DISK DRIVE EXTERNO INTERFAZ PUERTO USB 2.0, USB 3.0 INTEGRADO, VELOCIDAD DE ROTACION 4200RPM, COMPATIBILIDAD WINDOWS 7, WINDOWS XP, VISTA 2009 98 MAC OS X CAPACIDAD 500GB TAMAÑO 2.5 PULGADAS FUENTE DE ALIMENTACION A TRAVES DEL BUS USB 2.0 (SIN FUENTE EXTERNA)	10733-0000007		
4	204	1052	OTIGA	32/26	27/2/2025 14:47	CHIRICO RODRIGUEZ DIANA	6123221	SOFTWARE CORPORATIVO	SOFTWARE CORPORATIVO PARA PROTECCION DE EMPPOINT PARA EQUIPO DE COMPUTACION, NÚMERO DE ACTIVACIONES 3000 INSTANCIAS O SUPERIORES; TIPO DE SOLUCIONES: LA SOLUCION OFERTADA DEBE PROPORCIONAR PROTECCION CONTRA CÓDIGO MALICIOSO, SOPORTE Y ACTUALIZACION PARA LAS INSTANCIAS SOLICITADAS A TRAVES DE UNA ADMINISTRACION CENTRALIZADA; PRODUCTOS ESPECIFICAR LA VERSION Y NOMBRE DEL PRODUCTO A OFERTAR; TIPO DE COBERTURA LA SOLUCION DEBE DAR COBERTURA A LAS ESTACIONES DE TRABAJO EN ENTORNO OS	15825-0000007		
4	204	1055	UADI	67/26	26/2/2025 11:28	MENDOZA CUEVAS GERMAN FRANZ	3454079	COMPUTADORA PORTATIL	MARCA DELL, MICROPROCESADOR: INTEL CORE I7-5500U, 3ª GENERACION CON 4MB CACHE CON GRAFICOS INCORPORADOS INTEL HD GRAPHICS 5500; VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO 2.4 HASTA 3.51 GHz; MEMORIA RAM: 16GB (8 GB DISCO DURO); A 1600MHz; TEC. ADM. TEC. DURO DE TAMAÑO COMPLETO; UNIDAD DE DISCO DURO - DISCO DURO SATA HIBRIDO DE 1 TB; LECTOR DE TARJETAS LAN; ETHERNET 10/100 - WIRELESS; TARJETA INALAMBRICA; BLUETOOTH; BLUETOOTH 4.0; SONIDO: PARLANTES INTEGRADOS DE ALTO PERFORMANCE; VIDEO: AMD RADEON TM R7 M270 4GB DDR3; PANTALLA: 15.6" HD TOUCHSCREEN (1366X768); PUERTOS EXTERNOS: HDMI, USB 3.0, USB 2.0; RAMURA DE SEGURIDAD; RED ETHERNET 10/100/1000; WEBCAM; CAMARA WEB; CON CAPACIDAD HD (720P); BATERIA: ION LITIO DE 3 CELDAS; ADAPTADOR DE ENERGIA; ADAPTADOR DE CA 100 A 240V CA DE 50 A 60HZ; SOFTWARE: WIN 10(HU 64BIT) ESPAÑOL	10704-0011627		
4	204	1055	UADI	83/26	27/2/2025 14:08	PABON SURICO LUIS FERNANDO	9110200	COMPUTADORA PORTATIL	COMPUTADORA PORTATIL; MARCA DELL; PROCESADOR INTEL CORE I7 7500U 7TA GENERACION DE 2 NUCLEOS 4MB CACHE, CON INTEL HD GRAPHIC 620; VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO 2.7 GHz; HASTA 3.5 GHz; CON TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST; MEMORIA RAM 16 GB DE MEMORIA DE UN SOLO CANAL DOR A 2400MHz; TECLADO EN ESPAÑOL; DISPOSITIVO SEÑALADOR TOUCHPAD; DISCO DURO 2 TB (5400 RPM); UNIDAD DE DISCOS COMPACTOS, UNIDAD OPTICA CON BANDEJA DE CARGA AUTOMATICA (DVD+RW); LECTURA Y ESCRITURA DE DVD; LECTOR DE TARJETA SDSSD; SDHC; SDXC; LAN; GIGABIT ETHERNET 10/100/1000; TARJETA INALAMBRICA INTEL WIS 802.11 AC; BLUETOOTH 4.2; SONIDO AUDIO DE ALTA DEFINICION; COMBO DE SALIDA DE AUDIO/LINEA; MICROFONO DE PUERTO; VIDEO AMD RADEON R7 M45 4GB DDR3; PANTALLA LED ILLUMINADA ANTIRREFLEJO DE 15.6" DE ALTA RESOLUCION COMPLETE (FHD) (1920X1080); PUERTOS 1X HDMI V.0A, 2X USB 3.0, 1X USB 2.0; RANURA DE BLOQUEO; CAMARA WEB FRONTAL; BATERIA DE ION DE LITIO 3 CELDAS 42 WH; ADAPTADOR DE ENERGIA DE CA 100 A 240 V AC DE 50 A 60 HZ; ACCESORIOS 1X MOUSE LASER INALAMBRICO CON NET SCROLL DE 3 BOTONES (USB NANO); 1X CABLE DE SEGURIDAD TIPO KEYSTONE; 1X PADO MOUSE DE TELA CON APOYADOR DE MUÑECA, 1X MOCHILA, SOFTWARE Y UTILITARIOS - WINDOWS REGISTRADO 10, PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL.	10704-0011773		
4	204	1055	UADI	43/26	25/2/2025 14:30	OSINA ALMAGA DIEGO ANDRES	4938323	TECLADO	TECLADO EN ESPAÑOL, 104 TECLAS MARCA DELLUX	10722-0013113		
4	204	1052	OTIGA	36/26	27/2/2025 15:27	SARMENTO SARAVIA LIBERTAD SHIRLEY	4925510	TABLET PC	TABLET MARCA SAMSUNG GALAXY TAB S2, LTE, HSPA+, PANTALLA DE 24.8MM (9.7") QXGA (2048X1536) SUPER AMOLED, PROCESADOR OCTA CORE 1.8GHz + 1.4GHz, RAM 3GB, MEMORIA INTERNA 32GB, CAMARA BMP AF + FRONTAL 2 MP, BATERIA 8970mAh, INCLUDE GUÍA DE INICIO, Llave (PAPA, SACAR SIM Y MICRO SD), ADAPTADOR (PARA CORRIENTE) Y CABLE INCLUIDO, ACCESORIOS: MEMORIA EXTERNA MICRO SDHC SAMSUNG 32GB CLASS 10, CON ADAPTADOR SD (MB-MP32SD/APC), POWER BANK ROWELL 10,000 MAH (PWA-10), PROTECTOR DE CUERO NEGRO CON APOYADOR, LAMINA VIDRO TEMLADO DE PROTECCION DE PANTALLA LA TABLET ES DE COLOR NEGRO, IMEI: 359599075995725	10938-0000487		
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2025 12:38	GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	SEVER CENTRALES/ SERVIDORES	XEON 3 OGHZ INCLUDE SOFTWARE Y FUENTE DE PODER	10719-0000046		4-719-00056

4	204	1055	UADI	36/26	29/2/2026 16:28	ARINEZ TERAN JUAN CARLOS	4789853	DISCO DURO EXTERNO	DISCO DURO EXTERNO USB 2TB MARCA: TOSHIBA, CAPACIDAD: 2 TB VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO: DE HASTA 5 GBITS POR SEGUNDO, PUERTO DE COMUNICACION: USB 3.0 COMPATIBILIDAD CON USB 2.0 PUERTO DE COMUNICACION: COMPATIBLE WINDOWS Y MAC, PLATAFORMA ALIMENTACION ELECTRICA: VIA USB SIN CONECTOR ADICIONAL DE ENERGIA, TAMAÑO: 2.5 PULGADAS (SUPER PORTABLE), ACCESORIO: CABLE USB 3.0 (INCLUYE).	10733-000488		
4	204	1055	UADI	83/26	27/2/2026 14:08	PABON SURCO LUIS FERNANDO	8110200	LECTOR DE HUELLAS	LECTOR DE HUELLAS MARCA ZKTECO, TIPO DE SENSOR OPTICO AREA DE SUPERFICIE DE LA BOCA: 16.5 * 23MM AREA DE CAPTURA DE IMAGENES 15.24 * 20.32MM (4P: 2P) TAMAÑO DE IMAGEN 200 * 400 RESOLUCION (DPI) 500, INTERFAZ: USB 3.0 COMPATIBLE CON USB 1.1, SISTEMAS OPERATIVOS: WINDOWS XP / VISTA / 7/8/10/32/64BIT ANDROID, SUMINISTRO DE VOLTAGE: 5V, SUMINISTRADO POR USB, ROTACION DE LOS DEDOS 360° ACCESORIOS: CABLE DE COMUNICACION CON ORDENADOR PROPIO DEL FABRICANTE DIMENSIONES: 89X44X20.1MM (LARGO * ANCHO * ALTO) SOFTWARE Y UTILIDADES: EL SOFTWARE ZFNINGER 3.0R 3.0R ES COMPATIBLE CON EL SLEKZR Y LOS EQUIPOS DE LA SERIE DE HUELLAS DACTILARES DE ZK.	10939-000007		
4	204	1052	DTIGA	86/26	27/2/2026 15:27	SARMIENTO SARAVIA LIBERTAD SHIRLEY	4925510	TECLADO	MARCA GENIUS COLOR NEGRO, TECLADO DE 104 TECLAS EN ESPAÑOL.	10722-000766		
4	204	1055	UADI	43/26	29/2/2026 14:23	OSUNA ALGARA DEGO ANDRES	4983223	MONITOR	MARCA SAMSUNG PANTALLA PLANA LED "COLOR NEGRO" DE 23.8"	10714-0010132		
4	204	1056	UIT	21/26	13/2/2026 12:51	CABALLERO ARGANI EDUARDO	12391159	ESTANTE LIBRERO	ESTANTE METALICO TIPO MECANO COLOR PLOMO CON 5 BANDEJAS CON UN ALTO DE 2 MTS X 0.90 X 0.40.	10026-0004190		
4	204	1055	UADI	159/26	31/3/2026 15:48	FERNANDEZ MAMANI BASILIO	6907280	C.P.U.	CPU CORE I7 NIVEL ALTO, TARJETA MADRE ASUS STRX Z270 GAMING CHPSET; TECNOLOGIA DE ALMACENAMIENTO RAID 0,1,5,10; PROCESADOR INTEL CORE I7, 7MA GENERACION 4 NUCLEOS, (7700) VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO 3.6 GHZ, 0 MB EN CACHE - MEMORIA RAM: 16 GB DDR4 (2 133 MHz), DISCO DURO 1 TB TIPO SATA III (7200 RPM), LECTOR Y GRABADOR: DVD RW MULTIFORMATO, LAN INTEGRADO: 10G, 10/100/1000 GIGABIT ETHERNET CONTROLLER 10/100/1000, 16S 802.11n TARJETA DE RED: INALAMBIRCA IEEE 802.11n 300Mbps IEEE 802.11g 54Mbps, IEEE 802.11b 11Mbps IEEE 802.11a 54Mbps, SONIDO ALTA DEFINICION VIA REALTEK S.1; TARJETA DE VIDEO: PCI EXPRESS 128 BITS 2 GB GDDR5, LICENCIA SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESSIONAL DE 64 BITS	10701-0012939		
4	204	1052	DTIGA	86/26	27/2/2026 15:27	SARMIENTO SARAVIA LIBERTAD SHIRLEY	4925510	COLGADOR	COLGADOR PERCHERO MADERA 6 GANCHOS ALTO 187	10015-0000079	1-009169	1-015-0089
4	204	1055	UADI	36/26	24/2/2026 16:37	CONDORI APAZA GUALBERTO	6382162	DATA SWITCH	DATA SWITCH MARCA RUIJE, INTERFAZ DE RED 48 PUERTOS 10/100/1000 BASE-T, 4 PUERTOS ASCENDENTES SFP+, CAPACIDAD DE COMUNICACION 176 Gbps, TASA DE RECEPCION 3000 MBPS, TABLA DE DIRECCIONES MAC 8000, INTERFAZ: USB 3.0 COMPATIBLE CON USB 1.1, SISTEMAS OPERATIVOS: WINDOWS XP / VISTA / 7/8/10/32/64BIT ANDROID, SUMINISTRO DE VOLTAGE: 5V, SUMINISTRADO POR USB, ROTACION DE LOS DEDOS 360° ACCESORIOS: CABLE DE COMUNICACION CON ORDENADOR PROPIO DEL FABRICANTE DIMENSIONES: 89X44X20.1MM (LARGO * ANCHO * ALTO) SOFTWARE Y UTILIDADES: EL SOFTWARE ZFNINGER 3.0R 3.0R ES COMPATIBLE CON EL SLEKZR Y LOS EQUIPOS DE LA SERIE DE HUELLAS DACTILARES DE ZK.	10722-000766		
4	204	1056	UIT	55/26	29/2/2026 16:28	RAMOS FARRADO JOSE ANTONIO ZAGARIAS	3395949	MONITOR	MONITOR DE 18.5" MATRIZ ACTIVA TFT ULTIMA TECNOLOGIA	10714-0006971		
4	204	1056	UIT	85/26	27/2/2026 14:08	MEDINA SEGURA GROVER IVAN	4379606	PUNTO DE ACCESO INALAMBIRCO - ACCESS POINT WIRELESS	ROUTER SWITCH MARCA MIKROLIK DE 5 PUERTOS CON WIRELESS, TAMAÑO RAM 128 MB	10739-0001039		
4	204	1056	UIT	65/26	26/2/2026 10:54	MARIN GLADHEMAR	1901533	C.P.U.	CPU TARJETA MADRE ASUS Z97 E, MICROPROCESADOR CORE I7 4790 DE 3.6 GHZ 4TA GENERACION, VIDEO INTEGRADO, MEMORIA DE 8 GB, COPADOR DE DVD, LECTOR DE MEMORIAS, DISCO DURO DE 1 TB, TARJETA INALAMBIRCA.	10701-0012332		
4	204	1052	DTIGA	92/26	27/2/2026 14:47	CHIRICO RODRIGUEZ DIANA	6123021	TRANSCREPTOR	TRANSCREPTOR MARCA OPTICON, MODULO GBRIC SFP+ TRASMISION DE 40 KM, KSFP - 3273LS - 10L4 SFP + 10G BIDI 1330R 1272R 40KM DOM SOPORTA - 10GBASE-BX KSFP - 2733LS - 10L4 SFP+ - 10G BIDI 1330R 1272R 40KM DOM SOPORTA - 10GBASE-BX	10541-0000084		
4	204	1052	DTIGA	33/26	24/2/2026 11:40	SALAZAR ROJAS GENARO DAVID	3327508	MONITOR	DE LCD LED DE 23" PULGADAS MARCA LG COLOR NEGRO, MATRIZ ACTIVA TFT ULTIMA TECNOLOGIA, LCD WIDESCREEN	10714-0007982		
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:39	ZUAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	TECLADO MULTIMEDIA	TECLADO MULTIMEDIA	10722-000857		
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:39	ZUAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	MESA - MESON	MESA PLEGABLE, CUADRADA, ESTRUCTURA METALICA COLOR PLOMO, TAPA PVC COLOR BLANCO 89*74"	10039-0021649		
4	204	1055	UADI	37/26	29/2/2026 09:27	HILARI CALLISAY HERMIANA	6908911	TECLADO	TECLADO MARCA GENIUS ESPAÑOL, 104 TECLAS, EXPANDIDO, MULTIMEDIA (USB, BLK, SP)	10722-0012567		
4	204	1056	UIT	26/26	19/2/2026 15:04	HILAYA MAMANI RUBEN ABRAHAM	4383334	MONITOR	MARCA: SAMSUNG RESOLUCION: 1366 X 768, COEFICIENTE COEFICIENTE CONTRASTE: 1000 : 1, PUERTO DE ENTRADA: VGA-15 D, TAMAÑO VISIBLE: 20", INCLUYE: CABLE DE PODER Y CABLE DE VIDEO.	10714-0008714		
4	204	1055	UADI	56/26	19/2/2026 16:28	ARINEZ TERAN JUAN CARLOS	4789853	SOFTWARE DE APLICACION	SOFTWARE DE APLICACION AUTOMATIZACION DE PROCESOS DE ANALITICA DE DATOS POWER AUTOMATE PER USER PLAN (2 USUARIOS), VIGENCIA DEL SOFTWARE: 1 AÑO COMPUTABLE DESDE LA ACTIVACION, SOLUCION: LICENCIA DE USUARIO INDIVIDUAL QUE PERMITIRA A LOS USUARIOS AUTOMATIZAR PROCESOS QUE SE ENCUENTRAN LOCALMENTE EN LA NUBE, LOS USUARIOS CON ESTE TIPO DE LICENCIA PODRAN CREAR FLUJOS DE TRABAJO PASO A PASO DE PODO QUE PROGRAMEN EL PROCESO PARA SU EJECUCION EN LA PLATAFORMA DE POWER AUTOMATE, PRODUCTO: FUNCIONALIDAD - AUTOMATIZACION BASADA EN API, CREAR SCRIPT EN ENTORROS SEGUROS, CONSUMIR CONTENIDO DE DATOS QUE ESTEN EN POWER BI, CREAR FLUJOS DE MANERA QUE PUEDAN AUTOMATIZAR PROCESOS, CAPAS DE INTERACCION CON CORREOS, INTEGRACION DE FORMULARIOS CON FLUJOS AUTOMATIZADOS, FUNDAMENTAL LA LICENCIA SERA PARA USUARIOS CON CUENTAS DE DOMINIO "LAPAZ.BG", LOS USUARIOS QUE ACTUALMENTE EMPLEAN EL USO DE POWER BI "FREE" CON DOMINIO "LAPAZ.BG", PODRAN ESCALAR LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO POWER BI PRO Y POWER AUTOMATE, TIPO DE SOPORTE: - LA EMPRESA BRINDARÁ SOPORTE TÉCNICO BAJO LAS MODALIDADES: EN LINEA, POR TELÉFONO, POR EMAIL, POR ASISTENCIA DIRECTA "IN SITU" O EN MEDIOS DISPONIBLES, LA RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE SOPORTE NO DEBERÁN EXCEDER LAS DOS HORAS, COMO TIEMPO DE ESPERA DESDE EL TIEMPO DE SOLICITUD.	10720-0001521		
4	204	1055	UIT	29/26	19/2/2026 14:00	CARDOSO CONDARCO ORLANDO	5913380	TRANSCREPTOR	MODELO DE FIBRA OPTICA MARCA MIKROLIK SFP+ 10G 300M 850NM, DATA RATE: 10G, DISTANCIA 300 M, MODO: MM, WAVELENGTH: 850NM, CONECTOR LC, FORMATO SFP+	10541-0000264		
4	204	1055	UADI	50/26	29/2/2026 15:28	HUANCA CORDOVA ORLANDO MIGUEL	4782009	REGULADOR DE VOLTAGE	MARCA OMEGA DE 1800 WATTS	10955-0003142		
4	204	1056	UIT	26/26	19/2/2026 15:04	HILAYA MAMANI RUBEN ABRAHAM	4383334	UNIDAD REMOTA OPTICA (ONT)	UNIDAD REMOTA OPTICA ONT POSEE 4 CUATRO PUERTOS ETHERNET, 10/100/1000 MBITS POE, 1 (UN) PUERTO PON, GPON (CONECTOR SC/APC), CADA EQUIPO UNIDAD REMOTA ONT INCLUYE LOS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: EL PUERTO GPON SOPORTA LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ITU-T G.984.2 CLASE B + LONGITUDES DE ONDA: US 1310 NM DS 1490 NM / VELOCIDAD DE SUBIDA 2.488GBPS / VELOCIDAD DE BAJADA 2.488GBPS / MAPEO FLEXIBLE ENTRE PUERTOS GEM Y T CONTS / AUTENTICACION BASADA EN SN, CONTRASEÑAS / FEC BIDIRECCIONAL / FORWARD ERROR CORRECTION / PROTECCION DE DUBL EN ENTRADA DE FIBRA COMPATIBLE CON EL MODEO DE RECEPCION DE CAPA 2 / PROTECCION DE ENTRADA SIMPLE DE FIBRA, LOS PUERTOS ETHERNET SOPORTAN LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ELIMINACION DE TAGS Y TAGS VLAN BASADOS EN PUERTOS ETHERNET / TRANSMISION TRANSPARENTE DE VLAN / QINQ VLAN / CONFIGURACION DEL NUMERO DE DIRECCIONES MAC APRENDIDAS, PERMITE AUTENTICACION POR EXTENSION, PERMITE XM, WEB UI / RINGG: ONT DE DETECCION PPPOE / DHCP EMULATION TESTING / PERMITE: KVM 12V5 SUPPLY / DYNAMIC CONTROLLABLE MULTICAST / IGMP PROXY / MULTIV MULTIV SWAPPING, PERMITE COS: ETHERNET PORT RATE LIMITATION 80% PRIORITY / SPWRR/SP+WRR: POSEE FILTRADO BASADO EN DIRECCIONES MAC, EL EQUIPO OFERTADO SOPORTA TRANSMISION DE PAQUETES IPV6 Y DUAL STACK LITE, MARCA: HUAWEI	18614-0001550		
4	204	1052	DTIGA	62/26	26/2/2026 10:04	LA FUENTE PEREZ KARINA LICEITH	4777122	REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADOR DE VOLTAGE DE 1800W MARCA OMEGA	10955-0001554		
4	204	1056	UIT	21/26	13/2/2026 12:51	CABALLERO ARGANI EDUARDO CRISTHMAN	12391159	TECLADO	TECLADO DE 104 TECLAS MARCA DELL ESPAÑOL USB	10722-0008366		
4	204	1055	UADI	36/26	27/2/2026 15:18	LAURA CHOQUE PRIMO	6966635	CAMARA DE CINE - CAMARA DE VIDEO	CAMARA: DIA Y NOCHE VERDADERO ICR MARCA: HIKVISION CHIP 1/3" PROTECCION ALTA RESOLUCION 720P/1.0 LUX LENTE 3.5 MM IR 20 METROS P 66	10168-0001198		
4	204	1055	UIT	22/26	18/2/2026 12:39	ZUAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	GABINETE METALICO DE COMPUTACION, RACK	RACK DE ALMACENAMIENTO DE DISCOS STORAGE CON 24 DISCOS, 20 DE 600 GB Y 4 DE 200 GB, INCLUYE: DISPOSITIVO DE FIBRA CISCO NSD4P8 (SN: 6908911) Y DISPOSITIVOS CISCO 24 PUERTOS 10/100/1000 PSE (SN: 6908911) Y DISPOSITIVOS CISCO 24 PUERTOS 10/100/1000 PSE (SN: 6908911)	10729-0002110		
4	204	1052	DTIGA	119/25	17/3/2026 15:48	TORO TELADA SERGIO ANTONIO	2338049	REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE DE 1800 WATTS MARCA OMEGA COLOR NEGRO, NUMERO DE Tomas 4 0 SUPERIOR ENTRADA DE VOLTAJE 50/60 HZ, SILA GRABATORA CON 4 BOTONEROS, 3 BUEJAS, RESPALDO, TAPIZ TELA NEGRA	10955-0003028		
4	204	1055	UIT	114/25	9/3/2026 16:48	ALAHUCHI GOMEZ MARCELA FATIMA	6141010	DATA SWITCH	DATA SWITCH MARCA CISCO DISPOSITIVOS DE SOPORTE DE ENLACES DE FIBRA OPTICA PARA LA RED DE SETRAM 24 PUERTOS RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-FX CON 4 MODULOS GIGABIT SFP, ADMINISTRACION POR CONSOLA, IEEE 802.1D, SPANNING TREE, IEEE 802.1W RRPD SPANNING TREE, IEEE 802.1S MULTIPLE GMP VERSIONES Y 1+2 PROTECCION DE TORMENTAS BROADCAST Y MULTICAST, SERVIDOR DE DHCP, MAC 163M, VLAN 4096, PUERTO BASADO EN 802.1Q, PROTOCOLO BASADO EN VLAN, ADMINISTRACION POR VLAN, SOPORTE DE GVRP, HOL BLOCKING PREVENTION, SOPORTE DE TRAPAS ESTATICAS, SOPORTE CDR, SOPORTE DE 128 RUTAS ESTATICAS COMO MINIMO, SOPORTE DE IPV4 COMPATIBLE CON EL PROTOCOLO DE INFORMACION DE ROUTING VERSION 3 PARA ROUTING DINAMICO, SOPORTE DE HASTA 255 VIRTUALES DE IPV6, IPV6 DOD, IPV6 ACL, ENTRADA DE CONFIGURACION IPV6 MULTICAST SOLO A LOS RECEPTORES NECESARIOS, POSIBILIDAD DE CONFIGURACION POR HTTP/HTTPS, SNMP VERSION 1,2,C Y 3 CON SOPORTE DE TRAPS, ADMINISTRACION SSL, SSH, RADIUS, PORT MIRRORING, TFTP UPGRADE, DHCP CLIENT, BOOTP, SNMP, CABLE DIAGNOSTICS, SYSLOG, COLOR PLOMO METALICO	10706-0006822		
4	204	1055	UADI	47/25	29/2/2026 15:23	PRADO BUSTILLOS KEVIN CARLOS	6388330	ESCRITORIO	DE TRABAJO, RECTO, CON CAJONERA FLUJ DE 2 CAJONES, UN ARCHIVERO, CON RIELES JALADOR METALICO Y CHAPA, MATERIAL MELAMINA, DE 18 MM, CON TAPACANTO EN PVC, PUERTA TECLADOS DESLIZABLE, DE DIMENSIONES: 1.50 X 0.78 X 0.60 MTS, INCLUYE UNA OPORTA PUJ RODANTE.	10025-0004083		
4	204	1055	UADI	60/26	26/2/2026 10:00	YSMAEL	2892218	TECLADO	TECLADO MARCA: LENOVO	10722-0013987		
4	204	1055	UADI	67/26	26/2/2026 11:28	MENDOZA CUEVAS GERMAN FRANZ	354079	SILLA	SILLA DE MADERA CIBRAZOS, TAPIZ TELA CELESTE	10059-0001762	1-009361	4-059-03554
4	204	1055	UADI	58/26	26/2/2026 09:24	GUTIERREZ YUARA PEDRO LUIS	6334009	ESCRITORIO	ESTACIONES DE TRABAJO ESTACIONES DE TRABAJO EN MELAMINA CON CAJONERAS MOVILES, BANDEJA PORTA TECLADO DESLIZABLE, CON CARRRO PARA CPU, 18MM, 0.80 X 1.20 M 0.60	10025-0003838		
4	204	1055	UIT	113/25	9/3/2026 11:59	ESPINOZA RAMOS FREDY MARCO	6048481	PUNTO DE ACCESO INALAMBIRCO - ACCESS POINT WIRELESS	PUNTO DE ACCESO INALAMBIRCO PARA CARRIER PROCESADOR ATHEROS, MEMORIA 64 MB SDRAM, 8MB FLASH, SISTEMA OPERATIVO COMPLETO INCLUYENDO Y OPERANTE, TECNOLOGIA MIMO Y CAPACIDAD DE MANEJO TDMA, INTERFAZ DE RED 1 X 10/100BASE-TX INTERFAZ ETHERNET CARACTERISTICA ESTEREO DE 2 CANALES CON PLUGS DE AUDIO PARA TRABAJO INCLUIDO HUB Y VIBRADOR, FRECUENCIA DE OPERACION 5.18MHz - 5.825 MHz, ACCESORIOS DE MONEDA TODOS LOS ACCESORIOS INCLUIDOS, CONSUMO MAXIMO DE PODER 8 WATTS, ANTENA INTEGRADA MIMO 2X2, RANGO DE FRECUENCIA DE LA ANTENA DE 4.940 GHZ GANANCIA DE ANTENA 2.8 2.6 5 DBI PARA CARRIER, FUENTE DE PODER PROTECTOR POE Y 6028S ADAPTADORES INCLUIDOS.	10739-0000730		
4	204	1056	UIT	66/26	26/2/2026 14:24	MONTAÑO SOLVAR ALBERT	6146997	SILLA	SILLA GRABATORA CON 4 BOTONEROS, 3 BUEJAS, RESPALDO, TAPIZ TELA NEGRA	10959-0007026		
4	204	1052	DTIGA	27/26	20/2/2026 11:00	JUAREZ ZEBALLOS MARIA ASCUNCION	4920201	ESTANTE	ESTANTE MELAMINA 5 DIVISIONES, 2 PUERTAS, 0.70*0.47*2.00 MTS.	10026-0000086	1-001403	4-028-00789
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:39	ZUAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	APARATO TELEFONICO	SIP IP PHONE MARCA PLANET COLOR NEGRO	10502-0000311		
4	204	1055	UADI	39/26	29/2/2026 09:22	TORREZ LIPA RODOLFO	7286636	MONITOR	MONITOR MARCA DELL DE 21.5 PULGADAS LCD- LTRA SHARP COLOR NEGRO	10714-0006347		
4	204	1052	DTIGA	60/26	26/2/2026 08:57	SOUSA TOLEDO LUIS FERNANDO	6016907	MONITOR	SAMSUNG 17" LCD	10714-0004102		
4	204	1052	DTIGA	62/26	26/2/2026 10:08	LA FUENTE PEREZ KARINA LICEITH	4777122	EQUIPO DE COMPUTACION	EQUIPO ALL IN ONE CORE I7 MARCA: LENOVO, PROCESADOR: INTEL CORE I7-7700 DE 7MA GENERACION CON MEMORIA CACHE DE 8 MB, GRAFICOS HD INTEL 630 INCORPORADO, VELOCIDAD DE 3.6 GHZ HASTA 4.2 GHZ CON PROCESAMIENTO TECNOLOGIA TURBO BOOST MEMORIA RAM 8 GB DDR4-2400 UNIDAD DE DISCO DURO 1000 GB HD 7200 RPM 2.5 PULGADAS SATA3 LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA LECTOR DE TARJETAS 9.8 1 INTERFAZ DE RED WIRELESS SONIDO GIGABIT ETHERNET INTEL 82579L AC AUDIO DE ALTA DEFINICION (HD), ALTA VELOCIDAD INTERIOR REALTEK AC8200S (3 W X 2), CERTIFICADO DOLBY AUDIO VIDEO CAMARA WEB GRAFICOS INTEL INTEGRADOS PANTALLA MATRIZ 1080DIGITAL FHD DE 23.8" (1920X1080) W/LED, 25.0 NITS, PUERTOS PARTE FRONTAL: 2X USB 3.0 (1 SIEMPRE ACTIVOCARGA RAPIDA), CONECTOR COMBINADO PARA AURICULARES Y MICROFONO, PARTES TRASERAS: USB 3.0, 2P COMBINA DE INTERFAZ VISUAL DIGITAL (DVI-D) + ARREGLO PARA GRABOS DE VIDEO (DVI-D) PUERTOS USB 2.0 (2) PUERTOS DE BAJA 1 PUERTO DE SUBIDA ENERGIA DE ENTRADA, 100-240 VAC 50-60HZ	10123-0000277		
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:39	ZUAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	SERVER (CENTRALES) SERVERS/VIDEOS	SERVER/MARCA DELL PROCESADOR INTEL® XEON® E-2224 3.4 GHZ, 8M CACHE, 404T TURBO (7TH) MEMORIA 16GB (2X8GB) MEMORY, 266MTS, DDR4 ECC UDIMM CHASSIS UP TO 4.5" HOT PLUG HD ALMACENAMIENTO DE DATOS ZC17E 7.2K RPM SATA 6 Gbps 512B 3.5" HOT PLUG HD, CONTROLADOR RAID ECC HD300 RAID CONTROLLER, ADAPTER ADMINISTRACION DRAC/ACBASIC, KEYBOARD NA OPERATING SYSTEM NOT INCLUIDE UNIDAD OPTICA HD OPTICAL DRIVE, ADMINISTRACION DRAC/BA BASIC, TARJETA DE RED NIC ON - BOARD BROADCOM 5720 DUAL PORT 1GBE LOM, FUENTE DE PODER REDUNDANTE (1+1), HOT PLUG POWER SUPPLY, 350W NEMA 5-15P TO C13 WALLPLUG, CABLES DE PODER HOT PLUG POWER SUPPLY, 350W NEMA 5-15P RIELES DESLIZABLES Y BRACOS ORGANIZADOR DE CABLES PO SLOTS POLE RESER WITH AN UP TO 17MM, X8 PCIe 1.1*, X4 PCIe GEN3 SLOTS, USB PORTS 1X USB 2.0, 1 X eSATA MICRO USB 2.0 MANAGEMENT PORT REAR PORTS 2 X USB 3.0 VGA, SERIAL CONNECTOR	10719-0000254		
4	204	1055	UADI	50/26	26/2/2026 11:28	MENDOZA CUEVAS GERMAN FRANZ	354079	TECLADO	TECLADO MULTIMEDIA	10722-0008581		
4	204	1056	UIT	67/26	23/2/2026 11:27	VELARDE CHOQUE NELSON NESTOR	2634409	TRIPODES Y/O SOPORTES METALICOS	TRIPODES Y/O SOPORTES METALICOS	11008-0000048		
4	204	1055	UADI	67/26	26/2/2026 11:28	MENDOZA CUEVAS GERMAN FRANZ	354079	SILLA	SILLA DE MADERA CIBRAZOS, TAPIZ TELA CELESTE	10059-0001779	1-009358	4-059-00553
4	204	1056	UIT	85/26	27/2/2026 14:08	MEDINA SEGURA GROVER IVAN	4379606	MONITOR	MONITOR DE 19" MARCA SAMSUNG, RESOLUCION 1366X768	10714-0012543		
4	204	1055	UADI	50/26	27/2/2026 15:18	LAURA CHOQUE PRIMO	6966635	C.P.U.	PROCESADOR INTEL CORE I5, INTEL DTHMIC, MEMORIA RAM 8GB KINGSTON, DISCO DURO DIGITAL DE 1TB MARCA WESTER, TARJETA DE VIDEO ASUS GEFORCE GT 630 DDR3 2GB, TARJETA DE RED WIRELESS MARCA TP-LINK MODELO WN781ND, LECTOR DE DVD MARCA LG	10701-0011210		
4	204	1055	UADI	50/26	29/2/2026 15:28	HUANCA CORDOVA ORLANDO MIGUEL	4782009	SILICON	SILICON PLASTICO, GRATIBORO, 5 RUEDAS, CON BRAZOS, ASIENTO Y ESPALDAR, TAPIZ TELA NEGRA	10050-0000468		1-007849
4	204	1055	UADI	60/26	29/2/2026 16:28	ARINEZ TERAN JUAN CARLOS	4789853	MONITOR	MONITOR DELL P2414H TIPO LCD WIDESCREEN CON RETROILUMINACION LED DIMENSIONES 24" PULGADAS CON RESOLUCION FULL HD DE 1920X1080 MBPS, MAX ENTRADA DE VIDEO 3 ENCLAVES DE INTERFAZ VISUAL DIGITAL (DVI-D) + ARREGLO PARA GRABOS DE VIDEO (DVI-D) PUERTOS USB 2.0 (2) PUERTOS DE BAJA 1 PUERTO DE SUBIDA ENERGIA DE ENTRADA, 100-240 VAC 50-60HZ	10714-0012580		
4	204	1056	UIT	21/26	13/2/2026 12:51	CABALLERO ARGANI EDUARDO CRISTHMAN	12391159	C.P.U.	CPU CORE I3 3.10 GHZ, 2 GB DE RAM, DISCO DURO DE 500GB, UNIDAD OPTICA ZKX LECTOR DE TARJETAS SD	10701-0006718		

4	204	1056	UIT	66/26	26/2/2026 14:21	MONTANO BOLIVAR ALBERT	6149997	VITRINA	VITRINA MADERA 2 PUERTAS VIDRIERAS 1.250.4071.901MTS	10067-0000022	1-507939	1-067-00015
4	204	1055	UADI	66/26	25/2/2026 16:28	ARINEZ TERAN JUAN CARLOS	4788583	DATA SWITCH	SWITCH NO ADMINISTRABLE, MARCA TP-LINK DE 8 PUERTOS RJ45 10/100/1000 MBPS CON AUTO-NEGOCIACION, COMPATIBLE CON AUTO MDI/MDIX, CONFIGURACION PLUG AND PLAY, COMPATIBLE CON IEEE 802.3X, CAPACIDAD DE CONMUTACION 16 GBPS, COMPATIBLE CON DIRECCION MAC AUTO-APRENDIZAJE Y AUTO-ENVIAMIENTO, DISEÑO PARA ESCRITORIO O PARED, METODO DE TRANSFERENCIA DE ALMACENAMIENTO Y ENVIO, TABLA DE DIRECCIONES MAC 8K, CON TECNOLOGIA VERDE DE AHORRO DE ENERGIA HASTA UN 80%, CON ADAPTADOR DE CORRIENTE 100-240V VAC 50/60 HZ A 9V DC 0.85AMP	10706-0000584		
4	204	1055	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	GUZMAN MARLENE INGRID	4933899	REGULADOR DE VOLTAJE	ESTABILIZADOR MARCA OMEGA COLOR NEGRO DE PCC-1800 WATTS	10055-0003988		
4	204	1056	UIT	66/26	27/2/2026 14:04	MEDINA SEGURA GROVER IVAN	4379606	SILLA	SILLA ESTÁTICA DE ESTRUCTURA METÁLICA CON APOYABRAZOS TAPIZ CUERO SINTÉTICO COLOR NEGRO	10099-0097308		
4	204	1052	DTIGA	86/26	27/2/2026 14:30	TAPIA TAMBO RONALD GERMAN	6119581	EQUIPO DE COMPUTACION	EQUIPO DE COMPUTACION, MAC MINI M2 PRO MARCA APPLE, CHIP M2 PRO, CPU DE 10 NUCLEOS CON 6 NUCLEOS DE RENDIMIENTO Y 4 DE EFICIENCIA, GPU DE 16 NUCLEOS, MEMORIA UNIFICADA DE 16 GB, ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB, GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 BASE-T, WI-FI 6E (802.11AX), BLUETOOTH 5.3, BATERIA INTEGRADA, ENTRADA DE 3.5 MM PARA AUDIFONOS CON COMPATIBILIDAD AVANZADA PARA AUDIFONOS DE ALTA IMPEDANCIA, PUERTO HDMI COMPATIBLE CON SALIDA DE AUDIO MULTICANAL, CUATRO PUERTOS THUNDERBOLT 4, PUERTO HDMI, DOS PUERTOS USB-A, ENTRADA PARA AUDIFONOS, ADMITE HASTA TRES DOS MONITORES CON RESOLUCION HASTA 6K A 60 HZ A TRAVES DE THUNDERBOLT Y UN MONITOR CON RESOLUCION 4 K A 60 HZ A TRAVES DE HDMI, INCLUYE COMO ACCESORIO: CABLE DE CORRIENTE, MOUSE MAGIC MOUSE 2 MARCA APPLE MODELO A1667, NUMERO DE SERIE: CQ2Z1560A0337Y04N	10123-0000205		
4	204	1055	UIT	14/26	27/2/2026 09:13	ATAHUACHI GOMEZ MARCELA FATIMA	6141010	DATA SWITCH	SWITCH DE 24 PUERTOS MARCA MIKROTIK WIRELESS STANDARDS 802.11 B/G/N, CANTIDAD DE ANTENAS 2 GANANCIA DE ANTENA 4 DBI 1 PUERTO USB SOPORTE DE VOLTAJE 8V - 28V MONITOR DE VOLTAJE, MONITOR PCB DE TEMPERATURA 1 PUERTO SFP PUERTO SERIAL RJ 45	10706-0001061		
4	204	1056	UIT	114/26	9/3/2026 16:48	ATAHUACHI GOMEZ MARCELA FATIMA	6141010	GATEWAY - ROUTER	ROUTER SWITCH DE 24 PUERTOS RACKMOUNT MARCA MIKROTIK, FRECUENCIA NOMINAL DE CPU: 600 MHz; CPU CORES 1; TAMAÑO RAM: 128 MB; VELOCIDAD LOS PUERTOS: 10/100/1000 MBPS; CANTIDAD DE SLOTS PARA SFP: 1 GB, 1 PUERTO USB; SISTEMA OPERATIVO: ROUTEROS; CPU: Atheros AR9384; MONITOR DE TEMPERATURA DE PCB; MONITOR DE TEMPERATURA DE CPU; MONITOR DE CORRIENTE	10897-0000123		
4	204	1055	UADI	106/25	7/3/2026 09:20	VILCA MARCA JUANA	5085711	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	ESTANTE TIPO LIBRERO, MELAMINADO DE 18 MM BORDES CUBIERTOS CON TAPACANTO DE PVC PLANO, MEDIDAS: ANCHO 0.55 POR ALTO 1.00, PROFUNDIDAD DE 0.35, CHAPA DE SEGURIDAD Y 1/4 ALABORES METALICOS DOS DIVISIONES INTERNAS Y TRES ESPACIOS	10026-0005164		
4	204	1055	UADI	43/26	25/2/2026 14:30	OSINA ALAJA DIEGO ANDRES	4928223	ESCRITORIO	ESCRITORIO MELAMINA, TIPO ESTACION DE TRABAJO, 1 PORTA CPU 2 CAJAS, 1 DIVISION, 1 BANDEJA, 1.970.870.78 MTS	10025-0000647	1-507836	4-025-10735
4	204	1056	UIT	66/26	27/2/2026 14:08	MEDINA SEGURA GROVER IVAN	4379606	PIZARRA DE OFICINA	INTERACTIVO MARCA SMART SB-680S R1-219675/00 CON SOFTWARE	10046-0000177		4-046-01138
4	204	1056	UIT	66/26	27/2/2026 15:16	LAURA CHOQUE PRIMO	6966635	SERVER (CENTRALES) SERVIDORES	SERVER MARCA DELL A-3800 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR ARQUITECTURA TIPO RAQUEABLE FABRICADO PARA RACK DE MAXIMO 2U CHASIS 3.5" HASTA 8U Y SOFTWARE RAID PROCESADOR 2X INTEL XEON ES 2620 O SUPERIOR, VEL. DE PROCESAMIENTO 2.0 GHz O SUPERIOR, 15M CACHE, 7.6T/15.6 CORES MINIMO, S/W MAX 32MB, HASTA 2 PROCESADORES DE SOPORTE: MEMORIA RAM 4 X 16 GB DIMM 1333MHz, LOW VOLT INSTALADOS, VEL. RAM MINIMO DE 1333MHz, CONFIGURACION RAID RAID 5 COMO MINIMO, DD INSTALADOS MINIMO 4X 1 TB, 7.2 RPM SATA, INTERNO INSTALADO POR SERVER, UNIDADES DE DISCOS OPTICOS, LECTOR DVD ROM SATA INTERNO INSTALADO POR SERVER/TARJETA CONTROLADORA INSTALADO PERC TARJETA DE RED 1 CHASIS CON SOPORTE PARA DD, SATA DE 2.5" O 3.5" 10X O 08x BACKPLANE) TARJETA HBA TARJETA HBA DUAL DE 4GB INSTALADO SERVER, INCLUYE 1 LECTOR Y GRABADOR BLU-RAY SANSUNG, 1 PAQUETE DE DISCO BLUES-RAY PARA GRABACION DE 50 UNID. COLOR NEGRO	10719-0000085		
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	GUZMAN MARLENE INGRID	4903899	DESTORNILLADOR ELECTRICO	DESTORNILLADOR ELECTRICO MARCA TOULSEN, TIPO DE ATORNILLADOR ELECTRICO INALAMBRIICO VOLTAJE DE ALIMENTACION 3.6V O SUPERIOR, CORRIENTE DE ALIMENTACION 8 AVO O SUPERIOR TIPO DE BATERIA NIMH - CADMO TIEMPO APROXIMADO DE CARGA 2/HR O MENOS CARGADOR 220-240V 50/60HZ PLANTA REVERSIBLE, EQUILIBRADERA, VOLTAJE DE CARGA DE LA BATERIA 200MA O SUPERIOR, CHUCK 6MM DE DIAMETRO O SUPERIOR, GARANTIA 1 AÑO O SUPERIOR	11011-0000047		
4	204	1055	UADI	57/26	25/2/2026 16:48	VARGAS SUSCAPUCA JUAN REYNALDO	830134	MONITOR	MONITOR MARCA DELL, PANTALLA PLANA MATRIZ ACTIVA TFT LCD ANTI GLARE, 24Pulgadas, RESOLUCION DE MAXIMA:1920*1080 AT 60HZ, RESOLUCION DE ASPECTO 16:9	10714-0012390		
4	204	1052	DTIGA	24/26	19/2/2026 11:38	TARQUE CONDORENA ELIANA	6982351	TECLADO	TECLADO MARCA QWERTY USB	10222-0012870		
4	204	1056	UIT	23/26	18/2/2026 15:51	JEREZ GUTIERREZ WILDER EVER CABALLERO ARGANI EDUARDO CRISTHIAN	12391159	TECLADO	MEDIA CONVERTER 10 GIGA MONOMODO RECEPCION - PLANETIX-T05A MAS ACCESORIOS, 10G50G 50G/100G COBRE A 10GBASE-X SFP-MEDIA CONVERTER - VELOCIDAD: 10G BASE-T A 10G BASE X SFP+	12745-0000080		
4	204	1056	UIT	21/26	13/2/2026 12:57	CLAROS CHAMBI DE CHOQUE JACINTA ASUNTA	2389349	CREDEENZA	MATERIAL MELAMINA 1.80X LARGO X 0.90CM PROFUNDIDAD X 0.90CM DE ALTORBORDE PVC 3 CUERPOS, DOS PUERTAS CON CHAPA DE SEGURIDAD	10710-0000255		
4	204	1055	UADI	47/26	25/2/2026 15:23	PRADO BUSTILLOS KEVIN CARLOS RAMOS FAJARDO JOSE ANTONIO ZACARIAS	3398430	REGULADOR DE VOLTAJE	MARCA OMEGA DE 1800 WATTS COLOR NEGRO	10055-0002980		
4	204	1056	UIT	55/26	25/2/2026 16:22	ZACARIAS	3398449	PATCH PANEL	PATCH PANEL "AMT" 48 PUERTOS CAT5E	10729-0000016	1-029870	
4	204	1052	DTIGA	62/26	27/2/2026 14:47	CHIRICO RODRIGUEZ DIANA	6132021	ACCES POINT	REGULADOR DE VOLTAJE DE 2.4 GHz / ANTENA OMDIRECCIONAL INCLUIDA CON POLISTICO ANTI DIF PARA TRABAJAR EN HUMEDAD Y VIBRACION	10739-0000138		
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	GUZMAN MARLENE INGRID	4903899	MONITOR	PANTALLA LED DE 22 PULGADAS, MARCA SAMSUNG, CON FUENTE EXTERNA, COLOR NEGRO	10714-0008142		
4	204	1055	UADI	106/25	28/2/2026 16:39	VILCA MARCA JUANA	5085711	TECLADO	TECLADO EN SPANOL DE 104 TECLAS EXPANDIDOMULTIMEDIA USBC MARCA GENIUS	10722-0007033		
4	204	1056	UIT	55/26	25/2/2026 16:22	RAMOS FAJARDO JOSE ANTONIO ZACARIAS	3398449	MULTIMETRIO "MAYOR A 200 UFV"	MULTIMETROS PARA CABLEADO DE REDES MAS MALETN, MARCA FLUKE NETWORKS MODELO INTELLITONE PRO 200, COLOR AMARILLO Y AZUL DESCRIPCION : GOPLES PRUEBA DE CAIDA DE 1 METRO SEGURIDAD EN 61010, EMC EN 61326-1 FCC PIEZA 15B, TIPO DE PILA Y DURACION 9V ALCALINA (NEEA 100A O ECU-6LR6) 120 HORAS DE DURACION HABITUAL, APLICACIONES CABLEADO DE COBRE, INCLUYENDO CABLEADO BUNDLED (STP) Y UTP CABLEADO COAXIAL DE 75 OHM OMNOS, CONTROL DE CONDUCTORES, SEGURIDAD, CABLEADO GENERICO, SEGURIDAD, REDES DE DATOS DE COMUNICACION 10 BASE-T / 10/100/1000 BASE-T ESPECIFICACIONES DE TONS : PANTALLA LED , CONTROL MANEJO GRATIROO INTERFAZ DEL GENERADOR DE TONS , PUERTO MODO PRINCIPAL PARA LA GENERACION DE TONS EN LOS 4 PARES DE CABLEOS UTP STP CONECTOR F PARA CONECTORES TIPO BANANA DE CABLEADO COAXIAL , 2 FRECUENCIAS DE GENERADOR DE TONS , SENAL INTELLITONE SENAL DIGITAL COPIFADA SENAL ANALOG , SMART TONE : 500 -1200 HZ 4 TONS , POTENCIA DE SALIDA : 5VP-P , DESCONEXION AUTOMATICA SE DESCONECTA AUTOMATICAMENTE DESPUES DE 2.5 HORAS DE INACTIVIDAD ESPECIFICACIONES DE LA SONDA : PANTALLA DE 8 INDICADORES LED ,INDICADOR LED SYNCY Y AUDIO INTELLITONE , ARCHIVOS DE AUDIO CONTROLADOS POR MICROPROCESADOR ANALOGICO , SENAL DEL GENERADOR DE TONS , DETECTOR , CONTROL MANEJO ROTATORIO , RUEDA DE CONTROL DE VOLUMEN , DETECTOR DE TONS , DETECTA LA SENAL DIGITAL INTELLITONE PARA LOCALIZAR , DETECTAR Y REALIZAR MPAPS DE CABLEADO , DETECTA SEÑALES ANALOGICAS SMART TONE (50-1200 HZ) Y DE OTROS GENERADORES DE TONS ANALOGICOS ACCESORIOS : 1 (POR EQUIPO) ADAPTADOR PARA CONECTOR COAXIAL F , CABLE CON TERMINAL RJ11 (2) , CABLES DE CONEXION 2.5 D , CABLES DE PRUEBA COORDONADO CON PANTALLA DE TIPO COORDONADO (2) , ACCLADOR PARA LA MUÑECA (2) , PILA CUADRADORA DE 9 VOLTS (2) , A Y TALEN DE INTELLITONE PRO (ESTUQUE ACOLCHADO PARA TRANSPORTAR DE LOS EQUIPOS)	10925-0000014		
4	204	1052	DTIGA	60/25	26/2/2026 08:57	SOSSA TOLEDO LUIS FERNANDO	6018907	DATA SWITCH	DATA SWITCH MARCA CISCO DISPOSITIVOS DE SOPORTE DE ENLACES DE FIBRA OPTICA PARA LA RED DE SETRAM 24 PUERTOS RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-X CON 4 MODULOS GIGABIT SFP, ADMINISTRACION POR CONSOLA, IEEE 802.1D, SPANNING TREE, IEEE 802.1W RAPID SPANNING TREE, IEEE 802.1S MULTIPLE, IAMP VERSIONES 1 Y 2, PROTECCION DE TORMENTAS BROADCAST Y MULTICAST, SERVER DE DHCP, MAC 168M, VLAN 4096, PUERTO SHARED 80/20, PROTOCOLO RSTP, 8VLAN, 802.1Q, 802.1P, 802.1X, 802.3X, 802.3P, 802.3Y, 802.3Z, 802.3AD, 802.3AF, 802.3AH, 802.3AE, 802.3AF, 802.3AG, 802.3AJ, 802.3AK, 802.3AL, 802.3AM, 802.3AN, 802.3AO, 802.3AP, 802.3AQ, 802.3AR, 802.3AS, 802.3AT, 802.3AU, 802.3AV, 802.3AW, 802.3AX, 802.3AY, 802.3AZ, 802.3BA, 802.3BB, 802.3BC, 802.3BD, 802.3BE, 802.3BF, 802.3BG, 802.3BH, 802.3BI, 802.3BJ, 802.3BK, 802.3BL, 802.3BM, 802.3BN, 802.3BO, 802.3BP, 802.3BQ, 802.3BR, 802.3BS, 802.3BT, 802.3BU, 802.3BV, 802.3BW, 802.3BX, 802.3BY, 802.3BZ, 802.3CA, 802.3CB, 802.3CC, 802.3CD, 802.3CE, 802.3CF, 802.3CG, 802.3CH, 802.3CI, 802.3CJ, 802.3CK, 802.3CL, 802.3CM, 802.3CN, 802.3CO, 802.3CP, 802.3CQ, 802.3CR, 802.3CS, 802.3CT, 802.3CU, 802.3CV, 802.3CW, 802.3CX, 802.3CY, 802.3CZ, 802.3DA, 802.3DB, 802.3DC, 802.3DD, 802.3DE, 802.3DF, 802.3DG, 802.3DH, 802.3DI, 802.3DJ, 802.3DK, 802.3DL, 802.3DM, 802.3DN, 802.3DO, 802.3DP, 802.3DQ, 802.3DR, 802.3DS, 802.3DT, 802.3DU, 802.3DV, 802.3DW, 802.3DX, 802.3DY, 802.3DZ, 802.3EA, 802.3EB, 802.3EC, 802.3ED, 802.3EE, 802.3EF, 802.3EG, 802.3EH, 802.3EI, 802.3EJ, 802.3EK, 802.3EL, 802.3EM, 802.3EN, 802.3EO, 802.3EP, 802.3EQ, 802.3ER, 802.3ES, 802.3ET, 802.3EU, 802.3EV, 802.3EW, 802.3EX, 802.3EY, 802.3EZ, 802.3FA, 802.3FB, 802.3FC, 802.3FD, 802.3FE, 802.3FF, 802.3FG, 802.3FH, 802.3FI, 802.3FJ, 802.3FK, 802.3FL, 802.3FM, 802.3FN, 802.3FO, 802.3FP, 802.3FQ, 802.3FR, 802.3FS, 802.3FT, 802.3FU, 802.3FV, 802.3FW, 802.3FX, 802.3FY, 802.3FZ, 802.3GA, 802.3GB, 802.3GC, 802.3GD, 802.3GE, 802.3GF, 802.3GG, 802.3GH, 802.3GI, 802.3GJ, 802.3GK, 802.3GL, 802.3GM, 802.3GN, 802.3GO, 802.3GP, 802.3GQ, 802.3GR, 802.3GS, 802.3GT, 802.3GU, 802.3GV, 802.3GW, 802.3GX, 802.3GY, 802.3GZ, 802.3HA, 802.3HB, 802.3HC, 802.3HD, 802.3HE, 802.3HF, 802.3HG, 802.3HH, 802.3HI, 802.3HJ, 802.3HK, 802.3HL, 802.3HM, 802.3HN, 802.3HO, 802.3HP, 802.3HQ, 802.3HR, 802.3HS, 802.3HT, 802.3HU, 802.3HV, 802.3HW, 802.3HX, 802.3HY, 802.3HZ, 802.3IA, 802.3IB, 802.3IC, 802.3ID, 802.3IE, 802.3IF, 802.3IG, 802.3IH, 802.3II, 802.3IJ, 802.3IK, 802.3IL, 802.3IM, 802.3IN, 802.3IO, 802.3IP, 802.3IQ, 802.3IR, 802.3IS, 802.3IT, 802.3IU, 802.3IV, 802.3IW, 802.3IX, 802.3IY, 802.3IZ, 802.3JA, 802.3JB, 802.3JC, 802.3JD, 802.3JE, 802.3JF, 802.3JG, 802.3JH, 802.3JI, 802.3JJ, 802.3JK, 802.3JL, 802.3JM, 802.3JN, 802.3JO, 802.3JP, 802.3JQ, 802.3JR, 802.3JS, 802.3JT, 802.3JU, 802.3JV, 802.3JW, 802.3JX, 802.3JY, 802.3JZ, 802.3KA, 802.3KB, 802.3KC, 802.3KD, 802.3KE, 802.3KF, 802.3KG, 802.3KH, 802.3KI, 802.3KJ, 802.3KL, 802.3KM, 802.3KN, 802.3KO, 802.3KP, 802.3KQ, 802.3KR, 802.3KS, 802.3KT, 802.3KU, 802.3KV, 802.3KW, 802.3KX, 802.3KY, 802.3KZ, 802.3LA, 802.3LB, 802.3LC, 802.3LD, 802.3LE, 802.3LF, 802.3LG, 802.3LH, 802.3LI, 802.3LJ, 802.3LK, 802.3LL, 802.3LM, 802.3LN, 802.3LO, 802.3LP, 802.3LQ, 802.3LR, 802.3LS, 802.3LT, 802.3LU, 802.3LV, 802.3LW, 802.3LX, 802.3LY, 802.3LZ, 802.3MA, 802.3MB, 802.3MC, 802.3MD, 802.3ME, 802.3MF, 802.3MG, 802.3MH, 802.3MI, 802.3MJ, 802.3MK, 802.3ML, 802.3MN, 802.3MO, 802.3MP, 802.3MQ, 802.3MR, 802.3MS, 802.3MT, 802.3MU, 802.3MV, 802.3MW, 802.3MX, 802.3MY, 802.3MZ, 802.3NA, 802.3NB, 802.3NC, 802.3ND, 802.3NE, 802.3NF, 802.3NG, 802.3NH, 802.3NI, 802.3NJ, 802.3NK, 802.3NL, 802.3NM, 802.3NO, 802.3NP, 802.3NQ, 802.3NR, 802.3NS, 802.3NT, 802.3NU, 802.3NV, 802.3NW, 802.3NX, 802.3NY, 802.3NZ, 802.3OA, 802.3OB, 802.3OC, 802.3OD, 802.3OE, 802.3OF, 802.3OG, 802.3OH, 802.3OI, 802.3OJ, 802.3OK, 802.3OL, 802.3OM, 802.3ON, 802.3OO, 802.3OP, 802.3OQ, 802.3OR, 802.3OS, 802.3OT, 802.3OU, 802.3OV, 802.3OW, 802.3OX, 802.3OY, 802.3OZ, 802.3PA, 802.3PB, 802.3PC, 802.3PD, 802.3PE, 802.3PF, 802.3PG, 802.3PH, 802.3PI, 802.3PJ, 802.3PK, 802.3PL, 802.3PM, 802.3PN, 802.3PO, 802.3PP, 802.3PQ, 802.3PR, 802.3PS, 802.3PT, 802.3PU, 802.3PV, 802.3PW, 802.3PX, 802.3PY, 802.3PZ, 802.3QA, 802.3QB, 802.3QC, 802.3QD, 802.3QE, 802.3QF, 802.3QG, 802.3QH, 802.3QI, 802.3QJ, 802.3QK, 802.3QL, 802.3QM, 802.3QN, 802.3QO, 802.3QP, 802.3QQ, 802.3QR, 802.3QS, 802.3QT, 802.3QU, 802.3QV, 802.3QW, 802.3QX, 802.3QY, 802.3QZ, 802.3RA, 802.3RB, 802.3RC, 802.3RD, 802.3RE, 802.3RF, 802.3RG, 802.3RH, 802.3RI, 802.3RJ, 802.3RK, 802.3RL, 802.3RM, 802.3RN, 802.3RO, 802.3RP, 802.3RQ, 802.3RR, 802.3RS, 802.3RT, 802.3RU, 802.3RV, 802.3RW, 802.3RX, 802.3RY, 802.3RZ, 802.3SA, 802.3SB, 802.3SC, 802.3SD, 802.3SE, 802.3SF, 802.3SG, 802.3SH, 802.3SI, 802.3SJ, 802.3SK, 802.3SL, 802.3SM, 802.3SN, 802.3SO, 802.3SP, 802.3SQ, 802.3SR, 802.3SS, 802.3ST, 802.3SU, 802.3SV, 802.3SW, 802.3SX, 802.3SY, 802.3SZ, 802.3TA, 802.3TB, 802.3TC, 802.3TD, 802.3TE, 802.3TF, 802.3TG, 802.3TH, 802.3TI, 802.3TJ, 802.3TK, 802.3TL, 802.3TM, 802.3TN, 802.3TO, 802.3TP, 802.3TQ, 802.3TR, 802.3TS, 802.3TU, 802.3TV, 802.3TW, 802.3TX, 802.3TY, 802.3TZ, 802.3UA, 802.3UB, 802.3UC, 802.3UD, 802.3UE, 802.3UF, 802.3UG, 802.3UH, 802.3UI, 802.3UJ, 802.3UK, 802.3UL, 802.3UM, 802.3UN, 802.3UO, 802.3UP, 802.3UQ, 802.3UR, 802.3US, 802.3UT, 802.3UU, 802.3UV, 802.3UW, 802.3UX, 802.3UY, 802.3UZ, 802.3VA, 802.3VB, 802.3VC, 802.3VD, 802.3VE, 802.3VF, 802.3VG, 802.3VH, 802.3VI, 802.3VJ, 802.3VK, 802.3VL, 802.3VM, 802.3VN, 802.3VO, 802.3VP, 802.3VQ, 802.3VR, 802.3VS, 802.3VT, 802.3VU, 802.3VV, 802.3VW, 802.3VX, 802.3VY, 802.3VZ, 802.3WA, 802.3WB, 802.3WC, 802.3WD, 802.3WE, 802.3WF, 802.3WG, 802.3WH, 802.3WI, 802.3WJ, 802.3WK, 802.3WL, 802.3WM, 802.3WN, 802.3WO, 802.3WP, 802.3WQ, 802.3WR, 802.3WS, 802.3WT, 802.3WU, 802.3WV, 802.3WW, 802.3WX, 802.3WY, 802.3WZ, 802.3XA, 802.3XB, 802.3XC, 802.3XD, 802.3XE, 802.3XF, 802.3XG, 802.3XH, 802.3XI, 802.3XJ, 802.3XK, 802.3XL, 802.3XM, 802.3XN, 802.3XO, 802.3XP, 802.3XQ, 802.3XR, 802.3XS, 802.3XT, 802.3XU, 802.3XV, 802.3XW, 802.3XX, 802.3XY, 802.3XZ, 802.3YA, 802.3YB, 802.3YC, 802.3YD, 802.3YE, 802.3YF, 802.3YG, 802.3YH, 802.3YI, 802.3YJ, 802.3YK, 802.3YL, 802.3YM, 802.3YN, 802.3YO, 802.3YP, 802.3YQ, 802.3YR, 802.3YS, 802.3YT, 802.3YU, 802.3YV, 802.3YW, 802.3YX, 802.3YY, 802.3YZ, 802.3ZA, 802.3ZB, 802.3ZC, 802.3ZD, 802.3ZE, 802.3ZF, 802.3ZG, 802.3ZH, 802.3ZI, 802.3ZJ, 802.3ZK, 802.3ZL, 802.3ZM, 802.3ZN, 802.3ZO, 802.3ZP, 802.3ZQ, 802.3ZR, 802.3ZS, 802.3ZT, 802.3ZU, 802.3ZV, 802.3ZW, 802.3ZX, 802.3ZY, 802.3ZZ	10706-0000685		
4	204	1055	UADI	80/26	27/2/2026 14:04	QUISEP CALLE JULIETA	8331967	MONITOR	MONITOR LED 21.5" MARCA SAMSUNG RESOLUCION 1920X1080 CON PUERTO VGA Y HDMI CON FUENTE EXTERNA INCLUYE CABLE HDMI DE 1.5MTS	10714-0015382		
4	204	1056	UIT	66/26	27/2/2026 15:16	LAURA CHOQUE PRIMO	6966635	SERVER (CENTRALES) SERVIDORES	SERVER MARCA DELL CHASIS SOPORTA HASTA 16 DISCOS DUROS DE 2.5PULGADAS PROCESADOR INTEL XEON ES-2650 V4 8.60T/S OPL, TURBO HT 10.2CAT (16W) MAXIMEN 2400MHz VEL. DE PROCESAMIENTO 2.26GHz, 30M CACHE PROCESADORES INSTALADOS, 2 NUMEROS DE NUCLEOS 12 NUCLEOS POR PROCESADOR, RAM/MSX 4GB, MEMORIA RAM 4GB 2008 DIMM (UN TOTAL DE 12GB) 800MHZ DIMM RANK, 8 VATA SWITCH INSTALADAS INSTALADAS, TARJETA CONTROLADORA RAID PERCH H730 INTEGRATED RAID CONTROLLER 1GB CACHE CON SOPORTE PARA VUELOS 15 Y 10, CONFIGURACION DE RAID 5 TARJETA DE RED BROADCOM 5720 QUAD PORT (INTERFACES) 1GB NETWORK DAUGHTER CARD INSTALADAS IPV6 MULTICAST SOLO A LOS RECEPTORES NECESARIOS, POSIBILIDAD DE CONFIGURACION POR HT/HTTPS, SNMP VERSION 1,2,3 Y CON SOPORTE DE TRAPS, ADMINISTRACION SSH, SSL, RADIUS, PORT MIRRORING, FTTP UPGRADE			

4	204	1055	UADI	81/26	27/2/2026 13:50	MARIN CARAGA LIZETH CONSUELO	6150703	SILLA	SILLA DE ESPERA APILABLE EN TAPIZ, SIN BRAZOS, DE CUATRO PATAS FIJAS, ESTRUCTURA METALICA, DIMENSIONES ANCHOS CM, ALTO ESPALDAR: 82 CM	10359-0050916		
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	DATA SWITCH	SWITCH MARCA CISCO, S6500-28-28-PORT GIGABIT STACKABLE MANAGER SWITCH, 24 PUERTOS RJ-45 10 BASE - T/100BASE-TX/1000BASE-T, CON 4 MODULOS GIGABIT SFP, CAPACIDAD DE LA TABLA MAC 8000, NUMERO DE VLANs 256, VLAN PUERTO BASADO EN 802.1Q, PROTOCOLO BASADO EN VLAN, ADMINISTRACION POR CLI Y POR WEB, TIPO DE CORRIENTE	10705-0000099		
4	204	1056	UIT	55/26	26/2/2026 16:22	ZACARIAS	3398449	COMPUTADORA PORTATIL	NETBOOK MARCA SONY VAIO, INTEL CORE I5 1.70 GHZ, MEMORIA 4 GB, DISCO DURO 128 GB TIPO SSD HD, PANTALLA 11.6", MINI MOUSE NETWORK, MALETIN ORIGINAL Y LAMINA DE PROTECCION	10704-0002082		
4	204	1055	UADI	67/26	26/2/2026 11:28	MENDOZA CUEVAS GERMAN FRANZ	3454079	SILLA	SILLA DE MADERA CIBRAZOS, TAPIZ TELA CELESTE	10069-0001773	1-009592	1-059-00531
									ANTENA PARA EXTERIORES, MARCA: RUIJIE, INTERFAZ DE RED: 2 * 10/100/1000 BASE-T, VELOCIDAD DE WFI: 2.4 GHZ, 5.74 Mbps 5 GHZ, 1201 Mbps, ANTENAS: 4 ANTENAS OMDIRECCIONAL INCORPORADO, ESTANDAR WFI: WFI 6 (IEEE 802.11AX) WFI 5 (IEEE 802.11AC WAVE2) WFI 4 (IEEE 802.11N), RF DESIGN: 2.4 GHZ, 2 * 2 MU-MIMO 5 GHZ, 2 * 2 MU-MIMO, FLASH: 16M, MEMORY: 256M, TRANSMIT POWER: ERP < 26 DBM/2.4 GHZ < 25 DBM/5 GHZ, COUNTRY-SPECIFIC RESTRICTIONS APPLY MMAR: 2400 MHz-2483.5 MHz < 20 DBM 5150 MHz-5350 MHz < 23 DBM 5470 MHz-5850 MHz < 25 DBM THALAND: 2400 MHz-2483.5 MHz < 20 DBM 5150 MHz-5350 MHz < 23 DBM 5470 MHz-5725 MHz < 25 DBM 5725 MHz-5850 MHz < 30 DBM, MAX. CLIENTS: 256, RECOMMENDED CLIENTS: 100, MAX. SSIDS: 8, ROAMING: LAYER 2 ROAMING, LAYER 3 ROAMING, WLAN BASIC FEATURES: OFDMA, TARGET WAKE TIME (TWT), WMM, RADAR SIGNAL DETECTION AND FREQUENCY HOPPING ENHANCED, USER EXPERIENCE: WFI OPTIMIZATION, AUTOMATIC RF ADJUSTMENT VIA THE PLATFORM, USER ISOLATION, LAYER 2 USER ISOLATION, STA LIMIT, PROTOCOLS DE SEGURIDAD WFI: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA1/WPA2-PSK, ADMINISTRACION DEL DISPOSITIVO, WEB, GESTION EN LA NUBE, GESTION CON APP, FUENTE DE ALIMENTACION: IEEE 802.3AT POE 12 V/1.5 A, NIVEL DE PROTECCION IP 68, ENHANCED USER EXPERIENCE: WFI OPTIMIZATION, AUTOMATIC RF ADJUSTMENT VIA THE PLATFORM, USER ISOLATION, LAYER 2 USER ISOLATION, STA LIMIT, REMOVING LOW RSSI STAS, CONFIGURING STAS RSSI THRESHOLD, AVERAGE SPEED THRESHOLD, ADJUSTING SENDING RATE OF BEACON AND PROBE RESPONSE, SYSLOG RECORDING WHY USERS LOSE CONNECTION, AUTO CHANNEL AND POWER ADJUSTMENT ON CLOUD, RSS THRESHOLD FOR STA ACCESS, SYSTEM CLOUD MANAGEMENT, APP MANAGEMENT, APP UPGRADE, APP RESTART, SCHEDULED RESTART, LOCAL UPGRADE, ONLINE UPGRADE, FACTORY RESET.	10501-0000245		
4	204	1056	UIT	114/26	9/3/2026 16:48	ATAHUICH GOMEZ MARCELA FATIMA	6141010	ANTENA	ESTABILIZADOR DE 1800 WATTS MARCA OMEGA	10055-0005628		
4	204	1055	UADI	83/26	27/2/2026 14:08	PABON SURCO LUIS FERNANDO	8110200	REGULADOR DE VOLTAGE	SILLA DE ESPERA APILABLE EN TAPIZ, SIN BRAZOS, DE CUATRO PATAS FIJAS, ESTRUCTURA METALICA, DIMENSIONES ANCHOS CM, ALTO ESPALDAR: 82 CM	10359-0050916		
4	204	1055	UADI	100/25	28/2/2025 16:38	VILLCA MARCA JUANA	5085711	SILLA	ANTENA ACCESORIOS PARA 2.4 GHZ DE 18 DBI RANGO DE FRECUENCIA 2405 - 2475 MHz, PROCESADOR A 700 MHz 74 K, 560 MHz, MEMORIA 64 MB CORRECCION FLASH, INTERFAZ DE RED (RJ45): 10/100/1000 ETHERNET, CERTIFICACIONES FCC, IC, CE, ROHS, SI, SUMINISTRO DE ENERGIA 24V, 1.5A POE, METODO DE ENCENDIDO POE PASIVO (PAIRS 4, 5+ 7 RETURN), CONSUMO MAXIMO DE ENERGIA 6W, GANANCIA 18 DBI, WIND LOADING 342.5 N @ 200 KMH (7.17 LB @ 125 MPH), LEDS (1) POWER, (1) LAN, (4) WLAN, TAMAÑO DE CANAL 58/100/30/40 MHz, POLARIZACION DUAL, AMBIENTE PARA EXTERIORES CON PLASTICO UV KIT DE MONTAJE CON TODOS LOS ACCESORIOS DE MONTAJE INCLUIDOS PROTECCION ESDEMP: 24 KV CONTACTO ARCO, TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -40 A 70°C (HO A 150°F), FUERZA DE FUNCIONAMIENTO: 3 A 85% NO CONDENSABLES.	10739-0000724		
4	204	1055	UADI	100/25	28/2/2025 16:38	VILLCA MARCA JUANA	5085711	CONVERSOR DE MEDIO-MEDIA CONVERTER	MEDIA CONVERTER DE FIBRA OPTICA, 10/100/1000 MBPS MARCA PLANET	10732-0001149		
									SOFTWARE DE APLICACION DE ANALITICA DE DATOS POWER BI PRO (10 USUARIOS), VIGENCIA 1 AÑO COMPUTABLE DESDE LA ACTIVACION, SOLUCION: LICENCIA DE USO INDIVIDUAL, QUE PERMITIRA A LOS USUARIOS LEER E INTERACTUAR CON INFORMES Y PANELES QUE OTROS USUARIOS HAN PUBLICADO EN LOS SERVICIOS DE POWER BI. LOS USUARIOS CON ESTE TIPO DE LICENCIA PODRAN COMPARTIR CONTENIDO Y COLABORAR CON OTROS USUARIOS O CONSUMIR CONTENIDO CREADO POR OTROS, COMPLEMENTAR LA LICENCIA DE POWER BI. PRODUCTO: FUNCIONALIDAD, CREAR AREAS DE TRABAJO DE POWER BI PRO, FACILIDAD DE FORMULAR PREGUNTAS EN POWER BI EN LENGUAJE NATURAL, CONSUMO CONTENIDO DE DATOS QUE ESTEN PROGRAMADOS PARA SU ACTUALIZACION POR DIA, COLABORAR CON MIEMBROS DE UN EQUIPO MEDIANTE LA CREACION GRUPOS DE TRABAJO, CON LOS QUE PUEDE REALIZAR ANALITICAS, INFORMES, AGREGANDO, ELIMINANDO O LIMITANDO FUNCIONALIDADES A LOS MIEMBROS QUE DESEE INCORPORAR, CONSULTAS DE DATOS COMPARTIDAS A TRAVES DEL CATALOGO DE DATOS, CONTROL DE ACCESO A LOS DATOS CON SEGURIDAD DE NIVEL DE FILA PARA USUARIOS Y GRUPOS, FUNDAMENTAL, LA LICENCIA SERAN PARA USUARIOS CON CUENTAS DE DOMINIO "LAPAZ.BO". LOS USUARIOS QUE ACTUALMENTE EMPLEAN EL USO DE POWER BI "FREE" CON DOMINIO "LAPAZ.BO", PODRAN ESCALAR A LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO POWER BI PRO, TIPO DE SOPORTE: LA EMPRESA BRINDARA SOPORTE TECNICO BAJO LAS MODALIDADES, EN LINEA, POR TELEFONO, POR EMAIL, POR ASISTENCIA DIRECTA "IN SITU" U OTROS MEDIOS DISPONIBLES, LA RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE SOPORTE NO SUPERARAN EXCEDER LAS DOS HORAS, COMO TIEMPO DE ESPERA DESDE EL TIEMPO DE SOLICITUD.	10720-0001620		
4	204	1052	OTIGA	60/26	26/2/2026 10:08	LA FUENTE PEREZ KARINA LIZETH	4777122	SILLA	SILLA MADERA FUM ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZ TECLA CAFE	10059-0001466	1-007873	1-059-00355
4	204	1056	UIT	114/26	9/3/2026 16:48	ATAHUICH GOMEZ MARCELA FATIMA	6141010	ANTENA	ANTENA PARA INTERIORES, MARCA SOPHOS, INTERFAZES FISICAS: 1X12 DC IN, 1X RJ45, 10/100/1000 ETHERNET CON POE, ESTANDAR WFI: IEEE 802.11 N, ABIGNACI WVAWE 2, BANDAS RADIOS: 1X2.4 GHZ SINGLE-BAND, 1X5 GHZ SINGLE-BAND, MMIO: 2X2X2 MU-MIMO, ANTENAS: 2 ANTENAS INTERNAS DUAL-BAND PARA RADIO 0 Y 1, POTENCIA: 11.8 W DE POTENCIA, POE: 802.3AT, CERTIFICACIONES: CE, UL, CE, FCC, IS90, RCM, MIC, ANATEL EN 60951-12 (MEDICAL EQUIPMENT DIRECTIVE), TASAS DE TRANSMISION: REINVENTO: 807 MBPS/A 5 GHZ + 300 MBPS/A 2.4 GHZ, MONTAJE PARA INTERIORES: SOBREMESA, PARED O TECHO, ACCESORIOS: INCLUIVE TODOS LOS ACCESORIOS DE FABRICA.	10501-0000220		
4	204	1056	UIT	114/26	9/3/2026 16:48	ATAHUICH GOMEZ MARCELA FATIMA	6141010	EQUIPO DE COMUNICACIONES	MODELO SUPERVISOR ESPECIALIZADO DE CONTROL Y MONITOREO PARA CORE, MARCA CISCO, CATALYS 4600 E-SERIES SUPERVISOR TLE, 620 GBPS 620 GBPS COMO MINIMO Y 2GB EN MEMORIA RAM Y GIGABIT 4 O SLOTS DE 1 GB EN LA MISMA TARJETA, QOS PARA VIDEO, VOIP, PROCESADOR DUAL CORE DE AL MENOS 1.5 GHZ DE FRECUENCIA DE OPERACION THROUGHPUT DE AL MENOS 226 MBPS PARA TRAFICO PV4 Y 110 MBPS PARA TRAFICO IPv6	10673-0000261		
4	204	1055	UADI	39/25	17/11/2025 15:58	NEMITALA FERRUFFINO SUSAN ODETT	2608898	TECLADO	TECLADO ESPAÑOL, DE 104 TECLAS EXPANDIDO / MULTIMEDIA USB GENIUS	10722-0005682		
4	204	1056	UIT	65/26	27/2/2026 14:08	MEDINA SEGURA GROVER IVAN	4379606	CAPA 2 MARCA CISCO	CAPA 2 MARCA CISCO	10706-0001184		4-706-01162
4	204	1052	OTIGA	60/26	26/2/2026 10:08	LA FUENTE PEREZ KARINA LIZETH	4777122	MONITOR	MARCA LG PANTALLA PLANA 24" COLOR NEGRO	10714-0007069		
4	204	1055	UADI	81/26	27/2/2026 13:50	MARIN CARAGA LIZETH CONSUELO	6150703	MONITOR	MONITOR SAMSUNG DE 20"	10714-0006702		
4	204	1056	UIT	30/26	23/2/2026 15:58	CABALLERO ARGANI EDUARDO CRISTHAN	12391159	BECTORINALLEDOR ELECTRO	DETORNILLADOR ELECTRO-MARCA TOLSEN, TIPO DE ATORNILLADOR ELECTRO INALAMBROCO, VOLTAJE DE ALIMENTACION 3.6 V SUPERIOR, CORRIENTE DE ALIMENTACION 0.5 AH O SUPERIOR, TIPO DE BATERIA NIQUEL-CADMO, TIEMPO APROXIMADO DE CARGA 30RS O MENOS, CARBORAZO 220-240V, 50/60HZ, PUNTA REVERSIBLE, EQUILIBRAZADO, VOLTAJE DE CARGA DE LA BATERIA 250MA O SUPERIOR, CHUCK 6MM DE DIAMETRO O SUPERIOR, GARANTIA: 1 AÑO O SUPERIOR	11011-0000044		
4	204	1052	OTIGA	36/26	27/2/2026 15:27	SARMIENTO SARAVIA LIBERTAD SHIRLEY	4959510	SILLA	SEMILEGOTIVA, OPERATIVA, BASE ESTRELLA DE 5 PATAS CON RUEDAS, CON APOYABRAZOS EN MATERIAL PVC, ASIENTO REGULABLE SISTEMA HIDRAULICO, TAPIZ COLOR NEGRO DE ALTO TRAFICO	10059-0046889		
4	204	1055	UADI	62/26	25/2/2026 15:42	YURUA ARQUIPA OSMAR JHONNEL	6137105	REGULADOR DE VOLTAGE	MARCA OMEGA DE 1800 WATTS COLOR NEGRO	10055-0002316		
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	INTERFAZ DE AUDIO	EQUIPO DE INTERFAZ ELECTRONICA OPTICA DE ALTA VELOCIDAD MARCA MIKROTIK CARACTERISTICAS GENERALES SFP + INTERFAZ 2 LONGITUD 3M CAPACIDAD DE TXRX 10G SFP PROPORCIONAN UNA SOLUCION DE INTERCONEXION DE BAJO CONSUMO DE ENERGIA Y BAJA LATENCIA PARA ETHERNET DE 10 GIGABITS, FIBRE CHANNEL Y OTROS ESTANDARES DE LA INDUSTRIA, Y CUMPLEN DIRECTAMENTE CON LAS ESPECIFICACIONES DE SFP + MSA INCLUIVE CONFIGURACION TOPOLOGIA DE ALTA REDUNDANCIA.	11252-0000006		
4	204	1056	UIT	25/26	19/2/2026 14:08	CARDOSO CONDORAC ORLANDO	6913380	TRANSCREPTOR	MODELO DE FIBRA OPTICA MARCA CISCO, TIPO: 3000 SFP, DATA RATE: 10G, DISTANCIA 300 M, MODIO: MM, WAVELENGTH 850NM, CONECTOR LC, CONECTIVIDAD FIBRA OPTICA.	10541-0000055		
4	204	1052	OTIGA	60/26	27/2/2026 14:47	CHIRICO RODRIGUEZ DIANA	6123021	TRANSCREPTOR	MODELO SFC SFP LX-LH TRASCIVER MARCA CISCO MODELO DE FIBRA OPTICA VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA 1000 BASE-SX-LX LH MEDIO DE CONECTIVIDAD FIBRA OPTICA.	10541-0000049		
4	204	1052	OTIGA	42/26	25/2/2026 11:41	ALAGA RAMOS DENNIS HUMBERTO	4784341	IMPRESORA	IMPRESORA MULTIFUNCION MONOCROMATICA MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO: HP LASERJET M426FDW, IMPRESION COPIADO FAX, ESCANEADO, IMPRESION HASTA 40 PPM, DOBLE CARA HASTA 30 PPM VOLUMEN MENSUAL 50 A 4000 RECOMENDADO, TECNOLOGIA LASER CALIDAD HP FAST RES 1200 (OPTIMA) PROCESADOR 1200 MHz, PANTALLA TACTIL, COLECCION DE USO ININTUITIVO DE 3 PULG (7.6 CM) (COSI) SI ETHERNET Y WFI INCORPORADOS FUNCIONA COMO PAGOON WFI DIRECT Y STA) RAM 256 MB, BANDA IJA 1 DE 100 HOJAS, BANDA IJA 2 DE 250 HOJAS, CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF) RESOLUCION ESCANER HASTA 1200 X 1200 PPP, TAMAÑO MAX 216X297 MM / 216 X 355.6 MM, MINIMO 102 X 152 MM, VEL ESCANER HASTA 26 PPM X 17 PPM (M/P) HASTA 21 PPM (30 PPM) COLOR/ADF DUPLEX, TRASMISSION FAX 33.6 KBPS (4.2 KB/S) MEMORIA FAX 4 MB (250 PAGINAS SLEEFEC CON RESOLUCION ESTANDAR) IMPRESORA COLOR BLANCO, INCLUIVE: TONNER DE FABRICA, CABLE DE ENERGIA, CABLE TELEFONO, CABLE PATCH CORD CAT SE CERTIFICADO DE 5 METROS Y CABLE USB 1.5 MTS.	10710-0004361		
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	C.P.U.	CPU (ORDENADOR DE SOBREMESA) MARCA GENERICA, PROCESADOR INTEL CORE I7 10700 DE 2.9 GHZ DE DECIMA GENERACION, PLACA MADRE ASUS Z590-A, MEMORIA RAM 16 GB DDR4, DISCO DURO SSD DE 1TB, VIDEO GeForce GT 730 DEDICADO, LECTOR DE DVD-RW, ACCESORIOS MUSE, CABLE DE PODER.	10701-0041453		
4	204	1055	UADI	55/26	19/2/2026 15:00	ALAYA MANIAN RUBEN ABRAHAM	6383394	SILLA	SILLA DE ESPERA APILABLE EN TAPIZ, SIN BRAZOS, DE CUATRO PATAS FIJAS, ESTRUCTURA METALICA, DIMENSIONES ANCHOS CM, ALTO ESPALDAR: 82 CM	10359-0050916		
4	204	1055	UADI	57/26	25/2/2026 09:27	CHIRI CALLESITA HERMINIA	6926211	MONITOR	MONITOR MARCA SAMSUNG, DE 24 PULGADAS, ENTRADA DE VIDEO VGA Y HDMI	10714-0011689		
4	204	1052	OTIGA	35/26	24/2/2026 15:43	CLAROS CHAMBI DE CHOQUE JACINTA ASUNTA	2389349	MESA	MESA MADERA AUXILIAR 1 CAJON C/ TAPA FORMICA, 0.80*1.45*0.73 M	10039-0001795	1-003547	1-0598
									ANTENA PARA EXTERIORES, MARCA: RUIJIE, INTERFAZ DE RED: 2 * 10/100/1000 BASE-T, VELOCIDAD DE WFI: 2.4 GHZ, 5.74 Mbps 5 GHZ, 1201 Mbps, ANTENAS: 4 ANTENAS OMDIRECCIONAL INCORPORADO, ESTANDAR WFI: WFI 6 (IEEE 802.11AX) WFI 5 (IEEE 802.11AC WAVE2) WFI 4 (IEEE 802.11N), RF DESIGN: 2.4 GHZ, 2 * 2 MU-MIMO 5 GHZ, 2 * 2 MU-MIMO, FLASH: 16M, MEMORY: 256M, TRANSMIT POWER: ERP < 26 DBM/2.4 GHZ < 25 DBM/5 GHZ, COUNTRY-SPECIFIC RESTRICTIONS APPLY MMAR: 2400 MHz-2483.5 MHz < 20 DBM 5150 MHz-5350 MHz < 23 DBM 5470 MHz-5850 MHz < 25 DBM THALAND: 2400 MHz-2483.5 MHz < 20 DBM 5150 MHz-5350 MHz < 23 DBM 5470 MHz-5725 MHz < 25 DBM 5725 MHz-5850 MHz < 30 DBM, MAX. CLIENTS: 256, RECOMMENDED CLIENTS: 100, MAX. SSIDS: 8, ROAMING: LAYER 2 ROAMING, LAYER 3 ROAMING, WLAN BASIC FEATURES: OFDMA, TARGET WAKE TIME (TWT), WMM, RADAR SIGNAL DETECTION AND FREQUENCY HOPPING ENHANCED, USER EXPERIENCE: WFI OPTIMIZATION, AUTOMATIC RF ADJUSTMENT VIA THE PLATFORM, USER ISOLATION, LAYER 2 USER ISOLATION, STA LIMIT, PROTOCOLS DE SEGURIDAD WFI: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA1/WPA2-PSK, ADMINISTRACION DEL DISPOSITIVO, WEB, GESTION EN LA NUBE, GESTION CON APP, FUENTE DE ALIMENTACION: IEEE 802.3AT POE 12 V/1.5 A, NIVEL DE PROTECCION IP 68, ENHANCED USER EXPERIENCE: WFI OPTIMIZATION, AUTOMATIC RF ADJUSTMENT VIA THE PLATFORM, USER ISOLATION, LAYER 2 USER ISOLATION, STA LIMIT, REMOVING LOW RSSI STAS, CONFIGURING STAS RSSI THRESHOLD, AVERAGE SPEED THRESHOLD, ADJUSTING SENDING RATE OF BEACON AND PROBE RESPONSE, SYSLOG RECORDING WHY USERS LOSE CONNECTION, AUTO CHANNEL AND POWER ADJUSTMENT ON CLOUD, RSS THRESHOLD FOR STA ACCESS, SYSTEM CLOUD MANAGEMENT, APP MANAGEMENT, APP UPGRADE, APP RESTART, SCHEDULED RESTART, LOCAL UPGRADE, ONLINE UPGRADE, FACTORY RESET.	10501-0000237		
4	204	1055	UADI	67/26	26/2/2026 11:28	MENDOZA CUEVAS GERMAN FRANZ	3454079	SILLA	SILLA DE MADERA CIBRAZOS, TAPIZ TECLA CELESTE	10059-0001788	1-009592	4-059-00540
4	204	1055	UADI	65/26	26/2/2026 10:58	MARIN GIL ADHEMAR	1901933	GAVETERO	GAVETERO MADERA 4 CAJONES, 84*9*91.45 CMFS.	10059-0001466	1-003737	1-059-00149
4	204	1056	UIT	114/26	9/3/2026 16:48	ATAHUICH GOMEZ MARCELA FATIMA	6141010	DATA SWITCH	ROUTER SWITCH DE 24 PUERTOS CON ANTENA WIRELESS, MARCA MIKROTIK, FRECUENCIA NOMINAL DE CPU: 600MHz CAPACIDAD EN RAM: 128 MB, VELOCIDAD DE PUERTOS: 10/100/1000 MBPS, CANTIDAD DE SLOTS PARA SFP: 1 GB ESTANDAR WIRELESS, 802.11BG, PUERTOS USB: 1, SISTEMA OPERATIVO: ROUTER OS, CPU THERMS: NORMAL, POWER CLASS: 3.29 W, DC	10706-0000293		
4	204	1052	OTIGA	44/26	25/2/2026 14:38	BELMONTTE SANZ FRANCISCO XAVIER	3377775	DATA SHOW	DATA SHOW 3M DE 3200 LUMENES, OPTICAL RESOLUTION NATIVE (1024X768) MAXIMUM LUX (1600,1200), 16.1 MILLONES DE COLORES, CONTRASTE 2000:1, COMPATIBILIDAD: NTSC, NTSC 4.43, PAL - M PAL - N, SECAM	10726-0001028		
4	204	1052	OTIGA	65/26	26/2/2026 10:08	LA FUENTE PEREZ KARINA LIZETH	4777122	C.P.U.	MICROPROCESADOR CORE I5 DE 3.0 GHZ CONSTA DE TARJETA MADRE D9758A, TARJETA DE VIDEO DE 1024 MB DDR3 GEFORCE 210, VIDEO DE 1GB GEFORCE MEMORIA DE 4 GB, COPIADOR DE DVD LECTOR DE MEMORIAS, DISCO DURO DE 750 GB TIPO SATA, TARJETA MULTIMEDIA.	10701-0007577		
4	204	1052	OTIGA	35/26	24/2/2026 15:43	ASUNTA	2389349	GAVETERO ARCHIVERO	DE MELAMINA COLOR CAFE, DOS CAJONES CON JALADORES MEDIDAS: 52X47X60.	10039-0001339		
4	204	1056	UIT	23/26	18/2/2026 15:50	JEREZ GUTIERREZ WILDER EVER	4928002	ESTANTE - REPIZA - LIBRERIA	ESTANTE FLOTANTE MATERIAL MELAMINA COLOR CAFE CON VISAGRAS Y JALADORES PUERTAS TIPO VAVEN CON CHAPA MEDIDAS 1,00 MT ANCHO POR 0,45 MT DE LATO POR 0,35 MT DE PROFUNDIDAD.	10726-0006947		
4	204	1055	UADI	184/26	31/3/2026 15:27	TORRE LIRA RODOLFO	7284636	REGULADOR DE VOLTAGE	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE OMEGA DE 1800 WATTS COLOR NEGRO	10055-0002382		
4	204	1055	UADI	50/26	25/2/2026 15:28	HUANCA CORDOVA ORLANDO MIGUEL	4762009	ESCRITORIO	ESTACIONES DE TRABAJO: ESTACIONES DE TRABAJO EN MELAMINA CON CAJONERAS MOVILES, BANDA PORTA TECLADO DESLIZABLE, CON CARRRO MARCA CPU: 19MM, 0.28 X 1.28 M X 0.60	10025-0003840		
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:38	ZUAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	SERVER (CENTRALES) SERVIDORES	SERVIDOR TIPO RACK MARCA DELL COLOR NEGRO	10719-0000283		
4	204	1055	UADI	81/26	27/2/2026 13:50	MARIN CARAGA LIZETH CONSUELO	6150703	COMPUTADORA PORTATIL	MARCA: DELL, PROCESADOR: CORE I7-18697 4.2 GHZ, QUAD CORE TURBO BOOST UPTO, MEMORIA RAM: 16 GB DDR4 2666 MHz, DISCO DURO: 512 GB SSD (M2), VIDEO: GEFORCE M1050 (GDDR6), PANTALLA: 14 PULGADAS WVA WIDE RESOLUTION (1920*1080) ANTILARE, CONECTIVIDAD: WFI 1 STANDARD WVA, BLUETOOTH Y 4 PUERTOS: 3X USB 3.2, 1X HDMI 1.4, ETHERNET (RJ45), AUDIO JACK 0.5 MM, 30 CARDS READER, USB TYPE-C, INCLUIVE: ADAPTADOR 65W-AC, 10A 240V, 50 - 60 HZ, 1.7 A	10704-0012068		
4	204	1055	UADI	81/26	27/2/2026 13:50	MARIN CARAGA LIZETH CONSUELO	6150703	COMPUTADORA PORTATIL	MARCA HP CORE I7	10704-0002113		
4	204	1056	UIT	65/26	27/2/2026 15:18	LAURA CHOQUE PRIMO	6966635	CAMARA DE CINE - CAMARA DE VIDEO	CAMARA DIA Y NOCHE VERDADERO ICR MARCA HIKVISION CXP 13 PROTECCION ALTA RESOLUCION 720P/1080, 0.1 LUX LENTE 3.6 MM IR 20 METROS IP 68	10168-0001189		
4	204	1056	UIT	85/26	27/2/2026 14:08	MEDINA SEGURA GROVER IVAN	4379606	SOFTWARE COMPUTORATIVO	SOFTWARE CORPORATIVO PARA PROTECCION DE ENDPOINT PARA 3000 EQUIPOS DE COMPUTACION POR EL PERIODO DE 1 AÑO CON Llave de LICENCIA VSLC2K27K9V	19825-0000013		

4	204	1056	UIT	114/26	9/30/2026 16:48	ATAHUACHI GOMEZ MARCELA FATIMA	6141010	EQUIPO DE COMUNICACIONES	ESTRUCTURA MODULAR DE COMUNICACIONES DE ALTA DISPONIBILIDAD CON REDUNDANCIA ELECTRICA Y STADAEABLE. PARA GABINETE RACK DE 19" 6 SLOTS CON CAPACIDAD DE TRANSMISION POR SLOT DE 48 GPUS. CHASIS SOPORTA LA CAPACIDADES DE TARJETAS CON POE 802.3 AF CUENTA CON 2 PUERTOS DE ALIMENTACION REDUNDANTES DE 1300 W CADA UNO. INCLUYE TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU INSTALACION	10673-0000292		
4	204	1055	UADI	56/26	25/2/2026 16:28	ARIÑEZ TERAN JUAN CARLOS	4769563	SOFTWARE DE APLICACION	SOFTWARE DE APLICACION- AUTOMATIZACION DE PROCESOS DE ANALITICA DE DATOS POWER AUTOMATE PER USER PLAN (1 USUARIO); NUMERO DE LICENCIA DE POWER AUTOMATE: 1 LICENCIA DE POWER AUTOMATE; VIGENCIA DE SOFTWARE: 1 AÑO COMPUTABLES DESDE LA ACTIVACION; USUARIOS: PARA UN USUARIO. SOLUCION: LICENCIA DE USUARIO INDIVIDUAL, QUE PERMITE A LOS USUARIOS AUTOMATIZAR PROCESOS QUE SE ENCUENTREN LOCALMENTE Y EN LA NUBE. LOS USUARIOS CON ESTE TIPO DE LICENCIA PUEDE CREAR FLUJOS DE TRABAJO PASO A PASO DE MODO QUE PROGRAMEN EL PROCESO PARA SU EJECUCION EN LA PLATAFORMA DE POWER AUTOMATE. PRODUCTO - FUNCIONALIDAD: AUTOMATIZACION BASADA EN API, CREAT SCRIPT EN ENTORNOS SEGUROS, CONSUMIR CONTENIDO DE DATOS QUE ESTEN EN POWER BI, CREAR FLUJOS DE MANERA QUE PUEDAN AUTOMATIZAR PROCESOS, CAPAS DE INTERACCION CON CORREOS, INTEGRACION DE FORMULARIOS CON FLUJOS AUTOMATIZADOS. FUNDAMENTAL LA LICENCIA SERAN PARA USUARIOS CON CUENTAS DE DOMINIO "LAPAZBO" LOS USUARIOS QUE ACTUALMENTE EMPLEAN EL USO DE POWER BI "FREE" CON DOMINIO "LAPAZBO", PODRAN ESCANEAR A LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO POWER BI PRO Y POWER AUTOMATE. TIPO DE SOPORTE - BRANDAR SOPORTE TECNICO BAJO LAS MODALIDADES: EN LINEA, POR TELEFONO, POR EMAIL, POR ASISTENCIA DIRECTA "IN SITU", U OTROS MEDIOS DISPONIBLES. LA RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE SOPORTE NO DEBERA EXCEDER LAS DOS HORAS, COMO TIEMPO DE ESPERA DESDE EL MOMENTO DE SOLICITUD.	10720-0001525		
4	204	1052	OTIGA	34/26	19/2/2026 11:38	TARQUE CONDOPERA ELIANA	5823251	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE MATERIAL MELAMINA TAMAÑO 2.10 MTS. ALTO X 0.90 MTS. ANCHO X 0.40 MTS DE PROFUNDIDAD, CON 5 DIVISIONES INTERNAS. 2 PUERTAS VENTILADAS DE PISO A TECHO VENTILADOR PISOTOP. JALADORES METALICOS Y CHAPA DE SEGURIDAD FRONTAL. COLOR CHERRY.	10726-0002227		
4	204	1056	UIT	48/26	25/2/2026 15:00	MEDINA CONDORI PATRICIO DAVID	2367888	SOLDADORA A AIRE CALIENTE	SOLDADORA A AIRE CALIENTE SARE. REPAIR STATION. CONSUMIDOR DE POTENCIA: 700 W. PISTOLA DE AIRE: RANGO DE TEMPERATURA: 100 - 480 °C. CAUTIN. SALIDA DE VOLTAGE: 24 VAC. RANGO DE TEMPERATURA: 200 - 480 °C	11077-0000006		
4	204	1055	UADI	49/25	25/2/2026 15:00	BARRA TANCARA ANGELA CRISTEL	6104637	MONITOR	MONITOR LED 21.5" MARCA SAMSUNG RESOLUCION 1920X1080 CON PUERTO VGA Y HDMI CON FUENTE EXTERNA INCLUYE CABLE HDMI DE 1.8MTS	10714-0013383		
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:39	ZUAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	SERVER (CENTRALES) SERVIDORES	SERVER POWEREDGE R610, 2X QUAD CORE INTEL XEON E5640 CACHE: TURBO, 2.66 GHZ, OPI DE 5.865TBS, RAM 32GB INSTALADOS, DISCOS Duros INSTALADOS 6 CAPACIDAD DE 300 GB POR AD DISCO, VELOCIDAD DE 10 K RPM TIPO HOT PLUG, 1 CHASIS CON SOPORTE PARA DISCOS Duros SAS DE 2.5 (1X8 BACKPLANE), 6 TARJETAS 10/100/1000 GIGABIT ETHERNET REDUNDANTES INSTALADOS, 2 FUENTES DE PODER REDUNDANTES INSTALADOS. INCLUYE: MOUSE OPTICO CON PUERTO DE CONEXION USB CN-011020V-1581-07J-359W INCLUYE KIT DE MONTAJE EN RACK, 4 CONECTORES SFP DELL PART#: 331-01-0700003; VIRTUALES POR USU: 4 CACHES VIRTUALES MEDIA ANCHO CONOM ACCESS CARO SUPPORT SFP WITH CAT5 CABLES, CUSTOMER INSTALL SN: MV-D2CF14-69646-117-8987-400, MV-D2CF14-69646-117-8984-400, MV-D2CF14-69646-117-8991-400, MV-D2CF14-69646-117-8981-400	10719-0000066		
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:39	ZUAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	SERVER (CENTRALES) SERVIDORES	SERVER MARCA DELL POWER EDGE R 720, 2X INTEL XEON E52 2640, 4 X 32 GB DDR3 (128 GB EN TOTAL), 1333 MTS LOW VOLT, QUAT RAM 6 X 600 GB SAS 3.5" HOT PLUG, SEIS (6) PUERTOS TIPO GIGA BIT ETHERNET REDUNDANTES INSTALADOS DUAL HOT PLUG, FUENTE DE PODER REDUNDANTE (1 + 1), 750W ACCESORIOS, UNA (1) LICENCIA DE SQL DIAGNOSTIC MANAGER, DOS (2) KVM (KEYBOARD / VIDEO/ MOUSE) DE 8 PUERTOS, UN (1) KVM CON MONITOR DE 16.5". TECLADO EN ESPAÑOL, TOUCHPAD INCLUIDO.	10719-0000095		
4	204	1056	UIT	68/26	26/2/2026 14:21	MONTEÑO BOLIVAR ALBERT	6146997	SOFTWARE DE APLICACION	SOFTWARE DE APLICACION PARA SALAS VIRTUALES - PLATAFORMA ZOOM RESOLUCION DE VIDEO 720 PISES IMMEDIAMENTE. REUNIONES PARA EQUIPOS, REUNIONES HASTA 100 PARTICIPANTES. DURACION DE LICENCIA: 1 AÑO. FUNCIONALIDADES: TIENE UNA PIZARRA VIRTUAL, CONTROL DE TECLADO Y MOUSE EN PANTALLA COMPARTIDA, REUNIONES DE GRUPO ILIMITADAS, TRANSMISION EN STREAMING EN REDES SOCIALES, GRABACIONES DE VIDEO CONFERENCIA, LOCALMENTE EN MP4, O M4A Y OTROS FORMATOS, EXTENSIONES, TIENE EXTENSIONES PARA CHROME "OUTLOOK, PANTALLA DIVIDIDA, HERRAMIENTA DE CALIBRA Y PANTALLA COMPLETA, HERRAMIENTA DE VIDEO, CHAT PRIVADO" Y DE GRUPO, COMPATIBILIDAD: ES COMPATIBLE CON LOS SISTEMAS OPERATIVOS: WINDOWS, LINUX, IOS, Y ANDROID, CADA LICENCIA ANUAL PERMITE UN ANFITRION.	10720-0000518		
4	204	1056	UIT	107/26	23/2/2026 11:27	VELARDE CHOQUE NELSON NESTOR	2638409	ANTENA	ANTENA PARA EXTERIOR, MARCA RUIJIE, INTERFACE DE RED 2 X 10/100/1000 BASE-T, VELOCIDAD DE WIFI: 2.4 GHZ, 5.2 GHZ, 5.8 GHZ, 1201 MBPS, ANTENAS: 4 ANTENAS OMNIDIRECCIONAL INCORPORADO, ESTANDAR WIFI: WIFI IEEE 802.11 AC, WAVE2, WIFI 4 IEEE 802.11 N, PROTOCOLOS DE SEGURIDAD WIFI: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK, ADMINISTRACION DEL DISPOSITIVO, WEB, GESTION EN LA NUBE, GESTION CON APP FUENTE DE ALIMENTACION: SAPORTA IEEE 802.3AT POE Y CC (2W)1.5 A, NIVEL DE PROTECCION IP 68.	10501-0000274		
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:39	ZUAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	EQUIPO DE COMPUTACION	EQUIPO DE ALMACENAMIENTO DAE, MARCA EMC, CAPACIDAD 12 TB 6 DISCOS Duros DE 2 TB	10723-0000163		
4	204	1056	UIT	26/26	19/2/2026 14:00	CARDOSO CONDARCOR ORLANDO	5913380	TRANSCCEPTOR	MODELO BIDIRECCIONAL DE FIBRA OPTICA MARCA MIKROTRK, DATA RATE: 10G; DISTANCIA: 100M; CONECTOR LC; FORMATO SFP; 5+2XC10G; 10G, SM, 100M TX 1000NM RX 1310NM LC, DOM	10541-0000067		
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:39	ZUAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	DATA SWITCH	SWITCH CISCO MODELO S2300-10 NUMERO DE PARTE: SRW2300-K8 8 CONMUTADOR CAPA 3 MODULOS SFP ADMITIDOS, COMPATIBLES CON FIBRA OPTICA MULTIMODO Y MONOMODO	10706-0000070		
4	204	1055	UADI	39/26	20/2/2026 10:22	TORRES LIRA RODOLFO	7284636	SILLA	SILLA DE ESPERA AJUSTABLE EN TAPIZ, SIN BRAZOS, DE CUATRO PATAS PLAS, ESTRUCTURA METALICA, DIMENSIONES ANCHOS CAL ALTO ESPALDAR: 50X60X100CM, CUBIERTA: 100X100CM, CUBIERTA: 32 CM	10509-0050295		
4	204	1055	UADI	66/26	27/2/2026 14:00	QUIRSE CALLE JULIETA	6311867	TECLADO	TECLADO MARCA, LENOVO	10722-0013885		
4	204	1052	OTIGA	35/26	24/2/2026 15:48	CLAROS CHAMBI DE CHOQUE JACINTA ASINTA	2385049	MESA	MESA MADERA ESQUINERA TAPA DE VIDRIO, 0.84P.0.87,0.48 MTS	10539-0000466	1.607519	1.639-20143
4	204	1056	UIT	65/26	27/2/2026 14:00	MEDINA SEGURA GROVER IVAN	4376606	CENTRAL TELEFONICA TARJETAS DE CONTROL TELEFONICO	CENTRAL TELEFONICA IP PBX ELASTIX MINI UCS, SISTEMA OPERATIVO: ELASTIX 2.4, SISTEMA TARIFADOR: ABILLING, PUERTOS FXS = 8, PUERTOS LAN = 3 X GIGABIT, DISCO DURO = 16 GB MSATA SSD, MEMORIA RAM = 2 GB	10513-0000069		
4	204	1055	UADI	63/26	27/2/2026 14:00	PABON SURJO LUIS FERNANDO	6110200	MONITOR	DE (2) LED DE 27" PIZARRAS MARCA LG COLOR NEGRO MATRIZ ACTIVA TFT ULTIMA TECNOLOGIA WIDESCREEN	10714-0000790		
4	204	1056	UIT	65/26	27/2/2026 15:18	LAURA CHOQUE PRIMO	6966635	SERVER (CENTRALES) SERVIDORES	SERVER STORAGE DE EXPANSION, MARCA DELL, CARACTERIZACION DEL EQUIPO: EL FORMATO DEL CHASIS DEBE SER DE 2U COMO MAXIMO Y CON CAPACIDAD PARA 12 BAYAS DE DISCOS HOT PLUG, APROXIMADAMENTE, DISCOS Duros: DEBE INCLUIR 10 DISCOS NASAS DE CAPACIDAD DE 10 TB, SOPORTAR DISCOS DE 3.5", ADMINISTRACION: DEBE SER INTEGRADA A MODELOS SCLV2000	10719-0000259		
4	204	1055	UADI	58/25	26/2/2026 08:48	ARIAS RUBIN DE CELIS FELIX	5452719	PIZARRA	PIZARRA DE OFICINA ACILICA COLOR BLANCO, CON MARCO DE ALUMINIO, 1.50X1.80 MTS, CON SUJETADOR Y PORTA ALMOLCHALLA TELEFONO P MARCA GRANDSTREAM CON PANTALLA LCD DE 16.00X10.65 CM, ANUERO; AJUSTABLE DE ALTA DEFINICION, ALTA VEZ (MANOS LIBRES) CON ANULACION DE ECO, TRANSPARENCIA DE LLAMADAS; LLAMADAS EN ESPERA, CONECTIVIDAD DOBLE PUERTOS CONMUTADOS 10/100, POE INTEGRADO	10546-0000447	1.609182	1.646-30044
4	204	1053	UADI	100/25	28/2/2026 16:39	VILLCA MARCA JUANA	5385711	TELEFONO	TRANSCREPTOR MARCA OPTICKING, MODULO GIG SFP - TRANSMISION DE 40 KM, KSFP - 3327SL - 10L SFP - 10G BIDI 13307 / 12780 40KM DOM SOPORTA: 10GBASE-SX	10502-0000174		
4	204	1052	OTIGA	36/26	27/2/2026 14:47	CHIRICO RODRIGUEZ DIANA	6123021	TRANSCREPTOR	TRANSCREPTOR MARCA OPTICKING, MODULO GIG SFP - TRANSMISION DE 40 KM, KSFP - 3327SL - 10L SFP - 10G BIDI 13307 / 12780 40KM DOM SOPORTA: 10GBASE-SX	10541-0000087		
4	204	1053	UADI	61/26	26/2/2026 08:48	ARIAS RUBIN DE CELIS FELIX	6462219	TECLADO	TECLADO MARCA KEYBOARD, 82 CM	10723-0013860		
4	204	1053	UADI	36/26	24/2/2026 16:33	CONDORI APAZA GUALBERTO	6367462	MESAS - MESON	DE REUNION EN MELAMINA 2 70X1 20X0 75 MTS	10539-0003561		
4	204	1055	UADI	36/26	24/2/2026 16:33	CONDORI APAZA GUALBERTO	6367462	CREDENZA	CREDENZA DE 15M40X30 CON DOS PUERTAS CORDIZAS CON REPISA INTERIOR Y TRES CAJONES CON REL TELESCOPICA	10017-0000262		
4	204	1056	UIT	114/26	9/30/2026 16:48	ATAHUACHI GOMEZ MARCELA FATIMA	6141010	GATEWAY - ROUTER	CLUD CORE ROUTER GIGABIT, COMUTADOR DE ALTO RENDIMIENTO MARCA MIKROTRK, FRECUENCIA NOMINAL DE CPU 1.6 GHZ, NUMERO DE NUCLEOS DEL CPU: 36, RAM: 4 GB, 10/100/1000 ETHERNET PORT: 8, MEMORY CARDS: 1, PUERTOS USB: 1, MONITOR DE TEMPERATURA PCB, MONITOR DE TEMPERATURA CPU, SISTEMA OPERATIVO: ROS/ETROS; CPU: TPU-028288203-102E-438; SFP-PORTS: 2, PUERTO SERIAL: RJ-45	10597-0000141		
4	204	1052	OTIGA	65/26	26/2/2026 10:06	LA FUENTE PEREZ KARINA LICETH	4777122	SILLA	SILLA MADERA FLIA ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZ TELA CAFE	10589-0001479	1.607921	1.659-30383
4	204	1055	UADI	56/26	25/2/2026 16:28	ARIÑEZ TERAN JUAN CARLOS	4769563	CERTIFICADO SSL	CERTIFICADO ORGANIZATION SSL WILDCARD POR 1 AÑO, CERTIFICATE ORDER NUMBER CEOV201109974560, COMMON NAME "LAPAZBO, PRODUCT ORGANIZATIONSSL, BASE OPTION WILDCARD SSL, NEWISWITCHRENEW, VALIDITY PERIOD 1 YEAR, CERTIFICATE ORDER STATUS CERTIFICATE ISSUED, CERTIFICATE STATUS ISSUE COMPLETE, ISSUE DATE 11/11/2026 14:27(GMT-04:00), CERTIFICATE VALIDITY CUSTOM START DATE: 11/11/2026 14:27(GMT-04:00), CERTIFICATE VALIDITY CUSTOM END DATE: 12/13/2026 14:27(GMT-04:00)	11981-0000002		
4	204	1056	UIT	23/26	18/2/2026 15:51	JEREZ GUTIERREZ WILDER EVER	4928002	UNIDAD REMOTA OPTICA (ONT)	UNIDAD REMOTA OPTICA ONT POSE 4 (CUATRO) PUERTOS ETHERNET: 10/100/1000 MBITS POE, 1 (UN) PUERTO PON (CONECTOR SCLUP), CADA EQUIPO UNIDAD REMOTA ONT INCLUYE LOS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: EL PUERTO GPON SOPORTA LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: (1)U 1.94 X 2.2 ASE # 1 (UN) MODO DE OPERACION 1310 NM (OS 1480 NM) VELOCIDAD DE SERVIDOR 1.246Gbps VELOCIDAD DE BAJADA 2.468Gbps (MAPED FLEXIBLE ENTRE PUERTOS GEM Y T-CONTS / AUTENTICACION BASADA EN SN, CONTRASEÑAS / FEC BIDIRECCIONAL, FORWARD ERROR CORRECTION / PROTECCION DE DOBLE ENTRADA DE TIPO B (COMPATIBLE CON EL MODO DE REENVIO DE CAPA 2) / PROTECCION DE ENTRADA SIMPLE DE TIPO B, LOS PUERTOS ETHERNET SOPORTAN LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ELIMINACION DE TACKS Y TACKS EN LAN BASADOS EN PUERTOS ETHERNET, TRANSMISION TRANSPARENTE DE VLAN (ONO VLAN / CONFIGURACION DEL MODO DE DIRECCIONES MAC APRENDIDAS, PERMITE AUTENTICACION POR EXTENSION, PERMITE XML / WEB UI / ROUGE ONT DETECTION PPOE / DHCP EMULATION TESTING, PERMITE: IGMP V2/V3 SNOOPING / DYNAMIC CONTROLLABLE MULTICAST / GMP PROXY / MLDP / MLV2V SNOOPING, PERMITE COS: ETHERNET PORT RATE LIMITATION 802.1P PRIORITY SPP/RRPP-WRR, POSEE FILTRADO BASADO EN DIRECCIONES MAC, EL EQUIPO OPERADO SOPORTA TRANSMISION DE PAQUETES IPVS Y DUAL STACK LTE, MARCA HUAWEI	10514-0000154		
4	204	1056	UIT	65/26	26/2/2026 10:54	MARIN GL ADHEMAR	1901533	TELEFONO	TELEFONO P MARCA GRANDSTREAM GXP1652, 2 CUENTAS SIP, 3 TECLAS DE FUNCION PROGRAMABLE, PANTALLA LCD, 2 PUERTOS 10-100MPS MULTI IDIOMA, CONFERENCIA TRI PARTITA CANCELACION DE ECO PODER 3AF BACK LIGHT COLOR NEGRO	10502-0001965		
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:39	ZUAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	SERVER (CENTRALES) SERVIDORES	SERVER MARCA DELL POWER EDGE CON ACCESORIOS DISPOSITIVO DE PRECISION MARCA CARRIER MODELO 5019 WALL MOUNTED	10719-0000077		
4	204	1055	UADI	47/26	25/2/2026 14:48	CONDORI CALLA EDWIN MARCELO	5979947	ESCRITORIO	ESCRITORIO MELAMINA, TIPO ESTACION DE TRABAJO, 1 PORTA CPU 2 CAJAS, 1 DIVISION, 1 BANDEJA 1, 5070 6070 78 MTS	10025-0000654	1.607893	1.629-30739
4	204	1055	UADI	41/26	25/2/2026 11:38	GUTIERREZ BALTAZAR YEISON LEANDRO	7018725	SILLA	SILLAS GRATORIAS - SEMEJEICULTIVO; MATERIAL: CILINDRO DE SUSPENSIÓN METALICO Y TAPIS DE CUERNA, CON APOYA BRAZOS, 5 PATAS, COLOR NEGRO	10589-0017077		
4	204	1055	UADI	48/26	25/2/2026 11:38	FERNANDEZ MAMANI BASILIO	6927260	C.P.U	PROCESADOR I7 CUARTA GENERACION 3.5 GHZ, TARJETA MADRE ASUS Z97-PRO, MEMORIA RAM DDR3 8 GB 1600 MHz, TARJETA DE VIDEO 2 GB GEFORCE, DISCO DURO 1 TB SATA, COPIADOR LG DVD, WIRELESS 3 ANTENAS, LECTOR DE MEMORIAS AVIATEC, CASE DELUX	10701-0012980		
4	204	1056	UIT	22/26	18/2/2026 12:39	ZUAZO GUZMAN MARLENE INGRID	4903889	SERVER (CENTRALES) SERVIDORES	SERVER MARCA DELL POWER EDGE R 720, 2X INTEL XEON E52 2640, 4 X 32 GB DDR3 (128 GB EN TOTAL), 1333 MTS LOW VOLT, QUAT RAM 6 X 600 GB SAS 3.5" HOT PLUG, SEIS (6) PUERTOS TIPO GIGA BIT ETHERNET REDUNDANTES INSTALADOS DUAL HOT PLUG, FUENTE DE PODER REDUNDANTE (1 + 1), 750W ACCESORIOS, UNA (1) LICENCIA DE SQL DIAGNOSTIC MANAGER, DOS (2) KVM (KEYBOARD / VIDEO/ MOUSE) DE 8 PUERTOS, UN (1) KVM CON MONITOR DE 16.5". TECLADO EN ESPAÑOL, TOUCHPAD INCLUIDO.	10719-0000096		
4	204	1056	UIT	65/26	27/2/2026 15:18	LAURA CHOQUE PRIMO	6966635	CAMARA DE CINE - CAMARA DE VIDEO	CAMARA DE CINE Y VIDEO VERADERO ICR MARCA HIKVISION CHIP 1/3" PROTECCION ALTA RESOLUCION 700TVA, 8.1 LUX LENTE 3.6 MM (R. 20 METROS) IP 68	10168-0000206		
4	204	1053	UADI	100/25	28/2/2026 16:39	VILLCA MARCA JUANA	5085711	REGULADOR DE VOLTAGE	CAMARA DIA Y NOCHE VERADERO ICR MARCA HIKVISION CHIP 1/3" PROTECCION ALTA RESOLUCION 700TVA, 8.1 LUX LENTE 3.6 MM (R. 20 METROS) IP 68	10055-0001878		
4	204	1056	UIT	65/26	27/2/2026 15:18	LAURA CHOQUE PRIMO	6966635	DATA SWITCH	SWITCH ADMINISTRABLE, MARCA CISCO, CANTIDAD DE PUERTOS: VEINTICUATRO (24) PUERTOS 10/100/1000, DOS (2) PUERTOS GIGABIT COOPER SFP COMBO- DOS (2) PUERTOS SFP VLAN, SOPORTA HASTA 408 VLAN SIMULTANEAMENTE, PROTOCOLO 802.1Q, VLAN BASADOS EN MAC, VLAN ADMINISTRABLES, VLAN DE INVITADOS, ASIGNACION DINAMICA DE VLAN A TRAVES DEL SERVIDOR RADIOS, ANTO CON LA AUTENTICACION DE IDENTIFICACION 802.1X, DHCP SERVER, SERVER DHCP PARA IPV4 ADMINISTRAR IP PARA MULTIPLES POOL, AMBITOS DHCP, SOPORTE PARA OPCIONES DHCP, MEMORIA DE CPU 256 MB, CONTROL DE TORRENTA, BROADCAST, MULTICAST Y UNICAST DESCONOCIDO, MODO SOPORTADOS DE 100 BASE-TX, 10 BASE-T, 1000 BASE-T, TIPO ADMINISTRABLE, PUERTOS DE ADMINISTRACION: PUERTO CONSOLA Y/O ADMINISTRACION WEB, IPV6, DUAL STACK IPV4/IPv6, VOLTAGE AUTO VOLTAGE	10706-0000156		
4	204	1056	UIT	65/26	27/2/2026 15:18	LAURA CHOQUE PRIMO	6966635	SERVER (CENTRALES) SERVIDORES	SERVER, MARCA DELL, COLOR NEGRO, TIPO RACK, 3.5 CHASIS HASTA 5 HD, CON HARWARD RAID, PROCESADOR 2 X INTEL XEON E5 2630, VELOCIDAD DE PROSEAMIENTO: 2.20 GHZ, MEMORIA RAM 64 GB, VELOCIDAD RAM 1333 MHz.	10719-0000081		

ACTIVOS CON CODIGOS MANUALES (DTIGA)

DA	UO	FechaAsig	NForm	Formulario	CodigoResponsable	paterno	materno	nombres	CodigoActivo	Descripcion
4	1055	20/3/2025	8	8/2025	8463219	ARIAS	RUBIN DE CELIS	FELIX	MANUAL-0002809	Raspberry Pi 2; Quad Core Broadcom BCM2836 CPU con 1 GB Ram; 40 pin extended Gpio; Micro DS Slot; Multiple ports; 4 USB ports, Full Size HDMI, 4 pole stereo output an composite video port, CSI camera port & DSI Display port.; Micro USB power Source ----
4	1052	22/5/2018	24	24/2018	4876543	TAPIA	SELAEZ	JAVIER FAVIO	4-720-00065	SOFTWARE LICENCIA DE USUARIO CLIENTE DE LOS PRODUCTOS Q-FLOW 2.0 Y Q- EXPEDITIVE 2.0
4	1052	27/2/2026	10	10/2026	4379606	MEDINA	SEGURA	GROVER IVAN	MANUAL-0011625	MESA DE MADERA OVALADA 2.000*1.22*0.84 MTS
4	1056	25/2/2026	7	7/2026	6121874	PABON	FLORES	SERGIO ALEJANDRO	MANUAL-0015531	ESTANTE METALICO COLOR PLOMO MEDIDAS ALTO 2 METROS,ANCHO 90CM.PROF.30CM CUENTA CON 5 BANDEJAS
4	1052	22/5/2018	24	24/2018	4876543	TAPIA	SELAEZ	JAVIER FAVIO	4-720-00060	LICENCIAS 123 LICENCIAS DE USUARIO DE USO DE SOFTWARE Q-EXPEDITIVE/Q-FLOW (NUMERO DE LICENCIA: 123 Q - FLOW Y 123 Q - EXPEDITIVE)
4	1055	20/3/2025	8	8/2025	8463219	ARIAS	RUBIN DE CELIS	FELIX	MANUAL-0003447	Raspberry Pi 2; Quad Core Broadcom BCM2836 CPU con 1 GB Ram; 40 pin extended Gpio; Micro DS Slot; Multiple ports; 4 USB ports, Full Size HDMI, 4 pole stereo output an composite video port, CSI camera port & DSI Display port.; Micro USB power Source ----
4	1056	19/2/2026	4	4/2026	9913380	CARDOZO	CONDARCO	ORLANDO	MANUAL-0000324	ESCRITORIO MADERA 7 CAJONES 160 X 79 X 78 MTS ESTADO REGULAR
4	1056	27/2/2026	9	9/2026	6966635	LAURA	CHOQUE	PRIMO	309-0312-0001	EXTINTOR MARCA KIDDE DE 20 Lbs CODIGO HAM LA PAZ ANTIGUO 31/12/94
3	5338	21/7/2015	119	119/2015	3353304	MACHICAO	YAÑEZ	RAFAEL ALEJANDRO	1-00562	GAVETERO MADERA 3 CAJONES 45X39X65
4	1052	22/5/2018	24	24/2018	4876543	TAPIA	SELAEZ	JAVIER FAVIO	4-720-00036	SOFTWARE DE APLICACION 65 LICENCIAS DE USUARIO (CLIENTE) Q-FLOW 2.0/Q-EXPEDITIVE 2.0 CON SUS RESPECTIVAS CLAVES DE INSTALACION
4	1052	22/5/2018	24	24/2018	4876543	TAPIA	SELAEZ	JAVIER FAVIO	4-720-00066	SOFTWARE LICENCIA DE USUARIO CLIENTE DE LOS PRODUCTOS Q-FLOW 2.0 Y Q- EXPEDITIVE 2.0
4	1055	30/9/2021	105	105/2021	5085711	VILLCA	MARCA	JUANA	1-00575	sillon de madera fijo asiento y espaldar tapiz tela guinda
4	1056	25/2/2026	7	7/2026	6121874	PABON	FLORES	SERGIO ALEJANDRO	MANUAL-0015532	ESTANTE METALICO COLOR PLOMO MEDIDAS ALTO 2 METROS,ANCHO 90CM.PROF.30CM CUENTA CON 5 BANDEJAS
4	1052	20/10/2025	14	14/2025	2389349	CLAROS	CHAMBI DE CHOQUE	JACINTA ASUNTA	1-00594	SILLA DE MADERA COMUN UBICACION DEL ACTIVO PISO 6TO DEL EX BANCO DEL ESTADO - DTIGA
4	1056	24/2/2026	6	6/2026	6830626	QUISPE	MAMANI	JUAN ELISEO	4-708-00006	GRABADOR /QUEMADOR PORTABLE DVD
4	1052	20/2/2026	5	5/2026	4820201	JUAREZ	ZEBALLOS	MARIA ASUNCION	MANUAL-0015529	ESTANTE METALICO COLOR PLOMO MEDIDAS ALTO 2METROS,AMCHO 90CM,PROF.30CM,CUENTA CON 5 BANDEJAS ESTADO REGULAR-EX BANCO DEL ESTADO PISO 6 DESPACHO DTIGA
4	1055	23/8/2022	48	48/2022	5085711	VILLCA	MARCA	JUANA	4-059-00546	SILLA ESTATICA ESTRUCTURA DE MADERA ESPALDAR Y ASIENTO TAPIZ TELA AZUL CON APOYA BRAZOS
4	1055	20/3/2025	8	8/2025	8463219	ARIAS	RUBIN DE CELIS	FELIX	MANUAL-0002824	Raspberry Pi 2; Quad Core Broadcom BCM2836 CPU con 1 GB Ram; 40 pin extended Gpio; Micro DS Slot; Multiple ports; 4 USB ports, Full Size HDMI, 4 pole stereo output an composite video port, CSI camera port & DSI Display port.; Micro USB power Source ----
4	1056	9/3/2026	12	12/2026	6094581	ESPINOZA	RAMOS	FREDDY MARCO	MANUAL-0001201	TECLADO MARCA DELUX COLOR NEGRO
4	1052	22/5/2018	24	24/2018	4876543	TAPIA	SELAEZ	JAVIER FAVIO	4-720-00064	SFTWARE LICWNCIA DE USUARIO CLIENTE DE LOS PRODUCTOS Q-FLOW 2.0 Y Q- EXPEDITIVE 2.0
4	1056	26/2/2026	8	8/2026	6146997	MONTAÑO	BOLIVAR	ALBERT	4-026-00027	ESTANTE METALICO TIPO MECANO DE 2.00X2.30X0.30 MTRS UNIDOS 2 ESTANTES DE 70 CM. Y 1 DE 90 CM
4	1052	22/5/2018	24	24/2018	4876543	TAPIA	SELAEZ	JAVIER FAVIO	4-720-00067	SOFTWARE LICENCIA DE USUARIO CLIENTE DE LOS PRODUCTOS Q-FLOW 2.0 Y Q- EXPEDITIVE 2.0
4	1052	20/2/2026	5	5/2026	4820201	JUAREZ	ZEBALLOS	MARIA ASUNCION	MANUAL-0015530	ESTANTE METALICO COLOR PLOMO MEDIDAS ALTO 2METROS,AMCHO 90CM,PROF.30CM,CUENTA CON 5 BANDEJAS ESTADO REGULAR-EX BANCO DEL ESTADO PISO 6 DESPACHO DTIGA