

**DATOS DEL RESPONSABLE**

CI : 6116941

Nombre : ALVAREZ QUISPE, ROXANA ANA

ITEM : DHP-1585

INVENTARIO INDIVIDUALIZADO DE BIENES DE USO**(ASIGNACIÓN)**

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

F.UA.FGA.BM04

DATOS DE ASIGNACIÓN

SECTOR : 1 G.A.M.L.P

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA : 28 HOSPITAL MUNICIPAL LA MERCED

UNIDAD EJECUTORA : 146 ADMINISTRACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL LA MERCED

UNIDAD ORGANIZACIONAL : 1302 HOSPITAL MUNICIPAL LA MERCED

UBICACION : LABORATORIO (MEDICINA TRANSFUSIONAL) - PISO 1 - HOSPITAL MUNICIPAL LA MERCED

OBSERVACION : REASIGNACION 2026 - LABORATORIO - MEDICINA TRANSFUSIONAL

N° Form.	36/26	
Página	1 / 3	
DÍA	MES	AÑO
27	03	2026

Nro.	Codigo	Descripción	Otr.Codigos	Observaciones
1	10025-0003184	ESCRITORIO - ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL, MATERIAL METÁLICO, FORMA ESTÁNDAR MOD: ---- SER: ---- - Act.Recep. S:1 DA:50 FORM:33/10	--- R	OBS.ESTADO REGULAR UBICACION LABORATORIO (MEDICINA TRANSFUSIONAL) - PISO 1 - HOSPITAL MUNICIPAL LA MERCED
2	10030-0001410	GAVETERO - ARCHIVERO - ESTRUCTURA METÁLICA 4 CAJONES MODELO AMERICANO, MEDIDAS 1,31 X 0,47 X 0,63 CON CERRADURA CENTRAL MOD: ---- SER: ---- - Act.Recep. S:1 DA:9 FORM:86/12	--- R	OBS.ESTADO REGULAR SIN LLAVE UBICACION LABORATORIO (MEDICINA TRANSFUSIONAL) - PISO 1 - HOSPITAL MUNICIPAL LA MERCED
3	10059-0046638	SILLA - FIJA METALICA, DE AUDITORIO PINTANDO EN TUBO TUBO REDONDO. MOD: ---- SER: ---- - Act.Recep. S:1 DA:49 FORM:6/13	--- R	OBS.ESTADO REGULAR UBICACION LABORATORIO (MEDICINA TRANSFUSIONAL) - PISO 1 - HOSPITAL MUNICIPAL LA MERCED
4	10059-0054482	SILLA - SILLA FIJA DE 4 PATAS, ESTATICA TAPIZ CUERINA COLOR NEGRO. MOD: ---- SER: ---- - Act.Recep. S:1 DA:49 FORM:49/14	sin codigos --- R	OBS.REGULAR ESTADO PARA POSTERIOR BAJA UBICACION LABORATORIO (MEDICINA TRANSFUSIONAL) - PISO 1 - HOSPITAL MUNICIPAL LA MERCED
5	10060-0003132	SILLON - SILLON SEMIEJECUTIVO HIDRAULICO DE COLOR GRIS OSCURO DE INDUSTRIA TAIWANESA IMPORTADO DE PRIMERA CALIDAD ANATOMICO CILINDRO DE SUSPENSION METALICO LA BASE EN FORMA DE ESTRELLA EN PVC CON 5 RUEDAS DE FIBRA DE CARBON TAPIZ TELA GRIS OSCURO MOD: - --- SER: ---- - Act.Recep. S:1 DA:28 FORM:16/17	sin codigos --- R	OBS.ESTADO REGULAR UBICACION LABORATORIO (MEDICINA TRANSFUSIONAL) - PISO 1 - HOSPITAL MUNICIPAL LA MERCED
6	10094-0000292	REFRIGERADOR - CONSERVADORA - FRIGOBAR - HELADERA - FREEZER - REFRIGERADOR MARCA HACEB DE COLOR TITANIO DE PROCEDENCIA COLOMBIANA REFRIGERADOR FRIJO SECO CON CAPACIDAD DE 375 LITROS, 2 PUERTAS CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, ALTO 172CM X ANCHO 70CM X LARGO 73CM, Y DISPENSADOR DE AGUA, ES UN DISPOSITIVO EMPLEADO PRINCIPALMENTE EN COCINA Y EN LABORATORIO QUE CONSISTE EN AISLAR TERMICAMENTE, QUE TIENE UN COMPARTIMENTO PRINCIPAL EN EL QUE SE MANTIENE UNA TEMPERATURA MOD: ASF 375 SER: K-161446473 - Act.Recep. S:1 DA:28 FORM:21/17	--- R	OBS.ESTADO REGULAR UBICACION LABORATORIO (MEDICINA TRANSFUSIONAL) - PISO 1 - HOSPITAL MUNICIPAL LA MERCED
7	10158-0000430	BALANZA - BALANZA ELECTRONICA DIGITAL DE COCINA MARCA CAMRY, SENSOR DE CALIBRADOR DE TENSION UNICA DE ALTA PRESION, PANTALLA LCD DE 0.5 PULGADAS, CAPACIDAD DE 2 A 5 KILOGRAMOS. MOD: EK3052 SER: ---- - Act.Recep. S:1 DA:49 FORM:27/14	--- R	OBS.ESTADO REGULAR UBICACION LABORATORIO (MEDICINA TRANSFUSIONAL) - PISO 1 - HOSPITAL MUNICIPAL LA MERCED
8	10158-0000431	BALANZA - BALANZA ELECTRONICA DIGITAL DE COCINA MARCA CAMRY, SENSOR DE CALIBRADOR DE TENSION UNICA DE ALTA PRESION, PANTALLA LCD DE 0.5 PULGADAS, CAPACIDAD DE 2 A 5 KILOGRAMOS. MOD: EK3052 SER: ---- - Act.Recep. S:1 DA:49 FORM:27/14	--- R	OBS.MAL ESTADO PARA BAJA UBICACION LABORATORIO (MEDICINA TRANSFUSIONAL) - PISO 1 - HOSPITAL MUNICIPAL LA MERCED
9	10160-0000014	BAÑO MARIA - DE PROCEDENCIA ALEMANA MARCA MEMMERT DE COLOR PLOMO CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE CON DIMENSIONES 350X210X140MM MOD: WNB10 SER: L3160009 - Act.Recep. S:1 DA:28 FORM:5/17	--- R	OBS.ESTADO REGULAR UBICACION LABORATORIO (MEDICINA TRANSFUSIONAL) - PISO 1 - HOSPITAL MUNICIPAL LA MERCED



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ
Secretaría Ejecutiva Municipal
Dirección de Administración General
Unidad de Activos Fijos y Gestión de Almacenes

DATOS DEL RESPONSABLE

CI : 6116941

Nombre : ALVAREZ QUISPE, ROXANA ANA

ITEM : DHP-1585

**INVENTARIO INDIVIDUALIZADO DE BIENES DE USO
(ASIGNACIÓN)**



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL
F-UAFGA-BM04

DATOS DE ASIGNACIÓN

SECTOR : 1 G.A.M.L.P.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA : 28 HOSPITAL MUNICIPAL LA MERCED

UNIDAD EJECUTORA : 146 ADMINISTRACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL LA MERCED

UNIDAD ORGANIZACIONAL : 1302 HOSPITAL MUNICIPAL LA MERCED

UBICACION : LABORATORIO (MEDICINA TRANSFUSIONAL) – PISO 1 – HOSPITAL MUNICIPAL LA MERCED

OBSERVACION : REASIGNACION 2026 - LABORATORIO - MEDICINA TRANSFUSIONAL

N° Form.	36/26	
Página	2 / 3	
DÍA	MES	AÑO
27	03	2026

10	10300-0000001	AGITADOR - AGITADOR P/8 PIPETAS EQ LE BOE B530 MOD: — SER: 20825 - Act.Recep. S:1 DA:50 FORM:6/10	R	OBS:ESTADO REGULAR UBICACION:LABORATORIO (MEDICINA TRANSFUSIONAL) – PISO 1 – HOSPITAL MUNICIPAL LA MERCED
11	10300-0000005	AGITADOR - HORIZONTAL PARA SEROLOGIA MOD: — SER: KJ201BS.D011 - Act.Recep. S:1 DA:9 FORM:103/11	NO EXI	OBS:ESTADO REGULAR UBICACION:LABORATORIO (MEDICINA TRANSFUSIONAL) – PISO 1 – HOSPITAL MUNICIPAL LA MERCED
12	10502-0000820	APARATOS TELEFONICOS - APARATO TELEFONICO INTEGRADO "PANASONIC" MOD: — SER: BKAMA007469 - Act.Recep. S:1 DA:50 FORM:18/10	---	OBS:ESTADO REGULAR UBICACION:LABORATORIO (MEDICINA TRANSFUSIONAL) – PISO 1 – HOSPITAL MUNICIPAL LA MERCED
13	10659-0001105	EXTINGUIDOR - EXTINGUIDOR DE FUEGO DE 2 KILOS A.B.C. POLAR ROJO POLVO QUIMICO MOD: — SER: — - Act.Recep. S:1 DA:34 FORM:2/14	R	OBS:ESTADO REGULAR UBICACION:LABORATORIO (MEDICINA TRANSFUSIONAL) – PISO 1 – HOSPITAL MUNICIPAL LA MERCED
14	10724-0000316	UPS (BATERIAS PARA SERVERS) - UPS MARCA: FORZA, CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA TENSIÓN NOMINAL: 2200VA/1200W, MARGENES DE TENSIÓN: 166-280VCA, FRECUENCIA DE ENTRADA: 45-65HZ, TIPO DE ENCHUFE CA: NEMA 5-15P, CARACTERÍSTICAS DE SALIDA: TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL: 220V +/- 10%, FRECUENCIA: 50/60HZ, ESTABILIDAD DE FRECUENCIA: +/- 1HZ EN MODO DE BATERÍA, NÚMERO TOTAL DE SALIDAS: 8(NEMA 5-15R), RESPALDO TOTAL CON BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS: 6, PROTECCIÓN PARA INTERNET /TELÉFONO/MODEM /FAX: RJ-45(ADMITE VELOCIDADES GIGABIT);RJ-11, BATERÍA TIPO: 12V/9AH(2), TIEMPO DE AUTONOMÍA: 81 MIN, TIEMPO DE RECARGA: HASTA EL 90%DE SU CAPACIDAD EN 6 HORAS, ALARMA / INDICADORES: TONO AUDIBLE: PRÁCTICA PANTALLA LCD CON ILUMINACIÓN DE FONDO AZUL QUE INDICA EL ESTATUS DE LAS BATERÍAS, EL VOLTAJE DE ENTRADA/SALIDA Y EL MODO DE OPERACIÓN., MODO DE BATERÍA: SE ACTIVA CADA 10 SEGUNDOS, BAJO VOLTAJE DE LA BATERÍA: SE ACTIVA CADA 1 SEGUNDO, SOBRECARGA: SE ACTIVA 0.5 SEGUNDO, FALLA: SONIDO CONTINUADO, JOULE: 660J, INTERRUPTOR DE ENCENDIDO: INCLUIDO (CON LUZ), CARCASA: PLÁSTICO RETARDADOR DE LLAMA. MOD: FX-2200LCD-U.SER: 240773500569 - Act.Recep. S:1 DA:28 FORM:1/25	R	OBS:ESTADO REGULAR UBICACION:LABORATORIO (MEDICINA TRANSFUSIONAL) – PISO 1 – HOSPITAL MUNICIPAL LA MERCED

**DATOS DEL RESPONSABLE**

CI : 6116941

Nombre : ALVAREZ QUISPE, ROXANA ANA

ITEM : DHP-1585

**INVENTARIO INDIVIDUALIZADO DE BIENES DE USO
(ASIGNACIÓN)**GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL
F.UAFGA-BM04**DATOS DE ASIGNACIÓN**

SECTOR : 1 G.A.M.L.P.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA : 28 HOSPITAL MUNICIPAL LA MERCED

UNIDAD EJECUTORA : 146 ADMINISTRACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL LA MERCED

UNIDAD ORGANIZACIONAL : 1302 HOSPITAL MUNICIPAL LA MERCED

UBICACION : LABORATORIO (MEDICINA TRANSFUSIONAL) - PISO 1 - HOSPITAL MUNICIPAL LA MERCED

OBSERVACION : REASIGNACION 2026 - LABORATORIO - MEDICINA TRANSFUSIONAL

N° Form.	36/26	
Página	3 / 3	
DÍA	MES	AÑO
27	03	2026

15	11059-000014	REFRIGERADOR MEDICO - REFRIGERADOR MEDICO MARCA: INDREL PROCEDENCIA DEL EQUIPO: BRASIL DE DOS CUERPOS CON CAPACIDAD DE 120 LITROS CADA CUERPO. TEMPERATURA DE 2 A 8 GRADOS CENTÍGRADOS (LA PARTE DE CONSERVACIÓN) LA PARTE DE FRÍZER DE 0 A -35 GRADOS CENTÍGRADOS DOS COMPRESORES HERMÉTICOS INDEPENDIENTES DE BAJO CONSUMO DE ENERGÍA. CON CONTROL DE TEMPERATURAS DE FÁCIL ACCESO. CON PANELES DE COMANDO DE FÁCIL VISUALIZACIÓN Y CONTROLES AUDIOVISUALES. SENSOR DE TEMPERATURAS. ALARMAS DE MÁXIMAS Y MÍNIMAS TEMPERATURAS. CON MEMORIA PARA DESCARGAR EL HISTORIAL DE TEMPERATURAS. ALARMA PARA INDICACIÓN DE FALTA DE ENERGÍA CON BATERÍA RECARGABLE LIBRE DE CFC, UNIDAD FRIGORÍFICA CON CONDENSACION A AIRE FORZADO. DESHIELO AUTOMÁTICO CON EVAPORACIÓN DE CONDENSADO PARA EL REFRIGERADOR EN LA PARTE DE 4 GRADOS CENTÍGRADOS. NO AMERITA EN EL FRÍZER) LAS PARTES EXTERNASSON RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS Y LA PARTE INTERNA ES DE ACERO INOXIDABLE DE FÁCIL LIMPIEZA Y ASEPSIA. REJILLAS INTERIORES. CUENTA CON AISLAMIENTO TÉRMICO DE POLIURETANO LIBRE DE CFC. LA ENTRADA DE ALIMENTACIÓN ES VOLT 220-230 VAC. A 50/60 HZ DE ACUERDO A LA ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA MONOFÁSICA MOD: DUO SER: 68256 - Act.Recep. S:1 DA:28 FORM:17/23	R	OBS:ESTADO REGULAR UBICACION LABORATORIO (MEDICINA TRANSFUSIONAL) - PISO 1 - HOSPITAL MUNICIPAL LA MERCED
16	11251-000001	AGLUTINOSCOPIO - VISOR PARA AGLUTINACION MARCA PRESVAC DE COLOR PLOMO DE PROCEDENCIA ARGENTINA VISOR PARA AGLUTINACION PARA VER LPA DETERMINACION DE GRUPO SANGUINEO ABO, FACTORES, RH. TAMBIEN SE PUEDE VER DETERMINACION DE PRUEBAS DE COOMS DE DONANTES RECEPTOR DIRECTO O INDIRECTO PARA EVITAR REACCIONES ADVERSA EN EL PACIENTE EL EQUIPO SOLO GENERA UNA LUZ PARA VER LA AGLUTINACION MOD: AG-GERBER SER: 25955 - Act.Recep. S:1 DA:28 FORM:30/16	R	OBS ESTADO REGULAR UBICACION LABORATORIO (MEDICINA TRANSFUSIONAL) - PISO 1 - HOSPITAL MUNICIPAL LA MERCED

TOTAL BIENES DE USO : 16

NOTA**EL ARTICULO 146°.- (ASIGNACION DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES) del D.S. 181 NBSABS, establece que**

I. La asignación de activos fijos muebles es el acto administrativo mediante el cual se entrega a un servidor público un activo o conjunto de éstos, generando la consiguiente responsabilidad sobre su debido uso y custodia.

II. La entrega de activos fijos muebles a los servidores públicos solo podrá ser realizada por la Unidad o Responsable de Activos Fijos, la misma que procederá cuando exista orden documentada y autorizada por instancia competente esbochada en el RE-SABS.

A partir de la fecha quedan asignados a su cargo los bienes detallados. Cualquier persona, destrucción o maltrato que estos puedan sufrir en el tiempo en que se encuentren bajo su custodia será imputada a su persona generando las responsabilidades del caso en sujeción a los dispuesto por la Ley 1178 de Control Gubernamental.

Firma y Sello:

Funcionario Responsable

Firma y Sello:

RONAL MILTON ALIAGA FABIANI

Tecnico Inventariador - UAFGA

Si Usted deja de pertenecer al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz o es transferido de unidad, deberá hacer la devolución de los activos que fueron asignados a su cargo a través de la Unidad de Activos Fijos y Gestión de Almacenes. La omisión a esta obligación dará lugar a inicio de responsabilidad por la Función Pública.

El presente formulario no constituye la totalidad de los bienes asignados al funcionario