

CUADRO DE ACTIVOS FIJOS
AI 16 DE ABRIL DE 2026

N°	GESTION DE ADQUISICIÓN	CODIGO_SISPAM	TIPO_ACTIVO	DESCRIPCION	MODELO	SERIE
1	2021	10356-0000282	PORTA SUERO	CON RUEDAS FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE ESPESOR DE COLOR BEIGE ALTURA AJUSTABLE DE 1,10 A 1,80 MTS CON 4 GANCHOS EN LA PARTE SUPERIOR Y LLEVA 4 RUEDAS EN LA PARTE INFERIOR	----	----
2	2025	10427-0000146	GLUCOMETRO	GLUCÓMETRO MARCA URIGHT PLUS ONE, PROCEDENCIA TAIWÁN, PRECISIÓN CLÍNICAMENTE PROBADA COMPROBADA, PLANILLA RETRO ILUMINADA GRANDE, RESULTADOS RÁPIDO CON MUESTRA PEQUEÑA DE SANGRES, MEMORIA DE 1.000 REGISTROS, NO REQUIERE CODIFICACIÓN. DIMENSIONES: 96 X 61 X 26 MM, FUENTE DE PODER: 2 PILAS ALCALINAS AAA, PANTALLA LCD, MEMORIA: 1.000 REGISTROS CON HORA Y FECHA, SALIDA EXTERNA: CABLE USB, PAGADO AUTOMÁTICO: 3 MINUTOS, CONDICIONES DE OPERACIÓN: 10°C A 40 °C (50°F A 104°F), 10% A 85% DE HUMEDAD RELATIVA, UNIDAD DE MEDICIÓN: MG/DL Y MMOL/L, RANGO DE MEDICIÓN: 200 A 600 MG/DL (1,1 A 33.3 MMOL/L).	PLUS ONE	427712329000023A
3	2021	10552-0000815	BANCA	BANCAS DE ESPERA MATERIAL ESTRUCTURA METALICA CON TRAVESAÑO INFERIOR, CON PROTECTOR DE PVC PARA LA PARTE TRASERA DEL ESPALDAR. ASIENTOS Y ESPALDAR FORRADO CON TAPIZ DE TELA DE ALTO TRAFICO, RELLENO DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD PATAS DOS ENFORMA DE T INVERTIDA, CON REGATONES DE PLASTICO DIMENSIONES ALTO DEL ASIENTO 0,50 MTS Y ALTO TOTAL 0,80 METROS LARGO 1.55 MTS FONDO 0.41 MTS COLOR NEGRO	----	----
4	2025	10714-0013254	MONITOR	MARCA SAMSUNG PANTALLA PLANA LED DE COLOR NEGRO DE 21.5 PULGADAS	S22F355FHL	ZZR2H4TJ303103B
5	2021	10059-0054753	SILLA	SILLA DE PLASTICO RESISTENTE CON BRAZOS	----	----
6	2025	10568-0000295	TELEVISOR	PANTALLA PLANA DE 21 PULGADAS, MARCA SONY	KDL-37L400	S01-1715459-1
7	2025	10568-0001082	TELEVISOR	TELEVISOR DE 55" DE COLOR NEGRO MARCA LG CON RESOLUCION DE 1920 X 1080, BLUE TYPE DIRECTTIPO DE PANEL TRU BLACK PANEL O SUPERIOR, AUDIO CODEC AC3(DOLBY DIGITAL) EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS EXPRES, WMA, SALIDA DE AUDIO 20W/2CANALES, MODO ENVOLVENTE VIRTUAL SURROUND PLUS, TIPO DE PARLANTES DTS M6,CLEAR VOISE III, CARACTERISTICAS DISPOSITIVO EXTERNO DE DEWSCARGAS DE APLICACIÓN PARA USB, WIFI, CPU DUAL, OSD LENGUAJE DE 4 IDIOMAS, CON BLOQUEO DE PAGINAS, CON SALIDAS Y ENTRADASLATERALESUSB2. 2.0.3. HDMI, SALIDAS Y ENTRADAS TRASERAS 1 LAN, 1RF IN, 1RS-232C(CONTROL/SVG), 1 Y PB, PR+AUDIO, 1CVBS+AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO DIGITAL (OPTICO), CON SALIDA DE AUDIO DIGITAL (OPTICO) CON FUENTE DE ALÑIMENTACION 100-240 VAC, 50-60HZ CON MANDO STAND-BY 0.5W, CON ACCESORIOS 1 CABLE HDMI(15MTS) SOPORTE PARA EL EMPOTRADO DE PARED, CONTROL REMOTO (PILAS INCLUIDAS), CABLE DE CORRIENTE, MANUAL DEL USUARIO, Y ELECTRONICO Y TODO LO DEFINIDO POR EL FABRICANTE	55UJ6300-SA	712RMMD1S995

8	2025	10279-0000693	TENSIOMETRO	TENSIÓMETRO, MARCA RIESTER, PROCEDENCIA ALEMANA, ESCALERA DE GRAN TAMAÑO (Ø 147,2 MM O 145,5 MM) Y EXCELENTE CONTRASTE PARA UNA LECTURA OPTIMA, ESCALERA DE HASTA 300 MM HG, AMPLIO CESTILLO EN LA PARTE POSTERIOR DEL APARATO PARA TUBOS Y BRAZALETES, PERA LIBRE DE LÁTEX PARA INFLAR EN BRAZALETE, VÁLVULA DE PURGA DE AIRE SIN DESGATE, CON REGULACIÓN FINA, MICROFILTRO PARA PROTEGER LA VÁLVULA DE PURGA Y EL SISTEMA DE MEDICIÓN, MEMBRANA MUY RESISTENTE AL ENVEJECIMIENTO, DE COBRE-BERILIO ESPECIALMENTE ENDURECIDO, SOPORTA PRESIONES DE HASTA 600 MM HG, MECANISMO DE PRECISIÓN MONTANDO SOBRE UN PUENTE ESPECIAL PARA GARANTIZAR UNA ESTABILIDAD ABSOLUTA DEL SISTEMA DE MEDICIÓN Y EL SISTEMA DE PUNTO CERO, SIN FIJACIÓN DEL PUNTO CERO, MÁXIMA TOLERANCIA DE ERROR: +/- 3MM HG, DISPONIBLE CON PIE Ø 54 CM CON REVESTIMIENTO PULVERIZADO (INOXIDABLE)	BIG BEN	1478000000 1901041952
9	2025	11067-0000001	PINZAS PARA CALCULOS (CISTOSCOPIA-URETROSCOPIA)	FLEXIBLES PARA AGARRE DE GRANDES CALCULOS Y FRAGMENTOS ABERTURA BILATERAL, 5 CHARR, LONGITUD DE 60CM MARCA KARL STORS INDUSTRIA ALEMANA	27425P	-----
10	2025	10204-0000036	EQUIPO MEDICO	BOMBA DE VACIO	MT 05001420	-----
11	2025	10502-0000819	APARATOS TELEFONICOS	APARATO TELEFONICO INTEGRADO "PANASONIC"	-----	8JCMA003050
12	2025	10828-0000069	SECADORA DE MANOS	SECADORA AUTOMATICA DE MANOS HD, VOLTAJE 220V 50 HZ, POTENCIA MAXIMA DE 1800W, TEMPERATURA DE 60 GRADOS, VELOCIDAD DEL VIENTO 15 M / S DIMENSIONES 0.20 X 0.25 X 0.21 METROS.	HD 680	-----
13	2025	10843-0000024	VELADOR	METALICO HOSPITALARIO FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0,75MM DE ESPESOR TUBO DE 30X30 DE 1.5MM DE ESPESOR EN LAS PATAS CONSTA DE UNA CAJA SUPERIOR CON JALADOR, UNA PUERTA EN LA PARTE INFERIOR CON JALADOR, LA PARTE SUPERIOR FORRADA CON FORMICA Y BORDEADA CON PERFIL DE ALUMINIO, LAS PATAS LLEVAN REGATONES DE GOMA DE FACIL MANEJO, CON DIMENCIONES DE 0.80X0.40X0.40 MTS	-----	-----
14	2013	10061-0000338	TABURETE	TRES PATAS DE ACERO REDONDO DE 25mm ESPESOR DE 1.6mm PINTADO CON PINTURA HORNEABLE REFUERZO DE TUBO DE ACERO DE 20 mm ANTICORROSIVO, PROTECCION CON REGATONES DE GOMA ANTIDESLIZANTE, LARGO 0.35m, ANCHO 0.35m, ALTO 0.82m	-----	-----
15	2025	10026-0004530	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	METALICO TIPO MECANO DE 5 BANDEJAS GRADUABLES CLASE SEMI PESADO 2M*0.9M*0.40M CAPACIDAD DE 60 KG CON UN PLANCHA DE 0.75MM DE ESPESOR CON UN PARANTE DE HIERRO ANGULAR 1 1/4 * 1/8 CON TUERCAS Y PERNOS	-----	-----
16	2026	10015-0000244	COLGADOR DE ROPA - PERCHERO	-----	-----	-----
17	2025	10502-0000832	APARATOS TELEFONICOS	APARATO TELEFONICO INTEGRADO "PANASONIC"	-----	8JCMA002841
18	2025	10701-0008277	C.P.U.	PROCESADOR INTEL CORE I5, VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO 3.20 GHZ, MEMORIA RAM 8 GB INSTALADOS, DISCO DURO DE 1 TB, UNIDAD GRABADORA DE DVD, INCLUYE MOUSE OPTICO USB, PAD MOUSE CON DISEÑO, CORTA PICOS, PARLANTES, MICROFONO TIPO PILOTO	-----	-----
19	2025	11067-0000005	PINZAS PARA CALCULOS (CISTOSCOPIA-URETROSCOPIA)	FLEXIBLES PARA AGARRE DE FRACMENTOS DE CALCULOS ABERTURA BILATERAL, 5 CHARR, LONGITUD DE 60CM MARCA KARL STORZ INDUSTRIA ALEMANA	27425 F	-----
20	2025	11002-0001372	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA DAHUA TIPO BALA SENSOR DE IMAGEN SENSOR 1/27" 2 MEGAPIXEL CMOS PÍXELES EFECTIVOS 1930 (H) * 1088 (V) MIN. ILUMINACIÓN0.02 LUX @ (F2.0), 0 LUX CON IR TIEMPO DE OBTURACIÓN 1/50 ~ 1/100000S 1/60S~1/100000S LENTE 3.6 MM PUNTO DE VISTA H:89.9° (59.4°/41.4°/26.5°/20.6°) MONTURA DEL LENTE M12 DÍA Y NOCHE AUTO (ICR)/COLOR /B /W VELOCIDAD DE FOTOGRAMAS DE VÍDEO 25FPS@1080P 30FPS@1080P SALIDA DE VIDEO HD 1 SALIDA BNC HDCVI SINCRONIZACIÓN INTERNA FUNCIÓN SMART IR RANGO DE INFRARROJOS HASTA 80M PRUEBA DE CLIMA IP67 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12 VDC ± 20%	DH-HAC-HFW1200DN-0360B-S4	5G0220DPBVADA9F
21	2025	10714-0005477	MONITOR	MARCA LG, DIMENSION: 20"	-----	005INZY4T629
22	2025	10714-0008639	MONITOR	MARCA LG, TIPO LED, WIDESCREEEN, DE 23 PULGADAS, ENTRADA DE VIDEO TIPO VGA, AUTOVOLTAGE 100/240	23EA53VA	301NDCRLA307

23	2025	10724-0000319	UPS (BATERIAS PARA SERVERS)	UPS MARCA: FORZA, CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA TENSIÓN NOMINAL: 2200VA/1200W, MÁRGENES DE TENSIÓN: 166-280VCA, FRECUENCIA DE ENTRADA: 45-65HZ, TIPO DE ENCHUFE CA: NEMA 5-15P, CARACTERÍSTICAS DE SALIDA: TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL: 220V +/- 10%, FRECUENCIA: 50/60HZ, ESTABILIDAD DE FRECUENCIA: +/- 1HZ EN MODO DE BATERÍA, NÚMERO TOTAL DE SALIDAS: 8(NEMA 5-15R), RESPALDO TOTAL CON BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS: 6, PROTECCIÓN PARA INTERNET /TELÉFONO/MODEM /FAX: RJ-45(ADMITE VELOCIDADES GIGABIT);RJ-11, BATERÍA TIPO: 12V/9AH(2), TIEMPO DE AUTONOMÍA: 81 MIN, TIEMPO DE RECARGA: HASTA EL 90%DE SU CAPACIDAD EN 6 HORAS, ALARMA / INDICADORES: TONO AUDIBLE: PRÁCTICA PANTALLA LCD CON ILUMINACIÓN DE FONDO AZUL QUE INDICA EL ESTATUS DE LAS BATERÍAS, EL VOLTAJE DE ENTRADA/SALIDA Y EL MODO DE OPERACIÓN., MODO DE BATERÍA: SE ACTIVA CADA 10 SEGUNDOS, BAJO VOLTAJE DE LA BATERÍA: SE ACTIVA CADA 1 SEGUNDO, SOBRECARGA: SE ACTIVA 0.5 SEGUNDO, FALLA: SONIDO CONTINUADO, JOULE: 660J, INTERRUPTOR DE ENCENDIDO: INCLUIDO (CON LUZ), CARCASA: PLÁSTICO RETARDADOR DE LLAMA.	FX-2200LCD-U	240773500541
24	2025	10059-0046569	SILLA	OPERATIVA, BASE ESTRELLA DE 5 PATAS CON RUEDAS, CON APOYABRAZOS EN MATERIAL PVC, ASIENTO REGULABLE SISTEMA HIDRAULICO, TAPIZ DE ALTO TRAFICO,	----	----
25	2021	10356-0000260	PORTA SUERO	CON RUEDAS FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE ESPESOR DE COLOR BEIGE ALTURA AJUSTABLE DE 1,10 A 1,80 MTS CON 4 GANCHOS EN LA PARTE SUPERIOR Y LLEVA 4 RUEDAS EN LA PARTE INFERIOR	----	----
26	2025	10197-0000020	ECOGRAFO	ECOGRAFO MARCA SINOSITE CON N°WK27RF, TRANSDUCTOR LINEAL L38XI/10-5 MHZ CON N° 03XLTB, TRANSDUCTOR CONVEXO C60X/5-2 MHZ CON N° 03QCYD, MINIDOCK CON N° WK2QM8, TRANSFORMADOR DE VOLTAJE CON N° 070020, BATERIA CON N° 1228, PESO DEL SISTEMA 3,04KG DIMENSIONES 30,2 CM (LARGO) X 27,4 CM (ANCHO) X 7,9 CM (ALTO), PANTALLA LCD DE 26,4 CM EN DIAGONAL (NTSC O PAL) QUE PERMITE OBTENER ECOGRAFIAS EN ANESTESIOLOGIA QUE PERMITE DETERMINAR ESTRUCTURAS BLANDAS PARA REALIZAR BLOQUEOS NERVIOSOS, CON ARQUITECTURA BANDA ANCHA TOTALMENTE DIGITALRANGO DINAMICO HASTA 165 DB ESCALA DE GRISES 256 TONALIDADES DE GRIS ASI COMO 256 COLORES EN DOPPLER COLOR CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS HIPPA CONJUNTO COMPLETO DE HERRAMIENTAS GARANTIZA INFORMACION LA SEGURIDAD Y LA PROTECCION DE TODA LA INFORMACION ELECTRONICA QUE SE OBTENGA ALMASENA, REvisa Y TRANSMITA EN EL SISTEMA, IMAGEN MULTIFRECUENCIA Y DE BANDA ANCHA 2D/IMAGEN ARMONICA TISULAR/ MODO M DOPPLER COLOR VELOCIDAD/COLOR POWER DOPPLER, DOPLER PULSADO (PW) Y DOPPLER CONTINUO (CW) DOPPLER DE ANGULO, CORRECTA TRAS FALTA DE RESPUESTA, HERRAMIENTAS DE MEDICION , PICTOGRAMAS Y ANOTACIONES 2D CALIPER DE DISTANCIA Y TRAZADO DE AREA MANUAL , DOPPLER MEDICION DE VELOCIDAD TIEMPO DE HEMIPRESION Y TRAZADO MANUAL Y AUTOMATICA, MODO M MEDICION DE TIEMPO Y	M-TURBO	WK27RF
27	2025	10026-0008102	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE COLOR PLOMO FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR, 5 BANDEJAS CON DOBLE COSTILLA PARA MAYOR RESISTENCIA, PARANTES TIPO ANGULARES DE 1 ¼ CON PERNOS Y TUERCAS DE COLOR FIERRO. CON MEDIDAS ALTO 2 MTS, ANCHO 0.90 MTS, FONDO 0.40 MTS.	----	----
28	2025	10067-0000329	VITRINA	VITRINA METALICA DE DOS CUERPOS, CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO EN LA PARTE SUPERIOR Y PUERTAS CORREDIZAS DE PLANCHA EN LA PARTE INFERIOR	----	----
29	2025	11037-0000008	PUNZON PARA TROCAR	PUNZON DE 5 MM	----	----
30	2025	10399-0000264	DOPPLER - DETECTOR FETAL	MARCA: EDAN; CARACTERISTICAS TÉCNICAS: DISEÑO ERGONÓMICO, COMPACTO Y LIGERO; PANTALLA LCD CON RETROILUMINACIÓN; DETECCIÓN DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL CON PRECISIÓN Y SONIDO EXTRA CLARO; 2 MHZ TEXTUALES, SONDAS IMPERMEABLES; CONTEO AUTOMÁTICO Y MANUAL DE LA FCF; USO CONTINUO CON BATERÍA RECARGABLE; APAGADO AUTOMÁTICO; PROCEDENCIA: CHINA; ACCESORIOS: 1 CABLE DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, 1 MANUAL DE USUARIO Y 1 ESTUCHE DE TRANSPORTE.	SONOTRAX II PRO	560054-M23A01110004

31	2025	10391-0000008	CONCENTRADOR DE OXIGENO	CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA SMART OXYGEN COLOR BLANCO HUESO, VOLTAJE 220V/50 HZ, INPUT POWER: 550W, OXYGEN PURITY: > 93% +- 3(V/V), FLOW RATE: 0-10L/MIN, SAFETY CLASS II, TYPE A OUTPUT PRESSURE: 20KPA-60KPA, ACCESORIOS: FILTRO HEPA Y CANULA.	SO-OL-10	-----
32	2026	10714-0008636	MONITOR	MARCA LG, TIPO LED, WIDESCREEN, DE 23 PULGADAS, ENTRADA DE VIDEO TIPO VGA, AUTOVOLTAGE 100/240	23EA53VA	301NDMTLA315
33	2025	10250-0000224	OXÍMETRO DE PULSO	OXIMETRO DE PULSO MARCA: CREATIVE PROCEDENCIA: CHINA ÁMBITO DE APLICACIÓN EL OXÍMETRO DE PULSO DE LA PUNTA DE LOS DEDOS ESTÁ DISEÑADO PARA MEDIR ATURACIÓN DE PULSO DE OXÍGENO, LA FRECUENCIA DEL PULSO Y EL ÍNDICE DE PERFUSIÓN A TRAVÉS DEL EDO DEL USUARIO. ES APLICABLE PARA EL MONITOREO DE SPO2 Y LA FRECUENCIA DEL PULSO DE ADULTOS Y PEDIÁTRICOS EN EL HOGAR Y CLÍNICAS MÉDICAS CARACTERÍSTICAS: PANTALLA OLED DE SPO2, PR, PI, BARRA DE PULSO Y FORMA DE ONDA, DISEÑO ESPECIAL A PRUEBA DE SALPICADURAS Y RESISTENTE A CAÍDAS., COMPROBACIÓN PUNTUAL Y MODO DE MEDICIÓN CONTINÚA, ANÁLISIS DE LA FRECUENCIA DEL PULSO PARA LA MEDICIÓN DE ERIFICACIÓN PUNTUAL, HASTA 12 GRUPOS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE SPO2, ALARMA AUDIBLE Y VISUAL CON INDICACIÓN DE BATERÍA BAJA., ENCENDIDO / APAGADO AUTOMÁTICO, PANTALLA DE 4 DIRECCIONES, MENÚ DE CONFIGURACIÓN E INALÁMBRICO DISPONIBLE, ESPECIFICACIONES: SPO2, TRANSDUCTOR SENSOR LED DE DOBLE LONGITUD DE ONDA, RANGO DE MEDICIÓN 35% ~ 100%, PRECISIÓN DE MEDICIÓN ≤ 3% RANGO DE 70% A 100%, LA FRECUENCIA DEL PULSO: RANGO DE MEDICIÓN: 30BPM ~ 240BPM, PRECISIÓN DE MEDICIÓN: ± 2BPM O ± 2%, LO QUE SEA MAYOR, ÍNDICE DE PERFUSIÓN (PI): RANGO DE VISUALIZACIÓN: 0% ~ 20%, LÍMITE DE ALARMA PREDETERMINADO: SPO2 LÍMITE BAJO 90%, LA FRECUENCIA DEL PULSO: LÍMITE ALTO: 120BPM, LÍMITE BAJO:	PC – 60F	XCS031QF298836
34	2025	10722-0013659	TECLADO	TECLADO MARCA GENIUS DE COLOR NEGRO DE 104 TECLAS	KB-M225	UD18F2104720
35	2025	10270-0000087	SILLA DE RUEDAS	SILLA DE RUEDAS PLEGABLE IMPORTADO TAPIZ DE LONA COLOR NEGRO CON LLANTAS INFLABLES, LLEVA PISADERAS METALICAS	-----	-----
36	2025	10714-0005467	MONITOR	MARCA LG, DIMENSION: 20"	----	004INTX7M721
37	2025	10501-0000255	ANTENA	ANTENA- ANTENA PARA INTERIORES MESH MARCA TPLINK SISTEMA WI-FI MESH INTELIGENTE DE DOBLE BANDA AC1300 WI-FI 5, MU-MIMO, 5HGZ: 867 MBPS (802.11 AC), 2.4 GHZ: 400MBPS (802.11N) 4 X ANTENAS (INTERNAS), COBERTURA HASTA 3800 SQ.FT POR CADA PAR DE DECO M5 EN CONDICIONES OPTIMAS	DECO M5	2233532A02139
38	2025	10067-0000815	VITRINA	VITRINA ESTANTE METALICO DE 3 CUERPOS CONSTA DE 4 BANDEJAS REGULABLES, PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO CON CHAPA DE SEGURIDAD Y JALADORES METALICOS, PUERTAS CORREDIZAS METALICAS, CON CHAPA DE SEGURIDAD, DE DIMENSIONES 1.95 X 1.20 X 0.40 METROS, COLOR PLOMO	-----	-----
39	2021	10399-0000120	DOPPLER - DETECTOR FETAL	MARCA NEWTECH DE COLOR PLOMO CON VERDE DE INDUSTRIA AMERICANA	NEUSONO B	XXW00KE00072
40	2026	10025-0000110	ESCRITORIO	ESCRITORIO MADERA 3 CAJONES, 1,40*0,68*0,74 MTS.		
41	2025	10219-0000023	INCUBADORA -CAJA DE INCUBACION	INFANTIL, MARCA MEDIX, PROCEDENCIA ARGENTINA	NATAL CARE BX	-----
42	2025	10039-0009400	MESA - MESON	MESA TIPO ESQUINERA DE MADERA COLOR NEGRO, DE DIMENSIONES 0.41 X 0.41 X 0.42 METROS	-----	-----
43	2025	10156-0000090	ASPIRADOR QUIRURGICO	ASPIRADOR QUIRURGICO MARCA HILLMED DE COLOR BLANCO HUESO GABINETE MATERIAL DE PLASTICO, 1 TUBO DE SILICONA, 2 BOTELLAS DE 2.5 LITROS, 1 PEDAL,	DFX-23C	260106190192
44	2025	10013-0001459	CASILLERO	CASILLERO METALICO DE 4 PUERTAS DE COLOR BEIGE FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0.75MM DE ESPESOR CON TUBO CUADRADO DE DIMENSIONES DE 30X30MM CON 1,5MM DE ESPESOR CADA PUERTA CONSTA DE UN TARJETERO, JALADOR CROMADO CHAPA O ALDABA PARA CANDADO CADA COMPARTIMIENTO CUENTA EN SU INTERIOR CON UNA BANDEJA SUPERIOR FIJA Y UN COLGADOR CON DIMENSIONES 1,70M X 0,70M X 0,42M	-----	-----
45	2026	10244-0000024	NEGATOSCOPIO		-----	-----
46	2025	10055-0005439	REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE DE 1800 MARCA FORZA	FVR-220	183511793049
47	2025	10060-0001499	SILLON	MATERIAL MADERA, TAPIZ AZUL, PARA TRES PERSONAS TIPO SOFA CAMA	-----	-----

48	2025	14201-0000109	CAMA HOSPITALARIA	CAMA MARCA AOLIKE, MOVIMIENTO ANGULACIÓN DEL ESPALDAR 80 GRADOS Y REGRESO A POSICIÓN NORMAL, MOVIMIENTO DE ANGULACIÓN DE RODILLA DE 35 GRADOS, ESTRUCTURA DE ACERO DE ALTA CALIDAD PINTADO Y TRATADO CON PULVERIZACIÓN ELECTROESTÁTICA Y ANTI OXIDO, PESO 200 KG, BARRANCADAS LATERALES DE ALEACIÓN DE ABS 4 BARANDAS POLIURETANO, CABECERA Y PIE DE CAMA REMOVIBLES PARA TÁCTIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ASAS DE TRASLADO EN LAS CABECERAS Y PIE DE CAMA, RUEDAS CON SISTEMA DE FRENO DE 12.5 CM DE DIÁMETRO, PLATAFORMA FABRICADA EN PLACA METÁLICA LAMINADA PINTADA Y TRATADA CON PULVERIZACIÓN ELECTROESTÁTICA	ALK-06	ALK-234268
49	2026	10659-0000299	EXTINGUIDOR	PQ ABC 5 LB. (KIDDE)	----	----
50	2025	10030-0001407	GAVETERO - ARCHIVERO	ESTRUCTURA METÁLICA 4 CAJONES MODELO AMERICANO, MEDIDAS 1,31 X 0,47 X 0,63 CON CERRADURA CENTRAL	----	----
51	2026	10055-0006755	REGULADOR DE VOLTAGE	MARCA FORZA ESTABILIZADOR DE 1100W	FVR2202	2445-20057995
52	2026	10026-0009836	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE 8 BANDEJAS MARCA L&A COLOR PLOMO PROCEDENCIA NACIONAL ESTRUCTURA BANDEJA EN PLANCHA DE ACERO DE 0.75 MM DE ESPESOR, DOBLE PAQUETE METALICO DE 0.75 MM DE ESPESOR PARA MAYOR REFUERZO, PARANTES DE FIERRO ANGULAR DE 1 ½ X 2.5 MM DE ESPESOR, PLANCHA DE ACERO DE 0,75 MM DE ESPESOR EN LA PARTE POSTERIOR DEL ESTANTE, MEDIDAS ALTO 2,50 MTS, LARGO 0,90 MTS, FONDO 0,40 MTS, CON PINTURA ELECTROSTATICA ECOLOGICA EN POLVO, DE GRAN RESISTENCIA Y DURABILIDAD	----	----
53	2025	10087-0000468	ESCABEL	GRADILLA METALICA DE 2 PELDAÑOS FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE DIAMETRO, LAS PISADERAS DE PLANCHA DE 1MM, FORRADAS CON GOMA ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO LOS BORDES DE ALUMINIO, LAS PATAS CON REGATONES PARA EVITAR RAYADURAS EN EL PISO CON DIMENCIONES DE 0.40X0.50X0.47 MTS DE COLOR CREMA	----	----
54	2025	10059-0072772	SILLA	SILLA TANDEM DE ESPERA METALICA DE 4 PERSONAS EN TUBO REDONDO DE CUERINA DE COLOR NEGRA Y METAL BEIGE FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE DIAMETRO CON 1,15MM DE ESPESOR, TAPIZ DE TELA O CUERINA AMERICANA CON ESPUMA ALTA DE PRIMERA CALIDAD	----	----
55	2026	10026-0009476	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE METALICO TIPO MECANO DE 8 BANDEJAS FABRICADOEN PLANCHA DE 1,32 MM DE GROSOR CADA BANDEJA LLEVA 2 COSTILLAS CON REFUERZO PARANTES EN ANGULAR DE FIERRO DE 1½ Y 2 MM DE ESPESOR PERNOS Y TUERCAS DE 5/16 X ½ GALVANIZADOS REGATONES EN PVC PINTURA AL HORNO ELECTROESTATICA MEDIDAS 2.50 ALTO X 0.91 ANCHO X 0,41 DE PROFUNDIDAD CADA BANDEJA SOPORTA 150 KILOS	----	----
56	2025	10030-0002417	GAVETERO - ARCHIVERO	GAVETERO DE MELAMINA DE COLOR BLANCO PARA DISPENSADOR DE AGUA DE UN CAJON Y 2 DIVISIONES DE 0.50MTSX0.50MTSX 0.90MTS CON UNA CAJA CON JALADOR METALICO CON ESPACIO PARA VASOS Y PUERTA PARA BASURERO	----	----

57	2025	11128-0000006	ANALIZADOR BIOQUIMICO	ANALIZADOR QUIMICO AUTOMATICO MARCA AWARENES TECHNOLOGY,INC PROCEDENCIA DE ESTADOS UNIDOS SISTEMA ABIERTO. PROCESA 100 PRUEBAS POR HORA MÍNIMO CON CARGA CONTINUA, DILUCIÓN AUTOMÁTICA Y PRE-DILUCIONES PARA MUESTRAS FUERA DE RANGO. CONTROLADO POR COMPUTADORA QUE PERMITE UN ALMACENAMIENTO ILIMITADO EN PROGRAMACIÓN DE PRUEBAS, DATOS DE PACIENTES ESTÁNDARES, CONTROLES, Y CONTROLES DE CALIDAD. PERMITE PRUEBAS DE URGENCIA. SEGUIMIENTO DE CALIBRADOR Y DEL CONTROL CON UN SOFTWARE A TRAVÉS DE GRÁFICOS. CON SISTEMA DE SEGURIDAD A TRAVÉS DE UN PASSWORD. PROCESA TODO EL PERFIL BIOQUÍMICO Y ENSAYOS TURBIDIMETRICOS. TIENE UNA RUEDA DE FILTROS DE 8 POSICIONES CON 6 LONGITUDES DE ONDA Y ADICIONALMENTE TIENE 2 VACANTES VACÍAS PARA AÑADIR OTROS FILTROS. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN PARA REACTIVOS CON SISTEMA CON MÓDULO TERMOELÉCTRICO DE PELTIER. CONFIGURACIONES FLEXIBLES DE LA GRADILLA UNIVERSAL. HABILIDAD PARA ALMACENAR Y MODIFICAR CURVAS DE CALIBRACIÓN. FORMATO DE REPORTES PERSONALES, INCLUYENDO EL NOMBRE Y LOGO DEL LABORATORIO, REPORTE POR PACIENTE, POR PRUEBA O HISTORIAL DE REPORTES. ESTACIÓN DE TRABAJO PORTÁTIL PARA USO DE MÉDICO Y RESTRINGIDO. PORTÁTIL HP 14-CF2515LA, 14" DIAGONAL, HD (1366 X 768), MICRO-EDGE, BRIGHTVIEW, 220 NITS, 45% NTSC, INTEL®	CHEMWELL-T	4620-1639
58	2025	10701-0008278	C.P.U.	PROCESADOR INTEL CORE I7, VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO 3.4 GHZ, MEMORIA RAM 8 GB INSTALADOS, DISCO DURO DE 1 TB, UNIDAD GRABADORA DE DVD, INCLUYE MOUSE OPTICO USB, PAD MOUSE CON DISEÑO, CORTA PICOS, PARLANTES, MICROFONO TIPO PILOTO	----	----
59	2025	10165-0000028	PURIFICADOR	PURIFICADOR DE AIRE DE GRADO HOSPITALARIO MARCA SUN – PURE COLOR BLANCO MATE, MATERIAL RECUBIERTO: POLICARBONATO QUIRURGICO, SENSOR QUIMICO PARA COV”S Y SENSORES DE MANTENIMIENTO DE FILTROS Y DE LAMPARA UV, FLUJO DE AIRE MAXIMO: 7.5 M3 POR MINUTO , CONSUMO DE ENERGIA: 59 WATTS/0.26 AMPERIOS, VOLTAJE: 220V/50HZ, SOPLADOR: IMPULSOR MOTORIZADO HACIA ATRÁS CURVADO – RODAMIENTOS SELLADOS, LAMPARA GERMICIDA UVC: 10 WATTS: ONDA CORTA A 254 NANOMETROS; MICROVATIOS POR MC2 EN SUPERFICIE: 1600; MICROVATIOS EN SUPERFICIE POR CM2/1PIE: 540, PROTECCION DE RADIACION DE TITANIO, SISTEMA DE FILTRACION A TRAVES DE PRE-FILTRO (5 MICRAS), 2 ETAPAS DE CARBON ACTIVADO Y FILTROABSOLUTO HEPA (EFICIENCIA DE FILTRACION DE 99.99%), CATALIZADOR TIO2 ANTANASA, GENERO OZONO: NO, SONIDO DBA: 48 A 68.	SP-20C	20053000966
60	2025	10254-0000014	PINZA MEDICA	PINZA DE BIOPSIA DE TITANIO DE 10 PULGADAS GINECOLOGICA.	----	----
61	2025	11002-0001367	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA DAHUA SENSOR DE IMAGEN CMOS DE 1/2.7" PÍXELES EFECTIVOS 1280 (H) * 720 (V) 1 MP MIN. ILUMINACIÓN 0.04 LUX/F2.4 30IRE, 0 LUX CON IR TIEMPO DE OBTURACIÓN PAL 1/25~1/100000S S NTSC 1/30 A~1/100000S TIPO DE LENTE LENTE FIJO/IRIS FIJO LONGITUD FOCAL 2.8MM ANGULO DE VISTA H: 93° V:48° DISTANCIA DE ENFOQUE 800 MM 31.50° RANGO DE AJUSTE PAN: 0 - 360 °, INCLINACIÓN: 0 - 78 °, ROTACIÓN: 0 - 360 ° DÍA Y NOCHE AUTO/MANUAL VELOCIDAD DE FOTOGRAMAS DE VÍDEO 25/30 FPS @ 720P SALIDA DE VIDEO HD 1 SALIDA DE VIDEO DE ALTA DEFINICIÓN BNC DE 1 CANAL RELACIÓN S / N MÁS DE 65 DB BALANCE DE BLANCOS AUTOMÁTICO AUTO / MANUAL SMART IR AUTO/MANUAL RANGO DE IR HASTA 20M PRUEBA DE CLIMA IP67 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12 VDC ± 30%	DH-HAC-T2A11N-0280B	5G02194PBV079CD

62	2025	10059-0086879	SILLA	SILLÓN SEMI EJECUTIVO GIRATORIO, ESTRUCTURA METÁLICA, SISTEMA DE PISTÓN CON PALANCA, APOYA BRAZOS RÍGIDO ATORNILLADOS A ESPALDAR, ASIENTO ESPALDAR TAPIZ CUERO SINTÉTICO ECOLÓGICO DE ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO, ROSCA PARA AJUSTAR LA ESTRUCTURA, CILINDRO DE SUSPENSIÓN HIDRÁULICO, CON BASE EN FORMA DE ESTRELLA DE PVC CON 5 RUEDAS DE ALTA RESISTENCIA, DIMENSIONES ALTO 110CM, ANCHO 63 CM, FONDO 49CM, ESPALDAR 50CM*60 CM.	----	----
63	2025	10059-0054744	SILLA	SILLA DE PLASTICO RESISTENTE CON BRAZOS	----	----
64	2025	10447-0000148	PANTOSCOPIO	PANTOSCOPIO JUEGO ESPECULO NASAL DOBLE MANGO DE BATERIA LENGUA DE LAMPARA DE GARGANTA LENGUA DEPRESOR, 2 ESPEJOS LAMPARA DE REPUESTO CAPUCHONES PARA OIDO MARCA GOWLAND DE PROCEDENCIA INGLESA	3003P	----
65	2025	11066-0000002	VAINA PARA CISTO-URETROSCOPIA	INCLUYE TUBO DE AFLUJO Y EVACUACION, 26 CHARR, EXTREMO DE VAINA BISELADO, VAINA INTERIOR GIRATORIA CON AISLAMIENTO DE CERAMICA, CIERRE CLIC, COLOR MDISTINTIVO AMARILLO MARCA KARL STORZ DE INDUSTRIA ALEMANA	27050 SC	----
66	2026	10026-0009473	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE METALICO TIPO MECANO DE 8 BANDEJAS FABRICADOEN PLANCHA DE 1,32 MM DE GROSOR CADA BANDEJA LLEVA 2 COSTILLAS CON REFUERZO PARANTES EN ANGULAR DE FIERRO DE 1½ Y 2 MM DE ESPESOR PERNOS Y TUERCAS DE 5/16 X ½ GALVANIZADOS REGATONES EN PVC PINTURA AL HORNO ELECTROESTATICA MEDIDAS 2.50 ALTO X 0.91 ANCHO X 0,41 DE PROFUNDIDAD CADA BANDEJA SOPORTA 150 KILOS	----	----
67	2025	10164-0000012	BOMBA MEDICA	DE INFUSION, MARCA ARGUS, PROCEDENCIA: SUIZA	707	0178028
68	2025	10843-0000083	VELADOR	VELADORES METALICOS DE COLOR HUESO CON UNA CAJA Y CHAPA CON PUERTA Y JALADOR, MEDIDAS 0,73 X 0,40 X 0,40 MTS	----	----
69	2013	10123-0000180	EQUIPO DE COMPUTACION	VIRTUALIZADOR DE HARDWARE, HARDWARE INTERNO DISEÑO ROBUSTO SIN PARTES MOVILES, NI VENTILADORES, NI DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO, CON FIRMWARE OPERATIVO INCORPORADO, USUARIOS HASTA 30 POR PC COMPARTIDA, SISTEMA OPERAIVO WINDOWS LINUX, CONEXION DE RED ETHERNET CONMUTADA10/100 MBPS, ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO DE 12 BITS, SIN CONECTORES JAKS DE 3.5MM, INCLUYE CABLE DE ALIMENTACION, CD, DEL SOFTWAREGUIA DE USUARIO Y GUIA DE INSTALACION.	L300	L300K38C712685827
70	2026	10714-0005476	MONITOR	MARCA LG, DIMENSION: 20"	----	005INAR4S864
71	2025	10026-0007541	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE MECANO DE 5 BANDEJAS DE COLOR PLOMO CENIZA CON DIMENSIONES DE 2.00MX0.90MX0.40M FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75MM DE ESPESOR PARANTE DE HIERRO ANGULAR DE 11/4 X 2.5MM DE ESPESOR LAS BANDEJAS CUENTAN CON UN PAQUETE O COSTILLAS EN LA PARTE DE ATRÁS LOS BORDES CON DOBLE APLASTE Y SOLDADURA EN LAS ESQUINAS PARA MAYOR RESISTENCIA Y SEGURIDAD DEL ARCHIVO DISEÑO ESPECIAL PARA PESO DE ARCHIVO O DEPOSITO	----	----
72	2025	10025-0006282	ESCRITORIO	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA FABRICADO EN MELAMINA DE 15MM CARACTERISTICAS LLEVA PORTATECLADO DESLIZABLE PORTA CD PORTA CPU CON 4 RUEDAS PARA SU FASIL MANEJO MEDIDAS 1.30X0.80X0.47M	----	----
73	2025	10067-0000344	VITRINA	VITRINA METALICA DE DOS CUERPOS, CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO EN LA PARTE SUPERIOR Y PUERTAS CORREDIZAS DE PLANCHA EN LA PARTE INFERIOR	----	----
74	2026	10701-0012541	C.P.U.	CPU MARCA INTEL CORE I7 - 7700 CON VELOCIDAD DE 3.60 GHZ MARCA ASUS MODELO H170 PRO GAMMING MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4B DISCO DURO MARCA TOSHIBA DE 1TB TARJETA DE VIDEO INTEGRADO TARJKETA DE RED WIRELES MARCA TP LINK MODELO TL WN881ND CON LECTOR DE BLUE RAY MARCA LG CON ACCESORIOS CORTAPICO, PARLANTES, MICROFONO TIPO PILOTO DE MARCA ORIGINAL, MOUSE PAD	----	----
75	2025	10059-0054733	SILLA	SILLA DE PLASTICO RESISTENTE CON BRAZOS	----	----

76	2026	10059-0086878	SILLA	SILLÓN SEMI EJECUTIVO GIRATORIO, ESTRUCTURA METÁLICA, SISTEMA DE PISTÓN CON PALANCA, APOYA BRAZOS RÍGIDO ATORNILLADOS A ESPALDAR, ASIENTO ESPALDAR TAPIZ CUERO SINTÉTICO ECOLÓGICO DE ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO, ROSCA PARA AJUSTAR LA ESTRUCTURA, CILINDRO DE SUSPENSIÓN HIDRÁULICO, CON BASE EN FORMA DE ESTRELLA DE PVC CON 5 RUEDAS DE ALTA RESISTENCIA, DIMENSIONES ALTO 110CM, ANCHO 63 CM, FONDO 49CM, ESPALDAR 50CM*60 CM.	----	----
77	2021	10060-0000857	SILLON	SILLON SEMI EJECUTIVO PLASTICO GIRATORIO 5 RUEDAS ASIENTO ESPALDAR TAPIZ TELA NEGRA		
78	2025	10059-0086884	SILLA	SILLÓN SEMI EJECUTIVO GIRATORIO, ESTRUCTURA METÁLICA, SISTEMA DE PISTÓN CON PALANCA, APOYA BRAZOS RÍGIDO ATORNILLADOS A ESPALDAR, ASIENTO ESPALDAR TAPIZ CUERO SINTÉTICO ECOLÓGICO DE ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO, ROSCA PARA AJUSTAR LA ESTRUCTURA, CILINDRO DE SUSPENSIÓN HIDRÁULICO, CON BASE EN FORMA DE ESTRELLA DE PVC CON 5 RUEDAS DE ALTA RESISTENCIA, DIMENSIONES ALTO 110CM, ANCHO 63 CM, FONDO 49CM, ESPALDAR 50CM*60 CM.	----	----
79	2025	10714-0006426	MONITOR	LCD. 20", MARCA SAMSUNG	----	YC5NH9LB502337W
80	2026	10055-0006754	REGULADOR DE VOLTAGE	MARCA FORZA ESTABILIZADOR DE 1100W	FVR2202	2445-20057996
81	2025	10059-0002398	SILLA	SILLA MADERA FIJA ASIENTO TAPIZ CUERINA CAFE		
82	2026	10059-0046637	SILLA	FIJA METALICA, DE AUDITORIO PINTANDO EN TUBO TUBO REDONDO.	----	----
83	2025	10701-0006332	C.P.U.	CORE2QUAD, TARJETA MADRE DP43BF, MEMORIA RAM DE 2 GB DDR3, LECTOR DE MEMORIAS ASTRON, DISCO DURO DE 500 GB, GRAVADOR DE DVD LG, TARJETA DE VIDEO DE 1GB GF210, CASE DELUX	----	----
84	2025	10356-0000112	PORTA SUERO	DE MATERIAL, METALICO DE 4 GANCHOS Y 4 RUEDAS, ALTITUD REGULABLE.	----	----
85	2025	11003-0000139	MESA MAYO	MESA MAYO DE COLOR BEIGE CON DIMENSIONES 0,80-120M AJUSTABLE X 0,60M X 0,40MM FABRICADO EN TUBO RECTANGULAR DE 30X50MM CON ESPESOR DE 1,5MM LA PARTE SUPERIOR FORRADA CON ACERO INOXIDABLE Y BORDES DE PROTECCION	----	----
86	2025	10087-0000132	GRADILLA - TALLIMETRO	HOSPITALARIA MATERIAL METALICO	----	----
87	2025	10292-0000139	CAMA	CAMA HOSPITALARIA DE 3 FUNCIONES, CABECERA Y PIES DE MATERIAL PVS MOVIBLES, CON BARANDAS DE PVC, DE 4 PIEZAS, DE DIMENSIONES 2.10 X 1.00 X 0.50 METROS, TRES FUNCIONES AJUSTABLES MANUALMENTE POR MANIVELA, CABECERA CON SUSPENSION DE 5 A 80 GRADOS, PARTE DE LOS PIES CON SUSPENSION DE 5 A 45 GRADOS, ALTURA AJUSTABLE, DE 50 A 75 CM, COMPARTIMENTO PARA DESECHOS, CON RANURAS PARA EL PORTA SUEROS EN LAS ESQUINAS.	----	----
88	2025	10026-0008100	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE COLOR PLOMO FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR, 5 BANDEJAS CON DOBLE COSTILLA PARA MAYOR RESISTENCIA, PARANTES TIPO ANGULARES DE 1 ¼ CON PERNOS Y TUERCAS DE COLOR FIERRO. CON MEDIDAS ALTO 2 MTS, ANCHO 0.90 MTS, FONDO 0.40 MTS.	----	----
89	2026	10722-0015634	TECLADO	TECLADO MULTIMEDIA MARCA LOGITECH DE ENTRADA USB ALÁMBRICO DE 108 TECLAS.	MK120	2347MR1F1AE8
90	2011	10039-0004641	MESA - MESON	TIPO PARA ALIMENTACION, EN FORMA DE ARCO EN C, DIMENSIONES: ALTURA 150 CM. REGULABLE FRENTE 100 CM. PROFUNDIDAD 40 CM.,CROMADO INTEGRAMENTE, PANEL SUPERIOR DE MELAMINA FORMICA IMITACION DE MADERA	----	----
91	2025	10442-0000004	MONITOR MEDICO.	MONITOR MULTIPARAMETRO, MARCA NIHON KOHDEN, INCLUYE: 1 MULTICONECTOR MOD. AY-663P SERIE: 2480	6301 LIFE SCOPE TRITON	01086

92	2025	11002-0001355	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA DAHUA SENSOR DE IMAGEN CMOS DE 1/2.7" PÍXELES EFECTIVOS 1280 (H) * 720 (V) 1 MP MIN. ILUMINACIÓN 0.04 LUX/F2.4 30IRE, 0 LUX CON IR TIEMPO DE OBTURACIÓN PAL 1/25~1/100000S S NTSC 1/30 A~1/100000S TIPO DE LENTE LENTE FIJO/IRIS FIJO LONGITUD FOCAL 2.8MM ANGULO DE VISTA H: 93° V:48° DISTANCIA DE ENFOQUE 800 MM 31.50° RANGO DE AJUSTE PAN: 0 - 360 °, INCLINACIÓN: 0 - 78 °, ROTACIÓN: 0 - 360 ° DÍA Y NOCHE AUTO/MANUAL VELOCIDAD DE FOTOGRAMAS DE VÍDEO 25/30 FPS @ 720P SALIDA DE VIDEO HD 1 SALIDA DE VIDEO DE ALTA DEFINICIÓN BNC DE 1 CANAL RELACIÓN S / N MÁS DE 65 DB BALANCE DE BLANCOS AUTOMÁTICO AUTO / MANUAL SMART IR AUTO/MANUAL RANGO DE IR HASTA 20M PRUEBA DE CLIMA IP67 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12 VDC ± 30%	DH-HAC-T2A11N- 0280B	5E01343PALA888A
93	2011	10356-0000057	PORTA SUERO	METALICO	----	----
94	2021	10123-0000148	EQUIPO DE COMPUTACION	VIRTULIZADORES DE HADWARE, DISEÑO INTERNO ROBUSTO SIN PARTES MOVILES, NI VANTILARES, NI DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO, MARCA NCOMPUTING L300, HASTA 30 USUARIOS POR PC COMPARTIDA, SEGURIDAD EN DATOS, CONTROLADO POR EL USUARIO O POLITICAS DEL MISMO DISPOSITIVO, RESOLUCION DE PATALLA DE 16 A 24 BITS, A 60 HZ, CONEXION DE RED CONMUTADA 10/100 MBPS. INCLUYE UN DISPOSITIVO DE ACCESO, CABLE DE ALIMENTACION, LICENCIA DEL SOFTWARE, GUIA DE INSTALACION.	----	----
95	2025	10156-0000087	ASPIRADOR QUIRURGICO	ASPIRADOR QUIRURGICO MARCA HILLMED COLOR BLANCO HUESO, GABINETE DE MATERIAL PLASTICO, 1 TUBO DE SILICONA, 2 BOTELLAS DE 2.5 LITROS, 1 PEDAL	DFX – 23C	230306171387
96	2025	11075-0000001	OPTICA DE VISION FRONTAL- OBLICUA	PANORAMICA DE 30CM, 4 MM, LONGITUD 30 CM ESTERILIZABLE CON AUTOCLAVE CON CONDUCTOR DE LUZ DE FIBRA OPTICA INCORPORADO, CON 2 ADAPTADORES DE LUZ PARA DIFERENTES MARCAS, MARCA KARL STORZ DE INDUSTRIA ALEMANA	27005 BA	----
97	2013	10039-0009404	MESA - MESON	MESA DE PLASTICO RESISTENTE DESMONTABLE DE DIMENSIONES 0.73 X 0.73 X 0.70 METROS.	----	----
98	2025	10067-0000326	VITRINA	VITRINA METALICA DE DOS CUERPOS, CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO EN LA PARTE SUPERIOR Y PUERTAS CORREDIZAS DE PLANCHA EN LA PARTE INFERIOR	----	----
99	2025	15804-0000022	LAMPARA UV	LÁMPARA GERMICIDA UVC PORTÁTIL CON TEMPORIZADOR PROGRAMABLE Y RUEDAS MARCA ZEHNDER, MATERIAL DE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE, DOS TUBOS GERMICIDAS DE 55 W, CON VAPOR DE MERCURIO Y VIDRIO DE CUARZO, ANGULO DE RADIACIÓN DE 360°, CON CABLE DE 8 METROS PARA CONEXIÓN A 220 V, CON CLAVIJA UNIVERSAL PLANA (TIPO NEMA), BASE DE ACERO INOXIDABLE CON MEDIDAS MÍNIMAS DE 40 X 40 CM, 4 RUEDAS DE 2", 2 CON FRENO, CADA TUBO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS LARGO: 893 MM, LONGITUD DE ONDA 254 NM, POTENCIA UV-C: 18W@1M.	ZLLGUV110WC	N-S165
100	2025	10387-0000002	COLPOSCOPIO	COLPOSCOPIO BINOCULAR, MARCA MEDPEJ, CABEZA OPTICA ESTEREOSCOPICA DE AJUSTE DE ALTURA Y DISTANCIA, IMAGEN DE ALTA DEFINICION OBTENIDAS POR MEDIO DE PRISMAS Y LESTES DE CRISTAL, MACRO AJUSTE DE ALTURA ENTRE 85 HASTA 130 CM., Y MICRO AJUSTE DE ALTURA POR PALANCA LATERAL CON CREMALLERA, OBJETIVA DE ALTA RESOLUCION CON DISTANCIA FOCAL 300 MM, DIAMETRO DE CAMPO DE VISION 22 MM, CAMPO ILUMINADO 40 MM, AUMENTO FIJO 16 VECES	PE-2000-BRDC	73068
101	2025	10270-0000140	SILLA DE RUEDAS	SILLA DE RUEDAS MARCA VG DE PROCEDENCIA NACIONAL CONSTRUIDA EN ACERO DURO, DE COLOR CROMADO, CON REPOSABRAZOS FIJO REPOSAPIES FIJO RUEDA DELANTERA SOLIDA DE 8" RUEDA TRASERA DE PU DE 24" CON ARO DE PLASTICO TIPO ABS DURO CUBIERTAS CON MATERIAL RESISTENTE SOPORTE DEBAJO DEL ASIENTO TIPO CRUZ DOBLE SOPORTE DE PIES FRENO ACCIONADO MANUALMENTE	----	----

102	2025	10757-0000555	BALANZA DE PRECISION	BALANZA PEDIÁTRICA BALANZA PEDIÁTRICA DIGITAL (BRECKNELL DE MESA), MARCA: BRECKNELL INDUSTRIA: AMERICANA ENSAMBLE CHINA. DESCRIPCIÓN FUNCIÓN DEL EQUIPO: PESAJE DE BEBES, FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 2 PILAS AAA, TIPO DE PANTALLA: PANTALLA LCD DIGITAL, PESO MÁXIMO: 30 KG, MATERIAL ABS, UNIDAD: KG, G, LB, OZ, TAMAÑO DEL PRODUCTO: 650*320*75MM, DISEÑO: ANTICOLISIÓN, PRECISIÓN DE 3G, CERTIFICACION: FCC, ROHS, CE	B15H	191220221742
103	2025	10026-0007532	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE MECANO DE 5 BANDEJAS DE COLOR PLOMO CENIZA CON DIMENSIONES DE 2.00MX0.90MX0.40M FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75MM DE ESPESOR PARANTE DE HIERRO ANGULAR DE 11/4 X 2.5MM DE ESPESOR LAS BANDEJAS CUENTAN CON UN PAQUETE O COSTILLAS EN LA PARTE DE ATRÁS LOS BORDES CON DOBLE APLASTE Y SOLDADURA EN LAS ESQUINAS PARA MAYOR RESISTENCIA Y SEGURIDAD DEL ARCHIVO DISEÑO ESPECIAL PARA PESO DE ARCHIVO O DEPOSITO	----	----
104	2025	10244-0000021	NEGATOSCOPIO		----	----
105	2025	10268-0000002	SEPARADORES QUIRUGICAS	SEPARADOR QUIRURGICO AUTOESTATICO MINI.	----	----
106	2025	11004-0000078	MESA PASTEUR	MESA PATEUR – CARRO DE ROPA LIMPIA METALICA COLOR METALICO CROMADO MEDIDAS: 100 CM X 50 CM X ALTO 100 CM TRES BANDEJAS, DOS DIVISIONES, CON 4 RUEDAS	----	----
107	2026	10059-0054487	SILLA	TIPO BANCA DE ESPERA PARA 2 PERSONAS, TAPIZ CUERINA COLOR NEGRO, DE ALTO TRAFICO, BASE METALICA.	----	----
108	2025	10013-0000299	CASILLERO	CASILLERO, MATERIAL METÁLICO	----	----
109	2025	10701-0008273	C.P.U.	PROCESADOR INTEL CORE I5, VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO 3.20 GHZ, MEMORIA RAM 8 GB INSTALADOS, DISCO DURO DE 1 TB, UNIDAD GRABADORA DE DVD, INCLUYE MOUSE OPTICO USB, PAD MOUSE CON DISEÑO, CORTA PICOS, PARLANTES, MICROFONO TIPO PILOTO	----	----
110	2026	10502-0002206	TELÉFONO	TELEFONO IP MARCA YEALINK T19, 1 SIP YEALINK 2 PUERTOS ETH10/100MBPS, DC5V, DISPLAY 2,3", 3 TECLAS PROGRAMABLES, CONFERENCIA DE 3 VIAS, FUENTE DE 12 V	SIP-T19 E2	2119418091407353
111	2025	10356-0000154	PORTA SUERO	PORTA SUERO EN TUBO REDONDO DE 25 MM X 1.5 MM CONSTA DE 2 GANCHOS, RUEDAS DE 2 ALTURA REGULABLE HASTA 2 METROS CROMADO	----	----
112	2025	11004-0000079	MESA PASTEUR	MESA PATEUR – CARRO DE ROPA LIMPIA METALICA COLOR METALICO CROMADO MEDIDAS: 100 CM X 50 CM X ALTO 100 CM TRES BANDEJAS, DOS DIVISIONES, CON 4 RUEDAS	----	----
113	2025	10701-0006512	C.P.U.	CORE I3 - 3.2 GHZ LGA 1156 CACHE 4 MB, MEMORIA RAM 4 GB, SD CARD COMPAC FLASH, DISCO DURO DE 500 GB, DVD RW 22X MULTIFORMATO	----	----
114	2025	10552-0000839	BANCA	BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS, ESTRUCTURA METALICA Y TAPIZ CUERINA DE ALTO TRAFICO,	----	----
115	2025	11002-0001375	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA DAHUA TIPO BALA SENSOR DE IMAGEN SENSOR 1/27" 2 MEGAPIXEL CMOS PÍXELES EFECTIVOS 1930 (H) * 1088 (V) MIN. ILUMINACIÓN0.02 LUX @ (F2.0), 0 LUX CON IR TIEMPO DE OBTURACIÓN 1/50 ~ 1/100000S 1/60S~1/100000S LENTE 3.6 MM PUNTO DE VISTA H:89.9° (59.4°/41.4°/26.5°/20.6°) MONTURA DEL LENTE M12 DÍA Y NOCHE AUTO (ICR)/COLOR /B /W VELOCIDAD DE FOTOGRAMAS DE VÍDEO 25FPS@1080P 30FPS@1080P SALIDA DE VIDEO HD 1 SALIDA BNC HDCVI SINCRONIZACIÓN INTERNA FUNCIÓN SMART IR RANGO DE INFRARROJOS HASTA 80M PRUEBA DE CLIMA IP67 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12 VDC ± 20%	DH-HAC-HFW1200DN-0360B-S4	5G0220DPBV6767E

116	2025	10710-0005269	IMPRESORA	IMPRESORA MARCA EPSON, TECNOLOGIA DE IMPRESIÓN: INYECCIÓN DE TINTA HEAT-FREETM MICROPIEZO DE 4 COLORES (CMYK). RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: HASTA 5.760 DPI*1.440 DPI DE RESOLUCIÓN OPTIMIZADA EN VARIOS TIPOS DE PAPEL. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN MÁXIMA: NEGRO 33 PPM Y COLOR 15 PPM. TAMAÑO DE PAPEL MÁXIMO: 215.9 MM*1.200 MM. ALIMENTACIÓN TRASERA: HASTA 100 HOJAS. IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOBLE CARA (A4/CARTA). RENDIMIENTO DE TINTAS: 1 BOTELLA CON TINTA NEGRA: IMPRIME HASTA 7.500 PÁGINAS, 3 BOTELLAS CON TINTAS DE COLOR (CIAN, MAGENTA, AMARILLO) IMPRIME HASTA 6.000 PÁGINAS. ESCÁNER: CAMA PLANA CON SENSOR DE LÍNEAS CIS DE COLOR. RESOLUCIÓN ÓPTICA 1200 DPI*2400 DPI. MÁXIMA SUPERFICIE DE DIGITALIZACIÓN: 216*297 MM. COPIADORA: MÁXIMO TAMAÑO DE COPIA: A4, CARTA. VELOCIDAD DE COPIA: NEGRO 7,7 CPM Y COLOR 3,8 CPM. CALIDAD DE COPIA: 300 DPI*600 DPI. PANTALLA: 1,44" A COLOR. CONECTIVIDAD ESTÁNDAR: USB DE ALTA VELOCIDAD (COMPARTIBLE CON USB 2.0), WI-FI 4 (IEEE 802,11 B/G/N), WI-FI DIRECT. COMPATIBILIDAD: WINDOWS 10, WINDOWS 8/8.1, WINDOWS 7. FUENTE DE ALIMENTACIÓN: VOLTAJE: 220-240 V / 50 – 60 HZ	L4260	X8RZ086219
117	2025	10502-0000818	APARATOS TELEFONICOS	APARATO TELEFONICO INTEGRADO "PANASONIC"	KX-TS520LX	8JCMA001896
118	2025	10039-0013240	MESA - MESON	MESA MAYO DE ALIMENTACION EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR CON TUBO DE 30X50 EN LA BASE CON LA PARTE SUPERIOR CON UNA BANDEJA DE MELAMINA CON 4 RUEDAS PARA SU MEJOR MANEJO Y UTILIDAD CON MEDIDAS DE ALTO DE 080 A 1.20 MTS REGULABLE, LARGO 0.60 MTS, FONDO 0.40 MTS	----	----
119	2025	10060-0003125	SILLON	SILLON SEMIEJECUTIVO HIDRAULICO DE COLOR GRIS OSCURO DE INDUSTRIA TAIWANESA IMPORTADO DE PRIMERA CALIDAD ANATOMICO CILINDRO DE SUSPENSIÓN METALICO LA BASE EN FORMA DE ESTRELLA EN PVC CON 5 RUEDAS DE FIBRA DE CARBON TAPIZ TELA GRIS OSCURO	----	----
120	2025	10087-0000465	ESCABEL	GRADILLA METALICA DE 2 PELDAÑOS FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE DIAMETRO, LAS PISADERAS DE PLANCHA DE 1MM, FORRADAS CON GOMA ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO LOS BORDES DE ALUMINIO, LAS PATAS CON REGATONES PARA EVITAR RAYADURAS EN EL PISO CON DIMENCIONES DE 0.40X0.50X0.47 MTS DE COLOR CREMA	----	----
121	2025	10013-0000295	CASILLERO	CASILLERO, MATERIAL METÁLICO	----	----
122	2025	10438-0000146	MESA MEDICA	MESA DE CURACIONES CON BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE, MARCA MAQUIMED.	----	----
123	2025	10067-0000334	VITRINA	VITRINA METALICA DE DOS CUERPOS, CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO EN LA PARTE SUPERIOR Y PUERTAS CORREDIZAS DE PLANCHA EN LA PARTE INFERIOR	----	----
124	2025	10094-0000292	REFRIGERADOR - CONSERVADORA - FRIGOBAR - HELADERA - FREZER	REFRIGERADOR MARCA HACEB DE COLOR TITANIO DE PROCEDENCIA COLOMBIANA REFRIGERADOR FRIO SECO CON CAPACIDAD DE 375 LITROS, 2 PUERTAS CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, ALTO 172CM X ANCHO 70CM X LARGO 73CM, Y DISPENSADOR DE AGUA, ES UN DISPOSITIVO EMPLEADO PRINCIPALMENTE EN COCINA Y EN LABORATORIO QUE CONSISTE EN AISLAR TERMICAMENTE, QUE TIENE UN COMPARTIMENTO PRINCIPAL EN EL QUE SE MANTIENE UNA TEMPERATURA	ASF 375	K-161446473
125	2025	10296-0000003	FOTOTERAPIA	MARCA: MEDIX	MEDILED	885
126	2025	10025-0003174	ESCRITORIO	ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL, MATERIAL METÁLICO, FORMA ESTÁNDAR	----	----
127	2025	10279-0000689	TENSIOMETRO	TENSIOMETRO DE PIE CON PEDESTAL MARCA KAWE CABEZA DE TENSIOMETRO DE COLOR BLANCO PROCEDENCIA ALEMANIA; BASE DE 5 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE; ALTURA AJUSTABLE DESDE 85 HASTA 130 CM; 5 RUEDAS 2 CON FRENO; TUBO FLEXIBLE ESPIRAL CON UN RADIO DE 3M	MASTERMED	25366
128	2025	11123-0000002	COLCHON ANTIESCARAS CON MOTOR INFLABLE	COLCHON DE COLOR BEIGE CON MOTOR INFLABLE CON NUMERO DE SERIE 14005E MARCA DRIVE DE COLOR BLANCO	----	----
129	2025	10250-0000086	OXIMETRO	MARCA EDAN OXIMETRO DE PULSO DE ALTA PRESICION, Y BUENA EJECUCION, RESOLUCION PANTALLA LCD, ALARMA AUDIO Y VISUAL PROGRAMABLE, PARAMETROS SPO2, USO PARA ADULTOS , PEDIATRICOS Y NEONATOS.	----	----
130	2025	10226-0000004	LARINGOSCOPIO	CON ILUMINACION, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, RAMAS DE 3 CURVAS	----	----

131	2025	10356-0000153	PORTA SUERO	PORTA SUERO EN TUBO REDONDO DE 25 MM X 1.5 MM CONSTA DE 2 GANCHOS, RUEDAS DE 2 ALTURA REGULABLE HASTA 2 METROS CROMADO	----	----
132	2023	10722-0009173	TECLADO	MINIDIN DE 104 TECLAS EXPANDIDO, MULTIMEDIA CONECTIVIDAS USB		BEB81629450XD
133	2025	10438-0000079	MESA MEDICA	DE PARTO ELECTRO-HIDRAULICA, MARCA CHOONGWAE	CHS-SMT204D	----
134	2025	11002-0000773	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	CAMARA ESTATICA MARCA DAHUA DE COLOR BLANCO PROCEDENCIA CHINA TUBO EXTERIOR TUBO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE HD1080P 2,4MP (1920 X 1080) EXIR IR 80 MT IP67 RESOLUCIÓN: HD1080P • NTSC: 1920 (H) X 1080 (V) • LENTE: 3.6MM • A. VISIÓN: 90.9° • 3D DNR • SMART IR ILUMINACIÓN: 0.1LUX@F1.2/ 0LUX IR ON 40 MTS • VELOCIDAD DE OBTURADOR: 1/30 A 1/50,000 • WDR 120DB ESTA CAMARA ESTATICA SE ESTATICA UTILIZADA PARA CAPTAR VIDEO E IMAGEN A MAS DE 40 MTS. DE DISTANCIA. CON DIMENCIONES 241.8MM X 90.4MMX 90.4MM PESO 0.64 KG	DH-HACHFW1200DN-0306B-S3A	3E046F1PAR00052
135	2025	10843-0000026	VELADOR	METALICO HOSPITALARIO FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0,75MM DE ESPESOR TUBO DE 30X30 DE 1.5MM DE ESPESOR EN LAS PATAS CONSTA DE UNA CAJA SUPERIOR CON JALADOR, UNA PUERTA EN LA PARTE INFERIOR CON JALADOR, LA PARTE SUPERIOR FORRADA CON FORMICA Y BORDEADA CON PERFIL DE ALUMINIO, LAS PATAS LLEVAN REGATONES DE GOMA DE FACIL MANEJO, CON DIMENCIONES DE 0.80X0.40X0.40 MTS	----	----
136	2026	10055-0006014	REGULADOR DE VOLTAGE	ESTABILIZADOR MARCA SMARTBITT REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE: DE 1100 WATTS 8 SALIDAS	AVR2202	91632207500563
137	2025	10013-0000287	CASILLERO	CASILLERO, MATERIAL METÁLICO	----	----
138	2025	10441-0000001	MICROPIPETA	MULTICANAL DE 12 SALIDAS, MARCA ACCUMAX	----	----
139	2025	10294-0000034	ELECTROESTIMULADOR	ELECTROESTIMULADOR, MARCA GLOBUS DE PROCEDENCIA ITALIA DE COLOR BLANCO CON PLATEADO, 4 CANALES DE SALIDA CON CONTROL DE INTENSIDAD INDEPENDENDIENTE INTENSIDAD, AMPLIAR PANTALLA LCD RETRO ILUMINADA, FORMA DE ONDA: RECTANGULAR BIFASICA SIMETRICA 100% COMPENSADA, FUNCIONES: ELECTRO ANALGESICA Y ELECTRO ESTIMULACION, FRECUENCIA DE TRABAJO: DE 0.3-150HZ, PARA TENS Y EMS / 2500-4000-10000HZ PARA INTERFERENCILES 1250-2500 HZ PARA RUSAS, AMPLITUD DE PULSO: DE 50-450 US, INTENSIDAD: 0-120 MA, BATERIA: NI-MH 7,2 V 2,8 AH, CARGADOR: 100-240 VAC/ 50-60 HZ/MAX 0.6° SEC 12V-2,08°, CORRIENTES MEDICAS: DENERVADO TENS-EMS MICROCORRIENTES (DENERVADO: IONTOFORESIS, INTERFERENCIALES: KOTZ), TOTALMENTE PROGRAMABLE EN SUS PARAMETROS, EL EQUIPO PERMITE VER GUIAS DE COLOCACION DE ELECTRODOS EN LA PANTALLA EN RELACION A A ZONA A TRATAR, PERMITE PERSONALIZAR HASTA 10 USUARIOS, FUNCIONAMIENTO A BATERIA RECARGABLE, FUNCION ACTION NOW, FUNCION DE ESTIMULACION SERIAL, EL EQUIPO CUENTA CON 414 PROGRAMAS ESTABLECIDOS, CUENTA CON MEMORIAS LIBRES PARA PERSONALIZAR PARAMETROS	GENESY 1500	C4R061905593
140	2025	10204-0000028	EQUIPO MEDICO	BOMBA DE VACIO	MT 05001002	----
141	2025	15590-0000006	LAMPARA PARA FOTOTERAPIA	LÁMPARA DE FOTOTERAPIA, MARCA RIESTER, PROCEDENCIA ALEMANA, CARACTERÍSTICAS, LÁMPARA DE EXPLORACIÓN FLEXIBLE RI-MAGIC, TONALIDADES DE COLOR CLARAMENTE DIFERENCIABLES, VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA DE HASTA 50.000 HORAS, GENERACIÓN DE CALOR Y PERDIDA DE ENERGÍA CONSIDERABLEMENTE MENORES, EL BRAZO ESPECIAL ALTAMENTE FLEXIBLE DE GRAN LONGITUD PUEDE FLEXIONARSE EN TODAS DIRECCIONES, MAGO FÁCIL DE MANEJO CON REÓSTATO, FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL PARA 230/120V, POTENCIA LUZ 55000 LUX MÁXIMA, PIE CON ADAPTADOR INCLUIDO BASE DE 5 RUEDAS Y TUBO	RI MAGIC	6250000000 1919045618

142	2025	10226-0000060	LARINGOSCOPIO	LARINGOSCOPIO MARCA RIESTER CON FUENTE DE LUZ DE VACIO DE 2.7 V PARA UNA BUENA ILUMUNACION DEL CAMPO DE EXPLORACION, LAMPARA DE DESMONTAJE RAPIDO SITUADO EN LA PARTE ANTERIOR DE LA PALA, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE A 134° C DURANTE 5 MINUTOS, PALA DE ACERO INOXIDABLE CON SUPERFICIE DE FACIL LIMPIEZA, TODAS LAS PALAS SON COMPATIBLES CON MANGOS QUE CUMPLAN LA NORMA ISO 7376, PALAS NUMEROS 2,3,4 (ADULTO), MANGO DE PILAS C , MANGOS TIPO C, LOS SOLIDOS MANGOS SON LA BESE PARA CUALQUIER EXPLORACION SEGURA, MANGOS ROBUSTOS DE METAL CROMADO.	----	----
143	2025	10025-0003190	ESCRITORIO	ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL, MATERIAL METÁLICO, FORMA ESTÁNDAR	----	----
144	2025	10039-0004553	MESA - MESON	CON ESTRUCTURA METALICA BASE DE AGLOMERADO REVESIMIENTO LABABLE DE 25 mm 2m*1.5m	----	----
145	2025	10026-0007577	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE DE MELAMINA COLOR CAFE DE INDUSTRIA BRASILERA CON 2 PUERTA DE VIDRIO MAS CHAPA, CON 3 DIVISIONES INTERNAS EN LA PARTE SUPERIOR Y EN LA PARTE INFERIOR CON 2 PUERTAS ABATIBLES CON 2 DIVISIONES INTERNAS CON CHAPA CON MEDIDAS DE 1,80X0,40X0,40 M	----	----
146	2025	10164-0000013	BOMBA MEDICA	DE INFUSION, MARCA ARGUS, PROCEDENCIA: SUIZA	707	0188028
147	2025	10284-0000160	TUBOS DE OXIGENO CILINDRO	CILINDROS DE OXIGENO MARCA LUXER AMERICANO DE 2M3 DE ALUMINIO DE 35CM DE DIAMETRO Y 70CM DE ALTO DE COLOR PLOMO		----
148	2025	10024-0000104	ESCALERA	ESCALERA TIPO TIJERA, MATERIAL ALUMINIO, NO. DE PELDAÑOS 8	----	----
149	2025	10356-0000156	PORTA SUERO	PORTA SUERO EN TUBO REDONDO DE 25 MM X 1.5 MM CONSTA DE 2 GANCHOS, RUEDAS DE 2 ALTURA REGULABLE HASTA 2 METROS CROMADO	----	----
150	2025	10061-0000256	TABURETE	GIRATORIO ALTO	----	----
151	2025	10468-0000600	TERMOMETRO	TERMÓMETRO TERMÓMETRO DIGITAL MARCA BBLOVE PROCEDENCIA CHINA CARACTERÍSTICAS SONDA INFRARROJA ALTAMENTE SENSIBLE, MEDICIÓN SIN CONTACTO, MEDICIÓN EN 1 SEGUNDO, RANGO DE MEDICIÓN: 32.0 □ C-42.2 □ C, PRECISIÓN: ± 2.0 □ C (35.0 □ C-42.0 □ C), ±0.3 □ C (32.0 □ C-34.9 □, 42.1 □ C-42.2 □ C), RESOLUCIÓN: 0.1 □C, MEMORIAL 32, FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 2 * AAA(DC 3V), DIMENSIÓN: 144 MM * 101 MM * 26MM, PESO: 88 G (SIN BATERÍA), APAGADO AUTOMÁTICO: 60S.	AET-R1B1	(21) 03348
152	2025	10168-0000625	CAMARA DE CINE - CAMARA DE VIDEO	CAMARA TIPO BAJA EXTERIORINFRARROJA 600 TVL (INCLUYE ACCESORIOS: FUENTE DE 2A Y BALUM PARA CABLE UTP), COLOR CREMA, MARCA HIKVISION	HK-DS2CE1582N-IVFIR3	424495223
153	2025	10165-0000044	PURIFICADOR	PURIFICADOR DE COLOR BLANCO MARCA SUN-SURE DE PROCEDENCIA USA SISTEMA DE PURIFICACION DE AIRE DE GRADO HOSPITALARIO VOLTAGE DE 220V/50HZ PESO DE 10,43 KILOS, DIMENSIONES DE 45,42CM X 54,61 CM X 20.32 CM, SISTEMA DE FILTRACION DE AIRE A TRAVES DE PRE-FILTRO, 2 ETAPAS DE CARBON ACTIVO Y FILTRO ABSOLUTO HEPA (2 ETAPAS), LAMPARA GERMICIDA UVC, LONGITUD DE ONDA CORTA 254 NANOMETROS, RANGO DE OPERACIÓN HASTA 93 M², SENSOR QUIMICO PARA COV'S, SENSOR DE MANTENIMIENTO DE FILTROS Y DE LAMPARA UV	SP-20C	20053000982
154	2025	10356-0000262	PORTA SUERO	CON RUEDAS FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE ESPESOR DE COLOR BEIGE ALTURA AJUSTABLE DE 1,10 A 1,80 MTS CON 4 GANCHOS EN LA PARTE SUPERIOR Y LLEVA 4 RUEDAS EN LA PARTE INFERIOR	----	----
155	2025	10055-0006638	REGULADOR DE VOLTAGE	MARCA FORZA CAPACIDAD DE 2200VA/1100W, VOLTAJE 220V, TIPO DE ENTRADA NEMA 5-15P, TIPO DE SALIDA 8, INDICADOR VISUAL: LUZ LED DE ESTADO	FVR-2202	2405-18634393
156	2026	10059-0049321	SILLA	PLASTICA SIN BRAZOS.	----	----
157	2025	10003-0000151	ARMARIO - ROPERO - ALACENA	METALICA MEDIDAS: 2.00 X 1.00 METROS, PUERTAS DOS UNIDADES, ESTANTES 3, (DIVISIONES)	----	----
158	2025	10067-0000317	VITRINA	VITRINA METALICA DE DOS CUERPOS, CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO EN LA PARTE SUPERIOR Y PUERTAS CORREDIZAS DE PLANCHA EN LA PARTE INFERIOR	----	----
159	2025	10059-0062694	SILLA	SILLAS SEMI EJECUTIVAS DE COLOR NEGRO DE PROCEDENCIA TAIWANESA HIDRAULICO SUSPENSIBLE TAPIZADO CON TELA AMERICANA DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD CON ESTRELLA Y 5 RUEDAS	----	----

160	2025	10067-0001117	VITRINA	VITRINA METALICA DE COLOR BEIGE DE 2 CUERPOS CON DIMENSIONES1,95MX0,90MX040M FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0.75MM DE ESPESOR CON TUBO DE 30X30 CON ESPESOR DE 1,60MM MUEBLE COMPACTO NO DESARMABLE CONSTA DE 4 BANDEJAS PROGRAMABLES 2 PUERTAS CORREDIZAS DE TUBO DE 20X30MM CON FONDO DE VIDRIO DE 4MM LAS PUERTAS TRABAJAN SOBRE RODAMIENTOS METALICOS IMPORTADOS CONSTA DE 2 CAJAS EN LA PARTE INFERIOR CON SUS RESPECTIVAS CHAPAS TARJETERO Y JALADOR CROMADO	----	----
161	2025	10059-0072783	SILLA	SILLA TANDEM DE ESPERA METALICA DE 4 PERSONAS EN TUBO REDONDO DE CUERINA DE COLOR NEGRA Y METAL BEIGE FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE DIAMETRO CON 1,15MM DE ESPESOR, TAPIZ DE TELA O CUERINA AMERICANA CON ESPUMA ALTA DE PRIMERA CALIDAD	----	----
162	2025	10704-0012138	COMPUTADORA PORTATIL	COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP MICROPROCESADOR LNTel CORE I5-1135G7 CON 8MB DE CACHÉ CON GRÁFICOS INTEL® IRIS® Xe VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO: 2.4 GHZ, HASTA 4.2 GHZ CON TECNOLOGÍA TURBO BOOST MEMORIA RAM: 8 GB DE RAM LPDDR4-2666 MHZ TECLADO TAMAÑO COMPLETO DISCO DURO SSD M.2 512 GB NVMe LAN:LAN 10/100/1000 GBE INTEGRADA WIRELESS COMBO REALTEK: RTL8723DE 802.11B/G/N (1X1) WI-FI BLUETOOTH: BLUETOOTH 4.2 SONIDO: 2 ALTAVOCES INTEGRADOS PANTALLA: HD DE 15,6" EN DIAGONAL CON MICROBORDES, BRIGHTVIEW, 220 NITS, 45 % NTSC PUERTOS EXTERNOS: 2 USB 3.0 TYPE-A CON SUPERSPEED DE 5 GBPS VELOCIDAD DE SEÑALIZACIÓN; 1 HDMI 1.4; 1 RJ-45; 1 CONECTOR INTELIGENTE CA; 1 COMBINACIÓN DE AURICULARES Y MICRÓFONO CÁMARA WEB: CÁMARA HD TRUE VISIÓN CON MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADO BATERÍA: IONES DE LITIO DE 3 CELDAS Y 41 WH ADAPTADOR DE ENERGÍA: ADAPTADOR DE CA 100 A 240 V CA DE 50 A 60 HZ	250 G8	CND32141C6
163	2025	10043-0000192	PANEL	PANEL DE INFORMATIVO MATERIAL ESTRUCTURA DE ALUMINIO 30 X 60, PUERTAS DE VIDRIO, CHAPA DE SEGURIDAD Y PANEL DE MADERA TIPO AGLOMERADO, DIENCIONES 1.22 X 0.60	----	----
164	2025	10356-0000638	PORTA SUERO	PORTA SUERO TRIPODE METALICO CROMADO REGULABLES DE 4 RUEDAS, 4 GANCHOS.	----	----
165	2025	10714-0015419	MONITOR	MARCA SAMSUNG TIPO LED DE 24 PULGADAS, RELACIÓN DE ASPECTO 16:9, RESOLUCIÓN DE 1920*1080 A 60 HZ, ENTRADAS 1 HDMI 1 VGA, COLOR NEGRO.	S24C310EAL	5NJ8H9JX400820V
166	2026	10026-0008096	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE COLOR PLOMO FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR, 5 BANDEJAS CON DOBLE COSTILLA PARA MAYOR RESISTENCIA, PARANTES TIPO ANGULARES DE 1 ¼ CON PERNOS Y TUERCAS DE COLOR FIERRO. CON MEDIDAS ALTO 2 MTS, ANCHO 0.90 MTS, FONDO 0.40 MTS.	----	----
167	2025	10055-0006760	REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADORES DE VOLTAJE MARCA FORZA, ENTRADA PROTECCIÓN DE CARGA DE 320 JOULES, TENSIÓN DE220 V POTENCIA DE 2200VA 1100W, INDICADORES LED VERDE Y ROJO, MATERIAL DE CUBIERTA TERMOPLÁSTICO RETARDADOR DE FUEGO.	FVR-2202	2435-19750436
168	2025	10466-0000008	TANQUE DE PARAFINA	MARCA THERABATH TERMOTERAPIA BAÑO DE PARAFINA CON UNA REJILLA DE PLASTICO, TAPA CON ASA INTEGRADA,COBERTORES EN FORMA DE GUANTE Y BOTA PARA MANTENER EL CALOR	TB7	----
169	2025	10552-0000223	BANCA	BATERIA DE SILLAS DE ESPERA PARA TRES PERSONAS	----	----

170	2025	10938-0000434	TABLET-PC	MARCA SAMSUNG DE COLOR NEGRO CON PROCESADOR QUAD CORE CON VELOCIDAD DE 1.2GHZ CON MEMORIA INTERNA DE 16G (10.8GB DISPONIBLES PARA EL USUARIO)MEMORIA MICRO SD 64 GB INCLUIDA, MEMORIA RAM 1.5 GB, TECNOLOGIA Y RESOLUCION DE PANTALLA TFT PLS TOUCHSCREEN CAPACITIVO, 16M COLORES 768 X 1024 PIXELS TAMAÑO DE LA PANTALLA 9.7" (245.8MM) , CAMARA PRINCIPAL CMOS 5.0 MP CAMARA FRONTAL DE CMOS 2.0 MP RESOLUCION DE GRABACION HD (1280 X 720) @30FPS, FORMATOS DE REPRODUCCION DE VIDEO MP4,M4V,3GP,3G2,WMV,ASF,AVI,FLV,MKV,WEBM, RESOLUCION DE REPRODUCCION DE VIDEO FHD(1920 X 1080)@30FPS, REPRODUCTOR DE MUSICA MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,WMA,AMR,AWB,FLAC,MID,MIDI,XMF,MXMF,IMY,RTTTL,RTX,OTANCON CONECTIVIDAD WIFI, PUERTO USB 2.0, BLUETOOTH V4.1, SENSORES ACELEROMETRO, HALL, RGB CON BATERIA DE 6000 MHA CON ACCESORIOS Y PROTECTOR DE CUERO O PLASTICO CON APOYADOR Y LAMINA DE PROTECCION DE PANTALLA	SM-T550	R52H201W65N
171	2025	10710-0005071	IMPRESORA	IMPRESORA LASER MARCA HEWLEET PACKARD IMPRESIONES A4, NORMAL, VELOCIDAD 20PPM, MEMORIA 32MB, PROCESADOR 500 MHZ, IMPRESIÓN MENSUAL PAGINAS VOLUMEN 250-2,500 PAGES FUNCION DEL SOFTWARE INTELIGENTE DE LA IMPRESORA APLICACIÓN HP SMART, APPLE AIRPRINT™, CERTIFICACIÓN MOPRIA, HP AUTO-ON/AUTO-OFF, WI-FI DIRECT	M1000W	BRBSP9Y0NL
172	2026	10026-0008123	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE COLOR PLOMO FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR, 8 BANDEJAS CON DOBLE COSTILLA PARA MAYOR RESISTENCIA, PARANTES TIPO ANGULARES DE 1 ¼ CON PERNOS Y TUERCAS DE COLOR FIERRO. CON MEDIDAS ALTO 2.50 MTS. ANCHO 0.90 M, FONDO 0.40 MTS.	-----	-----
173	2025	14201-0000128	CAMA HOSPITALARIA	CAMA MARCA AOLIKE, MOVIMIENTO ANGULACIÓN DEL ESPALDAR 80 GRADOS Y REGRESO A POSICIÓN NORMAL, MOVIMIENTO DE ANGULACIÓN DE RODILLA DE 35 GRADOS, ESTRUCTURA DE ACERO DE ALTA CALIDAD PINTADO Y TRATADO CON PULVERIZACIÓN ELECTROESTÁTICA Y ANTI OXIDO, PESO 200 KG, BARRANCADAS LATERALES DE ALEACIÓN DE ABS 4 BARANDAS POLIURETANO, CABECERA Y PIE DE CAMA REMOVIBLES PARA TÁCTIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ASAS DE TRASLADO EN LAS CABECERAS Y PIE DE CAMA, RUEDAS CON SISTEMA DE FRENO DE 12.5 CM DE DIÁMETRO, PLATAFORMA FABRICADA EN PLACA METÁLICA LAMINADA PINTADA Y TRATADA CON PULVERIZACIÓN ELECTROESTÁTICA	ALK-06	ALK - 234214
174	2025	10356-0000265	PORTA SUERO	CON RUEDAS FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE ESPESOR DE COLOR BEIGE ALTURA AJUSTABLE DE 1,10 A 1,80 MTS CON 4 GANCHOS EN LA PARTE SUPERIOR Y LLEVA 4 RUEDAS EN LA PARTE INFERIOR	-----	-----
175	2025	11067-0000002	PINZAS PARA CALCULOS (CISTOSCOPIA-URETROSCOPIA)	FLEXIBLES PARA AGARRE DE GRANDES CALCULOS Y FRAGMENTOS ABERTURA BILATERAL. 5 CHARR, LONGITUD DE 60CM MARCA KARL STORZ INDUSTRIA ALEMANA	27425P	-----
176	2025	10710-0005268	IMPRESORA	IMPRESORA MARCA EPSON, TECNOLOGIA DE IMPRESIÓN: INYECCIÓN DE TINTA HEAT-FREETM MICROPIEZO DE 4 COLORES (CMYK). RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: HASTA 5.760 DPI*1.440 DPI DE RESOLUCIÓN OPTIMIZADA EN VARIOS TIPOS DE PAPEL. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN MÁXIMA: NEGRO 33 PPM Y COLOR 15 PPM. TAMAÑO DE PAPEL MÁXIMO: 215.9 MM*1.200 MM. ALIMENTACIÓN TRASERA: HASTA 100 HOJAS. IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOBLE CARA (A4/CARTA). RENDIMIENTO DE TINTAS: 1 BOTELLA CON TINTA NEGRA: IMPRIME HASTA 7.500 PÁGINAS, 3 BOTELLAS CON TINTAS DE COLOR (CIAN, MAGENTA, AMARILLO) IMPRIME HASTA 6.000 PÁGINAS. ESCÁNER: CAMA PLANA CON SENSOR DE LÍNEAS CIS DE COLOR. RESOLUCIÓN ÓPTICA 1200 DPI*2400 DPI. MÁXIMA SUPERFICIE DE DIGITALIZACIÓN: 216*297 MM. COPIADORA: MÁXIMO TAMAÑO DE COPIA: A4, CARTA. VELOCIDAD DE COPIA: NEGRO 7,7 CPM Y COLOR 3,8 CPM. CALIDAD DE COPIA: 300 DPI*600 DPI. PANTALLA: 1,44" A COLOR. CONECTIVIDAD ESTÁNDAR: USB DE ALTA VELOCIDAD (COMPARTIBLE CON USB 2.0), WI-FI 4 (IEEE 802,11 B/G/N), WI-FI DIRECT. COMPATIBILIDAD: WINDOWS 10, WINDOWS 8/8.1, WINDOWS 7. FUENTE DE ALIMENTACIÓN: VOLTAJE: 220-240 V / 50 – 60 HZ	L4260	X8RZ086342

177	2025	10179-0000005	CENTRIFUGA	BOMBA CENTRIFUGA MULTITAPA, INCLUYE MOTOR ELECTRICO 5 HP, 01 VALVULA DE PIE 1 1/2, 01 VALVULA DE PIE 2, 01 PRESOSTATO, 01 FLOTADOR TB, CONEXION T	----	----
178	2025	10466-0000007	TANQUE DE PARAFINA	MARCA THERABATH TERMOTERAPIA BAÑO DE PARAFINA CON UNA REJILLA DE PLASTICO, TAPA CON ASA INTEGRADA, COBERTORES EN FORMA DE GUANTE Y BOTA PARA MANTENER EL CALOR	TB7	----
179	2026	10722-0007192	TECLADO	TECLADO Y MOUSE GENIUS	0	XEB907032455
180	2025	10061-0000252	TABURETE	GIRATORIO ALTO	----	----
181	2022	10030-0002362	GAVETERO - ARCHIVERO	GAVETERO METALICO DE 4 CAJAS DE COLOR BEIGE FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0,75MM DE ESPESOR, CARRILES METALICOS DE 2MM DE ESPESOR, RODAMIENTOS METALICOS IMPORTADOS. CON CARACTERISTICAS MUEBLE COMPACTO NO DESARMABLE CONSTA DE UN TARJETERO EN CADA CAJA UN SEPARADOR BARILLAS PARA COLGAR LOS POCKETS CONSTA DE UNA CHAPA CON 2 LLAVES ASEGURA LAS 4 CAJAS CON MEDIDAS 1,31M X 0,47M X 0,63M	----	----
182	2025	10059-0054731	SILLA	SILLA DE PLASTICO RESISTENTE CON BRAZOS	----	----
183	2011	20067-0000321	VITRINAS	VITRINA METALICA 1 PUERTA C/VIDRIO, 3 DIV. C/VIDRIO, 1 PUERTA, 2 DIV. C/VIDRIO 0,60*0,50*1,70M		
184	2025	10143-0000066	LIJADORA	LIJADORA TIPO CEPILLADORA ELÉCTRICA MARCA INC-CO, PAÍS DE ORIGEN CHINA, POTENCIA MÍNIMA 1050W, CORRIENTE 220V 50-60HZ, VELOCIDAD DE BANDA 16000RPM, ANCHO DE CEPILLO 3X1/4PULG, PROFUNDIDAD DE CEPILLADO REGULABLE HASTA 1/8", ENCENDIDO GATILLO	HEXKEY	PL10508
185	2025	10169-0000370	CAMILLA	CAMILLA PARA FISIOTERAPIA FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 0.35 MM DE DIAMETRO DE 1.6 MM DE ESPESOR, TAPIZ DE CUERINA NEGRA, PINTURA AL HORNO COLOR BEIGE CON MEDIDAS ALTO 0.80M, LARGO 1.60M FONDO 0.60M DE INDUSTRIA NACIONAL	----	----
186	2025	10568-0000300	TELEVISOR	PANTALLA PLANA DE 37 PULGADAS, MARCA PANASONIC	TC-L37C22L	MX00610134
187	2015	10659-0001113	EXTINGUIDOR	EXTINGUIDOR DE FUEGO DE 2 KILOS A.B.C. POLAR ROJO POLVO QUIMICO	----	----
188	2025	10356-0000266	PORTA SUERO	CON RUEDAS FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE ESPESOR DE COLOR BEIGE ALTURA AJUSTABLE DE 1,10 A 1,80 MTS CON 4 GANCHOS EN LA PARTE SUPERIOR Y LLEVA 4 RUEDAS EN LA PARTE INFERIOR	----	----
189	2025	10250-0000378	OXÍMETRO DE PULSO	OXIMETRO DE PULSO MARCA EDAN LA OXIMETRIA DE PULSO, O PULSIOXIMETRIA ES UN METODO NO INVASIVO QUE DE MANERA INDIRECTA MIDE EL PORCENTAJE DE SATURACION DE OXIGENO (SPO2) TRANSPORTADO POR LA HEMOGLOBINA EN LA SANGRE DE UN PACIENTE	H100B	360101-M21B05290027
190	2025	11002-0001356	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA DAHUA SENSOR DE IMAGEN CMOS DE 1/2.7" PÍXELES EFECTIVOS 1280 (H) * 720 (V) 1 MP MIN. ILUMINACIÓN 0.04 LUX/F2.4 30IRE, 0 LUX CON IR TIEMPO DE OBTURACIÓN PAL 1/25~1/100000S S NTSC 1/30 A~1/100000S TIPO DE LENTE LENTE FIJO/IRIS FIJO LONGITUD FOCAL 2.8MM ANGULO DE VISTA H: 93° V:48° DISTANCIA DE ENFOQUE 800 MM 31.50° RANGO DE AJUSTE PAN: 0 - 360 °, INCLINACIÓN: 0 - 78 °, ROTACIÓN: 0 - 360 ° DÍA Y NOCHE AUTO/MANUAL VELOCIDAD DE FOTOGRAMAS DE VÍDEO 25/30 FPS @ 720P SALIDA DE VIDEO HD 1 SALIDA DE VIDEO DE ALTA DEFINICIÓN BNC DE 1 CANAL RELACIÓN S / N MÁS DE 65 DB BALANCE DE BLANCOS AUTOMÁTICO AUTO / MANUAL SMART IR AUTO/MANUAL RANGO DE IR HASTA 20M PRUEBA DE CLIMA IP67 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12 VDC ± 30%	DH-HAC-T2A11N-0280B	5E01343PAL30B9C
191	2025	10218-0000162	GRADILLA	GRADILLA DE DOS PELDAÑOS DE ACERO INOXIDABLE MARCA VG DE PROCEDENCIA NACIONAL ACERO INOXIDABLE AISI 304 GRADO MEDICO ANTICORROSIVO LECHO DE MADERA FORRADA CON GOMA ANTIDESLIZANTE PERFIL DE ALUMINIO REGATONES DE GOMA EN LAS 4 PATAS	----	----
192	2025	10059-0054728	SILLA	SILLA DE PLASTICO RESISTENTE CON BRAZOS	----	----
193	2025	10176-0000007	CARRO TRANSPORTADOR	DE CURACION	----	----
194	2025	10250-0000204	OXÍMETRO DE PULSO	OXIMETRO DE PULSO NEONATAL MARCA NEWTECH SENSOR DE SPO2 NEONATAL: PM19110328; SENSOR INFRARROJO DE TEMP.: OE000T0DM05346; CARGADOR: PA200JAH00038 CONECTOR	SP-20	XXK00PG6230
195	2025	10061-0000251	TABURETE	GIRATORIO ALTO	----	----
196	2021	10714-0012664	MONITOR	MONITOR DE 19" MARCA SAMSUNG, RESOLUCION 1366X768	S19D300HY	ZZE4H4LG700951R
197	2026	10244-0000061	NEGATOSCOPIO	NEGATOSCOPIO DE UN CUERPO.	----	----

198	2025	10218-0000163	GRADILLA	GRADILLA DE DOS PELDAÑOS DE ACERO INOXIDABLE MARCA VG DE PROCEDENCIA NACIONAL ACERO INOXIDABLE AISI 304 GRADO MEDICO ANTICORROSIVO LECHO DE MADERA FORRADA CON GOMA ANTIDESLIZANTE PERFIL DE ALUMINIO REGATONES DE GOMA EN LAS 4 PATAS	----	----
199	2026	10026-0005974	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	ESTANTES DE MADERA Y TABLERO AGLOMERADO, COLOR CAFE, DE DIMENSIONES 2.40 X 1.00 X 0.40 METROS.CON VIDRIOS DE RECORRER Y CHAPAS.	----	----
200	2025	10059-0054722	SILLA	SILLA DE PLASTICO RESISTENTE CON BRAZOS	----	----
201	2025	10502-0000824	APARATOS TELEFONICOS	APARATO TELEFONICO INTEGRADO "PANASONIC"	----	8KAMA007367
202	2021	10502-0000806	APARATOS TELEFONICOS	APARATO TELEFONICO INTEGRADO "PANASONIC"	KX-TS520LX	8KAMA006623
203	2025	10401-0000003	EQUIPOS MEDICOS VARIOS	LAMPARA CIALITICA, MARCA SISMATECCOMPUESTO POR: DOS MANOPLAS SILICONADAS AUTOCLAVABLES, DOS FOCOS DE REPUESTOS, DOS MANUALES DE USUARIO.	4B	110943903
204	2026	10026-0004711	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	ESTANTE EN MELAMINA DE 18 MMDE 120 X2.05X 40 CM CON DOS PUERTAS INFERIORES Y CHAPA DE SEGURIDAD	----	----
205	2025	10043-0000193	PANEL	PANEL DE INFORMATIVO MATERIAL ESTRUCTURA DE ALUMINIO 30 X 60, PUERTAS DE VIDRIO, CHAPA DE SEGURIDAD Y PANEL DE MADERA TIPO AGLOMERADO, DIENCIONES 1.22 X 0.60	----	----
206	2015	10659-0001112	EXTINGUIDOR	EXTINGUIDOR DE FUEGO DE 2 KILOS A.B.C. POLAR ROJO POLVO QUIMICO	----	----
207	2011	10356-0000058	PORTA SUERO	METALICO	----	----
208	2026	10701-0013805	C.P.U.	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I5 NIVEL ESTANDAR TARJETA MADRE: ASUS PRIME B 560-PLUS AC-HES GENERACIÓN, TECNOLOGÍA DE ALMACENAMIENTO RAID 0, 1, 5,10; CUALQUIERA CON FORMATO ATX, PROCESADOR: INTEL® CORE™ I5-11400 DE 6 NÚCLEOS MEMORIA RAM: 8 GB INSTALADOS, TIPO DUAL DDR4 2666 MHZ DISCO DURO: 1TB TIPO SATA III 7200 RPM DISCO DURO SSD 256 GB LECTOR/GRABADOR INTERNO DE CD/DVD: LECTOR/GRABADOR CD / DVD TIPO SATA DE HASTA ± R 24X, TARJETA DE RED INALÁMBRICA: IEEE 802.11N: 300MBPS, IEEE 802.11G: 54MBPS, IEEE 802.11B 11MBPS FREC: 2.400-2.4835GHZ, SEG: 64/128 BIT WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, GAN: OMNI DIRECCIONAL (RP-SMA) , 2DBI, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, PCI EXPRESS X1 FUENTE DE PODER: ATX, DUAL DE24 PINES, VENTILADOR DE 120 MM, 650 WATTS DE POTENCIA, AC 220-240V MODELO/CASE: TORRE MEDIANA (NO COMBO) CON USB AL FRENTE MOUSE ÓPTICO NET SCROLL DE 3 BOTONES (USB)	----	----
209	2025	10169-0000084	CAMILLA	CAMILLA DE TRANSPORTE PARA EMERGENCIA DE ACERO INOXIDABLE,DOS MOVIMIENTOS, ALTURA REGULABLE, CON BARANDAS LATERALES, CON RUEDAS, PORTA SUEROS	----	MP-25143-2350
210	2025	10087-0000178	GRADILLA - TALLIMETRO	MATERIAL METALICO EN TUBO REDONDO DIAMETRO DE 25MM, ESPESOR DE TUBO 1MM, BORDES DE ALUMINIO, MEDIDAS ALTO 0.45 LARGO 0,50 FONDO 0.47 DE DOS PELDAÑOS C/PISADERAS REFORZADAS CON RVESTIMIENTO ANTIDESLIZANTES	----	----
211	2025	10169-0000382	CAMILLA	CAMILLA DE TRASLADO, ESTRUCTURA TUBO 50 MM * 1.2 MM, BASTIDOR 25 MM * 1.2 MM, ESPONJA 8 CM COLOR ROSADA, CUERINA 1 MM, RUSTICO 18 MM, RUEDAS DE 16 CM/FRENOS, DIMENSIONES LARGO 180 CM, ANCHO 60 CM Y ALTO 80 CM	----	----
212	2025	10722-0013225	TECLADO	MARCA GENIUS DE 104 TECLAS DE COLOR NEGRO	KM-210	ZCE590801470
213	2025	10059-0046638	SILLA	FIJA METALICA, DE AUDITORIO PINTANDO EN TUBO TUBO REDONDO.	----	----
214	2025	10438-0000185	MESA MEDICA	MESA DE CURACIONES.	----	----
215	2025	10204-0000031	EQUIPO MEDICO	BAÑO MARIA CON TERMOSTATO MARCA:MEMMERT PROCEDENCIA ALEMANA	----	----
216	2025	10039-0009393	MESA - MESON	MESA DE PLASTICO DESMONTABLE, CON PATAS FIJAS DE DIMENSIONES 0.73 X 0.73 X 0.70 METROS	----	----
217	2025	10059-0049317	SILLA	PLASTICA SIN BRAZOS.	----	----
218	2025	10026-0005814	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	ESTANTE DE MADERA DE 6 DIVISIONES, DE DIMENSIONES 2.40 X 1.00 X 0.40 METROS.COLOR CAFE	----	----
219	2026	10026-0008118	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE COLOR PLOMO FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR, 8 BANDEJAS CON DOBLE COSTILLA PARA MAYOR RESISTENCIA, PARANTES TIPO ANGULARES DE 1 ¼ CON PERNOS Y TUERCAS DE COLOR FIERRO. CON MEDIDAS ALTO 2.50 MTS, ANCHO 0.90 M, FONDO 0.40 MTS.	----	----

220	2025	10033-0000344	LÁMPARA	LAMPARA DE CALOR INFRAROJO DE COLOR BLANCO, EMISION DE LAMPARA 275W CON 4 RUEDAS CON BRAZO AJUSTABLE ALTURA DE 1.8 METROS EL USO ES LA EMISION DE CALOR SUPERFICIAL EN TERAPIA FISICA PARA TRATAMIENTO DE DIVERSAS AFECCIONES DE LA SALUD	-----	-----
221	2015	10659-0001103	EXTINGUIDOR	EXTINGUIDOR DE FUEGO DE 2 KILOS A.B.C. POLAR ROJO POLVO QUIMICO	-----	-----
222	2026	10059-0049318	SILLA	PLASTICA SIN BRAZOS.	-----	-----
223	2023	10156-0000091	ASPIRADOR QUIRURGICO	ASPIRADOR QUIRURGICO MARCA HILLMED DE COLOR BLANCO HUESO GABINETE MATERIAL DE PLASTICO, 1 TUBO DE SILICONA, 2 BOTELLAS DE 2.5 LITROS, 1 PEDAL.	DFX-23C	260106190189
224	2025	10026-0008109	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE COLOR PLOMO FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR, 5 BANDEJAS CON DOBLE COSTILLA PARA MAYOR RESISTENCIA, PARANTES TIPO ANGULARES DE 1 ¼ CON PERNOS Y TUERCAS DE COLOR FIERRO. CON MEDIDAS ALTO 2 MTS, ANCHO 0.90 MTS, FONDO 0.40 MTS.	-----	-----
225	2025	11071-0000001	ADAPTADOR PARA URETERO-RENOSCOPIO	ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE MARCA KARL STORZ INDUSTRIA ALEMANA	27630136	-----
226	2025	10026-0004231	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	-----	-----	-----
227	2025	10722-0003656	TECLADO	MARCA "DELL"	SK - 8115	CN-ODJ415-71616-69B-0T2
228	2026	10026-0008116	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE COLOR PLOMO FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR, 8 BANDEJAS CON DOBLE COSTILLA PARA MAYOR RESISTENCIA, PARANTES TIPO ANGULARES DE 1 ¼ CON PERNOS Y TUERCAS DE COLOR FIERRO. CON MEDIDAS ALTO 2.50 MTS, ANCHO 0.90 M, FONDO 0.40 MTS.	-----	-----
229	2025	10757-0000556	BALANZA DE PRECISION	BALANZA PEDIÁTRICA BALANZA PEDIÁTRICA DIGITAL (BRECKNELL DE MESA), MARCA: BRECKNELL INDUSTRIA: AMERICANA ENSAMBLE CHINA. DESCRIPCIÓN FUNCIÓN DEL EQUIPO: PESAJE DE BEBES, FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 2 PILAS AAA, TIPO DE PANTALLA: PANTALLA LCD DIGITAL, PESO MÁXIMO: 30 KG, MATERIAL ABS, UNIDAD: KG, G, LB, OZ, TAMAÑO DEL PRODUCTO: 650*320*75MM, DISEÑO: ANTICOLISIÓN, PRECISIÓN DE 3G, CERTIFICACION: FCC, ROHS, CE	B15H	191220221740
230	2025	10033-0000342	LÁMPARA	LAMPARA DE CALOR INFRAROJO DE COLOR BLANCO, EMISION DE LAMPARA 275W CON 4 RUEDAS CON BRAZO AJUSTABLE ALTURA DE 1.8 METROS EL USO ES LA EMISION DE CALOR SUPERFICIAL EN TERAPIA FISICA PARA TRATAMIENTO DE DIVERSAS AFECCIONES DE LA SALUD	-----	-----
231	2025	10059-0086894	SILLA	SILLA CAJERA TIPO GIRATORIO, ASIENTO ESPALDAR TAPIZADO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TAPIZADO CON TELA DE ALTO TRÁFICO COLOR NEGRO, SISTEMA DE REGULACIÓN DE ALTURA HIDRÁULICO, CON PALANCA DE ACCIONAMIENTO, SIN POSA BRAZOS, ARO DE PIE METÁLICO CROMADO REGULABLE A LA ALTURA, ESTRUCTURA Y MECANISMO METÁLICOS, LA BASE EN FORMA DE ESTRELLA EN PVC CON 5 RUEDAS, DIMENSIONES ANCHO 45 CM, ALTO 121 CM, Y FONDO 46 CM, ESPALDAR DE 45 CM*47 CM APROXIMADO	-----	-----
232	2025	10395-0000012	CUNA RADIANTE	CUNA RADIANTE, MARCA FANEM, PROCEDENCIA BRASIL (SENSOR DE TEMPERATURA DE PIEL, SOPORTE DE SUERO C/ BLOQUE DE ADAPTACION)	2051	AAF-55691

233	2025	10325-0000027	LÁMPARA CIALÍTICA	LA LÁMPARA CIALITICA MARCA HEYER, PROCEDENCIA ALEMANA, PARA TECHO. CON 2 SATÉLITES. ILUMINACIÓN BRILLANTE Y FRÍA. LOS BRAZOS COLGANTES DEL CABEZAL DE LUZ CUENTAN CON UNA MOVILIDAD DE 360° DE GIRO CONTINUO. LAS ARTICULACIONES DEL CABEZAL DE LUZ CUENTAN CON UNA MOVILIDAD DE 360°, EN AMBOS SENTIDOS (EJE VERTICAL DE 180° Y HORIZONTAL DE 180°) MOVIMIENTO VERTICAL EN EL EJE DE LOS BRAZOS PARA LA CÚPULA DE 180°. EL SISTEMA DE BALANCE ERGONÓMICO BRINDA UN ÓPTIMO MOVIMIENTO EN CADA POSICIÓN, GRACIAS A LOS BRAZOS DE RESORTE. EL SISTEMA DE LUZ LED EMITE ILUMINACIÓN DENTRO DEL ESPECTRO VISIBLE, SIN NINGUNA LUZ ULTRAVIOLETA NI INFRARROJA. LA LUZ DE CADA SATÉLITE ES HOMOGÉNEA. CONTROL TÁCTIL EN CADA CÚPULA. PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE Y MEJOR COMODIDAD DEL CIRUJANO LAS CÚPULAS NO GENERAN CALOR. INTENSIDAD LUMÍNICA DE CADA CÚPULA DE 160.000 LUX. VIDA ÚTIL DE LOS LEDS DE 100.000 HRS. CADA SATÉLITE CUENTA CON UNA EMPUÑADURA CENTRAL, PARA EL MANEJO DE LOS SATÉLITES, CON LOS CUALES SE PUEDEN CONTROLAR TAMBIÉN EL CAMPO LUMINOSO. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUMINOSIDAD Y CONTROL DE TEMPERATURA A TRAVÉS DE PANEL DE CONTROL TÁCTIL DE 4.3 PULGADAS INDEPENDIENTE EN CADA CÚPULA, EN ADICIONAL TAMBIÉN PERMITE ELEGIR EL MODO DE TRABAJO ENTRE CIRUGÍA DE ESPINA DORSAL, DE RIÑÓN Y DEL CORAZÓN. CUENTA	OL9680/80	OL9680/80XX2Y00013
234	2025	10722-0006353	TECLADO	TECLADO MULTIMEDIA MARCA GENIUS	----	ZCE05B906351
235	2013	10039-0009403	MESA - MESON	MESA DE PLASTICO RESISTENTE DESMONTABLE DE DIMENSIONES 0.73 X 0.73 X 0.70 METROS.	----	----
236	2025	10026-0008108	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE COLOR PLOMO FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR, 5 BANDEJAS CON DOBLE COSTILLA PARA MAYOR RESISTENCIA, PARANTES TIPO ANGULARES DE 1 ¼ CON PERNOS Y TUERCAS DE COLOR FIERRO. CON MEDIDAS ALTO 2 MTS, ANCHO 0.90 MTS, FONDO 0.40 MTS.	----	----
237	2024	10059-0054740	SILLA	SILLA DE PLASTICO RESISTENTE SIN BRAZOS	----	----
238	2025	10292-0000559	CAMA	CAMA HOSPITALARIA DE TRES MOVIMIENTOS MARCA VGPARACHOQUES, EN LAS 4 ESQUINAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACION DE ABS, CABECERA Y PIE REMOVIBLES Y FABRICADO DE ABS, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE LA CAMA, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR DE 80 GRADOS Y REGRESO A POSICION NORMAL, DIMENCIONES LARGO 2.10 MTS ANCHO 90CM. RUEDAS DE 12.5 CM. DE DIAMETRO	ALK06	----
239	2025	10722-0015639	TECLADO	TECLADO MULTIMEDIA MARCA LOGITECH DE ENTRADA USB ALÁMBRICO DE 108 TECLAS.	MK120	2347MR1F1E38
240	2026	10026-0008114	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE COLOR PLOMO FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR, 8 BANDEJAS CON DOBLE COSTILLA PARA MAYOR RESISTENCIA, PARANTES TIPO ANGULARES DE 1 ¼ CON PERNOS Y TUERCAS DE COLOR FIERRO. CON MEDIDAS ALTO 2.50 MTS, ANCHO 0.90 M, FONDO 0.40 MTS.	----	----
241	2025	10059-0086898	SILLA	SILLA CAJERA TIPO GIRATORIO, ASIENTO ESPALDAR TAPIZADO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TAPIZADO CON TELA DE ALTO TRÁFICO COLOR NEGRO, SISTEMA DE REGULACIÓN DE ALTURA HIDRÁULICO, CON PALANCA DE ACCIONAMIENTO, SIN POSA BRAZOS, ARO DE PIE METÁLICO CROMADO REGULABLE A LA ALTURA, ESTRUCTURA Y MECANISMO METÁLICOS, LA BASE EN FORMA DE ESTRELLA EN PVC CON 5 RUEDAS, DIMENSIONES ANCHO 45 CM, ALTO 121 CM, Y FONDO 46 CM, ESPALDAR DE 45 CM*47 CM APROXIMADO	----	----
242	2025	10193-0000019	DESTILADORES PARA AGUA	DESTILADOR PARA AGUA MARCA SARTORIUS DE PROCEDENCIA ALEMANA DE COLOR BLANCO CON PLOMO OSCURO EQUIPO PARA EL PURIFICADO DE AGUA PARA LABORATORIO CON PANTALLA TACTIL	ARIUM MINI PLUS	36305055
243	2025	10026-0004249	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	METALICO TIPO MECANO DE 5 BANDEJAS GRADUABLES CLASE SEMI PESADO 2M*0.9M*0.40M CAPACIDAD DE 60 KG CON UN PLANCHA DE 0.75MM DE ESPESOR CON UN PARANTE DE HIERRO ANGULAR 1 1/4 * 1/8 CON TUERCAS Y PERNOS	----	----

244	2025	10526-0000667	MICROFONO	MICRÓFONO OMNIDIRECCIONAL MARCA DAHUA DE PROCEDENCIA CHINA DE COLOR BLANCO ESPECIAL PARA CCTV* ALCANCE 40MTS2 * VOLTAJE DC 9-12 V* RANGO DE TRABAJO DINAMICO 140DB * PRESION DE SONIDO MAXIMO 120DB.EQUIPO QUE SE UTILIZA PARA INCLUIR AUDIO EN CIERTAS AREAS O LUGARES.FORMA DEL MICROFONO DIMENSIONES 63MM X 30MMX 22MM, PESO APROX. 34 GR.(FORMA REDONDA)	DH-PFM140	----
245	2025	10722-0013224	TECLADO	MARCA GENIUS DE 104 TECLAS DE COLOR NEGRO	KM-210	ZCE590801469
246	2025	10843-0000030	VELADOR	METALICO HOSPITALARIO FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0,75MM DE ESPESOR TUBO DE 30X30 DE 1.5MM DE ESPESOR EN LAS PATAS CONSTA DE UNA CAJA SUPERIOR CON JALADOR, UNA PUERTA EN LA PARTE INFERIOR CON JALADOR, LA PARTE SUPERIOR FORRADA CON FORMICA Y BORDEADA CON PERFIL DE ALUMINIO, LAS PATAS LLEVAN REGATONES DE GOMA DE FACIL MANEJO, CON DIMENCIONES DE 0.80X0.40X0.40 MTS	-----	-----
247	2025	15804-0000023	LAMPARA UV	LÁMPARA GERMICIDA UVC PORTÁTIL CON TEMPORIZADOR PROGRAMABLE Y RUEDAS MARCA ZEHNDER, MATERIAL DE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE, DOS TUBOS GERMICIDAS DE 55 W, CON VAPOR DE MERCURIO Y VIDRIO DE CUARZO, ANGULO DE RADIACIÓN DE 360°, CON CABLE DE 8 METROS PARA CONEXIÓN A 220 V, CON CLAVIJA UNIVERSAL PLANA (TIPO NEMA), BASE DE ACERO INOXIDABLE CON MEDIDAS MÍNIMAS DE 40 X 40 CM, 4 RUEDAS DE 2", 2 CON FRENO, CADA TUBO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS LARGO: 893 MM, LONGITUD DE ONDA 254 NM, POTENCIA UV-C: 18W@1M.	ZLLGUV110WC	N-S168
248	2025	10552-0000531	BANCA	BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS, BASE METALICA, TAPIZ CUERINA NEGRA.	-----	-----
249	2025	10060-0003130	SILLON	SILLON SEMIEJECUTIVO HIDRAULICO DE COLOR GRIS OSCURO DE INDUSTRIA TAIWANESA IMPORTADO DE PRIMERA CALIDAD ANATOMICO CILINDRO DE SUSPENSIÓN METALICO LA BASE EN FORMA DE ESTRELLA EN PVC CON 5 RUEDAS DE FIBRA DE CARBON TAPIZ TELA GRIS OSCURO	-----	-----
250	2011	10218-0000025	GRADILLA	DE UN PELDAÑO	-----	-----
251	2025	10026-0007534	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE MECANO DE 5 BANDEJAS DE COLOR PLOMO CENIZA CON DIMENSIONES DE 2.00MX0.90MX0.40M FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75MM DE ESPESOR PARANTE DE HIERRO ANGULAR DE 11/4 X 2.5MM DE ESPESOR LAS BANDEJAS CUENTAN CON UN PAQUETE O COSTILLAS EN LA PARTE DE ATRÁS LOS BORDES CON DOBLE APLASTE Y SOLDADURA EN LAS ESQUINAS PARA MAYOR RESISTENCIA Y SEGURIDAD DEL ARCHIVO DISEÑO ESPECIAL PARA PESO DE ARCHIVO O DEPOSITO	-----	-----
252	2025	10169-0000341	CAMILLA	CAMILLA DE EXAMEN DE COLOR BEIGE TAPIZ CUERINA NEGRA CON DIMENSIONES 0,80MX1,80MX0,60M FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 38MM DE DIAMETRO DE 1,6MM DE ESPESOR BASTIDOR DE TUBO CUADRADO DE 20X20 EN 1,6MM DE ESPESOR TAPIZ DE CUERINA ESPUMA ALTA DE 10CM DE PRIMERA CALIDAD COLOR A ELECCION	-----	-----
253	2026	10169-0000385	CAMILLA	CAMILLA FIJA, MARCA CONTACTO, RECUBIERTA CON CUERINA NEGRA, MEDIDAS LARGO 1.80 MT, ANCHO 70 CM Y ALTO 70 CM	-----	-----
254	2025	10059-0054497	SILLA	TIPO BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS, TAPIZ CUERINA COLOR NEGRO, DE ALTO TRAFICO, BASE METALICA.	-----	-----
255	2025	10722-0014901	TECLADO	TECLADO ESPAÑOL, MARCA DELUX 104 LETRAS, EXPANDIDO, MULTIMEDIA (USB)	KA180	KA18021J000218
256	2025	10356-0000359	PORTA SUERO	PORTA SUERO METALICO DE COLOR BEIGE EN TUBO REDONDO DE 25MM DE DIAMETRO CON 0,90MM DE ESPESOR AJUSTE DE ALTURA 1,10M A 1,75M CON MEDIDAS DE 1,10 – 1,75M (AJUSTABLE)	-----	-----
257	2025	11060-0000001	INSERTO DE EXPLORACION (CISTOSCOPIA-URETROSCOPIA)	CON UNA ENTRADA OBTURABLE, PARA UTILIZAR CON LA VAINA PARA CISTO-URETROSCOPIA DE 17 CHARR MARCA KARL STORZ INDUSTRIA ALEMANA	27025G	-----
258	2025	10722-0013223	TECLADO	MARCA GENIUS DE 104 TECLAS DE COLOR NEGRO	KM-210	ZCE590801468

259	2025	10468-0000414	TERMOMETRO	TERMOMETRO DE TEMPERATURA INFRARROJO TIPO LASER, MARCA ADC, DE PROCEDENCIA CHINA, ADTEMP™429, NON-CONTACT THERMOMETER, EL TERMÓMETRO SIN CONTACTO ADTEMP TM 429, CUENTA CON UN SENSOR DE INFRARROJOS QUE LEE LA TEMPERATURA DESDE EL MEDIO DE LA FRENTE SIN CONTACTO CON LA PIEL PARA UNA EXPERIENCIA SEGURA Y CÓMODA QUE MINIMICE EL RIEGO DE CONTAMINACIÓN CRUZADA, EL TERMÓMETRO INFRARROJO ADTEMP TM 429 PRESENTA UN SENSOR DE INFRARROJOS QUE SIMPLIFICA LA MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA, IDEAL PARA LA DETECCIÓN, MIDE APROXIMADAMENTE 1 SEGUNDO SIN CONTACTO CON EL PACIENTE LO QUE ELIMINA LA PREOCUPACIÓN POR CONTAMINACIÓN CRUZADA O COSTOSAS CUBIERTAS DE SONORA, EL SISTEMA DE RETROALIMENTACIÓN DE MEDICIÓN INDICA LA DISTANCIA DE OPERACIÓN ADECUADA PARA LA PRECISIÓN, MIDE A UNA DISTANCIA DE 4 A 6 CM (1.5 “-2.5” DE LA FRENTE DEL PACIENTE, EL MODO DUAL CUERPO Y OBJETO, LA GRAN PANTALLA LCD RETROILUMINADA ES FÁCIL DE LEER, AMPLIA GAMA DE TEMPERATURAS 30 LECTURA DE MEMORIA FAHRENHETIC – CELSIUS CONMUTABLE, LA FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO DESPUÉS DE 30 SEGUNDOS CONSERVA LA DURACIÓN DE LA BATERÍA, EL SONIDO AUDIBLE CUANDO LA MEDICIÓN ESTÁ COMPLETA, EL MODO NOCTURNO SILENCIA EL VOLUMEN, EL DISEÑO ERGONÓMICO COMPACTO ES DE 5 “X 2.06” X 1.75”(52.4 MM X	429	----
260	2025	10843-0000029	VELADOR	METALICO HOSPITALARIO FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0,75MM DE ESPESOR TUBO DE 30X30 DE 1.5MM DE ESPESOR EN LAS PATAS CONSTA DE UNA CAJA SUPERIOR CON JALADOR, UNA PUERTA EN LA PARTE INFERIOR CON JALADOR, LA PARTE SUPERIOR FORRADA CON FORMICA Y BORDEADA CON PERFIL DE ALUMINIO, LAS PATAS LLEVAN REGATONES DE GOMA DE FACIL MANEJO, CON DIMENCIONES DE 0.80X0.40X0.40 MTS	----	----
261	2025	10026-0008104	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE COLOR PLOMO FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR, 5 BANDEJAS CON DOBLE COSTILLA PARA MAYOR RESISTENCIA, PARANTES TIPO ANGULARES DE 1 ¼ CON PERNOS Y TUERCAS DE COLOR FIERRO. CON MEDIDAS ALTO 2 MTS, ANCHO 0.90 MTS, FONDO 0.40 MTS.	----	----
262	2025	10055-0001812	REGULADOR DE VOLTAGE	VA DVI	2000	11533387621
263	2025	10043-0000195	PANEL	PANEL DE INFORMATIVO MATERIAL ESTRUCTURA DE ALUMINIO 30 X 60, PUERTAS DE VIDRIO, CHAPA DE SEGURIDAD Y PANEL DE MADERA TIPO AGLOMERADO, DIENCIONES 1.22 X 0.60	----	----
264	2025	10356-0000158	PORTA SUERO	PORTA SUERO EN TUBO REDONDO DE 25 MM X 1.5 MM CONSTA DE 2 GANCHOS, RUEDAS DE 2 ALTURA REGULABLE HASTA 2 METROS CROMADO	----	----
265	2025	10169-0000338	CAMILLA	CAMILLA DE TRASLADO DE COLOR BEIGE TAPIZ CUERINA NEGRA CON DIMENSIONES 0,80M X 1,80M X 0,60M FABRICADO EN TUBO REDONDO 38MM DE DIAMETRO DE 1,6MM DE ESPESOR TAPIZ DE CUERINA ESPUMA ALTA DE PRIMERA CALIDAD CON VARILLAS LATERALES Y RUEDAS DE ALTO TRAFICO CON FRENOS, CONSTA DE DOS BARRAS LATERALES UNA CABECERA Y RUEDAS DE ALTO TRANSPORTE	----	----
266	2025	10714-0015421	MONITOR	MARCA SAMSUNG TIPO LED DE 24 PULGADAS, RELACIÓN DE ASPECTO 16:9, RESOLUCIÓN DE 1920*1080 A 60 HZ, ENTRADAS 1 HDMI 1 VGA, COLOR NEGRO.	S24C310EAL	5NJ8H9JX400844J
267	2025	11003-0000006	MESA MAYO	MESA MAYO BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE TRANSPORTABLE CON RUEDAS DE GOMA MEDIDAS 0.80*1.20*0.60	----	----

268	2025	11002-0001361	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA DAHUA SENSOR DE IMAGEN CMOS DE 1/2.7" PÍXELES EFFECTIVOS 1280 (H) * 720 (V) 1 MP MIN. ILUMINACIÓN 0.04 LUX/F2.4 30IRE, 0 LUX CON IR TIEMPO DE OBTURACIÓN PAL 1/25~1/100000S S NTSC 1/30 A~1/100000S TIPO DE LENTE LENTE FIJO/IRIS FIJO LONGITUD FOCAL 2.8MM ANGULO DE VISTA H: 93° V:48° DISTANCIA DE ENFOQUE 800 MM 31.50° RANGO DE AJUSTE PAN: 0 - 360 °, INCLINACIÓN: 0 - 78 °, ROTACIÓN: 0 - 360 ° DÍA Y NOCHE AUTO/MANUAL VELOCIDAD DE FOTOGRAMAS DE VÍDEO 25/30 FPS @ 720P SALIDA DE VIDEO HD 1 SALIDA DE VIDEO DE ALTA DEFINICIÓN BNC DE 1 CANAL RELACIÓN S / N MÁS DE 65 DB BALANCE DE BLANCOS AUTOMÁTICO AUTO / MANUAL SMART IR AUTO/MANUAL RANGO DE IR HASTA 20M PRUEBA DE CLIMA IP67 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12 VDC ± 30%	DH-HAC-T2A11N- 0280B	5G02194PBV61D80
269	2025	10279-0001056	TENSIOMETRO	MARCA ERKA, PROCEDENCIA ALEMANIA, ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO TIPO RELOJ DE 56 MM DIÁMETRO, ESCALA DE LECTURA DE RANGO DE MEDICIÓN DE 0 A 300 MMHG. LA PRECISIÓN ES DE +/- 3MMHG BRAZALETE O MANGO PARA ADULTOS CON CIRCUNFERENCIA DE 27 A 35 CM, SIN PVC, DEHP Y LIBRE DE LATEX, DE DOS TUBOS DE 80 CM DE LARGO.	229.20492	20001462
270	2025	11003-0000379	MESA MAYO	MESA MAYO MARCA: SAIKANG PROCEDENCIA: CHINA TAMAÑO: 800 * 410 * 730-1130 MM. APROX., TABLERO DE MDF EN LA PARTE SUPERIOR CON CUBIERTAS LATERALES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO, MARCO DE MATERIAL PINTADO CON PINTURA EPOXICA HORNEABLE, CON COLUMNA DE ACERO INOXIDABLE CON ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO DE AIRE., CON CUATRO RUEDAS SILENCIOSAS., 125 TABLEROS DE COLOR BEIGE, 5 TABLEROS DE COLOR CAFÉ OSCURO		
271	2025	10059-0086582	SILLA	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO, PEDESTAL DE PVC, ESTRELLA DE ALTA RESISTENCIA CON CINCO RUEDAS REFORZADAS DE DOBLE GIRO. SISTEMA DE REGULACIÓN DE ALTURA HIDRÁULICO CON PALANCA DE ACCIONAMIENTO. ESTRUCTURA Y MECANISMOS METÁLICOS. CON PALANCAS DE FUNCIONAMIENTO. ASIENTO Y ESPALDAR FORRADO CON TAPIZ DE ALTO TRÁFICO, PARTE POSTERIOR DE AMBAS PIEZAS CUBIERTOS CON PVC RESISTENTE. APOYA BRAZOS DE PVC ESPALDAR MEDIO.	----	----
272	2025	10568-0000835	TELEVISOR	MARCA SAMSUNG DE 32 PULGADAS TIPO LED SERIE 4, INCLUYE CONTROL REMOTO.	UN32FH4005	----
273	2025	10059-0086897	SILLA	SILLA CAJERA TIPO GIRATORIO, ASIENTO ESPALDAR TAPIZADO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TAPIZADO CON TELA DE ALTO TRÁFICO COLOR NEGRO, SISTEMA DE REGULACIÓN DE ALTURA HIDRÁULICO, CON PALANCA DE ACCIONAMIENTO, SIN POSA BRAZOS, ARO DE PIE METÁLICO CROMADO REGULABLE A LA ALTURA, ESTRUCTURA Y MECANISMO METÁLICOS, LA BASE EN FORMA DE ESTRELLA EN PVC CON 5 RUEDAS, DIMENSIONES ANCHO 45 CM, ALTO 121 CM, Y FONDO 46 CM, ESPALDAR DE 45 CM*47 CM APROXIMADO	----	----
274	2025	10030-0002357	GAVETERO - ARCHIVERO	GAVETERO METALICO DE 4 CAJAS DE COLOR BEIGE FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0,75MM DE ESPESOR, CARRILES METALICOS DE 2MM DE ESPESOR, RODAMIENTOS METALICOS IMPORTADOS. CON CARACTERISTICAS MUEBLE COMPACTO NO DESARMABLE CONSTA DE UN TARJETERO EN CADA CAJA UN SEPARADOR BARILLAS PARA COLGAR LOS POCKETS CONSTA DE UNA CHAPA CON 2 LLAVES ASEGURA LAS 4 CAJAS CON MEDIDAS 1,31M X 0,47M X 0,63M	----	----
275	2025	11002-0001370	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA DAHUA TIPO BALA SENSOR DE IMAGEN SENSOR 1/27" 2 MEGAPIXEL CMOS PÍXELES EFFECTIVOS 1930 (H) * 1088 (V) MIN. ILUMINACIÓN0.02 LUX @ (F2.0), 0 LUX CON IR TIEMPO DE OBTURACIÓN 1/50 ~ 1/100000S 1/60S~1/100000S LENTE 3.6 MM PUNTO DE VISTA H:89.9° (59.4°/41.4°/26.5°/20.6°) MONTURA DEL LENTE M12 DÍA Y NOCHE AUTO (ICR)/COLOR /B /W VELOCIDAD DE FOTOGRAMAS DE VÍDEO 25FPS@1080P 30FPS@1080P SALIDA DE VIDEO HD 1 SALIDA BNC HDCVI SINCRONIZACIÓN INTERNA FUNCIÓN SMART IR RANGO DE INFRARROJOS HASTA 80M PRUEBA DE CLIMA IP67 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12 VDC ± 20%	DH-HAC-HFW1200DN- 0360B-S4	5G0220DPBVDE4D6

276	2025	14294-0000002	SILLON PARA DONACION DE SANGRE	SILLA TOMA DE MUESTRA CON EL TABLERO FIJO FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE DIAMETRO CON ESPESOR DE 0.90MM TAPIZ DE CUERINA NEGRA DE PRIMERA CALIDAD, CONSTA DE UNA MESA FIJA FORRADO CON CUERINA ESPUMA ALTA DE PRIMERA CALIDAD EL ESPALDAR Y ASIENTO FORRADO CON CUERINA NEGRA Y ESPUMA ALTA DE PRIMERA CALIDAD CON MEDIDAS 0,50MX0,40MX0,40M	-----	-----
277	2025	10279-0000720	TENSIOMETRO	TENSIOMETRO MARCA NISSEI MEDICION DIGITAL DE PRESION ARTERIAL, PRESION DIASTOLICA, SISTOLICA Y PULSO, PANTALLA LCD, 60 MEDICIONES REGISTRADAS EN UN SOLO CANAL AUTOMATICAMENTE, ESTUCHE, DIMENSIONES DE LA PANTALLA 11.65 X 12.22 X 6.99 CM	JZIKI B02R	-----
278	2025	10164-0000156	BOMBA DE INFUSIÓN	MARCA: WELCH MEDICAL; COLOR: BLANCO CON VERDE; PROCEDENCIA: AMERICANA; A GOTEÓ CON CASETERA PARA BOMBA DE INFUSIÓN ADICIONAL, MANEJO TÁCTIL INNOVADOR, RESPUESTA RÁPIDA A DIVERSOS AJUSTES, CON BATERÍA DE LITIO DE ALTA CAPACIDAD, CON PUERTA AUTOMÁTICA Y DISEÑADA PARA LA INFUSIÓN, CON MODULO WIFI INTERNO CONECTADO AL ICLS, 11 AJUSTES DE NIVELES DE OCLUSIÓN, DESCOMPRESIÓN AUTOMÁTICA PARA EVITAR DERRAMES DE LIQUIDO, CONTROL INDEPENDIENTE DE DOBLE CPU, GARANTIZA UN CONTROL REAL Y FIABLE DE LOS DATOS, SÚPER CONDENSADOR INTERNO QUE PROPORCIONA UNA ALARMA DE 3 MINUTOS EN CASO DE ESCAPE DE ENERGÍA REPENTINA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD, FUENTE DE ALIMENTACIÓN 220V.	MP-60	60180301392
279	2025	16215-0000001	SOPLADORA ASPIRADORA (BLOWER)	MARCA TOLSEN, SOPLADOR Y ASPIRADOR POTENCIA 400W, VOLTAJE 230 V, VELOCIDAD SIN CARGA 13000RPM, VELOCIDAD MAX DEL SOPLADOR DE 3.0M3	79504	TS23070148-J83-0447
280	2025	10500-0000021	INTERCOMUNICADOR	PULSADOR DE LLAMADO	-----	-----
281	2025	10026-0007539	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE MECANO DE 5 BANDEJAS DE COLOR PLOMO CENIZA CON DIMENSIONES DE 2.00MX0.90MX0.40M FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75MM DE ESPESOR PARANTE DE HIERRO ANGULAR DE 11/4 X 2.5MM DE ESPESOR LAS BANDEJAS CUENTAN CON UN PAQUETE O COSTILLAS EN LA PARTE DE ATRÁS LOS BORDES CON DOBLE APLASTE Y SOLDADURA EN LAS ESQUINAS PARA MAYOR RESISTENCIA Y SEGURIDAD DEL ARCHIVO DISEÑO ESPECIAL PARA PESO DE ARCHIVO O DEPOSITO	-----	-----
282	2025	11002-0002594	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	MARCA DAHUA TIPO DOMO SENSOR DE IMAGEN 1/2,9" CMOS PROGRESIVO DE 4 MEGAPIXELES, PÍXELES EFECTIVOS 2688 (H)*1520(V) RAM/ROM 128 MB SISTEMA DE ESCANEÓ PROGRESIVO, VELOCIDAD DE OBTURACIÓN ELECTRÓNICA, AUTO/MANUAL. 1/3 - 1/100000S ILUMINACIÓN MÍNIMA 0,006 LUX A F1.6 (COLOR, 30 IRE) 0,0006 LUX A F1.6 (BLANCO Y NEGRO, 30 IRE) O LUX (ILUMINADOR ACTIVADO), DISTANCIA DE ILUMINACIÓN HASTA 30M (98.4 PIES), NUMERO DE ILUMINADOR 1 (LED IR); 1 (LUZ CÁLIDA), RANGO DE GIRO/INCLINACIÓN/ROTACIÓNHORIZONTAL: 0-355, VERTICAL: 0-65, ROTACIÓN: 0-355 LENTE, TIPO DE LENTE, LENTE FIJA, LONGITUD FOCAL2,8MM, APERTURA MÁXIMA F1.6, CAMPO DE VISIÓN 2,8 MM: ALTO: 95; ANCHO: 52; PROFUNDIDAD: 114, 3,6 MM: ALTO: 78: ANCHO: 41; PROFUNDIDAD: 94, TIPO DE IRIS APERTURA FIJA DISTANCIA DE ENFOQUE CERCANA 2,8 MM: 0,9 M (2,95 PIES) 3,6 MM: 1,6 M (5,25 PIES) VIDEO COMPRESIÓN H.265; H.264; H.264B; MJPEG; CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN 2 CORRIENTES RESOLUCIÓN 4 M (2688X1520); 3,6 M (2560X1440): 3 M (2304X1296), 1080P (1920X1080); 1,3 M (1280X960), 720P (1280X720); D1 (704X576/704X480); VGA (640X480); CIF (352X288/352X240). NÚCLEO INTERIOR: METAL; CUBIERTA: PLÁSTICO	DH-IPC-HDW2449T-S-IL	AD0D125PAGDD118

283	2025	11002-0002596	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	MARCA DAHUA, SENSOR DE IMAGEN CMOS PROGRESIVO DE 1/2/7/8" MEGAPÍXELES, RAM/ROM DE 128 MB/256 MB SISTEMA DE ESCANEADO PROGRESIVO, VELOCIDAD DE OBTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTO/MANUAL ILUMINACIÓN MÍNIMA DE 0.00LUX A F1.5 COLOR, DISTANCIA DE ILUMINACIÓN HASTA 60METROS, CONTROL AUTO MANUAL, LENTE VARIFOCAL MOTORIZADO CON TIPO DE MONTURA P14 LONGITUD FOCAL DE 2.7 MM 3.5 MM CAPO DE VISTA ALTO 113-31, OESTE 58-18 Y PROFUNDIDAD 138-36 CONTROL DE IRIS FIJADO, DISTANCIA DORI(DETECTAR, OBSERVAR, RECONOCER, IDENTIFICAR) ES UN SISTEMA ESTÁNDAR DE EN-62676-4 QUE DEFINE LA CAPACIDAD DE UNA PERSONA QUE VE EL VIDEO PARA DISTINGUIR PERSONAS U OBJETOS, VIDEO COMPRESIÓN DE H.265;H.264;H264B;MJPEG CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN DE 2 CORRIENTES RESOLUCIÓN DE 3840*2160, VGA DE 640*480, CONTROL DE VELOCIDAD DE BITS CBR / VBR, VELOCIDAD DE VIDEO DE H:264: 32KBPS-8192 KBPS DIA/NOCHE, MODO BLC/HLC/WD, BALANCE DE BLANCOS AUTO/NATURAL/FAROLA/EXTERIOR/MANUAL/REGIONAL. DETECCIÓN DE MOVIMIENTO APAGADO/ENCENDIDO ÁREA RECTÁNGULO, AUDIO CUENTA CON MICRÓFONO Y COMPRESIÓN DE AUDIO DE G.711A PCM; NETWORK ETHERNET RJ-45(10 BASE-T/100 BATE-T), PROTOCOLO IPV4I 1PV6; HTTP; TPC; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DDNS. INTEROPERABILIDAD ONFIV PERFIL CGI, MAX ACCESO DE USUARIO 20 ANCHO DE BANDA.	DH-IPC-HFW2841T-ZS	9M065D5PAGBCFDA
284	2025	10722-0015120	TECLADO	TECLADO MULTIMEDIA MARCA DELUX TIPO USB ALAMBRICO 104 TECLAS	KA193	KA190221000202
285	2025	10722-0013703	TECLADO	TECLADO MARCA GENIUS DE 104 TECLAS EN ESPAÑOL COLOR NEGRO EXPANDIDO; MULTIMEDIA, (USB).	KB-M225	UD18F2103005
286	2025	10056-0000356	TERMINAL BIOMETRICA	TERMINAL BIOMETRICA - CONTROL BIOMETRICO MARCA ZKTECO CONTROL DE ACEESO BIOMETRICO HUELLA/RFID+BATERIA CAPACIDAD DE HUELLAS 3000, CAPACIDAD DE EVENTOS 200000, PUERTOS DE COMUNICACIÓN USB-RED SOPORTA TARJETAS DE RFID 125KHZ PANTALLA TFT 2.8 PULGADAS BATERIA DE RESPALDO INCLUIDA	K30 PRO	A6FE232460094
287	2025	10164-0000451	BOMBA DE INFUSIÓN	BOMBA DE INFUSIÓN MARCA SINO MEDICAL PROCEDENCIA: CHINA, UNA VELOCIDAD DEL FLUJO DE INFUSIÓN: SET IV DE 20 GOTAS/ML: 0,1 ML/H-1500ML/H, DEBE SER DE 1 GOTAS/MIN-350 GOLAS/MIN, EL SET IV DE 60 GOLAS/ML: 0,1 ML/H-200ML/H, DEBE SER DE 1 GOLAS/MIN - 200 GOLAS/MIN, LA VELOCIDAD DEBE ESTAR ENTRE 0.1 ML/H 99,9ML/H, LA VELOCIDAD DE FLUJO DE INFUSIÓN SE CAMBIA DE A 0,1 ML/H, LA VELOCIDAD EN EL CASO QUE ESTÉ POR ENCIMA DE 100ML/H, LA VELOCIDAD DE FLUJO DE INFUSIÓN SE CAMBIA DE A 1ML/H, UNA EXACTITUD: ± 5%, DEBE TENER DETECTOR DE BURBUJA: MÉTODO DE DETECCIÓN POR ULTRASONIDOS: QUE DETECTEN BURBUJAS POR ENCIMA DE 25ML, SU VALOR DE PRESIÓN DE OCLUSIÓN: SE DEBE DIVIDIR EN TRES RANGOS SEGÚN, ALTO (H) 900MMHG ± 200MMHG (120KPA ± 26,7KPA). CENTRAL (C) 500MMHG ± 100MMHG (66.7KPA ± 13,3KPA), BAJO (L) 100MMHG ± 50MMHG (13,3KPA ± 6,6KPA), LA VELOCIDAD DE FLUJO DEL BOLO DE PURGA: AJUSTABLE ENTRE 600ML/H-1000ML/H, LA TASA DE KVO (PARA MANTENER VÍA PERMEABLE): DEBE TENER UN FLUJO MÍNIMO AJUSTABLE ENTRE 0,1ML/H-5ML/H. DEBE TENER BATERÍA INCORPORADA: DE NI-MH. 12 VCC, 2300 MAH, POSEYENDO UN CICLO DE RECARGAS HASTA 500 VECES. EL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERIA: CON LA BATERÍA COMPLETAMENTE CARGADA, DEBERÁ FUNCIONAR DE FORMA CONTINUA DURANTE MÁS DE 5 HORAS A UNA VELOCIDAD DE 25ML/H. EL MODO DE OPERACIÓN: DEBE SER CONTINUA, DEBE TENER EQUIPO DE COMPUTACIÓN PROCESADOR I5 13400 2.5 GHZ, GABINETE QUANTIK OFFICE PC, LECTOR INTERNO DE DVD MARCA SUS, TARJETA MADRE INTEL ASUS PRIME B760 M-A, MEMORIA RAM HIKSEMI 16GB 3200 MHZ, DISCO SOLIDO HIKSEMI 252 GB, DISCO DURO INTERNO 1TB WESTERN DIGITAL, TARJETA WIFI TP-LINK TL-WN851ND,FUENTE REAL DE 750W ANTEC HCG750 GOLD.	SN-1500H	0090220104A01737
288	2025	10701-0014306	C.P.U.	EQUIPO DE COMPUTACIÓN PROCESADOR I5 13400 2.5 GHZ, GABINETE QUANTIK OFFICE PC, LECTOR INTERNO DE DVD MARCA SUS, TARJETA MADRE INTEL ASUS PRIME B760 M-A, MEMORIA RAM HIKSEMI 16GB 3200 MHZ, DISCO SOLIDO HIKSEMI 252 GB, DISCO DURO INTERNO 1TB WESTERN DIGITAL, TARJETA WIFI TP-LINK TL-WN851ND,FUENTE REAL DE 750W ANTEC HCG750 GOLD.	----	----
289	2025	10015-0000316	COLGADOR DE ROPA - PERCHERO	PERCHERO COLGADOR DE ROPA MATERIAL METALICO DE 12 GANCHOS.	----	----

290	2025	10385-0000063	CARRO DE PARO - MESA DE PARO	MARCA ELITE/SAIKANG, PROCEDENCIA CHINA, FABRICADO 2023 ESTRUCTURA RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RECUBIERTO EN ABS, PARA MAYOR DURABILIDAD Y FÁCIL ASEO, CUENTA CON 5 GAVETAS CADA UNA DE ELLAS CON DIVISIONES INTERNAS GRANDES Y CHICAS, BANDEJA PARA LA COLOCACIÓN DE EQUIPOS, TABLA DE REANIMACIÓN EN PLÁSTICO ABS, PORTA SUERO AJUSTABLE, BANDEJA RETRAIBLE LATERAL, SOPORTE PARA TRANSPORTE DE CARRO, SOPORTE PARA BOTELLÓN DE OXÍGENO, CUENTA CON RECIPIENTE PARA TRANSPORTE DE DOCUMENTOS, CON SISTEMA DE CIERRE PARA SEGURIDAD DE GAVETAS, CUENTA CON 4 RUEDAS GIRATORIAS 2 CON FRENO DE SEGURIDAD.	SKR054-ET	2023WQ044021
291	2025	10067-0000820	VITRINA	VITRINA ESTANTE METALICO DE 2 CUERPOS CONSTA DE 4 BANDEJAS REGULABLES, PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO CON CHAPA DE SEGURIDAD Y JALADORES METALICOS, PUERTAS CORREDIZAS METALICAS, CON CHAPA DE SEGURIDAD, DE DIMENSIONES 1.95 X 0.90 X 0.40 METROS, COLOR PLOMO	----	----
292	2025	10244-0000065	NEGATOSCOPIO	NEGATOSCOPIO DE DOS CUERPOS.	----	----
293	2025	10026-0008106	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE COLOR PLOMO FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR, 5 BANDEJAS CON DOBLE COSTILLA PARA MAYOR RESISTENCIA, PARANTES TIPO ANGULARES DE 1 ¼ CON PERNOS Y TUERCAS DE COLOR FIERRO. CON MEDIDAS ALTO 2 MTS, ANCHO 0.90 MTS, FONDO 0.40 MTS.	----	----
294	2025	10348-0000009	PORTAHISTORIAS CLINICAS	PORTAHISTORIAS DE 40 UNIDADES TIPO CARRO.	----	----
295	2025	10659-0000214	EXTINGUIDOR	DE POLVO QUIMICO CLASE ABC, DE 12 KG CON 55% FOSFATO DE AMONIO INCLUYE GANCHO	----	----
296	2025	10067-0000819	VITRINA	VITRINA ESTANTE METALICO DE 2 CUERPOS CONSTA DE 4 BANDEJAS REGULABLES, PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO CON CHAPA DE SEGURIDAD Y JALADORES METALICOS, PUERTAS CORREDIZAS METALICAS, CON CHAPA DE SEGURIDAD, DE DIMENSIONES 1.95 X 0.90 X 0.40 METROS, COLOR PLOMO	----	----
297	2025	10059-0062696	SILLA	SILLAS SEMI EJECUTIVAS DE COLOR NEGRO DE PROCEDENCIA TAIWANESA HIDRAULICO SUSPENSIBLE TAPIZADO CON TELA AMERICANA DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD CON ESTRELLA Y 5 RUEDAS	----	----
298	2025	10356-0000272	PORTA SUERO	CON RUEDAS FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE ESPESOR DE COLOR BEIGE ALTURA AJUSTABLE DE 1,10 A 1,80 MTS CON 4 GANCHOS EN LA PARTE SUPERIOR Y LLEVA 4 RUEDAS EN LA PARTE INFERIOR	----	----
299	2025	10067-0000335	VITRINA	VITRINA METALICA DE DOS CUERPOS, CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO EN LA PARTE SUPERIOR Y PUERTAS CORREDIZAS DE PLANCHA EN LA PARTE INFERIOR	----	----
300	2025	10288-0000012	VENTILADOR MECANICO - VENTILADOR	VENTILADOR NEONATAL, MICROPROCESADO DE ULTIMA GENERACION, INCLUYE: CARRO DE TRANSPORTE, BATERIA RECARGABLE, CIRCUITO CORRUGADO REUTILIZABLE Y AUTOCLAVE NEONATAL, SENSORES DE FLUO, CAMARA DE HUMIDIFICACION REUTLIZABLE MR-340, FILTROS PARA TURBINA, SET PULMON DE PRUEBA, BRAZO ARTICULADO, HECHO EN SUIZA	HAMILTON C-2	4563
301	2025	10026-0004509	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	METALICO TIPO MECANO DE 5 BANDEJAS GRADUABLES CLASE SEMI PESADO 2M*0.9M*0.40M CAPACIDAD DE 60 KG CON UN PLANCHA DE 0.75MM DE ESPESOR CON UN PARANTE DE HIERRO ANGULAR 1 1/4 * 1/8 CON TUERCAS Y PERNOS	----	----
302	2025	10279-0001053	TENSIOMETRO	MARCA ERKA, PROCEDENCIA ALEMANIA, ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO TIPO RELOJ DE 56 MM DIÁMETRO, ESCALA DE LECTURA DE RANGO DE MEDICIÓN DE 0 A 300 MMHG. LA PRECISIÓN ES DE +/- 3MMHG BRAZALETE O MANGO PARA ADULTOS CON CIRCUNFERENCIA DE 27 A 35 CM, SIN PVC, DEHP Y LIBRE DE LATEX, DE DOS TUBOS DE 80 CM DE LARGO.	229.20492	20001347
303	2025	10059-0072766	SILLA	SILLA CAJERA TELA TAPIZ COLOR NEGRO DE INDUSTRIA TAIWANWSA CILINDRO DE SUSPENCIÓN METALICO CON PORTA CALZADOCROMADO SIN APOYA BRAZOS	----	----
304	2025	11069-0000002	CATETER PHILLIPS (CISTOSCOPIA-URETROSCOPIA)	DE 10 CHARR PARA UTILIZAR CON BUJIAS FILIFORM MARCA KARL STORZ DE INDUSTRIA ALEMANA	27577 B	----

305	2025	10275-0000039	TALLIMETRO	TALLIMETRO BASCULA DE CONFIABILIDAD ABSOLUTA MARCA SECA DE PROCEDENCIA GERMANY DE COLOR BLANCO CON BASE NEGRA CON MAYOR PRECISION AUN GRACIAS A LA DIVISION DE 50 G Y LA MAYOR CAPACIDAD DE HASTA 220 KG Y CON MAYOR CONFORT OFRECIDO POR LA PLATAFORMA BAJA Y AMPLIA Y LA ESCALA CON PESAS A LA ALTURA DE LOS OJOS EL TALLIMETRO TIENE UN ALCANCE DE MEDICION DE 60 A 200 CM PERMITE REALIZAR EL PESAJE Y LA MEDICION EN UNA SOLA OPERACIÓN EQUIPADA CON RUEDAS DE TRANSPORTE PARA UN USO MOVIL Y FLEXIBLE	700	5700124171777
306	2025	11002-0001366	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA DAHUA SENSOR DE IMAGEN CMOS DE 1/2.7" PÍXELES EFECTIVOS 1280 (H) * 720 (V) 1 MP MIN. ILUMINACIÓN 0.04 LUX/F2.4 30IRE, 0 LUX CON IR TIEMPO DE OBTURACIÓN PAL 1/25~1/100000S S NTSC 1/30 A~1/100000S TIPO DE LENTE LENTE FIJO/IRIS FIJO LONGITUD FOCAL 2.8MM ANGULO DE VISTA H: 93° V:48° DISTANCIA DE ENFOQUE 800 MM 31.50° RANGO DE AJUSTE PAN: 0 - 360 °, INCLINACIÓN: 0 - 78 °, ROTACIÓN: 0 - 360 ° DÍA Y NOCHE AUTO/MANUAL VELOCIDAD DE FOTOGRAMAS DE VÍDEO 25/30 FPS @ 720P SALIDA DE VIDEO HD 1 SALIDA DE VIDEO DE ALTA DEFINICIÓN BNC DE 1 CANAL RELACIÓN S / N MÁS DE 65 DB BALANCE DE BLANCOS AUTOMÁTICO AUTO / MANUAL SMART IR AUTO/MANUAL RANGO DE IR HASTA 20M PRUEBA DE CLIMA IP67 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12 VDC ± 30%	DH-HAC-T2A11N-0280B	5G02194PBV9BAE0
307	2025	10039-0009397	MESA - MESON	MESA TIPO ESQUINERA DE MADERA COLOR NEGRO, DE DIMENSIONES 0.41 X 0.41 X 0.42 METROS	----	----
308	2025	10722-0006390	TECLADO	MULTIMEDIA GENIUS	----	ZCE 121200522
309	2026	10026-0008085	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE COLOR PLOMO FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR, 5 BANDEJAS CON DOBLE COSTILLA PARA MAYOR RESISTENCIA, PARANTES TIPO ANGULARES DE 1 ¼ CON PERNOS Y TUERCAS DE COLOR FIERRO. CON MEDIDAS ALTO 2 MTS, ANCHO 0.90 MTS, FONDO 0.40 MTS.	----	----
310	2025	11004-0000041	MESA PASTEUR	MESA DE CURACION METALICA DE COLOR HUESO DE INDUSTRIA NACIONAL CON CUATRO RUEDAS DE 2 BANDEJAS METALICAS Y 1 PORTA POSILLO CON MEDIDAS 0,75 X 0,40 X 0,82 MTS	----	----
311	2025	10059-0054714	SILLA	SILLA DE PLASTICO RESISTENTE CON BRAZOS	----	----
312	2025	14238-0000001	EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA MARCA; FRESENIUS MEDICAL CARE DE PROCEDENCIA ALEMANA CONSTA 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TRATADA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 2000LTS. 2 TANQUES DE 2500 LTS C/U PARA ALMACENAMIENTO INICIAL DE AGUA, DE TRIPLE CAPA (SE OFERTO 1 TANQUE DE 5000 LTS. PERO POR RAZONES DE ESPACIO Y EN COORDINACIÓN CON EL HOSPITAL LA MERCED, SE ENTREGAN 2 TANQUE DE 2500 C/U. CUMPLIENDO LA MISMA FUNCIÓN Y CAPACIDAD) 1 BOMBA DE HIDROPRESION PARA IMPULSIÓN A LA PLANTA DE ABLANDADO DE AGUA ESTE EQUIPO PERMITE LA PURIFICACIÓN DEL AGUA PARA LOS TRATAMIENTOS DE HEMODIÁLISIS	AQUA B PLUS	7ABP-CV01
313	2026	10025-0003178	ESCRITORIO	ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL, MATERIAL METÁLICO, FORMA ESTÁNDAR	----	----
314	2025	10061-0000267	TABURETE	GIRATORIO ALTO	----	----
315	2026	10218-0000107	GRADILLA	GRADILLA DE 2 PELDAÑOS COLOR BEIGE DE DIMENSIONES DE 0,40MX0,50MX0,47M FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE DIAMETRO DE 1,6MM DE ESPESOR LAS PISADERAS REFORZADAS POR DETRÁS CON PAQUETES O COSTILLAS LA PARTE SUPERIOR FORRADO CON GOMA DE ALTO TRAFICO Y BORDES CON PERFIL DE ALUMINIO	----	----
316	2025	10059-0054481	SILLA	SILLA FIJA DE 4 PATAS, ESTATICA TAPIZ CUERINA COLOR NEGRO.	----	----
317	2023	11004-0000062	MESA PASTEUR	MESA PASTEUR - CARRO PARA ROPA SUCIA METALICO COLOR PLOMO DE 4 RUEDAS CON BOLSA DE PLASTICO ENGOMADO DE TELA, MEDIDAS: 120 CM X 60 CM, 80 CM.	----	----

318	2026	10710-0003829	IMPRESORA	-----HP LASERJET DE COLOR NEGRO METODO DE IMPRESIÓN LASER, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 33PPM (A4) HASTA 354PPM(CARTA) CICLO DE TRABAJO MENSUAL HASTA 50000 PAGINASCON VOLUMEN DE TRABAJO RECOMENDADO ENTRE 750 Y 3000 PAGINAS, CON RESOLUCION DE 1200 X 1200 DPI, CON MEMORIA ESTANDAR 256MB, Y MEMORIA MAXIMA 256MB CON VELOCIDAD DEL PROCESADOR 800MHZ CON MANEJO DE PAPEL ESTANDAR /ENTRADA DE 250 HOJAS EN LA BANDEJA DE ENTRADA 2 Y 50 HOJAS EN LA BANDEJA MULTIUSO, MANEJO DE PAPEL ESTANDAR/SALIDA DE 150 HOJAS CON IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMATICA (ESTANDAR), CON PANTALLA LCD DE 2 LINEAS (TEXTO Y GRAFICOS) CON TAMAÑO DE HOJA ESTANDAR A4,A5,A6,B5(JIS) Y PESO DEL PAPEL RECOMENDADO DE 60 A 120 G/M2 CONECTIVIDAD 1XUSB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD 1 X RED ETHERNET 10/100/1000T, COMPATIBILIDAD MICROSOFT WINDOWS7 32-BIT AND 64BIT WIMDOWS VISTA 32-BIT AND 64BIT WINDOWS XP 32-BIT (SP2 O SUPERIOR) MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 32-BIT AND 64-BIT WINDOWS SERVER 2003 32-BIT SP3 CON FUENTE DE ALIMENTACION AUTO VOLTAJE DE 100 A 240 VAC 50/60 HZ CON ACCESORIOS PATCH CORD CAT 5E CERTIFICADO DE 5MTS, CABLE USB DE 2.0 MTS PARA IMPRESORAS AMBOS ORIGINALES Y SELLADOS MANUALES Y GUIAS	M401DNE (CF399A)	BRFSF9MSSC
319	2025	10438-0000174	MESA MEDICA	MESA DE ALIMENTACION AJUSTABLE CON PALANCA DE PRESION DE ACERO DIMENSIONES 0.80*0.41	-----	-----
320	2025	11068-0000003	BUJIA FILIFORM (CISTOSCOPIA- URETROSCOPIA)	DE 5 CHARR PARA UTILIZAR CON CATETERES TIPO PHILLIPS MARCA KARL STORZ DE INDUSTRIA ALEMANA	27576 D	-----
321	2025	11003-0000007	MESA MAYO	MESA MAYO BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE TRANSPORTABLE CON RUEDAS DE GOMA MEDIDAS 0.80*1.20*0.60	-----	-----
322	2023	10701-0001487	C.P.U.	C.P.U. "COMPAQ" PENTIUM IV, HDD80GB -RAM- 640MB - 1,60GHZ SERIE 7P28LITLBIOTA CON LECTOR DE CD		
323	2025	11066-0000001	VAINA PARA CISTO-URETROSCOPIA	DE 17 CHARR CON OBTURADOR DE 27026 UO Y DOS CONOS LUER LOCK MARCA KARL STORZ DE INDUSTRIA ALEMANA	27026U	-----
324	2025	10055-0006764	REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADORES DE VOLTAJE MARCA FORZA, ENTRADA PROTECCIÓN DE CARGA DE 320 JOULES, TENSIÓN DE220 V POTENCIA DE 2200VA 1100W, INDICADORES LED VERDE Y ROJO, MATERIAL DE CUBIERTA TERMOPLÁSTICO RETARDADOR DE FUEGO.	FVR-2202	2435-19749739
325	2025	10059-0049280	SILLA	PLASTICA CON BRAZOS.	-----	-----
326	2026	10026-0008089	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE COLOR PLOMO FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR, 5 BANDEJAS CON DOBLE COSTILLA PARA MAYOR RESISTENCIA, PARANTES TIPO ANGULARES DE 1 ¼ CON PERNOS Y TUERCAS DE COLOR FIERRO. CON MEDIDAS ALTO 2 MTS, ANCHO 0.90 MTS, FONDO 0.40 MTS.	-----	-----
327	2025	10244-0000063	NEGATOSCOPIO	NEGATOSCOPIO DE DOS CUERPOS.	-----	-----
328	2025	10039-0000896	MESA	MESA MADERA 1,10*0,55*0,79M		
329	2025	10067-0000324	VITRINA	VITRINA METALICA DE DOS CUERPOS, CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO EN LA PARTE SUPERIOR Y PUERTAS CORREDIZAS DE PLANCHA EN LA PARTE INFERIOR	-----	-----
330	2025	10442-0000038	MONITOR MEDICO.	MONITOR MULTIPARAMETRO, MARCA NEWTECH, PANTALLA DE 7 PULGADAS A COLORES, MODALIDADES ECG, SPO2, NIBP, RES, TEM.	VISION 500	J4200JL00786
331	2025	10013-0000293	CASILLERO	CASILLERO, MATERIAL METÁLICO	-----	-----
332	2026	10714-0014799	MONITOR	MONITOR: MARCA SAMSUNG DE 21.5 PULGADAS, MATRIZ ACTIVA FHD DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA LED, RESOLUCIÓN DE 1920X1080 PX CON PUERTO HDMI Y VGA, CON FUENTE EXTERNA, IMPRESCINDIBLE, VOLTAJE 220/240 V, INCLUYE CABLE HDMI DE 1.5 MTS.	S22A336NHL	4X3XH4TW305684X
333	2026	10059-0086873	SILLA	SILLÓN SEMI EJECUTIVO GIRATORIO, ESTRUCTURA METÁLICA, SISTEMA DE PISTÓN CON PALANCA, APOYA BRAZOS RÍGIDO ATORNILLADOS A ESPALDAR, ASIENTO ESPALDAR TAPIZ CUERO SINTÉTICO ECOLÓGICO DE ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO, ROSCA PARA AJUSTAR LA ESTRUCTURA, CILINDRO DE SUSPENSIÓN HIDRÁULICO, CON BASE EN FORMA DE ESTRELLA DE PVC CON 5 RUEDAS DE ALTA RESISTENCIA, DIMENSIONES ALTO 110CM, ANCHO 63 CM, FONDO 49CM, ESPALDAR 50CM*60 CM.	-----	-----
334	2026	10026-0002562	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	ESTANTE DE MATERIAL METÁLICO, TIPO MECANO	-----	-----
335	2025	10710-0001458	IMPRESORA	MARCA HP, LASER JET	P2055DN	BRBHB55L5G
336	2025	11070-0000001	MANGO DE 3 ANILLOS (CISTOSCOPIA- URETROSCOPIA)	EXTRACTOR DE CALCULOS 5 CHARR, 60CM CON 3 CANASTILLOS Y 3 FUNDAS ESPIRALES MARCA KARL STORZ INDUSTRIA ALEMANA	27023 VK	-----

337	2025	10039-0004638	MESA - MESON	TIPO PARA ALIMENTACION, EN FORMA DE ARCO EN C, DIMENSIONES: ALTURA 150 CM. REGULABLE FRENTE 100 CM. PROFUNDIDAD 40 CM.,CROMADO INTEGRAMENTE, PANEL SUPERIOR DE MELAMINA FORMICA IMITACION DE MADERA	----	----
338	2025	10009-0000066	CAJA FUERTE	CAJA FUERTE DE COLOR PLOMO RATON EN PLANCHA DE FIERRO ACERADA CON BANDEJA DIVISORIA DESMONTABLECON CAJA INTERNA CON CHAPA 6 PINES DE ANCLAJE DOBLE CHAPA TIMON DE ANCLAJE BLINDADA CON MEDIDAS 0.70X0.44X0.40CM	M-70	----
339	2025	10039-0004555	MESA - MESON	CON ESTRUCTURA METALICA BASE DE AGLOMERADO REVESIMIENTO LABABLE DE 25 mm 2m*1.5m	----	----
340	2025	10552-0000239	BANCA	BATERIA DE SILLAS DE ESPERA PARA TRES PERSONAS	----	----
341	2021	10108-0000032	INCINERADOR DE AGUJA	INCINERADOR DE AGUA, MARCA LISTON DE COLOR METALICO DE PROCEDENCIA RUSIA, DESTRUCTOR DE JERINGA DE BAJO COSTO, EL DISEÑO ES PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE LABORATORIO, CORTA A INCINERA TODO TIPO DE AGUJAS, FACIL DE LIMPIAR	D1101	C201812526
342	2025	10238-0000051	MICROSCOPIO	MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA OPTIKA, SISTEMA OPTICO COREGIDO AL INFINITO, OCULARES DE GRAN CAMPO WF10X/22MM, CONTROL DE DISTANCIA ENTERPUPILAR, COMPENSACION DIOPTICA EN AMBOS OCULARES, ALTA PUNTO FOCAL, OBJETIVO 4X 10X 100X, OPTICA CON TRATAMIENTO ANTI HONGOS Y HUMEDAD, ILUMINACION LED.	----	----
343	2025	10201-0000028	ELECTROCARDIOGRAFO	ELECTROCARDIÓGRAFO MARCA COMEN, PROCEDENCIA CHINA, FABRICACIÓN 2024, DE 12 CANALES, DIAGNOSTICO VISUALIZA, OBTIENE, IMPRIME Y MEMORIZA LOS TRAZOS ECG ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL, CUENTA CON IMPRESIÓN TÉRMICA, CUENTA CON PANTALLA LCD TÁCTIL A COLOR DE 8.4 Y RESOLUCIÓN DE 800*600, PANTALLA LAMINADA CON DESLUMBRAMIENTO REDUCIDO PARA UNA MEJOR VISIBILIDAD, CON MEMORIA INTERNA DE 300 REGISTROS ,DATOS DE PACIENTES, CURVAS DE ECG MEDIAD E INTERPRETACIÓN, VISUALIZA DE 3,6 O 12 DERIVACIONES EN TIEMPO REAL, CUENTA CON PROTECCIÓN FRENTE A DESFIBRILACIÓN, CUENTA CON BATERÍAS RECARGABLES INCORPORADAS EN EL EQUIPO CARGADOR , ENCHUFE DE GRADO HOSPITALARIO A 100-240V 50/60 HZ, LENGUAJE DE OPERACIÓN INGLÉS, ESPAÑOL, FRANCÉS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CUENTA CON 12 DERIVACIONES ESTÁNDAR, CORRIENTE DE FUGA DEL PACIENTE < 10 IMPEDANCIA DE ENTRADA >=50 OHMIOS, OPCIÓN DE SENSIBILIDAD DE 5,10,12.5,25 Y 50 MM/MV.	CM1200A	91241122002
344	2025	14201-0000096	CAMA HOSPITALARIA	CAMA DE TRES MOVIMIENTOS MARCA PARAMOUNT, PATAS CON RUEDAS Y SISTEMA DE FRENO, FABRICADO EN FIERRO CON PRE TRATAMIENTO ANTICORROSIVO CON PINTURA ELECTROESTÁTICA AL HORNO, CON MATERIALES FORRADOS DE PVC TÁCTILES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	VA-120	ALK-234257
345	2025	10092-0000670	CATRE METALICO/MADERA - CAMA MADERA -LITERA	TIPO CAMA CAMAROTE, INFERIOR DE 11/2 PLAZA SUPERIOR 1 PLAZA, TUBO REDONDO 38MM DIAMETRO, 1/2MM ESPESOR REFORZADO CON PLATINO, PINTADO ALQUIDICA AL HORNO	----	----
346	2025	10015-0000317	COLGADOR DE ROPA - PERCHERO	PERCHERO COLGADOR DE ROPA MATERIAL METALICO DE 12 GANCHOS.	----	----
347	2026	10659-0001163	EXTINGUIDOR	EXTINGUIDOR DE FUEGO DE 2 KILOS A.B.C. POLAR ROJO POLVO QUIMICO	----	----
348	2025	10218-0000106	GRADILLA	GRADILLA DE 2 PELDAÑOS COLOR BEIGE DE DIMENSIONES DE 0,40MX0,50MX0,47M FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE DIAMETRO DE 1,6MM DE ESPESOR LAS PISADERAS REFORZADAS POR DETRÁS CON PAQUETES O COSTILLAS LA PARTE SUPERIOR FORRADO CON GOMA DE ALTO TRAFICO Y BORDES CON PERFIL DE ALUMINIO	----	----
349	2025	10059-0049448	SILLA	SILLA DE PLASTICO SIN BRAZO.	----	----
350	2025	10244-0000017	NEGATOSCOPIO		----	----
351	2025	10714-0012130	MONITOR	MONITOR MARCA SAMSUNG PANTALLA LED DE 22 PULGADAS COLOR NEGRO	S22D300HY	02ULHCKF700133Z
352	2025	10292-0000759	CAMA	CAMA METALICA MARCA HEBER PUKANG DE COLOR CREMA DE PROCEDENCIA AMERICANA ENSAMBLADA EN CHINA CAMA DE 3 MOVIMIENTOS MECANICA TAMAÑO 2140MM X 940MM X 770MM ESTRUCTURA DEL MARCO ESMALTADO EN EPOXI CABECERA Y PIES FABRICADA CON INGENIERIA ABS 4 RUEDAS REBATIBLES PARA MAYOR ESTABILIDAD LOCACION PARA PORTA SUEROS DEL LADO DERECHO E IZQUIERDO	A-4	----
353	2011	10059-0023730	SILLA	INDIVIDUAL	----	----

354	2026	10039-0009398	MESA - MESON	MESA TIPO ESQUINERA DE MADERA COLOR NEGRO, DE DIMENSIONES 0.41 X 0.41 X 0.42 METROS	----	----
355	2025	10568-0000297	TELEVISOR	PANTALLA PLANA DE 21 PULGADAS, MARCA SONY	KDL-37L400	S01-1714186-E
356	2025	10385-0000064	CARRO DE PARO - MESA DE PARO	MARCA ELITE/SAIKANG, PROCEDENCIA CHINA, FABRICADO 2023 ESTRUCTURA RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RECUBIERTO EN ABS, PARA MAYOR DURABILIDAD Y FÁCIL ASEO, CUENTA CON 5 GAVETAS CADA UNA DE ELLAS CON DIVISIONES INTERNAS GRANDES Y CHICAS, BANDEJA PARA LA COLOCACIÓN DE EQUIPOS, TABLA DE REANIMACIÓN EN PLÁSTICO ABS, PORTA SUERO AJUSTABLE, BANDEJA RETRAIBLE LATERAL, SOPORTE PARA TRANSPORTE DE CARRO, SOPORTE PARA BOTELLÓN DE OXÍGENO, CUENTA CON RECIPIENTE PARA TRANSPORTE DE DOCUMENTOS, CON SISTEMA DE CIERRE PARA SEGURIDAD DE GAVETAS, CUENTA CON 4 RUEDAS GIRATORIAS 2 CON FRENO DE SEGURIDAD.	SKR054-ET	2023WQ044026
357	2025	10169-0000383	CAMILLA	CAMILLA DE TRASLADO, ESTRUCTURA TUBO 50 MM * 1.2 MM, BASTIDOR 25 MM * 1.2 MM, ESPONJA 8 CM COLOR ROSADA, CUERINA 1 MM, RUSTICO 18 MM, RUEDAS DE 16 CM/FRENOS, DIMENSIONES LARGO 180 CM, ANCHO 60 CM Y ALTO 80 CM	----	----
358	2011	10356-0000060	PORTA SUERO	METALICO	----	----
359	2025	10226-0000081	LARINGOSCOPIO	LARINGOSCOPIO MARCA SUN MED DE PROCEDENCIA USA DEBERÁ TENER TAMAÑO DE PALAS: N° 1, N° 2, N° 3, N° 4 EL MATERIAL DEBERÁ SER ACERO INOXIDABLE 304 EL TIPO DE PALA TIENE QUE SER MACINTOSH LA BOMBILLA ESTÁNDAR DE 2.5 V DEBE POSEER LUZ: LED POR FIBRA ÓPTICA DEBERÁ TENER UNA TRANSMISIÓN DE LUZ DE 3.500 LUX UNA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 2 PILAS TIPO D	----	----
360	2025	10174-0000023	CARDIOVERSOR ELECTRICO O DESFIBRILADOR	DESFIBRILADOR MARCA COMEN PROCEDENCIA CHINA CARACTERÍSTICAS: MONITOR DE ONDA BIFÁSICA CON MARCAPASOS Y MONITOREO MULTIPARAMETRO, MODOS DE TRABAJO MODO DE MONITOR ECG, SPO2, NIBP. DESFIBRILADOR MANUAL CARDIOVERSIÓN SINCRÓNICA, DESFIBRILACIÓN ASÍNCRONO. DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO. MARCAPASOS. IMPRESORA TÉRMICA, PANTALLA LCD A COLOR DE 8.4 PULG. BATERÍA DE 100 CHOQUES DE 360J. INTERFAZ DE CONEXIÓN USB Y PUERTO RJ45. EL EQUIPO CUENTA DESPLIEGUE DE PANTALLA E IDIOMA ESPAÑOL, INDICADORES DE ALARMA, CUENTA CON ALMACENAMIENTO DE DATOS, BOTONES DE CARGA Y DESCARGA EN LAS PALETAS Y DESDE EL CONTROL, CARACTERÍSTICAS EN MODO MANUAL, RANGO DE ENERGÍA 1-360J, MODO DEA: ENERGÍA AJUSTABLE DE 100-360 J, NUMERO DE DESCARGAS AJUSTABLE, MODO SPO2: RANGO DE 0-100%, RANGO DE PULSO 20-254 BPM, MODO ECG: 5 DERIVACIONES, 5 LATIGUILLOS ESTÁNDAR, RANGO DE FRECUENCIA CARDIACA ADULTO (15-300LPM), PEDIÁTRICO (15-350LPM), MODO MARCAPASOS: TIPO ONDA RECTANGULAR, DE PULSO 30PPM A 210PPM, MODO NIBP: TÉCNICA DE MEDICIÓN OSCILÓMETRO, RANGO ESTÁTICO 0-300MMHG, RANGO DE MEDICIÓN SYS: 40-270MMHG ADT Y PED, DIA 10-215 MMHG ADT Y 10-150 MMHG PED.	S8	KC396273562G
361	2025	10218-0000037	GRADILLA	DE UN PELDAÑO	----	----
362	2025	10087-0000466	ESCABEL	GRADILLA METALICA DE 2 PELDAÑOS FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE DIAMETRO, LAS PISADERAS DE PLANCHAS DE 1MM, FORRADAS CON GOMA ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO LOS BORDES DE ALUMINIO, LAS PATAS CON REGATONES PARA EVITAR RAYADURAS EN EL PISO CON DIMENCIONES DE 0.40X0.50X0.47 MTS DE COLOR CREMA	----	----
363	2025	10059-0049310	SILLA	PLASTICA SIN BRAZOS.	----	----
364	2025	10055-0001816	REGULADOR DE VOLTAGE	VA DVI	2000	11533387018
365	2026	10067-0000343	VITRINA	VITRINA METALICA DE DOS CUERPOS, CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO EN LA PARTE SUPERIOR Y PUERTAS CORREDIZAS DE PLANCHAS EN LA PARTE INFERIOR	----	----

366	2025	10568-0001227	TELEVISOR	TELEVISOR MARCA SAMSUNG UHD 4 SMART TV 65" PANTALLA TIPO DE PRODUCT LED SERIE 7 PANTALLA DEFINICIÓN 4K UHD TAMAÑO DE LA PANTALLA 65" RESOLUCIÓN 3,840 X 2,160 VIDEOMOTOR DE IMÁGENES UHD ENGINE MOTION RATE 120 PQI (PICTURE QUALITY INDEX) 1,400 HDR (HIGH DYNAMIC RANGE) HDR HDR 10+ HLG (HYBRID LOG GAMMA) CONTRASTE MEGA CONTRAST COLOR PURCOLOR MICRO DIMMING UHD DIMMING CONTRAST ENHANCER AUTO MOTION PLUS MODO PELÍCULA SOPORTE PARA MODO NATURAL AUDIO DOLBY DIGITAL PLUS DIALOG ENHANCEMENT POTENCIA DE SALIDA (RMS) 20 W TIPO DE BOCINAS 2 CH MULTIROOM LINK AUDIO BLUETOOTH SMART SERVICE SAMSUNG SMART TVSMART COMPATIBLE CON GOOGLE ASSISTANT COMPATIBLE CON ALEXA NAVEGADOR WEB SOPORTE PARA APLICACIÓN SMARTTHINGS GALERÍA CONVERGENCIA TELÉFONO A TV - MIRRORING, DLNA BLUETOOTH DE BAJO CONSUME WI-FI DIRECT SONIDO TV A TELÉFONO SINTONIZACIÓN / TRANSMISIÓN TRANSMISIÓN DIGITAL ATSC SINTONIZADOR ANALÓGICO CONECTIVIDAD HDMI 3 USB 2 ENTRADA COMPONENTE (Y / PB / PR) 1ENTRADA COMPUESTA (AV) 1 (USO COMÚN PARA COMPONENTE Y) ETHERNET (LAN) SALIDA DE AUDIO DIGITAL 1 ENTRADA RF (ANTENA / CABLE) 1 / 1 (USO COMÚN CON ANTENA) / 0 SOPORTE HDMI A / SOPORTE PARA CANAL DE RETORNO HDMI QUICK SWITCH RED INALÁMBRICA INTEGRADA ANYNET+ (HDMI-CEC) CARACTERÍSTICAS ADICIONALES	UN65RU7100G	08EM3CNM500320Y
367	2026	10351-0000002	MANDIL DE PLOMO	USO DE RAYOS X	----	----
368	2026	10060-0001495	SILLON	MATERIAL MADERA, TAPIZ AZUL, PARA TRES PERSONAS TIPO SOFA CAMA	----	----
369	2025	10846-0000127	MAQUINA DE COSER	MARCA JUKI DE COLOR BLANCO CON LUBRICACION AUTOMATICA, ARMADA CON MOTOR ESTANTE Y TABLERO, INCLUYE MESA DE SOPORTE, CABEZA MESA Y MOTOR DE ACERO	8100E	4D0HM02752
370	2025	10279-0001003	TENSIOMETRO	TENSIÓMETRO–TENSIÓMETRO MANUAL MARCA RIESTER, PROCEDENCIA GERMANY CARACTERÍSTICAS ANTIÁCIDAS HASTA UNA ALTURA DE 120CM. LOS TENSIÓMETROS ANEROIDES SON SENSIBLES A LOS GOLPES, POR ESO DESPUÉS DE UN GOLPE O UNA CAÍDA AL SUELO PUEDEN MEDIR DE FORMA IMPRECISA Y NO SE PUEDEN SEGUIR UTILIZANDO. LA CONSECUENCIA: UN DIAGNOSTICO IMPRECISO Y UNOS ELEVADOS GASTOS DE LOGÍSTICA TECNOLOGÍAS ANTIÁCIDAS PATENTADA, INFLADO RÁPIDO Y ERGONÓMICO MEDIANTE UN DISEÑO OPTIMIZANDO DE LA PERA DE UNA CUCHARA INTEGRADA, LA VÁLVULA DE PURGA SE ABRE SIN RESISTENCIA PERMITIENDO UN MANEJO PRECISO Y CÓMODO, 5 AÑOS DE GARANTÍA SOBRE LA CALIBRACIÓN. ESPECIFICACIONES: ESCALA □ 52 MM BLANCA CON AGUJA AZUL O NEGRA CON AGUA ROJA FLUORESCENTE, BASE DE VÁLVULA Y CANAL DEL AIRE CON VÁLVULA DE PRECISIÓN METÁLICA, CARCASA ABS DE DOS COMPONENTES, UNIÓN METÁLICA ATOMILLADA DE TUBO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CARCASA PARA UN CAMBIO RÁPIDO DEL BRAZALETE Y UN MANEJO AGRONÓMICO, MÁXIMA TOLERANCIA DE ERROR DE +/- 3 MM HG, ESTUCHE DE CREMALLERA DE VINILO INCLUIDO, PESO: 173 GRAMOS.	R1 SHOCK PORFF	201204548
371	2025	10092-0000343	CATRE METALICO/MADERA - CAMA MADERA -LITERA	CATRE HOSPITALARIO MANUAL	----	----
372	2025	10502-0000831	APARATOS TELEFONICOS	APARATO TELEFONICO INTEGRADO "PANASONIC"	----	8JCMA003647
373	2025	10026-0008094	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE COLOR PLOMO FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR, 5 BANDEJAS CON DOBLE COSTILLA PARA MAYOR RESISTENCIA, PARANTES TIPO ANGULARES DE 1 ¼ CON PERNOS Y TUERCAS DE COLOR FIERRO. CON MEDIDAS ALTO 2 MTS, ANCHO 0.90 MTS, FONDO 0.40 MTS.	----	----
374	2011	10356-0000054	PORTA SUERO	METALICO	----	----
375	2025	10722-0015640	TECLADO	TECLADO MULTIMEDIA MARCA LOGITECH DE ENTRADA USB ALÁMBRICO DE 108 TECLAS.	MK120	2347MR1F1E48
376	2025	10176-0000018	CARRO TRANSPORTADOR	CARRO DE CURACIONES DE ACERO INOXIDABLE CON UNA GABETA Y UN VALDE	----	----

377	2025	10164-0000157	BOMBA DE INFUSIÓN	MARCA: WELCH MEDICAL; COLOR: BLANCO CON VERDE; PROCEDENCIA: AMERICANA; A GOTEO CON CASETERA PARA BOMBA DE INFUSIÓN ADICIONAL, MANEJO TÁCTIL INNOVADOR, RESPUESTA RÁPIDA A DIVERSOS AJUSTES, CON BATERÍA DE LITIO DE ALTA CAPACIDAD, CON PUERTA AUTOMÁTICA Y DISEÑADA PARA LA INFUSIÓN, CON MODULO WIFI INTERNO CONECTADO AL ICLS, 11 AJUSTES DE NIVELES DE OCLUSIÓN, DESCOMPRESIÓN AUTOMÁTICA PARA EVITAR DERRAMES DE LIQUIDO, CONTROL INDEPENDIENTE DE DOBLE CPU, GARANTIZA UN CONTROL REAL Y FIABLE DE LOS DATOS, SÚPER CONDENSADOR INTERNO QUE PROPORCIONA UNA ALARMA DE 3 MINUTOS EN CASO DE ESCAPE DE ENERGÍA REPENTINA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD, FUENTE DE ALIMENTACIÓN 220V.	MP-60	60181004531
378	2025	10055-0005029	REGULADOR DE VOLTAGE	ESTABILIZADOR UPS MARCA DLUX DE COLOR NEGRO DE PROCEDENCIA CHINA PODER DE 2200VA/1320W, CON TECNOLOGIA DE LINEA INTERACTIVA, CON ENTRADA DE RANGO DE VOLTAJE DE 145V-275VAC VA.C.+ - 3% CON VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA 220/230/240/VAC, FRECUENCIA DE ENTRADA DE 50/60HZ, MAX. INPUT ACTUAL L 4.7ª, SALIDA TENSION NOMINAL DE 220/230/240 VAC MAX. OUPUT ACTUAL 3.3A RANGO DE VOLTAJE DE SALIDA (MODO NORMAL) 220/230/240 VAC + 10% - 15% TENSION DE SALIDA RANGO (MODO BATERIA): 220/230/240 VAC +- 10% FRECUENCIA DE SALIDA(MODO NORMAL) SINCRONIZADO (ONDA SINUSOIDAL) FRECUENCIA DE SALIDA (MODO BATERIA)50/60HZ FORMA DE ONDA: PASO WAVE FACTOR DE POTENCIA 0.6, EFICIENCIA > 90%, TIEMPO DE TRANSFERENCIA <10MS, DESCRIPCION Y USO SISTEMA DE ALIMENTACION INTERUMPIDA PARA DAR RESPALDO ELECTRICO	DUPS-2200VA	2016018633
379	2025	10356-0000475	PORTA SUERO	PORTA SUERO TRIPODE METALICO CROMADO REGULABLES DE 4 RUEDAS, 4 GANCHOS.	----	----
380	2024	10701-0013127	C.P.U.	ASUS Z370-A PRIME TARJETA MADRE 8VA GENERACION, TECNOLOGIA DE ALMACENAMIENTO RAID 0,1,5,10.PROCESADOR.MEMORIA RAM.LECTOR DE TARJETAS INTEL® CORE TM I5-8400 DE 6 NUCLEOS.1*8 GB INSTALADOS, TIPO DUAL DDR4 2666 MHZ. MS, CF/MD, SD/MMC, XD, MICRO SD/T-FLASH,1*USB 2.0 O SUPERIOR. DISCO DURO. 1 TB TIPO SATA III 7200 RPM. LECTOR/ GRABADOR INTERNO DECD/DVD. LECTOR GRABADOR CD/ DVD TIPO SATA DE HASTA R 24X. TARJETA DE RED INALÁMBRICA. IEEE 802 11N: 300MBPS, IEEE 802 11G: 54 MBPS, IEEE802 11B 11MBPS FREC: 2400-2.4835 GHZ, SEG: 64/128 BIT WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, GAN: OMNI DIRECCIONAL (RP-SMA), 2DBI, OFDM, 16-QAM, PCI EXPRESS. FUENTE DE PODER. ATX, DUAL DE 24 PINES, VENTILADOR DE 120MM, 550 WATTS DE POTENCIA CON CERTIFICACIÓN 80 PLUS, AC 220-240 V. MODELO/CASE TORRE MEDIA (NO COMBO) CON USB AL FRENTE. CON ACCESORIOS MOUSE PAD DE TELA CON APOYADOR DE MUÑECA; CORTAPICOS; PARLANTES; HEADPHONE CON MICRÓFONO TIPO PILOTO. TODO MARCA ORIGINAL.	----	----
381	2021	10059-0049440	SILLA	SILLA DE PLASTICO CON BRAZO.	----	----
382	2025	10067-0000995	VITRINA	VITRINA ESTANTE METALICA DE 2 CUERPOS. MEDIDA DE ALTO: 1.92 CM MEDIDA DE ANCHO 1.20 CM PROFUNDIDAD: 0.40 CM MATERIAL: PLANCHACERO DE 0.75 MM CONSTA DE 3 BANDEJAS REFORZADA SOPORTA 50 KGS DE PESO. PUERTAS: DE VIDRIO DE 33 MM, CORREDIZAS CON CHAPA. MARCOS: QUE TRABAJAN SOBRE RODAMIENTOS. PARTE INFERIOR: TRES CAJAS CON SUS RESPECTIVAS CHAPAS.	----	----
383	2025	10326-0000001	LAMPARA CUALITICA	DE TECHO DE 2 SATELITES, MARCA KLS MARTIN	H5-PLUS	----
384	2026	10055-0006752	REGULADOR DE VOLTAGE	MARCA FORZA ESTABILIZADOR DE 1100W	FVR2202	2445-20058000
385	2025	10059-0049282	SILLA	PLASTICA CON BRAZOS.	----	----

386	2025	10710-0004088	IMPRESORA	IMPRESORA MARCA EPSON DE COLOR NEGRO CON TECNOLOGIA DE IMPRESIÓN MICRO PIEZA MONOCROMATICA OPTIMIZADA CON RESOLUCION HASTA 1440 X 720 DPI DE RESOLUCION OPTIMIZADA EN VARIOS TIPOS DE PAPEL, TAMAÑO DE LA GOTA DE TINTA DE 3 PICOLITROS, VELOCIDAD DE LA IMPRESIÓN MAXIMA NEGRO 35 PPM, NORMAL NEGRO 15 ISO PPM, CAPACIDAD DE IMPRESIÓN BANDEJA DE ENTRADA PARA PAPEL 100 HOJAS/10 SOBRES, BANDEJA DE SALIDA 30 HOJAS CON INTERFACE USB 2.0 HIGH SPEED (COMPATIBLE CON USB 1.1) CONECTIVIDAD ETHERNET 10/100 CON AREA MAXIMA DE IMPRESIÓN 21,6 X 111 CM, TIPOS DE PAPEL NORMAL BOND, CORREO AEREO, MANEJO DEL PAPEL HOJAS INDIVIDUALES 10X15 CM 13X18 CM, 20X25 CARTA, LEGAL, OFICIO, A4, A5, A6, B5, TIPOS NORMAL BOND, SOBRES; N°10, DL, C6, 200MM X 132MM, COMPATIBILIDAD WINDOWS 7, 8, XP, VISTA, MAC OS X, 10.5.8, 10.6.X, 10.7.X, 10.8.X CON FUENTE DE ALIMENTACION VOLTAJE 100-120V O 220-240V, FRECUENCIA; 50-60 -HZ +/- 05 HZ CON ACCESORIOS DE 2 BOTELLAS DE TINTA NEGRA , CABLE DE 1.5M PARA IMPRESORAS, CABLE DE ALIMENTACION	M100 (B531B	UKXY009677
387	2025	10502-0002199	TELÉFONO	TELEFONO IP MARCA YEALINK POE T33G, 4 LINEA SIP YEALINK 2 PUERTOS GIGA*DC5V, DISPLAY 2,3", 5 TECLAS PROGRAMABLES, CONFERENCIA DE 5 VIAS, FUENTE, AUDIO HD, FUENTE DE 12 V	SIP-T33G	201046E050013210
388	2025	10025-0003173	ESCRITORIO	ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL, MATERIAL METÁLICO, FORMA ESTÁNDAR	----	----
389	2025	10300-0000001	AGITADOR	AGITADOR P/8 PIPETAS EQ LE BOE B530	----	20825
390	2025	10059-0054732	SILLA	SILLA DE PLASTICO RESISTENTE CON BRAZOS	----	----
391	2025	10164-0000241	BOMBA DE INFUSIÓN	BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA PARA APLICACIONES MÉDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUJO DE 0 – 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUJO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN 0 A 9999 ML., CON INCREMENTO DE VOLUMEN DESDE 0.01 ML, CON FLUJO DE BOLO AJUSTABLE DE 999 ML/H, CON FLUJO KVO (MANTENIMIENTO DE VENA ABIERTA), AJUSTABLE DE 0,01 A 10 ML/H, LÍMITE DE PRESIÓN AJUSTABLE DE 0 A 99 MBAR, CON FUNCIÓN VOLUMEN SOBRE TIEMPO Y CON BOLO MANUAL Y AUTOMÁTICO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 1400 EVENTOS, CAPACIDAD DE LA BATERÍA DE 6 HORAS, CON PROTECCIÓN CONTRA INGRESO DE LÍQUIDOS IP32, CON MODO DE REPOSO (STAND BY), CON INDICADORES DE ALARMA, CON DETECTOR DE AIRE EN LÍNEA, CAPACIDAD DE BIBLIOTECA O ETIQUETADO DE MEDICAMENTO DE 100 DROGAS, CÁLCULO DE DOSIS (ML/H, UG/H, UG/MIN, UG/KG/H, UG/KG/MIN, MG/H, MG/MIN,MG/KG/MIN, MG/KG/H, CON BATERÍA INTERNA PARA EL EQUIPO, CON ABRAZADERA PARA PORTA SUERO, CON ASA DE TRANSPORTE, RECEPCIÓN DE MATERIAL UNIVERSAL. INCLUYE: 1 CABLE CONECTOR ENCHUFE.	IPA112	0022029113
392	2025	10701-0012656	C.P.U.	PROCESADOR INTEL CORE I5 7400 DE SEPTIMA GENERACION DE 3,0 -PLACA MADRE MARCA ASUS MODELO Z170 PRO GAMING- DISCO DURO DE 1 TB- MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 - TARJETA WIFI MARCA TP LINK - LECTOR DE DVD - VIDEO INTEGRADO INTEL HD GRAPHICS 630	----	----
393	2025	10090-0000124	BIOMBO	METALICO	----	----
394	2026	10722-0015633	TECLADO	TECLADO MULTIMEDIA MARCA LOGITECH DE ENTRADA USB ALÁMBRICO DE 108 TECLAS.	MK120	2347MR1F1AD8
395	2025	10299-0000001	ABACO LECTOR - LECTOR DE ELISA	LECTOR DE ELISA EN TIRA, CAPACIDAD LECTURA DE TIRA DE 12 ORIFICIOS, TIPO DIGITA, MARCA AWARENESS	----	303-13260
396	2026	10059-0049260	SILLA	TIPO CAJERA, CON APOYA PIES METALICO, TAPIZ COLOR NEGRO.	----	----
397	2025	10025-0003175	ESCRITORIO	ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL, MATERIAL METÁLICO, FORMA ESTÁNDAR	----	----
398	2025	10067-0000325	VITRINA	VITRINA METALICA DE DOS CUERPOS, CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO EN LA PARTE SUPERIOR Y PUERTAS CORREDIZAS DE PLANCHA EN LA PARTE INFERIOR	----	----
399	2025	10059-0054729	SILLA	SILLA DE PLASTICO RESISTENTE CON BRAZOS	----	----
400	2026	10026-0002570	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	ESTANTE DE MATERIAL METÁLICO, TIPO MECANO	----	----
401	2025	11063-0000003	BUJIAS BENIQUE (CISTOSCOPIA- URETROSCOPIA)	CURVADAS SIN CANAL DE 21 CHARR MARCA KARL STORZ INDUSTRIA ALEMANA	27573J	----
402	2025	10061-0000582	TABURETE	TABURETE DE COLOR NEGRO BASE METALICA.	----	----

403	2025	10270-0000111	SILLA DE RUEDAS	SILLA DE RUEDAS CON LLASNTAS DE GOMA ANTIDESLIZANTE, CON FRENOS DE LONA REFORZADA, RECLINABLE, POSA PIES INDUSTRIA AMERICANA	----	----
404	2025	10030-0002359	GAVETERO - ARCHIVERO	GAVETERO METALICO DE 4 CAJAS DE COLOR BEIGE FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0,75MM DE ESPESOR, CARRILES METALICOS DE 2MM DE ESPESOR, RODAMIENTOS METALICOS IMPORTADOS. CON CARACTERISTICAS MUEBLE COMPACTO NO DESARMABLE CONSTA DE UN TARJETERO EN CADA CAJA UN SEPARADOR BARILLAS PARA COLGAR LOS POCKETS CONSTA DE UNA CHAPA CON 2 LLAVES ASEGURA LAS 4 CAJAS CON MEDIDAS 1,31M X 0,47M X 0,63M	----	----
405	2025	10067-0000510	VITRINA	METÁLICOS DE 2 CUERPOS CON 2 PUERTAS DE VIDRIO 4 DIVISIONES, METÁLICA DE 2 CUERPOS CON 2 PUERTAS DE VIDRIO C/MARCO METÁLICO ABATIBLE CON CERRADURA CENTRAL 4 BANDEJAS INTERNAS GRADUABLES DE 1,80 X 0,90 X 0,40	----	----
406	2025	10176-0000014	CARRO TRANSPORTADOR	TIPO CARRO DE CURACIÓN DE ACERO INOXIDABLE PULIDO, CON 2 ENTREPAÑOS (ANAQUELES), CON PORTA CUBETA, PORTA PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE	----	----
407	2026	10094-0000083	REFRIGERADOR - CONSERVADORA - FRIGOBAR - HELADERA - FREZER	MARCA LG 8 PIES, FREEZER FRIGO BAR ALTURA 0,85, FRENTE 0,48, FONDO 0,55; CAPACIDAD 180 A 230 LTS COLOR SILVER BLANCO, GARANTIA 2 AÑOS	----	105TRDP01586
408	2025	11067-0000004	PINZAS PARA CALCULOS (CISTOSCOPIA-URETROSCOPIA)	FLEXIBLES PARA AGARRE DE FRAGMENTOS DE CALCULOS ABERTURA BILATERAL, 5 CHARR, LONGITUD DE 60CM MARCA KARL STORZ INDUSTRIA ALEMANA	27425 F	----
409	2024	10710-0004320	IMPRESORA	MARCA EPSON M 105 DE COLOR NEGRO TECNOLOGÍA MICROPIEZO® MONOCROMÁTICA OPTIMIZADA IMPRESIÓN RESOLUCIÓN HASTA 1440 X 720 DPI DE RESOLUCIÓN OPTIMIZADA EN VARIOS TIPOS DE PAPEL TAMAÑO DE LA GOTA DE TINTA 3 PICOLITROS VELOCIDAD DE IMPRESIÓN MÁXIMA: NEGRO 35 PPM; NORMAL: NEGRO 15 ISO PPM CAPACIDAD DE IMPRESIÓN INTERFACE BANDEJA DE ENTRADA PARA PAPEL: 100 HOJAS /10 SOBRES, BANDEJA DE SALIDA: 30 HOJAS CONECTIVIDAD USB 2.0 HIGH SPEED (COMPATIBLE CON USB 1.1) TIPOS DE PAPEL ETHERNET 10/100 MBPS 21 ,6 X 111 CM (8,5" X 44") MANEJO DE PAPEL NORMAL, BOND Y CORREO AÉREO HOJAS INDIVIDUALES 10 X 15 CM (4" X 6"), 13 X 18 CM (5" X 7"), 20 X 25 (8" X 10") CARTA, LEGAL, OFICIO (21,6 X 35,6 CM), A4, A5, A6, B5 COMPATIBILIDAD WINDOWS® 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA®, WINDOWS XP, WINDOWS XP PROFESSIONAL FUENTE DE ALIMENTACIÓN X64 MAC OS®X, 10.5.8, 10.6.X, 10.7.X, 10.8.X VOLTAJE: 100-120V O 220-240V; FRECUENCIA: 50-60HZ +/- 0 ,5HZ CON ACCESORIOS 2 BOTELLAS DE TINTA NEGRA, CABLE USB DE 1,5 MTS PARA IMPRESORAS, CABLE DE ALIMENTACION	WORK FORCE M 105	S2QY017444
410	2025	11003-0000383	MESA MAYO	MESA MAYO MARCA: SAIKANG PROCEDENCIA: CHINA TAMAÑO: 800 * 410 * 730-1130 MM. APROX., TABLERO DE MDF EN LA PARTE SUPERIOR CON CUBIERTAS LATERALES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO, MARCO DE MATERIAL PINTADO CON PINTURA EPOXICA HORNEABLE, CON COLUMNA DE ACERO INOXIDABLE CON ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO DE AIRE., CON CUATRO RUEDAS SILENCIOSAS., 125 TABLEROS DE COLOR BEIGE, 5 TABLEROS DE COLOR CAFÉ OSCURO		
411	2025	10060-0002280	SILLON	SILLON CON BRAZOS PARA TRES PERSONAS, DE MATERIAL TIPO CUERINA LAVABLE, COLOR NEGRO, ESTRUCTURA DE MADERA, DIMENSIONES 1.90 X 0.80 X 0.90 METROS	----	----
412	2026	10502-0002173	TELÉFONO	MARCA: PANASONIC; CANTIDAD DE LÍNEAS: UNO; MONTABLE: PARED.	KX-TS500LXW	4BCAB104021
413	2025	10059-0054726	SILLA	SILLA DE PLASTICO RESISTENTE CON BRAZOS	----	----
414	2025	10356-0000478	PORTA SUERO	PORTA SUERO TRIPODE METALICO CROMADO REGULABLES DE 4 RUEDAS, 4 GANCHOS.	----	----
415	2025	10026-0008107	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE COLOR PLOMO FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR, 5 BANDEJAS CON DOBLE COSTILLA PARA MAYOR RESISTENCIA, PARANTES TIPO ANGULARES DE 1 ¼ CON PERNOS Y TUERCAS DE COLOR FIERRO. CON MEDIDAS ALTO 2 MTS, ANCHO 0.90 MTS, FONDO 0.40 MTS.	----	----
416	2025	10093-0000211	COCINA - COCINILLA - HORNILLA	COCINA MARCA ELECTROLUX DE 5 HORNILLAS CONTIENE SU HORNO ACERO INOXIDABLE		----
417	2026	10055-0006225	REGULADOR DE VOLTAGE	ESTABILIZADOR MARCA FORZA DE 1100 W	FVR-2202	2248-17061871
418	2025	10025-0003184	ESCRITORIO	ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL, MATERIAL METÁLICO, FORMA ESTÁNDAR	----	----

419	2025	10356-0000484	PORTA SUERO	PORTA SUERO TRIPODE METALICO CROMADO REGULABLES DE 4 RUEDAS, 4 GANCHOS.	----	----
420	2025	10059-0086896	SILLA	SILLA CAJERA TIPO GIRATORIO, ASIENTO ESPALDAR TAPIZADO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TAPIZADO CON TELA DE ALTO TRÁFICO COLOR NEGRO, SISTEMA DE REGULACIÓN DE ALTURA HIDRÁULICO, CON PALANCA DE ACCIONAMIENTO, SIN POSA BRAZOS, ARO DE PIE METÁLICO CROMADO REGULABLE A LA ALTURA, ESTRUCTURA Y MECANISMO METÁLICOS, LA BASE EN FORMA DE ESTRELLA EN PVC CON 5 RUEDAS, DIMENSIONES ANCHO 45 CM, ALTO 121 CM, Y FONDO 46 CM, ESPALDAR DE 45 CM*47 CM APROXIMADO	----	----
421	2025	10722-0015638	TECLADO	TECLADO MULTIMEDIA MARCA LOGITECH DE ENTRADA USB ALÁMBRICO DE 108 TECLAS.	MK120	2347MR1F1E18
422	2025	10060-0002278	SILLON	SILLON CON BRAZOS PARA TRES PERSONAS, DE MATERIAL TIPO CUERINA LAVABLE, COLOR NEGRO, ESTRUCTURA DE MADERA, DIMENSIONES 1.90 X 0.80 X 0.90 METROS	----	----
423	2026	10026-0004511	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	METALICO TIPO MECANO DE 5 BANDEJAS GRADUABLES CLASE SEMI PESADO 2M*0.9M*0.40M CAPACIDAD DE 60 KG CON UN PLANCHA DE 0.75MM DE ESPESOR CON UN PARANTE DE HIERRO ANGULAR 1 1/4 * 1/8 CON TUERCAS Y PERNOS	----	----
424	2021	10500-0000055	INTERCOMUNICADOR	PULSADOR DE LLAMADO	----	----
425	2026	10026-0008086	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE COLOR PLOMO FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR, 5 BANDEJAS CON DOBLE COSTILLA PARA MAYOR RESISTENCIA, PARANTES TIPO ANGULARES DE 1 ¼ CON PERNOS Y TUERCAS DE COLOR FIERRO. CON MEDIDAS ALTO 2 MTS, ANCHO 0.90 MTS, FONDO 0.40 MTS.	----	----
426	2021	10123-0000182	EQUIPO DE COMPUTACION	VIRTUALIZADOR DE HARDWARE, HARDWARE INTERNO DISEÑO ROBUSTO SIN PARTES MOVILES, NI VENTILADORES, NI DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO, CON FIRMWARE OPERATIVO INCORPORADO, USUARIOS HASTA 30 POR PC COMPARTIDA, SISTEMA OPERAIVO WINDOWS LINUX, CONEXION DE RED ETHERNET CONMUTADA10/100 MBPS, ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO DE 12 BITS, SIN CONECTORES JAKS DE 3.5MM, INCLUYE CABLE DE ALIMENTACION, CD, DEL SOFTWAREGUIA DE USUARIO Y GUIA DE INSTALACION.	L300	L300K38C712671995
427	2021	10506-0000005	BIPPER	LOCALIZADOR	----	----
428	2025	10502-0000829	APARATOS TELEFONICOS	APARATO TELEFONICO INTEGRADO "PANASONIC"	----	8JCMA002856
429	2025	11128-0000004	ANALIZADOR BIOQUIMICO	ANALIZADOR QUÍMICO – STAT FAX 1908, MARCA AWARENESS, COLOR NEGRO, EQUIPO PARA LA DETECCIÓN DE METABOLITOS Y ELECTROLITOS BIOQUÍMICOS.	STAT FAX 1908	2579
430	2025	10026-0007544	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE MECANO DE 5 BANDEJAS DE COLOR PLOMO CENIZA CON DIMENSIONES DE 2.00MX0.90MX0.40M FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75MM DE ESPESOR PARANTE DE HIERRO ANGULAR DE 11/4 X 2.5MM DE ESPESOR LAS BANDEJAS CUENTAN CON UN PAQUETE O COSTILLAS EN LA PARTE DE ATRÁS LOS BORDES CON DOBLE APLASTE Y SOLDADURA EN LAS ESQUINAS PARA MAYOR RESISTENCIA Y SEGURIDAD DEL ARCHIVO DISEÑO ESPECIAL PARA PESO DE ARCHIVO O DEPOSITO	----	----
431	2025	10502-0000816	APARATOS TELEFONICOS	APARATO TELEFONICO INTEGRADO "PANASONIC"	KX-TS520LX	8KAMA007401
432	2025	10067-0000328	VITRINA	VITRINA METALICA DE DOS CUERPOS, CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO EN LA PARTE SUPERIOR Y PUERTAS CORREDIZAS DE PLANCHA EN LA PARTE INFERIOR	----	----
433	2025	10447-0000080	PANTOSCOPIO	PANTOSCOPIO MARCA GOWLLAND	3404	----
434	2011	10039-0004655	MESA - MESON	TIPO PARA ALIMENTACION, EN FORMA DE ARCO EN C, DIMENSIONES: ALTURA 150 CM. REGULABLE FRENTE 100 CM. PROFUNDIDAD 40 CM.,CROMADO INTEGRAMENTE, PANEL SUPERIOR DE MELAMINA FORMICA IMITACION DE MADERA	----	----
435	2025	10030-0001128	GAVETERO - ARCHIVERO	GAVETERO DE MATERIAL METÁLICO	----	----
436	2021	10500-0000054	INTERCOMUNICADOR	PULSADOR DE LLAMADO	----	----
437	2025	10438-0000074	MESA MEDICA	DE EXAMEN	----	----
438	2025	10039-0004507	MESA - MESON	MESA TIPO PARA COMEDOR	----	----
439	2025	11068-0000001	BUJIA FILIFORM (CISTOSCOPIA-URETROSCOPIA)	DE 3 CHARR PARA UTILIZAR CON CATETERES TIPO PHILLIPS MARCA KARL STORZ DE INDUSTRIA ALEMANA	27576 B	----
440	2025	10026-0002576	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	ESTANTE DE MATERIAL METÁLICO, TIPO MECANO	----	----

441	2025	10156-0000097	ASPIRADOR QUIRURGICO	ASPIRADOR QUIRURGICO MARCA CA-MI PROCEDENCIA ITALIANA MOTOR: BOMBA DE PISTÓN LIBRE DE MANTENIMIENTO Y LUBRICACIÓN TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 220- 230V/50-60HZ CLASIFICACIÓN ISO 10079-1: ALTO VACÍO/ ALTO FLUJO VACÍO MÁXIMO (AJUSTABLE): -0.90 BAR -90 KPA -675 MMH FLUJO DE AIRE LIBRE : 90 L/MIN NIVEL DE RUIDO: 46,4 DBA CICLO DE TRABAJO: OPERACIÓN CONTÍNUA PESO: 20 KG DIMENSIONES: 46 X 85 X 42 CM RENDIMIENTO DE ALTO TRÁFICO	NEW HOSPIVAC 400 AP FULL 5	16383
442	2026	10026-0008122	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE COLOR PLOMO FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR, 8 BANDEJAS CON DOBLE COSTILLA PARA MAYOR RESISTENCIA, PARANTES TIPO ANGULARES DE 1 ¼ CON PERNOS Y TUERCAS DE COLOR FIERRO. CON MEDIDAS ALTO 2.50 MTS, ANCHO 0.90 M, FONDO 0.40 MTS.	----	----
443	2025	11003-0000386	MESA MAYO	MESA MAYO MARCA: SAIKANG PROCEDENCIA: CHINA TAMAÑO: 800 * 410 * 730-1130 MM. APROX., TABLERO DE MDF EN LA PARTE SUPERIOR CON CUBIERTAS LATERALES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO, MARCO DE MATERIAL PINTADO CON PINTURA EPOXICA HORNEABLE, CON COLUMNA DE ACERO INOXIDABLE CON ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO DE AIRE., CON CUATRO RUEDAS SILENCIOSAS., 125 TABLEROS DE COLOR BEIGE, 5 TABLEROS DE COLOR CAFÉ OSCURO		
444	2025	20087-0000608	GRADILLAS - TALLIMETRO	GRADILLA METALICA 2 PELDANOS		
445	2026	10701-0014313	C.P.U.	EQUIPO DE COMPUTACIÓN PROCESADOR I5 13400 2.5 GHZ, GABINETE QUANTIK OFFICE PC, LECTOR INTERNO DE DVD MARCA SUS, TARJETA MADRE INTEL ASUS PRIME B760 M-A, MEMORIA RAM HIKSEMI 16GB 3200 MHZ, DISCO SOLIDO HIKSEMI 252 GB, DISCO DURO INTERNO 1TB WESTERN DIGITAL, TARJETA WIFI TP-LINK TL- WN851ND,FUENTE REAL DE 750W ANTEC HCG750 GOLD.	----	----
446	2026	10024-0000572	ESCALERA	ESCALERA DE COLOR ANARANJADO CON NEGRO DE 4 PELDAÑOS FABRICADA EN TUBO REDONDO, PINTURA AL HORNO ELECTROSTATICO	----	----
447	2025	11002-0000782	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	CAMARA ESTATICA TIPO DOMO METALICA ICR DIA&NOCHE HD1080P 2,4MP (1920 X 1080) IR 10 A 20M IP67 DE COLOR BLANCO MARCA DAHUA PROCEDENCIA CHINA RESOLUCIÓN: HD1080P • NTSC: 1920 (H) X 1080 (V) • LENTE: 2.8MM • A. VISIÓN 103.5° • BLC • WDR 120DB ILUMINACIÓN: 0.01LUX@F1.2/ 0LUX IR ON (24IR.) • VELOCIDAD DE OBTURADOR: 1/30 A 1/50,000 • 3D DNR • SMART IR ALIMENTACIÓN: 12VDC +/- 10% • CONSUMO:4 WATT. ESTA CAMARA ESTATICA SE UTILIZA PARA CAPTAR VIDEO E IMAGEN A 20 MTS. DE DISTANCIA. CON : DIMENCIONES 85MMX 69MM PESO 0.35 KG.	DH-HAC-HDW1220MN- 0280B	3H03ED6PAL00048
448	2025	11035-0000002	CLIPADORA TIPO ETHICON	CLIPADORA ETHICON MEDIUM - LARGE 10MM X 330MM	----	----
449	2025	10270-0000065	SILLA DE RUEDAS	SILLA DE RUEDAS MARCA DRIVE DE 2 RUEDAS DE PLASTICO ACERO INOXIDABLE RESPALDAR Y BASE DE COLOR NEGRO CON POSA BRAZO FIJO Y POSAPIES ABATIBLE DE PROCEDENCIA AMERICANA	----	----
450	2026	10059-0023673	SILLA	GIRATORIA ESTRUCTURA METALICA	----	----
451	2025	10714-0014651	MONITOR	MONITOR MARCA SAMSUNG LED DE 22 PULGADAS MATRIZ ACTIVA LTF DE ULTIMA TECNOLOGIA LED RESOLUCION DE 1920X1080 PX CON PUERTO HDMI Y VGA CON FUENTE EXTERNA VOLTAJE 220/240V INCLUYE CABLE HDMI DE 1.5 MTS	S22F350FHL	0ABZHCNT402570A
452	2025	10438-0000073	MESA MEDICA	DE EXAMEN	----	----
453	2025	10292-0000624	CAMA	CAMA HOSPITALARIA DE TRES MOVIMIENTOS, PARACHOQUES EN LAS CUATRO ESQUINAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACION DE ABS, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE LA CAMA, MOVIMIENTOS ACCIONADOS POR MANIVELAS, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR DE 80 GRADOS Y REGRESO A POSICION NORMAL MOVIMIENTO DE ANGULACION DE RODILLO DE 35 GRADOS DIMENSIONES: LARGO 210 CM ANCHO 90 CM RUEDAS DE 12 CM DE DIAMETRO	----	----
454	2026	10024-0000571	ESCALERA	ESCALERA DE COLOR ANARANJADO CON NEGRO DE 4 PELDAÑOS FABRICADA EN TUBO REDONDO, PINTURA AL HORNO ELECTROSTATICO	----	----
455	2025	10059-0054486	SILLA	TIPO BANCA DE ESPERA PARA 2 PERSONAS, TAPIZ CUERINA COLOR NEGRO, DE ALTO TRAFICO, BASE METALICA.	----	----
456	2025	10537-0000060	AMPLIFICADOR	AMPLIFICADOR TOA	A-1712	----
457	2025	10468-0000222	TERMOMETRO	TERMOMETRO DIGITAL DE OIDO, MARCA MICROLIFE	IR1DE1-1	----
458	2026	10059-0049281	SILLA	PLASTICA CON BRAZOS.	----	----

459	2025	11003-0000285	MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA HEIBEI PUKANG, PROCEDENCIA AMERICANA, MOVIBLE POR ENCIMA DE CAMA, TAMAÑO DE L770*W380*H750 ~1010MM, CON CARACTERÍSTICAS FABRICADAS EN ACERO ESMALTADO EPOXI, TABLA EN ABS, ALTURA AJUSTABLE POR PRESIÓN DE GAS 750 A 1010M, RUEDAS DE DÍA 50MM, DOS CON FRENOS, EN LA PARTE INFERIOR PROTECCIÓN CONTRA GOLPES	F-33	-----
460	2025	10059-0049296	SILLA	PLASTICA CON BRAZOS.	-----	-----
461	2025	10395-0000010	CUNA RADIANTE	TIPO CUNA ATOXICA DE TRANSPORTE NEONATAL, DE TUBO REDONDO CON 4 RUEDAS ANTIINFLAMABLE CON COMPARTIMIENTO SUPERIOR E INFERIOR, PINTURA ALQUIDICA AL HORNO	-----	-----
462	2025	10168-0000611	CAMARA DE CINE - CAMARA DE VIDEO	CAMARA DOMO INFRARROJA 600 TVL (INCLUYE ACCESORIOS: FUENTE DE 2A Y BALUM PARA CABLE UTP), COLOR CREMA, MARCA HIKVISION	HK-DS2CE5582N-IR	424777860
463	2022	10059-0054749	SILLA	SILLA DE PLASTICO RESISTENTE CON BRAZOS	-----	-----
464	2026	10039-0000902	MESA	MESA MADERA 1,10*0,55*0,79M		
465	2024	10164-0000229	BOMBA DE INFUSIÓN	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA PARA APLICACIONES MÉDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUJO DE 0 – 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUJO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN 0 A 9999 ML., CON INCREMENTO DE VOLUMEN DESDE 0.01 ML, CON FLUJO DE BOLO AJUSTABLE DE 999 ML/H, CON FLUJO KVO (MANTENIMIENTO DE VENA ABIERTA), AJUSTABLE DE 0,01 A 10 ML/H, LÍMITE DE PRESIÓN AJUSTABLE DE 0 A 99 MBAR, CON FUNCIÓN VOLUMEN SOBRE TIEMPO Y CON BOLO MANUAL Y AUTOMÁTICO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 1400 EVENTOS, CAPACIDAD DE LA BATERÍA DE 6 HORAS, CON PROTECCIÓN CONTRA INGRESO DE LÍQUIDOS IP32, CON MODO DE REPOSO (STAND BY), CON INDICADORES DE ALARMA, CON DETECTOR DE AIRE EN LÍNEA, CAPACIDAD DE BIBLIOTECA O ETIQUETADO DE MEDICAMENTO DE 100 DROGAS, CÁLCULO DE DOSIS (ML/H, UG/H, UG/MIN, UG/KG/H, UG/KG/MIN, MG/H, MG/MIN,MG/KG/MIN, MG/KG/H, CON BATERÍA INTERNA PARA EL EQUIPO, CON ABRAZADERA PARA PORTA SUERO, CON ASA DE TRANSPORTE, RECEPCIÓN DE MATERIAL UNIVERSAL. INCLUYE: 1 CABLE CONECTOR ENCHUFE.	IPA112	0022029078
466	2025	10013-0001453	CASILLERO	CASILLERO METALICO DE 4 PUERTAS DE COLOR BEIGE FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0.75MM DE ESPESOR CON TUBO CUADRADO DE DIMENSIONES DE 30X30MM CON 1,5MM DE ESPESOR CADA PUERTA CONSTA DE UN TARJETERO, JALADOR CROMADO CHAPA O ALDABA PARA CANDADO CADA COMPARTIMMIENTO CUENTA EN SU INTERIOR CON UNA BANDEJA SUPERIOR FIJA Y UN COLGADOR CON DIMENSIONES 1,70M X 0,70M X 0.42M	-----	-----
467	2026	10722-0013660	TECLADO	TECLADO MARCA GENIUS DE COLOR NEGRO DE 104 TECLAS	KB-M225	UD18F2104719
468	2025	10502-0002168	TELÉFONO	MARCA: GENERAL ELECTRIC; ALTAVOZ; PANTALLA LCD; CANTIDAD DE LÍNEAS: UNO (1); MONTABLE EN LA PARED.	29393GE2-A	20027335
469	2025	10059-0049288	SILLA	PLASTICA CON BRAZOS.	-----	-----
470	2025	10087-0000170	GRADILLA - TALLIMETRO	MATERIAL METALICO EN TUBO REDONDO DIAMETRO DE 25MM, ESPESOR DE TUBO 1MM, BORDES DE ALUMINIO, MEDIDAS ALTO 0.45 LARGO 0,50 FONDO 0.47 DE DOS PELDAÑOS C/PISADERAS REFORZADAS CON RVESTIMIENTO ANTIDESLIZANTES	-----	-----
471	2025	10039-0004652	MESA - MESON	TIPO PARA ALIMENTACION, EN FORMA DE ARCO EN C, DIMENSIONES: ALTURA 150 CM. REGULABLE FRENTE 100 CM. PROFUNDIDAD 40 CM.,CROMADO INTEGRAMENTE, PANEL SUPERIOR DE MELAMINA FORMICA IMITACION DE MADERA	-----	-----
472	2025	10653-0000031	BOMBA DE AGUA	DE RECIRCULACIÓN	-----	-----
473	2025	11083-0000020	LAMPARA AUXILIAR DE QUIROFANO	MARCA MODELAR;ORIGEN BOLIVIA;* CONSTRUIDO EN TUBO REDONDO DE 25 MM X 0.90 MM DE ESPESOR * ALTURA AJUSTABLE * BASE DEL PEDESTAL CON 4 RUEDAS DE ABS * PINTURA EN POLVO HORNEABLE DE ALTA DURABILIDAD * PARA EXÁMENES CLÍNICOS Y GINECOLÓGICOS * CON HASTA SUPERIOR FLEXIBLE;ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA LÁMPARA LED DE 2W - 15W MOD: LED A 65	LAMPARA CUELLO DE GANZO	004553

474	2025	10701-0014310	C.P.U.	EQUIPO DE COMPUTACIÓN PROCESADOR I5 13400 2.5 GHZ, GABINETE QUANTIK OFFICE PC, LECTOR INTERNO DE DVD MARCA SUS, TARJETA MADRE INTEL ASUS PRIME B760 M-A, MEMORIA RAM HIKSEMI 16GB 3200 MHZ, DISCO SOLIDO HIKSEMI 252 GB, DISCO DURO INTERNO 1TB WESTERN DIGITAL, TARJETA WIFI TP-LINK TL-WN851ND,FUENTE REAL DE 750W ANTEC HCG750 GOLD.	----	----
475	2025	10092-0000348	CATRE METALICO/MADERA - CAMA MADERA -LITERA	CATRE HOSPITALARIO MANUAL	----	----
476	2025	10714-0013677	MONITOR	MONITOR MARCA SAMSUNG DE COLOR NEGRO CURVO LED DE 24" PULGADAS	C24F390FHL	0P9RHTQK500341T
477	2025	10238-0000068	MICROSCOPIO	BINOCULAR CON SISTEMA OPTICO DE CORRECCION AL INFINITO, SISTEMA DE ILUMINACION TIO KOEHLER OCULARES DE 10X CON NUMERO DE CAMPO 20 Y PROTECTOR OCULAR INCLUIDO DE CAUCHO, ANILLO DE AJUSTE DIOPTRICO EN UN OCULAR PARA ENFOQUE DE LA MUESTRA, PROTECTOR OCULAR DE CAUCHO QUE IMPIDE LA LUZ ADYACENTE, LOS OCULARES ESTAN SUJETOS AL EQUIPO, TUBOS CON INCLINACION DE 30° SISTEMA ANTIFUNGICO, PLATINA CON CAPACIDAD DE SUJECION DE DOBLE SLIDE. PLATINA CON REGLA GRADUADA EN MM PARA OBTENER COORDENADAS DE LA MUESTRAS MARCA OLYMPUS	CX31RBSFA	5A40354
478	2025	10199-0000024	ELECTRO BISTURI - ELECTRODERMATOMO - ELECTROTHERAPIA - ELECTROCARDIOGRAFO - ELECTROENCELAGRAFO	ELECTROBISTURI INTERRUPTOR DE DOBLE PEDAL ELECTRODO PLACA NEUTRA DE SILICONA RESABLE, CABLE DE CONECCION A LA PLACA NEUTRA, CABLE DE CONEXION PARA ELECTRODO NEUTRO DE UN SOLO USO, CABLE DE ENRGIA A.C. ELECTRODS NEUTROS PARA USO UNICO 50 UNIDADES, ELECTRODOS QUIRURGICOS DESCARTABLES 20 UNIDADES, MANGO CON DOS BOTONES, CABLE DE CONEXION PARA MANGO, CABLES UNIPOLARES DE ALTA FRECUENCIA, CABLE BIPOLAR DE ALTA FRECUENCIA, PINZA BIPOLAR DISECTORA, PINZA BIPOLAR GAZPRIN, PINZA MEDILAN, TUBO DE SUCCION E IRRIGACION, VALVULA DE SUCCION E IRRIGACION REDUCTOR DE 10 MM*5.5MM*190MM, DISECTOR 10MM 330MM CRIPADORA, TROCAR CON VALVULAS 5.5MM*95MM, PUNZON DE 5MM, AGUJA FORCE ALIS, APLICADOR DE ENDOLIGADORA, BAJA NUDOS DE 4MM*330MM, PINZA PARA COLANGIOGRAFIA, ESPATULA PARA RETRACCION	ESU-X-200 NT	0736G-05/16
479	2025	10704-0012140	COMPUTADORA PORTATIL	COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP MICROPROCESADOR LNTel CORE I5-1135G7 CON 8MB DE CACHÉ CON GRÁFICOS INTEL® IRIS® Xe VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO: 2.4 GHZ, HASTA 4.2 GHZ CON TECNOLOGÍA TURBO BOOST MEMORIA RAM: 8 GB DE RAM LPDDR4-2666 MHZ TECLADO TAMAÑO COMPLETO DISCO DURO SSD M.2 512 GB NVME LAN:LAN 10/100/1000 GBE INTEGRADA WIRELESS COMBO REALTEK: RTL8723DE 802.11B/G/N (1X1) WI-FI BLUETOOTH: BLUETOOTH 4.2 SONIDO: 2 ALTAVOCES INTEGRADOS PANTALLA: HD DE 15,6" EN DIAGONAL CON MICROBORDES, BRÍGHTVIEW, 220 NITS, 45 % NTSC PUERTOS EXTERNOS: 2 USB 3.0 TYPE-A CON SUPERSPEED DE 5 GBPS VELOCIDAD DE SEÑALIZACIÓN; 1 HDMI 1.4; 1 RJ-45; 1 CONECTOR INTELIGENTE CA; 1 COMBINACIÓN DE AURICULARES Y MICRÓFONO CÁMARA WEB: CÁMARA HD TRUE VISIÓN CON MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADO BATERÍA: IONES DE LITIO DE 3 CELDAS Y 41 WH ADAPTADOR DE ENERGÍA: ADAPTADOR DE CA 100 A 240 V CA DE 50 A 60 HZ	250 G8	CND32141JG
480	2025	10030-0001129	GAVETERO - ARCHIVERO	GAVETERO DE MATERIAL METÁLICO	----	----
481	2025	10263-0000011	RELOJ	RELOJ DIGITAL DE TRES TIEMPOS PZA LI BOE BOE225	----	----
482	2025	10156-0000098	ASPIRADOR QUIRURGICO	ASPIRADOR QUIRÚRGICO MARCA CA-MI MOTOR BOMBA DE PISTÓN LIBRE DE MANTENIMIENTO Y LUBRICACIÓN, TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 200-230V/50HZ, CLASIFICACIÓN ISO 10079-1: ALTO VACÍO/ALTO FLUJO, VACÍO MÁXIMO (AJUSTABLE): -0.90 BAR -90KPA -675MMHG, NIVEL DE RUIDO 46,4 DBA, CICLO DE TRABAJO: OPERACIÓN CONTINUA, DIMENSIONES: 46CM X 85CM X 42CM.	NEW HOSPIVAC 400BASIC 2	19177

483	2025	10701-0012414	C.P.U.	CORE I7 TARJETA MADRE ASUS H170- PRO GAMING CON MICROPROCESADOR INTEL CORE I7-6700 MEMORIA RAM 2X8 GB DDR4 KINGSTON HYPERX CON DISIPADOR CON DISCO DURO MARCA TOSHIBA DE 2TB CON TARJETA DE RED WIRELESS MARCA TP LINK MODELO TL-WN781ND GRABADORA INTERNA DE CD/DVD CON CASE DELUX DE COLOR NEGRO ATX CON ACCESORIOS MAUSE GENIUS PARLANTES GENIUS, PAT MOUSE, AURICULAR TIPO PILOTO Y CABLE HDMI	----	----
484	2025	10060-0002911	SILLON	SEMIEJECUTIVO GIRATORIO DE 5 RUEDAS CON BRAZOS, HIDRAULICO RECLINABLE TELA TAPIZ DE COLOR NEGRO	----	----
485	2026	10502-0002209	TELÉFONO	TELEFONO IP MARCA YEALINK T19, 1 SIP YEALINK 2 PUERTOS ETH10/100MBPS, DC5V, DISPLAY 2,3", 3 TECLAS PROGRAMABLES, CONFERENCIA DE 3 VIAS, FUENTE DE 12 V	SIP-T19 E2	2119419031403616
486	2025	10356-0000279	PORTA SUERO	CON RUEDAS FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE ESPESOR DE COLOR BEIGE ALTURA AJUSTABLE DE 1,10 A 1,80 MTS CON 4 GANCHOS EN LA PARTE SUPERIOR Y LLEVA 4 RUEDAS EN LA PARTE INFERIOR	----	----
487	2025	10284-0000159	TUBOS DE OXIGENO CILINDRO	CILINDROS DE OXIGENO MARCA LUXER AMERICANO DE 2M3 DE ALUMINIO DE 35CM DE DIAMETRO Y 70CM DE ALTO DE COLOR PLOMO		----
488	2025	10192-0000005	DEFIBRILADOR	MARCA: NIHON KHODEN	----	----
489	2025	10060-0002276	SILLON	SILLON CON BRAZOS PARA DOS PERSONAS, DE MATERIAL TIPO CUERINA LAVABLE, COLOR NEGRO, ESTRUCTURA DE MADERA, DIMENSIONES 1.50 X 0.80 X 0.90 METROS.	----	----
490	2025	10015-0000243	COLGADOR DE ROPA - PERCHERO	----	----	----
491	2025	10399-0000262	DOPPLER - DETECTOR FETAL	DOPPLER FETAL MARCA EDAN PROCEDENCIA CHINA CON DISEÑO ERGONÓMICO, COMPACTO Y LIGERO FASIL DE USAR , PANTALLA LCD CON RETROILUMINACIÓN DETECCION DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL CON PRECISIÓN Y SONIDO EXTRA CLARO, 2 MHZ TEXTUALES, SONDAS IMPERMEABLES, CONTEO AUTOMÁTICO Y MANUAL DE LA FCF, USO CONTINUO A CON BATERÍA RECARGABLE, APAGADO AUTOMÁTICO	SONOTRAX II	304171-M17705040042
492	2025	10757-0000426	BALANZA DE PRECISION	BALANZA DIGITAL, MARCA SECA, PROCEDENCIA ALEMANA, CON CAPACIDAD DE 20 KG / 44 IBS, DIVISIÓN 10 G < 10 KG > 20 G / 0.5 OZ < 22 LBS > 1 OZ, FUNCIONES TARA, BMIF, AUTO-HOLD, CONMUTACIÓN KG/LBS, DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA	354	8354045170409
493	2025	10204-0000042	EQUIPO MEDICO	BOMBA DE VACIO	MT 05001002	----
494	2025	10194-0000051	DOPPLER	DOPPLER FETAL MARCA HUNTLEINGH, ACCESORIOS: MALETIN DE TRANSPORTE	FD1	
495	2025	10226-0000045	LARINGOSCOPIO	CON HOJAS RECTAS NUMEROS 0 Y 00 CON HOJAS CURVAS NUMEROS 1,2,3,4 MARCA RIESTER DE INDUSTRIA ALEMANA	----	----
496	2026	10039-0009401	MESA - MESON	MESA TIPO ESQUINERA DE MADERA COLOR NEGRO, DE DIMENSIONES 0.41 X 0.41 X 0.42 METROS	----	----
497	2025	10158-0000430	BALANZA	BALANZA ELECTRONICA DIGITAL DE COCINA MARCA CAMRY, SENSOR DE CALIBRADOR DE TENSION UNICA DE ALTA PRESION, PANTALLA LCD DE 0.5 PULGADAS, CAPACIDAD DE 2 A 5 KILOGRAMOS.	EK3052	----
498	2025	10026-0004233	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	----	----	----
499	2025	11074-0000001	URETERO-RENOSCOPIO RIGIDO	LONGITUD 43 CM, PUNTA DISTAL 8 CHARR, ATRAUMATICA, CAMISA DE 9,5 CHARR, 1 NIVEL, 12 CHARR, DIRECCION VISUAL 6° CANAL DE TRABAJO DE 6 CHARR PARA UTILIZAR CON INSTRUMENTOS Y GUIAS DE HASTA 5 CHARR, POTENCIA DE IRRIGACION EN ANGULO RECTO, CON DISPOSITIVO PARA LA DOSIFICACION PRECISA DE IRRIGACION, DISPOSITIVO DE AYUDA PARA LA INTRODUCCION DE SONDAS, CONECTORES DE TUBOS CON O SIN LLAVE, TAMBIEN CON ENTRADA ADICIONAL APROXIMADAMENTE DE 2 CANALES INCLUYE BANDEJA METALICA TIPO CESTO PARA LIMPIEZA MARCA KARL STORZ DE INDUSTRIA ALEMANA	27002 L	----
500	2025	11002-0002702	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	CÁMARA DE VIGILANCIA IP TIPO DOMO MARCA DAHUA CON SENSOR DE IMAGEN, CON CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO DE ILUMINADOR AUTOMÁTICO Y MANUAL, PROTECCIÓN IP67, CAJA DE NÚCLEO, METAL + PLÁSTICO Y CUBIERTA DE PLÁSTICO.	DH-IPC-HDW1431T1-A	BD11066PAG17758
501	2025	10087-0000478	ESCABEL	GRADILLA METALICA DE 2 PELDAÑOS FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE DIAMETRO, LAS PISADERAS DE PLANCHA DE 1MM, FORRADAS CON GOMA ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO LOS BORDES DE ALUMINIO, LAS PATAS CON REGATONES PARA EVITAR RAYADURAS EN EL PISO CON DIMENCIONES DE 0.40X0.50X0.47 MTS DE COLOR CREMA	----	----

502	2013	10292-0000138	CAMA	CAMA HOSPITALARIA DE 2 FUNCIONES, CABECERA Y PIES DE MATERIAL ABS MOVIBLES, CON BARANDAS DE ACERO, DE 4 PIEZAS, DE DIMENSIONES 2.11 X 0.5 X 1.03 METROS, DOS FUNCIONES AJUSTABLES MANUALMENTE POR MANIVELA, CABECERA CON SUSPENSION DE 5 A 80 GRADOS, PARTE DE LOS PIES CON SUSPENSION DE 5 A 45 GRADOS, INCLUYE GUARDA CALZADO, PORTA SUEROS DE 2 GANCHOS, CON RANURAS PARA EL PORTA SUEROS EN LAS ESQUINAS.	----	----
503	2025	10552-0000841	BANCA	BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS, ESTRUCTURA METALICA Y TAPIZ CUERINA DE ALTO TRAFICO,	----	----
504	2021	10500-0000053	INTERCOMUNICADOR	PULSADOR DE LLAMADO	----	----
505	2025	10026-0008112	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE COLOR PLOMO FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR, 5 BANDEJAS CON DOBLE COSTILLA PARA MAYOR RESISTENCIA, PARANTES TIPO ANGULARES DE 1 ¼ CON PERNOS Y TUERCAS DE COLOR FIERRO. CON MEDIDAS ALTO 2 MTS, ANCHO 0.90 MTS, FONDO 0.40 MTS.	----	----
506	2025	10169-0000339	CAMILLA	CAMILLA DE TRASLADO DE COLOR BEIGE TAPIZ CUERINA NEGRA CON DIMENSIONES 0,80M X 1,80M X 0,60M FABRICADO EN TUBO REDONDO 38MM DE DIAMETRO DE 1,6MM DE ESPESOR TAPIZ DE CUERINA ESPUMA ALTA DE PRIMERA CALIDAD CON VARILLAS LATERALES Y RUEDAS DE ALTO TRAFICO CON FRENOS, CONSTA DE DOS BARRAS LATERALES UNA CABECERA Y RUEDAS DE ALTO TRANSPORTE	----	----
507	2011	10218-0000012	GRADILLA	DE UN PELDAÑO	----	----
508	2021	10500-0000050	INTERCOMUNICADOR	PULSADOR DE LLAMADO	----	----
509	2025	10653-0000042	BOMBA DE AGUA	BOMBA CENTRIFUGA MULTI ETAPAS INCLUYE UN VALVULA DE PIE, UN SWITCH DE PIE, UN PRESOSTATO, UN MANOMETRO, UN FLOTADOR TB/TA, UN CONEXION T	----	----
510	2025	10055-0005437	REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE DE 1800 MARCA FORZA	FVR-220	183511793046
511	2025	10059-0023736	SILLA	INDIVIDUAL	----	----
512	2025	10099-0000025	VELADOR - COMODA	HOSPITALARIO	----	----
513	2025	10157-0000129	AUTOCLAVE	DE 250 LITROS, MARCA: STERIS; PROCEDENCIA: MEXICO; APLICACIÓN O USO: PARA ESTERILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, INSTRUMENTAL, TEXTIL, CAUCHO, ETC; CARACTERISTICAS: AUTOCLAVE DE VAPOR DE ALTO TRÁFICO CON CAPACIDAD DE 249.03 LITROS; PANEL DE CONTROL CON PANTALLA A COLOR Y SENSIBLE AL TACTO; SISTEMA OPERATIVO QUE PERMITIR LA VISUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE ESTERILIZACIÓN TIPO DE PROGRAMA, TEMPERATURA, PRESIÓN, TIEMPO. INTERFAZ EN IDIOMA ESPAÑOL; IMPRESORA DE IMPACTO INCORPORADA PARA VISUALIZACIÓN DE DATOS DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN Y LA CANTIDAD DE CICLOS QUE SE REALICEN; INDICADORES DE PRESIÓN TIPO MANÓMETROS EN CÁMARA, RECÁMARA Y GENERADOR DE VAPOR. BOMBA DE VACÍO DE ANILLO LÍQUIDO; PROGRAMAS DE ESTERILIZACIÓN: CICLO PARA INSTRUMENTAL; CICLO PARA TEXTILES; CICLO PARA LÍQUIDOS; CICLO TEST BOWIE & DICK; CICLO PRUEBA DE VACÍO O PRUEBA DE FUGAS; CAPACIDAD DE 12 NUEVOS PROGRAMAS, CONFIGURABLES Y MODIFICABLES A REQUERIMIENTO DEL USUARIO, BAJO NORMAS INTERNACIONALES ENTRE 121°C A 134°C; SISTEMA DE ALARMAS DE CONTROL VISUALES Y AUDIBLES; SISTEMA DE CONTROL EN BASE A MICROPROCESADOR; SISTEMA DE AUTODIAGNÓSTICO Y DETECCIÓN DE FALLAS, EN TODO MOMENTO; TEST DE VÁLVULAS Y SENSORES DESDE MODO SERVICIO; CALIBRACIÓN DE SENSORES, TRANSDUCTORES	AMSCO 400	31432333
514	2025	10092-0000321	CATRE METALICO/MADERA - CAMA MADERA -LITERA	CATRE HOSPITALARIO MANUAL	----	----
515	2025	10722-0014626	TECLADO	MARCA: SURE; FUNCIONES: EXPANDIDO; INTERFAZ: USB; TIPO DE TECLA: CÓNCAVA; NO. DE TECLAS: 115; CASE: MULTIMEDIA; COMPATIBILIDAD: WINDOWS 8/10.	KB 8151	2648595175
516	2025	10059-0049262	SILLA	PLASTICA CON BRAZOS.	----	----
517	2012	20553-0000295	BUTACAS	BUTACA METALICA FIJA C/BRAZOS PLEGABLE ASIENTO TAPIZ CUERINA CAFÉ, ESPALDAR MADERA.		

518	2025	10437-0000012	MAQUINA DE HEMODIALISIS - OXIGENACION	MÁQUINA DE HEMODIALISIS MARCA FRESENIUS MEDICAL CARE PROCEDENCIA: ALEMANIA ESTA COMPUESTA POR 1 ADAPTADOR PARA CONEXIÓN A CAÑERÍA,1 FILTRO DIASAFE PLUS MÁS TAPA,1 KIT DE MANGUERAS MÁS UN FILTRO DE ENTRADA DE AGUA ,1 PORTA FILTRO ,1 CABLE TOMA TIERRA ,1 LLAVE PARA BOMBA DE SANGRE MANUAL,2 TAPAS AMARILLAS PARA CONEXIÓN A DESINFECTANTE,1 PORTA SUERO 1 GANCHO PARA PORTA SUERO ,20 FILTRO F7 HPS,20 LÍNEAS ARTERIO VENOSAS ,40 PARES DE AGUJAS PARA PUNCIÓN DE FISTULA,1 MANUAL ORIGINAL EN ESPAÑOL, SU USO ES PARA TRATAMIENTOS DE HEMODIÁLISIS EN PACIENTES CON ENFERMEDAD REAL CRÓNICA O AGUDA.	4008 S CLASSIC	75X-A-SZ09
519	2026	10059-0049295	SILLA	PLASTICA CON BRAZOS.	----	----
520	2026	10030-0002360	GAVETERO - ARCHIVERO	GAVETERO METALICO DE 4 CAJAS DE COLOR BEIGE FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0,75MM DE ESPESOR, CARRILES METALICOS DE 2MM DE ESPESOR, RODAMIENTOS METALICOS IMPORTADOS. CON CARACTERISTICAS MUEBLE COMPACTO NO DESARMABLE CONSTA DE UN TARJETERO EN CADA CAJA UN SEPARADOR BARILLAS PARA COLGAR LOS POCKETS CONSTA DE UNA CHAPA CON 2 LLAVES ASEGURA LAS 4 CAJAS CON MEDIDAS 1,31M X 0,47M X 0,63M	----	----
521	2025	10729-0000192	PATCH PANEL	PATCH PANEL MARCA DELUX DE COLOR NEGRO – (PATCH PANEL DE ESCALERILLA DE 48 PUERTOS) CAT6 19" 48 PUERTOS CON SOPORTE TRASERO ETIQUETADO CONFORME A ANSI/TIA/EIA 568B SE INSTALA CON CABLE SÓLIDO AWG 22, 24 Y 26, SE UTILIZA EN UN EXTREMO DEL CABLEADO HORIZONTAL DE RED, SE COLOCA DENTRO DEL GABINETE O RACK, ES UNA REGLETA METALICA CON UN PANEL DE CONEXIONES A SU VEZ SE CONECTARA AL SWITCH DE RED MEDIANTE UN PATCH CORD. DIMENSIONES ESTANDAR, PUEDE SER COLOCADO EN UN RACK DE ESCALERILLA.	----	----
522	2025	10026-0002572	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	ESTANTE DE MATERIAL METÁLICO, TIPO MECANO	----	----
523	2025	10026-0007548	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE MECANO DE 5 BANDEJAS DE COLOR PLOMO CENIZA CON DIMENSIONES DE 2.00MX0.90MX0.40M FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75MM DE ESPESOR PARANTE DE HIERRO ANGULAR DE 11/4 X 2.5MM DE ESPESOR LAS BANDEJAS CUENTAN CON UN PAQUETE O COSTILLAS EN LA PARTE DE ATRÁS LOS BORDES CON DOBLE APLASTE Y SOLDADURA EN LAS ESQUINAS PARA MAYOR RESISTENCIA Y SEGURIDAD DEL ARCHIVO DISEÑO ESPECIAL PARA PESO DE ARCHIVO O DEPOSITO	----	----
524	2025	10061-0000253	TABURETE	GIRATORIO ALTO	----	----
525	2025	10059-0049289	SILLA	PLASTICA CON BRAZOS.	----	----
526	2026	10757-0000051	BALANZA DE PRECISION	PEDIATRICA	----	----
527	2025	10094-0000290	REFRIGERADOR - CONSERVADORA - FRIGOBAR - HELADERA - FREZER	REFRIGERADOR MARCA HACEB DE COLOR TITANIO DE PROCEDENCIA COLOMBIANA REFRIGERADOR FRIO SECO CON CAPACIDAD DE 252 LITROS, 2 PUERTAS, ALTO 159CM X ANCHO 61CM X LARGO 69CM, Y DISPENSADOR DE AGUA, ES UN DISPOSITIVO EMPLEADO PRINCIPALMENTE EN COCINA Y EN LABORATORIO QUE CONSISTE EN AISLAR TERMICAMENTE, QUE TIENE UN COMPARTIMENTO PRINCIPAL EN EL QUE SE MANTIENE UNA TEMPERATURA	ASF 252	F-171142941
528	2025	10714-0015420	MONITOR	MARCA SAMSUNG TIPO LED DE 24 PULGADAS, RELACIÓN DE ASPECTO 16:9, RESOLUCIÓN DE 1920*1080 A 60 HZ, ENTRADAS 1 HDMI 1 VGA, COLOR NEGRO.	S24C310EAL	5NJ8H9JX400836R

529	2025	10710-0003836	IMPRESORA	-----HP LASERJET DE COLOR NEGRO METODO DE IMPRESIÓN LASER, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 33PPM (A4) HASTA 354PPM(CARTA) CICLO DE TRABAJO MENSUAL HASTA 50000 PAGINASCON VOLUMEN DE TRABAJO RECOMENDADO ENTRE 750 Y 3000 PAGINAS, CON RESOLUCION DE 1200 X 1200 DPI, CON MEMORIA ESTANDAR 256MB, Y MEMORIA MAXIMA 256MB CON VELOCIDAD DEL PROCESADOR 800MHZ CON MANEJO DE PAPEL ESTANDAR /ENTRADA DE 250 HOJAS EN LA BANDEJA DE ENTRADA 2 Y 50 HOJAS EN LA BANDEJA MULTIUSO, MANEJO DE PAPEL ESTANDAR/SALIDA DE 150 HOJAS CON IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMATICA (ESTANDAR), CON PANTALLA LCD DE 2 LINEAS (TEXTO Y GRAFICOS) CON TAMAÑO DE HOJA ESTANDAR A4,A5,A6,B5(JIS) Y PESO DEL PAPEL RECOMENDADO DE 60 A 120 G/M2 CONECTIVIDAD 1XUSB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD 1 X RED ETHERNET 10/100/1000T, COMPATIBILIDAD MICROSOFT WINDOWS7 32-BIT AND 64BIT WIMDOWS VISTA 32-BIT AND 64BIT WINDOWS XP 32-BIT (SP2 O SUPERIOR) MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 32-BIT AND 64-BIT WINDOWS SERVER 2003 32-BIT SP3 CON FUENTE DE ALIMENTACION AUTO VOLTAJE DE 100 A 240 VAC 50/60 HZ CON ACCESORIOS PATCH CORD CAT 5E CERTIFICADO DE 5MTS, CABLE USB DE 2.0 MTS PARA IMPRESORAS AMBOS ORIGINALES Y SELLADOS MANUALES Y GUIAS	M401DNE (CF399A)	VNH6G14715
530	2025	10025-0006145	ESCRITORIO	MUEBLE DE COMPUTADORA DE COLOR CAFE OSCURO FABRICADO EN MELAMINA BRASILERA CON PORTA TECLADO CON 4 RUEDAS GIRATORIAS EN LA BASE CON DIMENCIONES 1.37 X 0.63.5 X 0.43.5 M	----	----
531	2025	11203-0000001	EJERCITADOR DE FLEXO EXTENCION DE MUÑECA	MARCA CUIDDO DE PROCEDENCIA ESPAÑOLA DISEÑADO PARA LA REHABILITACION DE MUÑECA, INTENSIDAD GRADUABLE MEDIANTE FRENO DE PRESION SITUADO EN UN EXTREMO SE SUMINISTRA EN UNA SOLA PIEZA Y LISTA PARA SU USO, SI SE DESEA SE PUEDE FIJAR EN UNA MESA O PARED DE MATERIAL FABRICADO EN MADERA BARNIZADO NATURAL Y ACERO CON ACABADO EN EPOXI CON MEDIDAS DE 60CM LARGO X 15CM ANCHO	---	---
532	2025	11002-0000777	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	CAMARA ESTATICA TIPO DOMO METALICA ICR DIA&NOCHE HD1080P 2,4MP (1920 X 1080) IR 10 A 20M IP67 DE COLOR BLANCO MARCA DAHUA PROCEDENCIA CHINA RESOLUCIÓN: HD1080P • NTSC: 1920 (H) X 1080 (V) • LENTE: 2.8MM • A. VISIÓN 103.5° • BLC • WDR 120DB ILUMINACIÓN: 0.01LUX@F1.2/ 0LUX IR ON (24IR.) • VELOCIDAD DE OBTURADOR: 1/30 A 1/50,000 • 3D DNR • SMART IR ALIMENTACIÓN: 12VDC +/- 10% • CONSUMO:4 WATT. ESTA CAMARA ESTATICA SE UTILIZA PARA CAPTAR VIDEO E IMAGEN A 20 MTS. DE DISTANCIA. CON : DIMENCIONES 85MMX 69MM PESO 0.35 KG.	DH-HAC-HDW1220MN-0280B	3H03ED6PAL00062
533	2025	10250-0000374	OXÍMETRO DE PULSO	OXIMETRO DE PULSO MARCA EDAN LA OXIMETRIA DE PULSO, O PULSIOXIMETRIA ES UN METODO NO INVASIVO QUE DE MANERA INDIRECTA MIDE EL PORCENTAJE DE SATURACION DE OXIGENO (SPO2) TRANSPORTADO POR LA HEMOGLOBINA EN LA SANGRE DE UN PACIENTE	H100B	360101-M21B05290022
534	2026	10701-0014304	C.P.U.	EQUIPO DE COMPUTACIÓN PROCESADOR I5 13400 2.5 GHZ, GABINETE QUANTIK OFFICE PC, LECTOR INTERNO DE DVD MARCA SUS, TARJETA MADRE INTEL ASUS PRIME B760 M-A, MEMORIA RAM HIKSEMI 16GB 3200 MHZ, DISCO SOLIDO HIKSEMI 252 GB, DISCO DURO INTERNO 1TB WESTERN DIGITAL, TARJETA WIFI TP-LINK TL-WN851ND,FUENTE REAL DE 750W ANTEC HCG750 GOLD.	----	----
535	2025	10059-0049285	SILLA	PLASTICA CON BRAZOS.	----	----
536	2025	10059-0086585	SILLA	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO, PEDESTAL DE PVC, ESTRELLA DE ALTA RESISTENCIA CON CINCO RUEDAS REFORZADAS DE DOBLE GIRO. SISTEMA DE REGULACIÓN DE ALTURA HIDRÁULICO CON PALANCA DE ACCIONAMIENTO. ESTRUCTURA Y MECANISMOS METÁLICOS. CON PALANCAS DE FUNCIONAMIENTO. ASIENTO Y ESPALDAR FORRADO CON TAPIZ DE ALTO TRÁFICO, PARTE POSTERIOR DE AMBAS PIEZAS CUBIERTOS CON PVC RESISTENTE. APOYA BRAZOS DE PVC ESPALDAR MEDIO.	----	----
537	2025	10026-0002559	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	ESTANTE DE MATERIAL METÁLICO, TIPO MECANO	----	----
538	2025	10092-0000332	CATRE METALICO/MADERA - CAMA MADERA -LITERA	CATRE HOSPITALARIO MANUAL	----	----
539	2023	10061-0000592	TABURETE	TABURTE DE PLASTICO DE DIMENSIONES 0.48 X 0.31 X 0.25 METROS.	----	----
540	2025	10039-0009381	MESA - MESON	MESA DE PLASTICO CON PATAS FIJAS DE DIMENSIONES 0.74 X 0.74 X 0.73 METROS.	----	----

541	2024	10043-0000197	PANEL	PANEL DE INFORMATIVO MATERIAL ESTRUCTURA DE ALUMINIO 30 X 60, PUERTAS DE VIDRIO, CHAPA DE SEGURIDAD Y PANEL DE MADERA TIPO AGLOMERADO, DIENCIONES 1.22 X 0.60	----	----
542	2025	10502-0002208	TELÉFONO	TELEFONO IP MARCA YEALINK T19, 1 SIP YEALINK 2 PUERTOS ETH10/100MBPS, DC5V, DISPLAY 2,3", 3 TECLAS PROGRAMABLES, CONFERENCIA DE 3 VIAS, FUENTE DE 12 V	SIP-T19 E2	2119419031403613
543	2025	10722-0015040	TECLADO	TECLADO MARCA DELUX COLOR NEGRO ESPAÑOL, 104 TECLAS, EXPANDIDO; MULTIMEDIA (USB)	KA193	KA19322I000831
544	2025	10711-0000015	LECTOR OPTICO	DE BARRAS, MARCA: METROLOGIC, INCLUYE: SOPORTE PARA LECTOR ÓPTICO Y DOS MANUALES DE USO.	MS9540	2C08447315.
545	2025	10060-0003133	SILLON	SILLON SEMIEJECUTIVO HIDRAULICO DE COLOR GRIS OSCURO DE INDUSTRIA TAIWANESA IMPORTADO DE PRIMERA CALIDAD ANATOMICO CILINDRO DE SUSPENSIÓN METALICO LA BASE EN FORMA DE ESTRELLA EN PVC CON 5 RUEDAS DE FIBRA DE CARBON TAPIZ TELA GRIS OSCURO	----	----
546	2025	10039-0013237	MESA - MESON	MESA MAYO DE ALIMENTACION EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR CON TUBO DE 30X50 EN LA BASE CON LA PARTE SUPERIOR CON UNA BANDEJA DE MELAMINA CON 4 RUEDAS PARA SU MEJOR MANEJO Y UTILIDAD CON MEDIDAS DE ALTO DE 080 A 1.20 MTS REGULABLE, LARGO 0.60 MTS, FONDO 0.40 MTS	----	----
547	2025	10722-0009169	TECLADO	MINIDIN DE 104 TECLAS EXPANDIDO, MULTIMEDIA CONECTIVIDAS USB		BEB81625450XD
548	2025	10092-0000347	CATRE METALICO/MADERA - CAMA MADERA -LITERA	CATRE HOSPITALARIO MANUAL	----	----
549	2026	10025-0006289	ESCRITORIO	ESCRITORIO ESTACION DE TRABAJO DE COLOR CAFÉ MODELO EN L HECHO EN MELAMINA BRASILEIRA IMPORTADA CONSTA DE 1 GAVETERO MOVIL PORTA CPU Y TECLADO, MEDIDAS 0,78X1,85X1,40 MTS	----	----
550	2026	10302-0000001	APARATO RADIOLOGICO - PANEL - VISOR RADIOLOGICO	PROTECCION RADIOLOGICA, VIDRIO PLOMADO ALTA PROTECCION PB IRRIDACION DE RAYOS X; TAMAÑO 300 X 400; ESPESOR VIDRIO 8MM	----	----
551	2025	10843-0000081	VELADOR	VELADORES METALICOS DE COLOR HUESO CON UNA CAJA Y CHAPA CON PUERTA Y JALADOR, MEDIDAS 0,73 X 0,40 X 0,40 MTS	----	----
552	2025	11069-0000005	CATETER PHILLIPS (CISTOSCOPIA- URETROSCOPIA)	DE 16 CHARR PARA UTILIZAR CON BUJIAS FILIFORM MARCA KARL STORZ DE INDUSTRIA ALEMANA	27577 E	----
553	2025	10169-0000083	CAMILLA	CAMILLA DE TRANSPORTE PARA EMERGENCIA DE ACERO INOXIDABLE,DOS MOVIMIENTOS, ALTURA REGULABLE, CON BARANDAS LATERALES, CON RUEDAS, PORTA SUEROS	----	MP-25143-2489
554	2025	10356-0000635	PORTA SUERO	PORTA SUERO TRIPODE METALICO CROMADO REGULABLES DE 4 RUEDAS, 4 GANCHOS.	----	----
555	2025	10092-0000389	CATRE METALICO/MADERA - CAMA MADERA -LITERA	MATERIAL METALICO, ESTRCUTURA DE 50 MM., REGATONES DE GOMA, SOMIER LINEAL ESTRUCTURADO CON RESORTES IMPORTADOS, CABECERA Y PATADA CON PLANCHA, COLOR AZUL MARINO	----	----
556	2026	10059-0086876	SILLA	SILLÓN SEMI EJECUTIVO GIRATORIO, ESTRUCTURA METÁLICA, SISTEMA DE PISTÓN CON PALANCA, APOYA BRAZOS RÍGIDO ATORNILLADOS A ESPALDAR, ASIENTO ESPALDAR TAPIZ CUERO SINTÉTICO ECOLÓGICO DE ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO, ROSCA PARA AJUSTAR LA ESTRUCTURA, CILINDRO DE SUSPENSIÓN HIDRÁULICO, CON BASE EN FORMA DE ESTRELLA DE PVC CON 5 RUEDAS DE ALTA RESISTENCIA, DIMENSIONES ALTO 110CM, ANCHO 63 CM, FONDO 49CM, ESPALDAR 50CM*60 CM.	----	----
557	2025	10039-0013232	MESA - MESON	MESA MAYO DE ALIMENTACION EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR CON TUBO DE 30X50 EN LA BASE CON LA PARTE SUPERIOR CON UNA BANDEJA DE MELAMINA CON 4 RUEDAS PARA SU MEJOR MANEJO Y UTILIDAD CON MEDIDAS DE ALTO DE 080 A 1.20 MTS REGULABLE, LARGO 0.60 MTS, FONDO 0.40 MTS	----	----
558	2025	10059-0049443	SILLA	SILLA DE PLASTICO SIN BRAZO.	----	----
559	2025	10013-0001462	CASILLERO	CASILLERO METALICO DE 4 PUERTAS DE COLOR BEIGE FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0.75MM DE ESPESOR CON TUBO CUADRADO DE DIMENSIONES DE 30X30MM CON 1,5MM DE ESPESOR CADA PUERTA CONSTA DE UN TARJETERO, JALADOR CROMADO CHAPA O ALDABA PARA CANDADO CADA COMPARTIMIENTO CUENTA EN SU INTERIOR CON UNA BANDEJA SUPERIOR FIJA Y UN COLGADOR CON DIMENSIONES 1,70M X 0,70M X 0,42M	----	----

560	2025	10250-0000382	OXÍMETRO DE PULSO	OXIMETRO DE PULSO MARCA EDAN DE PROCEDENCIA CHINA PANTALLA LCD, MEDICIÓN DE SPO2 Y FRECUENCIA DE PULSO, DESPLIEGUE SIMULTÁNEO NUMÉRICO Y DE FORMA DE ONDA DE SPO2. HASTA 100 ID Y 300 HORAS DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PARA EL MONITOREO CONTINUO, LOS DATOS PUEDEN TRANSFERIRSE A UN PC PARA EL ALMACENAMIENTO, LA REVISIÓN Y LA IMPRESIÓN, LOS ÚLTIMOS 10 MINUTOS DE TENDENCIA DE SPO2 Y FRECUENCIA DE PULSO SE PUEDEN REVISAR EN LA PANTALLA, TODO DE SONIDO	H-100B	360101-M20506040072
561	2025	10356-0000264	PORTA SUERO	CON RUEDAS FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE ESPESOR DE COLOR BEIGE ALTURA AJUSTABLE DE 1,10 A 1,80 MTS CON 4 GANCHOS EN LA PARTE SUPERIOR Y LLEVA 4 RUEDAS EN LA PARTE INFERIOR	----	----
562	2025	10284-0000298	TUBOS DE OXIGENO CILINDRO	BALON DE OXIGENO DE TRANSPORTE:MATERIAL ALUMINIO MARCA COBOXI PROCEDENCIA AMERICANA CAPACIDAD DE 1 M3 CONEXION CGA 870 TIPO E (1 M3): ACCESORIOS: CARRO DE TRANSPORTE MANOMETRO DE FLUJO CONEXIÓN CGA-870 RANGO DE FLUJO: 1-15L/MIN. VASO HUMIDIFICADOR CANULA NASAL (DESCARTABLE)		Y84518
563	2025	10030-0002509	GAVETERO - ARCHIVERO	GAVETERO DE 10 PUERTAS DE ALTO 80 CM. X 0.40 CON BORDES DE ALUMINIO ESP.18 MILIMETROS COLOR SAPELLI PROV Y COL DE CHAPAS Y JALADORES METALICOS	----	----
564	2025	10059-0086883	SILLA	SILLÓN SEMI EJECUTIVO GIRATORIO, ESTRUCTURA METÁLICA, SISTEMA DE PISTÓN CON PALANCA, APOYA BRAZOS RÍGIDO ATORNILLADOS A ESPALDAR, ASIENTO ESPALDAR TAPIZ CUERO SINTÉTICO ECOLÓGICO DE ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO, ROSCA PARA AJUSTAR LA ESTRUCTURA, CILINDRO DE SUSPENSIÓN HIDRÁULICO, CON BASE EN FORMA DE ESTRELLA DE PVC CON 5 RUEDAS DE ALTA RESISTENCIA, DIMENSIONES ALTO 110CM, ANCHO 63 CM, FONDO 49CM, ESPALDAR 50CM*60 CM.	----	----
565	2024	10059-0023702	SILLA	INDIVIDUAL	----	----
566	2025	10099-0000043	VELADOR - COMODA	HOSPITALARIO	----	----
567	2025	10087-0000129	GRADILLA - TALLIMETRO	HOSPITALARIA MATERIAL METALICO	----	----
568	2025	10039-0013231	MESA - MESON	MESA MAYO DE ALIMENTACION EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR CON TUBO DE 30X50 EN LA BASE CON LA PARTE SUPERIOR CON UNA BANDEJA DE MELAMINA CON 4 RUEDAS PARA SU MEJOR MANEJO Y UTILIDAD CON MEDIDAS DE ALTO DE 080 A 1.20 MTS REGULABLE, LARGO 0.60 MTS, FONDO 0.40 MTS	----	----
569	2025	10828-0000063	SECADORA DE MANOS	SECADORA AUTOMATICA DE MANOS HD, VOLTAJE 220V 50 HZ, POTENCIA MAXIMA DE 1800W, TEMPERATURA DE 60 GRADOS, VELOCIDAD DEL VIENTO 15 M / S DIMENSIONES 0.20 X 0.25 X 0.21 METROS.	HD 680	----
570	2025	10059-0054723	SILLA	SILLA DE PLASTICO RESISTENTE CON BRAZOS	----	----
571	2026	10059-0086890	SILLA	SILLÓN SEMI EJECUTIVO GIRATORIO, ESTRUCTURA METÁLICA, SISTEMA DE PISTÓN CON PALANCA, APOYA BRAZOS RÍGIDO ATORNILLADOS A ESPALDAR, ASIENTO ESPALDAR TAPIZ CUERO SINTÉTICO ECOLÓGICO DE ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO, ROSCA PARA AJUSTAR LA ESTRUCTURA, CILINDRO DE SUSPENSIÓN HIDRÁULICO, CON BASE EN FORMA DE ESTRELLA DE PVC CON 5 RUEDAS DE ALTA RESISTENCIA, DIMENSIONES ALTO 110CM, ANCHO 63 CM, FONDO 49CM, ESPALDAR 50CM*60 CM.	----	----
572	2014	10059-0054476	SILLA	SILLA FIJA DE 4 PATAS, ESTATICA TAPIZ CUERINA COLOR NEGRO.	----	----
573	2025	10013-0001454	CASILLERO	CASILLERO METALICO DE 4 PUERTAS DE COLOR BEIGE FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0.75MM DE ESPESOR CON TUBO CUADRADO DE DIMENSIONES DE 30X30MM CON 1.5MM DE ESPESOR CADA PUERTA CONSTA DE UN TARJETERO, JALADOR CROMADO CHAPA O ALDABA PARA CANDADO CADA COMPARTIMIENTO CUENTA EN SU INTERIOR CON UNA BANDEJA SUPERIOR FIJA Y UN COLGADOR CON DIMENSIONES 1,70M X 0,70M X 0,42M	----	----
574	2025	10059-0054501	SILLA	TIPO BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS, TAPIZ CUERINA COLOR NEGRO, DE ALTO TRAFICO, BASE METALICA.	----	----

575	2026	10026-0009835	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE 8 BANDEJAS MARCA L&A COLOR PLOMO PROCEDENCIA NACIONAL ESTRUCTURA BANDEJA EN PLANCHA DE ACERO DE 0.75 MM DE ESPESOR, DOBLE PAQUETE METALICO DE 0.75 MM DE ESPESOR PARA MAYOR REFUERZO, PARANTES DE FIERRO ANGULAR DE 1 ½ X 2.5 MM DE ESPESOR, PLANCHA DE ACERO DE 0,75 MM DE ESPESOR EN LA PARTE POSTERIOR DEL ESTANTE, MEDIDAS ALTO 2,50 MTS, LARGO 0,90 MTS, FONDO 0,40 MTS, CON PINTURA ELECTROSTATICA ECOLOGICA EN POLVO, DE GRAN RESISTENCIA Y DURABILIDAD	----	----
576	2025	10356-0000277	PORTA SUERO	CON RUEDAS FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE ESPESOR DE COLOR BEIGE ALTURA AJUSTABLE DE 1,10 A 1,80 MTS CON 4 GANCHOS EN LA PARTE SUPERIOR Y LLEVA 4 RUEDAS EN LA PARTE INFERIOR	----	----
577	2025	10067-0000320	VITRINA	VITRINA METALICA DE DOS CUERPOS, CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO EN LA PARTE SUPERIOR Y PUERTAS CORREDIZAS DE PLANCHA EN LA PARTE INFERIOR	----	----
578	2025	10438-0000175	MESA MEDICA	MESA DE ALIMENTACION AJUSTABLE CON PALANCA DE PRESION DE ACERO DIMENSIONES 0.80*0.41	----	----
579	2025	10552-0000371	BANCA	MODULO METÁLICO DE ASIENTOS DE ESPERA DE CUATRO PUESTOS CON TAPIZ EN CUERINA PARA ALTO TRAFICO	----	----
580	2025	10059-0062692	SILLA	SILLAS SEMI EJECUTIVAS DE COLOR NEGRO DE PROCEDENCIA TAIWANESA HIDRAULICO SUSPENSIBLE TAPIZADO CON TELA AMERICANA DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD CON ESTRELLA Y 5 RUEDAS	----	----
581	2026	10030-0002419	GAVETERO - ARCHIVERO	GAVETERO DE MELAMINA DE COLOR BLANCO PARA DISPENSADOR DE AGUA DE UN CAJON Y 2 DIVISIONES DE 0.50MTSX0.50MTSX 0.90MTS CON UNA CAJA CON JALADOR METALICO CON ESPACIO PARA VASOS Y PÚERTA PARA BASURERO	----	----
582	2025	10039-0000890	MESA	MESA MADERA 1,10*0,55*0,79M		
583	2022	10722-0007194	TECLADO	TECLADO Y MOUSE GENIUS	0	XEB907032453
584	2025	10060-0003042	SILLON	SILLON DE DIALISIS MARCA NANNING PASSION MEDICAL DE COLOR AZUL PASTEL DE PROCEDENCIA ASIATICA SILLON DISEÑADO PARA USO DE HEMODIALISIS, COJIN PARA REPOSO CERVICAL, MATERIAL IMPERMIABLE Y LAVABLE, CON APOYABRAZOS APOYAMANOS, SILLON CON EXTENCION PARA APOYO DE MIEMBRO INFERIORES, ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA RESISTENTE A LA CORROSION CON CUATRO RUEDAS EN LA BASE INFERIOR CON FRENOS EN LAS CUATRO RUEDAS CON MESA PLEGABLE, SILLON MULTIMOVIMIENTO CON CUATRO POSICIONES CON CAPACIDAD DE 200KG, MATERIAL DEL SILLON CUERINA, MANIJA PARA REALIZAR LOS MOVIMIENTOS DEL SILLON ACCESORIOS MINIMOS PARA CADA SILLON APOYA CABEZAS DESMONTABLE, FORROS DE VINIL PARA LOS APOYA BRAZOS	PY-YD-CS	----
585	2025	10059-0054718	SILLA	SILLA DE PLASTICO RESISTENTE CON BRAZOS	----	----
586	2025	10030-0002412	GAVETERO - ARCHIVERO	GAVETERO DE MELAMINA DE COLOR BLANCO PARA DISPENSADOR DE AGUA DE UN CAJON Y 2 DIVISIONES DE 0.50MTSX0.50MTSX 0.90MTS CON UNA CAJA CON JALADOR METALICO CON ESPACIO PARA VASOS Y PÚERTA PARA BASURERO	----	----
587	2025	10043-0000188	PANEL	PANEL DE INFORMATIVO MATERIAL ESTRUCTURA DE ALUMINIO 30 X 60, PUERTAS DE VIDRIO, CHAPA DE SEGURIDAD Y PANEL DE MADERA TIPO AGLOMERADO, DIENCIONES 1.22 X 0.60	----	----
588	2025	10013-0001449	CASILLERO	CASILLERO METALICO DE 4 PUERTAS DE COLOR BEIGE FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0.75MM DE ESPESOR CON TUBO CUADRADO DE DIMENSIONES DE 30X30MM CON 1,5MM DE ESPESOR CADA PUERTA CONSTA DE UN TARJETERO, JALADOR CROMADO CHAPA O ALDABA PARA CANDADO CADA COMPARTIMMIENTO CUENTA EN SU INTERIOR CON UNA BANDEJA SUPERIOR FIJA Y UN COLGADOR CON DIMENSIONES 1,70M X 0,70M X 0,42M	----	----

589	2025	10026-0007552	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE MECANO DE SEIS BANDEJAS, FABRICADO EN PLANCHA DE 0.5MM DE EWSPESOR, PARANTE DE HIERRO ANGULAR DE 11/4 X 2.5MM DE ESPESOR. CARACTERISTICAS: LAS BANDEJAS CUENTAN CON UN PAQUETE O COSTILLA EN LA PARTE DE ATRAS, LOS BORDES CON DOBLE APLASTE Y SOSLDADURA EN LAS ESQUINAS PARA MAYOR RESISTENCIA Y SEGURIDAD DEL ARCHIVO. DISEÑO: ESPECIAL PARA PESO DE ARCHIVO O DEPOSITO. MEDIDAS: ALTO: 2.00M LARGO 0,90M FONDO 0.40M	----	----
590	2021	10039-0009395	MESA - MESON	MESA DE PLASTICO DESMONTABLE, CON PATAS FIJAS DE DIMENSIONES 0.73 X 0.73 X 0.70 METROS	----	----
591	2025	10526-0000664	MICROFONO	MICRÓFONO OMNIDIRECCIONAL MARCA DAHUA DE PROCEDENCIA CHINA DE COLOR BLANCO ESPECIAL PARA CCTV* ALCANCE 40MTS2 * VOLTAJE DC 9-12 V* RANGO DE TRABAJO DINAMICO 140DB * PRESION DE SONIDO MAXIMO 120DB.EQUIPO QUE SE UTILIZA PARA INCLUIR AUDIO EN CIERTAS AREAS O LUGARES.FORMA DEL MICROFONO DIMENSIONES 63MM X 30MMX 22MM, PESO APROX. 34 GR.(FORMA REDONDA)	DH-PFM140	----
592	2026	10059-0023713	SILLA	INDIVIDUAL	----	----
593	2025	10714-0014877	MONITOR	MONITOR SAMSUNG DE COLOR NEGRO TIPO LED TAMAÑO 22" PULGADASCON FUENTE EXTERNA RELACION ASPECTO 16:9 RESOLUCION 1920 X 1080 A 60 HZENTRADAS: 1 HDMI	S22A336NHL	4X3XH4TW305430B
594	2025	11002-0002700	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	CÁMARA DE VIGILANCIA IP TIPO DOMO MARCA DAHUA CON SENSOR DE IMAGEN, CON CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO DE ILUMINADOR AUTOMÁTICO Y MANUAL, PROTECCIÓN IP67, CAJA DE NÚCLEO, METAL + PLÁSTICO Y CUBIERTA DE PLÁSTICO.	DH-IPC-HDW1431T1-A	BD11066PAGB840B
595	2024	10061-0000586	TABURETE	TABURTE DE PLASTICO DE DIMENSIONES 0.48 X 0.31 X 0.25 METROS.	----	----
596	2025	14263-0000002	MEDIDOR DE GRASA CORPORAL	ANALIZADOR MEDICO DE COMPOSICION CORPORAL FIJO; MARCA SECA DE PROCEDENCIA ALEMANIA COLOR BLANCO, SEIS MODULOS PARA LA EVALUACION COMPLETA DE LOS DATOS DE MEDICION; RESULTADOS CON PRESICION MEDICA, VALIDADOS CON LOS PATRONES DE ORO DE REFERENCIA CIENTIFICOS; INTEGRABLE EN RED, GRACIAS A LA TECNOLOGIA INALAMBRICA SECA 360° WIRELESS; INTRODUCCION Y LECTURA COMODA DE LOS RESULTADOS MEDIANTE PANTALLA TACTIL GIRATORIA; SUJECION FIRME Y RESULTADOS REPRODUCIBLES GRACIAS A LOS ELECTRODOS DE ASA DE LA ESTRUCTURA DE APOYO; BASCULA INTEGRADA CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 300 KG; DIMENSIONES (AXAXP) 976 X 1,251 X 828 MM; CAPACIDAD 300 KG; DIVISION 50 G < 150 KG > 100 G; PESO 36 KG; TIPO DE PANTALLA TACTIL DE 8.4", GIRATORIA EN 360°; ALIMENTACION DE CORRIENTE FUENTE DE ALIMENTACION; TENSION DE RED 100 V - 240 V; FRECUENCIA DE RED 50 HZ - 60 HZ; REGISTRO DE INSUMOS PARA LA SALUD CLASE I; INTERFACES PANTALLA TACTIL USB 2.0 PLATAFORMA DE BASCULA ETHERNET (10/100 BASE-T)	MBCA 514	10000000120975
597	2025	10059-0043019	SILLA	SILLA GIRATORIA SEMIEJECUTIVA TAPIZ CUERINA NEGRA CON RUEDAS	----	----
598	2025	11004-0000040	MESA PASTEUR	MESA DE CURACION METALICA DE COLOR HUESO DE INDUSTRIA NACIONAL CON CUATRO RUEDAS DE 2 BANDEJAS METALICAS Y 1 PORTA POSILLO CON MEDIDAS 0,75 X 0,40 X 0,82 MTS	----	----
599	2025	10437-0000011	MAQUINA DE HEMODIALISIS - OXIGENACION	MÁQUINA DE HEMODIALISIS MARCA FRESENIUS MEDICAL CARE PROCEDENCIA: ALEMANIA ESTA COMPUESTA POR 1 ADAPTADOR PARA CONEXIÓN A CAÑERÍA,1 FILTRO DIASAFE PLUS MÁS TAPA,1 KIT DE MANGUERAS MÁS UN FILTRO DE ENTRADA DE AGUA ,1 PORTA FILTRO ,1 CABLE TOMA TIERRA ,1 LLAVE PARA BOMBA DE SANGRE MANUAL,2 TAPAS AMARILLAS PARA CONEXIÓN A DESINFECTANTE,1 PORTA SUERO 1 GANCHO PARA PORTA SUERO ,20 FILTRO F7 HPS,20 LÍNEAS ARTERIO VENOSAS ,40 PARES DE AGUJAS PARA PUNCIÓN DE FISTULA,1 MANUAL ORIGINAL EN ESPAÑOL, SU USO ES PARA TRATAMIENTOS DE HEMODIÁLISIS EN PACIENTES CON ENFERMEDAD REAL CRÓNICA O AGUDA.	4008 S CLASSIC	75X-A-SZ08

600	2025	10164-0000243	BOMBA DE INFUSIÓN	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA PARA APLICACIONES MÉDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUJO DE 0 – 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUJO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN 0 A 9999 ML., CON INCREMENTO DE VOLUMEN DESDE 0.01 ML, CON FLUJO DE BOLO AJUSTABLE DE 999 ML/H, CON FLUJO KVO (MANTENIMIENTO DE VENA ABIERTA), AJUSTABLE DE 0,01 A 10 ML/H, LÍMITE DE PRESIÓN AJUSTABLE DE 0 A 99 MBAR, CON FUNCIÓN VOLUMEN SOBRE TIEMPO Y CON BOLO MANUAL Y AUTOMÁTICO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 1400 EVENTOS, CAPACIDAD DE LA BATERÍA DE 6 HORAS, CON PROTECCIÓN CONTRA INGRESO DE LÍQUIDOS IP32, CON MODO DE REPOSO (STAND BY), CON INDICADORES DE ALARMA, CON DETECTOR DE AIRE EN LÍNEA, CAPACIDAD DE BIBLIOTECA O ETIQUETADO DE MEDICAMENTO DE 100 DROGAS, CÁLCULO DE DOSIS (ML/H, UG/H, UG/MIN, UG/KG/H, UG/KG/MIN, MG/H, MG/MIN,MG/KG/MIN, MG/KG/H, CON BATERÍA INTERNA PARA EL EQUIPO, CON ABRAZADERA PARA PORTA SUERO, CON ASA DE TRANSPORTE, RECEPCIÓN DE MATERIAL UNIVERSAL. INCLUYE: 1 CABLE CONECTOR ENCHUFE.	IPA112	0022029072
601	2025	10552-0000374	BANCA	MODULO METÁLICO DE ASIENTOS DE ESPERA DE CUATRO PUESTOS CON TAPIZ EN CUERINA PARA ALTO TRAFICO	----	----
602	2025	10502-0000803	APARATOS TELEFONICOS	APARATO TELEFONICO INTEGRADO "PANASONIC"	KX-TS520LX	8JCMA002535
603	2025	10169-0000262	CAMILLA	CAMILLA DE EXAMEN MARCA VELIZ DE PROCEDENCIA NACINAL DE COLOR NEGRO Y LAS PATAS BEIGE CON RUEDAS DE ACERO INOXIDABLE CON MEDIDAS 180X80X80 CM	----	----
604	2025	10123-0000120	EQUIPO DE COMPUTACION	CORE I5M TARJETA MADRE DP67BA INTEL, DISCO DURO 1000 GB, MEMORIA RAM 4 GB DDR3M TAREJTA DE VIDEO DDR3 PCI EXPRESS 1024 MB	----	----
605	2026	10067-0000338	VITRINA	VITRINA METALICA DE DOS CUERPOS, CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO EN LA PARTE SUPERIOR Y PUERTAS CORREDIZAS DE PLANCHA EN LA PARTE INFERIOR	----	----
606	2025	10059-0054741	SILLA	SILLA DE PLASTICO RESISTENTE SIN BRAZOS	----	----
607	2023	10714-0012494	MONITOR	MONITOR MARCA LG DE 22 PULGADAS PANTALLA PLANA LED COLOR NEGRO	22MN42A	401MXSK0P758
608	2025	10701-0013678	C.P.U.	CPU TARJETA MADRE: B560M PRO-VDH PLACA MADRE MSI SOPORTA 10MA/11VA GEN INTEL; MICROATX PROCESADOR: INTEL CORE I5-11400F 2.6 GHZ MEMORIA RAM: 8GB, DDR4, 2666 MHZ DISCO DURO: 1TB, SATA III, 7200 RPM DISCO DURO SSD: 240 GB LECTOR/GRABADOR INTERNO DE CD/DVD: LECTOR/GRABADOR CD/DVD TIPO SATA HASTA R 24X TARJETA DE RED INALÁMBRICA: IEEE 802.11N: 300MBPS. IEEE 802.11G: 54MBPS, IEEE 802.11B 11MBPS FREC: 2.400-2.4835GHZ, SEG: 64/128 BIT WEP,WPA PSK/WPA2-PSK, GAN: OMNIDIRECTIONAL (RP-SMA), 2DBI, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, PCI EXPRESS X1 FUENTE DE PODER: ATX, DE 24 PINES, VENTILADOR DE 120MM, 800 WATTS AC 220-240V MODELO/ CASE: TORRE MEDIANA, (NO COMBO) CON USB AL FRENTE.MOUSE: ÓPTICO NET SCROLL DE 3 BOTONES (USB) HAVIT TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GF 210 1GB DDR3	----	----

609	2025	10238-0000097	MICROSCOPIO	MICROSCOPIO BINOCULAR DIGITAL CON CAMARA INCORPORADA MARKA OPTIKA DE COLOR BLANCO CON AZUL TABLET PLATEADA DE PROCEDENCIA ITALIA AMPLIFICACION MAXIMA DE 1000X; MODO DE OBSERVACION: CAMPO CLARO; CABEZAL: BINOCULAR, 30° DE INCLINACION, 360° GIRATORIO; DISTANCIA INTERPUPILAR: 48 A 75MM, AJUSTE DIOPTRICO; CAMARA: 3.1 MP; OCULARES: 10X18MM; PORTA OBJETIVO: CUADRUPLA, TIPO REVOLVER ASENTADO SOBRE ESFERAS; OBJETIVOS: HC-ACROMATICOS DE ALTO CONTRASTE 4X/0.10 CON TRATAMIENTO ANTI HONGOS, HC-ACROMATICOS DE ALTO CONTRASTE 10X/0.25 CON TRATAMIENTO ANTI HONGOS, HC-ACROMATICOS DE ALTO CONTRASTE 40X/0.65 CON TRATAMIENTO ANTI HONGOS, HC-ACROMATICOS DE ALTO CONTRASTE 100X/1.25 INMERSION ACEITE/ AGUA CON TRATAMIENTO ANTI HONGOS; PLATINA PARA LA MUESTRA; MECANICA, 125X115MM, 70X30MM, MOVIMIENTO X. Y. ESCALA VERNIER EN AMBOS EJES; EXACTITUD DE 0.1MM; ENFOQUE: COAXIAL, FINO Y GRUESO, CON MECANISMO DE LIMITE, LO CUAL PREVIENE EN CONTACTO CON LA MUESTRA; CONDESADOR: ABBE NA. 1.25, DIAFRAGMA DE IRIS CON ENFOQUE PRE CENTRADO; ILUMINACION: X-LED², CON LUZ DE 3W Y CONTROL DE LA INTENSIDAD DE LA LUZ. 6.300K. TIEMPO DE VIDA DE LA LAMPARA: 65.000 HORAS; FUENTE DE ENERGIA: 100/240 VAC, 50-60HZ, SALIDA 6 VDC; CAMARA DIGITAL: 3.14 MEGA PÍXELES. TAMAÑO DEL SENSOR. 1 / 2.5". TECNOLOGIA DEL SENSOR: CMOS; TAMAÑO DE	-----	542958
610	2025	10209-0000047	ESTUFA DE CULTIVO -ESTUFA DE ESTERILIZACION	MARCA MEMMERT, ORIGEN ALEMANA, EQUIPO CONSTRUIDO INTERNA Y EXTERNAMENTE EN ACERO INOXIDABLE, PANEL DIGITAL MEDIDAS INTERNAS ANCHO 40CM. ALTO 56CM. FONDO 33CM. TEMPERATURA DE TRABAJO DE +20°C +80°C CON 6 GUÍAS PARA BANDEJAS Y 2 BANDEJAS TIPO REJILLA, POSEE PUERTA DE VIDRIO INTERNA , CONTROLADOR PID MICROPROCESADOR DIGITAL ADAPTABLE A PANTALLA TFT EN COLOR DE ALTA DEFINICIÓN ,TEMPORIZADOR DIGITAL AJUSTABLE DE 1 MIN A 23 HRS, PARÁMETRO AJUSTABLE DE GRADOS CELSIUS Y FAHRENHEIT, CONSUMO DE ENERGÍA DE 1250 W PESO NETO DE 66 KG	IN 75	D324.0100
611	2025	10568-0001186	TELEVISOR	TELEVISOR MARCA LG UHD 4 SMART TV 55" Pantalla Definición 4K ULTRA HD Tipo Pantalla LCD LED Tamaño de pantalla 55" Resolución 3840*2160 Panel IPS Si Ángulo de visión Ángulo de visión amplio Video Tasa de refresco 60hz HDR HDR Activo HDR10 Si HLG Si Upscaler 4K Upscaler Efecto HDR Si True Color Accuracy Si Procesador Quad Magic Remote Habilitado - No Incluido Acceso rápido Si Navegador Web Magic Zoom Live Zoom Magic Link, LG Content Store (App Store) Si AUDIO Potencia 20W Sistema de altoparlantes (ch) 2,0 ch Magic Sound Tuning, Smart Sound Mode, Audio Hi-Fi, LG sound sync / Bluetooth, Códec de audio AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X Modo Surround Ultra Surround Smart TV SO (sistema operativo) webOS 3.5 Convergencia inteligente, Aplicación móvil (LG TV Plus) Conexión móvil, Miracast (replicación de móvil a TV) Conectividad HDMI 6G: 3 ARC (Canal de retorno de audio), (HDMI2 lateral) USB 2.0: 2 LAN Componente / Compuesto de entrada 1 Compuesto de entrada (AV) 1 RF In 2 (Cable/Antena) Wifi 802.11ac Bluetooth, Salida de audio digital (óptico) POTENCIA Fuente de alimentación (voltaje, Hz) 100~240VCA 50-60Hz Consumo de energía Stand By 0,5W	LG 55UJ6300	801RMVB35199
612	2025	10356-0000641	PORTA SUERO	PORTA SUERO TRIPODE METALICO CROMADO REGULABLES DE 4 RUEDAS, 4 GANCHOS.	-----	-----

613	2025	10706-0001090	DATA SWITCH	SWITCH DE COLOR NEGRO MARCA CISCO SMAIL BUSINESS SMART PLUS DE 50 PUERTOS (48 PUERTOS 10/100/1000 MBPS CON 2 PUERTOS MINI GBIC COMBINADOS) COMPATIBILIDAD DE STP SEGÚN ESTANDAR 802.1D CONVERGENCIA RAPIDA MEDIANTE 802.1 W RSTP COMPATIBILIDAD CON LACP VERSION IEEE 802.3 AD COMPATIBILIDAD CON HASTA 256 VLAN SIMULTANEOS EL TRAFICO DE VOZ DEBE ASIGNARSE AUTOMATICAMENTE A UN VLAN ESPECIFICA DE VOZ, 256 GRUPOS DE PREVENCIÓN DE BLOQUEO HOL, SOPORTE DE PREVENCIÓN DE BLOQUEO HOL, BLOQUEO DE DIRECCIONES MAC DE LOS PUERTOS Y LIMITA LA CALIDAD DE DIRECCIONES MAC DETECTADAS, CONTROL DE TORMENTAS DIFUSION,MULTIDIFUSION Y UNIFUSION, PREVENCIÓN DE ATAQUE DE DOS, NIVELES DE PRIORIDAD 4 COLAS DE HARDWARE, PROGRAMACION SOPORTE DSCP Y CLASE DE SERVICIOS 802.1 P/COS, IPV6 POR ETHERNET, CALIDAD DE SERVICIO DE IPV6 PRIORIZA LOS PAQUETES IPV6 EN EL HARDWARE, COMPATIBILIDAD CON RFC IPV6 RFC 2483 ICMP VERSION 6, INTERFAZ DE USUARIO WEB UTILIDAD DE CONFIGURACION DE SWITCH INTEGRADA PARA FACILITARLA, CONFIGURACION DE DISPOSITIVO BASADA EN LA WEB(HTTP), ADMITE CONFIGURACION, TABLERO DEL SISTEMA, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA Y SUPERVISION PROTOCOLO SIMPLE DE ADMINISTRACION DE REDES (SNMP) SNMP VERSIONES 1,2C Y 3 COMPATIBLES CON CAPTURAS Y MODELO DE SEGURIDAD BASADA	SG220-50	DNI22250C5H
614	2025	10059-0054507	SILLA	TIPO BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS, TAPIZ CUERINA COLOR NEGRO, DE ALTO TRAFICO, BASE METALICA.	----	----
615	2025	11030-0000002	PINZA LAPAROSCÓPICA ATRAUMATICA BABCOCK	BABCOCK ATRAUMATIC 10MM X 330 MM.	----	----
616	2025	10090-0000122	BIOMBO	METALICO	----	----
617	2025	10060-0002275	SILLON	SILLON CON BRAZOS PARA DOS PERSONAS, DE MATERIAL TIPO CUERINA LAVABLE, COLOR NEGRO, ESTRUCTURA DE MADERA, DIMENSIONES 1.50 X 0.80 X 0.90 METROS.	----	----
618	2025	10067-0000495	VITRINA	METALICO, PUERTAS CORREDIZAS CON RODAMIENTOS METALICOS CON LA PARTE SUPERIOR DE VIDRIO CON CHAPA ADJUNTA, 1,80 ALTO X 0,90 LARGO, 0,40, C/PLANCHA DE ACERO DE 0,75MM DE ESPESOR, CON BANDEJAS INTERNAS GRADUABLES, CON DIVISION EN LA PARTE INFERIOR C/PUERTAS CON CHAPA JALADORES CROMADOS	----	----
619	2021	10722-0009175	TECLADO	MINIDIN DE 104 TECLAS EXPANDIDO, MULTIMEDIA CONECTIVIDAD USB		BEB81631450XD
620	2025	10059-0072782	SILLA	SILLA TANDEM DE ESPERA METALICA DE 4 PERSONAS EN TUBO REDONDO DE CUERINA DE COLOR NEGRA Y METAL BEIGE FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE DIAMETRO CON 1,15MM DE ESPESOR, TAPIZ DE TELA O CUERINA AMERICANA CON ESPUMA ALTA DE PRIMERA CALIDAD	----	----
621	2026	10722-0013222	TECLADO	MARCA GENIUS DE 104 TECLAS DE COLOR NEGRO	KM-210	ZCE590801467
622	2025	10164-0000171	BOMBA DE INFUSIÓN	BOMBA DE INFUSIÓN, MARCA NEWTECH, PROCEDENCIA USA, COLOR BLANCO, CONSTA CON UNA BOMBA DE INFUSIÓN ES UN DISPOSITIVO ELECTRÓNICO CAPAZ DE SUMINISTRAR, MEDIANTE SU PROGRAMACIÓN Y DE MANERA CONTROLADA, UNA DETERMINADA SUSTANCIA POR VÍA INTRAVENOSA	NEUPUMP 6C	SK91000303
623	2021	10123-0000119	EQUIPO DE COMPUTACION	CORE I5M TARJETA MADRE DP67BA INTEL, DISCO DURO 1000 GB, MEMORIA RAM 4 GB DDR3M TAREJTA DE VIDEO DDR3 PCI EXPRESS 1024 MB	----	----
624	2025	10279-0000521	TENSIOMETRO	TENSIOMETRO ANEROIDE BABY PHONE CON VELCRO DE COLOR NEGRO CON AZUL DCE PROCEDENCIA ALEMANA 3 BRAZALETES PEDIATRICO, NEONATAL Y LACTACTANTES. RELOJ COMPACTO DE UN TUBO RESISTENTE CARCASA METÁLICA DE CROMADO. PERA DE LÁTEX CON VÁLVULA DE PURGA CROMADA. BASE DE VÁLVULA METÁLICA. VÁLVULA DE PURGA DE PRECIÓN CON AJUSTE FINO Y SIN DESGASTE. CONECTOR METÁLICO PARA INTERCAMBIAR RÁPIDO Y FÁCILMENTE LOS BRAZALETES. ESCALA LINEAL DE ALUMINIO DIÁMETRO 49 MM.	----	170201318
625	2025	10030-0002231	GAVETERO - ARCHIVERO	GAVETERO DE COLOR CAFE OSCURO FABRICADO EN MELAMINA BRASILEIRA DE 4 CAJAS Y CHAPA DE SEGURIDAD CON MEDIDAS 1.40 X 0,84 X 0,56 M	----	----
626	2025	10728-0000073	GABINETE	6 NIVELES		

627	2026	10714-0014876	MONITOR	MONITOR SAMSUNG DE COLOR NEGRO TIPO LED TAMAÑO 22" PULGADASCON FUENTE EXTERNA RELACION ASPECTO 16:9 RESOLUCION 1920 X 1080 A 60 HZENTRADAS: 1 HDMI	S22A336NHL	4X3XH4TW306010P
628	2025	10060-0002277	SILLON	SILLON CON BRAZOS PARA TRES PERSONAS, DE MATERIAL TIPO CUERINA LAVABLE, COLOR NEGRO, ESTRUCTURA DE MADERA, DIMENSIONES 1.90 X 0.80 X 0.90 METROS.	----	----
629	2025	10013-0001203	CASILLERO	CASILLERO METALICO DE 2 CUERPOS Y 4 PUERTAS, DIMENSIONES 1.70 X 0.70 X 0.42 CM.	----	----
630	2025	11002-0000780	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	CAMARA ESTATICA TIPO DOMO METALICA ICR DIA&NOCHE HD1080P 2,4MP (1920 X 1080) IR 10 A 20M IP67 DE COLOR BLANCO MARCA DAHUA PROCEDENCIA CHINA RESOLUCIÓN: HD1080P • NTSC: 1920 (H) X 1080 (V) • LENTE: 2.8MM • A. VISIÓN 103.5° • BLC • WDR 120DB ILUMINACIÓN: 0.01LUX@F1.2/ 0LUX IR ON (24IR.) • VELOCIDAD DE OBTURADOR: 1/30 A 1/50,000 • 3D DNR • SMART IR ALIMENTACIÓN: 12VDC +/- 10% • CONSUMO:4 WATT. ESTA CAMARA ESTATICA SE UTILIZA PARA CAPTAR VIDEO E IMAGEN A 20 MTS. DE DISTANCIA. CON : DIMENCIONES 85MMX 69MM PESO 0.35 KG.	DH-HAC-HDW1220MN-0280B	3H03ED6PAL00011
631	2025	10059-0054730	SILLA	SILLA DE PLASTICO RESISTENTE CON BRAZOS	----	----
632	2025	10059-0049446	SILLA	SILLA DE PLASTICO SIN BRAZO.	----	----
633	2025	10526-0000861	MICROFONO	MICRÓFONO MARCA ITC, TIPO DE MICRÓFONO DE CONDENSADOR, CONTROL DE VOLUMEN SOBRE TIMBRE, MICRÓFONO TOMA CORRIENTE CC DE 9 V. FUENTE DE ALIMENTACIÓN DC 24 V. DIMENSIONES 197*115*43.5 MM.	T-621A	AS00001EI28A0090
634	2026	10055-0006746	REGULADOR DE VOLTAGE	MARCA FORZA ESTABILIZADOR DE 1100W	FVR2202	2445-20058004
635	2025	10438-0000177	MESA MEDICA	MESA DE ALIMENTACION AJUSTABLE CON PALANCA DE PRESION DE ACERO DIMENSIONES 0.80*0.41	----	----
636	2025	11239-0000001	MODULO DE VIDE LAPAROSCOPICO	MODULO SINERGY UHD4, CAJA DE INSTRUMENTACION DE VIDEO, CAMARA HD SYNERGY UHD4, AUTOCLAVABLE, LAPAROSCOPICO 4K, 30 DEG, 10 X 330M, ACCESORIO DE POSICIONAMIENTOSTARFISH, FIBRA OPTICA, 5.0MM X 274 CM. PANTALLA DE CONTROL TACTIL DE MODULO DE GRAVACION		
637	2025	10356-0000639	PORTA SUERO	PORTA SUERO TRIPODE METALICO CROMADO REGULABLES DE 4 RUEDAS, 4 GANCHOS.	----	----
638	2025	10025-0001971	ESCRITORIO	ESCRITORIO MADERA 7 CAJONES 1,62*0,72*0,78 MTS.		
639	2026	10722-0015119	TECLADO	TECLADO MULTIMEDIA MARCA DELUX TIPO USB ALAMBRIKO 104 TECLAS	KA193	KA19022E001990
640	2026	10055-0006747	REGULADOR DE VOLTAGE	MARCA FORZA ESTABILIZADOR DE 1100W	FVR2202	2445-20058006
641	2025	10013-0000641	CASILLERO	METALICO DE 6 DIVISIONES TODAS LAS PUERTAS CON CERRADURAS INDIVIDUALES	----	----
642	2025	10701-0013660	C.P.U.	CPU COREI 5 TARJETA MADRE ASUS PRIME B 560M-A 10MA GENERACION, TECNOLOGIA DE ALMACENAMIENTO RAID 0,1,5,10: CUALQUIERA CON FORMATO ATX PROCESADOR INTEL® CORE™ I5 -10400 DE 6 NUCLEOS DE 2.9 GHZ MEMORIA RAM 8GB INSTALADOS, TIPO DUAL DDR4 2666 MHZ LECTOR DE TARJETAS MS, CF/MD, SD/MMC, XD, MICRO SD/T-FLASH, 1 X USB 2.0 DISCO DURO 1 TB TIPO SATA III 7200 RPM LECTOR/GRABADOR CD/DVD TIPO SATA DE HASTA ± R 24 X TARJETA DE RED INALAMBRIKA IEEE 802,11N 300MBPS, IEEE 802, 11G: 54MBPS IEEE 802.11B 11MBPS FREC: 2,400-2,4835GHZ, SEG: 64/128 BIT WEP, WPA PSK/WPA2-PSK, GAN OMNI DIRECCIONAL (RP-SMA), 2DBJ, OFDM, 16-QAM 64-QAM, PCI EXPRESS X1 FUENTE DE PODER ATX, DUAL DE 24 PINES, VENTILADOR DE 120 MM, 650 WATTS REALES DE POTENCIA, AC 220-240 V MODELO/CASE TORRE MEDIANA (NO COMBO) CON USB AL FRENTE	----	----
643	2025	10368-0000005	CAMPANA DE ABSORCION Y FLUJO LAMINAR	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR MARCA BIOBASE, EFICIENCIA EN EL FILTRO HEPA 99.995% A 0.3 UM, VELOCIDAD DE FLUJO DEL AIRE 0.45M/S +- 20%, ALTURA DE LA BASE DE 650 MM, DIMENSIONES EXTERNAS 1440 X 630 X 1730 MM, DIMENSIONES DE LA ZONA DE TRABAJO 1340 X 630 X 540 MM, POTENCIA DE 480 WATTS, ALIMENTACION 220 V 50HZ.	----	----
644	2026	10026-0002560	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	ESTANTE DE MATERIAL METÁLICO, TIPO MECANO	----	----
645	2025	10422-0000003	INSUFLADOR	INSUFLACION DE ALTA VELOCIDAD HASTA 45L/MN-EVACUACION AUTOMATICA DE HUMOS - INSUFLACION DE CAVIDADES DISTINTOS TAMAÑOS : NORMAL Y PEQUEÑA-CONTROL DE PRESION ABDOMINAL : 3 A 25 MNHG - INCLUYE REGULADOR DE PRESION DEL GAS CARBONICO		
646	2025	10059-0049274	SILLA	PLASTICA CON BRAZOS.	----	----

647	2025	10059-0072791	SILLA	SILLA TANDEM DE ESPERA METALICA DE 4 PERSONAS EN TUBO REDONDO DE CUERINA DE COLOR NEGRA Y METAL BEIGE FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE DIAMETRO CON 1,15MM DE ESPESOR, TAPIZ DE TELA O CUERINA AMERICANA CON ESPUMA ALTA DE PRIMERA CALIDAD	----	----
648	2025	10279-0000695	TENSIOMETRO	TENSIÓMETRO, MARCA RIESTER, PROCEDENCIA ALEMANA, ESCALERA DE GRAN TAMAÑO (Ø 147,2 MM O 145,5 MM) Y EXCELENTE CONTRASTE PARA UNA LECTURA OPTIMA, ESCALERA DE HASTA 300 MM HG, AMPLIO CESTILLO EN LA PARTE POSTERIOR DEL APARATO PARA TUBOS Y BRAZALETES, PERA LIBRE DE LÁTEX PARA INFLAR EN BRAZALETE, VÁLVULA DE PURGA DE AIRE SIN DESGATE, CON REGULACIÓN FINA, MICROFILTRO PARA PROTEGER LA VÁLVULA DE PURGA Y EL SISTEMA DE MEDICIÓN, MEMBRANA MUY RESISTENTE AL ENVEJECIMIENTO, DE COBRE-BERILIO ESPECIALMENTE ENDURECIDO, SOPORTA PRESIONES DE HASTA 600 MM HG, MECANISMO DE PRECISIÓN MONTANDO SOBRE UN PUENTE ESPECIAL PARA GARANTIZAR UNA ESTABILIDAD ABSOLUTA DEL SISTEMA DE MEDICIÓN Y EL SISTEMA DE PUNTO CERO, SIN FIJACIÓN DEL PUNTO CERO, MÁXIMA TOLERANCIA DE ERROR: +/- 3MM HG, DISPONIBLE CON PIE Ø 54 CM CON REVESTIMIENTO PULVERIZADO (INOXIDABLE)	BIG BEN	1478000000 1901041957
649	2025	10244-0000062	NEGATOSCOPIO	NEGATOSCOPIO DE DOS CUERPOS.	----	----
650	2026	10218-0000057	GRADILLA	GRADILLA DE DOS PELDAÑOS MARCA MAQUIMED	----	----
651	2025	11003-0000381	MESA MAYO	MESA MAYO MARCA: SAIKANG PROCEDENCIA: CHINA TAMAÑO: 800 * 410 * 730-1130 MM. APROX., TABLERO DE MDF EN LA PARTE SUPERIOR CON CUBIERTAS LATERALES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO, MARCO DE MATERIAL PINTADO CON PINTURA EPOXICA HORNEABLE, CON COLUMNA DE ACERO INOXIDABLE CON ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO DE AIRE., CON CUATRO RUEDAS SILENCIOSAS., 125 TABLEROS DE COLOR BEIGE, 5 TABLEROS DE COLOR CAFÉ OSCURO		
652	2025	10099-0000020	VELADOR - COMODA	HOSPITALARIO	----	----
653	2025	10059-0054754	SILLA	SILLA DE PLASTICO RESISTENTE CON BRAZOS	----	----
654	2025	10013-0001457	CASILLERO	CASILLERO METALICO DE 4 PUERTAS DE COLOR BEIGE FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0.75MM DE ESPESOR CON TUBO CUADRADO DE DIMENSIONES DE 30X30MM CON 1,5MM DE ESPESOR CADA PUERTA CONSTA DE UN TARJETERO, JALADOR CROMADO CHAPA O ALDABA PARA CANDADO CADA COMPARTIMMIENTO CUENTA EN SU INTERIOR CON UNA BANDEJA SUPERIOR FIJA Y UN COLGADOR CON DIMENSIONES 1,70M X 0,70M X 0,42M	----	----
655	2025	14201-0000123	CAMA HOSPITALARIA	CAMA MARCA AOLIKE, MOVIMIENTO ANGULACIÓN DEL ESPALDAR 80 GRADOS Y REGRESO A POSICIÓN NORMAL, MOVIMIENTO DE ANGULACIÓN DE RODILLA DE 35 GRADOS, ESTRUCTURA DE ACERO DE ALTA CALIDAD PINTADO Y TRATADO CON PULVERIZACIÓN ELECTROESTÁTICA Y ANTI OXIDO, PESO 200 KG, BARRANCADAS LATERALES DE ALEACIÓN DE ABS 4 BARANDAS POLIURETANO, CABECERA Y PIE DE CAMA REMOVIBLES PARA TÁCTIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ASAS DE TRASLADO EN LAS CABECERAS Y PIE DE CAMA, RUEDAS CON SISTEMA DE FRENO DE 12.5 CM DE DIÁMETRO, PLATAFORMA FABRICADA EN PLACA METÁLICA LAMINADA PINTADA Y TRATADA CON PULVERIZACIÓN ELECTROESTÁTICA	ALK-06	ALK - 234272
656	2025	10015-0000312	COLGADOR DE ROPA - PERCHERO	PERCHERO COLGADOR DE ROPA MATERIAL METALICO DE 12 GANCHOS.	----	----
657	2025	10502-0000834	APARATOS TELEFONICOS	APARATO TELEFONICO INTEGRADO "PANASONIC"	----	8JCMA001911
658	2025	10442-0000005	MONITOR MEDICO.	MONITOR MULTIPARAMETRO, MARCA NIHON KOHDEN, INCLUYE: 1 MULTICONECTOR MOD. AY-663P SERIE: 2481; ACCESORIOS: CABLES (PARA PRESION, ECG, PARA ELECTRODOS, 5P02 SATURACION.)	----	----
659	2025	10030-0001126	GAVETERO - ARCHIVERO	GAVETERO DE MATERIAL METÁLICO	----	----
660	2025	10059-0023723	SILLA	INDIVIDUAL	----	----
661	2025	10059-0054477	SILLA	SILLA FIJA DE 4 PATAS, ESTATICA TAPIZ CUERINA COLOR NEGRO.	----	----
662	2025	10828-0000066	SECADORA DE MANOS	SECADORA AUTOMATICA DE MANOS HD, VOLTAJE 220V 50 HZ, POTENCIA MAXIMA DE 1800W, TEMPERATURA DE 60 GRADOS, VELOCIDAD DEL VIENTO 15 M / S DIMENSIONES 0.20 X 0.25 X 0.21 METROS.	HD 680	----
663	2024	10059-0005066	SILLA	SILLA MADERA FIJA ASIENTO Y ESPALDAR CUERINA GUINDA		

664	2025	10279-0000281	TENSIOMETRO	TENSIOMETRO MARCA RIESTER BIG BEN DE PARED CON BRAZALETE VELERO ADULTO	SQUARE	----
665	2025	10039-0004654	MESA - MESON	TIPO PARA ALIMENTACION, EN FORMA DE ARCO EN C, DIMENSIONES: ALTURA 150 CM. REGULABLE FRENTE 100 CM. PROFUNDIDAD 40 CM.,CROMADO INTEGRAMENTE, PANEL SUPERIOR DE MELAMINA FORMICA IMITACION DE MADERA	----	----
666	2025	10284-0000188	TUBOS DE OXIGENO CILINDRO	BOTELLONES DE OXIGENO, MARCA LUXFER, PROCEDENCIA AMERICANA, CON CAPACIDAD DE 682 LIBRAS, CONEXIÓN CGA-870, TIPO E.	TIPO E (682 LIBRAS)	----
667	2025	10018-0000276	CUNA	CUNA PEDIATRICA PARA RECIEN NACIDO FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE DIAMETRO EN 1.5MM DE ESPESOR EN LA PARTE SUPERIOR CUENTA CON UNA CUNA ACRILICA DE PLASTICO EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON UNA BANDEJA FIJA, CONSTA DE 4 RUEDAS PARA SU MEJOR MANEJO Y UTILIDAD DE LA MISMA	----	----
668	2025	10059-0054748	SILLA	SILLA DE PLASTICO RESISTENTE CON BRAZOS	----	----
669	2021	10059-0049447	SILLA	SILLA DE PLASTICO SIN BRAZO.	----	----
670	2025	10704-0012141	COMPUTADORA PORTATIL	COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP MICROPROCESADOR LNTel CORE I5-1135G7 CON 8MB DE CACHÉ CON GRÁFICOS INTEL® IRIS® X® VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO: 2.4 GHZ, HASTA 4.2 GHZ CON TECNOLOGÍA TURBO BOOST MEMORIA RAM: 8 GB DE RAM LPDDR4-2666 MHZ TECLADO TAMAÑO COMPLETO DISCO DURO SSD M.2 512 GB NVME LAN:LAN 10/100/1000 GBE INTEGRADA WIRELESS COMBO REALTEK: RTL8723DE 802.11B/G/N (1X1) WI-FI BLUETOOTH: BLUETOOTH 4.2 SONIDO: 2 ALTAVOCES INTEGRADOS PANTALLA: HD DE 15,6" EN DIAGONAL CON MICROBORDES, BRÍGHTVIEW, 220 NITS, 45 % NTSC PUERTOS EXTERNOS: 2 USB 3.0 TYPE-A CON SUPERSPEED DE 5 GBPS VELOCIDAD DE SEÑALIZACIÓN; 1 HDMI 1.4; 1 RJ-45; 1 CONECTOR INTELIGENTE CA; 1 COMBINACIÓN DE AURICULARES Y MICRÓFONO CÁMARA WEB: CÁMARA HD TRUE VISIÓN CON MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADO BATERÍA: IONES DE LITIO DE 3 CELDAS Y 41 WH ADAPTADOR DE ENERGÍA: ADAPTADOR DE CA 100 A 240 V CA DE 50 A 60 HZ	250 G8	CND3214169
671	2025	10030-0002358	GAVETERO - ARCHIVERO	GAVETERO METALICO DE 4 CAJAS DE COLOR BEIGE FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0,75MM DE ESPESOR, CARRILES METALICOS DE 2MM DE ESPESOR, RODAMIENTOS METALICOS IMPORTADOS. CON CARACTERISTICAS MUEBLE COMPACTO NO DESARMABLE CONSTA DE UN TARJETERO EN CADA CAJA UN SEPARADOR BARILLAS PARA COLGAR LOS POCKETS CONSTA DE UNA CHAPA CON 2 LLAVES ASEGURA LAS 4 CAJAS CON MEDIDAS 1,31M X 0,47M X 0,63M	----	----
672	2025	10030-0001124	GAVETERO - ARCHIVERO	GAVETERO DE MATERIAL METÁLICO	----	----
673	2025	10013-0000283	CASILLERO	CASILLERO, MATERIAL METÁLICO	----	----
674	2025	10092-0000344	CATRE METALICO/MADERA - CAMA MADERA -LITERA	CATRE HOSPITALARIO MANUAL	----	----
675	2025	10039-0004640	MESA - MESON	TIPO PARA ALIMENTACION, EN FORMA DE ARCO EN C, DIMENSIONES: ALTURA 150 CM. REGULABLE FRENTE 100 CM. PROFUNDIDAD 40 CM.,CROMADO INTEGRAMENTE, PANEL SUPERIOR DE MELAMINA FORMICA IMITACION DE MADERA	----	----
676	2025	10714-0015417	MONITOR	MARCA SAMSUNG TIPO LED DE 24 PULGADAS, RELACIÓN DE ASPECTO 16:9, RESOLUCIÓN DE 1920*1080 A 60 HZ, ENTRADAS 1 HDMI 1 VGA, COLOR NEGRO.	S24C310EAL	5NJ8H9JX400837Y
677	2026	10026-0007575	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE DE MELAMINA COLOR CAFE DE INDUSTRIA BRASILEIRA CON 2 PUERTA DE VIDRIO MAS CHAPA, CON 3 DIVISIONES INTERNAS EN LA PARTE SUPERIOR Y EN LA PARTE INFERIOR CON 2 PUERTAS ABATIBLES CON 2 DIVISIONES INTERNAS CON CHAPA CON MEDIDAS DE 1,80X0,40X0,40 M	----	----
678	2025	10039-0004647	MESA - MESON	TIPO PARA ALIMENTACION, EN FORMA DE ARCO EN C, DIMENSIONES: ALTURA 150 CM. REGULABLE FRENTE 100 CM. PROFUNDIDAD 40 CM.,CROMADO INTEGRAMENTE, PANEL SUPERIOR DE MELAMINA FORMICA IMITACION DE MADERA	----	----

679	2025	10164-0000235	BOMBA DE INFUSIÓN	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA PARA APLICACIONES MÉDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUJO DE 0 – 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUJO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN 0 A 9999 ML., CON INCREMENTO DE VOLUMEN DESDE 0.01 ML, CON FLUJO DE BOLO AJUSTABLE DE 999 ML/H, CON FLUJO KVO (MANTENIMIENTO DE VENA ABIERTA), AJUSTABLE DE 0,01 A 10 ML/H, LÍMITE DE PRESIÓN AJUSTABLE DE 0 A 99 MBAR, CON FUNCIÓN VOLUMEN SOBRE TIEMPO Y CON BOLO MANUAL Y AUTOMÁTICO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 1400 EVENTOS, CAPACIDAD DE LA BATERÍA DE 6 HORAS, CON PROTECCIÓN CONTRA INGRESO DE LÍQUIDOS IP32, CON MODO DE REPOSO (STAND BY), CON INDICADORES DE ALARMA, CON DETECTOR DE AIRE EN LÍNEA, CAPACIDAD DE BIBLIOTECA O ETIQUETADO DE MEDICAMENTO DE 100 DROGAS, CÁLCULO DE DOSIS (ML/H, UG/H, UG/MIN, UG/KG/H, UG/KG/MIN, MG/H, MG/MIN,MG/KG/MIN, MG/KG/H, CON BATERÍA INTERNA PARA EL EQUIPO, CON ABRAZADERA PARA PORTA SUERO, CON ASA DE TRANSPORTE, RECEPCIÓN DE MATERIAL UNIVERSAL. INCLUYE: 1 CABLE CONECTOR ENCHUFE.	IPA112	0022029056
680	2025	10024-0000261	ESCALERA	TIPO PLATAFORMA, PLEGABLE MATERIAL METALICO EN TUBO DE 1" CON CUATRO PELDAÑOS	----	----
681	2025	10468-0000482	TERMOMETRO	TERMOMETRO DIGITAL MARCA BBLOVE COLOR BLANCO, Sonda INFRARROJO ALTAMENTE SENSIBLE, MEDICION SIN CONTACTO, MEDICION EN 1 SEGUNDO, RANGO DE MEDICION: 32.0 ° C - 42.2 °C, PRECISION: +- 0.2°C (35.0°C – 42.0°C), RESOLUCION: 0.1°C, MEMORIA: 32, FUENTE DE ALIMENTACION: 2*AAA(DC 3V), DIMENSION: 144 MM * 101MM * 26 MM, PESO: 88 G (SIN BATERIA), APAGADO AUTOMATICO: 60 S.	AET-R1B1	----
682	2025	10092-0000326	CATRE METALICO/MADERA - CAMA MADERA -LITERA	CATRE HOSPITALARIO MANUAL	----	----
683	2025	10164-0000035	BOMBA MEDICA	BOMBA DE INFUSION A JERINGA, PERFUSOR COMPACT	----	61703
684	2026	10026-0007576	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE DE MELAMINA COLOR CAFE DE INDUSTRIA BRASILEIRA CON 2 PUERTA DE VIDRIO MAS CHAPA, CON 3 DIVISIONES INTERNAS EN LA PARTE SUPERIOR Y EN LA PARTE INFERIOR CON 2 PUERTAS ABATIBLES CON 2 DIVISIONES INTERNAS CON CHAPA CON MEDIDAS DE 1,80X0,40X0,40 M	----	----
685	2025	10039-0004639	MESA - MESON	TIPO PARA ALIMENTACION, EN FORMA DE ARCO EN C, DIMENSIONES: ALTURA 150 CM. REGULABLE FRENTE 100 CM. PROFUNDIDAD 40 CM.,CROMADO INTEGRAMENTE, PANEL SUPERIOR DE MELAMINA FORMICA IMITACION DE MADERA	----	----
686	2025	11004-0000063	MESA PASTEUR	MESA PASTEUR - CARRO PARA ROPA SUCIA METALICO COLOR PLOMO DE 4 RUEDAS CON BOLSA DE PLASTICO ENGOMADO DE TELA, MEDIDAS: 120 CM X 60 CM, 80 CM.	----	----
687	2025	15613-0000015	CABECERA DE DISTRIBUCION OLT	CABECERA DE DISTRIBUCION OLT POSEE CAPACIDAD DE LA SWITCHING DE LA TARJETA DE CONTROL DE 480 GBITPS; OFRECE UN ANCHO DE BANDA POR SLOT DE SERVICIO DE 80 GBPS; PERMITE REENVÍO DE PAQUETES EN CAPA 2 DE 714 MPPS; PERMITE VIRTUAL EXTENSIBLE LAN; EL EQUIPO OFERTADO POSEE MÓDULOS DE CONTROL REDUNDANTES CON INTERFACES DE UPLINK DE 10GBPS: 4 (2 PUERTOS DE 10GBPS PROVISTOS); EL EQUIPO INCLUYE UNA (1) TARJETA GPON CON 16 PUERTOS; EL EQUIPO POSEE 16 MÓDULOS ÓPTICOS GPON CLASE B+; EL EQUIPO ES COMPATIBLE CON GPON TIPO B Y C, CON PROTECCIÓN DE DOBLE UBICACIÓN. PARA TIPO B ADMITE PROTECCIÓN ENTRE DIFERENTES TARJETAS Y PUERTOS; EL EQUIPO SOPORTA HASTA 32 PUERTOS GPON; TARJETA DE CONTROL Y DE SERVICIO SOPORTA LA ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE EN SERVICIO (ISSU / IN SERVICE SOFTWARE UPGRADE); TRANSCEIVERS: 1 (UNA) TARJETA GPON CON 16 PUERTOS; 2 (DOS) TRANSCEIVER ÓPTICO SFP+,1310NM,10GB/S, -8.2~0.5DBM, -12.6 DBM, LC, SM.; MARCA HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.	SMARTAX EA5800-X2	2102301261N0KC000007
688	2026	10714-0013678	MONITOR	MONITOR MARCA SAMSUNG DE COLOR NEGRO CURVO LED DE 24" PULGADAS	C24F390FHL	0P9RHTQK500389K
689	2024	10059-0054720	SILLA	SILLA DE PLASTICO RESISTENTE CON BRAZOS	----	----

690	2025	10026-0005812	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	ESTANTE DE MADERA DE 6 DIVISIONES, DE DIMENSIONES 2.40 X 1.00 X 0.40 METROS.COLOR CAFE	----	----
691	2021	10500-0000058	INTERCOMUNICADOR	PULSADOR DE LLAMADO	----	----
692	2025	10059-0072779	SILLA	SILLA TANDEM DE ESPERA METALICA DE 4 PERSONAS EN TUBO REDONDO DE CUERINA DE COLOR NEGRA Y METAL BEIGE FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE DIAMETRO CON 1,15MM DE ESPESOR, TAPIZ DE TELA O CUERINA AMERICANA CON ESPUMA ALTA DE PRIMERA CALIDAD	----	----
693	2025	10013-0000296	CASILLERO	CASILLERO, MATERIAL METÁLICO	----	----
694	2025	11002-0001377	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	CAMARA DE SEGURIDAD PTZ MARCA DAHUA TIEMPO DE OBTURACIÓN PAL 1/3S ~ 1/30000S NTSC LENTE 1/4S~1/30000S PUNTO DE VISTA 4.8 MM ~ 120MM ZOOM ÓPTICO H:58.2° ~ 2.4" CONTROL DEL ZOOM 25X DÍA Y NOCHE AUTOMÁTICO/MANUAL AUTO ICR/COLOR/BN VELOCIDAD DE FOTOGRAMAS DE VIDEO PTZ 25/30FPS@1080P 25/30/50FPS@720P MODO VIDEO 5 PATRONES,8 PANEOS(TOUR), AUTO PANEO Y AUTO BÚSQUEDA RESOLUCION 1080(1520X1080)/720(1280X720) RATIO FRAME 25/30 FPS@1080P, 25/30/50/60 FPS@720 SALIDA DE VIDEO HD 1 SALIDA BNC HDCVI MODO D / N AUTO ICR/COLOR/B&N RANGO DE INFRARROJOS SMART IR PRUEBA DE CLIMA IP66 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12 VDC, 3ª	DH-SD49225IN-HC-S3	5G020DAPAJE9BA3
695	2025	10033-0000104	LAMPARA	DE PIE TIPO CUELLO DE GANSO CON 4 PATAS CON RUEDAS	----	----
696	2025	10676-0000011	HERRAMIENTAS EN GENERAL	MANGUERAS DE INCENDIO DE 1 1/2 X 20 M CON ACOPLE DE ROSCA NST, BOQUILLAS REGULABLES DE BRONCE, VALVULAS DE HIDRANTE, CABINAS METALICAS PARA MANGUERA DE INCENDIO DE 75X45X17 CM	----	----
697	2025	10710-0005061	IMPRESORA	IMPRESORA MULTIFUNCIÓN A INYECCIÓN DE COLOR MEDIANO TRAFICO MARCA EPSON TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: INYECCIÓN DE TINTA HEAT-FREE MICRO PIEZO DE 4 COLORES (CMYK).RESOLUCIÓN: HASTA 5760 DPI X 1440 DPI DE RESOLUCIÓN OPTIMIZADA EN VARIOS TIPOS DE PAPEL, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: MÁXIMA NEGRO: 33 PPM Y COLOR 15 PPM, TAMAÑO DE PAPEL MÁXIMO: 215.9 MM X 1.200 MM.CAPACIDAD DE ENTRADA DE PAPEL ALIMENTACIÓN TRASERA: HASTA 100 HOJAS (A4/LTR/OCIO), TAMAÑO DE PAPEL SOPORTADOS ESTÁNDAR: A4, CARTA, OFICIO (21,59 CM X 35,56 CM), MÉXICO-OFICIO (21,59 CM X 34,04 CM), OFICIO 9 (21,49 CM X 31,5 CM), FOLIO (21,59 CM X 33,02 CM), EJECUTIVO, MEDIA CARTA, A6, FOTO: 4"X 6" (10 CM X 15 CM), 5" X 7" (13 CM X 18 CM), 8" X 10" SOBRES: #10 DEFINIDO POR EL USUARIO: 54 MM X 86 MM -215.9 MM X 1.200 MM, FUNCIONES DE IMPRESIÓN IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOBLE CARA (A4/CARTA), RENDIMIENTO DE TINTAS: 1 BOTELLA CON TINTA NEGRA: IMPRIME HASTA 7.500 PÁGINAS, 3 BOTELLAS CON TINTAS DE COLOR (CIAN, MAGENTA, AMARILLO) IMPRIME HASTA 6.000 PÁGINAS, TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA CON SENSOR DE LÍNEAS CIS DE COLOR, RESOLUCIÓN DE ESCÁNER ÓPTICA: 1200DPI X 2400 DPI. PROFUNDIDAD DE COLOR COLOR 48 BITS DE ENTRADA, 24 BITS DE SALIDA - ESCALA DE GRISES: 16 BITS DE ENTRADA, 8 BIT DE SALIDA - MONOCROMÁTICO: 16 BITS DE ENTRADA, 1 BIT DE SALIDA, MÁXIMA SUPERFICIE DE DIGITALIZACIÓN: 216 X 297MM. COPIADORA	ECOTANK L4260(C634F)	X8RZ048567
698	2025	10714-0003709	MONITOR	MARCA "DELL" LCD	E177FPF	CN-OWH318-72872-6AM-07
699	2011	10064-0000036	TERMOVENTILADOR	ESTUFA, MARCA KLIMAX MAGEFESA, INDUSTRIA ESPAÑOLA	----	CP 3217/02058
700	2025	10502-0000825	APARATOS TELEFONICOS	APARATO TELEFONICO INTEGRADO "PANASONIC"	----	8JCMA002726
701	2026	10059-0086583	SILLA	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO, PEDESTAL DE PVC, ESTRELLA DE ALTA RESISTENCIA CON CINCO RUEDAS REFORZADAS DE DOBLE GIRO. SISTEMA DE REGULACIÓN DE ALTURA HIDRÁULICO CON PALANCA DE ACCIONAMIENTO. ESTRUCTURA Y MECANISMOS METÁLICOS. CON PALANCAS DE FUNCIONAMIENTO. ASIENTO Y ESPALDAR FORRADO CON TAPIZ DE ALTO TRÁFICO, PARTE POSTERIOR DE AMBAS PIEZAS CUBIERTOS CON PVC RESISTENTE. APOYA BRAZOS DE PVC ESPALDAR MEDIO.	----	----
702	2025	10722-0007196	TECLADO	TECLADO Y MOUSE GENIUS	0	XEB907032451
703	2021	10500-0000057	INTERCOMUNICADOR	PULSADOR DE LLAMADO	----	----
704	2025	10244-0000064	NEGATOSCOPIO	NEGATOSCOPIO DE DOS CUERPOS.	----	----
705	2026	10714-0015423	MONITOR	MARCA SAMSUNG TIPO LED DE 24 PULGADAS, RELACIÓN DE ASPECTO 16:9, RESOLUCIÓN DE 1920*1080 A 60 HZ, ENTRADAS 1 HDMI 1 VGA, COLOR NEGRO.	S24C310EAL	5NJ8H9JX400688F
706	2025	11067-0000003	PINZAS PARA CALCULOS (CISTOSCOPIA-URETROSCOPIA)	CON ABERTURA UNILATERAL MARCA KARL STORZ DE INDUSTRIA ALEMANA	27074B	----

707	2025	10250-0000383	OXÍMETRO DE PULSO	OXIMETRO DE PULSO MARCA EDAN DE PROCEDENCIA CHINA PANTALLA LCD, MEDICIÓN DE SPO2 Y FRECUENCIA DE PULSO, DESPLIEGUE SIMULTÁNEO NUMÉRICO Y DE FORMA DE ONDA DE SPO2. HASTA 100 ID Y 300 HORAS DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PARA EL MONITOREO CONTINUO, LOS DATOS PUEDEN TRANSFERIRSE A UN PC PARA EL ALMACENAMIENTO, LA REVISIÓN Y LA IMPRESIÓN, LOS ÚLTIMOS 10 MINUTOS DE TENDENCIA DE SPO2 Y FRECUENCIA DE PULSO SE PUEDEN REVISAR EN LA PANTALLA, TODO DE SONIDO	H-100B	360101-M20506040042
708	2025	10152-0000103	AMBU (MASCARA)	PEDIATRICO MASCARA DE SILICONA VALVULA AL PACIENTE CON BOLSA RESUCITADOR Y TUBO DE OXIGENO MARCA JG MORIYA INDUSTRIA BRASILEIRA	----	----
709	2025	10093-0000111	COCINA - COCINILLA - HORNILLA	COCINA, INDUSTRIAL, A GASDE 4 HORNALLAS, HORNO Y PLANCHA, MARCA INGENIERIA GASTRONOMICA.	CCM-100QE	----
710	2025	10039-0009389	MESA - MESON	MESA DE PLASTICO DESMONTABLE, CON PATAS FIJAS DE DIMENSIONES 0.73 X 0.73 X 0.70 METROS	----	----
711	2025	10090-0000162	BIOMBO	METÁLICO DE 3 HOJAS ALTURA ESTANDAR 2 MTS ALTO X 1 MT CADA HOJA, MATERIAL METÁLICO CON RUEDAS	----	----
712	2026	10714-0006421	MONITOR	LCD, 20", MARCA SAMSUNG	----	YC5NH9LB501840H
713	2026	10059-0072769	SILLA	SILLA CAJERA TELA TAPIZ COLOR NEGRO DE INDISTRIA TAIWANWSA CILINDRO DE SUSPENCIÓN METALICO CON PORTA CALZADOCROMADO SIN APOYA BRAZOS	----	----
714	2025	10087-0000477	ESCABEL	GRADILLA METALICA DE 2 PELDAÑOS FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE DIAMETRO, LAS PISADERAS DE PLANCHA DE 1MM, FORRADAS CON GOMA ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO LOS BORDES DE ALUMINIO, LAS PATAS CON REGATONES PARA EVITAR RAYADURAS EN EL PISO CON DIMENCIONES DE 0.40X0.50X0.47 MTS DE COLOR CREMA	----	----
715	2011	10356-0000056	PORTA SUERO	METALICO	----	----
716	2025	10442-0000172	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	MONITOR MULTIPARAMETRICO BASICO COLOR BLANCO, PANTALLA TFT DE ALTA RESOLUCIÓN, CON PANTALLA TÁCTIL DE 15", A COLOR, PANTALLA PERSONALIZADA MÚLTIPLE PARA DIFERENTES VISTAS, BOX PARA FUNCIONES AMPLIADAS, MEDICIÓN NIBP PERSONALIZADA POR EL USUARIO, FUNCIÓN DE HASTA 5 CICLOS DE CÁLCULO: 1) CÁLCULO DE OXIGENACIÓN, 2) CÁLCULO DE FUNCIÓN RENAL, 3) CÁLCULO DE VENTILACIÓN, 4) CÁLCULO DE MEDICACIÓN, 5) CÁLCULO HEMODINÁMICO, CÁLCULOS CLÍNICOS VERSÁTILES, 9 TRAZAS DE FORMAS DE ONDA EN PANTALLA Y MÁXIMO HASTA 13, EXPORTACIÓN DE DATOS Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE. PROTOCOLO HL7, VISTA CAMA A CAMA Y ECG DE 12 DERIVACIONES, CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR: ECG, RESPIRACIÓN, SPO2, PR, NIBP, TEMPERATURA, (ETCO2 OPCIONAL), ACCESORIOS: 1 TENSÍOMETRO, 2 BATERÍAS DE LITIO (RECARGABLE), 2 SONDA DE TEMPERATURA, 1 CABLE DE PODER, 1 CABLE DE TIERRA, 1 PROTECTOR, 1 MANUAL DE USUARIO, 1 BOLSA DE ACCESORIOS, 1 CABLE PARA ECG, 10 ELECTRODOS PARA ECG, 1 SONDA DE SPO2 /ADULTO, 1 CABLE EXTENSOR; MARCA: CREATIVE MEDICAL	K15	J4900QH00583
717	2021	10059-0054759	SILLA	SILLA DE PLASTICO RESISTENTE CON BRAZOS	----	----
718	2026	10710-0005346	IMPRESORA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN DE INYECCIÓN DE TINTA DE 4 COLORES CMYK, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN MÁXIMA COLOR NEGRO 33PPM Y A COLOR 15 PPM, ALIMENTACIÓN DE HOJAS TRASERA DE 100, TAMAÑOS DE PAPEL SOPORTADOS A4 CARTA OFICIO MÉXICO OFICIO, OFICIO 9, EJECUTIVO MEDIA CARTA Y PAPEL PARA FOTOGRAFÍA, FUNCIÓN DE IMPRESIÓN DE DOBLE CARA, SCANNER DE TIPO PLANA CON SENSOR DE LÍNEAS, MÁXIMA TAMAÑO DE DIGITALIZACIÓN 216*297 MM, COPIADORA CON CONECTIVIDAD ESTÁNDAR, TAMAÑOS DE COPIA A4 Y CARTA , FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 220 VOLT DE 50 HZ	ECO TANK L4260	X8RZ084802
719	2026	10024-0000570	ESCALERA	ESCALERA DE COLOR ANARANJADO CON NEGRO DE 4 PELDAÑOS FABRICADA EN TUBO REDONDO, PINTURA AL HORNO ELECTROSTATICO	----	----
720	2026	10026-0008113	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE COLOR PLOMO FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR, 5 BANDEJAS CON DOBLE COSTILLA PARA MAYOR RESISTENCIA, PARANTES TIPO ANGULARES DE 1 ¼ CON PERNOS Y TUERCAS DE COLOR FIERRO. CON MEDIDAS ALTO 2 MTS, ANCHO 0.90 MTS, FONDO 0.40 MTS.	----	----

721	2025	10468-0000480	TERMOMETRO	TERMOMETRO DIGITAL MARCA BBLOVE COLOR BLANCO, SONDA INFRARROJO ALTAMENTE SENSIBLE, MEDICION SIN CONTACTO, MEDICION EN 1 SEGUNDO, RANGO DE MEDICION: 32.0 ° C - 42.2 °C, PRECISION: +- 0.2°C (35.0°C – 42.0°C), RESOLUCION: 0.1°C, MEMORIA: 32, FUENTE DE ALIMENTACION: 2*AAA(DC 3V), DIMENSION: 144 MM * 101MM * 26 MM, PESO: 88 G (SIN BATERIA), APAGADO AUTOMATICO: 60 S.	AET-R1B1	-----
722	2025	11002-0001358	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA DAHUA SENSOR DE IMAGEN CMOS DE 1/2.7" PÍXELES EFECTIVOS 1280 (H) * 720 (V) 1 MP MIN. ILUMINACIÓN 0.04 LUX/F2.4 30IRE, 0 LUX CON IR TIEMPO DE OBTURACIÓN PAL 1/25~1/100000S NTSC 1/30 A~1/100000S TIPO DE LENTE LENTE FIJO/IRIS FIJO LONGITUD FOCAL 2.8MM ANGULO DE VISTA H: 93° V:48° DISTANCIA DE ENFOQUE 800 MM 31.50° RANGO DE AJUSTE PAN: 0 - 360 °, INCLINACIÓN: 0 - 78 °, ROTACIÓN: 0 - 360 ° DÍA Y NOCHE AUTO/MANUAL VELOCIDAD DE FOTOGRAMAS DE VÍDEO 25/30 FPS @ 720P SALIDA DE VIDEO HD 1 SALIDA DE VIDEO DE ALTA DEFINICIÓN BNC DE 1 CANAL RELACIÓN S / N MÁS DE 65 DB BALANCE DE BLANCOS AUTOMÁTICO AUTO / MANUAL SMART IR AUTO/MANUAL RANGO DE IR HASTA 20M PRUEBA DE CLIMA IP67 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12 VDC ± 30%	DH-HAC-T2A11N-0280B	5G02194PBV4F1F3
723	2025	10013-0000284	CASILLERO	CASILLERO, MATERIAL METÁLICO	-----	-----
724	2025	10169-0000340	CAMILLA	CAMILLA DE TRASLADO DE COLOR BEIGE TAPIZ CUERINA NEGRA CON DIMENSIONES 0,80M X 1,80M X 0,60M FABRICADO EN TUBO REDONDO 38MM DE DIAMETRO DE 1,6MM DE ESPESOR TAPIZ DE CUERINA ESPUMA ALTA DE PRIMERA CALIDAD CON VARILLAS LATERALES Y RUEDAS DE ALTO TRAFICO CON FRENOS, CONSTA DE DOS BARRAS LATERALES UNA CABECERA Y RUEDAS DE ALTO TRANSPORTE	-----	-----
725	2025	10667-0000412	TALADRO	TALADRO TIPO DESTORNILLADOR MARCA DCA PAÍS DE ORIGEN CHINA, AJUSTA ENTRE 6 CONFIGURACIONES DE POTENCIA MÍNIMA, BOTÓN DE ENCENDIDO, MODO APRIETE, RESERVA Y MANUAL, BATERÍA INCORPORADA RECARGABLE	STANDT	ADJ203-13
726	2025	10043-0000184	PANEL	PANEL DE INFORMATIVO MATERIAL ESTRUCTURA DE ALUMINIO 30 X 60, PUERTAS DE VIDRIO, CHAPA DE SEGURIDAD Y PANEL DE MADERA TIPO AGLOMERADO, DIENCIONES 1.22 X 0.60	-----	-----
727	2025	10061-0000265	TABURETE	GIRATORIO ALTO	-----	-----
728	2025	11002-0001371	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA DAHUA TIPO BALA SENSOR DE IMAGEN SENSOR 1/27" 2 MEGAPIXEL CMOS PÍXELES EFECTIVOS 1930 (H) * 1088 (V) MIN. ILUMINACIÓN0.02 LUX @ (F2.0), 0 LUX CON IR TIEMPO DE OBTURACIÓN 1/50 ~ 1/100000S 1/60S~1/100000S LENTE 3.6 MM PUNTO DE VISTA H:89.9° (59.4°/41.4°/26.5°/20.6°) MONTURA DEL LENTE M12 DÍA Y NOCHE AUTO (ICR)/COLOR /B /W VELOCIDAD DE FOTOGRAMAS DE VÍDEO 25FPS@1080P 30FPS@1080P SALIDA DE VIDEO HD 1 SALIDA BNC HDCVI SINCRONIZACIÓN INTERNA FUNCIÓN SMART IR RANGO DE INFRARROJOS HASTA 80M PRUEBA DE CLIMA IP67 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12 VDC ± 20%	DH-HAC-HFW1200DN-0360B-S4	5G0220DPBV157DB

729	2025	11002-0002593	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	MARCA DAHUA TIPO DOMO SENSOR DE IMAGEN 1/2,9" CMOS PROGRESIVO DE 4 MEGAPIXELES, PÍXELES EFECTIVOS 2688 (H)*1520(V) RAM/ROM 128 MB SISTEMA DE ESCANEAMIENTO PROGRESIVO, VELOCIDAD DE OBTURACIÓN ELECTRÓNICA, AUTO/MANUAL. 1/3 - 1/1000000S ILUMINACIÓN MÍNIMA 0,006 LUX A F1.6 (COLOR, 30 IRE) 0,0006 LUX A F1.6 (BLANCO Y NEGRO, 30 IRE) O LUX (ILUMINADOR ACTIVADO), DISTANCIA DE ILUMINACIÓN HASTA 30M (98.4 PIES), NÚMERO DE ILUMINADOR 1 (LED IR); 1 (LUZ CÁLIDA), RANGO DE GIRO/INCLINACIÓN/ROTACIÓN HORIZONTAL: 0-355, VERTICAL: 0-65, ROTACIÓN: 0-355 LENTE, TIPO DE LENTE, LENTE FIJA, LONGITUD FOCAL 2,8MM, APERTURA MÁXIMA F1.6, CAMPO DE VISIÓN 2,8 MM: ALTO: 95; ANCHO: 52; PROFUNDIDAD: 114, 3,6 MM: ALTO: 78; ANCHO: 41; PROFUNDIDAD: 94, TIPO DE IRIS APERTURA FIJA DISTANCIA DE ENFOQUE CERCANA 2,8 MM: 0,9 M (2,95 PIES) 3,6 MM: 1,6 M (5,25 PIES) VIDEO COMPRESIÓN H.265; H.264; H.264B; MJPEG; CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN 2 CORRIENTES RESOLUCIÓN 4 M (2688X1520); 3,6 M (2560X1440); 3 M (2304X1296), 1080P (1920X1080); 1,3 M (1280X960), 720P (1280X720); D1 (704X576/704X480); VGA (640X480); CIF (352X288/352X240). NÚCLEO INTERIOR: METAL; CUBIERTA: PLÁSTICO	DH-IPC-HDW2449T-S-IL	AD0D125PAG63EF8
730	2025	10739-0000691	PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS	ACAES POINT/ BRIDGE MIMO DE 5 GHZ 25 DBI CON ANTENA INTEGRADA PROCESADOR: Atheros, MEMORIA : 32 MB SDRAM, 8MB FLASH.SISTEMA OPERATIVO: COMPLETO, INCLUIDO Y OPERANTE, TECNOLOGÍA :MIMO ACSESORIOS DE MONTAJE:TODOS LOS ACSESORIOS INCLUIDOS INTERFACE DE RED 1 X 10/100 BASE-TX (CAT. 5 RJ-45) INTERFACE ETHERNET FRECUENCIA DE OPERACIÓN 5475 MHZ- 5825 MHZ. KIT DE MONTAJE COMPLETO INCLUIDO, BRAZO UNIVERSAL PARA MONTADO EN PARED, INCLUIDO GANANCIA DE ANTENA 25 DBI CONSUMO MÁXIMO DE PODER : 5.5 WATTS FUENTE DE PODER: POE Y OTROS ACSESORIOS INCLUIDOS MARCA UBQUITI, MODELO NB5G25.	NB5G25	DC9FDBF02CFC
731	2025	10218-0000055	GRADILLA	GRADILLA DE DOS PELDAÑOS MARCA MAQUIMED	----	----
732	2025	10026-0006838	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE METÁLICO TIPO MECANO DE COLOR PLOMO FABRICADO EN PLANCHAS DE ACERO DE 1MM DE GROSOR CONSTA DE 7 BANDEJAS GRADUABLES, PARANTES EN ANGULAR DE FIERRO, PERNOS Y TUERCAS, PINTURA AL HORNO ANTICORROSIVA CON MEDIDAS DE 2,40M X 0.90M X 0,31M	----	----
733	2025	10026-0004529	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	METÁLICO TIPO MECANO DE 5 BANDEJAS GRADUABLES CLASE SEMI PESADO 2M*0.9M*0.40M CAPACIDAD DE 60 KG CON UN PLANCHAS DE 0.75MM DE ESPESOR CON UN PARANTE DE HIERRO ANGULAR 1 1/4 * 1/8 CON TUERCAS Y PERNOS	----	----
734	2025	10164-0000232	BOMBA DE INFUSIÓN	BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA MARCA SKYFAVOR, COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA PARA APLICACIONES MÉDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LÍQUIDO, RANGO DE FLUJO DE 0 – 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUJO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN 0 A 9999 ML., CON INCREMENTO DE VOLUMEN DESDE 0.01 ML, CON FLUJO DE BOLO AJUSTABLE DE 999 ML/H, CON FLUJO KVO (MANTENIMIENTO DE VENA ABIERTA), AJUSTABLE DE 0,01 A 10 ML/H, LÍMITE DE PRESIÓN AJUSTABLE DE 0 A 99 MBAR, CON FUNCIÓN VOLUMEN SOBRE TIEMPO Y CON BOLO MANUAL Y AUTOMÁTICO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 1400 EVENTOS, CAPACIDAD DE LA BATERÍA DE 6 HORAS, CON PROTECCIÓN CONTRA INGRESO DE LÍQUIDOS IP32, CON MODO DE REPOSO (STAND BY), CON INDICADORES DE ALARMA, CON DETECTOR DE AIRE EN LÍNEA, CAPACIDAD DE BIBLIOTECA O ETIQUETADO DE MEDICAMENTO DE 100 DROGAS, CÁLCULO DE DOSIS (ML/H, UG/H, UG/MIN, UG/KG/H, UG/KG/MIN, MG/H, MG/MIN, MG/KG/MIN, MG/KG/H, CON BATERÍA INTERNA PARA EL EQUIPO, CON ABRAZADERA PARA PORTA SUERO, CON ASA DE TRANSPORTE, RECEPCIÓN DE MATERIAL UNIVERSAL. INCLUYE: 1 CABLE CONECTOR ENCHUFE.	IPA112	0022029029

735	2025	10843-0000032	VELADOR	METALICO HOSPITALARIO FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0,75MM DE ESPESOR TUBO DE 30X30 DE 1.5MM DE ESPESOR EN LAS PATAS CONSTA DE UNA CAJA SUPERIOR CON JALADOR, UNA PUERTA EN LA PARTE INFERIOR CON JALADOR, LA PARTE SUPERIOR FORRADA CON FORMICA Y BORDEADA CON PERFIL DE ALUMINIO, LAS PATAS LLEVAN REGATONES DE GOMA DE FACIL MANEJO, CON DIMENCIONES DE 0.80X0.40X0.40 MTS	----	----
736	2025	10659-0001105	EXTINGUIDOR	EXTINGUIDOR DE FUEGO DE 2 KILOS A.B.C. POLAR ROJO POLVO QUIMICO	----	----
737	2025	10284-0000185	TUBOS DE OXIGENO CILINDRO	BOTELLONES DE OXIGENO, MARCA LUXFER, PROCEDENCIA AMERICANA, CON CAPACIDAD DE 682 LIBRAS, CONEXIÓN CGA-870, TIPO E.	TIPO E (682 LIBRAS)	----
738	2025	10500-0000046	INTERCOMUNICADOR	PULSADOR DE LLAMADO	----	----
739	2025	10090-0000119	BIOMBO	METALICO	----	----
740	2025	10013-0000277	CASILLERO	CASILLERO, MATERIAL METÁLICO	----	----
741	2024	10055-0002980	REGULADOR DE VOLTAGE	MARCA OMEGA DE 1800 WATTS COLOR NEGRO		11473306000894FNN
742	2026	10722-0001881	TECLADO	GENIUS		
743	2021	10059-0054758	SILLA	SILLA DE PLASTICO RESISTENTE CON BRAZOS	----	----
744	2026	10718-0000912	ESCÁNER	ESCANER MARCA HP, ESCÁNER CON ALIMENTADOR DE HOJAS, PANEL DE CONTROL DE CUATRO BOTONES, PANEL TÁCTIL RESISTIVO SUSPENSIÓN/ENCENDIDO INICIO ATRÁS AYUDA, TECNOLOGÍA DE ESCANEEO CMOS CIS SENSOR DE IMAGEN, PANTALLA TÁCTIL A COLOR DE 2.8 PULG. ESCANEADO A COLOR AJUSTE DE RESOLUCIÓN, VELOCIDAD DE ESCANEADO DE 400PPM/80IPM, CON CONECTIVIDAD DE ESTÁNDAR ETHERNET, USB, WI-FI DIRECT, MEMORIA ESTÁNDAR DE 512MB SOPORTE DE PLÁSTICO PARA DOCUMENTOS FRÁGILES, ALIMENTACIÓN DE 90-264 VCA, FRECUENCIA DE 50-60 HZ, APAGADO AUTOMÁTICO.	HP SCANJET PRO N4000	CN51DB400Y
745	2025	10270-0000154	SILLA DE RUEDAS	ESTRUCTURA DURADERA DE ACERO AL CARBONO CROMADO;MARCA GRUPO MED,PROCEDENCIA CHINA; * RUEDAS DELANTERAS SÓLIDAS DE PVC DE 8". * RUEDAS TRASERAS DE 23 «CON NEUMÁTICOS MACIZOS. * FRENOS DE RUEDA DE EMPUJAR PARA BLOQUEAR. * APOYABRAZOS DESMONTABLES Y ACOLCHADOS CON PROTECTOR LATERAL DE ACERO INOXIDABLE. * LOS REPOSAPIERNAS ACOLCHADOS OFRECEN UNA CONDUCCIÓN CÓMODA. * REPOSAPIÉS DESMONTABLES Y AJUSTABLES EN ALTURA CON REPOSAPIÉS ABATIBLES DE ALUMINIO. * REPOSAPIERNAS CÓMODOS Y DE ALTURA AJUSTABLE. * TAPICERÍA ACOLCHADA DE PVC:- ANCHO ABIERTA 62 CM - ANCHO PLEGADA 27 CM - ANCHO DEL ASIENTO 46 CM - PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 43 CM - ALTURA DEL ASIENTO 50 CM - ALTURA DEL RESPALDO 39 CM - ALTURA TOTAL 87 CM - LONGITUD TOTAL 104 CM	JL902C	----
746	2026	10295-0000006	EQUIPO DE RAYOS X	MARCA: ECORAY	HF - 525 PLUS	TS2-0907094 (COLUMNA), E
747	2025	15612-0000022	ROUTER DE DISTRIBUCION	CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN DE 910 GBIT/S; CAPACIDAD DE REENVIO DE 410 MPPS; POSEE 2 SLOTS DE INTERFACES; POSEE MEMORIA FLASH DE 128 MB; PERMITE RUTAS ESTÁTICAS IPV4 Y PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO DINÁMICO: RIP, OSPF, IS-IS Y BGP; POSEE EL PROTOCOLO IPV4/IPV6 DOBLE PILA; SOPORTA PROTOCOLO DE RUTAS IPV6 Y PROTOCOLOS DE ENCAMINAMIENTO DINÁMICO; TRANSCEIVERS: 5 (CINCO) SFP+,1310NM,10GB/S,8.2~0.5DBM, -12.6DBM, LC, SM.; 5 (CINCO) OPTICAL FUNCTIONAL MODULE, 1000BASE-T-SFP MODULE, RJ45 ELECTRICAL MODULE; 5 (CINCO) BIDI TRANSCEIVER, ESFP, TX1310NM/RX1490NM, 1.25GB/S, -9DBM, - 3DBM, -19.5DBM, LC, SM; MARCA HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD	NETENGINE NE40E-M2K-B (10GE)	2102352DQV10L1000181
748	2025	10067-0000316	VITRINA	VITRINA METALICA DE DOS CUERPOS, CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO EN LA PARTE SUPERIOR Y PUERTAS CORREDIZAS DE PLANCHA EN LA PARTE INFERIOR	----	----
749	2025	10026-0004527	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	METALICO TIPO MECANO DE 5 BANDEJAS GRADUABLES CLASE SEMI PESADO 2M*0.9M*0.40M CAPACIDAD DE 60 KG CON UN PLANCHA DE 0.75MM DE ESPESOR CON UN PARANTE DE HIERRO ANGULAR 1 1/4 * 1/8 CON TUERCAS Y PERNOS	----	----

750	2025	10292-0000558	CAMA	CAMA HOSPITALARIA DE TRES MOVIMIENTOS MARCA VGPARACHOQUES, EN LAS 4 ESQUINAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACION DE ABS, CABECERA Y PIE REMOVIBLES Y FABRICADO DE ABS, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE LA CAMA, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR DE 80 GRADOS Y REGRESO A POSICION NORMAL, DIMENSIONES LARGO 2.10 MTS ANCHO 90CM. RUEDAS DE 12.5 CM. DE DIAMETRO	ALK06	----
751	2011	10059-0023678	SILLA	GIRATORIA ESTRUCTURA METALICA	----	----
752	2025	11069-0000007	CATETER PHILLIPS (CISTOSCOPIA-URETROSCOPIA)	DE 20 CHARR PARA UTILIZAR CON BUJIAS FILIFORM MARCA KARL STORZ DE INDUSTRIA ALEMANA	27577 G	----
753	2025	10169-0000039	CAMILLA	TIPO CONSULTORIO MEDICO, ALTO 0.80 MTS, 0.65 ANCHO, LARGO 2.00	----	----
754	2025	10003-0000361	ARMARIO - ROPERO - ALACENA	ALACENA METALICA CON PUERTA DE ABRIR, FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0.75MM DE ESPESOR CARACTERISTICAS EN SU INTERIOR CON 2 DIVISIONES CON PUERTAS CON JALADOR Y CHAPA CON MEDIDAS 0.79X0.90X040MM	----	----
755	2025	10090-0000107	BIOMBO	DE 2 CUERPOS	----	----
756	2026	10024-0000264	ESCALERA	TIPO PLATAFORMA, PLEGABLE MATERIAL METALICO EN TUBO DE 1" CON CUATRO PELDAÑOS	----	----
757	2025	10385-0000047	CARRO DE PARO - MESA DE PARO	CARRO DE PARO MARCA OLIDEF, FABRICADO EN ACERO CARBONO CON TRATAMIENTO ANTICORROSION, PINTURA DE ALTA RESISTENCIA, CON ACABADO LISO, CUATRO RODEZNOS, SIENDO DOS DE ELLOS CON TRABA, CUATRO CAJONES PARA MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE PROCEDIMIENTO, SIENDO UN CAJON CON DIVISIONES PARA MEDICAMENTOS, BANDEJA INFERIOR PARA MATERIALES DE RUTINA Y DESHECHABLES, TABLERO PARA MANIPULACION DE MEDICAMENTOS, DIMENSIONES 1050MM X 500MM X 700MM, SOPORTE PARA SUERO	----	----
758	2023	10158-0000429	BALANZA	BALANZA ELECTRONICA DIGITAL DE COCINA MARCA CAMRY, SENSOR DE CALIBRADOR DE TENSION UNICA DE ALTA PRESION, PANTALLA LCD DE 0.5 PULGADAS, CAPACIDAD DE 2 A 5 KILOGRAMOS.	EK3052	----
759	2025	10055-0005889	REGULADOR DE VOLTAGE	MARCA: OMEGA; TOMA CORRIENTES: 8; CARGA MÁXIMA SOPORTADA: 1000 W; NORMAL VOLTAJE: 220-240 VAC; PROTECCIÓN DE LÍNEA TELEFÓNICA/MODEM: 2.	PCG 3000 (4B3K12)	172410442182
760	2025	10026-0005813	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	ESTANTE DE MADERA DE 6 DIVISIONES, DE DIMENSIONES 2.40 X 1.00 X 0.40 METROS.COLOR CAFE	----	----
761	2025	10169-0000371	CAMILLA	CAMILLA PARA FISIOTERAPIA FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 0.35 MM DE DIAMETRO DE 1.6 MM DE ESPESOR, TAPIZ DE CUERINA NEGRA, PINTURA AL HORNO COLOR BEIGE CON MEDIDAS ALTO 0.80M, LARGO 1.60M FONDO 0.60M DE INDUSTRIA NACIONAL	----	----
762	2025	10030-0000417	GAVETERO	GAVETERO METALICO C/ 4 CAJONES 0,47*0,61*1,32 MTS.		
763	2025	11069-0000004	CATETER PHILLIPS (CISTOSCOPIA-URETROSCOPIA)	DE 14 CHARR PARA UTILIZAR CON BUJIAS FILIFORM MARCA KARL STORZ DE INDUSTRIA ALEMANA	27577 D	----
764	2025	11002-0001368	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA DAHUA SENSOR DE IMAGEN CMOS DE 1/2.7" PÍXELES EFECTIVOS 1280 (H) * 720 (V) 1 MP MIN. ILUMINACIÓN 0.04 LUX/F2.4 30IRE, 0 LUX CON IR TIEMPO DE OBTURACIÓN PAL 1/25~1/100000S S NTSC 1/30 A~1/100000S TIPO DE LENTE LENTE FIJO/IRIS FIJO LONGITUD FOCAL 2.8MM ANGULO DE VISTA H: 93° V:48° DISTANCIA DE ENFOQUE 800 MM 31.50° RANGO DE AJUSTE PAN: 0 - 360 °, INCLINACIÓN: 0 - 78 °, ROTACIÓN: 0 - 360 ° DÍA Y NOCHE AUTO/MANUAL VELOCIDAD DE FOTOGRAMAS DE VIDEO 25/30 FPS @ 720P SALIDA DE VIDEO HD 1 SALIDA DE VIDEO DE ALTA DEFINICIÓN BNC DE 1 CANAL RELACIÓN S / N MÁS DE 65 DB BALANCE DE BLANCOS AUTOMÁTICO AUTO / MANUAL SMART IR AUTO/MANUAL RANGO DE IR HASTA 20M PRUEBA DE CLIMA IP67 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12 VDC ± 30%	DH-HAC-T2A11N-0280B	5G02194PBV6B57D
765	2025	10279-0001049	TENSIOMETRO	MARCA ERKA, PROCEDENCIA ALEMANIA, ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO TIPO RELOJ DE 56 MM DIÁMETRO, ESCALA DE LECTURA DE RANGO DE MEDICIÓN DE 0 A 300 MMHG. LA PRECISIÓN ES DE +/- 3MMHG BRAZALETE O MANGO PARA ADULTOS CON CIRCUNFERENCIA DE 27 A 35 CM, SIN PVC, DEHP Y LIBRE DE LATEX, DE DOS TUBOS DE 80 CM DE LARGO.	229.20492	20001316

766	2025	10059-0062697	SILLA	SILLAS SEMI EJECUTIVAS DE COLOR NEGRO DE PROCEDENCIA TAIWANESA HIDRAULICO SUSPENSIBLE TAPIZADO CON TELA AMERICANA DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD CON ESTRELLA Y 5 RUEDAS	----	----
767	2025	10279-0000512	TENSIOMETRO	TENSIOMETRO BIG BEN MODELO DE PIE MARCA RIESTER DE COLOR AZUL CON NEGRO DE PROCEDENCIA ALEMANA TENSÍOMETROS DE RELOJ CON EXCELENTE PRESTACIONES ESCALA DE GRAN TAMAÑO (Ø 147,2 MM O 145,5 MM) Y EXCELENTE CONTRASTE PARA UNA LECTURA ÓPTIMA ESCALA HASTA 300 MM HG AMPLIO CESTILLO EN LA PARTE POSTERIOR DEL APARATO PARA TUBOS Y BRAZALETES PERA DE LIBRE DE LÁTEX PARA INFLAR EL BRAZALETE VÁLVULA DE PURGA DE AIRE SIN DESGASTE, CON REGULACIÓN FINA MICROFILTRO PARA PROTEGER LA VÁLVULA DE PURGA Y EL SISTEMA DE MEDICIÓN	----	170742903
768	2025	10348-0000006	PORTAHISTORIAS CLINICAS	PORTAHISTORIAS DE 20 UNIDADES TIPO CARRO.	----	----
769	2025	10708-0000117	GRABADOR / QUEMADOR DE CD-S - LECTOR DE CD - DVD - BLU RAY	LECTOR QUEMADOR DE DVD USB MARCA LG DE COLOR NEGRO	GP65NB60	805HRAD029656
770	2025	10059-0049276	SILLA	PLASTICA CON BRAZOS.	----	----
771	2025	10395-0000005	CUNA RADIANTE	CUNAS TERMICAS, SENSOR DE TEMPERATURA MODULO DE CONTROL MANUAL Y SERVO-CONTROLADO POR MICROPROCESADOR	NEOSOLUTION	----
772	2025	10294-0000007	ELECTROESTIMULADOR	ELECTROESTIPULADOR PORTATIL MARCA GLOBUS INCLUYE 1/U ELECTRODOS ADHESIVOS 5X5 4 CANALES DE SALIDA CON CONTROL DE INTENSIDAD INDEPENDIENTE AMPLIA PANTALLA LCD RETRO ILUMINADA	GENESY 1500	C4R411401824
773	2025	10026-0008111	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE COLOR PLOMO FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR, 5 BANDEJAS CON DOBLE COSTILLA PARA MAYOR RESISTENCIA, PARANTES TIPO ANGULARES DE 1 ¼ CON PERNOS Y TUERCAS DE COLOR FIERRO. CON MEDIDAS ALTO 2 MTS, ANCHO 0.90 MTS, FONDO 0.40 MTS.	----	----
774	2025	10030-0001125	GAVETERO - ARCHIVERO	GAVETERO DE MATERIAL METÁLICO	----	----
775	2025	10067-0000034	VITRINA	VITRINA ALUMINIO 1 PUERTA CON VIDRIO 1,50*1,00 MTS.		
776	2025	10059-0054725	SILLA	SILLA DE PLASTICO RESISTENTE CON BRAZOS	----	----
777	2025	10348-0000008	PORTAHISTORIAS CLINICAS	PORTAHISTORIAS DE 40 UNIDADES TIPO CARRO.	----	----
778	2025	10039-0009390	MESA - MESON	MESA DE PLASTICO DESMONTABLE, CON PATAS FIJAS DE DIMENSIONES 0.73 X 0.73 X 0.70 METROS	----	----
779	2025	10060-0003135	SILLON	SILLON SEMIEJECUTIVO HIDRAULICO DE COLOR GRIS OSCURO DE INDUSTRIA TAIWANESA IMPORTADO DE PRIMERA CALIDAD ANATOMICO CILINDRO DE SUSPENSIÓN METALICO LA BASE EN FORMA DE ESTRELLA EN PVC CON 5 RUEDAS DE FIBRA DE CARBON TAPIZ TELA GRIS OSCURO	----	----
780	2025	10061-0000268	TABURETE	GIRATORIO ALTO	----	----
781	2025	10356-0000274	PORTA SUERO	CON RUEDAS FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE ESPESOR DE COLOR BEIGE ALTURA AJUSTABLE DE 1,10 A 1,80 MTS CON 4 GANCHOS EN LA PARTE SUPERIOR Y LLEVA 4 RUEDAS EN LA PARTE INFERIOR	----	----
782	2026	10059-0049303	SILLA	PLASTICA SIN BRAZOS.	----	----
783	2026	10026-0009837	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE 8 BANDEJAS MARCA L&A COLOR PLOMO PROCEDENCIA NACIONAL ESTRUCTURA BANDEJA EN PLANCHA DE ACERO DE 0.75 MM DE ESPESOR, DOBLE PAQUETE METALICO DE 0.75 MM DE ESPESOR PARA MAYOR REFUERZO, PARANTES DE FIERRO ANGULAR DE 1 ½ X 2.5 MM DE ESPESOR, PLANCHA DE ACERO DE 0,75 MM DE ESPESOR EN LA PARTE POSTERIOR DEL ESTANTE, MEDIDAS ALTO 2,50 MTS, LARGO 0,90 MTS, FONDO 0,40 MTS, CON PINTURA ELECTROSTATICA ECOLOGICA EN POLVO, DE GRAN RESISTENCIA Y DURABILIDAD	----	----
784	2025	10437-0000007	MAQUINA DE HEMODIALISIS - OXIGENACION	MÁQUINA DE HEMODIALISIS MARCA FRESENIUS MEDICAL CARE PROCEDENCIA: ALEMANIA ESTA COMPUESTA POR 1 ADAPTADOR PARA CONEXIÓN A CAÑERÍA, 1 FILTRO DIASAFE PLUS MÁS TAPA, 1 KIT DE MANGUERAS MÁS UN FILTRO DE ENTRADA DE AGUA , 1 PORTA FILTRO , 1 CABLE TOMA TIERRA , 1 LLAVE PARA BOMBA DE SANGRE MANUAL, 2 TAPAS AMARILLAS PARA CONEXIÓN A DESINFECTANTE, 1 PORTA SUERO 1 GANCHO PARA PORTA SUERO , 20 FILTRO F7 HPS, 20 LÍNEAS ARTERIO VENOSAS , 40 PARES DE AGUJAS PARA PUNCIÓN DE FISTULA, 1 MANUAL ORIGINAL EN ESPAÑOL, SU USO ES PARA TRATAMIENTOS DE HEMODIÁLISIS EN PACIENTES CON ENFERMEDAD REAL CRÓNICA O AGUDA.	4008 S CLASSIC	75X-A-SZ01

785	2025	10356-0000110	PORTA SUERO	DE MATERIAL, METALICO DE 4 GANCHOS Y 4 RUEDAS, ALTITUD REGULABLE.	----	----
786	2026	10701-0011622	C.P.U.	CPU MARCA SP MICROPROCESADOR CORE I5 DE 3.2 GHZ DE CUARTA GENERACION MEMORIA RAM DE 8 GB TIPO DDR3 , DISCO DURO DE 1TB TIPO SATA COLOR NEGRO INCLUYE PAD MAUSE, PARLANTES, CORTA PICO,		
787	2026	10026-0002581	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	ESTANTE DE MATERIAL METÁLICO, TIPO MECANO	----	----
788	2025	10468-0000221	TERMOMETRO	TERMOMETRO DIGITAL DE OIDO, MARCA MICROLIFE	IR1DE1-1	----
789	2025	10025-0006141	ESCRITORIO	MUEBLE DE COMPUTADORA DE COLOR CAFE OSCURO FABRICADO EN MELAMINA BRASILERA CON PORTA TECLADO CON 4 RUEDAS GIRATORIAS EN LA BASE CON DIMENCIONES 1.37 X 0.63.5 X 0.43.5 M	----	----
790	2025	10568-0001081	TELEVISOR	TELEVISOR DE 55" DE COLOR NEGRO MARCA LG CON RESOLUCION DE 1920 X 1080, BLUE TYPE DIRECT TIPO DE PANEL TRU BLACK PANEL O SUPERIOR, AUDIO CODEC AC3(DOLBY DIGITAL) EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS EXPRES, WMA, SALIDA DE AUDIO 20W/2CANALES, MODO ENVOLVENTE VIRTUAL SURROUND PLUS, TIPO DE PARLANTES DTS M6,CLEAR VOISE III, CARACTERISTICAS DISPOSITIVO EXTERNO DE DESCARGAS DE APLICACIÓN PARA USB, WIFI, CPU DUAL, OSD LENGUAJE DE 4 IDIOMAS, CON BLOQUEO DE PAGINAS, CON SALIDAS Y ENTRADAS LATERALES USB2. 2.0.3. HDMI, SALIDAS Y ENTRADAS TRASERAS 1 LAN, 1RF IN, 1RS-232C(CONTROL/SVG), 1 Y PB, PR+AUDIO, 1CVBS+AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO DIGITAL (OPTICO), CON SALIDA DE AUDIO DIGITAL (OPTICO) CON FUENTE DE ALIMENTACION 100-240 VAC, 50-60HZ CON MANDO STAND-BY 0.5W, CON ACCESORIOS 1 CABLE HDMI(15MTS) SOPORTE PARA EL EMPOTRADO DE PARED, CONTROL REMOTO (PILAS INCLUIDAS), CABLE DE CORRIENTE, MANUAL DEL USUARIO, Y ELECTRONICO Y TODO LO DEFINIDO POR EL FABRICANTE	55UJ6300-SA	804RMZL21789
791	2025	11004-0000042	MESA PASTEUR	MESA DE CURACION METALICA DE COLOR HUESO DE INDUSTRIA NACIONAL CON CUATRO RUEDAS DE 2 BANDEJAS METALICAS Y 1 PORTA POSILLO CON MEDIDAS 0,75 X 0,40 X 0,82 MTS	----	----
792	2025	10059-0054721	SILLA	SILLA DE PLASTICO RESISTENTE CON BRAZOS	----	----
793	2025	10442-0000127	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	MONITOR MULTIPARAMETRICO BASICO MARCA CREATIVE MEDICAL, DE COLOR NEGRO Y PLOMO, PANTALLA DE 12 PULGADAS, VISUALIZACION 260°.	K12	J4800PG00422
794	2025	10026-0006836	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE METALICO TIPO MECANO DE COLOR PLOMO FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 1MM DE GROSOR CONSTA DE 7 BANDEJAS GRADUABLES, PARANTES EN ANGULAR DE FIERRO, PERNOS Y TUERCAS, PINTURA AL HORNO ANTICORROSIVA CON MEDIDAS DE 2,40M X 0.90M X 0,31M	----	----
795	2025	11061-0000001	OBTURADOR ACODABLE (CISTOSCOPIA-URETROSCOPIA)	PARA USAR CON LA VAINA DE RESECTOSCOPIO MARCA KARL STORZ INDUSTRIA ALEMANA	27048CK	----
796	2025	10059-0054504	SILLA	TIPO BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS, TAPIZ CUERINA COLOR NEGRO, DE ALTO TRAFICO, BASE METALICA.	----	----
797	2025	10059-0054492	SILLA	TIPO BANCA DE ESPERA PARA 2 PERSONAS, TAPIZ CUERINA COLOR NEGRO, DE ALTO TRAFICO, BASE METALICA.	----	----
798	2025	10059-0054483	SILLA	SILLA FIJA DE 4 PATAS, ESTATICA TAPIZ CUERINA COLOR NEGRO.	----	----
799	2025	10055-0006762	REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADORES DE VOLTAJE MARCA FORZA, ENTRADA PROTECCIÓN DE CARGA DE 320 JOULES, TENSIÓN DE220 V POTENCIA DE 2200VA 1100W, INDICADORES LED VERDE Y ROJO, MATERIAL DE CUBIERTA TERMOPLÁSTICO RETARDADOR DE FUEGO.	FVR-2202	2435-19749732
800	2026	10026-0002579	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	ESTANTE DE MATERIAL METÁLICO, TIPO MECANO	----	----
801	2025	10502-0002207	TELÉFONO	TELEFONO IP MARCA YEALINK T19, 1 SIP YEALINK 2 PUERTOS ETH10/100MBPS, DC5V, DISPLAY 2,3", 3 TECLAS PROGRAMABLES, CONFERENCIA DE 3 VIAS, FUENTE DE 12 V	SIP-T19 E2	2119419031403619
802	2025	10092-0000337	CATRE METALICO/MADERA - CAMA MADERA -LITERA	CATRE HOSPITALARIO MANUAL	----	----
803	2025	10013-0000286	CASILLERO	CASILLERO, MATERIAL METÁLICO	----	----
804	2025	10025-0003187	ESCRITORIO	ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL, MATERIAL METÁLICO, FORMA ESTÁNDAR	----	----
805	2025	10059-0072774	SILLA	SILLA TANDEM DE ESPERA METALICA DE 4 PERSONAS EN TUBO REDONDO DE CUERINA DE COLOR NEGRA Y METAL BEIGE FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE DIAMETRO CON 1,15MM DE ESPESOR, TAPIZ DE TELA O CUERINA AMERICANA CON ESPUMA ALTA DE PRIMERA CALIDAD	----	----

806	2025	10279-0001055	TENSIOMETRO	MARCA ERKA, PROCEDENCIA ALEMANIA, ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO TIPO RELOJ DE 56 MM DIÁMETRO, ESCALA DE LECTURA DE RANGO DE MEDICIÓN DE 0 A 300 MMHG. LA PRECISIÓN ES DE +/- 3MMHG BRAZALETE O MANGO PARA ADULTOS CON CIRCUNFERENCIA DE 27 A 35 CM, SIN PVC, DEHP Y LIBRE DE LATEX, DE DOS TUBOS DE 80 CM DE LARGO.	229.20492	20001445
807	2026	10701-0012538	C.P.U.	CPU MARCA INTEL CORE I7 - 7700 CON VELOCIDAD DE 3.60 GHZ MARCA ASUS MODELO H170 PRO GAMMING MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4B DISCO DURO MARCA TOSHIBA DE 1TB TARJETA DE VIDEO INTEGRADO TARJETA DE RED WIRELES MARCA TP LINK MODELO TL WN881ND CON LECTOR DE BLUE RAY MARCA LG CON ACCESORIOS CORTAPICO, PARLANTES, MICROFONO TIPO PILOTO DE MARCA ORIGINAL, MOUSE PAD	----	----
808	2025	10059-0003310	SILLA	SILLA MADERA FIJA COMUN		
809	2025	10039-0009971	MESA - MESON	MESA DE PLASTICO RESISTENTE CON PATAS FIJAS MEDIDAS 0.70*0.50*0.50	----	----
810	2025	10013-0000643	CASILLERO	METALICO DE 6 DIVISIONES TODAS LAS PUERTAS CON CERRADURAS INDIVIDUALES	----	----
811	2025	10059-0054500	SILLA	TIPO BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS, TAPIZ CUERINA COLOR NEGRO, DE ALTO TRAFICO, BASE METALICA.	----	----
812	2025	10722-0013091	TECLADO	TECLADO MARCA GENIUS DE 104 TECLAS DE COLOR NEGRO	KMS U115	ZCE580400889
813	2025	11002-0001359	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA DAHUA SENSOR DE IMAGEN CMOS DE 1/2.7" PÍXELES EFECTIVOS 1280 (H) * 720 (V) 1 MP MIN. ILUMINACIÓN 0.04 LUX/F2.4 30IRE, 0 LUX CON IR TIEMPO DE OBTURACIÓN PAL 1/25~1/100000S S NTSC 1/30 A~1/100000S TIPO DE LENTE LENTE FIJO/IRIS FIJO LONGITUD FOCAL 2.8MM ANGULO DE VISTA H: 93° V:48° DISTANCIA DE ENFOQUE 800 MM 31.50° RANGO DE AJUSTE PAN: 0 - 360 °, INCLINACIÓN: 0 - 78 °, ROTACIÓN: 0 - 360 ° DÍA Y NOCHE AUTO/MANUAL VELOCIDAD DE FOTOGRAFAS DE VIDEO 25/30 FPS @ 720P SALIDA DE VIDEO HD 1 SALIDA DE VIDEO DE ALTA DEFINICIÓN BNC DE 1 CANAL RELACIÓN S / N MÁS DE 65 DB BALANCE DE BLANCOS AUTOMÁTICO AUTO / MANUAL SMART IR AUTO/MANUAL RANGO DE IR HASTA 20M PRUEBA DE CLIMA IP67 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12 VDC ± 30%	DH-HAC-T2A11N-0280B	5G02194PBVFC69D
814	2025	10092-0000331	CATRE METALICO/MADERA - CAMA MADERA -LITERA	CATRE HOSPITALARIO MANUAL	----	----
815	2025	10059-0000608	SILLA	SILLA METALICA TUBULAR FIJA ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZ CUERINA CAFE		
816	2025	10059-0054742	SILLA	SILLA DE PLASTICO RESISTENTE SIN BRAZOS	----	----
817	2025	10059-0023703	SILLA	INDIVIDUAL	----	----
818	2026	10722-0011439	TECLADO	MINIDIN DE 104 TECLAS EXPANDIDO, MULTIMEDIA CONECTIVIDAS USB	----	----
819	2025	10059-0054499	SILLA	TIPO BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS, TAPIZ CUERINA COLOR NEGRO, DE ALTO TRAFICO, BASE METALICA.	----	----
820	2025	10039-0009379	MESA - MESON	MESA DE PLASTICO CON PATAS FIJAS DE DIMENSIONES 0.74 X 0.74 X 0.73 METROS.	----	----
821	2026	10701-0014312	C.P.U.	EQUIPO DE COMPUTACIÓN PROCESADOR I5 13400 2.5 GHZ, GABINETE QUANTIK OFFICE PC, LECTOR INTERNO DE DVD MARCA SUS, TARJETA MADRE INTEL ASUS PRIME B760 M-A, MEMORIA RAM HIKSEMI 16GB 3200 MHZ, DISCO SOLIDO HIKSEMI 252 GB, DISCO DURO INTERNO 1TB WESTERN DIGITAL, TARJETA WIFI TP-LINK TL-WN851ND,FUENTE REAL DE 750W ANTEC HCG750 GOLD.	----	----
822	2025	11205-0000001	MUEBLE DIGITALIZADOR	MUEBLE DE MATERIAL DE MELAMINA DE COLOR PLOMO ACERO CON BORDE PROTEGIDO CON PVC AMARILLO, ARMADO CON TORNILLOS DE ENCARNE Y TARUGO, PARTE SUPERIOR CON ESPACIO PARA ALOJAR IMPRESORA Y PANTALLA TABLET, PARTE POSTERIOR CON UNA PUERTA ABATIBLE CON BISAGRA PISPORT, CHAPA DE SEGURIDAD Y PASACABLE, LA PARTE SUPERIOR SE LEVANTA CON MEDIDAS ALTURA 110CM PARTE POSTERIOR 40CM PARTE INFERIOR PIE 30CM Y CABEZA DE 45X40 CM	----	----

823	2025	10427-0000144	GLUCOMETRO	GLUCÓMETRO MARCA URIGHT PLUS ONE, PROCEDENCIA TAIWÁN, PRECISIÓN CLÍNICAMENTE PROBADA COMPROBADA, PLANILLA RETRO ILUMINADA GRANDE, RESULTADOS RÁPIDO CON MUESTRA PEQUEÑA DE SANGRES, MEMORIA DE 1.000 REGISTROS, NO REQUIERE CODIFICACIÓN. DIMENSIONES: 96 X 61 X 26 MM, FUENTE DE PODER: 2 PILAS ALCALINAS AAA, PANTALLA LCD, MEMORIA: 1.000 REGISTROS CON HORA Y FECHA, SALIDA EXTERNA: CABLE USB, PAGADO AUTOMÁTICO: 3 MINUTOS, CONDICIONES DE OPERACIÓN: 10□C A 40 □C (50□F A 104□F), 10% A 85% DE HUMEDAD RELATIVA, UNIDAD DE MEDICIÓN: MG/DL Y MMOL/L, RANGO DE MEDICIÓN: 200 A 600 MG/DL (1,1 A 33.3 MMOL/L).	PLUS ONE	4277120470021931
824	2025	10059-0086902	SILLA	SILLA CAJERA TIPO GIRATORIO, ASIENTO ESPALDAR TAPIZADO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TAPIZADO CON TELA DE ALTO TRÁFICO COLOR NEGRO, SISTEMA DE REGULACIÓN DE ALTURA HIDRÁULICO, CON PALANCA DE ACCIONAMIENTO, SIN POSA BRAZOS, ARO DE PIE METÁLICO CROMADO REGULABLE A LA ALTURA, ESTRUCTURA Y MECANISMO METÁLICOS, LA BASE EN FORMA DE ESTRELLA EN PVC CON 5 RUEDAS, DIMENSIONES ANCHO 45 CM, ALTO 121 CM, Y FONDO 46 CM, ESPALDAR DE 45 CM*47 CM APROXIMADO	----	----
825	2025	10094-0000169	REFRIGERADOR - CONSERVADORA - FRIGOBAR - HELADERA - FREEZER	REFRIGERADOR, MARCA DAEWOOD, TIPO FRIGOBAR, CON GAVETAS METALICAS, GABINETE COLOR BLANCO, REGULADOR DE TEMPERATURA DE 7 NIVELES, PUESTA CON LLAVE, LUZ INTERIOR.	----	----
826	2025	10060-0002577	SILLON	SILLON PARA TOMA DE MUESTRA DE SANGRE, MARCA MAQUIMED.	----	----
827	2025	11002-0002591	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	MARCA DAHUA, SENSOR DE IMAGEN CMOS PROGRESIVO DE 1/2/7/8" MEGAPÍXELES, RAM/ROM DE 128 MB/256 MB SISTEMA DE ESCANEADO PROGRESIVO, VELOCIDAD DE OBTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTO/MANUAL ILUMINACIÓN MÍNIMA DE 0.00LUX A F1.5 COLOR, DISTANCIA DE ILUMINACIÓN HASTA 60METROS, CONTROL AUTO MANUAL, LENTE VARIFOCAL MOTORIZADO CON TIPO DE MONTURA P14 LONGITUD FOCAL DE 2.7 MM 3.5 MM CAPO DE VISTA ALTO 113-31, OESTE 58-18 Y PROFUNDIDAD 138-36 CONTROL DE IRIS FIJADO, DISTANCIA DORI(DETECTAR, OBSERVAR, RECONOCER, IDENTIFICAR) ES UN SISTEMA ESTÁNDAR DE EN-62676-4 QUE DEFINE LA CAPACIDAD DE UNA PERSONA QUE VE EL VIDEO PARA DISTINGUIR PERSONAS U OBJETOS, VIDEO COMPRESIÓN DE H.265;H.264;H264B;MJPEG CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN DE 2 CORRIENTES RESOLUCIÓN DE 3840*2160, VGA DE 640*480, CONTROL DE VELOCIDAD DE BITS CBR / VBR, VELOCIDAD DE VIDEO DE H:264: 32KBPS-8192 KBPS DIA/NOCHE, MODO BLC/HLC/WDI, BALANCE DE BLANCOS AUTO/NATURAL/FAROLA/EXTERIOR/MANUAL/REGIONAL. DETECCIÓN DE MOVIMIENTO APAGADO/ENCENDIDO ÁREA RECTÁNGULO, AUDIO CUENTA CON MICRÓFONO Y COMPRESIÓN DE AUDIO DE G.711A PCM; NETWORK ETHERNET RJ-45(10 BASE-T/100 BATE-T), PROTOCOLO IPV4I 1PV6; HTTP; TPC; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DDNS. INTEROPERABILIDAD ONFIV PERFIL CGI, MAX ACCESO DE USUARIO 20 ANCHO DE BANDA.	DH-IPC-HFW2841T-ZS	9M065D5PAG98ACD
828	2021	10500-0000051	INTERCOMUNICADOR	PULSADOR DE LLAMADO	----	----
829	2025	10060-0001486	SILLON	DE MADERA PERSONAL TAPIZ TELA AZUL.	----	----

830	2025	10442-0000170	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	MONITOR MULTIPARAMETRICO BASICO COLOR BLANCO, PANTALLA TFT DE ALTA RESOLUCIÓN, CON PANTALLA TÁCTIL DE 15", A COLOR, PANTALLA PERSONALIZADA MÚLTIPLE PARA DIFERENTES VISTAS, BOX PARA FUNCIONES AMPLIADAS, MEDICIÓN NIBP PERSONALIZADA POR EL USUARIO, FUNCIÓN DE HASTA 5 CICLOS DE CÁLCULO: 1) CÁLCULO DE OXIGENACIÓN, 2) CÁLCULO DE FUNCIÓN RENAL, 3) CÁLCULO DE VENTILACIÓN, 4) CÁLCULO DE MEDICACIÓN, 5) CÁLCULO HEMODINÁMICO, CÁLCULOS CLÍNICOS VERSÁTILES, 9 TRAZAS DE FORMAS DE ONDA EN PANTALLA Y MÁXIMO HASTA 13, EXPORTACIÓN DE DATOS Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE. PROTOCOLO HL7, VISTA CAMA A CAMA Y ECG DE 12 DERIVACIONES, CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR: ECG, RESPIRACIÓN, SPO2, PR, NIBP, TEMPERATURA, (ETCO2 OPCIONAL), ACCESORIOS: 1 TENSIÓMETRO, 2 BATERÍAS DE LITIO (RECARGABLE), 2 Sonda de temperatura, 1 cable de poder, 1 cable de tierra, 1 protector, 1 manual de usuario, 1 bolsa de accesorios, 1 cable para ECG, 10 electrodos para ECG, 1 sonda de SPO2 /ADULTO, 1 cable extensor; MARCA: CREATIVE MEDICAL	K15	J4900QH00579
831	2025	10292-0000598	CAMA	CAMA HOSPITALARIA DE TRES MOVIMIENTOS, PARACHOQUES EN LAS CUATRO ESQUINAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACION DE ABS, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE LA CAMA, MOVIMIENTOS ACCIONADOS POR MANIVELAS, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR DE 80 GRADOS Y REGRESO A POSICION NORMAL MOVIMIENTO DE ANGULACION DE RODILLO DE 35 GRADOS DIMENSIONES: LARGO 210 CM ANCHO 90 CM RUEDAS DE 12 CM DE DIAMETRO	----	----
832	2025	10092-0000334	CATRE METALICO/MADERA - CAMA MADERA -LITERA	CATRE HOSPITALARIO MANUAL	----	----
833	2021	10059-0049441	SILLA	SILLA DE PLASTICO CON BRAZO.	----	----
834	2025	10441-0000003	MICROPIPETA	MULTICANAL DE 12 SALIDAS, MARCA ACCUMAX	----	----
835	2025	10722-0015635	TECLADO	TECLADO MULTIMEDIA MARCA LOGITECH DE ENTRADA USB ALÁMBRICO DE 108 TECLAS.	MK120	2347MR1F1AF8
836	2025	10502-0000809	APARATOS TELEFONICOS	APARATO TELEFONICO INTEGRADO "PANASONIC"	KX-TS520LX	8JCMA002848
837	2025	10502-0000814	APARATOS TELEFONICOS	APARATO TELEFONICO INTEGRADO "PANASONIC"	KX-TS520LX	8KAMA006637
838	2021	10059-0049272	SILLA	PLASTICA CON BRAZOS.	----	----
839	2025	10108-0000028	INCINERADOR DE AGUJA	INCINERADOR DE AGUA, MARCA LISTON DE COLOR METALICO DE PROCEDENCIA RUSIA, DESTRUCTOR DE JERINGA DE BAJO COSTO, EL DISEÑO ES PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE LABORATORIO, CORTA A INCINERA TODO TIPO DE AGUJAS, FACIL DE LIMPIAR	D1101	C201812533
840	2026	10026-0004521	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	METALICO TIPO MECANO DE 5 BANDEJAS GRADUABLES CLASE SEMI PESADO 2M*0.9M*0.40M CAPACIDAD DE 60 KG CON UN PLANCHA DE 0.75MM DE ESPESOR CON UN PARANTE DE HIERRO ANGULAR 1 1/4 * 1/8 CON TUERCAS Y PERNOS	----	----
841	2025	10250-0000226	OXÍMETRO DE PULSO	OXIMETRO DE PULSO MARCA: CREATIVE PROCEDENCIA: CHINA ÁMBITO DE APLICACIÓN EL OXÍMETRO DE PULSO DE LA PUNTA DE LOS DEDOS ESTÁ DISEÑADO PARA MEDIR ATURACIÓN DE PULSO DE OXÍGENO, LA FRECUENCIA DEL PULSO Y EL ÍNDICE DE PERFUSIÓN A TRAVÉS DEL EDO DEL USUARIO. ES APLICABLE PARA EL MONITOREO DE SPO2 Y LA FRECUENCIA DEL PULSO DE ADULTOS Y PEDIÁTRICOS EN EL HOGAR Y CLÍNICAS MÉDICAS CARACTERÍSTICAS: PANTALLA OLED DE SPO2, PR, PI, BARRA DE PULSO Y FORMA DE ONDA, DISEÑO ESPECIAL A PRUEBA DE SALPICADURAS Y RESISTENTE A CAÍDAS., COMPROBACIÓN PUNTUAL Y MODO DE MEDICIÓN CONTINÚA, ANÁLISIS DE LA FRECUENCIA DEL PULSO PARA LA MEDICIÓN DE ERIFICACIÓN PUNTUAL, HASTA 12 GRUPOS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE SPO2, ALARMA AUDIBLE Y VISUAL CON INDICACIÓN DE BATERÍA BAJA., ENCENDIDO / APAGADO AUTOMÁTICO, PANTALLA DE 4 DIRECCIONES, MENÚ DE CONFIGURACIÓN E INALÁMBRICO DISPONIBLE, ESPECIFICACIONES: SPO2, TRANSDUCTOR SENSOR LED DE DOBLE LONGITUD DE ONDA, RANGO DE MEDICIÓN 35% ~ 100%, PRECISIÓN DE MEDICIÓN ≤ 3% RANGO DE 70% A 100%, LA FRECUENCIA DEL PULSO: RANGO DE MEDICIÓN: 30BPM ~ 240BPM, PRECISIÓN DE MEDICIÓN: ± 2BPM O ± 2%, LO QUE SEA MAYOR, ÍNDICE DE PERFUSIÓN (PI): RANGO DE VISUALIZACIÓN: 0% ~ 20%, LÍMITE DE ALARMA PREDETERMINADO: SPO2 LÍMITE BAJO 90%, LA FRECUENCIA DEL PULSO: LÍMITE ALTO: 120BPM. LÍMITE BAJO:	PC – 60F	XCS031QF298757

842	2025	10843-0000086	VELADOR	VELADORES METALICOS DE COLOR HUESO CON UNA CAJA Y CHAPA CON PUERTA Y JALADOR, MEDIDAS 0,73 X 0,40 X 0,40 MTS	----	----
843	2025	10168-0000617	CAMARA DE CINE - CAMARA DE VIDEO	CAMARA DOMO INFRARROJA 600 TVL (INCLUYE ACCESORIOS: FUENTE DE 2A Y BALUM PARA CABLE UTP), COLOR CREMA, MARCA HIKVISION	HK-DS2CE5582N-IR	424777778
844	2025	10710-0003828	IMPRESORA	-----HP LASERJET DE COLOR NEGRO METODO DE IMPRESIÓN LASER, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 33PPM (A4) HASTA 354PPM(CARTA) CICLO DE TRABAJO MENSUAL HASTA 50000 PAGINASCON VOLUMEN DE TRABAJO RECOMENDADO ENTRE 750 Y 3000 PAGINAS, CON RESOLUCION DE 1200 X 1200 DPI, CON MEMORIA ESTANDAR 256MB, Y MEMORIA MAXIMA 256MB CON VELOCIDAD DEL PROCESADOR 800MHZ CON MANEJO DE PAPEL ESTANDAR /ENTRADA DE 250 HOJAS EN LA BANDEJA DE ENTRADA 2 Y 50 HOJAS EN LA BANDEJA MULTIUSO, MANEJO DE PAPEL ESTANDAR/SALIDA DE 150 HOJAS CON IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMATICA (ESTANDAR), CON PANTALLA LCD DE 2 LINEAS (TEXTO Y GRAFICOS) CON TAMAÑO DE HOJA ESTANDAR A4,A5,A6,B5(JIS) Y PESO DEL PAPEL RECOMENDADO DE 60 A 120 G/M2 CONECTIVIDAD 1XUSB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD 1 X RED ETHERNET 10/100/1000T, COMPATIBILIDAD MICROSOFT WINDOWS7 32-BIT AND 64BIT WIMDOWS VISTA 32-BIT AND 64BIT WINDOWS XP 32-BIT (SP2 O SUPERIOR) MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 32-BIT AND 64-BIT WINDOWS SERVER 2003 32-BIT SP3 CON FUENTE DE ALIMENTACION AUTO VOLTAJE DE 100 A 240 VAC 50/60 HZ CON ACCESORIOS PATCH CORD CAT 5E CERTIFICADO DE 5MTS, CABLE USB DE 2.0 MTS PARA IMPRESORAS AMBOS ORIGINALES Y SELLADOS MANUALES Y GUIAS	M401DNE (CF399A)	BRFSF7VSRR
845	2025	10164-0000170	BOMBA DE INFUSIÓN	BOMBA DE INFUSIÓN, MARCA NEWTECH, PROCEDENCIA USA, COLOR BLANCO, CONSTA CON UNA BOMBA DE INFUSIÓN ES UN DISPOSITIVO ELECTRÓNICO CAPAZ DE SUMINISTRAR, MEDIANTE SU PROGRAMACIÓN Y DE MANERA CONTROLADA, UNA DETERMINADA SUSTANCIA POR VÍA INTRAVENOSA	NEUPUMP 6C	SK81001152
846	2025	10356-0000271	PORTA SUERO	CON RUEDAS FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE ESPESOR DE COLOR BEIGE ALTURA AJUSTABLE DE 1,10 A 1,80 MTS CON 4 GANCHOS EN LA PARTE SUPERIOR Y LLEVA 4 RUEDAS EN LA PARTE INFERIOR	----	----
847	2026	10026-0004519	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	METALICO TIPO MECANO DE 5 BANDEJAS GRADUABLES CLASE SEMI PESADO 2M*0.9M*0.40M CAPACIDAD DE 60 KG CON UN PLANCHA DE 0.75MM DE ESPESOR CON UN PARANTE DE HIERRO ANGULAR 1 1/4 * 1/8 CON TUERCAS Y PERNOS	----	----
848	2025	10060-0002014	SILLON	DE ESPERA DE 3 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA, TAPIZ ALTO TRAFICO CON TUBO REDONDO METALICO DE 25MM 1.15MM ESPESOR	----	----
849	2025	10087-0000470	ESCABEL	GRADILLA METALICA DE 2 PELDAÑOS FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE DIAMETRO, LAS PISADERAS DE PLANCHA DE 1MM, FORRADAS CON GOMA ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO LOS BORDES DE ALUMINIO, LAS PATAS CON REGATONES PARA EVITAR RAYADURAS EN EL PISO CON DIMENCIONES DE 0.40X0.50X0.47 MTS DE COLOR CREMA	----	----
850	2025	10244-0000022	NEGATOSCOPIO		----	----
851	2025	11063-0000004	BUJIAS BENIQUE (CISTOSCOPIA-URETROSCOPIA)	CURVADAS SIN CANAL DE 27 CHARR MARCA KARL STORZ INDUSTRIA ALEMANA	27573N	----
852	2025	10437-0000013	MAQUINA DE HEMODIALISIS - OXIGENACION	MÁQUINA DE HEMODIALISIS MARCA FRESENIUS MEDICAL CARE PROCEDENCIA: ALEMANIA ESTA COMPUESTA POR 1 ADAPTADOR PARA CONEXIÓN A CAÑERÍA,1 FILTRO DIASAFE PLUS MÁS TAPA,1 KIT DE MANGUERAS MÁS UN FILTRO DE ENTRADA DE AGUA ,1 PORTA FILTRO ,1 CABLE TOMA TIERRA ,1 LLAVE PARA BOMBA DE SANGRE MANUAL,2 TAPAS AMARILLAS PARA CONEXIÓN A DESINFECTANTE,1 PORTA SUERO 1 GANCHO PARA PORTA SUERO ,20 FILTRO F7 HPS,20 LÍNEAS ARTERIO VENOSAS ,40 PARES DE AGUJAS PARA PUNCIÓN DE FISTULA,1 MANUAL ORIGINAL EN ESPAÑOL, SU USO ES PARA TRATAMIENTOS DE HEMODIÁLISIS EN PACIENTES CON ENFERMEDAD REAL CRÓNICA O AGUDA.	4008 S CLASSIC	75X-A-SZ10

853	2025	10026-0007533	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE MECANO DE 5 BANDEJAS DE COLOR PLOMO CENIZA CON DIMENSIONES DE 2.00MX0.90MX0.40M FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75MM DE ESPESOR PARANTE DE HIERRO ANGULAR DE 11/4 X 2.5MM DE ESPESOR LAS BANDEJAS CUENTAN CON UN PAQUETE O COSTILLAS EN LA PARTE DE ATRÁS LOS BORDES CON DOBLE APLASTE Y SOLDADURA EN LAS ESQUINAS PARA MAYOR RESISTENCIA Y SEGURIDAD DEL ARCHIVO DISEÑO ESPECIAL PARA PESO DE ARCHIVO O DEPOSITO	----	----
854	2025	10659-0001168	EXTINGUIDOR	EXTINGUIDOR DE FUEGO DE 2 KILOS A.B.C. POLAR ROJO POLVO QUIMICO	----	----
855	2025	10537-0000135	AMPLIFICADOR	AMPLIFICADOR MARCA ITC POTENCIA NOMINAL 240W, FUENTE DE ALIMENTACIÓN 220- 240/50HZ, FUNCIONES ADICIONALES DISPLAY DIGITAL, BLUETOOTH Y WI-FI.	T1240TB	H17.08080001010008
856	2025	10502-0000813	APARATOS TELEFONICOS	APARATO TELEFONICO INTEGRADO "PANASONIC"	KX-TS520LX	8JCMA002860
857	2026	10059-0049301	SILLA	PLASTICA CON BRAZOS.	----	----
858	2025	10356-0000263	PORTA SUERO	CON RUEDAS FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE ESPESOR DE COLOR BEIGE ALTURA AJUSTABLE DE 1,10 A 1,80 MTS CON 4 GANCHOS EN LA PARTE SUPERIOR Y LLEVA 4 RUEDAS EN LA PARTE INFERIOR	----	----
859	2025	10013-0000280	CASILLERO	CASILLERO, MATERIAL METÁLICO	----	----
860	2025	10654-0000007	CAMARA FRIGORIFICA	PARA NORGUE	----	----
861	2025	10722-0015542	TECLADO	MULTIMEDIA MARCA GENIUS CON TECLADO NUMÉRICO, MULTIMEDIA ESPAÑOL	KB-100	UD24J2308191
862	2025	10714-0007251	MONITOR	MARCA LG 21.5"	LED	109LTLM04328
863	2025	10356-0000486	PORTA SUERO	PORTA SUERO TRIPODE METALICO CROMADO REGULABLES DE 4 RUEDAS, 4 GANCHOS.	----	----
864	2025	11003-0000387	MESA MAYO	MESA MAYO MARCA: SAIKANG PROCEDENCIA: CHINA TAMAÑO: 800 * 410 * 730-1130 MM. APROX., TABLERO DE MDF EN LA PARTE SUPERIOR CON CUBIERTAS LATERALES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO, MARCO DE MATERIAL PINTADO CON PINTURA EPOXICA HORNEABLE, CON COLUMNA DE ACERO INOXIDABLE CON ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO DE AIRE., CON CUATRO RUEDAS SILENCIOSAS., 125 TABLEROS DE COLOR BEIGE, 5 TABLEROS DE COLOR CAFÉ OSCURO		
865	2025	10710-0003718	IMPRESORA	MARCA EPSON IMPRECION EPSON MICROPIEZO PUNTO VARIABLE IMP'RESION A 4 COLORES, RESOLUCION HASTA 5760X1440 DPI DE RESOLUCION INYECTORES MONOCROMATICA 360 BOQUILLAS (K) COLOR 59 BOQUILLAS X3 (CMY) TAMAÑO DE GOTA 3 PICOLITROS, VELOCIDAD MAXIMA 30PPM ENH TEXTO NEGRO Y 17 PPM EN TEXTO A COPLOR, NORMAL ISO PPMY 5,5 ISO PPM A COLOR, INTERFACE USB 2.0(HIGH SPEED) TAMBIEN COMPATIBLE CON USB 1.1, AREA DE IMPRESIÓN MAXIMA 32.9CM (12,95) (ANCHO) X 111CM (44)(LARGO), ALIMENTACION DE PAPEL 10X15 CM (4X6) 13X18CM (5X7) 20X25(8X10) CARTA OFICIO (21,6X35,6CM) A4,B5,A5,A6,A3 (30X42CM)A3+(33X48CM)INFORME EJECUTIVO MEDIA CARTA DEFINIDO POR EL USUARIO, COMPATIBILIDAD WINDOWS 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS XP PROFECIONAL X64 MAC OS X 10,18 10,6X10,7X 10,8X, FUENTE DE ALIMENTACION VOLTAJE 100-120V O 220-240V FRECUENCIA 50-60HZ +/- 0,5HZ CONSUMO (PATRON ISO 24712/REPOSO) 100-120V 19W/1,4W 220-240V 20W/1,6W CON ACCESORIOS 4 BOTELLAS DE TINTA (CMYK) BANDEJA PARA PAPEL CABLE USB DE 1,5 MTS PARA IMPRESORAS CABLE DE ALIMENTACION	L375	WBJK013986

866	2025	10157-0000106	AUTOCLAVE	AUTOCLAVE VERTICAL DE 24 LITROS (DIGITAL) MARCA ISOLAB PROSENCIA TURQUIA COLOR PLATEADO EL EQUIPO REALIZA LA ESTERILIZACION DE MATERIALES Y MEDIOS DE CULTIVO POR MEDIO DE CALOR (VAPOR) Y PRESION, CON CAMARA DE ACERO INOXIDABLE DE 2,5MM DE ESPESOR SELLO DE SILICONA PARA GARANTIZAR UN CIERRE SEGURO QUE EVITA FUGAS DE VAPOR PANTALLA LED PARA EL CONTROL ELECTRONICO CONTROL DE TIEMPO 1 A 99 MIN CONTROL DE TEMPERATURA HASTA 121°C ALARMA CUANDO EL NIVEL DE AGUA ES BAJO CON MANOMETRO EQUIPO PROBRAMABLE EN TIEMPO Y TEMPERATURA CON DIMENSIONES EXTERNAS 390X400X690 MM, DIMENSIONES INTERNAS 280X310 MM, VOLUMEN DE LA CAMARA 24 LITROS, VOLTAJE 220V, FRECUENCIA 50HZ, ENERGIA 2,0KW, PRESION/TEMPERATURA DE ESTERILIZACION 100-120KPA/121°C, CAPACIDAD DEL TANQUE 3 LITROS, CONSUMO DE AGUA/CICLO 0,4 LITROS, MATERIAL INTYERNO Y EXTERNO ACERO INOXIDABLE, MECANISMO DE SEGURIDAD PROTECCION DE SOBRE CALENTAMIENTO, DE SOBRE PRESION, VALVULA DE FUGAS, VALVULA DE SEGURIDAD, SISTEMA DE CIERRE DEL SISTEMA	I.601.02.024	1802022
867	2025	10447-0000078	PANTOSCOPIO	PANTOSCOPIO MARCA GOWLLAND	3404	-----
868	2025	10158-0000541	BALANZA	BALANZA BASCULA PARA SILLA DE RUEDAS CON PASAMANOS MARCA SECA DE COLOR BLANCO DE PROCEDENCIA ALEMANA CON PISADERA NEGRA CAPACIDAD DE 360KG, DIVISION 50GR/0,1 FUNCIONES TARA, PRE-TARA, HOLD, AUTO HOLD, BMI, CONMUTACION KG/LBS AMORTIGUACION	SECA 676	(21)10000000071878
869	2025	10701-0012898	C.P.U.	CPU INTEL CORE I7 DE 8VA GENERACION DE 3,2 GHZ TARJETA MADRE MARCA ASUS MODELO TUF H370 PRO CAMING (WI-FI), CON MEMORIA RAM 1X8GB NARCA CRUCIAL, DISCO DURO MARCA TOSHIBA DE 1 TB, TARJETA DE VIDEO DE 4 GB MARCA GIGABYTE MODELO GEFORCE GTX 1050TI, LECTOR DE DVD MARCA LG, TARJETA DE WIRELES MARCA TP LINK MODELO TL- WN881ND	-----	-----
870	2025	11068-0000005	BUJIA FILIFORM (CISTOSCOPIA- URETROSCOPIA)	DE 7 CHARR PARA UTILIZAR CON CATETERES TIPO PHILLIPS MARCA KARL STORZ DE INDUSTRIA ALEMANA	27576 F	-----
871	2025	10165-0000046	PURIFICADOR	PURIFICADOR DE COLOR BLANCO MARCA SUN-SURE DE PROCEDENCIA USA SISTEMA DE PURIFICACION DE AIRE DE GRADO HOSPITALARIO VOLTAGE DE 220V/50HZ PESO DE 10,43 KILOS, DIMENSIONES DE 45,42CM X 54,61 CM X 20.32 CM, SISTEMA DE FILTRACION DE AIRE A TRAVES DE PRE-FILTRO, 2 ETAPAS DE CARBON ACTIVO Y FILTRO ABSOLUTO HEPA (2 ETAPAS), LAMPARA GERMICIDA UVC, LONGITUD DE ONDA CORTA 254 NANOMETROS, RANGO DE OPERACIÓN HASTA 93 M², SENSOR QUIMICO PARA COV’S, SENSOR DE MANTENIMIENTO DE FILTROS Y DE LAMPARA UV	SP-20C	20053000972
872	2025	10659-0001164	EXTINGUIDOR	EXTINGUIDOR DE FUEGO DE 2 KILOS A.B.C. POLAR ROJO POLVO QUIMICO	-----	-----
873	2025	10067-0001118	VITRINA	VITRINA METALICA DE COLOR BEIGE DE 2 CUERPOS CON DIMENSIONES1,95MX0,90MX040M FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0.75MM DE ESPESOR CON TUBO DE 30X30 CON ESPESOR DE 1,60MM MUEBLE COMPACTO NO DESARMABLE CONSTA DE 4 BANDEJAS PROGRAMABLES 2 PUERTAS CORREDIZAS DE TUBO DE 20X30MM CON FONDO DE VIDRIO DE 4MM LAS PUERTAS TRABAJAN SOBRE RODAMIENTOS METALICOS IMPORTADOS CONSTA DE 2 CAJAS EN LA PARTE INFERIOR CON SUS RESPECTIVAS CHAPAS TARJETERO Y JALADOR CROMADO	-----	-----
874	2025	10059-0054505	SILLA	TIPO BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS, TAPIZ CUERINA COLOR NEGRO, DE ALTO TRAFICO, BASE METALICA.	-----	-----
875	2025	10757-0000223	BALANZA DE PRECISION	BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO	-----	-----
876	2024	10059-0072788	SILLA	SILLA TANDEM DE ESPERA METALICA DE 4 PERSONAS EN TUBO REDONDO DE CUERINA DE COLOR NEGRA Y METAL BEIGE FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE DIAMETRO CON 1,15MM DE ESPESOR, TAPIZ DE TELA O CUERINA AMERICANA CON ESPUMA ALTA DE PRIMERA CALIDAD	-----	-----
877	2025	10067-0000323	VITRINA	VITRINA METALICA DE DOS CUERPOS, CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO EN LA PARTE SUPERIOR Y PUERTAS CORREDIZAS DE PLANCHA EN LA PARTE INFERIOR	-----	-----

878	2025	10279-0000694	TENSIOMETRO	TENSIÓMETRO, MARCA RIESTER, PROCEDENCIA ALEMANA, ESCALERA DE GRAN TAMAÑO (Ø 147,2 MM O 145,5 MM) Y EXCELENTE CONTRASTE PARA UNA LECTURA OPTIMA, ESCALERA DE HASTA 300 MM HG, AMPLIO CESTILLO EN LA PARTE POSTERIOR DEL APARATO PARA TUBOS Y BRAZALETES, PERA LIBRE DE LÁTEX PARA INFLAR EN BRAZALETE, VÁLVULA DE PURGA DE AIRE SIN DESGATE, CON REGULACIÓN FINA, MICROFILTRO PARA PROTEGER LA VÁLVULA DE PURGA Y EL SISTEMA DE MEDICIÓN, MEMBRANA MUY RESISTENTE AL ENVEJECIMIENTO, DE COBRE-BERILIO ESPECIALMENTE ENDURECIDO, SOPORTA PRESIONES DE HASTA 600 MM HG, MECANISMO DE PRECISIÓN MONTANDO SOBRE UN PUENTE ESPECIAL PARA GARANTIZAR UNA ESTABILIDAD ABSOLUTA DEL SISTEMA DE MEDICIÓN Y EL SISTEMA DE PUNTO CERO, SIN FIJACIÓN DEL PUNTO CERO, MÁXIMA TOLERANCIA DE ERROR: +/- 3MM HG, DISPONIBLE CON PIE Ø 54 CM CON REVESTIMIENTO PULVERIZADO (INOXIDABLE)	BIG BEN	1478000000 1901041955
879	2025	10714-0007248	MONITOR	MARCA LG 21.5"	LED	109LTDZ04474
880	2025	10502-0002167	TELÉFONO	MARCA: GENERAL ELECTRIC; CANTIDAD DE LÍNEAS: UNO (1); MONTABLE EN LA PARED.	EX29167-A	50157704
881	2026	10059-0086889	SILLA	SILLÓN SEMI EJECUTIVO GIRATORIO, ESTRUCTURA METÁLICA, SISTEMA DE PISTÓN CON PALANCA, APOYA BRAZOS RÍGIDO ATORNILLADOS A ESPALDAR, ASIENTO ESPALDAR TAPIZ CUERO SINTÉTICO ECOLÓGICO DE ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO, ROSCA PARA AJUSTAR LA ESTRUCTURA, CILINDRO DE SUSPENSIÓN HIDRÁULICO, CON BASE EN FORMA DE ESTRELLA DE PVC CON 5 RUEDAS DE ALTA RESISTENCIA, DIMENSIONES ALTO 110CM, ANCHO 63 CM, FONDO 49CM, ESPALDAR 50CM*60 CM.	-----	-----
882	2025	11002-0000785	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	CAMARA ESTATICA TIPO DOMO METALICA ICR DIA&NOCHE HD1080P 2,4MP (1920 X 1080) IR 10 A 20M IP67 DE COLOR BLANCO MARCA DAHUA PROCEDENCIA CHINA RESOLUCIÓN: HD1080P • NTSC: 1920 (H) X 1080 (V) • LENTE: 2.8MM • A. VISIÓN 103.5° • BLC • WDR 120DB ILUMINACIÓN: 0.01LUX@F1.2/ 0LUX IR ON (24IR.) • VELOCIDAD DE OBTURADOR: 1/30 A 1/50,000 • 3D DNR • SMART IR ALIMENTACIÓN: 12VDC +/- 10% • CONSUMO:4 WATT. ESTA CAMARA ESTATICA SE UTILIZA PARA CAPTAR VIDEO E IMAGEN A 20 MTS. DE DISTANCIA. CON : DIMENCIONES 85MMX 69MM PESO 0.35 KG.	DH-HAC-HDW1220MN-0280B	3H03ED6PAL00047
883	2025	10438-0000179	MESA MEDICA	MESA MAYO BANDEJA METALICA, DESMONTABLE, DE DIMENSIONES 124.46 X 81.28 X 56 X 47 CENTIMETROS.	-----	-----
884	2025	10701-0013679	C.P.U.	CPU TARJETA MADRE: B560M PRO-VDH PLACA MADRE MSI SOPORTA 10MA/11VA GEN INTEL; MICROATX PROCESADOR: INTEL CORE I5-11400F 2.6 GHZ MEMORIA RAM: 8GB, DDR4, 2666 MHZ DISCO DURO: 1TB, SATA III, 7200 RPM DISCO DURO SSD: 240 GB LECTOR/GRABADOR INTERNO DE CD/DVD: LECTOR/GRABADOR CD/DVD TIPO SATA HASTA R 24X TARJETA DE RED INALÁMBRICA: IEEE 802.11N: 300MBPS. IEEE 802.11G: 54MBPS, IEEE 802.11B 11MBPS FREC: 2.400-2.4835GHZ, SEG: 64/128 BIT WEP,WPA PSK/WPA2-PSK, GAN: OMNIDIRECTIONAL (RP-SMA), 2DBI, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, PCI EXPRESS X1 FUENTE DE PODER: ATX, DE 24 PINES, VENTILADOR DE 120MM, 800 WATTS AC 220-240V MODELO/ CASE: TORRE MEDIANA, (NO COMBO) CON USB AL FRENTE.MOUSE: ÓPTICO NET SCROLL DE 3 BOTONES (USB) HAVIT TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GF 210 1GB DDR3	-----	-----
885	2025	10179-0000053	CENTRIFUGA	CENTRIFUGA, MACROCENTRIFUGA, MARCA HETTICH, COLOR BLANCO Y VERDE, EQUIPO PARA CENTRIFUGAR MUESTRAS DE ORINA, SANGRE Y SUERO	ROTOFIX	36845
886	2025	10385-0000011	CARRO DE PARO -MESA DE PARO	CARRO DE PARO, MARCA USK MEDICAL, CON PEDESTAL, PARA MONITOR, CUERPO DE PVC, CON BARANDAS, TABLERO CORREDIZO EN LA PARTE LATERAL DERECHO, CON CESTA PARA RESIDUOS, RUEDAS CON FRENO, 2 GABINETES ORGANIZADORES, TOMA CORRIENTE CON CABLE DE EXTENSION DE 4.5 METROS., PORTA SUEROS DE 4 POLO, INCLUYE TABLA RIGIDA CPR PARA RESUCITACION.	SKR043	-----
887	2025	10158-0000360	BALANZA	BALANZA TIPO PEDIATRICO PARA BEBE CON INAFANTOMETRO BANDEJA EXTRAIBLE	-----	-----
888	2026	10059-0023686	SILLA	INDIVIDUAL	-----	-----
889	2025	10090-0000158	BIOMBO	METÁLICO DE 3 HOJAS ALTURA ESTANDAR 2 MTS ALTO X 1 MT CADA HOJA, MATERIAL METÁLICO CON RUEDAS	-----	-----

890	2025	10026-0008097	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE COLOR PLOMO FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR, 5 BANDEJAS CON DOBLE COSTILLA PARA MAYOR RESISTENCIA, PARANTES TIPO ANGULARES DE 1 ¼ CON PERNOS Y TUERCAS DE COLOR FIERRO. CON MEDIDAS ALTO 2 MTS, ANCHO 0.90 MTS, FONDO 0.40 MTS.	----	----
891	2025	10502-0002213	TELÉFONO	TELEFONO IP MARCA YEALINK T19, 1 SIP YEALINK 2 PUERTOS ETH10/100MBPS, DC5V, DISPLAY 2,3", 3 TECLAS PROGRAMABLES, CONFERENCIA DE 3 VIAS, FUENTE DE 12 V	SIP-T19 E2	2119419031403611
892	2025	10059-0005067	SILLA	SILLA MADERA FIJA ASIENTO TAPIZ TELA C/ CUADROS		
893	2024	10092-0000671	CATRE METALICO/MADERA - CAMA MADERA -LITERA	TIPO CAMA CAMAROTE, INFERIOR DE 11/2 PLAZA SUPERIOR 1 PLAZA, TUBO REDONDO 38MM DIAMETRO, 1/2MM ESPESOR REFORZADO CON PLATINO, PINTADO ALQUIDICA AL HORNO	----	----
894	2025	10059-0086900	SILLA	SILLA CAJERA TIPO GIRATORIO, ASIENTO ESPALDAR TAPIZADO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TAPIZADO CON TELA DE ALTO TRÁFICO COLOR NEGRO, SISTEMA DE REGULACIÓN DE ALTURA HIDRÁULICO, CON PALANCA DE ACCIONAMIENTO, SIN POSA BRAZOS, ARO DE PIE METÁLICO CROMADO REGULABLE A LA ALTURA, ESTRUCTURA Y MECANISMO METÁLICOS, LA BASE EN FORMA DE ESTRELLA EN PVC CON 5 RUEDAS, DIMENSIONES ANCHO 45 CM, ALTO 121 CM, Y FONDO 46 CM, ESPALDAR DE 45 CM*47 CM APROXIMADO	----	----
895	2025	10279-0001060	TENSIOMETRO	MARCA ERKA, PROCEDENCIA ALEMANIA, ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO TIPO RELOJ DE 56 MM DIÁMETRO, ESCALA DE LECTURA DE RANGO DE MEDICIÓN DE 0 A 300 MMHG. LA PRECISIÓN ES DE +/- 3MMHG BRAZALETE O MANGO PARA ADULTOS CON CIRCUNFERENCIA DE 27 A 35 CM, SIN PVC, DEHP Y LIBRE DE LATEX, DE DOS TUBOS DE 80 CM DE LARGO.	229.20492	20009543
896	2025	10013-0000285	CASILLERO	CASILLERO, MATERIAL METÁLICO	----	----
897	2025	11003-0000283	MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA HEIBEI PUKANG, PROCEDENCIA AMERICANA, MOVIBLE POR ENCIMA DE CAMA, TAMAÑO DE L770*W380*H750 ~1010MM, CON CARACTERÍSTICAS FABRICADAS EN ACERO ESMALTADO EPOXI, TABLA EN ABS, ALTURA AJUSTABLE POR PRESIÓN DE GAS 750 A 1010M, RUEDAS DE DÍA 50MM, DOS CON FRENOS, EN LA PARTE INFERIOR PROTECCIÓN CONTRA GOLPES	F-33	----
898	2025	11031-0000002	CÁNULA DE SUCCION-IRRIGACION	TUBO DE SUCCION - IRRIGACION DE 500 X 330 MM	----	----
899	2025	10442-0000040	MONITOR MEDICO.	MONITOR MULTIPARAMETRO, MARCA NEWTECH, PANTALLA DE 7 PULGADAS A COLORES, MODALIDADES ECG, SPO2, NIBP, RES, TEM.	VISION 500	J4200JL00773
900	2025	10502-0000817	APARATOS TELEFONICOS	APARATO TELEFONICO INTEGRADO "PANASONIC"	KX-TS520LX	8JCMA002846
901	2011	10568-0000290	TELEVISOR	PANTALLA PLANA DE 21 PULGADAS, MARCA SONY	KDL-37L400	S01-1715180-9
902	2025	10090-0000157	BIOMBO	METÁLICO DE 3 HOJAS ALTURA ESTANDAR 2 MTS ALTO X 1 MT CADA HOJA, MATERIAL METÁLICO CON RUEDAS	----	----
903	2025	10165-0000021	PURIFICADOR	SISTEMA DE PURIFICACION DE AIRE DE GRADO HOSPITALARIO MARCA SUN-PURE DE COLOR BLANCO DE PROCEDENCIA USA; VOLTAJE 220V / 50 HZ; PESO 10.43 KILOS; DIMENSIONES: 45.42 X 54.61 X 20.32; SISTEMA DE FILTRACION DE AIRE A TRAVES DE PRE-FILTRO, 2 ETAPAS DE CARBON ACTIVADO Y FILTRO ABSOLUTO HEPA (2 ETAPAS); LAMPARA GERMICIDA UVC. LONGITUD DE ONDA CORTA, 254 NANOMETROS; RANGO DE OPERACION HASTA 90 M2; SENSOR QUIMICO PARA COV'S; SENSORES DE MANTYENIMIENTO DE FILTROS Y DE LAMPARA UV	SP-20C	09/18 085780
904	2025	10729-0000191	PATCH PANEL	PATCH PANEL MARCA DELUX DE COLOR NEGRO – (PATCH PANEL DE 48 PUERTOS) CAT6 19" 48 PUERTOS CON SOPORTE TRASERO ETIQUETADO CONFORME A ANSI/TIA/EIA 568B SE INSTALA CON CABLE SÓLIDO AWG 22, 24 Y 26, SE UTILIZA EN UN EXTREMO DEL CABLEADO HORIZONTAL DE RED, SE COLOCA DENTRO DEL GABINETE O RACK, ES UNA REGLETA METALICA CON UN PANEL DE CONEXIONES A SU VEZ SE CONECTARA AL SWITCH DE RED MEDIANTE UN PATCH CORD.	----	----

905	2025	10219-0000068	INCUBADORA -CAJA DE INCUBACION	INCUBADORA DE TRANSPORTE, MARCA OLIDEF, PAÍS DE ORIGEN BRASIL, FÁCIL VISIBILIDAD DEL NEONATO CON 4 VENTANAS: FRONTAL, POSTERIOR Y LATERALES: SISTEMA DE PAREDES DOBLES ABATIBLES, SONDA DE TEMPERATURA DE LA PIEL. ENTRADA DE O2, RECEPTÁCULO DE CONTROL DE SUMINISTRO. RANGO DE CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO. DEL 21% AL 65%. CAPACIDAD DE HUMIDIFICACIÓN DEL 20% AL 95%, NIVEL DE RUIDO MENOR A 60 DBA. FUNCIONAMIENTO: RANGO DE TEMPERATURA 20.0 °C A 39°C, TIEMPO DE AUMENTO DE LA TEMPERATURA 40 MIN. VARIABILIDAD DE LA TEMPERATURA DE 1.0°C, PANTALLA DE CONTROL: ON/STANBY SE ILUMINA EN "ON". CON INDICADORES NUMÉRICOS EN EL PANEL LED. TEMPERATURA DEL BEBE, DEL AIRE. DE AJUSTE QUE ILUMINA CUANDO SE CAMBIA LA TEMPERATURA. INDICADORES DE ALARMA TEMPERATURA ALTA, FALLO DE ENERGÍA, FALLO DEL SENSOR, TEMPERATURA DEL CALENTADOR, FLUJO DE AIRE, CC BAJA. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO ENTRE 220 VAC, 50 HZ. BATERÍA AUTÓNOMA INTEGRADA AL EQUIPO QUE PERMITE CUATRO HORAS Y MEDIA DE DURACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO CONTINUO DEL EQUIPO.	RWT PLUS	23-I-0223
906	2025	10468-0000476	TERMOMETRO	TERMOMETRO DIGITAL MARCA BBLOVE COLOR BLANCO, SONDA INFRARROJO ALTAMENTE SENSIBLE, MEDICION SIN CONTACTO, MEDICION EN 1 SEGUNDO, RANGO DE MEDICION: 32.0 ° C - 42.2 °C, PRECISION: +- 0.2°C (35.0°C – 42.0°C), RESOLUCION: 0.1°C, MEMORIA: 32, FUENTE DE ALIMENTACION: 2*AAA(DC 3V), DIMENSION: 144 MM * 101MM * 26 MM, PESO: 88 G (SIN BATERIA), APAGADO AUTOMATICO: 60 S.	AET-R1B1	----
907	2026	10502-0000797	APARATOS TELEFONICOS	APARATO TELEFONICO DIGITAL CON DISPLAY EJECUTIVO "PANASONIC"	KX-T7665X	8ACSD125299
908	2026	10026-0009843	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE 8 BANDEJAS MARCA L&A COLOR PLOMO PROCEDENCIA NACIONAL ESTRUCTURA BANDEJA EN PLANCHA DE ACERO DE 0.75 MM DE ESPESOR, DOBLE PAQUETE METALICO DE 0.75 MM DE ESPESOR PARA MAYOR REFUERZO, PARANTES DE FIERRO ANGULAR DE 1 ½ X 2.5 MM DE ESPESOR, PLANCHA DE ACERO DE 0,75 MM DE ESPESOR EN LA PARTE POSTERIOR DEL ESTANTE, MEDIDAS ALTO 2,50 MTS, LARGO 0,90 MTS, FONDO 0,40 MTS, CON PINTURA ELECTROSTATICA ECOLOGICA EN POLVO, DE GRAN RESISTENCIA Y DURABILIDAD	----	----
909	2025	10059-0086892	SILLA	SILLA CAJERA TIPO GIRATORIO, ASIENTO ESPALDAR TAPIZADO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TAPIZADO CON TELA DE ALTO TRÁFICO COLOR NEGRO, SISTEMA DE REGULACIÓN DE ALTURA HIDRÁULICO, CON PALANCA DE ACCIONAMIENTO, SIN POSA BRAZOS, ARO DE PIE METÁLICO CROMADO REGULABLE A LA ALTURA, ESTRUCTURA Y MECANISMO METÁLICOS, LA BASE EN FORMA DE ESTRELLA EN PVC CON 5 RUEDAS, DIMENSIONES ANCHO 45 CM, ALTO 121 CM, Y FONDO 46 CM, ESPALDAR DE 45 CM*47 CM APROXIMADO	----	----
910	2025	10013-0000281	CASILLERO	CASILLERO, MATERIAL METÁLICO	----	----
911	2025	10090-0000123	BIOMBO	METALICO	----	----
912	2025	10701-0014311	C.P.U.	EQUIPO DE COMPUTACIÓN PROCESADOR I5 13400 2.5 GHZ, GABINETE QUANTIK OFFICE PC, LECTOR INTERNO DE DVD MARCA SUS, TARJETA MADRE INTEL ASUS PRIME B760 M-A, MEMORIA RAM HIKSEMI 16GB 3200 MHZ, DISCO SOLIDO HIKSEMI 252 GB, DISCO DURO INTERNO 1TB WESTERN DIGITAL, TARJETA WIFI TP-LINK TL-WN851ND,FUENTE REAL DE 750W ANTEC HCG750 GOLD.	----	----

913	2025	11002-0001351	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA DAHUA SENSOR DE IMAGEN CMOS DE 1/2.7" PÍXELES EFECTIVOS 1280 (H) * 720 (V) 1 MP MIN. ILUMINACIÓN 0.04 LUX/F2.4 30IRE, 0 LUX CON IR TIEMPO DE OBTURACIÓN PAL 1/25~1/100000S S NTSC 1/30 A~1/100000S TIPO DE LENTE LENTE FIJO/IRIS FIJO LONGITUD FOCAL 2.8MM ANGULO DE VISTA H: 93° V:48° DISTANCIA DE ENFOQUE 800 MM 31.50° RANGO DE AJUSTE PAN: 0 - 360 °, INCLINACIÓN: 0 - 78 °, ROTACIÓN: 0 - 360 ° DÍA Y NOCHE AUTO/MANUAL VELOCIDAD DE FOTOGRAMAS DE VÍDEO 25/30 FPS @ 720P SALIDA DE VIDEO HD 1 SALIDA DE VIDEO DE ALTA DEFINICIÓN BNC DE 1 CANAL RELACIÓN S / N MÁS DE 65 DB BALANCE DE BLANCOS AUTOMÁTICO AUTO / MANUAL SMART IR AUTO/MANUAL RANGO DE IR HASTA 20M PRUEBA DE CLIMA IP67 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12 VDC ± 30%	DH-HAC-T2A11N- 0280B	5G02194PBV39405
914	2025	10067-0000330	VITRINA	VITRINA METALICA DE DOS CUERPOS, CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO EN LA PARTE SUPERIOR Y PUERTAS CORREDIZAS DE PLANCHA EN LA PARTE INFERIOR	----	----
915	2025	10152-0000099	AMBU (MASCARA)	NEONATAL MASCARA DE SILICONA VALVULA AL PACIENTE CON BOLSA RESUCITADOR Y TUBO DE OXIGENO MARCA JG MORIYA INDUSTRIA BRASILEIRA	----	----
916	2026	10091-0000077	CAFETERA	CAFETERA MARCA ASTHOR DE ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 10 LITROS,	----	----
917	2025	10026-0007550	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE MECANO DE 5 BANDEJAS DE COLOR PLOMO CENIZA CON DIMENSIONES DE 2.00MX0.90MX0.40M FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75MM DE ESPESOR PARANTE DE HIERRO ANGULAR DE 11/4 X 2.5MM DE ESPESOR LAS BANDEJAS CUENTAN CON UN PAQUETE O COSTILLAS EN LA PARTE DE ATRÁS LOS BORDES CON DOBLE APLASTE Y SOLDADURA EN LAS ESQUINAS PARA MAYOR RESISTENCIA Y SEGURIDAD DEL ARCHIVO DISEÑO ESPECIAL PARA PESO DE ARCHIVO O DEPOSITO	----	----
918	2025	10292-0000610	CAMA	CAMA HOSPITALARIA DE TRES MOVIMIENTOS, PARACHOQUES EN LAS CUATRO ESQUINAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACION DE ABS, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE LA CAMA, MOVIMIENTOS ACCIONADOS POR MANIVELAS, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR DE 80 GRADOS Y REGRESO A POSICION NORMAL MOVIMIENTO DE ANGULACION DE RODILLO DE 35 GRADOS DIMENSIONES: LARGO 210 CM ANCHO 90 CM RUEDAS DE 12 CM DE DIAMETRO	----	----
919	2025	10039-0009967	MESA - MESON	MESA DE PLASTICO RESISTENTE DESMONTABLE	----	----
920	2026	10026-0009838	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE 8 BANDEJAS MARCA L&A COLOR PLOMO PROCEDENCIA NACIONAL ESTRUCTURA BANDEJA EN PLANCHA DE ACERO DE 0.75 MM DE ESPESOR, DOBLE PAQUETE METALICO DE 0.75 MM DE ESPESOR PARA MAYOR REFUERZO, PARANTES DE FIERRO ANGULAR DE 1 ½ X 2.5 MM DE ESPESOR, PLANCHA DE ACERO DE 0,75 MM DE ESPESOR EN LA PARTE POSTERIOR DEL ESTANTE, MEDIDAS ALTO 2,50 MTS, LARGO 0,90 MTS, FONDO 0,40 MTS, CON PINTURA ELECTROSTATICA ECOLOGICA EN POLVO, DE GRAN RESISTENCIA Y DURABILIDAD	----	----
921	2025	10500-0000031	INTERCOMUNICADOR	PULSADOR DE LLAMADO	----	----
922	2025	10828-0000067	SECADORA DE MANOS	SECADORA AUTOMATICA DE MANOS HD, VOLTAJE 220V 50 HZ, POTENCIA MAXIMA DE 1800W, TEMPERATURA DE 60 GRADOS, VELOCIDAD DEL VIENTO 15 M / S DIMENSIONES 0.20 X 0.25 X 0.21 METROS.	HD 680	----
923	2026	10659-0000298	EXTINGUIDOR	PQ ABC 5 LB. (KIDDE)	----	----
924	2025	10710-0004946	IMPRESORA	IMPRESORA A INYECCIÓN MARCA HP TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: INYECCIÓN DE TINTA PRECISIÓN CORE MONOCROMÁTICA OPTIMIZADA RESOLUCIÓN MÁXIMA: 1200 X 2400 DPI	M1180 (B632B)	X5VM002686
925	2025	10165-0000043	PURIFICADOR	PURIFICADOR DE COLOR BLANCO MARCA SUN- SURE DE PROCEDENCIA USA SISTEMA DE PURIFICACION DE AIRE DE GRADO HOSPITALARIO VOLTAGE DE 220V/50HZ PESO DE 10,43 KILOS, DIMENSIONES DE 45,42CM X 54,61 CM X 20.32 CM, SISTEMA DE FILTRACION DE AIRE A TRAVES DE PRE-FILTRO, 2 ETAPAS DE CARBON ACTIVO Y FILTRO ABSOLUTO HEPA (2 ETAPAS), LAMPARA GERMICIDA UVC, LONGITUD DE ONDA CORTA 254 NANOMETROS, RANGO DE OPERACIÓN HASTA 93 M², SENSOR QUIMICO PARA COV'S, SENSOR DE MANTENIMIENTO DE FILTROS Y DE LAMPARA UV	SP-20C	20053000977

926	2025	10459-0000002	SIERRA OSCILANTE	TIPO CORTA YESO MARCA STRAKER, ESCAYOLAS 220 VOLT. 50 HZ VIENE CON HOJAS DE 50 Y 65 MM CON DOS LLAVES DE TUERCAS PARA CAMBIAR LAS HOJAS	----	----
927	2025	10025-0003176	ESCRITORIO	ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL, MATERIAL METÁLICO, FORMA ESTÁNDAR	----	----
928	2025	10218-0000056	GRADILLA	GRADILLA DE DOS PELDAÑOS MARCA MAQUIMED	----	----
929	2026	10015-0000311	COLGADOR DE ROPA - PERCHERO	PERCHERO COLGADOR DE ROPA MATERIAL METALICO DE 12 GANCHOS.	----	----
930	2026	10059-0046634	SILLA	FIJA METALICA, DE AUDITORIO PINTANDO EN TUBO TUBO REDONDO.	----	----
931	2025	10059-0086581	SILLA	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO, PEDESTAL DE PVC, ESTRELLA DE ALTA RESISTENCIA CON CINCO RUEDAS REFORZADAS DE DOBLE GIRO. SISTEMA DE REGULACIÓN DE ALTURA HIDRÁULICO CON PALANCA DE ACCIONAMIENTO. ESTRUCTURA Y MECANISMOS METÁLICOS. CON PALANCAS DE FUNCIONAMIENTO. ASIENTO Y ESPALDAR FORRADO CON TAPIZ DE ALTO TRÁFICO, PARTE POSTERIOR DE AMBAS PIEZAS CUBIERTOS CON PVC RESISTENTE. APOYA BRAZOS DE PVC ESPALDAR MEDIO.	----	----
932	2025	10039-0009974	MESA - MESON	MESA DE PLASTICO RESISTENTE CON PATAS FIJAS MEDIDAS 0.70*0.50*0.50	----	----
933	2025	10059-0072778	SILLA	SILLA TANDEM DE ESPERA METALICA DE 4 PERSONAS EN TUBO REDONDO DE CUERINA DE COLOR NEGRA Y METAL BEIGE FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE DIAMETRO CON 1,15MM DE ESPESOR, TAPIZ DE TELA O CUERINA AMERICANA CON ESPUMA ALTA DE PRIMERA CALIDAD	----	----
934	2026	10067-0000498	VITRINA	METALICO, PUERTAS CORREDIZAS CON RODAMIENTOS METALICOS CON LA PARTE SUPERIOR DE VIDRIO CON CHAPA ADJUNTA, 1,80 ALTO X 0,90 LARGO, 0,40, C/PLANCHA DE ACERO DE 0,75MM DE ESPESOR, CON BANDEJAS INTERNAS GRADUABLES, CON DIVISION EN LA PARTE INFERIOR C/PUERTAS CON CHAPA JALADORES CROMADOS	----	----
935	2025	10292-0000758	CAMA	CAMA METALICA MARCA HEBER PUKANG DE COLOR CREMA DE PROCEDENCIA AMERICANA ENSAMBLADA EN CHINA CAMA DE 3 MOVIMIENTOS MECANICA TAMAÑO 2140MM X 940MM X 770MM ESTRUCTURA DEL MARCO ESMALTADO EN EPOXI CABECERA Y PIES FABRICADA CON INGENIERIA ABS 4 RUEDAS REBATIBLES PARA MAYOR ESTABILIDAD LOCACION PARA PORTA SUEROS DEL LADO DERECHO E IZQUIERDO	A-4	----
936	2025	10059-0049319	SILLA	PLASTICA SIN BRAZOS.	----	----
937	2025	10279-0000516	TENSIOMETRO	TENSIOMETRO ANEROIDE MARCA RIESTER DE COLOR NEGRO DE PROCEDENCIA ALEMANA MODELO PRECISA SHOCK PROOF, EN METAL, CON CARCASA DE ALUMINIO Y CONEXIÓN DE TUBO ROSCADA PERA DE LÁTEX PARA INFLAR EL BRAZALETE BASE DE VÁLVULA METÁLICA MANGO DE CUCHARA ERGONÓMICO DE ACERO INOXIDABLE VÁLVULA DE PURGA DE PRECISIÓN, CON AJUSTE FINO Y SIN DESGASTE ESCALA DE ALUMINIO LINEAL, INCLINADA, 0 - 300 MM HG, DE FÁCIL LECTURA	PRECISA SHOCK PROOF	170702254
938	2025	10026-0004525	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	METALICO TIPO MECANO DE 5 BANDEJAS GRADUABLES CLASE SEMI PESADO 2M*0.9M*0.40M CAPACIDAD DE 60 KG CON UN PLANCHA DE 0.75MM DE ESPESOR CON UN PARANTE DE HIERRO ANGULAR 1 1/4 * 1/8 CON TUERCAS Y PERNOS	----	----
939	2025	11002-0000778	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	CAMARA ESTATICA TIPO DOMO METALICA ICR DIA&NOCHE HD1080P 2,4MP (1920 X 1080) IR 10 A 20M IP67 DE COLOR BLANCO MARCA DAHUA PROCEDENCIA CHINA RESOLUCIÓN: HD1080P • NTSC: 1920 (H) X 1080 (V) • LENTE: 2.8MM • A. VISIÓN 103.5° • BLC • WDR 120DB ILUMINACIÓN: 0.01LUX@F1.2/ 0LUX IR ON (24IR.) • VELOCIDAD DE OBTURADOR: 1/30 A 1/50,000 • 3D DNR • SMART IR ALIMENTACIÓN: 12VDC +/- 10% • CONSUMO:4 WATT. ESTA CAMARA ESTATICA SE UTILIZA PARA CAPTAR VIDEO E IMAGEN A 20 MTS. DE DISTANCIA. CON : DIMENCIONES 85MMX 69MM PESO 0.35 KG.	DH-HAC-HDW1220MN-0280B	3H03ED6PAL00058
940	2025	10094-0000051	REFRIGERADOR - CONSERVADORA - FRIGOBAR - HELADERA - FREZER	REFRIGERADOR CAPACIDAD DE 390 LITROS, SISTEMA DE HIELO SECO, NO. DE PUERTAS 1, DIMENSIONES 14 PLS, DIVISIONES 2 AJUSTABLES, LUZ INTERNA COLOR BLANCO	----	----
941	2025	10039-0009973	MESA - MESON	MESA DE PLASTICO RESISTENTE CON PATAS FIJAS MEDIDAS 0.70*0.50*0.50	----	----

942	2025	10238-0000069	MICROSCOPIO	BINOCULAR CON SISTEMA OPTICO DE CORRECCION AL INFINITO, SISTEMA DE ILUMINACION TIO KOEHLER OCULARES DE 10X CON NUMERO DE CAMPO 20 Y PROTECTOR OCULAR INCLUIDO DE CAUCHO, ANILLO DE AJUSTE DIOPTRICO EN UN OCULAR PARA ENFOQUE DE LA MUESTRA, PROTECTOR OCULAR DE CAUCHO QUE IMPIDE LA LUZ ADYACENTE, LOS OCULARES ESTAN SUJETOS AL EQUIPO, TUBOS CON INCLINACION DE 30° SISTEMA ANTIFUNGICO, PLATINA CON CAPACIDAD DE SUJECION DE DOBLE SLIDE. PLATINA CON REGLA GRADUADA EN MM PARA OBTENER COORDENADAS DE LA MUESTRAS MARCA OLYMPUS	CX31RBSFA	4L43044
943	2025	10010-0000026	CAJA METALICA O MADERA	CAJA METALICA DE COLOR CREMA CON ALUMINIO DE 5 DIVISIONES PARA MONEDAS Y BILLETES, DE PLANCHA DE FIERRO ACERADA CON CHAPA DE SEGURIDAD LATERAL CON MEDIDAS 9.5X41X42.5CM	---	----
944	2025	10284-0000186	TUBOS DE OXIGENO CILINDRO	BOTELLONES DE OXIGENO, MARCA LUXFER, PROCEDENCIA AMERICANA, CON CAPACIDAD DE 682 LIBRAS, CONEXIÓN CGA-870, TIPO E.	TIPO E (682 LIBRAS)	----
945	2026	10502-0002212	TELÉFONO	TELEFONO IP MARCA YEALINK T19, 1 SIP YEALINK 2 PUERTOS ETH10/100MBPS, DC5V, DISPLAY 2,3", 3 TECLAS PROGRAMABLES, CONFERENCIA DE 3 VIAS, FUENTE DE 12 V	SIP-T19 E2	2119418091407359
946	2025	10026-0007540	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE MECANO DE 5 BANDEJAS DE COLOR PLOMO CENIZA CON DIMENSIONES DE 2.00MX0.90MX0.40M FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75MM DE ESPESOR PARANTE DE HIERRO ANGULAR DE 11/4 X 2.5MM DE ESPESOR LAS BANDEJAS CUENTAN CON UN PAQUETE O COSTILLAS EN LA PARTE DE ATRÁS LOS BORDES CON DOBLE APLASTE Y SOLDADURA EN LAS ESQUINAS PARA MAYOR RESISTENCIA Y SEGURIDAD DEL ARCHIVO DISEÑO ESPECIAL PARA PESO DE ARCHIVO O DEPOSITO	----	----
947	2026	10710-0005063	IMPRESORA	IMPRESORA MULTIFUNCIÓN A INYECCIÓN DE COLOR MEDIANO TRAFICO MARCA EPSON TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: INYECCIÓN DE TINTA HEAT-FREE MICRO PIEZO DE 4 COLORES (CMYK).RESOLUCIÓN: HASTA 5760 DPI X 1440 DPI DE RESOLUCIÓN OPTIMIZADA EN VARIOS TIPOS DE PAPEL, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: MÁXIMA NEGRO: 33 PPM Y COLOR 15 PPM, TAMAÑO DE PAPEL MÁXIMO: 215.9 MM X 1.200 MM.CAPACIDAD DE ENTRADA DE PAPEL ALIMENTACIÓN TRASERA: HASTA 100 HOJAS (A4/LTR/OCIO), TAMAÑO DE PAPEL SOPORTADOS ESTÁNDAR: A4, CARTA, OFICIO (21,59 CM X 35,56 CM), MÉXICO-OFICIO (21,59 CM X 34,04 CM), OFICIO 9 (21,49 CM X 31,5 CM), FOLIO (21,59 CM X 33,02 CM), EJECUTIVO, MEDIA CARTA, A6, FOTO: 4"X 6" (10 CM X 15 CM), 5" X 7" (13 CM X 18 CM), 8" X 10" SOBRES: #10 DEFINIDO POR EL USUARIO: 54 MM X 86 MM -215.9 MM X 1.200 MM, FUNCIONES DE IMPRESIÓN IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOBLE CARA (A4/CARTA), RENDIMIENTO DE TINTAS: 1 BOTELLA CON TINTA NEGRA: IMPRIME HASTA 7.500 PÁGINAS, 3 BOTELLAS CON TINTAS DE COLOR (CIAN, MAGENTA, AMARILLO) IMPRIME HASTA 6.000 PÁGINAS, TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA CON SENSOR DE LÍNEAS CIS DE COLOR, RESOLUCIÓN DE ESCÁNER ÓPTICA: 1200DPI X 2400 DPI. PROFUNDIDAD DE COLOR COLOR 48 BITS DE ENTRADA, 24 BITS DE SALIDA - ESCALA DE GRISES: 16 BITS DE ENTRADA, 8 BIT DE SALIDA - MONOCROMÁTICO: 16 BITS DE ENTRADA, 1 BIT DE SALIDA, MÁXIMA SUPERFICIE DE DIGITALIZACIÓN: 216 X 297MM. COPIADORA CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA SMART OXYGEN COLOR BLANCO HUESO, VOLTAJE 220V/50 HZ, INPUT POWER: 550W, OXYGEN PURITY: > 93% +- 3(V/V), FLOW RATE: 0-10L/MIN, SAFETY CLASS II, TYPE A OUTPUT PRESSURE: 20KPA-60KPA, ACCESORIOS: FILTRO HEPA Y CANULA.	ECOTANK L4260(C634F)	X8RZ053831
948	2025	10391-0000010	CONCENTRADOR DE OXIGENO	CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA SMART OXYGEN COLOR BLANCO HUESO, VOLTAJE 220V/50 HZ, INPUT POWER: 550W, OXYGEN PURITY: > 93% +- 3(V/V), FLOW RATE: 0-10L/MIN, SAFETY CLASS II, TYPE A OUTPUT PRESSURE: 20KPA-60KPA, ACCESORIOS: FILTRO HEPA Y CANULA.	SO-OL-10	----
949	2025	10024-0000306	ESCALERA	ESCALERA DE 5 PELDAÑOS FABRICADO EN TUBO REDONDE DE METAL DE 22MM DE DIAMETRO CON 'PISADERAS DE GOMA COLOR PLOMO	----	----
950	2025	10348-0000004	PORTAHISTORIAS CLINICAS	METALICA	----	----
951	2025	10060-0003136	SILLON	SILLON SEMIEJECUTIVO HIDRAULICO DE COLOR GRIS OSCURO DE INDUSTRIA TAIWANESA IMPORTADO DE PRIMERA CALIDAD ANATOMICO CILINDRO DE SUSPENSIÓN METALICO LA BASE EN FORMA DE ESTRELLA EN PVC CON 5 RUEDAS DE FIBRA DE CARBON TAPIZ TELA GRIS OSCURO	----	----

952	2025	11002-0002701	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	CÁMARA DE VIGILANCIA IP TIPO DOMO MARCA DAHUA CON SENSOR DE IMAGEN, CON CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO DE ILUMINADOR AUTOMÁTICO Y MANUAL, PROTECCIÓN IP67, CAJA DE NÚCLEO, METAL + PLÁSTICO Y CUBIERTA DE PLÁSTICO.	DH-IPC-HDW1431T1-A	BD11066PAG4F7CO
953	2025	10055-0006761	REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADORES DE VOLTAJE MARCA FORZA, ENTRADA PROTECCIÓN DE CARGA DE 320 JOULES, TENSIÓN DE220 V POTENCIA DE 2200VA 1100W, INDICADORES LED VERDE Y ROJO, MATERIAL DE CUBIERTA TERMOPLÁSTICO RETARDADOR DE FUEGO.	FVR-2202	2435-19749735
954	2025	10729-0000190	PATCH PANEL	PATCH PANEL MARCA DELUX DE COLOR NEGRO – (PATCH PANEL DE 48 PUERTOS) CAT6 19" 48 PUERTOS CON SOPORTE TRASERO ETIQUETADO CONFORME A ANSI/TIA/EIA 568B SE INSTALA CON CABLE SÓLIDO AWG 22, 24 Y 26, SE UTILIZA EN UN EXTREMO DEL CABLEADO HORIZONTAL DE RED, SE COLOCA DENTRO DEL GABINETE O RACK, ES UNA REGLETA METALICA CON UN PANEL DE CONEXIONES A SU VEZ SE CONECTARA AL SWITCH DE RED MEDIANTE UN PATCH CORD.	----	----
955	2025	10026-0006087	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE METALICO DE 5 BANDEJAS TIPO MECANO, DIMENSIONES 2.00 X 0.90 X 0.30 METROS.	----	----
956	2025	15391-0000003	VISUALIZADOR DE VENAS	VISUALIZADOR DE ESCRITORIO (VISUALIZADOR DE VENAS)MARCA VIVOLINGTH DE PROCEDENCIA CHINA; DE COLOR AZUL CON BLANCO; EL VISUALIZADOR DE VENAS SE UTILIZA PRINCIPALMENTE PARA OBSERVAR Y LOCALIZAR VENAS DEBAJO DE LA PIEL SUPERFICIAL, Y PARA AYUDAR AL PERSONAL MEDICO EN LA PUNCION VENOSA, COMO LA INYECCION Y LA SANGRE-DIBUJO. ES ADECUADO PARA PERSONAS DE OTDAS LAS EDADES, ESPECIALMENTE PARA PERSONAS DE TODAS LAS EDADES, ESPECIALMENTE PARA AQUELLAS PERSONAS CON EDEMA, OBESIDAD, NEFRITIS,ETC TAMBIEN SE PUEDE APLICAR PARA DETECTAR HEMORRAGIA SUBCUTANEA U;Y DIAGNOSTICAR LAS VENAS VARICOSAS, VENAS DE ARAÑA Y OTRAS LECIONES VASCULARES.	ESCRITORIO	V5S18092065
957	2025	10438-0000149	MESA MEDICA	MESA MAYO PARA INSTRUMENTAL MEDICO,	----	----
958	2025	10218-0000014	GRADILLA	DE UN PELDAÑO	----	----
959	2025	10552-0000381	BANCA	MODULO METÁLICO DE ASIENTOS DE ESPERA DE CUATRO PUESTOS CON TAPIZ EN CUERINA PARA ALTO TRAFICO	----	----
960	2026	10087-0000179	GRADILLA - TALLIMETRO	MATERIAL METALICO EN TUBO REDONDO DIAMETRO DE 25MM, ESPESOR DE TUBO 1MM, BORDES DE ALUMINIO, MEDIDAS ALTO 0.45 LARGO 0,50 FONDO 0.47 DE DOS PELDAÑOS C/PISADERAS REFORZADAS CON RVESTIMIENTO ANTIDESLIZANTES	----	----
961	2025	10704-0012139	COMPUTADORA PORTATIL	COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP MICROPROCESADOR LNTEL CORE I5-1135G7 CON 8MB DE CACHÉ CON GRÁFICOS INTEL® IRIS® Xe VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO: 2.4 GHZ, HASTA 4.2 GHZ CON TECNOLOGÍA TURBO BOOST MEMORIA RAM: 8 GB DE RAM LPDDR4-2666 MHZ TECLADO TAMAÑO COMPLETO DISCO DURO SSD M.2 512 GB NVME LAN:LAN 10/100/1000 GBE INTEGRADA WIRELESS COMBO REALTEK: RTL8723DE 802.11B/G/N (1X1) WI-FI BLUETOOTH: BLUETOOTH 4.2 SONIDO: 2 ALTAVOCES INTEGRADOS PANTALLA: HD DE 15,6" EN DIAGONAL CON MICROBORDES, BRÍGHTVIEW, 220 NITS, 45 % NTSC PUERTOS EXTERNOS: 2 USB 3.0 TYPE-A CON SUPERSPEED DE 5 GBPS VELOCIDAD DE SEÑALIZACIÓN; 1 HDMI 1.4; 1 RJ-45; 1 CONECTOR INTELIGENTE CA; 1 COMBINACIÓN DE AURICULARES Y MICRÓFONO CÁMARA WEB: CÁMARA HD TRUE VISIÓN CON MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADO BATERÍA: IONES DE LITIO DE 3 CELDAS Y 41 WH ADAPTADOR DE ENERGÍA: ADAPTADOR DE CA 100 A 240 V CA DE 50 A 60 HZ	250 G8	CND32141L0
962	2026	10026-0002571	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	ESTANTE DE MATERIAL METÁLICO, TIPO MECANO	----	----
963	2026	10059-0086886	SILLA	SILLÓN SEMI EJECUTIVO GIRATORIO, ESTRUCTURA METÁLICA, SISTEMA DE PISTÓN CON PALANCA, APOYA BRAZOS RÍGIDO ATORNILLADOS A ESPALDAR, ASIENTO ESPALDAR TAPIZ CUERO SINTÉTICO ECOLÓGICO DE ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO, ROSCA PARA AJUSTAR LA ESTRUCTURA, CILINDRO DE SUSPENSIÓN HIDRÁULICO, CON BASE EN FORMA DE ESTRELLA DE PVC CON 5 RUEDAS DE ALTA RESISTENCIA, DIMENSIONES ALTO 110CM, ANCHO 63 CM, FONDO 49CM, ESPALDAR 50CM*60 CM.	----	----
964	2011	10218-0000031	GRADILLA	DE UN PELDAÑO	----	----

965	2025	10026-0007535	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE MECANO DE 5 BANDEJAS DE COLOR PLOMO CENIZA CON DIMENSIONES DE 2.00MX0.90MX0.40M FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75MM DE ESPESOR PARANTE DE HIERRO ANGULAR DE 11/4 X 2.5MM DE ESPESOR LAS BANDEJAS CUENTAN CON UN PAQUETE O COSTILLAS EN LA PARTE DE ATRÁS LOS BORDES CON DOBLE APLASTE Y SOLDADURA EN LAS ESQUINAS PARA MAYOR RESISTENCIA Y SEGURIDAD DEL ARCHIVO DISEÑO ESPECIAL PARA PESO DE ARCHIVO O DEPOSITO	----	----
966	2025	10279-0001000	TENSIOMETRO	TENSIÓMETRO–TENSIÓMETRO MANUAL MARCA RIESTER, PROCEDENCIA GERMANY CARACTERÍSTICAS ANTIÁCIDAS HASTA UNA ALTURA DE 120CM. LOS TENSIÓMETROS ANEROIDES SON SENSIBLES A LOS GOLPES, POR ESO DESPUÉS DE UN GOLPE O UNA CAÍDA AL SUELO PUEDEN MEDIR DE FORMA IMPRECISA Y NO SE PUEDEN SEGUIR UTILIZANDO. LA CONSECUENCIA: UN DIAGNOSTICO IMPRECISO Y UNOS ELEVADOS GASTOS DE LOGÍSTICA TECNOLOGÍAS ANTIÁCIDAS PATENTADA, INFLADO RÁPIDO Y ERGONÓMICO MEDIANTE UN DISEÑO OPTIMIZANDO DE LA PERA DE UNA CUCHARA INTEGRADA, LA VÁLVULA DE PURGA SE ABRE SIN RESISTENCIA PERMITIENDO UN MANEJO PRECISO Y CÓMODO, 5 AÑOS DE GARANTÍA SOBRE LA CALIBRACIÓN. ESPECIFICACIONES: ESCALA □ 52 MM BLANCA CON AGUJA AZUL O NEGRA CON AGUA ROJA FLUORESCENTE, BASE DE VÁLVULA Y CANAL DEL AIRE CON VÁLVULA DE PRECISIÓN METÁLICA, CARCASA ABS DE DOS COMPONENTES, UNIÓN METÁLICA ATOMILLADA DE TUBO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CARCASA PARA UN CAMBIO RÁPIDO DEL BRAZALETE Y UN MANEJO AGRONÓMICO, MÁXIMA TOLERANCIA DE ERROR DE +/- 3 MM HG, ESTUCHE DE CREMALLERA DE VINILO INCLUIDO, PESO: 173 GRAMOS.	R1 SHOCK PORFF	201204534
967	2025	10025-0003195	ESCRITORIO	ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL, MATERIAL METÁLICO, FORMA ESTÁNDAR	----	----
968	2025	10043-0000185	PANEL	PANEL DE INFORMATIVO MATERIAL ESTRUCTURA DE ALUMINIO 30 X 60, PUERTAS DE VIDRIO, CHAPA DE SEGURIDAD Y PANEL DE MADERA TIPO AGLOMERADO, DIENCIONES 1.22 X 0.60	----	----
969	2026	10003-0000193	ARMARIO - ROPERO - ALACENA	MUEBLE TIPO ROPERO, CON PUERTAS ABATIBLES, MAS CHAPA, PARTE INFERIOR BANDEJA COLGADOR DE 0.60 X 1.30 X 0.40 METROS, ACOPLADO 1 ESTANTE CON 4 DIVISIONES, DE 1.70 X 0.60 X 0.40 METROS, PARTE INFERIOR CREDENSA DE PISO CON PUERTAS Y BANDEJA, MATERIAL MELAMINA,	----	----
970	2025	10204-0000225	EQUIPO MEDICO	CISTOSCOPIO MAS RESECTOSCOPIO.	----	----
971	2025	10204-0000034	EQUIPO MEDICO	BOMBA DE VACIO	MT 05001002	----
972	2025	10500-0000027	INTERCOMUNICADOR	PULSADOR DE LLAMADO	----	----
973	2025	10530-0000137	RADIO	MOVIL DE 55 WATTS DE POTENCIA, VHF Y MICROFONO	FT-1900	OI581011
974	2025	10667-0000411	TALADRO	TALADRO PERCUTOR MARCA EINHELL, PAÍS DE ORIGEN ALEMÁN, POTENCIA 1200W, DIÁMETRO DE MANDRIL 12MM, VELOCIDAD MÍNIMA 1500RPM, CORRIENTE 220V 50-60HZ, MODALIDADES: METAL Y MARTILLO QUE CUENTE CON RESERVA.	TE-SF 3,6 LI KIT	LI-LON
975	2025	10067-0000514	VITRINA	METÁLICOS DE 2 CUERPOS CON 2 PUERTAS DE VIDRIO 4 DIVISIONES, METÁLICA DE 2 CUERPOS CON 2 PUERTAS DE VIDRIO C/MARCO METÁLICO ABATIBLE CON CERRADURA CENTRAL 4 BANDEJAS INTERNAS GRADUABLES DE 1,80 X 0,90 X 0,40	----	----
976	2025	10164-0000033	BOMBA MEDICA	BOMBA DE INFUSION A JERINGA, PERFUSOR COMPACT	----	61692
977	2025	10018-0000274	CUNA	CUNA PEDIATRICA PARA RECIEN NACIDO FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE DIAMETRO EN 1.5MM DE ESPESOR EN LA PARTE SUPERIOR CUENTA CON UNA CUNA ACRILICA DE PLASTICO EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON UNA BANDEJA FIJA, CONSTA DE 4 RUEDAS PARA SU MEJOR MANEJO Y UTILIDAD DE LA MISMA	----	----
978	2026	10636-0000033	COMPRESOR	COMPRESOR DE AIRE DE 2 HP, DOS MOTORES, 1 ETAPA, LIBRE DE ACEITE. MARCA SCHULZTANQUE DE 100 LITROS.	MSV 12/100	----
979	2025	10757-0000554	BALANZA DE PRECISION	BALANZA MECANICA ADULTO MARCA SECA DE PROCEDENCIA ALEMANA BASCULA DE PIE, COLUMNA CON CONTRAPEZO, CUBIERTA ANTIDESLIZANTE, CAPACIDAD DE 200 KG, UN TALLIMETRO ADULTO MEDICION EN CENTIMETROS 70-190 CM, UN CUERPO EN ACERO CON PINTURA ELECTROSTATICA, PESO 173G	700	10000000997982
980	2025	10039-0009396	MESA - MESON	MESA TIPO ESQUINERA DE MADERA COLOR NEGRO, DE DIMENSIONES 0.41 X 0.41 X 0.42 METROS	----	----

981	2025	10015-0000315	COLGADOR DE ROPA - PERCHERO	PERCHERO COLGADOR DE ROPA MATERIAL METALICO DE 12 GANCHOS.	----	----
982	2026	10094-0000052	REFRIGERADOR - CONSERVADORA - FRIGOBAR - HELADERA - FREEZER	REFRIGERADOR CAPACIDAD DE 390 LITROS, SISTEMA DE HIELO SECO, NO. DE PUERTAS 1, DIMENSIONES 14 PLS, DIVISIONES 2 AJUSTABLES, LUZ INTERNA COLOR BLANCO	----	----
983	2025	11002-0001376	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	CAMARA DE SEGURIDAD PTZ MARCA DAHUA TIEMPO DE OBTURACIÓN PAL 1/3S ~ 1/30000S NTSC LENTE 1/4S~1/30000S PUNTO DE VISTA 4.8 MM ~ 120MM ZOOM ÓPTICO H:58.2° ~ 2.4” CONTROL DEL ZOOM 25X DÍA Y NOCHE AUTOMÁTICO/MANUAL AUTO ICR/COLOR/BN VELOCIDAD DE FOTOGRAMAS DE VIDEO PTZ 25/30FPS@1080P 25/30/50FPS@720P MODO VIDEO 5 PATRONES,8 PANEOS(TOUR), AUTO PANEIO Y AUTO BÚSQUEDA RESOLUCION 1080(1520X1080)/720(1280X720) RATIO FRAME 25/30 FPS@1080P, 25/30/50/60 FPS@720 SALIDA DE VIDEO HD 1 SALIDA BNC HDCVI MODO D / N AUTO ICR/COLOR/B&N RANGO DE INFRARROJOS SMART IR PRUEBA DE CLIMA IP66 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12 VDC, 3ª	DH-SD49225IN-HC-S3	5G020DAPAJ69062
984	2025	10568-0001080	TELEVISOR	TELEVISOR SAMSUNG DE 65 PULGADAS DE COLOR NEGRO, UHD 4K SMART TV CON RESOLUCION DE 3840X2160 DE MOTION RATE 120, MOTOR DE IMAGEN ESCALAMIENTO UHD, MICRO DIMMING UHD DIMMING, PQI 1300, RELACION DE CONTRASTE MEGACONTRASTE , AUDIO DOLBY DIGITAL PLUS,CON ALTAVOZ DE 2 CANALES (DOWN FIRING WBASS REFLEX) SALIDA DE SONIDO (RMS) 20W, CON BLUTTOTH AUDIO, TV A TELEFONO- MIRRORING TELEFONO A TV- M,IRRORING DLNA, REPRODUCTOR DE VIDEO 360, BLUETOOTH DE BAJA ENERGIA, WI-FI DIRECT, TRANSMISION DIGITAL : ATSC SINTONIZADOR ANALOGICO, WI-FI DIRECT, DIGITAL BROAD CASTING ISDB-T/DVB-TSI, SINTONIZADOR ANALOGICO TRINORMA, CONECTIVIDAD 3 HDNI: 2USB 1 ENTRADA COMPONENTE (Y/PB/PR), ENTRADA COMPUESTA (AV), ETHERNET (LAN), 1 SALIDA DE AUDIO DIGITAL, ENTRADA RF (ANTENA/CABLE), SOPORTE HDMI QUICK SWITCH, RED INALAMBRICAS INTEGRADA, FUENTE DE ALIMENTACION 110-127V 50/60HZ, CONSUMO DE ENERGIA 250W, CON ACCESORIOS CABLE HDMI (15MTS) SOPORTE DE PARED, CONTROL REMOTO INTELIGENTE (PILAS INCLUIDAS) CABLE DE CORRIENTE, MANUAL DEL USUARIO Y ELECTRONICO Y TODO LO DEFINIDO POR EL FABRICANTE	UN65MU6100G	06U33CCK400124B
985	2025	10710-0003717	IMPRESORA	MARCA EPSON IMPRECION EPSON MICROPIEZO PUNTO VARIABLE IMP'RESION A 4 COLORES, RESOLUCION HASTA 5760X1440 DPI DE RESOLUCION INYECTORES MONOCROMATICA 360 BOQUILLAS (K) COLOR 59 BOQUILLAS X3 (CMY) TAMAÑO DE GOTA 3 PICOLITROS, VELOCIDAD MAXIMA 30PPM ENH TEXTO NEGRO Y 17 PPM EN TEXTO A COPLOR, NORMAL ISO PPMY 5,5 ISO PPM A COLOR, INTERFACE USB 2.0(HIGH SPEED) TAMBIEN COMPATIBLE CON USB 1.1, AREA DE IMPRESIÓN MAXIMA 32.9CM (12,95) (ANCHO) X 111CM (44)(LARGO), ALIMENTACION DE PAPEL 10X15 CM (4X6) 13X18CM (5X7) 20X25(8X10) CARTA OFICIO (21,6X35,6CM) A4, B5, A5, A6, A3 (30X42CM)A3+(33X48CM)INFORME EJECUTIVO MEDIA CARTA DEFINIDO POR EL USUARIO, COMPATIBILIDAD WINDOWS 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS XP PROFECIONAL X64 MAC OS X 10,18 10,6X10,7X 10,8X, FUENTE DE ALIMENTACION VOLTAJE 100-120V O 220-240V FRECUENCIA 50-60HZ +/- 0,5HZ CONSUMO (PATRON ISO 24712/REPOSO) 100-120V 19W/1,4W 220-240V 20W/1,6W CON ACCESORIOS 4 BOTELLAS DE TINTA (CMYK) BANDEJA PARA PAPEL CABLE USB DE 1,5 MTS PARA IMPRESORAS CABLE DE ALIMENTACION	L375	WBJK013998
986	2025	10043-0000186	PANEL	PANEL DE INFORMATIVO MATERIAL ESTRUCTURA DE ALUMINIO 30 X 60, PUERTAS DE VIDRIO, CHAPA DE SEGURIDAD Y PANEL DE MADERA TIPO AGLOMERADO, DIENCIONES 1.22 X 0.60	----	----
987	2025	11004-0000043	MESA PASTEUR	MESA DE CURACION METALICA DE COLOR HUESO DE INDUSTRIA NACIONAL CON CUATRO RUEDAS DE 2 BANDEJAS METALICAS Y 1 PORTA POSILLO CON MEDIDAS 0,75 X 0,40 X 0,82 MTS	----	----
988	2024	10059-0023718	SILLA	INDIVIDUAL	----	----
989	2025	10250-0000373	OXÍMETRO DE PULSO	OXIMETRO DE PULSO O PULSIOXIMETRIA MARCA EDAN ES UN METODO NO INVASIVO QUE DE MANERA INDIRECTA MIDE EL PORCENTAJE DE SATURACION DE OXIGENO (SPO2) TRANSPORTADO POR LA EMOGLOBINA EN LA SANGRE DE UN PACIENTE	H100B	360101-M20419340009

990	2025	10061-0000260	TABURETE	GIRATORIO ALTO	----	----
991	2021	10264-0000006	RESPIRADOR MEDICO	RESPIRADOR DE EMERGENCIA DISPOSITIVO: RESPIRA Y MAMBU CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, RESPIRA: MODO DE CONTROL PLC SIEMENS; POTENCIA: CA220-240V, 50HZ; TAMAÑO: 390 MM X 235 MM X 385 MM PESO 10 KG MAMBU: MODO DE CONTROL: SISTEMA MICROCONTROLADO CON INTERFAZ MODO DE VISUALIZACIÓN: PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN OLED MODO DE VENTILACIÓN: CONTROL ASISTENCIA DE VENTILACIÓN A/C POTENCIA: AC220V -240V, 50HZ/DC 12V – 18V,4A TAMAÑO: 450 MM X 117 MM X 295 MM PESO: 4,5 KG.	----	----
992	2026	10090-0000129	BIOMBO	METALICO, MEDIDAS: 900 X 1650 X 1900 MN	----	----
993	2025	10356-0000276	PORTA SUERO	CON RUEDAS FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE ESPESOR DE COLOR BEIGE ALTURA AJUSTABLE DE 1,10 A 1,80 MTS CON 4 GANCHOS EN LA PARTE SUPERIOR Y LLEVA 4 RUEDAS EN LA PARTE INFERIOR	----	----
994	2025	10279-0001001	TENSIOMETRO	TENSIÓMETRO–TENSIÓMETRO MANUAL MARCA RIESTER, PROCEDENCIA GERMANY CARACTERÍSTICAS ANTIÁCIDAS HASTA UNA ALTURA DE 120CM. LOS TENSIÓMETROS ANEROIDES SON SENSIBLES A LOS GOLPES, POR ESO DESPUÉS DE UN GOLPE O UNA CAÍDA AL SUELO PUEDEN MEDIR DE FORMA IMPRECISA Y NO SE PUEDEN SEGUIR UTILIZANDO. LA CONSECUENCIA: UN DIAGNOSTICO IMPRECISO Y UNOS ELEVADOS GASTOS DE LOGÍSTICA TECNOLOGÍAS ANTIÁCIDAS PATENTADA, INFLADO RÁPIDO Y ERGONÓMICO MEDIANTE UN DISEÑO OPTIMIZANDO DE LA PERA DE UNA CUCHARA INTEGRADA, LA VÁLVULA DE PURGA SE ABRE SIN RESISTENCIA PERMITIENDO UN MANEJO PRECISO Y CÓMODO, 5 AÑOS DE GARANTÍA SOBRE LA CALIBRACIÓN. ESPECIFICACIONES: ESCALA □ 52 MM BLANCA CON AGUJA AZUL O NEGRA CON AGUA ROJA FLUORESCENTE, BASE DE VÁLVULA Y CANAL DEL AIRE CON VÁLVULA DE PRECISIÓN METÁLICA, CARCASA ABS DE DOS COMPONENTES, UNIÓN METÁLICA ATOMILLADA DE TUBO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CARCASA PARA UN CAMBIO RÁPIDO DEL BRAZALETE Y UN MANEJO AGRONÓMICO, MÁXIMA TOLERANCIA DE ERROR DE +/- 3 MM HG, ESTUCHE DE CREMALLERA DE VINILO INCLUIDO, PESO: 173 GRAMOS.	R1 SHOCK PORFF	201204538
995	2025	10059-0072786	SILLA	SILLA TANDEM DE ESPERA METALICA DE 4 PERSONAS EN TUBO REDONDO DE CUERINA DE COLOR NEGRA Y METAL BEIGE FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE DIAMETRO CON 1,15MM DE ESPESOR, TAPIZ DE TELA O CUERINA AMERICANA CON ESPUMA ALTA DE PRIMERA CALIDAD	----	----
996	2025	10090-0000164	BIOMBO	METÁLICO DE 3 HOJAS ALTURA ESTANDAR 2 MTS ALTO X 1 MT CADA HOJA, MATERIAL METÁLICO CON RUEDAS	----	----
997	2025	10026-0004524	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	METALICO TIPO MECANO DE 5 BANDEJAS GRADUABLES CLASE SEMI PESADO 2M*0.9M*0.40M CAPACIDAD DE 60 KG CON UN PLANCHA DE 0.75MM DE ESPESOR CON UN PARANTE DE HIERRO ANGULAR 1 1/4 * 1/8 CON TUERCAS Y PERNOS	----	----
998	2025	30059-0084221	SILLAS	SILLA MADERA FIJA 1 DIVISION		
999	2025	10025-0005530	ESCRITORIO	ESCRITORIO MATERIAL METALICO TAPA FORRADO CON CUERINA NEGRA, Y CON BORDES DE PERFIL DE ALUMINIO CUATRO CAJONES CADA CAJA CON JALADORES CON CHAPA PRINCIPAL DE SEGURIDAD DE DIMENSIONES 0.80 X 1.15 X 0.70 METROS COLOR BEIGE.	----	----
1000	2025	10722-0014881	TECLADO	TECLADO ESPAÑOL DE 104 TECLAS EXPANDIDO MULTIMEDIA (USB) OMEGA		12080800935

1001	2025	10164-0000181	BOMBA DE INFUSIÓN	BOMBA DE INFUSION A JERINGA MARCA KELLYMED PROCEDENCIA CHINA, LAS BOMBAS DE INFUSIÓN DE JERINGA (BOMBAS DE JERINGA) SE UTILIZAN PARA ADMINISTRAR LÍQUIDOS INTRAVENOSOS (IV), TALES COMO ANTIBIÓTICOS, ANESTESIA REGIONAL, MEDICAMENTOS ANTIRITMICOS Y AGENTES QUIMIOTERAPICOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES: PUERTA DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN DE JERINGA, PANTALLA GRANDE Y FÁCILMENTE LEGIBLE, RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE LA JERINGA, CAUDAL DE 0.01 – 1000ML/H, AVANCE DE VOLUMEN 0,1 A 999,0 ML, ALARMA DE PRESIÓN AJUSTABLE DE 0,3 A 1500 MBAR, ADMINISTRACIÓN DE BOLO MANUAL Y PROGRAMABLE, REDUCCIÓN AUTOMÁTICA DE BOLO TRAS OCLUSIÓN, NUEVA PUESTA EN MARCHA TRAS OCLUSIÓN, CAUDAL DE BOLO HASTA 1000 ML/H, CAUDAL DE VENA ABIERTA AJUSTABLE, FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA 5 HORAS O MAYOR, ASA DE TRANSPORTE INTEGRADA, CÁLCULO DE DOSIS DE FÁRMACO, GRAFICAS DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS EN ÚLTIMAS HORAS, UTILIZACIÓN DE JERINGAS DE 10,20,30,50 ML, FUNCIONAMIENTO 100-240 VOLT. 50/60 HZ, VELOCIDAD DE INFUSIÓN EN BOLO HASTA 1000 ML/HORA, RECEPCIÓN DE MATERIAL UNIVERSAL, ACCESORIOS: UN CABLE DE PORDER. CATÁLOGO PARA USUARIO.	KL-602	L602200614B142
1002	2025	10714-0013676	MONITOR	MONITOR MARCA SAMSUNG DE COLOR NEGRO CURVO LED DE 24" PULGADAS	C24F390FHL	0P9RHTQK500382M
1003	2025	10026-0008099	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE COLOR PLOMO FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR, 5 BANDEJAS CON DOBLE COSTILLA PARA MAYOR RESISTENCIA, PARANTES TIPO ANGULARES DE 1 ¼ CON PERNOS Y TUERCAS DE COLOR FIERRO. CON MEDIDAS ALTO 2 MTS, ANCHO 0.90 MTS, FONDO 0.40 MTS.	----	----
1004	2025	10427-0000143	GLUCOMETRO	GLUCÓMETRO MARCA URIGHT PLUS ONE, PROCEDENCIA TAIWÁN, PRECISIÓN CLÍNICAMENTE PROBADA COMPROBADA, PLANILLA RETRO ILUMINADA GRANDE, RESULTADOS RÁPIDO CON MUESTRA PEQUEÑA DE SANGRES, MEMORIA DE 1.000 REGISTROS, NO REQUIERE CODIFICACIÓN. DIMENSIONES: 96 X 61 X 26 MM, FUENTE DE PODER: 2 PILAS ALCALINAS AAA, PANTALLA LCD, MEMORIA: 1.000 REGISTROS CON HORA Y FECHA, SALIDA EXTERNA: CABLE USB, PAGADO AUTOMÁTICO: 3 MINUTOS, CONDICIONES DE OPERACIÓN: 10□C A 40 □C (50□F A 104□F), 10% A 85% DE HUMEDAD RELATIVA, UNIDAD DE MEDICIÓN: MG/DL Y MMOL/L, RANGO DE MEDICIÓN: 200 A 600 MG/DL (1,1 A 33.3 MMOL/L).	PLUS ONE	427712249017357D
1005	2025	10067-0000332	VITRINA	VITRINA METALICA DE DOS CUERPOS, CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO EN LA PARTE SUPERIOR Y PUERTAS CORREDIZAS DE PLANCHA EN LA PARTE INFERIOR	----	----
1006	2025	10468-0000413	TERMOMETRO	TERMÓMETRO DE TEMPERATURA INFRARROJO TIPO LASER, MARCA ADC, DE PROCEDENCIA CHINA, ADTEMP™429, NON-CONTACT THERMOMETER, EL TERMÓMETRO SIN CONTACTO ADTEMP TM 429, CUENTA CON UN SENSOR DE INFRARROJOS QUE LEE LA TEMPERATURA DESDE EL MEDIO DE LA FRENTE SIN CONTACTO CON LA PIEL PARA UNA EXPERIENCIA SEGURA Y CÓMODA QUE MINIMICE EL RIEGO DE CONTAMINACIÓN CRUZADA, EL TERMÓMETRO INFRARROJO ADTEMP TM 429 PRESENTA UN SENSOR DE INFRARROJOS QUE SIMPLIFICA LA MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA, IDEAL PARA LA DETECCIÓN, MIDE APROXIMADAMENTE 1 SEGUNDO SIN CONTACTO CON EL PACIENTE LO QUE ELIMINA LA PREOCUPACIÓN POR CONTAMINACIÓN CRUZADA O COSTOSAS CUBIERTAS DE SONORA, EL SISTEMA DE RETROALIMENTACIÓN DE MEDICIÓN INDICA LA DISTANCIA DE OPERACIÓN ADECUADA PARA LA PRECISIÓN, MIDE A UNA DISTANCIA DE 4 A 6 CM (1.5 “-2.5” DE LA FRENTE DEL PACIENTE, EL MODO DUAL CUERPO Y OBJETO, LA GRAN PANTALLA LCD RETROILUMINADA ES FÁCIL DE LEER, AMPLIA GAMA DE TEMPERATURAS 30 LECTURA DE MEMORIA FAHRENHETIC – CELSIUS CONMUTABLE, LA FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO DESPUÉS DE 30 SEGUNDOS CONSERVA LA DURACIÓN DE LA BATERÍA, EL SONIDO AUDIBLE CUANDO LA MEDICIÓN ESTÁ COMPLETA, EL MODO NOCTURNO SILENCIA EL VOLUMEN, EL DISEÑO ERGONÓMICO COMPACTO ES DE 5 “X 2.06” X 1.75”(52.4 MM X	429	----
1007	2025	10468-0000226	TERMOMETRO	TERMOMETRO DIGITAL DE OIDO, MARCA MICROLIFE	IR1DE1-1	----

1008	2013	10039-0009402	MESA - MESON	MESA DE PLASTICO RESISTENTE DESMONTABLE DE DIMENSIONES 0.73 X 0.73 X 0.70 METROS.	----	----
1009	2026	10026-0004232	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	----	----	----
1010	2026	10026-0006691	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0.75MM DE ESPESOR, TUBO DE 30X30 DE 1,5MM DE 5 BANDEJAS FIJA Y 6 ESPACIOS MEDIDAS 2,40MX1.00MX0.40M COLOR CAFE	----	----
1011	2011	10356-0000062	PORTA SUERO	METALICO	----	----
1012	2025	10399-0000286	DOPPLER - DETECTOR FETAL	MARCA HUNTLEIGH, PROCEDENCIA INGLATERRA, DOPPLER DIGITAL APRUEBA DE AGUA, GRANDES NODOS NUMÉRICOS O DE TRAZA DE FHR, UN MEJORADO CIFRADO DE FHR, CON PANTALLA A COLOR RETRO ILUMINADA, AUDIO MEJORADO REDUCCIÓN DE RUIDO DIGITAL DINÁMICA Y FILTRO DE GEL, TRACE Y SOUND STORAGE, REPRODUZCA PRUEBA DE PACIENTES, CONECTIVIDAD ATREVES DE USB, RECARGABLE, PANTALLA A COLOR Y MULTIFUNCIONAL CON ALMACENAMIENTO SD, CARGA INTEGRADA DIMENSIONES ALTURA 140MM, ANCHO 75MM Y FONDO 30MM, PESO DE 310 G.	SR2	(21)772C401365020
1013	2025	10087-0000169	GRADILLA - TALLIMETRO	MATERIAL METALICO EN TUBO REDONDO DIAMETRO DE 25MM, ESPESOR DE TUBO 1MM, BORDES DE ALUMINIO, MEDIDAS ALTO 0.45 LARGO 0,50 FONDO 0.47 DE DOS PELDAÑOS C/PISADERAS REFORZADAS CON RVESTIMIENTO ANTIDESLIZANTES	----	----
1014	2026	10502-0000821	APARATOS TELEFONICOS	APARATO TELEFONICO INTEGRADO "PANASONIC"	----	8JCMA002850
1015	2025	10279-0001002	TENSIOMETRO	TENSIÓMETRO–TENSIÓMETRO MANUAL MARCA RIESTER, PROCEDENCIA GERMANY CARACTERÍSTICAS ANTIÁCIDAS HASTA UNA ALTURA DE 120CM. LOS TENSIÓMETROS ANEROIDES SON SENSIBLES A LOS GOLPES, POR ESO DESPUÉS DE UN GOLPE O UNA CAÍDA AL SUELO PUEDEN MEDIR DE FORMA IMPRECISA Y NO SE PUEDEN SEGUIR UTILIZANDO. LA CONSECUENCIA: UN DIAGNOSTICO IMPRECISO Y UNOS ELEVADOS GASTOS DE LOGÍSTICA TECNOLOGÍAS ANTIÁCIDAS PATENTADA, INFLADO RÁPIDO Y ERGONÓMICO MEDIANTE UN DISEÑO OPTIMIZANDO DE LA PERA DE UNA CUCHARA INTEGRADA, LA VÁLVULA DE PURGA SE ABRE SIN RESISTENCIA PERMITIENDO UN MANEJO PRECISO Y CÓMODO, 5 AÑOS DE GARANTÍA SOBRE LA CALIBRACIÓN. ESPECIFICACIONES: ESCALA □ 52 MM BLANCA CON AGUJA AZUL O NEGRA CON AGUA ROJA FLUORESCENTE, BASE DE VÁLVULA Y CANAL DEL AIRE CON VÁLVULA DE PRECISIÓN METÁLICA, CARCASA ABS DE DOS COMPONENTES, UNIÓN METÁLICA ATOMILLADA DE TUBO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CARCASA PARA UN CAMBIO RÁPIDO DEL BRAZALETE Y UN MANEJO AGRONÓMICO, MÁXIMA TOLERANCIA DE ERROR DE +/- 3 MM HG, ESTUCHE DE CREMALLERA DE VINILO INCLUIDO, PESO: 173 GRAMOS.	R1 SHOCK PORFF	201204542
1016	2025	10728-0000374	GABINETE METALICO DE COMPUTACION - RACK	GABINETE METALICO DE COLOR NEGRO MARCA DELUX, 42U, 59,5CM ANCHO;60CM PROFUNDIDAD;2M ALTO, PUERTA DELANTERA DE VIDRIO, PUERTA TRASERA MICROPERFORADA INCLUYE BANDEJA DE 4 VENTILADORES MÁS 2 VENTILADORES PARA FIJAR EN LA PARTE SUPERIOR, SE USA PARA COLOCAR, RESGUARDAR Y ORGANIZAR LOS SERVIDORES Y EQUIPOS DE RED; SWITCHES, ROUTERS, PATCH PANELS, ACOMETIDAS Y BANDEJAS DE FIBRA OPTICA, POSEE ENTRADAS SUPERIOR E INFERIOR PARA INGRESO/SALIDA DE LOS CABLES DE ENERGIA Y RED	----	----
1017	2025	10013-0001463	CASILLERO	CASILLERO METALICO DE 4 PUERTAS DE COLOR BEIGE FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0.75MM DE ESPESOR CON TUBO CUADRADO DE DIMENSIONES DE 30X30MM CON 1,5MM DE ESPESOR CADA PUERTA CONSTA DE UN TARJETERO, JALADOR CROMADO CHAPA O ALDABA PARA CANDADO CADA COMPARTIMIENTO CUENTA EN SU INTERIOR CON UNA BANDEJA SUPERIOR FIJA Y UN COLGADOR CON DIMENSIONES 1,70M X 0,70M X 0,42M	----	----
1018	2025	10059-0023731	SILLA	INDIVIDUAL	----	----
1019	2025	10059-0049316	SILLA	PLASTICA SIN BRAZOS.	----	----
1020	2025	10059-0049305	SILLA	PLASTICA SIN BRAZOS.	----	----
1021	2025	10059-0054736	SILLA	SILLA DE PLASTICO RESISTENTE SIN BRAZOS	----	----

1022	2025	10391-0000007	CONCENTRADOR DE OXIGENO	CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA SMART OXYGEN COLOR BLANCO HUESO, VOLTAJE 220V/50 HZ, INPUT POWER: 550W, OXYGEN PURITY: > 93% +- 3(V/V), FLOW RATE: 0-10L/MIN, SAFETY CLASS II, TYPE A OUTPUT PRESSURE: 20KPA-60KPA, ACCESORIOS: FILTRO HEPA Y CANULA.	SO-OL-10	-----
1023	2025	10757-0000442	BALANZA DE PRECISION	BALANZA PEDIATRICA MARCA ADE ESTA BALANZA SIRVE PARA DEFINIR LA MASA DE LOS NIÑOS TUMBADOS PARA FINES MEDICOS, ES PRECISO COLOCARLO EN EL PLATO DE LA BALANZA, TUMBADO EL VALOR DE LA MASA SE LEE DESPUES DE HABER CONSEGUIDO UNA INDICACION DE VALOR ESTABLE	M112600	52914-0000077
1024	2026	10722-0015631	TECLADO	TECLADO MULTIMEDIA MARCA LOGITECH DE ENTRADA USB ALÁMBRICO DE 108 TECLAS.	MK120	2347MR1F11D8
1025	2025	10465-0000017	STAT FAX	ANALIZADOR METABOLITOS – STAT FAX 1908, MARCA AWARENESS, COLOR NEGRO, EQUIPO PARA LA DETECCION DE ANALITOS Y METABOLITOS BIOQUIMICOS	STAT FAX 1908	2572
1026	2025	10169-0000037	CAMILLA	PARA AMBULANCIA, MATERIAL ESTRUCTURA EN ALUMINIO TUBULAR, PARA ALTO T´RFICO DE PACIENTES OPERABLE POR UNA SOLA PERSONA, DIMENSIONADA PARA SOPORTAR PACIENTES DE MAS DE 180 KG., TAMAÑO 1.95 X 0.55 X 0.85 MTS. PESO APROXIMADO DE LA CAMILLA 40 KG. RECLINABLE EN CABECERA	-----	-----
1027	2025	10013-0000305	CASILLERO	CASILLERO, MATERIAL METÁLICO	-----	-----
1028	2025	10033-0000102	LAMPARA	DE PIE TIPO CUELLO DE GANSO CON 4 PATAS CON RUEDAS	-----	-----
1029	2026	10026-0006085	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE METALICO DE 5 BANDEJAS TIPO MECANO, DIMENSIONES 2.00 X 0.90 X 0.40 METROS.	-----	-----
1030	2025	10710-0005271	IMPRESORA	IMPRESORA MARCA EPSON, TECNOLOGIA DE IMPRESIÓN: INYECCIÓN DE TINTA HEAT-FREETM MICROPIEZO DE 4 COLORES (CMYK). RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: HASTA 5.760 DPI*1.440 DPI DE RESOLUCIÓN OPTIMIZADA EN VARIOS TIPOS DE PAPEL. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN MÁXIMA: NEGRO 33 PPM Y COLOR 15 PPM. TAMAÑO DE PAPEL MÁXIMO: 215.9 MM*1.200 MM. ALIMENTACIÓN TRASERA: HASTA 100 HOJAS. IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOBLE CARA (A4/CARTA). RENDIMIENTO DE TINTAS: 1 BOTELLA CON TINTA NEGRA: IMPRIME HASTA 7.500 PÁGINAS, 3 BOTELLAS CON TINTAS DE COLOR (CIAN, MAGENTA, AMARILLO) IMPRIME HASTA 6.000 PÁGINAS. ESCÁNER: CAMA PLANA CON SENSOR DE LÍNEAS CIS DE COLOR. RESOLUCIÓN ÓPTICA 1200 DPI*2400 DPI. MÁXIMA SUPERFICIE DE DIGITALIZACIÓN: 216*297 MM. COPIADORA: MÁXIMO TAMAÑO DE COPIA: A4, CARTA. VELOCIDAD DE COPIA: NEGRO 7,7 CPM Y COLOR 3,8 CPM. CALIDAD DE COPIA: 300 DPI*600 DPI. PANTALLA: 1,44" A COLOR. CONECTIVIDAD ESTÁNDAR: USB DE ALTA VELOCIDAD (COMPARTIBLE CON USB 2.0), WI-FI 4 (IEEE 802,11 B/G/N), WI-FI DIRECT. COMPATIBILIDAD: WINDOWS 10, WINDOWS 8/8.1, WINDOWS 7. FUENTE DE ALIMENTACIÓN: VOLTAJE: 220-240 V / 50 – 60 HZ	L4260	X8RZ085208
1031	2025	10094-0000174	REFRIGERADOR - CONSERVADORA - FRIGOBAR - HELADERA - FREEZER	REFRIGERADOR MARCA HACEB , CAPACIDAD 244 LILTROS CON DISPENSADOR DE AGUA COLOR TITANIO 2 PUERTAS SISTEMA BIO ICE CON DISPOSITIVO EN EL CONGELADOR CAJON PARA VERDURAS Y VEGETALES	AR244	-----
1032	2025	10030-0001409	GAVETERO - ARCHIVERO	ESTRUCTURA METÁLICA 4 CAJONES MODELO AMERICANO, MEDIDAS 1,31 X 0,47 X 0,63 CON CERRADURA CENTRAL	-----	-----

1033	2026	10710-0005267	IMPRESORA	IMPRESORA MARCA EPSON, TECNOLOGIA DE IMPRESIÓN: INYECCIÓN DE TINTA HEAT-FREETM MICROPIEZO DE 4 COLORES (CMYK). RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: HASTA 5.760 DPI*1.440 DPI DE RESOLUCIÓN OPTIMIZADA EN VARIOS TIPOS DE PAPEL. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN MÁXIMA: NEGRO 33 PPM Y COLOR 15 PPM. TAMAÑO DE PAPEL MÁXIMO: 215.9 MM*1.200 MM. ALIMENTACIÓN TRASERA: HASTA 100 HOJAS. IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOBLE CARA (A4/CARTA). RENDIMIENTO DE TINTAS: 1 BOTELLA CON TINTA NEGRA: IMPRIME HASTA 7.500 PÁGINAS, 3 BOTELLAS CON TINTAS DE COLOR (CIAN, MAGENTA, AMARILLO) IMPRIME HASTA 6.000 PÁGINAS. ESCÁNER: CAMA PLANA CON SENSOR DE LÍNEAS CIS DE COLOR. RESOLUCIÓN ÓPTICA 1200 DPI*2400 DPI. MÁXIMA SUPERFICIE DE DIGITALIZACIÓN: 216*297 MM. COPIADORA: MÁXIMO TAMAÑO DE COPIA: A4, CARTA. VELOCIDAD DE COPIA: NEGRO 7,7 CPM Y COLOR 3,8 CPM. CALIDAD DE COPIA: 300 DPI*600 DPI. PANTALLA: 1,44" A COLOR. CONECTIVIDAD ESTÁNDAR: USB DE ALTA VELOCIDAD (COMPATIBLE CON USB 2.0), WI-FI 4 (IEEE 802,11 B/G/N), WI-FI DIRECT. COMPATIBILIDAD: WINDOWS 10, WINDOWS 8/8.1, WINDOWS 7. FUENTE DE ALIMENTACIÓN: VOLTAJE: 220-240 V / 50 – 60 HZ	L4260	X8RZ085219
1034	2026	10026-0009842	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE 8 BANDEJAS MARCA L&A COLOR PLOMO PROCEDENCIA NACIONAL ESTRUCTURA BANDEJA EN PLANCHA DE ACERO DE 0.75 MM DE ESPESOR, DOBLE PAQUETE METALICO DE 0.75 MM DE ESPESOR PARA MAYOR REFUERZO, PARANTES DE FIERRO ANGULAR DE 1 ½ X 2.5 MM DE ESPESOR, PLANCHA DE ACERO DE 0,75 MM DE ESPESOR EN LA PARTE POSTERIOR DEL ESTANTE, MEDIDAS ALTO 2,50 MTS, LARGO 0,90 MTS, FONDO 0,40 MTS, CON PINTURA ELECTROSTATICA ECOLOGICA EN POLVO, DE GRAN RESISTENCIA Y DURABILIDAD	----	----
1035	2025	10061-0000255	TABURETE	GIRATORIO ALTO	----	----
1036	2023	10250-0000223	OXÍMETRO DE PULSO	OXIMETRO DE PULSO MARCA: CREATIVE PROCEDENCIA: CHINA ÁMBITO DE APLICACIÓN EL OXÍMETRO DE PULSO DE LA PUNTA DE LOS DEDOS ESTÁ DISEÑADO PARA MEDIR ATURACIÓN DE PULSO DE OXÍGENO, LA FRECUENCIA DEL PULSO Y EL ÍNDICE DE PERFUSIÓN A TRAVÉS DEL EDO DEL USUARIO. ES APLICABLE PARA EL MONITOREO DE SPO2 Y LA FRECUENCIA DEL PULSO DE ADULTOS Y PEDIÁTRICOS EN EL HOGAR Y CLÍNICAS MÉDICAS CARACTERISTICAS: PANTALLA OLED DE SPO2, PR, PI, BARRA DE PULSO Y FORMA DE ONDA, DISEÑO ESPECIAL A PRUEBA DE SALPICADURAS Y RESISTENTE A CAÍDAS., COMPROBACIÓN PUNTUAL Y MODO DE MEDICIÓN CONTINÚA, ANÁLISIS DE LA FRECUENCIA DEL PULSO PARA LA MEDICIÓN DE ERIFICACIÓN PUNTUAL, HASTA 12 GRUPOS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE SPO2, ALARMA AUDIBLE Y VISUAL CON INDICACIÓN DE BATERÍA BAJA., ENCENDIDO / APAGADO AUTOMÁTICO, PANTALLA DE 4 DIRECCIONES, MENÚ DE CONFIGURACIÓN E INALÁMBRICO DISPONIBLE, ESPECIFICACIONES: SPO2, TRANSDUCTOR SENSOR LED DE DOBLE LONGITUD DE ONDA, RANGO DE MEDICIÓN 35% ~ 100%, PRECISIÓN DE MEDICIÓN ≤ 3% RANGO DE 70% A 100%, LA FRECUENCIA DEL PULSO: RANGO DE MEDICIÓN: 30BPM ~ 240BPM, PRECISIÓN DE MEDICIÓN: ± 2BPM O ± 2%, LO QUE SEA MAYOR, ÍNDICE DE PERFUSIÓN (PI): RANGO DE VISUALIZACIÓN: 0% ~ 20%, LÍMITE DE ALARMA PREDETERMINADO: SPO2 LÍMITE BAJO 90%, LA FRECUENCIA DEL PULSO: LÍMITE ALTO: 120BPM, LÍMITE BAJO:	PC – 60F	XCS031QF298777
1037	2025	10714-0004428	MONITOR	MARCA LG, DIMENSION: 20"	W20475	910INRC4X238
1038	2026	10015-0000235	COLGADOR DE ROPA - PERCHERO	----	----	----
1039	2026	10714-0006424	MONITOR	LCD, 20", MARCA SAMSUNG	----	YC5NH9LB502259M
1040	2025	10226-0000001	LARINGOSCOPIO	CON ILUMINACION MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE	----	----
1041	2025	10526-0000244	MICROFONO	MICROFONO CAMPANILLA TOA	EC-100M	----
1042	2025	10270-0000083	SILLA DE RUEDAS	SILLA DE RUEDAS PLEGABLE IMPORTADO TAPIZ DE LONA COLOR NEGRO CON LLANTAS INFLABLES, LLEVA PISADERAS METALICAS	----	----
1043	2025	10025-0006285	ESCRITORIO	ESCRITORIO ESTACION DE TRABAJO DE COLOR CAFÉ MODELO EN L HECHO EN MELAMINA BRASILEIRA IMPORTADA CONSTA DE 1 GAVETERO MOVIL PORTA CPU Y TECLADO, MEDIDAS 0,78X1,85X1,40 MTS	----	----

1044	2025	10156-0000102	ASPIRADOR QUIRURGICO	MARCA CA-MI, PAÍS DE ORIGEN ITALIA, PARA USO EN SALA DE OPERACIONES, APTO PARA CIRUGÍAS MAYORES, CON CAPACIDAD DE 10 LITROS, RECIPIENTES DE FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE A 121°C, FRASCO CON VÁLVULA ANTI DESBORDE, DOS CANALES DE ASPIRACIÓN CON CAMBIO DE MANERA ELECTRÓNICA MEDIANTE BOTÓN, ASPIRACIÓN DE FLUIDO DE FORMA CONTINUA Y PULSADA, CUENTA CON PEDAL DE ACCIONAMIENTO, VACÍO DE 0-675 CMHG(NIVEL DEL MAR) CAUDAL DE ASPIRACIÓN O SALIDA DE 90 LPM, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 220V 50-60 HZ, NIVEL DE RUIDO 46.4DBA	NEW HOSPIVAC 400 FULL 5	23518
1045	2025	10168-0000618	CAMARA DE CINE - CAMARA DE VIDEO	CAMARA DOMO INFRARROJA 600 TVL (INCLUYE ACCESORIOS: FUENTE DE 2A Y BALUM PARA CABLE UTP), COLOR CREMA, MARCA HIKVISION	HK-DS2CE5582N-IR	424777857
1046	2025	10164-0000239	BOMBA DE INFUSIÓN	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA PARA APLICACIONES MÉDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUJO DE 0 – 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUJO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN 0 A 9999 ML., CON INCREMENTO DE VOLUMEN DESDE 0.01 ML, CON FLUJO DE BOLO AJUSTABLE DE 999 ML/H, CON FLUJO KVO (MANTENIMIENTO DE VENA ABIERTA), AJUSTABLE DE 0,01 A 10 ML/H, LÍMITE DE PRESIÓN AJUSTABLE DE 0 A 99 MBAR, CON FUNCIÓN VOLUMEN SOBRE TIEMPO Y CON BOLO MANUAL Y AUTOMÁTICO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 1400 EVENTOS, CAPACIDAD DE LA BATERÍA DE 6 HORAS, CON PROTECCIÓN CONTRA INGRESO DE LÍQUIDOS IP32, CON MODO DE REPOSO (STAND BY), CON INDICADORES DE ALARMA, CON DETECTOR DE AIRE EN LÍNEA, CAPACIDAD DE BIBLIOTECA O ETIQUETADO DE MEDICAMENTO DE 100 DROGAS, CÁLCULO DE DOSIS (ML/H, UG/H, UG/MIN, UG/KG/H, UG/KG/MIN, MG/H, MG/MIN,MG/KG/MIN, MG/KG/H, CON BATERÍA INTERNA PARA EL EQUIPO, CON ABRAZADERA PARA PORTA SUERO, CON ASA DE TRANSPORTE, RECEPCIÓN DE MATERIAL UNIVERSAL. INCLUYE: 1 CABLE CONECTOR ENCHUFE.	IPA112	0022029033
1047	2025	10026-0002568	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	ESTANTE DE MATERIAL METÁLICO, TIPO MECANO	----	----
1048	2025	10013-0001456	CASILLERO	CASILLERO METALICO DE 4 PUERTAS DE COLOR BEIGE FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0.75MM DE ESPESOR CON TUBO CUADRADO DE DIMENSIONES DE 30X30MM CON 1,5MM DE ESPESOR CADA PUERTA CONSTA DE UN TARJETERO, JALADOR CROMADO CHAPA O ALDABA PARA CANDADO CADA COMPARTIMMIENTO CUENTA EN SU INTERIOR CON UNA BANDEJA SUPERIOR FIJA Y UN COLGADOR CON DIMENSIONES 1,70M X 0,70M X 0,42M	----	----
1049	2025	10710-0003833	IMPRESORA	----HP LASERJET DE COLOR NEGRO METODO DE IMPRESIÓN LASER, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 33PPM (A4) HASTA 354PPM(CARTA) CICLO DE TRABAJO MENSUAL HASTA 50000 PAGINASCON VOLUMEN DE TRABAJO RECOMENDADO ENTRE 750 Y 3000 PAGINAS, CON RESOLUCION DE 1200 X 1200 DPI, CON MEMORIA ESTANDAR 256MB, Y MEMORIA MAXIMA 256MB CON VELOCIDAD DEL PROCESADOR 800MHZ CON MANEJO DE PAPEL ESTANDAR /ENTRADA DE 250 HOJAS EN LA BANDEJA DE ENTRADA 2 Y 50 HOJAS EN LA BANDEJA MULTIUSO, MANEJO DE PAPEL ESTANDAR/SALIDA DE 150 HOJAS CON IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMATICA (ESTANDAR), CON PANTALLA LCD DE 2 LINEAS (TEXTO Y GRAFICOS) CON TAMAÑO DE HOJA ESTANDAR A4,A5,A6,B5(JIS) Y PESO DEL PAPEL RECOMENDADO DE 60 A 120 G/M2 CONECTIVIDAD 1XUSB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD 1 X RED ETHERNET 10/100/1000T, COMPATIBILIDAD MICROSOFT WINDOWS7 32-BIT AND 64BIT WIMDOWS VISTA 32-BIT AND 64BIT WINDOWS XP 32-BIT (SP2 O SUPERIOR) MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 32-BIT AND 64-BIT WINDOWS SERVER 2003 32-BIT SP3 CON FUENTE DE ALIMENTACION AUTO VOLTAJE DE 100 A 240 VAC 50/60 HZ CON ACCESORIOS PATCH CORD CAT 5E CERTIFICADO DE 5MTS, CABLE USB DE 2.0 MTS PARA IMPRESORAS AMBOS ORIGINALES Y SELLADOS MANUALES Y GUJAS	M401DNE (CF399A)	BRFSH6L01N
1050	2026	10090-0000110	BIOMBO	DE 2 CUERPOS	----	----

1051	2013	10061-0000577	TABURETE	TABURETE GIRATORIO MARCA MAQUIMED,	----	----
1052	2025	11123-0000001	COLCHON ANTIESCARAS CON MOTOR INFLABLE	COLCHON DE COLOR BEIGE CON MOTOR INFLABLE CON NUMERO DE SERIE 14005E MARCA DRIVE DE COLOR BLANCO	----	----
1053	2026	10025-0003159	ESCRITORIO	ESCRITORIO MATERIAL MELAMINA DE 18MM, MEDIDAS 150X 60X75CM PATAS METALICAS, CON DOS CAJONES, PORTA TECLADODESLIZABLE, PORTA CPU MOVIL.	----	----
1054	2025	10500-0000032	INTERCOMUNICADOR	PULSADOR DE LLAMADO	----	----
1055	2025	10099-0000044	VELADOR - COMODA	HOSPITALARIO	----	----
1056	2025	10013-0000298	CASILLERO	CASILLERO, MATERIAL METÁLICO	----	----
1057	2025	10013-0001452	CASILLERO	CASILLERO METALICO DE 4 PUERTAS DE COLOR BEIGE FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0.75MM DE ESPESOR CON TUBO CUADRADO DE DIMENSIONES DE 30X30MM CON 1,5MM DE ESPESOR CADA PUERTA CONSTA DE UN TARJETERO, JALADOR CROMADO CHAPA O ALDABA PARA CANDADO CADA COMPARTIMIENTO CUENTA EN SU INTERIOR CON UNA BANDEJA SUPERIOR FIJA Y UN COLGADOR CON DIMENSIONES 1,70M X 0,70M X 0,42M	----	----
1058	2025	10169-0000380	CAMILLA	CAMILLA DE TRASLADO, ESTRUCTURA TUBO 50 MM * 1.2 MM, BASTIDOR 25 MM * 1.2 MM, ESPONJA 8 CM COLOR ROSADA, CUERINA 1 MM, RUSTICO 18 MM, RUEDAS DE 16 CM/FRENOS, DIMENSIONES LARGO 180 CM, ANCHO 60 CM Y ALTO 80 CM	----	----
1059	2025	10025-0003233	ESCRITORIO	TIPO EJECUTIVO, MATERIAL MADERA ROBLE, 4 PATAS DE MADERA, 7 CAJONES	----	----
1060	2025	10226-0000042	LARINGOSCOPIO	CON HOJAS RECTAS NUMEROS 0 Y 00 CON HOJAS CURVAS NUMEROS 1,2,3,4 MARCA RIESTER DE INDUSTRIA ALEMANA	----	----
1061	2025	10026-0007538	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE MECANO DE 5 BANDEJAS DE COLOR PLOMO CENIZA CON DIMENSIONES DE 2.00MX0.90MX0.40M FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75MM DE ESPESOR PARANTE DE HIERRO ANGULAR DE 11/4 X 2.5MM DE ESPESOR LAS BANDEJAS CUENTAN CON UN PAQUETE O COSTILLAS EN LA PARTE DE ATRÁS LOS BORDES CON DOBLE APLASTE Y SOLDADURA EN LAS ESQUINAS PARA MAYOR RESISTENCIA Y SEGURIDAD DEL ARCHIVO DISEÑO ESPECIAL PARA PESO DE ARCHIVO O DEPOSITO	----	----
1062	2025	10204-0000029	EQUIPO MEDICO	BOMBA DE VACIO	MT 05001002	----
1063	2015	10247-0000009	OFTALMOSCOPIO	OTO-OFTALMOSCOPIO, MARCA: GOWLLANDS, INDUSTRIA: INGLESA, ALIMENTACION A PILAS DOBLE AA ALCALINAS, INCLUYE: ESPECULOS REUTILIZABLES, CLIP PARA BOLSILLO, ESTUCHE ORIGINAL DEL PRODUCTO Y FOCOS DE REPUESTO	3028N	----
1064	2026	10722-0014898	TECLADO	TECLADO ESPAÑOL, MARCA DELUX 104 LETRAS, EXPANDIDO, MULTIMEDIA (USB	KA180	KA18021J000211
1065	2021	10500-0000052	INTERCOMUNICADOR	PULSADOR DE LLAMADO	----	----
1066	2025	10659-0000212	EXTINGUIDOR	DE POLVO QUIMICO CLASE ABC, DE 12 KG CON 55% FOSFATO DE AMONIO INCLUYE GANCHO	----	----
1067	2025	11076-0000001	SISTEMA PARA LITOTRICIA NEUMATICA	PRINCIPAL CON TENCION DE TRABAJO DE 100/120/230/240 VAC, 50/60 HZ. CABLE DE ALIMENTACION PRINCIPAL INTERRUPTOR MONOPEDAL DE 2 NIVELES TUBO FLEXIBLE TEXTIL, LONGITUD 100 CM PARA LA CONECCION AL SUMINISTRO CENTRAL DE AIRE COMPRIMIDO ANILLOS DE OBTURACION, ENVASE DE 5 UNIDADES PARA UTILIZAR CON LA PIEZA MANUAL, ELEMENTO AMORTIGUADOR DE REPUESTO, ESTERILIZABLE, ENVASE DE 20 UNIDADES PARA USAR CON LAS SONDAS DE LITOTRICIA, TUBO DE SILICONA ESTERILIZABLE DE LONGITUD 200CM CEPILLO DE LIMPIEZA DIAMETRO 2,5 CM LONGITUD 35 CM, IMPACTO UNICO E IMPACTO CONTINUO 12 HZ, DIMENSIONES (ANCHOXALTOXFONDO) 305X164X260 MM MARCA KARL STORZ DE INDUSTRIA ALEMANA	20014230	----
1068	2026	10055-0006012	REGULADOR DE VOLTAGE	ESTABILIZADOR MARCA SMARTBITT REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE: DE 1100 WATTS 8 SALIDAS	AVR2202	91632207500551
1069	2025	10025-0004684	ESCRITORIO	TIPO ESTACION DE TRABAJO COLOR CAFE, CON DOS CAJONERAS, DE DIMENSIONES 1.40 X 0.48 X 0.73 METROS.	----	----
1070	2025	10250-0000087	OXIMETRO	MARCA EDAN OXIMETRO DE PULSO DE ALTA PRESICION, Y BUENA EJECUCION, RESOLUCION PANTALLA LCD, ALARMA AUDIO Y VISUAL PROGRAMABLE, PARAMETROS SPO2, USO PARA ADULTOS , PEDIATRICOS Y NEONATOS.	----	----
1071	2025	10552-0000530	BANCA	BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS, BASE METALICA, TAPIZ CUERINA NEGRA.	----	----
1072	2025	10348-0000007	PORTAHISTORIAS CLINICAS	PORTAHISTORIAS DE 40 UNIDADES TIPO CARRO.	----	----
1073	2025	10025-0000957	ESCRITORIO	ESCRITORIO MADERA 4 CAJONES 1.18*0.60*0.80 MTS.		
1074	2025	10059-0049267	SILLA	PLASTICA CON BRAZOS.	----	----
1075	2021	10500-0000049	INTERCOMUNICADOR	PULSADOR DE LLAMADO	----	----

1076	2026	10710-0004323	IMPRESORA	MARCA EPSON M 105 DE COLOR NEGRO TECNOLOGÍA MICROPIEZO® MONOCROMÁTICA OPTIMIZADA IMPRESIÓN RESOLUCIÓN HASTA 1440 X 720 DPI DE RESOLUCIÓN OPTIMIZADA EN VARIOS TIPOS DE PAPEL TAMAÑO DE LA GOTA DE TINTA 3 PICOLITROS VELOCIDAD DE IMPRESIÓN MÁXIMA: NEGRO 35 PPM; NORMAL: NEGRO 15 ISO PPM CAPACIDAD DE IMPRESIÓN INTERFACE BANDEJA DE ENTRADA PARA PAPEL: 100 HOJAS /10 SOBRES, BANDEJA DE SALIDA: 30 HOJAS CONECTIVIDAD USB 2.0 HIGH SPEED (COMPATIBLE CON USB 1.1) TIPOS DE PAPEL ETHERNET 10/100 MBPS 21 ,6 X 111 CM (8,5" X 44") MANEJO DE PAPEL NORMAL, BOND Y CORREO AÉREO HOJAS INDIVIDUALES 10 X 15 CM (4" X 6"), 13 X 18 CM (5" X 7"), 20 X 25 (8" X 10") CARTA, LEGAL, OFICIO (21,6 X 35,6 CM), A4, A5, A6, B5 COMPATIBILIDAD WINDOWS® 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA®, WINDOWS XP, WINDOWS XP PROFESSIONAL FUENTE DE ALIMENTACIÓN X64 MAC OS®X, 10.5.8, 10.6.X, 10.7.X, 10.8.X VOLTAJE: 100-120V O 220-240V; FRECUENCIA: 50-60HZ +/- 0 ,5HZ CON ACCESORIOS 2 BOTELLAS DE TINTA NEGRA, CABLE USB DE 1,5 MTS PARA IMPRESORAS, CABLE DE ALIMENTACION	WORK FORCE M 105	S2QY017428
1077	2026	10701-0014308	C.P.U.	EQUIPO DE COMPUTACIÓN PROCESADOR I5 13400 2.5 GHZ, GABINETE QUANTIK OFFICE PC, LECTOR INTERNO DE DVD MARCA SUS, TARJETA MADRE INTEL ASUS PRIME B760 M-A, MEMORIA RAM HIKSEMI 16GB 3200 MHZ, DISCO SOLIDO HIKSEMI 252 GB, DISCO DURO INTERNO 1TB WESTERN DIGITAL, TARJETA WIFI TP-LINK TL- WN851ND,FUENTE REAL DE 750W ANTEC HCG750 GOLD.	----	----
1078	2026	10701-0011623	C.P.U.	CPU MARCA SP MICROPROCESADOR CORE I5 DE 3.2 GHZ DE CUARTA GENERACION MEMORIA RAM DE 8 GB TIPO DDR3 , DISCO DURO DE 1TB TIPO SATA COLOR NEGRO INCLUYE PAD MAUSE, PARLANTES, CORTA PICO,		
1079	2025	10279-0000696	TENSIOMETRO	TENSIÓMETRO, MARCA RIESTER, PROCEDENCIA ALEMANA, ESCALERA DE GRAN TAMAÑO (Ø 147,2 MM O 145,5 MM) Y EXCELENTE CONTRASTE PARA UNA LECTURA OPTIMA, ESCALERA DE HASTA 300 MM HG, AMPLIO CESTILLO EN LA PARTE POSTERIOR DEL APARATO PARA TUBOS Y BRAZALETES, PERA LIBRE DE LÁTEX PARA INFLAR EN BRAZALETE, VÁLVULA DE PURGA DE AIRE SIN DESGATE, CON REGULACIÓN FINA, MICROFILTRO PARA PROTEGER LA VÁLVULA DE PURGA Y EL SISTEMA DE MEDICIÓN, MEMBRANA MUY RESISTENTE AL ENVEJECIMIENTO, DE COBRE- BERILIO ESPECIALMENTE ENDURECIDO, SOPORTA PRESIONES DE HASTA 600 MM HG, MECANISMO DE PRECISIÓN MONTANDO SOBRE UN PUENTE ESPECIAL PARA GARANTIZAR UNA ESTABILIDAD ABSOLUTA DEL SISTEMA DE MEDICIÓN Y EL SISTEMA DE PUNTO CERO, SIN FIJACIÓN DEL PUNTO CERO, MÁXIMA TOLERANCIA DE ERROR: +/- 3MM HG, DISPONIBLE CON PIE Ø 54 CM CON REVESTIMIENTO PULVERIZADO (INOXIDABLE)	BIG BEN	1478000000 1901041954
1080	2025	10030-0002413	GAVETERO - ARCHIVERO	GAVETERO DE MELAMINA DE COLOR BLANCO PARA DISPENSADOR DE AGUA DE UN CAJON Y 2 DIVISIONES DE 0.50MTSX0.50MTSX 0.90MTS CON UNA CAJA CON JALADOR METALICO CON ESPACIO PARA VASOS Y PUERTA PARA BASURERO	----	----
1081	2025	10164-0000021	BOMBA MEDICA	DE INFUSION, MARCA: ARGUS	707	----
1082	2025	10710-0005347	IMPRESORA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON IMPRESION MONOCROMATICA, CON SISTEMA CONTINUO ORIGINAL TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN INYECCIÓN A TIENTA MONOCROMÁTICA OPTIMIZADA , BIDIRECCIONAL, CON INTERFAZ Y COMPATIBILIDAD ESTÁNDAR Y ETHERNET, IMPRESIÓN INALÁMBRICA , MANEJO DE PAPEL FRONTAL DE 250 HOJAS CAPACIDAD DE CARGA DE 80KG, CAPACIDAD DE BANDEJA DE SALIDA DE 100 HOJAS.	M1180	X5VM003366
1083	2025	11027-0000001	CORTADOR DE KIRSHNER	CORTADOR QUIRURGICO DE KIRSHNER	----	----
1084	2025	10055-0005179	REGULADOR DE VOLTAGE	ESTABILIZADOR MARCA OMEGA DE 1800 WATTS COLOR NEGRO	AVR 1800	16043306000189FNN
1085	2025	10500-0000022	INTERCOMUNICADOR	PULSADOR DE LLAMADO	----	----

1086	2025	10059-0086586	SILLA	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO, PEDESTAL DE PVC, ESTRELLA DE ALTA RESISTENCIA CON CINCO RUEDAS REFORZADAS DE DOBLE GIRO. SISTEMA DE REGULACIÓN DE ALTURA HIDRÁULICO CON PALANCA DE ACCIONAMIENTO. ESTRUCTURA Y MECANISMOS METÁLICOS. CON PALANCAS DE FUNCIONAMIENTO. ASIENTO Y ESPALDAR FORRADO CON TAPIZ DE ALTO TRÁFICO, PARTE POSTERIOR DE AMBAS PIEZAS CUBIERTOS CON PVC RESISTENTE. APOYA BRAZOS DE PVC ESPALDAR MEDIO.	----	----
1087	2026	10039-0009376	MESA - MESON	MESA TIPO ESQUINERA DE MADERA COLOR NEGRO, DE DIMENSIONES 0.41 X 0.41 X 0.42 METROS.	----	----
1088	2025	11026-0000001	ESCOPLO QUIRURGICO	ESCOPLO QUIRURGICO DE 15 MM	----	----
1089	2025	10164-0000020	BOMBA MEDICA	DE INFUSION, MARCA: ARGUS	707	----
1090	2025	10714-0004433	MONITOR	MARCA LG, DIMENSION: 20"	W20475	910INBS53829
1091	2025	10169-0000381	CAMILLA	CAMILLA DE TRASLADO, ESTRUCTURA TUBO 50 MM * 1.2 MM, BASTIDOR 25 MM * 1.2 MM, ESPONJA 8 CM COLOR ROSADA, CUERINA 1 MM, RUSTICO 18 MM, RUEDAS DE 16 CM/FRENOS, DIMENSIONES LARGO 180 CM, ANCHO 60 CM Y ALTO 80 CM	----	----
1092	2025	10090-0000118	BIOMBO	METALICO	----	----
1093	2025	10199-0000005	ELECTRO BISTURI - ELECTRODERMATOMO - ELECTROTHERAPIA - ELECTROCARDIOGRAFO - ELECTROENCELAGRAFO	ELECTROBISTURI EN CARRO DE TRANSPORTE ORIGINAL, 1 MANGO MONOPOLAR CON PULSADORES AUTOCLAVE, 1 MANGO MONOPOLAR SIN PULSADOR AUTOCLAVE, 1 PIEZA DE ELECTRODO CORTO EN FORMA DE LANCELA AUTOCLAVE, 1 ELECTRODO LARGO TIPO CUCHILLO AUTOCLAVE, 1 ELECTRODO CORTO TIPO AGUJA	----	0202-103719
1094	2026	10026-0008128	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE COLOR PLOMO FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR, 8 BANDEJAS CON DOBLE COSTILLA PARA MAYOR RESISTENCIA, PARANTES TIPO ANGULARES DE 1 ¼ CON PERNOS Y TUERCAS DE COLOR FIERRO. CON MEDIDAS ALTO 2.50 MTS. ANCHO 0.90 M, FONDO 0.40 MTS.	----	----
1095	2025	15391-0000004	VISUALIZADOR DE VENAS	ANALIZADOR VISUALIZADOR DE VENAS (VISUALIZADOR DE PIE) MARCA VIVOLINGTH DE PROCEDENCIA CHINA; DE COLOR AZUL CON BLANCO; EL VISUALIZADOR DE VENAS SE UTILIZA PRINCIPALMENTE PARA OBSERVAR Y LOCALIZAR VENAS DEBAJO DE LA PIEL SUPERFICIAL, Y PARA AYUDAR AL PERSONAL MEDICO EN LA PUNCION VENOSA, COMO LA INYECCION Y LA SANGRE-DIBUJO. ES ADECUADO PARA PERSONAS DE OTDAS LAS EDADES, ESPECIALMENTE PARA PERSONAS DE TODAS LAS EDADES, ESPECIALMENTE PARA AQUELLAS PERSONAS CON EDEMA, OBESIDAD, NEFRITIS,ETC TAMBIEN SE PUEDE APLICAR PARA DETECTAR HEMORRAGIA SUBCUTANEA U;Y DIAGNOSTICAR LAS VENAS VARICOSAS, VENAS DE ARAÑA Y OTRAS LECCIONES VASCULARES.	DE PIE	V5S18092033
1096	2025	10568-0000301	TELEVISOR	PANTALLA PLANA DE 37 PULGADAS, MARCA PANASONIC	TC-L37C22L	MX00610130
1097	2025	10087-0000166	GRADILLA - TALLIMETRO	MATERIAL METALICO EN TUBO REDONDO DIAMETRO DE 25MM, ESPESOR DE TUBO 1MM, BORDES DE ALUMINIO, MEDIDAS ALTO 0.45 LARGO 0.50 FONDO 0.47 DE DOS PELDAÑOS C/PISADERAS REFORZADAS CON RVESTIMIENTO ANTIDESLIZANTES	----	----
1098	2025	10039-0004551	MESA - MESON	CON ESTRUCTURA METALICA BASE DE AGLOMERADO REVESIMIENTO LABABLE DE 25 mm 2m*1.5m	----	----
1099	2025	10060-0003039	SILLON	SILLON DE DIALISIS MARCA NANNING PASSION MEDICAL DE COLOR AZUL PASTEL DE PROCEDENCIA ASIATICA SILLON DISEÑADO PARA USO DE HEMODIALISIS, COJIN PARA REPOSO CERVICAL, MATERIAL IMPERMIABLE Y LAVABLE, CON APOYABRAZOS APOYAMANOS, SILLON CON EXTENCION PARA APOYO DE MIEMBRO INFERIORES, ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA RESISTENTE A LA CORROSION CON CUATRO RUEDAS EN LA BASE INFERIOR CON FRENOS EN LAS CUATRO RUEDAS CON MESA PLEGABLE, SILLON MULTIMOVIMIENTO CON CUATRO POSICIONES CON CAPACIDAD DE 200KG, MATERIAL DEL SILLON CUERINA, MANIJA PARA REALIZAR LOS MOVIMIENTOS DEL SILLON ACCESORIOS MINIMOS PARA CADA SILLON APOYA CABEZAS DESMONTABLE, FORROS DE VINIL PARA LOS APOYA BRAZOS	PY-YD-CS	----
1100	2026	10059-0054479	SILLA	SILLA FIJA DE 4 PATAS, ESTATICA TAPIZ CUERINA COLOR NEGRO.	----	----
1101	2025	10030-0001130	GAVETERO - ARCHIVERO	GAVETERO DE MATERIAL METÁLICO	----	----
1102	2025	10024-0000239	ESCALERA	ESCALERA FI VI EXTENSIBLE PE-6224 - 24 PELDAÑOS - 113 KG	24 PELDAÑOS	----

1103	2025	10090-0000165	BIOMBO	METÁLICO DE 3 HOJAS ALTURA ESTANDAR 2 MTS ALTO X 1 MT CADA HOJA, MATERIAL METÁLICO CON RUEDAS	----	----
1104	2025	11002-0002703	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	CÁMARA DE VIDEO VIGILANCIA IP TIPO PTZ MARCA DAHUA, SENSOR DE IMAGEN, CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO, ZOOM PRIO MANUAL, IR INTELIGENTE, LENTE FOCAL DE 2.7MM-13.5MM, ZOOM ÓPTICO POR 5, RANGO DE GIRO/INCLINACIÓN DE PAN:0° A 355°7 TILT-15° A +90°,DETECTOR DE ROSTROS.	DH-SD3E405DB-GNY-A-PV1	BD0881APAJEE280
1105	2025	10026-0006689	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0.75MM DE ESPESOR, TUBO DE 30X30 DE 1,5MM DE 5 BANDEJAS FIJA Y 6 ESPACIOS MEDIDAS 2,40MX1.00MX0.40M COLOR CAFE	----	----
1106	2025	10714-0008640	MONITOR	MARCA LG, TIPO LED, WIDESCREEEN, DE 23 PULGADAS, ENTRADA DE VIDEO TIPO VGA, AUTOVOLTAGE 100/240	23EA53VA	301NDQALA308
1107	2025	10169-0000016	CAMILLA	DE TRANSPORTE	----	----
1108	2026	10026-0008126	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE COLOR PLOMO FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR, 8 BANDEJAS CON DOBLE COSTILLA PARA MAYOR RESISTENCIA, PARANTES TIPO ANGULARES DE 1 ¼ CON PERNOS Y TUERCAS DE COLOR FIERRO. CON MEDIDAS ALTO 2.50 MTS, ANCHO 0.90 M, FONDO 0.40 MTS.	----	----
1109	2025	10356-0000115	PORTA SUERO	PORTA SUERO DE ACERO INOXIDABLE.	----	----
1110	2025	10701-0006329	C.P.U.	CORE2QUAD, TARJETA MADRE DP43BF, MEMORIA RAM DE 2 GB DDR3, LECTOR DE MEMORIAS ASTRON, DISCO DURO DE 500 GB, GRAVADOR DE DVD LG, TARJETA DE VIDEO DE 1GB GF210, CASE DELUX	----	----
1111	2025	10087-0000165	GRADILLA - TALLIMETRO	MATERIAL METALICO EN TUBO REDONDO DIAMETRO DE 25MM, ESPESOR DE TUBO 1MM, BORDES DE ALUMINIO, MEDIDAS ALTO 0.45 LARGO 0.50 FONDO 0.47 DE DOS PELDAÑOS C/PISADERAS REFORZADAS CON RVESTIMIENTO ANTIDESLIZANTES	----	----
1112	2025	10090-0000127	BIOMBO	METALICO, MEDIDAS: 900 X 1650 X 1900 MN	----	----
1113	2026	10059-0054478	SILLA	SILLA FIJA DE 4 PATAS, ESTATICA TAPIZ CUERINA COLOR NEGRO.	----	----
1114	2023	10030-0001123	GAVETERO - ARCHIVERO	GAVETERO DE MATERIAL METÁLICO	----	----
1115	2026	10026-0008124	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE COLOR PLOMO FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR, 8 BANDEJAS CON DOBLE COSTILLA PARA MAYOR RESISTENCIA, PARANTES TIPO ANGULARES DE 1 ¼ CON PERNOS Y TUERCAS DE COLOR FIERRO. CON MEDIDAS ALTO 2.50 MTS, ANCHO 0.90 M, FONDO 0.40 MTS.	----	----
1116	2025	10204-0000230	EQUIPO MEDICO	COLCHON ANTIESCARAS, ESPECIAL PARA PERSONA EN ESTADO DE COMA, MATERIAL PVC DE GRADO MEDICO, CAPACIDAD DE 120 KG, DE DIMENSIONES, 1.90 X 0.90 METROS, ENTRADA ELECTRICA DE CORRIENTE ALTERNA DE 220-240V, Y 100-120V, POTENCIA DE 50 HZ/60HZ, MOTOR SILENCIOSO, RANGO DE PRESION MAYOR A 14 KPA, INCLUYE DOS PARCHES DE PVC, MAS ADHESIVO ESPECIAL PARA PEGADO, UN PAR DE TUBOS DE CONEXION MOTOR COLCHON DE PVC.	----	----
1117	2025	10356-0000273	PORTA SUERO	CON RUEDAS FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE ESPESOR DE COLOR BEIGE ALTURA AJUSTABLE DE 1,10 A 1,80 MTS CON 4 GANCHOS EN LA PARTE SUPERIOR Y LLEVA 4 RUEDAS EN LA PARTE INFERIOR	----	----
1118	2025	10059-0049442	SILLA	SILLA DE PLASTICO SIN BRAZO.	----	----
1119	2025	10552-0000838	BANCA	BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS, ESTRUCTURA METALICA Y TAPIZ CUERINA DE ALTO TRAFICO,	----	----
1120	2025	10526-0000521	MICROFONO	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO DE MANO, MARCA SHURE INCLUYE 15 METROS DE CABLE DE CONEXION.	SM48	0614013899
1121	2025	10013-0001460	CASILLERO	CASILLERO METALICO DE 4 PUERTAS DE COLOR BEIGE FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0.75MM DE ESPESOR CON TUBO CUADRADO DE DIMENSIONES DE 30X30MM CON 1,5MM DE ESPESOR CADA PUERTA CONSTA DE UN TARJETERO, JALADOR CROMADO CHAPA O ALDABA PARA CANDADO CADA COMPARTIMMIENTO CUENTA EN SU INTERIOR CON UNA BANDEJA SUPERIOR FIJA Y UN COLGADOR CON DIMENSIONES 1,70M X 0,70M X 0,42M	----	----
1122	2025	10059-0049268	SILLA	PLASTICA CON BRAZOS.	----	----

1123	2025	10704-0012121	COMPUTADORA PORTATIL	COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP MICROPROCESADOR: INTEL@CORE I7-10510U (FRECUENCIA BASE DE 1,8 GHZ, HASTA 4,9 GHZ CON TECNOLOGÍA INTEL TURBO BOOST, 8 MB DE CACHÉ L3 Y 4 NÚCLEOS) MEMORIA RAM: 8 GB DE RAM LPODR4-3200 MHZ TECLADO: TAMAÑO COMPLETO UNIDAD DE DISCO M.2 512GB LAN: 10/100/100 GBE INTEGRADA WIRELESS: COMBO REALTEK RTL8723DE 802.11B/G/N (1X1) WIFI BLUETOOTH: BLUETOOTH 4.0 SONIDO: 2 ALTAVOCES INTEGRADOS PANTALLA: PANTALLA HD DE 15,6 EN DIAGONAL CON MICROBORDES, BRIGHTVIEW, 220 NTLS, 45% NTSC PUERTOS EXTERNOS: 2 USB 3.0 TYPE- A CON SUPERSPEED DE 5 GBPS VELOCIDAD DE SEÑALIZACIÓN: 1 HDMI1.4; RJ-45; 1 CONECTOR INTELIGENTE CA, 1 COMBINACIÓN DE AURICULARES Y MICRÓFONO CÁMARA WEB: CÁMARA HD TRUE VISIÓN CON MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADO. BATERÍA: LONES DE LITIO DE 3 CELDAS Y 412WH ADAPTADOR DE ENERGÍA: ADAPTADOR DE CA 100 A 240 V CA DE 50 A 60 HZ	15-DW1510LA	CND2210GVW
1124	2025	10465-0000013	STAT FAX	ANALIZADOR DE QUIMICA SANGUINEA MARCA AWARENESS DE PROCEDENCIA AMERICANA DE COLOR BLANCO CON ACCESORIOS 2 FUSIBLES DE 0.6A, 2 ROLLOS DE PAPEL TERMICO, 1 LAMPARA DE 6V Y 10W, 6 TUBOS DE BAROSILICATO DE 12MM, 1 CABLE PODER, 1 TIMER, MANUAL DE USUARIO ORIGINAL ESPAÑOL, FUNDA PROTECTORA, LAPICERA, 1 REACTIVO CREATININA DE 500ML C7513	1945	1255
1125	2025	10533-0000232	GRABADORA	MARCA DAHUA, GRABADOR NVR DE 16 CANALES PROCESADOR PRINCIPAL DE GRADO INDUSTRIAL, SISTEMA OPERATIVO LINUX INTEGRADO, PROTECCIÓN PERIMETRAL DE IA POR GRABADORA DE 4 CANALES, 10 REGLAS IVS PARA CADA CANAL, DETECCIÓN DE ROSTROS RENDIMIENTO DE DETECCIÓN DE ROSTROS DE IA POR CÁMARA, VIDEO CANAL DE ACCESO 16 CANALES ANCHO DE BANDA DE LA RED: IA DESHABILITADA 384 MBPS ENTRADAS, IA HABILITADA 200 MBPS. RESOLUCIÓN DE 32MP; 24 MP;16MP; 1080P; 720P D1;CIF;QCIF, CAPACIDAD DE CODIFICACIÓN 2: DE CANALES 32 MP A 25 FPS; CANALES 24MP A 25 FPS; 4 DE CANALES 16 MP A 30FPS; CANALES 8 MP A 30 FPS; SALIDA DE VIDEO 1 VGA, 1 HDMI. COMPRESIÓN DE VIDEO H265+ INTELIGENTE; MJPEG AUDIO G.711ª NETWORK PROTOCOLO DE RED: HTTP; HTTPS:NTP;DHCP;SMPT;DDNS;SERVIDOR DE ALARMA, BUSQUE DA IP; REPRODUCCIÓN DE REGISTRO DE 16 CANALES MODO DE GRAVACION GENERAL COPIA DE SEGURIDAD DISPOSITIVO USB Y RED, ALARMA GENERAL DETECCIÓN DE MOVIMIENTOS ENMASCARAMIENTO DE PRIVACIDAD, VIDEO PERDIDO Y CAMBIO DE ESCENA; DICO DURO CAPACIDAD DE 2 PUERTOS SATA HASTA 20TB. FUENTE DE ALIMENTACIÓN DC 12V/4A	DHI-NVR5216-EI	AE0D726PAZCCF2B
1126	2026	10026-0008119	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE COLOR PLOMO FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR, 8 BANDEJAS CON DOBLE COSTILLA PARA MAYOR RESISTENCIA, PARANTES TIPO ANGULARES DE 1 ¼ CON PERNOS Y TUERCAS DE COLOR FIERRO. CON MEDIDAS ALTO 2.50 MTS. ANCHO 0.90 M. FONDO 0.40 MTS.	----	----
1127	2025	10039-0000087	MESA	MESA MADERA, 1 CAJON 0,75*0,42*0,68 MTS.		
1128	2025	10673-0000372	EQUIPO DE COMUNICACIONES	TIPO CAPTURADOR EXTERNO DE VIDEO, COLOR NEGRO, MARCA HIKVISION Y CABLE DE PODER	HK-DS7216HVI-SH	414477657
1129	2021	10279-0000280	TENSIOMETRO	TENSIOMETRO MARCA RIESTER BIG BEN DE PARED CON BRAZALETE VELERO ADULTO	SQUARE	----
1130	2025	10013-0001458	CASILLERO	CASILLERO METALICO DE 4 PUERTAS DE COLOR BEIGE FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0.75MM DE ESPESOR CON TUBO CUADRADO DE DIMENSIONES DE 30X30MM CON 1,5MM DE ESPESOR CADA PUERTA CONSTA DE UN TARJETERO, JALADOR CROMADO CHAPA O ALDABA PARA CANDADO CADA COMPARTIMIENTO CUENTA EN SU INTERIOR CON UNA BANDEJA SUPERIOR FIJA Y UN COLGADOR CON DIMENSIONES 1,70M X 0,70M X 0,42M	----	----
1131	2026	10026-0002577	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	ESTANTE DE MATERIAL METÁLICO, TIPO MECANO	----	----
1132	2025	10059-0049275	SILLA	PLASTICA CON BRAZOS.	----	----
1133	2025	10378-0000043	ANALIZADORES (OTROS)	ANALIZADOR DE QUIMICAS CON PANTALLA TACTIL LCD CON IMPRESORA INTERNA TERMICA CONTIENE UN BLOQUE DE INCUBACION A 37°C EN 12 ESTACIONES	4542	4503-1144
1134	2025	10059-0004812	SILLA	SILLETA MADERA FIJA COMUN		

1135	2026	10026-0006837	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE METALICO TIPO MECANO DE COLOR PLOMO FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 1MM DE GROSOR CONSTA DE 7 BANDEJAS GRADUABLES, PARANTES EN ANGULAR DE FIERRO, PERNOS Y TUERCAS, PINTURA AL HORNO ANTICORROSIVA CON MEDIDAS DE 2,40M X 0.90M X 0.31M	----	----
1136	2025	10087-0000174	GRADILLA - TALLIMETRO	MATERIAL METALICO EN TUBO REDONDO DIAMETRO DE 25MM, ESPESOR DE TUBO 1MM, BORDES DE ALUMINIO, MEDIDAS ALTO 0.45 LARGO 0.50 FONDO 0.47 DE DOS PELDAÑOS C/PISADERAS REFORZADAS CON RVESTIMIENTO ANTIDESLIZANTES	----	----
1137	2025	10059-0072773	SILLA	SILLA TANDEM DE ESPERA METALICA DE 4 PERSONAS EN TUBO REDONDO DE CUERINA DE COLOR NEGRA Y METAL BEIGE FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE DIAMETRO CON 1,15MM DE ESPESOR, TAPIZ DE TELA O CUERINA AMERICANA CON ESPUMA ALTA DE PRIMERA CALIDAD	----	----
1138	2025	10701-0013661	C.P.U.	CPU COREI 5 TARJETA MADRE ASUS PRIME B 560M-A 10MA GENERACION, TECNOLOGIA DE ALMACENAMIENTO RAID 0,1,5,10; CUALQUIERA CON FORMATO ATX PROCESADOR INTEL® CORE™ I5 -10400 DE 6 NUCLEOS DE 2.9 GHZ MEMORIA RAM 8GB INSTALADOS, TIPO DUAL DDR4 2666 MHZ LECTOR DE TARJETAS MS, CF/MD, SD/MMC, XD, MICRO SD/T-FLASH, 1 X USB 2.0 DISCO DURO 1 TB TIPO SATA III 7200 RPM LECTOR/GRABADOR CD/DVD TIPO SATA DE HASTA ± R 24 X TARJETA DE RED INALAMBRICA IEEE 802,11N 300MBPS, IEEE 802, 11G: 54MBPS IEEE 802.11B 11MBPS FREQ: 2,400-2,4835GHZ, SEG: 64/128 BIT WEP, WPA PSK/WPA2-PSK, GAN OMNI DIRECCIONAL (RP-SMA), 2DBJ, OFDM, 16-QAM 64-QAM, PCI EXPRESS X1 FUENTE DE PODER ATX, DUAL DE 24 PINES, VENTILADOR DE 120 MM, 650 WATTS REALES DE POTENCIA, AC 220-240 V MODELO/CASE TORRE MEDIANA (NO COMBO) CON USB AL FRENTE	----	----
1139	2026	10026-0002569	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	ESTANTE DE MATERIAL METÁLICO, TIPO MECANO	----	----
1140	2025	10189-0000001	CURETA	CURETA DE 8 MM	----	----
1141	2025	10385-0000023	CARRO DE PARO - MESA DE PARO	CARRO DE PARO MARCA HEBER PUKANG DE COLOR BLANCO CON DETA LLES AZULES Y ROJOS EN LA CAJONERIA DE PROCEDENCIA CHINA CON DIMENSIONES 850 X 520 X 1045MM COLUMNA DE ALEACION DE ALUMINIO CON PLASTICO ABS DE INGENIERIA BASE CON RUEDAS DE DIAMETRO DE 125MM 2 CON FRENOS (2 DE TAMAÑO PEQUEÑO, 2 DE TAMAÑO MEDIANO Y 1 GRANDE) CON BLOQUEO CENTRAL CON ACCESORIOS 1 PORTA SUEROS 2 CONTENEDORES DE BASURA, CASETA DE ARCHIVO, CONTENEDOR DE AGUJAS, ESTANTE DESFIBRILADOR, TABLERO CARDIACO DE PLASTICO ABS, SOPORTE PARA TANQUE	----	----
1142	2026	10897-0000167	GATEWAY - ROUTER	ROUTER CON 4 PUERTOS ETHERNET MARCA TPLINK INTERFACES, 4 PUERTOS LAN 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO WAN 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO USB 2.0 CON BOTONES RESET, ENSENDIDO WIFI ESTANDARES INALAMBRICOS IEEE 802.11 N, IEEE 802.11G, IEEE 802.11B CON 2 ANTENAS ONMI DIRECCIONALES DE 5 DBICON FRECUENCIAS 2.4-2.4835 GHZ CON CAPACIDAD DE GESTION CONTROL DE ACCESOS, MANEJO LOCAL Y REMOTO CON PROTOCOLOS IPV4 AND IPV6CON TASAS DE SEÑAL 11N: HASTA 450 MBPS, 11G: HASTA 54 MBP, 11B; HASTA 11 MBPS CON SEGURIDAD 64/12/8/152-BIT WEP/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK USO INTERNO (IN DOOR) FUNCIONES DE FIREWALL, FILTRADO DE DIRECCIONES IP/FILTRADO DE DIRECCIONES MAC/FILTRADO DE DOMINIOS VINCULACION DE DIRECCIONES IP Y MAC CON ACCESORIOS TODOS LOS MANUALES , CDS CABLE Y FUENTE DE PODER INCLUIDOS	TPL-ARCHERC7 AC1750	215B538001380
1143	2025	10060-0002282	SILLON	SILLON CON BRAZOS PARA TRES PERSONAS, DE MATERIAL TIPO CUERINA LAVABLE, COLOR NEGRO, ESTRUCTURA DE MADERA, DIMENSIONES 1.90 X 0.80 X 0.90 METROS	----	----
1144	2025	10218-0000009	GRADILLA	DE UN PELDAÑO	----	----
1145	2025	11028-0000001	DESTORNILLADOR QUIRUGICO	DESTORNILLADOR QUIRURGICO DE 3.5MM	----	----
1146	2025	10030-0001410	GAVETERO - ARCHIVERO	ESTRUCTURA METÁLICA 4 CAJONES MODELO AMERICANO, MEDIDAS 1,31 X 0,47 X 0,63 CON CERRADURA CENTRAL	----	----
1147	2025	10552-0000241	BANCA	BATERIA DE SILLAS DE ESPERA PARA TRES PERSONAS	----	----
1148	2026	10659-0001162	EXTINGUIDOR	EXTINGUIDOR DE FUEGO DE 2 KILOS A.B.C. POLAR ROJO POLVO QUIMICO	----	----

1149	2025	10279-0001064	TENSIOMETRO	MARCA ERKA, PROCEDENCIA ALEMANIA, ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO TIPO RELOJ DE 56 MM DIÁMETRO, ESCALA DE LECTURA DE RANGO DE MEDICIÓN DE 0 A 300 MMHG. LA PRECISIÓN ES DE +/- 3MMHG BRAZALETE O MANGO PARA ADULTOS CON CIRCUNFERENCIA DE 27 A 35 CM, SIN PVC, DEHP Y LIBRE DE LATEX, DE DOS TUBOS DE 80 CM DE LARGO.	229.20492	20009565
1150	2021	10701-0003828	C.P.U.	MARCA "DELL"	----	JD3S421
1151	2025	10706-0000269	DATA SWITCH	MARCA 3 COM. DE 24 PUERTOS	----	0100/LV5Q4K0055661
1152	2025	11002-0000783	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	CAMARA ESTATICA TIPO DOMO METALICA ICR DIA&NOCHE HD1080P 2,4MP (1920 X 1080) IR 10 A 20M IP67 DE COLOR BLANCO MARCA DAHUA PROCEDENCIA CHINA RESOLUCIÓN: HD1080P • NTSC: 1920 (H) X 1080 (V) • LENTE: 2.8MM • A. VISIÓN 103.5° • BLC • WDR 120DB ILUMINACIÓN: 0.01LUX@F1.2/ 0LUX IR ON (24IR.) • VELOCIDAD DE OBTURADOR: 1/30 A 1/50,000 • 3D DNR • SMART IR ALIMENTACIÓN: 12VDC +/- 10% • CONSUMO:4 WATT. ESTA CAMARA ESTATICA SE UTILIZA PARA CAPTAR VIDEO E IMAGEN A 20 MTS. DE DISTANCIA. CON : DIMENCIONES 85MMX 69MM PESO 0.35 KG.	DH-HAC-HDW1220MN-0280B	3H03ED6PAL00046
1153	2025	10059-0049320	SILLA	PLASTICA SIN BRAZOS.	----	-----
1154	2025	10724-0000317	UPS (BATERIAS PARA SERVERS)	UPS MARCA: FORZA, CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA TENSIÓN NOMINAL: 2200VA/1200W, MÁRGENES DE TENSIÓN: 166-280VCA, FRECUENCIA DE ENTRADA: 45-65HZ, TIPO DE ENCHUFE CA: NEMA 5-15P, CARACTERÍSTICAS DE SALIDA: TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL: 220V +/- 10%, FRECUENCIA: 50/60HZ, ESTABILIDAD DE FRECUENCIA: +/- 1HZ EN MODO DE BATERÍA, NÚMERO TOTAL DE SALIDAS: 8(NEMA 5-15R), RESPALDO TOTAL CON BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS: 6, PROTECCIÓN PARA INTERNET /TELÉFONO/MODEM /FAX: RJ-45(ADMITE VELOCIDADES GIGABIT);RJ-11, BATERÍA TIPO: 12V/9AH(2), TIEMPO DE AUTONOMÍA: 81 MIN, TIEMPO DE RECARGA: HASTA EL 90%DE SU CAPACIDAD EN 6 HORAS, ALARMA / INDICADORES: TONO AUDIBLE: PRÁCTICA PANTALLA LCD CON ILUMINACIÓN DE FONDO AZUL QUE INDICA EL ESTATUS DE LAS BATERÍAS, EL VOLTAJE DE ENTRADA/SALIDA Y EL MODO DE OPERACIÓN., MODO DE BATERÍA: SE ACTIVA CADA 10 SEGUNDOS, BAJO VOLTAJE DE LA BATERÍA: SE ACTIVA CADA 1 SEGUNDO, SOBRECARGA: SE ACTIVA 0.5 SEGUNDO, FALLA: SONIDO CONTINUADO, JOULE: 660J, INTERRUPTOR DE ENCENDIDO: INCLUIDO (CON LUZ), CARCASA: PLÁSTICO RETARDADOR DE LLAMA.	FX-2200LCD-U	240773500603
1155	2025	10043-0000190	PANEL	PANEL DE INFORMATIVO MATERIAL ESTRUCTURA DE ALUMINIO 30 X 60, PUERTAS DE VIDRIO, CHAPA DE SEGURIDAD Y PANEL DE MADERA TIPO AGLOMERADO, DIENCIONES 1.22 X 0.60	----	-----
1156	2026	10060-0001488	SILLON	EJECUTIVO	----	-----
1157	2025	10437-0000014	MAQUINA DE HEMODIALISIS - OXIGENACION	MÁQUINA DE HEMODIALISIS MARCA FRESENIUS MEDICAL CARE PROCEDENCIA: ALEMANIA ESTA COMPUESTA POR 1 ADAPTADOR PARA CONEXIÓN A CAÑERÍA,1 FILTRO DIASAFE PLUS MÁS TAPA,1 KIT DE MANGUERAS MÁS UN FILTRO DE ENTRADA DE AGUA ,1 PORTA FILTRO ,1 CABLE TOMA TIERRA ,1 LLAVE PARA BOMBA DE SANGRE MANUAL,2 TAPAS AMARILLAS PARA CONEXIÓN A DESINFECTANTE,1 PORTA SUERO 1 GANCHO PARA PORTA SUERO ,20 FILTRO F7 HPS,20 LÍNEAS ARTERIO VENOSAS ,40 PARES DE AGUJAS PARA PUNCIÓN DE FISTULA,1 MANUAL ORIGINAL EN ESPAÑOL, SU USO ES PARA TRATAMIENTOS DE HEMODIÁLISIS EN PACIENTES CON ENFERMEDAD REAL CRÓNICA O AGUDA.	4008 S CLASSIC	75X-A-SZ12
1158	2025	11003-0000140	MESA MAYO	MESA MAYO DE COLOR BEIGE CON DIMENSIONES 0,80-120M AJUSTABLE X 0,60M X 0,40MM FABRICADO EN TUBO RECTANGULAR DE 30X50MM CON ESPESOR DE 1,5MM LA PARTE SUPERIOR FORRADA CON ACERO INOXIDABLE Y BORDES DE PROTECCION	----	-----
1159	2025	11004-0000005	MESA PASTEUR	MESA CARRO DE CURACION CO CAJA FABRICADO EN TUBO CUADRADO 25 X 25 MM DE ACERO INOXIDABLE CON RUEDAS DE GOMA MEDIDAS 0.80*0.70*0.40	----	-----
1160	2026	10026-0008127	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE COLOR PLOMO FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR, 8 BANDEJAS CON DOBLE COSTILLA PARA MAYOR RESISTENCIA, PARANTES TIPO ANGULARES DE 1 ¼ CON PERNOS Y TUERCAS DE COLOR FIERRO. CON MEDIDAS ALTO 2.50 MTS, ANCHO 0.90 M, FONDO 0.40 MTS.	----	-----
1161	2025	10714-0008638	MONITOR	MARCA LG, TIPO LED, WIDESCREEN, DE 23 PULGADAS, ENTRADA DE VIDEO TIPO VGA, AUTOVOLTAGE 100/240	23EA53VA	301NDAYLA296

1162	2025	10090-0000116	BIOMBO	METALICO	----	----
1163	2025	10025-0003192	ESCRITORIO	ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL, MATERIAL METÁLICO, FORMA ESTÁNDAR	----	----
1164	2025	10843-0000028	VELADOR	METALICO HOSPITALARIO FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0,75MM DE ESPESOR TUBO DE 30X30 DE 1.5MM DE ESPESOR EN LAS PATAS CONSTA DE UNA CAJA SUPERIOR CON JALADOR, UNA PUERTA EN LA PARTE INFERIOR CON JALADOR, LA PARTE SUPERIOR FORRADA CON FORMICA Y BORDEADA CON PERFIL DE ALUMINIO, LAS PATAS LLEVAN REGATONES DE GOMA DE FACIL MANEJO, CON DIMENCIONES DE 0.80X0.40X0.40 MTS	----	----
1165	2025	10704-0011864	COMPUTADORA PORTATIL	LAPTOP MARCA HP DE COLOR NEGRO MICROPROCESADOR INTEL CORE I7-7700HQ(FRECUENCIA BASE DE 2,8 GHZ CON TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST, 6MB DE CACHE, 4 NUCLEOS), MEMORIA DE 16 GB DE SDRAM DDR4 – 2133 (2 X 8 GB) GRAFICOS DE VIDEO NVIDIA*GEFORCE* GTX 1050 (GDDR5 DE 4 GB DEDICADOS) DISCO DURO SATA DE 1 TB Y 7200 RPM DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 240GB PANTALLA FULL HD DE 39,6 CM (15,6 PULG) EN DIAGONAL, TECLADO DE TAMAÑO COMPLETO TIPO ISLA RETROILUMINADO CON TECLADO NUMÉRICO, DISPOSITIVO APUNTADOR: PANEL TACTIL QUE ADMITE GESTOS MULTITACTILES, CONECTIVIDAD INALAMBRICA, COMBO DE WIFI*802,11B/G/N/AC(2X2) Y BLUETOOTH*4.2 INTEL*, INTERFAZ DE RED LAN 10/100/1000 GBE INTEGRADA, RANURAS DE EXPANSION 1 LECTOR DE TARJETAS SD MULTIFORMATO, PUERTOS EXTERNOS: 1 USB 3.1 TYPE C (TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 5GB/S, DP1,2,HP SLEEP AND CHARGE); 3 USB 3.1 GEN 1 (1HP SLEEP AND CHARGE): 1HDMI; 1 RJ – 45;1COMBO DE AURICULARES/MICROFONO; 1 ENTRADA DE MICROFONO DIMENSIONES MINIMAS (ANCH X PROF X ALT) 38,85 X 27,55 X 2,48 CM, PESO 2,62 KG, TIPO DE FUENTE DE ALIMENTACION ADAPTADOR DE ALIMENTACION DE CA DE 150W, TIPO DE BATERIA: IONES DE LITIO DE 4 CELDAS Y 70 WH, CAMARA HP WIDE VISION FHD IR CAMERA WITH INTEGRATED DUAL ARTRAY DIGITAL MICROPHONE FUNCIONES DE AUDIO BANG & OLUFSEN: HP AUDIO BOOST DOS	OMEN 15 - CE002LA	5CD81335FN
1166	2025	10164-0000182	BOMBA DE INFUSIÓN	BOMBA DE INFUSION A JERINGA MARCA KELLYMED PROCEDENCIA CHINA, LAS BOMBAS DE INFUSIÓN DE JERINGA (BOMBAS DE JERINGA) SE UTILIZAN PARA ADMINISTRAR LÍQUIDOS INTRAVENOSOS (IV), TALES COMO ANTIBIÓTICOS, ANESTESIA REGIONAL, MEDICAMENTOS ANTIRITMICOS Y AGENTES QUIMIOTERAPICOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES: PUERTA DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN DE JERINGA, PANTALLA GRANDE Y FÁCILMENTE LEGIBLE, RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE LA JERINGA, CAUDAL DE 0.01 – 1000ML/H, AVANCE DE VOLUMEN 0,1 A 999,0 ML, ALARMA DE PRESIÓN AJUSTABLE DE 0,3 A 1500 MBAR, ADMINISTRACIÓN DE BOLO MANUAL Y PROGRAMABLE, REDUCCIÓN AUTOMÁTICA DE BOLO TRAS OCLUSIÓN, NUEVA PUESTA EN MARCHA TRAS OCLUSIÓN, CAUDAL DE BOLO HASTA 1000 ML/H, CAUDAL DE VENA ABIERTA AJUSTABLE, FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA 5 HORAS O MAYOR, ASA DE TRANSPORTE INTEGRADA, CÁLCULO DE DOSIS DE FÁRMACO, GRAFICAS DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS EN ÚLTIMAS HORAS, UTILIZACIÓN DE JERINGAS DE 10,20,30,50 ML, FUNCIONAMIENTO 100-240 VOLT. 50/60 HZ, VELOCIDAD DE INFUSIÓN EN BOLO HASTA 1000 ML/HORA, RECEPCIÓN DE MATERIAL UNIVERSAL, ACCESORIOS: UN CABLE DE PORDER. CATÁLOGO PARA USUARIO.	KL-602	L602200614B243
1167	2025	10168-0000621	CAMARA DE CINE - CAMARA DE VIDEO	CAMARA DOMO INFRARROJA 600 TVL (INCLUYE ACCESORIOS: FUENTE DE 2A Y BALUM PARA CABLE UTP), COLOR CREMA, MARCA HIKVISION	HK-DS2CE5582N-IR	424777837
1168	2025	10067-0000346	VITRINA	VITRINA METALICA DE DOS CUERPOS, CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO EN LA PARTE SUPERIOR Y PUERTAS CORREDIZAS DE PLANCHA EN LA PARTE INFERIOR	----	----
1169	2026	10060-0003241	SILLON	SILLON SEMIEJECUTIVO DE COLOR NEGRO TAPIZADO ESPALDAR Y ASIENTO DE CUERINA AMERICANA, SISTEMA HIDRAULICO GIRATORIO ESTRELLA METALICA, 5 RUEDAS	----	----
1170	2026	10030-0002404	GAVETERO - ARCHIVERO	GAVETERO DE MELAMINA DE COLOR BLANCO PARA DISPENSADOR DE AGUA DE UN CAJON Y 2 DIVISIONES DE 0.50MTSX0.50MTSX 0.90MTS CON UNA CAJA CON JALADOR METALICO CON ESPACIO PARA VASOS Y PUERTA PARA BASURERO	----	----

1171	2025	10025-0000828	ESCRITORIO	ESCRITORIO MADERA 7 CAJONES 1,63*0,73*0,78 MTS.		
1172	2025	10225-0000004	LAMPARA	LAMPARA DE PIE CUELLO DE GANZO 3 RUEDAS; REGULADOR DE ALTURA		
1173	2025	10015-0000320	COLGADOR DE ROPA - PERCHERO	PERCHERO COLGADOR DE ROPA MATERIAL METALICO DE 12 GANCHOS.	----	----
1174	2026	10026-0008125	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE COLOR PLOMO FABRICADO EN PLANCHAS DE 0.75 MM DE ESPESOR, 8 BANDEJAS CON DOBLE COSTILLA PARA MAYOR RESISTENCIA, PARANTES TIPO ANGULARES DE 1 ¼ CON PERNOS Y TUERCAS DE COLOR FIERRO. CON MEDIDAS ALTO 2.50 MTS, ANCHO 0.90 M, FONDO 0.40 MTS.	----	----
1175	2025	11002-0001362	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA DAHUA SENSOR DE IMAGEN CMOS DE 1/2.7" PÍXELES EFECTIVOS 1280 (H) * 720 (V) 1 MP MIN. ILUMINACIÓN 0.04 LUX/F2.4 30IRE, 0 LUX CON IR TIEMPO DE OBTURACIÓN PAL 1/25~1/100000S S NTSC 1/30 A~1/100000S TIPO DE LENTE LENTE FIJO/IRIS FIJO LONGITUD FOCAL 2.8MM ANGULO DE VISTA H: 93° V:48° DISTANCIA DE ENFOQUE 800 MM 31.50° RANGO DE AJUSTE PAN: 0 - 360 °, INCLINACIÓN: 0 - 78 °, ROTACIÓN: 0 - 360 ° DÍA Y NOCHE AUTO/MANUAL VELOCIDAD DE FOTOGRAFÍAS DE VIDEO 25/30 FPS @ 720P SALIDA DE VIDEO HD 1 SALIDA DE VIDEO DE ALTA DEFINICIÓN BNC DE 1 CANAL RELACIÓN S / N MÁS DE 65 DB BALANCE DE BLANCOS AUTOMÁTICO AUTO / MANUAL SMART IR AUTO/MANUAL RANGO DE IR HASTA 20M PRUEBA DE CLIMA IP67 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12 VDC ± 30%	DH-HAC-T2A11N-0280B	5E01343PALD2E66
1176	2025	10059-0049312	SILLA	PLASTICA SIN BRAZOS.	----	----
1177	2021	10039-0009366	MESA - MESON	MESA DE MADERA YESQUERO NIVEL INICIAL, TABLERO AGLOMERADO, MEDIO HEXAGONAL LARGO 1: 0.60MTS, LARGO 2: 1.20MTS, ANCHO: 0.52MTS, ALTO: 0.50MTS COLOR CAFÉ	----	----
1178	2025	10059-0072775	SILLA	SILLA TANDEM DE ESPERA METALICA DE 4 PERSONAS EN TUBO REDONDO DE CUERINA DE COLOR NEGRA Y METAL BEIGE FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE DIAMETRO CON 1,15MM DE ESPESOR, TAPIZ DE TELA O CUERINA AMERICANA CON ESPUMA ALTA DE PRIMERA CALIDAD	----	----
1179	2024	10164-0000178	BOMBA DE INFUSIÓN	BOMBA DE INFUSION A JERINGA MARCA KELLYMED PROCEDENCIA CHINA, LAS BOMBAS DE INFUSIÓN DE JERINGA (BOMBAS DE JERINGA) SE UTILIZAN PARA ADMINISTRAR LÍQUIDOS INTRAVENOSOS (IV), TALES COMO ANTIBIÓTICOS, ANESTESIA REGIONAL, MEDICAMENTOS ANTIRITMICOS Y AGENTES QUIMIOTERAPICOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES: PUERTA DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN DE JERINGA, PANTALLA GRANDE Y FÁCILMENTE LEGIBLE, RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE LA JERINGA, CAUDAL DE 0.01 – 1000ML/H, AVANCE DE VOLUMEN 0,1 A 999,0 ML, ALARMA DE PRESIÓN AJUSTABLE DE 0,3 A 1500 MBAR, ADMINISTRACIÓN DE BOLO MANUAL Y PROGRAMABLE, REDUCCIÓN AUTOMÁTICA DE BOLO TRAS OCLUSIÓN, NUEVA PUESTA EN MARCHA TRAS OCLUSIÓN, CAUDAL DE BOLO HASTA 1000 ML/H, CAUDAL DE VENA ABIERTA AJUSTABLE, FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA 5 HORAS O MAYOR, ASA DE TRANSPORTE INTEGRADA, CÁLCULO DE DOSIS DE FÁRMACO, GRÁFICAS DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS EN ÚLTIMAS HORAS, UTILIZACIÓN DE JERINGAS DE 10,20,30,50 ML, FUNCIONAMIENTO 100-240 VOLT. 50/60 HZ, VELOCIDAD DE INFUSIÓN EN BOLO HASTA 1000 ML/HORA, RECEPCIÓN DE MATERIAL UNIVERSAL, ACCESORIOS: UN CABLE DE PORDER. CATÁLOGO PARA USUARIO.	KL-602	L602200614B099

1180	2025	10164-0000450	BOMBA DE INFUSIÓN	BOMBA DE INFUSIÓN MARCA SINO MEDICAL PROCEDENCIA: CHINA, UNA VELOCIDAD DEL FLUJO DE INFUSIÓN: SET IV DE 20 GOTAS/ML: 0,1 ML/H-1500ML/H, DEBE SER DE 1 GOTAS/MIN-350 GOLAS/MIN, EL SET IV DE 60 GOLAS/ML: 0,1 ML/H- 200ML/H, DEBE SER DE 1 GOLAS/MIN - 200 GOLAS/MIN, LA VELOCIDAD DEBE ESTAR ENTRE 0.1 ML/H 99,9ML/H, LA VELOCIDAD DE FLUJO DE INFUSIÓN SE CAMBIA DE A 0,1 ML/H, LA VELOCIDAD EN EL CASO QUE ESTÉ POR ENCIMA DE 100ML/H, LA VELOCIDAD DE FLUJO DE INFUSIÓN SE CAMBIA DE A 1ML/H, UNA EXACTITUD: ± 5%, DEBE TENER DETECTOR DE BURBUJA: MÉTODO DE DETECCIÓN POR ULTRASONIDOS: QUE DETECTEN BURBUJAS POR ENCIMA DE 25ML, SU VALOR DE PRESIÓN DE OCLUSIÓN: SE DEBE DIVIDIR EN TRES RANGOS SEGÚN, ALTO (H) 900MMHG ± 200MMHG (120KPA ± 26,7KPA). CENTRAL (C) 500MMHG ± 100MMHG (66.7KPA ± 13,3KPA), BAJO (L) 100MMHG ± 50MMHG (13,3KPA ± 6,6KPA), LA VELOCIDAD DE FLUJO DEL BOLO DE PURGA: AJUSTABLE ENTRE 600ML/H-1000ML/H, LA TASA DE KVO (PARA MANTENER VÍA PERMEABLE): DEBE TENER UN FLUJO MÍNIMO AJUSTABLE ENTRE 0,1ML/H-5ML/H. DEBE TENER BATERÍA INCORPORADA: DE NI-MH. 12 VCC, 2300 MAH, POSEYENDO UN CICLO DE RECARGAS HASTA 500 VECES. EL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERIA: CON LA BATERÍA COMPLETAMENTE CARGADA, DEBERÁ FUNCIONAR DE FORMA CONTINUA DURANTE MÁS DE 5 HORAS A UNA VELOCIDAD DE 25ML/H. EL MODO DE OPERACIÓN: DEBE SER CONTINUA. DEBE TENER	SN-1500H	0090220104A01732
1181	2026	10059-0086869	SILLA	SILLÓN SEMI EJECUTIVO GIRATORIO, ESTRUCTURA METÁLICA, SISTEMA DE PISTÓN CON PALANCA, APOYA BRAZOS RÍGIDO ATORNILLADOS A ESPALDAR, ASIENTO ESPALDAR TAPIZ CUERO SINTÉTICO ECOLÓGICO DE ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO, ROSCA PARA AJUSTAR LA ESTRUCTURA, CILINDRO DE SUSPENSIÓN HIDRÁULICO, CON BASE EN FORMA DE ESTRELLA DE PVC CON 5 RUEDAS DE ALTA RESISTENCIA, DIMENSIONES ALTO 110CM, ANCHO 63 CM, FONDO 49CM, ESPALDAR 50CM*60 CM.	----	----
1182	2025	10722-0015039	TECLADO	TECLADO MARCA DELUX COLOR NEGRO ESPAÑOL, 104 TECLAS, EXPANDIDO; MULTIMEDIA (USB)	KA193	KA19322I000834
1183	2025	10659-0000213	EXTINGUIDOR	DE POLVO QUIMICO CLASE ABC, DE 12 KG CON 55% FOSFATO DE AMONIO INCLUYE GANCHO	----	----
1184	2025	10059-0054496	SILLA	TIPO BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS, TAPIZ CUERINA COLOR NEGRO, DE ALTO TRAFICO, BASE METALICA.	----	----
1185	2025	10300-0000030	AGITADOR	AGITADOR SEROLOGICO PEQUEÑO DE COLOR AZUL MARCA ZENITHLAB DE PROCEDENCIA CHINA CON VELOCIDAD DE ROTACION 0-230 RPM/MIN, TIEMPO 0-15 MIN, CON DIAMETRO INTERNO CENTRAL 22MM CON VOLTAJE AC 220 – 110 +/- 10% 50/60 HZ CON DIMENCIONES 254 X 122 MM	KJ201BS	----
1186	2025	10087-0000469	ESCABEL	GRADILLA METALICA DE 2 PELDAÑOS FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE DIAMETRO, LAS PISADERAS DE PLANCHA DE 1MM, FORRADAS CON GOMA ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO LOS BORDES DE ALUMINIO, LAS PATAS CON REGATONES PARA EVITAR RAYADURAS EN EL PISO CON DIMENCIONES DE 0.40X0.50X0.47 MTS DE COLOR CREMA	----	----
1187	2025	10039-0013233	MESA - MESON	MESA MAYO DE ALIMENTACION EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR CON TUBO DE 30X50 EN LA BASE CON LA PARTE SUPERIOR CON UNA BANDEJA DE MELAMINA CON 4 RUEDAS PARA SU MEJOR MANEJO Y UTILIDAD CON MEDIDAS DE ALTO DE 080 A 1.20 MTS REGULABLE, LARGO 0.60 MTS, FONDO 0.40 MTS	----	----

1188	2026	10197-0000032	ECOGRAFO	EQUIPO DE ECOGRAFIA MARCA: PHILIPS HEALTHCARE; ES UN EQUIPO DE DIAGNOSTICO UTILIZADO PARA REALIZAR ECOGRAFÍAS O ULTRASONIDOS, UTILIZA ONDAS SONORAS DE ALTA FRECUENCIA PARA GENERAR SECUENCIAS DE IMÁGENES DE ÓRGANOS Y FORMACIONES DENTRO DEL CUERPO, UN EQUIPO EFICIENTE Y FIABLE QUE PRODUCE IMÁGENES CON RAPIDEZ, SU DISEÑO INTUITIVO Y FACILIDAD DE USO LE BRINDARAN UN SERVICIO DE MÁXIMA CALIDAD, EL SISTEMA DE ULTRASONIDOS LE AYUDA A ALCANZAR EL EQUILIBRIO QUE BUSCA, OFRECE IMÁGENES DE EXTRAORDINARIA CALIDAD Y HERRAMIENTAS AVANZADAS EN CUALQUIER EDAD GESTACIONAL Y EN CASOS COMPLEJOS DE GINECOLOGÍA TODO ELLO EN UN SISTEMA LISTO PARA UTILIZARSE DESDE EL PRIMER MOMENTO, INTERFAZ DE USUARIO SENCILLA E INTUITIVA, FACILITA Y AGILIZA EL ACCESO DE LAS FUNCIONES CLAVE PARA PROPORCIONAR INFORMACIÓN, DIAGNÓSTICO DE CALIDAD TODO ELLO CON UN DISEÑO ERGONÓMICO QUE REDUCE LOS PASOS Y LOS DESPLAZAMIENTOS ESTE DISEÑO INTUITIVO Y DE MÁXIMO RENDIMIENTO GARANTIZA UN SERVICIO DE MÁXIMA CALIDAD TODOS LOS DÍAS; ACCESORIOS: UN TRANSDUCTOR CONVEXO MARCA PHILIPS MODELO C 5-1 SERIE B28BP7, TRANSDUCTOR LINEAL MARCA PHILIPS MODELO EL18-4 SERIE B2YBD3, TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO MARCA PHILIPS MODELO C10-3V SERIE B2YV1K, TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO MARCA PHILIPS MODELO S5-1	AFFINITI 70	US219F0821
1189	2025	10636-0000058	COMPRESOR	DE AIRE DE GRADO MEDICO 0-8 BAR, ALIMENTACION ELECTRICA 230 VAC, 50/60 HZ DIMENSIONES (ANCHO X FONDO X ALTO) 500 X 320 X 340 MM PESO 22 KG TUBO FLEXIBLE TEXTIL PARA LA CONEXION DEL COMPRESOR AL LITOTRIPTOR , MARCA PLANET - AIR DE INDUSTRIA ALEMANA	LS50-4	954384
1190	2026	10026-0008117	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE COLOR PLOMO FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR, 8 BANDEJAS CON DOBLE COSTILLA PARA MAYOR RESISTENCIA, PARANTES TIPO ANGULARES DE 1 ¼ CON PERNOS Y TUERCAS DE COLOR FIERRO. CON MEDIDAS ALTO 2.50 MTS, ANCHO 0.90 M, FONDO 0.40 MTS.	----	----
1191	2026	10015-0000238	COLGADOR DE ROPA - PERCHERO	----	----	----
1192	2025	10039-0004644	MESA - MESON	TIPO PARA ALIMENTACION, EN FORMA DE ARCO EN C, DIMENSIONES: ALTURA 150 CM. REGULABLE FRENTE 100 CM. PROFUNDIDAD 40 CM.,CROMADO INTEGRAMENTE, PANEL SUPERIOR DE MELAMINA FORMICA IMITACION DE MADERA	----	----
1193	2025	10714-0012128	MONITOR	MONITOR MARCA SAMSUNG PANTALLA LED DE 22 PULGADAS COLOR NEGRO	S22D300HY	02ULHCKF700399X
1194	2025	10055-0006763	REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADORES DE VOLTAJE MARCA FORZA, ENTRADA PROTECCIÓN DE CARGA DE 320 JOULES, TENSIÓN DE220 V POTENCIA DE 2200VA 1100W, INDICADORES LED VERDE Y ROJO, MATERIAL DE CUBIERTA TERMOPLÁSTICO RETARDADOR DE FUEGO.	FVR-2202	2435-19749736
1195	2025	10500-0000036	INTERCOMUNICADOR	PULSADOR DE LLAMADO	----	----
1196	2025	10039-0004648	MESA - MESON	TIPO PARA ALIMENTACION, EN FORMA DE ARCO EN C, DIMENSIONES: ALTURA 150 CM. REGULABLE FRENTE 100 CM. PROFUNDIDAD 40 CM.,CROMADO INTEGRAMENTE, PANEL SUPERIOR DE MELAMINA FORMICA IMITACION DE MADERA	----	----
1197	2026	10722-0015636	TECLADO	TECLADO MULTIMEDIA MARCA LOGITECH DE ENTRADA USB ALÁMBRICO DE 108 TECLAS.	MK120	2347MR1F1B08
1198	2026	10701-0013680	C.P.U.	CPU TARJETA MADRE: B560M PRO-VDH PLACA MADRE MSI SOPORTA 10MA/11VA GEN INTEL; MICROATX PROCESADOR: INTEL CORE I5-11400F 2.6 GHZ MEMORIA RAM: 8GB, DDR4, 2666 MHZ DISCO DURO: 1TB, SATA III, 7200 RPM DISCO DURO SSD: 240 GB LECTOR/GRABADOR INTERNO DE CD/DVD: LECTOR/GRABADOR CD/DVD TIPO SATA HASTA R 24X TARJETA DE RED INALÁMBRICA: IEEE 802.11N: 300MBPS. IEEE 802.11G: 54MBPS, IEEE 802.11B 11MBPS FREQ: 2.400-2.4835GHZ, SEG: 64/128 BIT WEP,WPA PSK/WPA2-PSK, GAN: OMNIDIRECTIONAL (RP-SMA), 2DBI, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, PCI EXPRESS X1 FUENTE DE PODER: ATX, DE 24 PINES, VENTILADOR DE 120MM, 800 WATTS AC 220-240V MODELO/ CASE: TORRE MEDIANA, (NO COMBO) CON USB AL FRENTE.MOUSE: ÓPTICO NET SCROLL DE 3 BOTONES (USB) HAVIT TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GF 210 1GB DDR3	----	----

1199	2026	10710-0004089	IMPRESORA	IMPRESORA MARCA EPSON DE COLOR NEGRO CON TECNOLOGIA DE IMPRESIÓN MICRO PIEZA MONOCROMATICA OPTIMIZADA CON RESOLUCION HASTA 1440 X 720 DPI DE RESOLUCION OPTIMIZADA EN VARIOS TIPOS DE PAPEL, TAMAÑO DE LA GOTA DE TINTA DE 3 PICOLITROS, VELOCIDAD DE LA IMPRESIÓN MAXIMA NEGRO 35 PPM, NORMAL NEGRO 15 ISO PPM, CAPACIDAD DE IMPRESIÓN BANDEJA DE ENTRADA PARA PAPEL 100 HOJAS/10 SOBRES, BANDEJA DE SALIDA 30 HOJAS CON INTERFACE USB 2.0 HIGH SPEED (COMPATIBLE CON USB 1.1) CONECTIVIDAD ETHERNET 10/100 CON AREA MAXIMA DE IMPRESIÓN 21,6 X 111 CM, TIPOS DE PAPEL NORMAL BOND, CORREO AEREO, MANEJO DEL PAPEL HOJAS INDIVIDUALES 10X15 CM 13X18 CM, 20X25 CARTA, LEGAL, OFICIO, A4, A5, A6, B5, TIPOS NORMAL BOND, SOBRES; N°10, DL, C6, 200MM X 132MM, COMPATIBILIDAD WINDOWS 7, 8, XP, VISTA, MAC OS X, 10.5.8, 10.6.X, 10.7.X, 10.8.X CON FUENTE DE ALIMENTACION VOLTAJE 100-120V O 220-240V, FRECUENCIA; 50-60 -HZ +/- 05 HZ CON ACCESORIOS DE 2 BOTELLAS DE TINTA NEGRA , CABLE DE 1.5M PARA IMPRESORAS, CABLE DE ALIMENTACION	M100 (B531B	UKXY004862
1200	2015	10247-0000010	OFTALMOSCOPIO	OTO-OFTALMOSCOPIO, MARCA: GOWLLANDS, INDUSTRIA: INGLESA, ALIMENTACION A PILAS DOBLE AA ALCALINAS, INCLUYE: ESPECULOS REUTILIZABLES, CLIP PARA BOLSILLO, ESTUCHE ORIGINAL DEL PRODUCTO Y FOCOS DE REPUESTO	3028N	----
1201	2026	10059-0086882	SILLA	SILLÓN SEMI EJECUTIVO GIRATORIO, ESTRUCTURA METÁLICA, SISTEMA DE PISTÓN CON PALANCA, APOYA BRAZOS RÍGIDO ATORNILLADOS A ESPALDAR, ASIENTO ESPALDAR TAPIZ CUERO SINTÉTICO ECOLÓGICO DE ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO, ROSCA PARA AJUSTAR LA ESTRUCTURA, CILINDRO DE SUSPENSIÓN HIDRÁULICO, CON BASE EN FORMA DE ESTRELLA DE PVC CON 5 RUEDAS DE ALTA RESISTENCIA, DIMENSIONES ALTO 110CM, ANCHO 63 CM, FONDO 49CM, ESPALDAR 50CM*60 CM.	----	----
1202	2025	10710-0003243	IMPRESORA	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO TM-T88, IMPRESORA TECNICA DEL ALTA VELOCIDAD. HASTA DE 200 MM/S TANTO PARA TEXTO COMO EN MODO GRAFICO, IMPRESION A DOS COLORES DE RECIBOS CON LOGOTIPOS, CODIGOS DE BARRA EN 2D Y CUALQUIER GRAFICO, FACILIDAD DE USO INCLUYENDO FACIL SUSTITUCION DE PAPEL, AUTO CUTTER DE LARGA DURACIO Y MENSAJES. AUTO ESTATUS BACK, DISEÑO COMPACTO REDUCIDO TAMAÑO Y MENOR RESISTENCIA A LA ENTRADA OCCIDENTAL DE OBJETOS O LIQUIDOS, FUNCION DE CONTADOR DE MANTENIMIENTO, MODO DE BAJO CONSUMO, GRAN VARIEDAD DE INTERFACES INTERCAMBIABLES, SERIE PARALELO, USB Y ETHERNET, TOTALMENTE COMPATIBLE CON LA EPSON TM-T8III, SOPORTE OPCIONAL PARA MONTAJE EN PARED (WH-10).	M244A	MXDF417642
1203	2025	10714-0007247	MONITOR	MARCA LG 21.5"	LED	109LTGC04327
1204	2026	10026-0008115	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE COLOR PLOMO FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR, 8 BANDEJAS CON DOBLE COSTILLA PARA MAYOR RESISTENCIA, PARANTES TIPO ANGULARES DE 1 ¼ CON PERNOS Y TUERCAS DE COLOR FIERRO. CON MEDIDAS ALTO 2.50 MTS, ANCHO 0.90 M, FONDO 0.40 MTS.	----	----
1205	2025	10722-0015545	TECLADO	TECLADO MARCA DELL, CONEXIÓN USB 2.0 ALÁMBRICO, MULTIMEDIA FORMATO ESPAÑOL DE 104 TECLAS, LED INDICADORES PARA MAYÚSCULAS, BLOQUEO DE PANEL NUMÉRICO.	KB-216	CN-0F2JV2-LO300-9BC-12M
1206	2025	10039-0000888	MESA	MESA MADERA 1,10*0,55*0,79M		
1207	2025	10659-0000211	EXTINGUIDOR	DE POLVO QUIMICO CLASE ABC, DE 12 KG CON 55% FOSFATO DE AMONIO INCLUYE GANCHO	----	----
1208	2026	10059-0049315	SILLA	PLASTICA SIN BRAZOS.	----	----
1209	2025	10651-0000529	AMOLADORA	AMOLADORA PORTÁTIL MARCA INC-CO, PAÍS DE ORIGEN CHINA, POTENCIA 20V, DIÁMETRO DE DISCO MÍNIMO 41/2" PULGADAS, VELOCIDAD MÍNIMA 8500 RPM	SPANNER	CAGU11522

1210	2025	10718-0000605	ESCÁNER	SUPERFICIE PLANA ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF), RESOLUCION DE ESCANEEO OPTIMA HASTA 2400 PPP, CICLO DE TRABAJO HASTA 500 PAGINAS, PROFUNDIDAD DE BITS/NIVEL DE ESCALA DE GRISES: 48 BITS/65536, TAMAÑO MAXIMO DE ESCANEEO PLANO: 2016X292 MM ADF:218X356, VELOCIDAD DE ESCANEEO ADF: HASTA 15PPM/8IPM(BLANCO Y NEGRO, GRIS 200PPP) CAPACIDAD DE HOJAS ADF ESTANDAR 50 HOJAS, OPCIONES DE ESCANEEO DOBLE CARA, TIPOS DE PAPEL PERMITIDO: PAPEL(COMUN INYECCION DE TINTA FOTOGRAFICO) SOBRES TARJETAS (INDICE,FELICITACION) OBJETOS EN 3-D DIAPOSITIVAS Y NEGATIVOS DE 35MM(UTILIZANDO EL ADAPTADOR) PANEL DE CONTROL 5 BOTONES EN EL PANEL FRONTAL(CANCELAR,COPIAR,ENCENDIDO,ESCA NEAR,CONFIGURACION) BOTONES DE NAVEGACION Y SELECCIÓ, TECLADO NUMERICO DE 10 TECLAS PARA INGRESO DE PIN, CONECTIVIDAD ESTANDAR 1XUSB 2,0 ALTA VELOCIDAD 1XETHERNET VERSION TWIN VERSION 1,0, COMPATIBILIDAD MICROSOFT WINDOWS 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, (32 Y 64 BITS) WINDOWS XP EDICIONES PROFESSIONAL 32 Y 64 BITS HOME MICROSOFT WINDOWS 200 NO COMPATIBLE CON MAC, FUENTES DE ALIMENTACION DE 100 A 240 VCA (10%)50/60HZ(3HZ), ACCESORIOS INCLUIDOS ESCANER DIGITAL CABLE USB (COMPATIBLE CON LAS ESPECIFICACIONES 2,0)CABLE DE ALIMENTACION Y FUENTE DE ALIMENTACION ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS	N6350	CN56OEE00Y
1211	2025	10526-0000670	MICROFONO	MICRÓFONO OMNIDIRECCIONAL MARCA DAHUA DE PROCEDENCIA CHINA DE COLOR BLANCO ESPECIAL PARA CCTV* ALCANCE 40MTS2 * VOLTAJE DC 9-12 V* RANGO DE TRABAJO DINAMICO 140DB * PRESION DE SONIDO MAXIMO 120DB.EQUIPO QUE SE UTILIZA PARA INCLUIR AUDIO EN CIERTAS AREAS O LUGARES.FORMA DEL MICROFONO DIMENSIONES 63MM X 30MMX 22MM, PESO APROX. 34 GR.(FORMA REDONDA)	DH-PFM140	----
1212	2025	10442-0000059	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	MARCA NEWTECH DE COLOR BLANCO SENSIBLE AL TACTO CON PARAMETROS, ECG, SPO2, NIBP, RESP Y TEMP CON SENSOR DE ECG ADULTO, SENSOR DE SPO2 ADULTO CON EXTENSOR , SENSOR DE TEMPERATURA, BRAZALETE Y TUBO DE NIBP, CABLE DE PODER Y CABLE DE TIERRA Y ES DE INDUSTRIA AMERICANA	NEUVISION 203	7215100252
1213	2025	10168-0000616	CAMARA DE CINE - CAMARA DE VIDEO	CAMARA DOMO INFRARROJA 600 TVL (INCLUYE ACCESORIOS: FUENTE DE 2A Y BALUM PARA CABLE UTP), COLOR CREMA, MARCA HIKVISION	HK-DS2CE5582N-IR	424777875
1214	2025	10059-0054746	SILLA	SILLA DE PLASTICO RESISTENTE CON BRAZOS	----	----
1215	2025	10067-0000340	VITRINA	VITRINA METALICA DE DOS CUERPOS, CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO EN LA PARTE SUPERIOR Y PUERTAS CORREDIZAS DE PLANCHA EN LA PARTE INFERIOR	----	----
1216	2025	10250-0000085	OXIMETRO	MARCA EDAN OXIMETRO DE PULSO DE ALTA PRESICION, Y BUENA EJECUCION, RESOLUCION PANTALLA LCD, ALARMA AUDIO Y VISUAL PROGRAMABLE, PARAMETROS SPO2, USO PARA ADULTOS , PEDIATRICOS Y NEONATOS.	----	----
1217	2025	10218-0000145	GRADILLA	GRADILLAS DE 2 PELDAÑOS CON PISO ANTIDESLIZABLE, MARCA CONTACTO, DE TUBO DE 0.3 MEDIDA ESTÁNDAR	----	----
1218	2021	10701-0000118	C.P.U.	C.P.U. PENTIUM IV-HDD 80GB- RAM 512MB- 2.40GHZ, MULTIMEDIA CON LECTOR Y COPIADOR CD ROM		
1219	2025	10092-0000673	CATRE METALICO/MADERA - CAMA MADERA -LITERA	TIPO CAMA CAMAROTE, INFERIOR DE 11/2 PLAZA SUPERIOR 1 PLAZA, TUBO REDONDO 38MM DIAMETRO, 1/2MM ESPESOR REFORZADO CON PLATINO, PINTADO ALQUIDICA AL HORNO	----	----
1220	2025	10385-0000058	CARRO DE PARO - MESA DE PARO	CARRO DE PARO MARCA PUKANG DE PROCEDENCIA CHINA ESTRUCTURA FABRICADA EN ALEACIÓN DE ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE Y RECUBIERTO EN ABS MATERIAL PLASTICO PARA SU MAYOR DURABILIDAD Y FASIL ASEO, TIENE 5 CAJONES, 2 DE TAMAÑO PEQUEÑO (70MM DE ALTURA), 2 DE TAMAÑO MEDIANO (140MM DE ALTURA), 1 DE GRAN TAMAÑO (210MM DE ALTURA), CADA CAJON TIENE UNA CESTA DE ABS CON EL FIN DE ORGANIZAR Y DIVIDIR LA UBICACIÓN DE LOS MATERIALES A USAR	F-46	----
1221	2025	10093-0000033	COCINA - COCINILLA - HORNILLA	ELECTRICA DE DOS DISCOS CON PLANCHA (COCINA)	----	----
1222	2026	10025-0003189	ESCRITORIO	ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL, MATERIAL METÁLICO, FORMA ESTÁNDAR	----	----

1223	2025	10039-0004649	MESA - MESON	TIPO PARA ALIMENTACION, EN FORMA DE ARCO EN C, DIMENSIONES: ALTURA 150 CM. REGULABLE FRENTE 100 CM. PROFUNDIDAD 40 CM.,CROMADO INTEGRAMENTE, PANEL SUPERIOR DE MELAMINA FORMICA IMITACION DE MADERA	----	----
1224	2025	10067-0000497	VITRINA	METALICO, PUERTAS CORREDIZAS CON RODAMIENTOS METALICOS CON LA PARTE SUPERIOR DE VIDRIO CON CHAPA ADJUNTA, 1,80 ALTO X 0,90 LARGO, 0,40, C/PLANCHA DE ACERO DE 0,75MM DE ESPESOR, CON BANDEJAS INTERNAS GRADUABLES, CON DIVISION EN LA PARTE INFERIOR C/PUERTAS CON CHAPA JALADORES CROMADOS	----	----
1225	2025	11004-0000004	MESA PASTEUR	MESA CARRO DE CURACION TRASNPOTABLE FABRICADO EN TUBO CUADRADO 25 X 25 MM DE ACERO INOXIDABLE CON RUEDAS DE GOMA MEDIDAS 0.80*0.60*0.40	----	----
1226	2025	10094-0000049	REFRIGERADOR - CONSERVADORA - FRIGOBAR - HELADERA - FREZER	REFRIGERADOR CAPACIDAD DE 390 LITROS, SISTEMA DE HIELO SECO, NO. DE PUERTAS 1, DIMENSIONES 14 PLS, DIVISIONES 2 AJUSTABLES, LUZ INTERNA COLOR BLANCO	----	----
1227	2026	10026-0006688	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0.75MM DE ESPESOR, TUBO DE 30X30 DE 1,5MM DE 5 BANDEJAS FIJA Y 6 ESPACIOS MEDIDAS 2,40MX1.00MX0.40M COLOR CAFE	----	----
1228	2025	10500-0000030	INTERCOMUNICADOR	PULSADOR DE LLAMADO	----	----
1229	2025	10552-0000378	BANCA	MODULO METÁLICO DE ASIENTOS DE ESPERA DE CUATRO PUESTOS CON TAPIZ EN CUERINA PARA ALTO TRAFICO	----	----
1230	2025	10701-0012539	C.P.U.	CPU MARCA INTEL CORE I7 - 7700 CON VELOCIDAD DE 3.60 GHZ MARCA ASUS MODELO H170 PRO GAMMING MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4B DISCO DURO MARCA TOSHIBA DE 1TB TARJETA DE VIDEO INTEGRADO TARJKETA DE RED WIRELES MARCA TP LINK MODELO TL WN881ND CON LECTOR DE BLUE RAY MARCA LG CON ACCESORIOS CORTAPICO, PARLANTES, MICROFONO TIPO PILOTO DE MARCA ORIGINAL, MOUSE PAD	----	----
1231	2025	10026-0008105	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE COLOR PLOMO FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR, 5 BANDEJAS CON DOBLE COSTILLA PARA MAYOR RESISTENCIA, PARANTES TIPO ANGULARES DE 1 ¼ CON PERNOS Y TUERCAS DE COLOR FIERRO. CON MEDIDAS ALTO 2 MTS, ANCHO 0.90 MTS, FONDO 0.40 MTS.	----	----
1232	2025	10157-0000077	AUTOCLAVE	AUTOCLAVE MARCA ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. DE COLOR PLOMO, DE INDUSTRIA BRASILEIRA CON PANTALLA TACTIL, SISTEMA DE VISUALIZACION DE TEMPERATURA, PRESION, VACIO Y ALARMAS, CON IMPRESORA INCORPORADA MARCA MICRO PRINTER MODELO SPRT, TIENE DIFERENTES CICLOS Y PROGRAMAS ELO EQUIPO LLEGA A TEMPERATURA DE 135°C CON SISTEMA DE OSMOSIS , GENERADOR DE VAPOR , CON PUERTA DESLIZANTE, EL EQUIPO FUNCIONA CON 380 VOLTIOS, DIMENSIONES DE LA CAMARA ALTO 46 CM, ANCHO 110 CM, LARGO 160 CM, PESO DE 1000KG, ACCESORIOS DEL EQUIPO 1 TANQUE DE AGUA , 1 CARRO DE TRANSPORTE , 2 CANASTILLOS, 2 PAQUETES TESTIGOS INTEGRADOS, 10 ROLLOS DE PAPEL, 1 SISTEMA DE OSMOSIS	AC254	203328
1233	2025	10356-0000640	PORTA SUERO	PORTA SUERO TRIPODE METALICO CROMADO REGULABLES DE 4 RUEDAS, 4 GANCHOS.	----	----
1234	2025	10165-0000018	PURIFICADOR	SISTEMA DE PURIFICACION DE AIRE DE GRADO HOSPITALARIO MARCA SUN-PURE DE COLOR BLANCO DE PROCEDENCIA USA; VOLTAJE 220V / 50 HZ; PESO 10.43 KILOS; DIMENSIONES: 45.42 X 54.61 X 20.32; SISTEMA DE FILTRACION DE AIRE A TRAVES DE PRE-FILTRO, 2 ETAPAS DE CARBON ACTIVADO Y FILTRO ABSOLUTO HEPA (2 ETAPAS); LAMPARA GERMICIDA UVC. LONGITUD DE ONDA CORTA, 254 NANOMETROS; RANGO DE OPERACION HASTA 90 M2; SENSOR QUIMICO PARA COV'S; SENSORES DE MANTYENIMIENTO DE FILTROS Y DE LAMPARA UV	SP-20C	09/18 085760
1235	2026	10026-0007573	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE DE MELAMINA COLOR CAFE DE INDUSTRIA BRASILEIRA CON 2 PUERTA DE VIDRIO MAS CHAPA, CON 3 DIVISIONES INTERNAS EN LA PARTE SUPERIOR Y EN LA PARTE INFERIOR CON 2 PUERTAS ABATIBLES CON 2 DIVISIONES INTERNAS CON CHAPA CON MEDIDAS DE 1.80X0.40X0.40 M	----	----
1236	2025	10067-0000342	VITRINA	VITRINA METALICA DE DOS CUERPOS, CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO EN LA PARTE SUPERIOR Y PUERTAS CORREDIZAS DE PLANCHA EN LA PARTE INFERIOR	----	----

1237	2025	10724-0000318	UPS (BATERIAS PARA SERVERS)	UPS MARCA: FORZA, CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA TENSIÓN NOMINAL: 2200VA/1200W, MÁRGENES DE TENSIÓN: 166-280VCA, FRECUENCIA DE ENTRADA: 45-65HZ, TIPO DE ENCHUFE CA: NEMA 5-15P, CARACTERÍSTICAS DE SALIDA: TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL: 220V +/- 10%, FRECUENCIA: 50/60HZ, ESTABILIDAD DE FRECUENCIA: +/- 1HZ EN MODO DE BATERÍA, NÚMERO TOTAL DE SALIDAS: 8(NEMA 5-15R), RESPALDO TOTAL CON BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS: 6, PROTECCIÓN PARA INTERNET /TELÉFONO/MODEM /FAX: RJ-45(ADMITE VELOCIDADES GIGABIT);RJ-11, BATERÍA TIPO: 12V/9AH(2), TIEMPO DE AUTONOMÍA: 81 MIN, TIEMPO DE RECARGA: HASTA EL 90%DE SU CAPACIDAD EN 6 HORAS, ALARMA / INDICADORES: TONO AUDIBLE: PRÁCTICA PANTALLA LCD CON ILUMINACIÓN DE FONDO AZUL QUE INDICA EL ESTATUS DE LAS BATERÍAS, EL VOLTAJE DE ENTRADA/SALIDA Y EL MODO DE OPERACIÓN., MODO DE BATERÍA: SE ACTIVA CADA 10 SEGUNDOS, BAJO VOLTAJE DE LA BATERÍA: SE ACTIVA CADA 1 SEGUNDO, SOBRECARGA: SE ACTIVA 0.5 SEGUNDO, FALLA: SONIDO CONTINUADO, JOULE: 660J, INTERRUPTOR DE ENCENDIDO: INCLUIDO (CON LUZ), CARCASA: PLÁSTICO RETARDADOR DE LLAMA.	FX-2200LCD-U	240773500568
1238	2025	10701-0008274	C.P.U.	PROCESADOR INTEL CORE I5, VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO 3.20 GHZ, MEMORIA RAM 8 GB INSTALADOS, DISCO DURO DE 1 TB, UNIDAD GRABADORA DE DVD, INCLUYE MOUSE OPTICO USB, PAD MOUSE CON DISEÑO, CORTA PICOS, PARLANTES, MICROFONO TIPO PILOTO	----	----
1239	2025	10502-0000827	APARATOS TELEFONICOS	APARATO TELEFONICO INTEGRADO "PANASONIC"	----	8JCMA002044
1240	2025	10164-0000233	BOMBA DE INFUSIÓN	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA PARA APLICACIONES MÉDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUJO DE 0 – 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUJO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN 0 A 9999 ML., CON INCREMENTO DE VOLUMEN DESDE 0.01 ML, CON FLUJO DE BOLO AJUSTABLE DE 999 ML/H, CON FLUJO KVO (MANTENIMIENTO DE VENA ABIERTA), AJUSTABLE DE 0,01 A 10 ML/H, LÍMITE DE PRESIÓN AJUSTABLE DE 0 A 99 MBAR, CON FUNCIÓN VOLUMEN SOBRE TIEMPO Y CON BOLO MANUAL Y AUTOMÁTICO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 1400 EVENTOS, CAPACIDAD DE LA BATERÍA DE 6 HORAS, CON PROTECCIÓN CONTRA INGRESO DE LÍQUIDOS IP32, CON MODO DE REPOSO (STAND BY), CON INDICADORES DE ALARMA, CON DETECTOR DE AIRE EN LÍNEA, CAPACIDAD DE BIBLIOTECA O ETIQUETADO DE MEDICAMENTO DE 100 DROGAS, CÁLCULO DE DOSIS (ML/H, UG/H, UG/MIN, UG/KG/H, UG/KG/MIN, MG/H, MG/MIN,MG/KG/MIN, MG/KG/H, CON BATERÍA INTERNA PARA EL EQUIPO, CON ABRAZADERA PARA PORTA SUERO, CON ASA DE TRANSPORTE, RECEPCIÓN DE MATERIAL UNIVERSAL. INCLUYE: 1 CABLE CONECTOR ENCHUFE.	IPA112	0022029036
1241	2025	10300-0000029	AGITADOR	AGITADOR-AGITADOR/ INCUBADOR MARCA AWARENESS DE COLOR NEGRO DE PROCEDENCIA DE ESTADOS UNIDOS, ESTE EQUIPO ES PARA SOSTENER DOS MICROPLACAS DE 96 POCILLOS PARA LA MEZCLA Y/O INCUBACION, RANGO DE TEMPERATURA DE 40°C, SISTEMA CERRADO DE ALUMINIO, 8 VELOCIDADES GRADUALES CON REVOLUCIONES POR MINUTO DE 575 A 1500 RPM, TIPO DE AGITACION ORBITAL, MARCHA CONTINUA O MANUAL, RANGO DE AGITACION E INCUBACION 1SEGUNDO - 99 MINUTOS, REQUERIMIENTO ELECTRICO DE 120V A 230V; 2ª 50-60HZ AUTOVOLT CON DIMENCIONES DE 43X37X18 CM	----	8484
1242	2025	10060-0003131	SILLON	SILLON SEMIEJECUTIVO HIDRAULICO DE COLOR GRIS OSCURO DE INDUSTRIA TAIWANESA IMPORTADO DE PRIMERA CALIDAD ANATOMICO CILINDRO DE SUSPENSIÓN METALICO LA BASE EN FORMA DE ESTRELLA EN PVC CON 5 RUEDAS DE FIBRA DE CARBON TAPIZ TELA GRIS OSCURO	----	----
1243	2025	10059-0033630	SILLA	DE MADERA, PARA APRENDIZAJE NIVEL PRIMARIO, FIJA, DIMENSIONES: LARGO 0.375 MTS. ANCHO 0.375 MTS. ALTO 0.80 MTS. ALTURA ASIENTO 0.40 MTS.	----	----

1244	2025	11018-0000001	EQUIPO DE EMPAQUE Y ESTERILIZACION	EQUIPO DE EMPAQUE TIPO SELLADORA CONTINUA, ALIMENTACION 220V, CONSUMO DE 600W, ANCHO DE SELLADO DE 12 MM, TIEMPO DE CALENTAMIENTO 5 MINUTOS, CONTROL DE TEMPERATURA DE PIROMETRO PID, VELOCIDAD DE 12 M / MIN, DISPENSADOR PARA ROLLOS DE ESTERILIZACION CON CORTE DE PRESICION Y DISCO AUTOAFILABLE, LATERALES DE BARRA DE ACERO.	----	----
1245	2025	10059-0023742	SILLA	INDIVIDUAL	----	----
1246	2025	10059-0049308	SILLA	PLASTICA SIN BRAZOS.	----	----
1247	2025	10456-0000044	REFRIGERADOR MEDICO	REFRIGERADOR MEDICO TIPO VITRINA, MARCA INDURAMA, PARA CONSERVACION DE REACTIVOS DE LABORATORIO, CAPACIDAD DE 380 LITROS, NO CONGELA, SISTEMA DE ILUMINACION TIPO LED, PARRILLAS REFORZADAS COLOR BLANCO, VIDRIO PANORAMICO, INTERIOR BLANCO, CON CONTROL DE TEMPERATURA INTERNA, DESEMPAÑADOR.	VFV 520	----
1248	2025	10279-0001057	TENSIOMETRO	MARCA ERKA, PROCEDENCIA ALEMANIA, ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO TIPO RELOJ DE 56 MM DIÁMETRO, ESCALA DE LECTURA DE RANGO DE MEDICIÓN DE 0 A 300 MMHG. LA PRECISIÓN ES DE +/- 3MMHG BRAZALETE O MANGO PARA ADULTOS CON CIRCUNFERENCIA DE 27 A 35 CM, SIN PVC, DEHP Y LIBRE DE LATEX, DE DOS TUBOS DE 80 CM DE LARGO.	229.20492	20009524
1249	2025	10033-0000345	LÁMPARA	LAMPARA DE CALOR INFRAROJO DE COLOR BLANCO, EMISION DE LAMPARA 275W CON 4 RUEDAS CON BRAZO AJUSTABLE ALTURA DE 1.8 METROS EL USO ES LA EMISION DE CALOR SUPERFICIAL EN TERAPIA FISICA PARA TRATAMIENTO DE DIVERSAS AFECCIONES DE LA SALUD	----	----
1250	2025	10013-0000294	CASILLERO	CASILLERO, MATERIAL METÁLICO	----	----
1251	2026	10026-0004513	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	METALICO TIPO MECANO DE 5 BANDEJAS GRADUABLES CLASE SEMI PESADO 2M*0.9M*0.40M CAPACIDAD DE 60 KG CON UN PLANCHA DE 0.75MM DE ESPESOR CON UN PARANTE DE HIERRO ANGULAR 1 1/4 * 1/8 CON TUERCAS Y PERNOS	----	----
1252	2026	10059-0046631	SILLA	FIJA METALICA, DE AUDITORIO PINTANDO EN TUBO TUBO REDONDO.	----	----
1253	2025	10030-0002408	GAVETERO - ARCHIVERO	GAVETERO DE MELAMINA DE COLOR BLANCO PARA DISPENSADOR DE AGUA DE UN CAJON Y 2 DIVISIONES DE 0.50MTSX0.50MTSX 0.90MTS CON UNA CAJA CON JALADOR METALICO CON ESPACIO PARA VASOS Y PUERTA PARA BASURERO	----	----
1254	2026	10030-0002230	GAVETERO - ARCHIVERO	GAVETERO DE COLOR CAFE OSCURO FABRICADO EN MELAMINA BRASILEIRA DE 4 CAJAS Y CHAPA DE SEGURIDAD CON MEDIDAS 1.40 X 0.84 X 0.56 M	----	----
1255	2025	10067-0000015	VITRINA	VITRINA MADERA C/3 DIVISIONES 2 PUERTAS MADERA CORREDIZAS 2 PUERTAS DE VIDRIO 1.20*0.40*1.81 MTS.		
1256	2025	10279-0000690	TENSIOMETRO	TENSIÓMETRO, MARCA RIESTER, PROCEDENCIA ALEMANA, ESCALERA DE GRAN TAMAÑO (Ø 147,2 MM O 145,5 MM) Y EXCELENTE CONTRASTE PARA UNA LECTURA OPTIMA, ESCALERA DE HASTA 300 MM HG, AMPLIO CESTILLO EN LA PARTE POSTERIOR DEL APARATO PARA TUBOS Y BRAZALETES, PERA LIBRE DE LÁTEX PARA INFLAR EN BRAZALETE, VÁLVULA DE PURGA DE AIRE SIN DESGATE, CON REGULACIÓN FINA, MICROFILTRO PARA PROTEGER LA VÁLVULA DE PURGA Y EL SISTEMA DE MEDICIÓN, MEMBRANA MUY RESISTENTE AL ENVEJECIMIENTO, DE COBRE-BERILIO ESPECIALMENTE ENDURECIDO, SOPORTA PRESIONES DE HASTA 600 MM HG, MECANISMO DE PRECISIÓN MONTANDO SOBRE UN PUENTE ESPECIAL PARA GARANTIZAR UNA ESTABILIDAD ABSOLUTA DEL SISTEMA DE MEDICIÓN Y EL SISTEMA DE PUNTO CERO, SIN FIJACIÓN DEL PUNTO CERO, MÁXIMA TOLERANCIA DE ERROR: +/- 3MM HG, DISPONIBLE CON PIE Ø 54 CM CON REVESTIMIENTO PULVERIZADO (INOXIDABLE)	BIG BEN	1478000000 1901041953
1257	2026	10026-0007578	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE DE MELAMINA COLOR CAFE DE INDUSTRIA BRASILEIRA CON 2 PUERTA DE VIDRIO MAS CHAPA, CON 3 DIVISIONES INTERNAS EN LA PARTE SUPERIOR Y EN LA PARTE INFERIOR CON 2 PUERTAS ABATIBLES CON 2 DIVISIONES INTERNAS CON CHAPA CON MEDIDAS DE 1,80X0,40X0,40 M	----	----
1258	2025	10067-0000331	VITRINA	VITRINA METALICA DE DOS CUERPOS, CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO EN LA PARTE SUPERIOR Y PUERTAS CORREDIZAS DE PLANCHA EN LA PARTE INFERIOR	----	----
1259	2025	10026-0000049	ESTANTE	ESTANTE MADERA 6 DIVIONES 3 PUERTAS 1.20*0.35*1.72 MTS.		

1260	2025	10207-0000015	ESTERILIZADOR	ESTERILIZADOR POR OXIDO DE ETILENO DIMENSIONES 76.2CM X 88.9 CM X 58.5CM CAPACIDAD DE CAMARA DE 130A 136 LITROS CON CANASTILLA DE ACERO INOXIDABLE TEMPERATURA AJUSTABLE DE 37° C , SISTEMA DE AIREACION INTEGRADO, PANTALLA DIGITAL CON IMPRESORA INTEGRADA	----	----
1261	2025	10659-0001114	EXTINGUIDOR	EXTINGUIDOR DE FUEGO DE 2 KILOS A.B.C. POLAR ROJO POLVO QUIMICO	----	----
1262	2025	10059-0049311	SILLA	PLASTICA SIN BRAZOS.	----	----
1263	2025	10714-0013963	MONITOR	MARCA AOC DE "21.5. PULGADAS", MATRIZ ACTIVADA LTF DE ULTIMA TECNOLOGÍA LED, RESOLUCIÓN DE 1920*1080 PX CON PUERTO HDMI Y DVICON FUENTE EXTERNA IMPRESINDIBLE, VOLTAJE 220/ 240,.	22B1	GMIJ3HA006830
1264	2025	10013-0000290	CASILLERO	CASILLERO, MATERIAL METÁLICO	----	----
1265	2026	10701-0006330	C.P.U.	CORE2QUAD, TARJETA MADRE DP43BF, MEMORIA RAM DE 2 GB DDR3, LECTOR DE MEMORIAS ASTRON, DISCO DURO DE 500 GB, GRAVADOR DE DVD LG, TARJETA DE VIDEO DE 1GB GF210, CASE DELUX	----	----
1266	2026	10015-0000236	COLGADOR DE ROPA - PERCHERO	-----	-----	-----
1267	2026	10055-0004802	REGULADOR DE VOLTAGE	MARCA OMEGA DE 1800 WATT	----	16043306001928FNN
1268	2014	10250-0000091	OXIMETRO	MARCA EDAN OXIMETRO DE PULSO DE ALTA PRESICION, Y BUENA EJECUCION, RESOLUCION PANTALLA LCD, ALARMA AUDIO Y VISUAL PROGRAMABLE, PARAMETROS SPO2, USO PARA ADULTOS , PEDIATRICOS Y NEONATOS.	----	----
1269	2025	10706-0001369	DATA SWITCH	MARCA DAHUA, DATA SWITCH POE CAPA 2 ADMINISTRABLE, CARACTERÍSTICAS PUERTO 1- 4: 4* RJ-45 10/100MBPS(POE:PUERTO 5-6: 2 * RJ- 45 10/1000MBPS(ENLACE ASCENDENTE), CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN DE 4.8 GBPS, TAMAÑO DE TABLA MAC 8K, NÚMERO VLAN 32, FUNCIÓN VLAN BASADA EN PUERTO ESTANDAR DE COMUNICACIÓN IEEE802.3; IEEE802.3U; IEEE802.3X; IEEE802.3AB; PROTOCOLO POE: IEEE802.3AF, IEEE802.3AT; HI-POE, ALIMENTACIÓN POE: PORT1<=60W, PORT 2-4 <=30 W TOTAL <=60 W. FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA DE 53 VDC, 1226 A. GESTIÓN DE EQUIPOS: GESTIÓN WEB; GESTIÓN DE APLICACIONES.	DH-CS4006-4ET-60	9M0D9E6PAJ043D8
1270	2025	10067-0000339	VITRINA	VITRINA METALICA DE DOS CUERPOS, CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO EN LA PARTE SUPERIOR Y PUERTAS CORREDIZAS DE PLANCHA EN LA PARTE INFERIOR	----	----
1271	2025	10059-0049279	SILLA	PLASTICA CON BRAZOS.	----	----
1272	2025	10706-0001089	DATA SWITCH	SWITCH DE COLOR NEGRO MARCA CISCO SMAIL BUSINESS SMART PLUS DE 50 PUERTOS (48 PUERTOS 10/100/1000 MBPS CON 2 PUERTOS MINI GBIC COMBINADOS) COMPATIBILIDAD DE STP SEGÚN ESTANDAR 802.1D CONVERGENCIA RAPIDA MEDIANTE 802.1 W RSTP COMPATIBILIDAD CON LACP VERSION IEEE 802.3 AD COMPATIBILIDAD CON HASTA 256 VLAN SIMULTANEOS EL TRAFICO DE VOZ DEBE ASIGNARSE AUTOMATICAMENTE A UN VLAN ESPECIFICA DE VOZ, 256 GRUPOS DE PREVENCIONDE BLOQUEO HOL, SOPORTE DE PREVENCION DE BLOQUEO HOL, BLOQUEO DE DIRECCIONES MAC DE LOS PUERTOS Y LIMITA LA CALIDAD DE DIRECCIONES MAC DETECTADAS, CONTROL DE TORMENTAS DIFUSION,MULTIDIFUSION Y UNIFUSION, PREVENCION DE ATAQUE DE DOS, NIVELES DE PRIORIDAD 4 COLAS DE HARDWARE, PROGRAMACION SOPORTE DSCP Y CLASE DE SERVICIOS 802.1 P/COS, IPV6 POR ETHERNET, CALIDAD DE SERVISIODE IPV6 PRIORIZA LOS PAQUETES IPV6EN EL HARDWARE, COMPATIBILIDAD CON RFC IPV6 RFC 2483 ICMP VERSION 6, INTERFAZ DE USUARIO WEB UTILIDAD DE CONFIGURACION DE SWITCH INTEGRADA PARA FACILITARLA, CONFIGURACION DE DISPOSITIVOBASADA EN LA WEB(HTTP), ADMITE CONFIGURACION, TABLERO DEL SISTEMA, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA Y SUPERVISIONPROTOCOLO SIMPLE DE ADMINISTRACION DE REDES (SNMP) SNMP VERSIONES 1,2C Y 3 COMPATIBLES CON CAPTURAS Y MODELO DE SEGURIDAD BASADA	SG220-50	DNI22250C5U
1273	2025	10061-0000273	TABURETE	GIRATORIO ALTO	----	----
1274	2025	10059-0086870	SILLA	SILLÓN SEMI EJECUTIVO GIRATORIO, ESTRUCTURA METÁLICA, SISTEMA DE PISTÓN CON PALANCA, APOYA BRAZOS RÍGIDO ATORNILLADOS A ESPALDAR, ASIENTO ESPALDAR TAPIZ CUERO SINTÉTICO ECOLÓGICO DE ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO, ROSCA PARA AJUSTAR LA ESTRUCTURA, CILINDRO DE SUSPENSIÓN HIDRÁULICO, CON BASE EN FORMA DE ESTRELLA DE PVC CON 5 RUEDAS DE ALTA RESISTENCIA, DIMENSIONES ALTO 110CM, ANCHO 63 CM, FONDO 49CM, ESPALDAR 50CM*60 CM.	----	----

1275	2025	10260-0000030	PUPINEL	EQUIPO MEDICO DE GABINETE, TIPO PUPINEL ELECTRICO, MARCA FANEM, PROCEDENCIA BRASIL	515/2A	----
1276	2025	10060-0003035	SILLON	SILLON DE DIALISIS MARCA NANNING PASSION MEDICAL DE COLOR AZUL PASTEL DE PROCEDENCIA ASIATICA SILLON DISEÑADO PARA USO DE HEMODIALISIS, COJIN PARA REPOSO CERVICAL, MATERIAL IMPERMIABLE Y LAVABLE, CON APOYABRAZOS APOYAMANOS, SILLON CON EXTENCION PARA APOYO DE MIEMBRO INFERIORES, ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA RESISTENTE A LA CORROSION CON CUATRO RUEDAS EN LA BASE INFERIOR CON FRENOS EN LAS CUATRO RUEDAS CON MESA PLEGABLE, SILLON MULTIMOVIMIENTO CON CUATRO POSICIONES CON CAPACIDAD DE 200KG, MATERIAL DEL SILLON CUERINA, MANIJA PARA REALIZAR LOS MOVIMIENTOS DEL SILLON ACCESORIOS MINIMOS PARA CADA SILLON APOYA CABEZAS DESMONTABLE, FORROS DE VINIL PARA LOS APOYA BRAZOS	PY-YD-CS	----
1277	2025	10156-0000103	ASPIRADOR QUIRURGICO	MARCA CA-MI, PAÍS DE ORIGEN ITALIA, PARA USO EN SALA DE OPERACIONES, APTO PARA CIRUGÍAS MAYORES, CON CAPACIDAD DE 10 LITROS, RECIPIENTES DE FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE A 121°C, FRASCO CON VÁLVULA ANTI DESBORDE, DOS CANALES DE ASPIRACIÓN CON CAMBIO DE MANERA ELECTRÓNICA MEDIANTE BOTÓN, ASPIRACIÓN DE FLUIDO DE FORMA CONTINUA Y PULSADA, CUENTA CON PEDAL DE ACCIONAMIENTO, VACÍO DE 0-675 CMHG(NIVEL DEL MAR) CAUDAL DE ASPIRACIÓN O SALIDA DE 90 LPM, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 220V 50-60 HZ, NIVEL DE RUIDO 46.4DBA	NEW HOSPIVAC 400 FULL 5	016630
1278	2025	10652-0000218	ARCO DE SOLDAR	ARCO DE SOLDAR MARCA KENDE PAÍS DE ORIGEN ALEMANIA, MAQUINA ARCO DE SOLDAR MMA PORTÁTIL, CLASE: ENERGÉTICA MÁXIMA A AMPERIOS, INTENSIDAD DE CORRIENTE MÁXIMA 200º, TIPO INVERTIR, PANTALLA DE CONTROL DIGITAL, CORRIENTE 200V 50-60HZ.	IGBT INVERTER	IN-255
1279	2025	10025-0006288	ESCRITORIO	ESCRITORIO ESTACION DE TRABAJO DE COLOR CAFÉ MODELO EN L HECHO EN MELAMINA BRASILEIRA IMPORTADA CONSTA DE 1 GAVETERO MOVIL PORTA CPU Y TECLADO, MEDIDAS 0.78X1.85X1.40 MTS	----	----
1280	2025	10714-0006425	MONITOR	LCD, 20", MARCA SAMSUNG	----	YC5NH9LB502273Z
1281	2025	10704-0011711	COMPUTADORA PORTATIL	NOTEBOOK MARCA HP DE COLOR PLOMO MICROPROCESADOR INTEL CORE I7-6500U DE 2 NUCLEOS, 4 MB DE CACHE CON INTEL HD GRAPHICS 520 CON VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO DE 2.5 GHZ HASTA 3.0 GHZ CON TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST MEMORIA RAM DE 8GB DDR3L 1600MHZ TECLADO DE TAMAÑO COMPLETO TECLADO RETROLLUMINADO TIPO ISLA CON DISPOSITIVO SEÑALADOR HP IMAGEPAD CON SOPORTE DE GESTOS MULTITOUCHC CON DISCO DURO SOLIDO DE 256 GB CON ADAPTADOR LAN ETHERNET USB 3.0 A RJ45 10/100/1000 ORIGINAL WIRELLES 2X2 WLAN 802.11 ACY BLUETOOTH V4.0 CON BLUETOOTH DE 4.0 CON SONIDO BANG & OLUFSEN CON ALTAVOCES DUALES CON VIDEO INTEGRADO INTEL HD GRAPHICS 520 CON PANTALLA DE 13,3 PULGADAS DE DIAGONAL RESPLANDOR FULL HD INFINITY, IPS CON RETROILUMINACION LED Y PANTALLA TACTIL (1920X1080) CON PUERTOS EXTERNOS 3 SUPERSPEED USB 3.0, TODOS CON USB BOOST, MINI DISPLAYPORT, 1HDMI SALIDA DE AURICULARES ENTRADA DE MICROFONO COMBINADO CON CAMARA WEB DE FRENTE HP TRUEVISION HD FULL CAMARA WEB CON AMV MICROFONOS DIGITALES DUALES INTEGRADOS CON BATERIA DE IONES DE LITIO DE 3 CELDAS 56 WHR 4.96AH CON ADAPTADOR DE ENERGIA CA 100 A 240 VCA DE 50 A 60 HZ CON ACCESORIOS INCLUIDOS MOUSE LASER INALAMBRICO CON NET SCROLL DE 3 BOTONES (USB NANO) 1 X PAD PAD MOUSE DE TELA CON APOYADOR DE MUÑECA (RELLENO DE GEL)	SPECTRE 13-4193DX	5CD5400NTF
1282	2025	10710-0002689	IMPRESORA	LASER JET MARCA HP. IMPRESION LASER, VELOCIDAD DE IMPRESION DE 33 PAGINAS POR MINUTO, CONECTIVIDAD USB 2.0, MEMORIA ESTANDAR 256 MB, MEMORIA MAXIMA 256 MB, VELOCIDAD DE PROCESADOR, 800 MHZ, INCLUYE CLABLES DE PODER, CD DE INSTALACION Y MANUALES.	M401DN	VNC3445334

1283	2025	10437-0000008	MAQUINA DE HEMODIALISIS - OXIGENACION	MÁQUINA DE HEMODIALISIS MARCA FRESENIUS MEDICAL CARE PROCEDENCIA: ALEMANIA ESTA COMPUESTA POR 1 ADAPTADOR PARA CONEXIÓN A CAÑERÍA,1 FILTRO DIASAFE PLUS MÁS TAPA,1 KIT DE MANGUERAS MÁS UN FILTRO DE ENTRADA DE AGUA ,1 PORTA FILTRO ,1 CABLE TOMA TIERRA ,1 LLAVE PARA BOMBA DE SANGRE MANUAL,2 TAPAS AMARILLAS PARA CONEXIÓN A DESINFECTANTE,1 PORTA SUERO 1 GANCHO PARA PORTA SUERO ,20 FILTRO F7 HPS,20 LÍNEAS ARTERIO VENOSAS ,40 PARES DE AGUJAS PARA PUNCIÓN DE FISTULA,1 MANUAL ORIGINAL EN ESPAÑOL, SU USO ES PARA TRATAMIENTOS DE HEMODIÁLISIS EN PACIENTES CON ENFERMEDAD REAL CRÓNICA O AGUDA.	4008 S CLASSIC	75X-A-SZ02
1284	2026	10025-0003183	ESCRITORIO	ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL, MATERIAL METÁLICO, FORMA ESTÁNDAR	----	----
1285	2025	10714-0006422	MONITOR	LCD, 20", MARCA SAMSUNG	----	YC5NH9LB502365A
1286	2025	10204-0000044	EQUIPO MEDICO	BOMBA DE VACIO	MT 05001002	----
1287	2021	10596-0000054	DVD - VCD	DVD, MARCA SONY	DVP NS728HP	S01-1027531-5
1288	2025	10156-0000089	ASPIRADOR QUIRURGICO	ASPIRADOR QUIRURGICO MARCA HILLMED DE COLOR BLANCO HUESO GABINETE MATERIAL DE PLASTICO, 1 TUBO DE SILICONA, 2 BOTELLAS DE 2.5 LITROS, 1 PEDAL,	DFX-23C	260106190187
1289	2026	10039-0000892	MESA	MESA MADERA 1,10*0,55*0,79M		
1290	2025	10060-0003129	SILLON	SILLON SEMIEJECUTIVO HIDRAULICO DE COLOR GRIS OSCURO DE INDUSTRIA TAIWANESA IMPORTADO DE PRIMERA CALIDAD ANATOMICO CILINDRO DE SUSPENSIÓN METALICO LA BASE EN FORMA DE ESTRELLA EN PVC CON 5 RUEDAS DE FIBRA DE CARBON TAPIZ TELA GRIS OSCURO	----	----
1291	2025	10039-0009387	MESA - MESON	MESA DE PLASTICO CON PATAS FIJAS DE DIMENSIONES 0.74 X 0.74 X 0.73 METROS.	----	----
1292	2025	10270-0000153	SILLA DE RUEDAS	ESTRUCTURA DURADERA DE ACERO AL CARBONO CROMADO;MARCA GRUPO MED,PROCEDENCIA CHINA; * RUEDAS DELANTERAS SÓLIDAS DE PVC DE 8". * RUEDAS TRASERAS DE 23 «CON NEUMÁTICOS MACIZOS. * FRENOS DE RUEDA DE EMPUJAR PARA BLOQUEAR. * APOYABRAZOS DESMONTABLES Y ACOLCHADOS CON PROTECTOR LATERAL DE ACERO INOXIDABLE. * LOS REPOSAPIERNAS ACOLCHADOS OFRECEN UNA CONDUCCIÓN CÓMODA. * REPOSAPIÉS DESMONTABLES Y AJUSTABLES EN ALTURA CON REPOSAPIÉS ABATIBLES DE ALUMINIO. * REPOSAPIERNAS CÓMODOS Y DE ALTURA AJUSTABLE. * TAPICERÍA ACOLCHADA DE PVC:- ANCHO ABIERTA 62 CM - ANCHO PLEGADA 27 CM - ANCHO DEL ASIENTO 46 CM - PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 43 CM - ALTURA DEL ASIENTO 50 CM - ALTURA DEL RESPALDO 39 CM - ALTURA TOTAL 87 CM - LONGITUD TOTAL 104 CM	JL902C	----
1293	2025	10059-0054739	SILLA	SILLA DE PLASTICO RESISTENTE SIN BRAZOS	----	----
1294	2021	10247-0000006	OFTALMOSCOPIO	OTO-OFTALMOSCOPIO, MARCA: GOWLLANDS, INDUSTRIA: INGLESA, ALIMENTACION A PILAS DOBLE AA ALCALINAS, INCLUYE: ESPECULOS REUTILIZABLES, CLIP PARA BOLSILLO, ESTUCHE ORIGINAL DEL PRODUCTO Y FOCOS DE REPUESTO	3028N	----
1295	2025	10039-0004642	MESA - MESON	TIPO PARA ALIMENTACION, EN FORMA DE ARCO EN C, DIMENSIONES: ALTURA 150 CM. REGULABLE FRENTE 100 CM. PROFUNDIDAD 40 CM.,CROMADO INTEGRAMENTE, PANEL SUPERIOR DE MELAMINA FORMICA IMITACION DE MADERA	----	----
1296	2025	10502-0000815	APARATOS TELEFONICOS	APARATO TELEFONICO INTEGRADO "PANASONIC"	KX-TS520LX	8JCMA003645
1297	2026	10714-0015426	MONITOR	MARCA SAMSUNG TIPO LED DE 24 PULGADAS, RELACIÓN DE ASPECTO 16:9, RESOLUCIÓN DE 1920*1080 A 60 HZ, ENTRADAS 1 HDMI 1 VGA, COLOR NEGRO.	S24C310EAL	5NJ8H9JX400810R
1298	2025	10059-0049284	SILLA	PLASTICA CON BRAZOS.	----	----
1299	2025	10500-0000026	INTERCOMUNICADOR	PULSADOR DE LLAMADO	----	----
1300	2025	10356-0000642	PORTA SUERO	PORTA SUERO TRIPODE METALICO CROMADO REGULABLES DE 4 RUEDAS, 4 GANCHOS.	----	----
1301	2012	20553-0000305	BUTACAS	BUTACA METALICA FIJA C/BRAZOS PLEGABLE ASIENTO TAPIZ CUERINA CAFÉ, ESPALDAR MADERA.		
1302	2015	10199-0000001	ELECTRO BISTURI - ELECTRODERMATOMO - ELECTROTHERAPIA - ELECTROCARDIOGRAFO - ELECTROENCELAGRAFO	ELECTROBISTURI, COMPONE CON LO SIGUIENTE: 1 PZA. COMANDO PEDAL SERIE: 1313; 1 PZA MANGO MONOPOLAR CON PULSADORES-AUTOCLAVE; 1PZA MANGO MONOPOLAR SIN PULSADOR-AUTOCLAVE; 1 PZA CARRO PARA COLOCACION Y TRANSPORTE DE EQUIPOS ELECTROQUIRGICOS; CABLE; CINTA ; ELECTRODOS.	----	5720
1303	2025	10059-0054755	SILLA	SILLA DE PLASTICO RESISTENTE CON BRAZOS	----	----

1304	2025	10059-0054488	SILLA	TIPO BANCA DE ESPERA PARA 2 PERSONAS, TAPIZ CUERINA COLOR NEGRO, DE ALTO TRAFICO, BASE METALICA.	----	----
1305	2025	11123-0000020	COLCHON ANTIESCARAS CON MOTOR INFLABLE	COLCHON ANTIESCARAS INFLABLE, NEUMATICO CON REGULACION DE PRESION COLOR HUESO, SUS CELDAS DE AIRE SE INFLAN Y DESINFLAN ALTERNATIVAMENTE PARA LA PREVENION DE FORMACION DE ESCARAS, PERMITIENDO UNA DISTRIBUCION HOMOGENEA DEL PESO DEL PACIENTE CON RIESGO A CONTRAER ULCERAS POR PRESION , COMO PERSONAS INMOVILIZADOS O QUE DEBEN PASAR MUCHO TIEMPO EN CAMA, DIMENSION SIN SOLAPAS: 200*90*7 , MATERIAL PVC DE GRADO MEDICO, ESPESOR DE MATERIAL: 0.35MM, RECISTENCIA AL FRIO: -30°C, NUMERO DE CELDAS: 130, PESO QUE SOPORTA: 135KG, INCLUYE: COMPRESOR, ALIMENTACION : 220V 50HZ/60HZ, RANGO DE PRESION: 40-100 MMHGIN, SALIDA DE AIRE: 6-7 L/M, DIMENSIONES: 23*12*10CM, CUBIERTA PLASTICA: ABS, COLOR BLANCO Y PLOMO.	----	----
1306	2025	10061-0000579	TABURETE	TABURETE GIRATORIO MARCA MAQUIMED,	----	----
1307	2025	10653-0000030	BOMBA DE AGUA	DE RECIRCULACIÓN	----	----
1308	2025	10025-0006291	ESCRITORIO	ESCRITORIO ESTACION DE ENFERMERIA DE COLOR BLANCO HUESO CON NARANJA DE PROCEDENCIA BOLIVIANA CUENTA CON RECUBRIMIENTO DE MELAMINA CON BASE METALICA CON ESTRUCTURA EN TUBO DE 40MM X 40MM EN 1.2 PULGADAS LA TAPA Y EL MESON DE MELAMINA CON 18MM, CON DIMENSIONES 130CM DE ALTO Y LARGO DE 250CM, ANCHO DEL MESON SUPERIOR DE 50CM Y ANCHO DE MESON INFERIOR DE 65CM	----	----
1309	2026	10061-0000272	TABURETE	GIRATORIO ALTO	----	----
1310	2012	20553-0000229	BUTACAS	BUTACA METALICA FIJA C/BRAZOS PLEGABLE ASIENTO TAPIZ CUERINA CAFÉ, ESPALDAR MADERA.		
1311	2025	10843-0000082	VELADOR	VELADORES METALICOS DE COLOR HUESO CON UNA CAJA Y CHAPA CON PUERTA Y JALADOR, MEDIDAS 0,73 X 0,40 X 0,40 MTS	----	----
1312	2025	10067-0000500	VITRINA	METALICO, PUERTAS CORREDIZAS CON RODAMIENTOS METALICOS CON LA PARTE SUPERIOR DE VIDRIO CON CHAPA ADJUNTA, 1,80 ALTO X 0,90 LARGO, 0,40, C/PLANCHA DE ACERO DE 0,75MM DE ESPESOR, CON BANDEJAS INTERNAS GRADUABLES, CON DIVISION EN LA PARTE INFERIOR C/PUERTAS CON CHAPA JALADORES CROMADOS	----	----
1313	2025	11002-0000775	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	CAMARA ESTATICA MARCA DAHUA DE COLOR BLANCO PROCEDENCIA CHINA TUBO EXTERIOR TUBO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE HD1080P 2,4MP (1920 X 1080) EXIR IR 80 MT IP67 RESOLUCIÓN: HD1080P • NTSC: 1920 (H) X 1080 (V) • LENTE: 3.6MM • A. VISIÓN: 90.9° • 3D DNR • SMART IR ILUMINACIÓN: 0.1LUX@F1.2/ 0LUX IR ON 40 MTS • VELOCIDAD DE OBTURADOR: 1/30 A 1/50,000 • WDR 120DB ESTA CAMARA ESTATICA SE ESTATICA UTILIZADA PARA CAPTAR VIDEO E IMAGEN A MAS DE 40 MTS. DE DISTANCIA. CON DIMENCIONES 241.8MM X 90.4MMX 90.4MM PESO 0.64 KG	DH-HACHFW1200DN-0306B-S3A	3E046F1PAR00080
1314	2025	10659-0001111	EXTINGUIDOR	EXTINGUIDOR DE FUEGO DE 2 KILOS A.B.C. POLAR ROJO POLVO QUIMICO	----	----
1315	2025	10179-0000054	CENTRIFUGA	CENTRIFUGA MICROCONTRIFUGA MARCA HETTICH, COLOR BANCO Y VERDE, EQUIPO PARA USO HEMATOLÓGICO PARA LA DETERMINACIÓN DE HEMATOCRITOS	HAEMATOKRIT 200	000 2873 – 3

1316	2021	10468-0000416	TERMOMETRO	TERMOMETRO DE TEMPERATURA INFRARROJO TIPO LASER, MARCA ADC, DE PROCEDENCIA CHINA, ADTEMP™429, NON-CONTACT THERMOMETER, EL TERMÓMETRO SIN CONTACTO ADTEMP TM 429, CUENTA CON UN SENSOR DE INFRARROJOS QUE LEE LA TEMPERATURA DESDE EL MEDIO DE LA FRENTE SIN CONTACTO CON LA PIEL PARA UNA EXPERIENCIA SEGURA Y CÓMODA QUE MINIMICE EL RIEGO DE CONTAMINACIÓN CRUZADA, EL TERMÓMETRO INFRARROJO ADTEMP TM 429 PRESENTA UN SENSOR DE INFRARROJOS QUE SIMPLIFICA LA MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA, IDEAL PARA LA DETECCIÓN, MIDE APROXIMADAMENTE 1 SEGUNDO SIN CONTACTO CON EL PACIENTE LO QUE ELIMINA LA PREOCUPACIÓN POR CONTAMINACIÓN CRUZADA O COSTOSAS CUBIERTAS DE SONORA, EL SISTEMA DE RETROALIMENTACIÓN DE MEDICIÓN INDICA LA DISTANCIA DE OPERACIÓN ADECUADA PARA LA PRECISIÓN, MIDE A UNA DISTANCIA DE 4 A 6 CM (1.5 “-2.5” DE LA FRENTE DEL PACIENTE, EL MODO DUAL CUERPO Y OBJETO, LA GRAN PANTALLA LCD RETROILUMINADA ES FÁCIL DE LEER, AMPLIA GAMA DE TEMPERATURAS 30 LECTURA DE MEMORIA FAHRENHETIC – CELSIUS CONMUTABLE, LA FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO DESPUÉS DE 30 SEGUNDOS CONSERVA LA DURACIÓN DE LA BATERÍA, EL SONIDO AUDIBLE CUANDO LA MEDICIÓN ESTÁ COMPLETA, EL MODO NOCTURNO SILENCIA EL VOLUMEN, EL DISEÑO ERGONÓMICO COMPACTO ES DE 5 “X 2.06” X 1.75”(52.4 MM X	429	-----
1317	2025	10025-0006144	ESCRITORIO	MUEBLE DE COMPUTADORA DE COLOR CAFE OSCURO FABRICADO EN MELAMINA BRASILERA CON PORTA TECLADO CON 4 RUEDAS GIRATORIAS EN LA BASE CON DIMENCIONES 1.37 X 0.63.5 X 0.43.5 M	-----	-----
1318	2025	10676-0000010	HERRAMIENTAS EN GENERAL	MANGUERAS DE INCENDIO DE 1 1/2 X 20 M CON ACOPLE DE ROSCA NST, BOQUILLAS REGULABLES DE BRONCE, VALVULAS DE HIDRANTE, CABINAS METALICAS PARA MANGUERA DE INCENDIO DE 75X45X17 CM	-----	-----
1319	2025	11002-0002592	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	MARCA DAHUA TIPO DOMO SENSOR DE IMAGEN 1/2,9" CMOS PROGRESIVO DE 4 MEGAPIXELES, PÍXELES EFECTIVOS 2688 (H)*1520(V) RAM/ROM 128 MB SISTEMA DE ESCANEEO PROGRESIVO, VELOCIDAD DE OBTURACIÓN ELECTRÓNICA, AUTO/MANUAL. 1/3 - 1/100000S ILUMINACIÓN MÍNIMA 0,006 LUX A F1.6 (COLOR, 30 IRE) 0,0006 LUX A F1.6 (BLANCO Y NEGRO, 30 IRE) O LUX (ILUMINADOR ACTIVADO), DISTANCIA DE ILUMINACIÓN HASTA 30M (98.4 PIES), NUMERO DE ILUMINADOR 1 (LED IR); 1 (LUZ CÁLIDA), RANGO DE GIRO/INCLINACIÓN/ROTACIÓNHORIZONTAL: 0-355, VERTICAL: 0-65, ROTACIÓN: 0-355 LENTE, TIPO DE LENTE, LENTE FIJA, LONGITUD FOCAL2,8MM, APERTURA MÁXIMA F1.6, CAMPO DE VISIÓN 2,8 MM: ALTO: 95; ANCHO: 52; PROFUNDIDAD: 114, 3,6 MM: ALTO: 78: ANCHO: 41; PROFUNDIDAD: 94, TIPO DE IRIS APERTURA FIJA DISTANCIA DE ENFOQUE CERCANA 2,8 MM: 0,9 M (2.95 PIES) 3,6 MM: 1.6 M (5.25 PIES) VIDEO COMPRESIÓN H.265; H.264; H.264B; MJPEG; CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN 2 CORRIENTES RESOLUCIÓN 4 M (2688X1520); 3,6 M (2560X1440); 3 M (2304X1296), 1080P (1920X1080); 1,3 M (1280X960), 720P (1280X720); D1 (704X576/704X480); VGA (640X480); CIF (352X288/352X240). NÚCLEO INTERIOR: METAL; CUBIERTA: PLÁSTICO	DH-IPC-HDW2449T-S-IL	AD0D125PAG11C7C
1320	2025	10059-0046640	SILLA	FIJA METALICA, DE AUDITORIO PINTANDO EN TUBO TUBO REDONDO.	-----	-----
1321	2025	10099-0000018	VELADOR - COMODA	HOSPITALARIO	-----	-----

1322	2025	10701-0013126	C.P.U.	ASUS Z370-A PRIME TARJETA MADRE 8VA GENERACION, TECNOLOGIA DE ALMACENAMIENTO RAID 0,1,5,10.PROCESADOR.MEMORIA RAM.LECTOR DE TARJETAS INTEL® CORE TM I5-8400 DE 6 NUCLEOS.1*8 GB INSTALADOS, TIPO DUAL DDR4 2666 MHZ. MS, CF/MD, SD/MMC, XD, MICRO SD/T-FLASH,1*USB 2.0 O SUPERIOR. DISCO DURO. 1 TB TIPO SATA III 7200 RPM. LECTOR/ GRABADOR INTERNO DECD/DVD. LECTOR GRABADOR CD/ DVD TIPO SATA DE HASTA R 24X. TARJETA DE RED INALÁMBRICA. IEEE 802 11N: 300MBPS, IEEE 802 11G: 54 MBPS, IEEE802 11B 11MBPS FREQ: 2400-2.4835 GHZ, SEG: 64/128 BIT WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, GAN: OMNI DIRECCIONAL (RP-SMA), 2DBI, OFDM, 16-QAM, PCI EXPRESS. FUENTE DE PODER. ATX, DUAL DE 24 PINES, VENTILADOR DE 120MM, 550 WATTS DE POTENCIA CON CERTIFICACIÓN 80 PLUS, AC 220-240 V. MODELO/CASE TORRE MEDIA (NO COMBO) CON USB AL FRENTE. CON ACCESORIOS MOUSE PAD DE TELA CON APOYADOR DE MUÑECA; CORTAPICOS; PARLANTES; HEADPHONE CON MICRÓFONO TIPO PILOTO. TODO MARCA ORIGINAL.	----	----
1323	2026	10701-0013880	C.P.U.	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE I5 10400 2.9 GHZGABINETE DELTA OFFICE PC LECTOR INTERNO DE DVD LG TARJETA MADRE INTEL ASUS B560 PLUS HC-FESMEMORIA RAM CORSAIR VENGEANCE 8GBDISCO SOLIDO KINGSTON A400 240GBDISCO DURO INTERNO 1TB WERTERN WHITETARJETA DE WIFI TPLINK LICENCIAS DE WINDOWS	----	----
1324	2025	10025-0006286	ESCRITORIO	ESCRITORIO ESTACION DE TRABAJO DE COLOR CAFÉ MODELO EN L HECHO EN MELAMINA BRASILEIRA IMPORTADA CONSTA DE 1 GAVETERO MOVIL PORTA CPU Y TECLADO, MEDIDAS 0,78X1,85X1,40 MTS	----	----
1325	2025	10468-0000599	TERMOMETRO	TERMOMETRO TERMOMETRO DIGITAL MARCA BBLOVE PROCEDENCIA CHINA CARACTERÍSTICAS Sonda INFRARROJA ALTAMENTE SENSIBLE, MEDICIÓN SIN CONTACTO, MEDICIÓN EN 1 SEGUNDO, RANGO DE MEDICIÓN: 32.0 □ C-42.2 □ C, PRECISIÓN: ± 2.0 □ C (35.0 □ C-42.0 □ C), ±0.3 □ C (32.0 □ C-34.9 □, 42.1 □ C-42.2 □ C), RESOLUCIÓN: 0.1 □C, MEMORIAL 32, FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 2 * AAA(DC 3V), DIMENSIÓN: 144 MM * 101 MM * 26MM, PESO: 88 G (SIN BATERÍA), APAGADO AUTOMÁTICO: 60S.	AET-R1B1	(21) 03154
1326	2026	10026-0009470	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE METALICO TIPO MECANO DE 8 BANDEJAS FABRICADOEN PLANCHA DE 1,32 MM DE GROSOR CADA BANDEJA LLEVA 2 COSTILLAS CON REFUERZO PARANTES EN ANGULAR DE FIERRO DE 1½ Y 2 MM DE ESPESOR PERNOS Y TUERCAS DE 5/16 X ½ GALVANIZADOS REGATONES EN PVC PINTURA AL HORNO ELECTROESTATICA MEDIDAS 2.50 ALTO X 0.91 ANCHO X 0,41 DE PROFUNDIDAD CADA BANDEJA SOPORTA 150 KILOS	----	----
1327	2025	10059-0054735	SILLA	SILLA DE PLASTICO RESISTENTE SIN BRAZOS	----	----
1328	2013	10025-0002583	ESCRITORIOS	ESCRITORIO DE MADERA CON 7 CAJONES CON CHAPA	OPERATIVO	----
1329	2025	10438-0000340	MESA PARA EXPLORACION MEDICA	MESA GINECOLOGICA MARCA NACIONAL PARA USO DE PACIENTE ADULTO, ACERO PINTADO DE ALTA RESISTENCIA, FORRADO CON CUERO ECOLOGICO, PIERNERAS DE ALTURA REGULABLE, POZA BRAZOS REGULABLES EN ALTURA , CABECERA Y PIERNERA RECLINABLES, CON FUENTE PARA LÍQUIDOS REGATONES ANTI RUIDO EN LA PATA	MESA GINECOLOGICA	
1330	2025	10442-0000126	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	MONITOR MULTIPARAMETRICO BASICO MARCA CREATIVE MEDICAL, DE COLOR NEGRO Y PLOMO, PANTALLA DE 12 PULGADAS, VISUALIZACION 260°.	K12	J4800PG004823
1331	2025	10500-0000025	INTERCOMUNICADOR	PULSADOR DE LLAMADO	----	----
1332	2025	10168-0000623	CAMARA DE CINE - CAMARA DE VIDEO	CAMARA TIPO BAJA EXTERIORINFRARROJA 600 TVL (INCLUYE ACCESORIOS: FUENTE DE 2A Y BALUM PARA CABLE UTP), COLOR CREMA, MARCA HIKVISION	HK-DS2CE1582N-IVFIR3	424495230
1333	2025	10300-0000041	AGITADOR	AGITADOR DE TUBOS, MARCA KANG JIAN, COLOR AZUL Y PLOMO, EQUIPO PARA LA HOMOGENEIZACIÓN DE MUESTRAS HEMATOLÓGICAS	KJMR – II	----
1334	2025	10552-0000373	BANCA	MODULO METÁLICO DE ASIENTOS DE ESPERA DE CUATRO PUESTOS CON TAPIZ EN CUERINA PARA ALTO TRAFICO	----	----
1335	2025	10722-0014622	TECLADO	MARCA: ROWELL; CONEXIÓN DE INTERFACE: USB; MULTIMEDIA Y ERGONÓMICO.	TJ1105	----
1336	2026	10076-0000042	CARRITO METALICO	BASE METÁLICO 2 RUEDAS DE GOMA INFABLE, CAPACIDAD MÁXIMA 100 KGS. TIPO PARA TUBO DE OXIGENO DE 8 MTS3, MONTA CARGA	----	----
1337	2026	10059-0023752	SILLA	INDIVIDUAL	----	----
1338	2025	10500-0000024	INTERCOMUNICADOR	PULSADOR DE LLAMADO	----	----

1339	2025	10030-0002365	GAVETERO - ARCHIVERO	GAVETERO METALICO DE 4 CAJAS DE COLOR BEIGE FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0,75MM DE ESPESOR, CARRILES METALICOS DE 2MM DE ESPESOR, RODAMIENTOS METALICOS IMPORTADOS. CON CARACTERISTICAS MUEBLE COMPACTO NO DESARMABLE CONSTA DE UN TARJETERO EN CADA CAJA UN SEPARADOR BARILLAS PARA COLGAR LOS POCKETS CONSTA DE UNA CHAPA CON 2 LLAVES ASEGURA LAS 4 CAJAS CON MEDIDAS 1,31M X 0,47M X 0,63M	----	----
1340	2025	10356-0000360	PORTA SUERO	PORTA SUERO METALICO DE COLOR BEIGE EN TUBO REDONDO DE 25MM DE DIAMETRO CON 0,90MM DE ESPESOR AJUSTE DE ALTURA 1,10M A 1,75M CON MEDIDAS DE 1,10 – 1,75M (AJUSTABLE)	----	----
1341	2025	10026-0007537	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE MECANO DE 5 BANDEJAS DE COLOR PLOMO CENIZA CON DIMENSIONES DE 2.00MX0.90MX0.40M FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75MM DE ESPESOR PARANTE DE HIERRO ANGULAR DE 11/4 X 2.5MM DE ESPESOR LAS BANDEJAS CUENTAN CON UN PAQUETE O COSTILLAS EN LA PARTE DE ATRÁS LOS BORDES CON DOBLE APLASTE Y SOLDADURA EN LAS ESQUINAS PARA MAYOR RESISTENCIA Y SEGURIDAD DEL ARCHIVO DISEÑO ESPECIAL PARA PESO DE ARCHIVO O DEPOSITO	----	----
1342	2025	10169-0000408	CAMILLA	CAMILLA MARCA WELCH MEDICAL DE PROCEDENCIA USA EL MARCO DE LA CAMILLA DE ABS CON RESPIRADEROS, DISEÑO DE OPERACIÓN DE SUPERFICIE DEL LECHO DE ABS BARANDAS LATERALES CON SITEMA ANTIDESPLOME CARRILES SUPERFICIALES Y LATERALES SON ROCIADOS POR MATERIALES DE PE IMPORTADOS, FUERTE Y RESISTENTE, AEROSOL DE PLASTICO ELECTROSTATICO AVANZADO DE SUPERFICIE, ANTI-ENVEJECIMIENTO Y ANTIOXIDANTE, TANTO LA PLATAFORMA COMO LOS RIELES LATERALES SON DE MATERIALES DE ABS, EL RESPALDO ESTA CONTROLADO POR LA MANIVELA, LA MANIVELA PUEDE SER DOBLADA PARA EVITAR GOLPES EN EL PERSONAL DE ENFERMERIA, ESPALDAR CON REGULACION DE ALTURA A TRAVES DE PISTON A GAS CON SOPORTES PARA COLOCAR PORTA SUERO EN LA PARTE DEL ESPALDAR Y LOS PIES CON CUBIERTA PARA ESPALDAR CON PORTA SUERO DE DOS ASTAS DE ACERO INOXIDABLE CON ALTURA REGULAR RUEDAS CON SISTEMA DE CONTROL DE FRENADO A TRAVES DE PEDAL BILATERAL RUEDAS DIRECCIONALES PARA MANIPULAR FASILMENTE POR UNA SOLA PERSONA RUEDAS GIRATORIAS DE 4 RUEDAS 125MM QUE GIRA A 360° CON QUINTA RUEDA QUE GIRA SOBRE SU PROPIO EJE QUINTA RUEDA CON SISTEMA DE FRENADO A TRAVES DE PEDAL INDEPENDIENTE ANCHO 600MM LARGO 1950MM AJUSTE DE ALTURA 550-840MM	WM-555	38102210320
1343	2025	10055-0006013	REGULADOR DE VOLTAGE	ESTABILIZADOR MARCA SMARTBITT REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE: DE 1100 WATTS 8 SALIDAS	AVR2202	91632207500564
1344	2025	10026-0008101	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE COLOR PLOMO FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR, 5 BANDEJAS CON DOBLE COSTILLA PARA MAYOR RESISTENCIA, PARANTES TIPO ANGULARES DE 1 ¼ CON PERNOS Y TUERCAS DE COLOR FIERRO. CON MEDIDAS ALTO 2 MTS, ANCHO 0.90 MTS, FONDO 0.40 MTS.	----	----

1345	2025	10568-0001224	TELEVISOR	TELEVISOR MARCA LG UHD 4 SMART TV 55" Pantalla Definición 4K ULTRA HD Tipo Pantalla LCD LED Tamaño de pantalla 55" Resolución 3840*2160 Panel IPS Si Ángulo de visión Ángulo de visión amplio Video Tasa de refresco 60hz HDR HDR Activo HDR10 Si HLG Si Upscaler 4K Upscaler Efecto HDR Si True Color Accuracy Si Procesador Quad Magic Remote Habilitado - No Incluido Acceso rápido Si Navegador Web Magic Zoom Live Zoom Magic Link, LG Content Store (App Store) Si AUDIO Potencia 20W Sistema de altoparlantes (ch) 2,0 ch Magic Sound Tuning, Smart Sound Mode, Audio Hi-Fi, LG sound sync / Bluetooth, Códec de audio AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X Modo Surround Ultra Surround Smart TV SO (sistema operativo) webOS 3.5 Convergencia inteligente, Aplicación móvil (LG TV Plus) Conexión móvil, Miracast (replicación de móvil a TV) Conectividad HDMI 6G: 3 ARC (Canal de retorno de audio), (HDMI2 lateral) USB 2.0: 2 LAN Componente / Compuesto de entrada 1 Compuesto de entrada (AV) 1 RF In 2 (Cable/Antena) Wifi 802.11ac Bluetooth, Salida de audio digital (óptico) POTENCIA Fuente de alimentación (voltaje, Hz) 100~240VCA 50-60Hz Consumo de energía Stand By 0,5W	LG 55UJ6300	709RMBW0B973
1346	2025	10099-0000030	VELADOR - COMODA	HOSPITALARIO	----	----
1347	2025	10059-0054490	SILLA	TIPO BANCA DE ESPERA PARA 2 PERSONAS, TAPIZ CUERINA COLOR NEGRO, DE ALTO TRAFICO, BASE METALICA.	----	----
1348	2025	10207-0000016	ESTERILIZADOR	ESTUFA DE ESTERILIZACION MARCA ZHENGJI DE INDUSTRIA CHINA DE COLOR MARFIL Y AZUL CON CERRADURA EN LA PUERTA AIRE ACCION SILENCIOSA, PROTECCION MECANICA DE EXCESO DE TEMPERATURA TAMAÑO 415MM X375MM X 345MM CON CONSUMO DE ENERGIA 1000W, RESOLUCION DE LA TEMPERATURA 0.1° C FLUCTUACION DE TEMPERATURA +/- 1°C ESTE EQUIPO SE UTILIZA PARA SECADO, ESTERILIZACION, SOLIDIFICACION, EN EL CAMPO DE LA INDUSTRIA Y LA MINERIA, EN EL CAMPO MEDICO, LABORATORIO CLINICO, ASI COMO TAMBIEN EN LA INVESTIGACION SIENTIFICA, HORNO DE SECADO RANGO DE TEMPERATURA RT + 10 – 200° C RESOLUCION DE TEM. 0.1° C, FLUCTUACION DE TEMPERATURA +/- 1°C CON CERRADURA EN LA PUERTA, AIREACION SILENCIOSA, PROTECCION MECANICA DE EXCESO DE TEMPERATURA	OV-9053A	144034
1349	2025	10513-0000038	CENTRAL TELEFONICA - TARJETAS DE CONTROL TELEFONICO	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC; TARJETA DE 8 LINEAS EXTERNAS PANASONIC, MODELO KX- TDA0180, SERIE:8EASE038518; TARJETA DE 8 LINEAS INTERNAS DIGITALES PANASONIC, MOD: KX-TDA0171, SEROE:7GASG010183; 2 (DOS) TARJETA 16 LINEAS ANÁLOGAS PANASONIC, MOD:KX-TDA0174, SERIES:8HASE154541 Y 8ACSE133145; FUENTE DE ALIMENTACION PANASONIC MODELO: KX-TDA0108, SERIE: 7GASE013758	KX-TDA200BX	9HASO014315
1350	2025	11002-0001349	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA DAHUA SENSOR DE IMAGEN CMOS DE 1/2.7" PÍXELES EFFECTIVOS 1280 (H) * 720 (V) 1 MP MIN. ILUMINACIÓN 0.04 LUX/F2.4 30IRE, 0 LUX CON IR TIEMPO DE OBTURACIÓN PAL 1/25~1/100000S S NTSC 1/30 A~1/100000S TIPO DE LENTE LENTE FIJO/IRIS FIJO LONGITUD FOCAL 2.8MM ANGULO DE VISTA H: 93° V:48° DISTANCIA DE ENFOQUE 800 MM 31.50° RANGO DE AJUSTE PAN: 0 - 360 °, INCLINACIÓN: 0 - 78 °, ROTACIÓN: 0 - 360 ° DÍA Y NOCHE AUTO/MANUAL VELOCIDAD DE FOTOGRAMAS DE VÍDEO 25/30 FPS @ 720P SALIDA DE VIDEO HD 1 SALIDA DE VIDEO DE ALTA DEFINICIÓN BNC DE 1 CANAL RELACIÓN S / N MÁS DE 65 DB BALANCE DE BLANCOS AUTOMÁTICO AUTO / MANUAL SMART IR AUTO/MANUAL RANGO DE IR HASTA 20M PRUEBA DE CLIMA IP67 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12 VDC ± 30%	DH-HAC-T2A11N- 0280B	5E01343PALA5D57
1351	2025	10061-0000245	TABURETE	GIRATORIO BAJO	----	----
1352	2025	10438-0000077	MESA MEDICA	GINECOLOGICA	----	----
1353	2026	10067-0000817	VITRINA	VITRINA ESTANTE METALICO DE 2 CUERPOS CONSTA DE 4 BANDEJAS REGULABLES, PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO CON CHAPA DE SEGURIDAD Y JALADORES METALICOS, PUERTAS CORREDIZAS METALICAS, CON CHAPA DE SEGURIDAD, DE DIMENSIONES 1.95 X 0.90 X 0.40 METROS, COLOR PLOMO	----	----
1354	2025	10059-0054745	SILLA	SILLA DE PLASTICO RESISTENTE CON BRAZOS	----	----

1355	2026	10026-0008084	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE COLOR PLOMO FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR, 5 BANDEJAS CON DOBLE COSTILLA PARA MAYOR RESISTENCIA, PARANTES TIPO ANGULARES DE 1 ¼ CON PERNOS Y TUERCAS DE COLOR FIERRO. CON MEDIDAS ALTO 2 MTS, ANCHO 0.90 MTS, FONDO 0.40 MTS.	----	----
1356	2026	10026-0006693	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0.75MM DE ESPESOR, TUBO DE 30X30 DE 1,5MM DE 5 BANDEJAS FIJA Y 6 ESPACIOS MEDIDAS 2,40MX1.00MX0.40M COLOR CAFE	----	----
1357	2025	10026-0004793	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	ESTANTE MATERIAL MADERA DE DIMENSIONES 2.40 X 1.00 X 0.40 METROS, CON 6 DIVISIONES.	----	----
1358	2025	10158-0000431	BALANZA	BALANZA ELECTRONICA DIGITAL DE COCINA MARCA CAMRY, SENSOR DE CALIBRADOR DE TENSION UNICA DE ALTA PRESION, PANTALLA LCD DE 0.5 PULGADAS, CAPACIDAD DE 2 A 5 KILOGRAMOS.	EK3052	----
1359	2025	10270-0000109	SILLA DE RUEDAS	SILLA DE RUEDAS CON LLASNTAS DE GOMA ANTIDESLIZANTE, CON FRENOS DE LONA REFORZADA, RECLINABLE, POSA PIES INDUSTRIA AMERICANA	----	----
1360	2026	10060-0001496	SILLON	MATERIAL MADERA, TAPIZ AZUL, PARA TRES PERSONAS TIPO SOFA CAMA	----	----
1361	2025	10502-0000810	APARATOS TELEFONICOS	APARATO TELEFONICO INTEGRADO "PANASONIC"	KX-TS520LX	8JCMA002754
1362	2025	15407-0000018	ESTABILIZADOR DE CORRIENTE	ESTABILIZADOR MARCA OMEGA REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE DE 1100 WATTS OMEGA 8 SALIDAS	PCG 2000	15323012000411
1363	2026	10055-0005440	REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE DE 1800 MARCA FORZA	FVR-220	183511793054
1364	2025	10026-0007551	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE MECANO DE 5 BANDEJAS DE COLOR PLOMO CENIZA CON DIMENSIONES DE 2.00MX0.90MX0.40M FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75MM DE ESPESOR PARANTE DE HIERRO ANGULAR DE 11/4 X 2.5MM DE ESPESOR LAS BANDEJAS CUENTAN CON UN PAQUETE O COSTILLAS EN LA PARTE DE ATRÁS LOS BORDES CON DOBLE APLASTE Y SOLDADURA EN LAS ESQUINAS PARA MAYOR RESISTENCIA Y SEGURIDAD DEL ARCHIVO DISEÑO ESPECIAL PARA PESO DE ARCHIVO O DEPOSITO	----	----
1365	2025	10714-0013965	MONITOR	MARCA AOC DE "21.5. PULGADAS", MATRIZ ACTIVADA LTF DE ULTIMA TECNOLOGÍA LED, RESOLUCIÓN DE 1920*1080 PX CON PUERTO HDMI Y DVICON FUENTE EXTERNA IMPRESINDIBLE, VOLTAJE 220/ 240,.	22B1	GMYJ3HA006401
1366	2025	10722-0015544	TECLADO	TECLADO MARCA DELL, CONEXIÓN USB 2.0 ALÁMBRICO, MULTIMEDIA FORMATO ESPAÑOL DE 104 TECLAS, LED INDICADORES PARA MAYÚSCULAS, BLOQUEO DE PANEL NUMÉRICO.	KB-216	CN-0F2JV2-LO300-9BC-12M
1367	2025	10025-0006290	ESCRITORIO	ESCRITORIO ESTACION DE TRABAJO DE COLOR CAFÉ MODELO EN L HECHO EN MELAMINA BRASILEIRA IMPORTADA CONSTA DE 1 GAVETERO MOVIL PORTA CPU Y TECLADO, MEDIDAS 0,78X1,85X1,40 MTS	----	----
1368	2025	10165-0000045	PURIFICADOR	PURIFICADOR DE COLOR BLANCO MARCA SUN- SURE DE PROCEDENCIA USA SISTEMA DE PURIFICACION DE AIRE DE GRADO HOSPITALARIO VOLTAGE DE 220V/50HZ PESO DE 10,43 KILOS, DIMENSIONES DE 45,42CM X 54,61 CM X 20.32 CM, SISTEMA DE FILTRACION DE AIRE A TRAVES DE PRE-FILTRO, 2 ETAPAS DE CARBON ACTIVO Y FILTRO ABSOLUTO HEPA (2 ETAPAS), LAMPARA GERMICIDA UVC, LONGITUD DE ONDA CORTA 254 NANOMETROS, RANGO DE OPERACIÓN HASTA 93 M², SENSOR QUIMICO PARA COV'S, SENSOR DE MANTENIMIENTO DE FILTROS Y DE LAMPARA UV	SP-20C	20053000967
1369	2025	10552-0000840	BANCA	BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS, ESTRUCTURA METALICA Y TAPIZ CUERINA DE ALTO TRAFICO,	----	----
1370	2025	10659-0001165	EXTINGUIDOR	EXTINGUIDOR DE FUEGO DE 2 KILOS A.B.C. POLAR ROJO POLVO QUIMICO	----	----
1371	2025	10757-0000553	BALANZA DE PRECISION	BALANZA MECANICA ADULTO MARCA SECA DE PROCEDENCIA ALEMANA BASCULA DE PIE, COLUMNA CON CONTRAPESO, CUBIERTA ANTIDESLIZANTE, CAPACIDAD DE 200 KG, UN TALLIMETRO ADULTO MEDICION EN CENTIMETROS 70-190 CM, UN CUERPO EN ACERO CON PINTURA ELECTROSTATICA, PESO 173G	700	10000000997990
1372	2025	10092-0000341	CATRE METALICO/MADERA - CAMA MADERA -LITERA	CATRE HOSPITALARIO MANUAL	----	----
1373	2026	10067-0000816	VITRINA	VITRINA ESTANTE METALICO DE 3 CUERPOS CONSTA DE 4 BANDEJAS REGULABLES, PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO CON CHAPA DE SEGURIDAD Y JALADORES METALICOS, PUERTAS CORREDIZAS METALICAS, CON CHAPA DE SEGURIDAD, DE DIMENSIONES 1.95 X 1.20 X 0.40 METROS, COLOR PLOMO	----	----

1374	2025	10160-0000014	BAÑO MARIA	DE PROCEDENCIA ALEMANA MARCA MEMMERT DE COLOR PLOMO CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE CON DIMENCIONES 350X210X140MM	WNB10	L3160009
1375	2025	10098-0000108	HORNO - MICROONDAS	MICROONDAS, MARCA LG, CAPACIDAD DE 20 LITROS, PANEL DE CONTROL LED, PLATO GIRATORIO DE 245 MM.	MS2042D2	----
1376	2025	10026-0004526	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	METALICO TIPO MECANO DE 5 BANDEJAS GRADUABLES CLASE SEMI PESADO 2M*0.9M*0.40M CAPACIDAD DE 60 KG CON UN PLANCHA DE 0.75MM DE ESPESOR CON UN PARANTE DE HIERRO ANGULAR 1 1/4 * 1/8 CON TUERCAS Y PERNOS	----	----
1377	2025	11004-0000006	MESA PASTEUR	MESA CARRO DE CURACION CO CAJA FABRICADO EN TUBO CUADRADO 25 X 25 MM DE ACERO INOXIDABLE CON RUEDAS DE GOMA MEDIDAS 0.80*0.70*0.40	----	----
1378	2025	10067-0000508	VITRINA	METÁLICOS DE 2 CUERPOS CON 2 PUERTAS DE VIDRIO 4 DIVISIONES, METÁLICA DE 2 CUERPOS CON 2 PUERTAS DE VIDRIO C/MARCO METÁLICO ABATIBLE CON CERRADURA CENTRAL 4 BANDEJAS INTERNAS GRADUABLES DE 1,80 X 0,90 X 0,40	----	----
1379	2026	10295-0000016	EQUIPO DE RAYOS X	MARCA GMM, ANODO GIRATORIO FLUOROSCOPIA CONTINUA FLUOROSCOPIA PULSADA DISPARO ÚNICO ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES SIN INTERRUPCIÓN DE FLUOROSCOPIA. EDICIÓN DE DATOS DE PACIENTES. CONTROL DE DOSIS AUTOMÁTICO Y MANUAL. PROGRAMACIÓN DE TÉCNICAS DE OBTENCIÓN DE IMÁGENES O DOSIS DE RADIACIÓN DIFERENCIADA DE ACUERDO A CADA PACIENTE.(PEDIÁTRICAS, ADULTOS). INTERRUPTOR DE EMERGENCIAS. GENERADOR DE ALTA FRECUENCIA. PUNTO FOCAL DE 0.3 Y 0.6 MM COMO MÍNIMO. IMÁGENES EN VIVO Y CONGELADA EN LA ÚLTIMA IMAGEN OBTENIDA ALTO VOLTAJE 120 KVP. PARRILLA FIJA ANTIDIFUSORA. INTERRUPTOR DE PEDAL MULTIFUNCIÓN TEMPORIZADOR DE SEGURIDAD CON SEÑAL AUDIBLE.FILTRO DE ALUMINIO 2.7 MM.AL. O SUPERIOR. COLIMADOR TIPO IRIS. FORMATO DE IMAGEN DE 1024X1024. INTENSIFICADOR DE IMAGEN DE CAMPO DE 9" DIAFRAGMAS PARALELOS. CON CONTROL DE APERTURA CIERRE Y ROTACIÓN. TIEMPOS DE FLUOROSCOPIA MÁXIMOS. CONTROLES PARA MODIFICACIÓN DE PARÁMETROS O TÉCNICAS DE OBTENCIÓN DE IMÁGENES. CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS VOLTAJE 230 VAC +/- 10% MONOFASE ESTÁNDAR O SIMILAR. FRECUENCIA 50 HZ. ESTÁNDAR. CORRIENTE ABSORBIDA 5A @ 230 VAC, 10A @115 VAC EN MODO FLUOROS O SIMILAR.20 A @230 VAC, 30A @115 VAC EN MODO RADIOGRAFIA O SIMILAR. CORRIENTE DEL TUBO DEL GENERADOR DE RAYOS X HASTA 25MA A 200 – 240AV O MENOR		552-14-036-439
1380	2025	11004-0000021	MESA PASTEUR	MESA DE CURACION MARCA CAMELAZ DE INDUSTRIA NACINAL TRANSPORTABLE FABRICADO EN TUBO CUADRADO DE 25X25MM CON ESPESOR DE 1.6MM Y TUBO REDONDO DE 0.16MM DE DIAMETRO LA PARTE SUPERIOR FORRADO CON ACERO INOXIDABLE CON MEDIDAS 0.82M X 0.65M X 0.40M	----	----
1381	2025	10164-0000228	BOMBA DE INFUSIÓN	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA PARA APLICACIONES MÉDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUJO DE 0 – 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUJO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN 0 A 9999 ML., CON INCREMENTO DE VOLUMEN DESDE 0.01 ML, CON FLUJO DE BOLO AJUSTABLE DE 999 ML/H, CON FLUJO KVO (MANTENIMIENTO DE VENA ABIERTA), AJUSTABLE DE 0,01 A 10 ML/H, LÍMITE DE PRESIÓN AJUSTABLE DE 0 A 99 MBAR, CON FUNCIÓN VOLUMEN SOBRE TIEMPO Y CON BOLO MANUAL Y AUTOMÁTICO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 1400 EVENTOS, CAPACIDAD DE LA BATERÍA DE 6 HORAS, CON PROTECCIÓN CONTRA INGRESO DE LÍQUIDOS IP32, CON MODO DE REPOSO (STAND BY), CON INDICADORES DE ALARMA, CON DETECTOR DE AIRE EN LÍNEA, CAPACIDAD DE BIBLIOTECA O ETIQUETADO DE MEDICAMENTO DE 100 DROGAS, CÁLCULO DE DOSIS (ML/H, UG/H, UG/MIN, UG/KG/H, UG/KG/MIN, MG/H, MG/MIN,MG/KG/MIN, MG/KG/H, CON BATERÍA INTERNA PARA EL EQUIPO, CON ABRAZADERA PARA PORTA SUERO, CON ASA DE TRANSPORTE, RECEPCIÓN DE MATERIAL UNIVERSAL. INCLUYE: 1 CABLE CONECTOR ENCHUFE.	IPA112	0022029010

1382	2025	10013-0000640	CASILLERO	METALICO DE 6 DIVISIONES TODAS LAS PUERTAS CON CERRADURAS INDIVIDUALES	----	----
1383	2025	10164-0000107	BOMBA DE INFUSIÓN	BOMBA DE INFUCION VOLUMETRICA COLOR BLANCO CON DETALLE AZUL MARCA MINDRAY DE PROCEDENCIA CHINA DISEÑO COMPACTO Y LIVIANO DE FACIL TRASLADO BATERIA DE AUTONOMIA PROLONGADA PARA EMERGENCIA Y TRASLADO DE PACIENTES PANTALLA GRANDE, OPERACIÓN INTUITIVA DE FACIL USO, ALTA RESISTENCIA AL AGUA HASTA IP 34 DETECCION DE PRESION DINAMICA, FUNCION QUE IMPIDE LA FORMACION DE BOLOS, BIBLIOTECA DE MEDICAMENTOS HISTORIAL DE EVENTOS DETECCION DE BURBUJAS DE AIRE DE ALTA SENSIBILIDAD DIMENSIONES 250X40X150MM PESO 1,50KG CON PANTALLA LCD DE 30" DE 240X128 PIXELES	BENEFUSION VP3	70503548
1384	2021	10714-0007196	MONITOR	MONITOR 20 " SAMSUNG COLOR NEGRO	S20A300	ZT3RH9NB800855N
1385	2025	10279-0001050	TENSIOMETRO	MARCA ERKA, PROCEDENCIA ALEMANIA, ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO TIPO RELOJ DE 56 MM DIÁMETRO, ESCALA DE LECTURA DE RANGO DE MEDICIÓN DE 0 A 300 MMHG. LA PRECISIÓN ES DE +/- 3MMHG BRAZALETE O MANGO PARA ADULTOS CON CIRCUNFERENCIA DE 27 A 35 CM, SIN PVC, DEHP Y LIBRE DE LATEX, DE DOS TUBOS DE 80 CM DE LARGO.	229.20492	20001320
1386	2025	10526-0000520	MICROFONO	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO DE MANO, MARCA SHURE INCLUYE 15 METROS DE CABLE DE CONEXION.	SM48	0614013898
1387	2021	10468-0000478	TERMOMETRO	TERMOMETRO DIGITAL MARCA BBLOVE COLOR BLANCO, Sonda INFRARROJO ALTAMENTE SENSIBLE, MEDICION SIN CONTACTO, MEDICION EN 1 SEGUNDO, RANGO DE MEDICION: 32.0 ° C - 42.2 °C, PRECISION: +/- 0.2°C (35.0°C – 42.0°C), RESOLUCION: 0.1°C, MEMORIA: 32, FUENTE DE ALIMENTACION: 2*AAA(DC 3V), DIMENSION: 144 MM * 101MM * 26 MM, PESO: 88 G (SIN BATERIA), APAGADO AUTOMATICO: 60 S.	AET-R1B1	----
1388	2026	10244-0000057	NEGATOSCOPIO	NEGATOSCOPIO DE UN CUERPO.	----	----
1389	2026	10059-0086871	SILLA	SILLÓN SEMI EJECUTIVO GIRATORIO, ESTRUCTURA METÁLICA, SISTEMA DE PISTÓN CON PALANCA, APOYA BRAZOS RÍGIDO ATORNILLADOS A ESPALDAR, ASIENTO ESPALDAR TAPIZ CUERO SINTÉTICO ECOLÓGICO DE ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO, ROSCA PARA AJUSTAR LA ESTRUCTURA, CILINDRO DE SUSPENSIÓN HIDRÁULICO, CON BASE EN FORMA DE ESTRELLA DE PVC CON 5 RUEDAS DE ALTA RESISTENCIA, DIMENSIONES ALTO 110CM, ANCHO 63 CM, FONDO 49CM, ESPALDAR 50CM*60 CM.	----	----
1390	2025	10090-0000101	BIOMBO	DE 2 CUERPOS	----	----
1391	2026	10714-0014668	MONITOR	MONITOR SAMSUND LED 22 PULGADAS (21.5-54.6 CM) MATRIZ ACTIVA LTF DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA LED, RESOLUCIÓN DE 1920X1080 PX CON PUERTO HDMI Y VGA, CON FUENTE EXTERNA IMPRESCINDIBLE, VOLTAJE 220/240 V, INCLUYE CABLE HDMI DE 1.5 MTS	S22F350FHL	0ABZHCPT700104P
1392	2025	10382-0000018	AGITADOR VORTEX	AGITADOR VORTEX CABEZAL INTERCAMBIABLE DE COLOR AZUL Y BLANCO MARCA ZENITHLAB DE PROCEDENCIA CHINA CON VOLTAJE AC 20-110+/- 10% 50/60 HZ, CONSUMO DE ENERGIA 30W, CON FRECUENCIA DE OSCILACION DE 1000 – 2800 RPM/MIN CON DIMENSIONES 170MM X 120MM X170MM	HX-D	----
1393	2025	10013-0000635	CASILLERO	METÁLICO DE 6 DIVISIONES TODAS LAS PUERTAS CON CERRADURAS INDIVIDUALES	----	----
1394	2025	10659-0001106	EXTINGUIDOR	EXTINGUIDOR DE FUEGO DE 2 KILOS A.B.C. POLAR ROJO POLVO QUIMICO	----	----
1395	2025	10055-0003933	REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAGE DE 1800 WATTS MARCA OMEGA COLOR NEGRO	PCG 1800	13033206001979FNN
1396	2025	11003-0000378	MESA MAYO	MESA MAYO MARCA: SAIKANG PROCEDENCIA: CHINA TAMAÑO: 800 * 410 * 730-1130 MM. APROX., TABLERO DE MDF EN LA PARTE SUPERIOR CON CUBIERTAS LATERALES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO, MARCO DE MATERIAL PINTADO CON PINTURA EPOXICA HORNEABLE, CON COLUMNA DE ACERO INOXIDABLE CON ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO DE AIRE., CON CUATRO RUEDAS SILENCIOSAS., 125 TABLEROS DE COLOR BEIGE, 5 TABLEROS DE COLOR CAFÉ OSCURO		
1397	2025	10659-0001463	EXTINGUIDOR	EXTINGUIDOR DE FUEGO DE 2 KILOS A.B.C. POLAR ROJO POLVO QUIMICO	----	----

1398	2025	10067-0000494	VITRINA	METALICO, PUERTAS CORREDIZAS CON RODAMIENTOS METALICOS CON LA PARTE SUPERIOR DE VIDRIO CON CHAPA ADJUNTA, 1,80 ALTO X 0,90 LARGO, 0,40, C/PLANCHA DE ACERO DE 0,75MM DE ESPESOR, CON BANDEJAS INTERNAS GRADUABLES, CON DIVISION EN LA PARTE INFERIOR C/PUERTAS CON CHAPA JALADORES CROMADOS	----	----
1399	2025	10026-0008095	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE COLOR PLOMO FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR, 5 BANDEJAS CON DOBLE COSTILLA PARA MAYOR RESISTENCIA, PARANTES TIPO ANGULARES DE 1 ¼ CON PERNOS Y TUERCAS DE COLOR FIERRO. CON MEDIDAS ALTO 2 MTS, ANCHO 0.90 MTS, FONDO 0.40 MTS.	----	----
1400	2025	10164-0000121	BOMBA DE INFUSIÓN	BOMBA DE INFUCION A GOTEIO DE COLOR BLANCO CON VERDE DE PROCEDENCIA AMERICANA MARCA WELCH MEDICAL CON CASSETERA PARA BOMBA DE INFUCION ADICIONAL MANEJO TACTIL INNOVADOR, RESUESTA RAPIDA A DIVERSOS AJUSTES DISEÑO LIGERO Y COMPACTO, CON BATERIA DE LITIO DE ALTA CAPACIDAD, CON PUERTA AUTOMATICA Y DISEÑADA PARA LA INFUSION, CON MODULO WIFI INTERNO CONECTADO AL ICLS, 11 AJUSTES DE NIVELES DE OCLUCION, CUANDO LA INFUCION OCLUYE EL TUBO, HAY DESCOMPRESION AUTOMATICA PARA EVITAR DERAMES DE LIQUIDO, CONTROL INDEPENDIENTE DE DOBLE CPU, GARANTIZA UN CONTROL REAL Y FIABLE DE LOS DATOS, SUPER CONDENSADOR INTERNO QUE PROPORCIONA UNA ALARMA DE 3 MINUTOS EN CASO DE ESCAPE DE ENERGIA REPENTINA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD	MP-60	60171106382
1401	2025	10722-0004372	TECLADO	MARCA VICTORY	----	K50150908002840
1402	2025	10026-0007536	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE MECANO DE 5 BANDEJAS DE COLOR PLOMO CENIZA CON DIMENSIONES DE 2.00MX0.90MX0.40M FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75MM DE ESPESOR PARANTE DE HIERRO ANGULAR DE 11/4 X 2.5MM DE ESPESOR LAS BANDEJAS CUENTAN CON UN PAQUETE O COSTILLAS EN LA PARTE DE ATRÁS LOS BORDES CON DOBLE APLASTE Y SOLDADURA EN LAS ESQUINAS PARA MAYOR RESISTENCIA Y SEGURIDAD DEL ARCHIVO DISEÑO ESPECIAL PARA PESO DE ARCHIVO O DEPOSITO	----	----
1403	2026	10030-0002411	GAVETERO - ARCHIVERO	GAVETERO DE MELAMINA DE COLOR BLANCO PARA DISPENSADOR DE AGUA DE UN CAJON Y 2 DIVISIONES DE 0.50MTSX0.50MTSX 0.90MTS CON UNA CAJA CON JALADOR METALICO CON ESPACIO PARA VASOS Y PÚERTA PARA BASURERO	----	----
1404	2025	11123-0000021	COLCHON ANTIESCARAS CON MOTOR INFLABLE	COLCHON ANTIESCARAS INFLABLE, NEUMATICO CON REGULACION DE PRESION COLOR HUESO, SUS CELDAS DE AIRE SE INFLAN Y DESINFLAN ALTERNATIVAMENTE PARA LA PREVENSION DE FORMACION DE ESCARAS, PERMITIENDO UNA DISTRIBUCION HOMOGENEA DEL PESO DEL PACIENTE CON RIESGO A CONTRAER ULCERAS POR PRESION , COMO PERSONAS INMOVILIZADOS O QUE DEBEN PASAR MUCHO TIEMPO EN CAMA, DIMENSION SIN SOLAPAS: 200*90*7 , MATERIAL PVC DE GRADO MEDICO, ESPESOR DE MATERIAL: 0.35MM, RECISTENCIA AL FRIO: -30°C, NUMERO DE CELDAS: 130, PESO QUE SOPORTA: 135KG, INCLUYE: COMPRESOR, ALIMENTACION : 220V 50HZ/60HZ, RANGO DE PRESION: 40-100 MMHGIN, SALIDA DE AIRE: 6-7 L/M, DIMENSIONES: 23*12*10CM, CUBIERTA PLASTICA: ABS, COLOR BLANCO Y PLOMO.	----	----
1405	2025	10718-0000911	ESCÁNER	ESCANER MARCA HP, ESCANER CON ALIMENTADOR DE HOJAS, PANEL DE CONTROL DE CUATRO BOTONES, PANEL TÁCTIL RESISTIVO SUSPENSIÓN/ENCENDIDO INICIO ATRÁS AYUDA, TECNOLOGÍA DE ESCANEO CMOS CIS SENSOR DE IMAGEN, PANTALLA TÁCTIL A COLOR DE 2.8 PULG. ESCANEADO A COLOR AJUSTE DE RESOLUCIÓN, VELOCIDAD DE ESCANEADO DE 400PPM/80IPM, CON CONECTIVIDAD DE ESTÁNDAR ETHERNET, USB, WI-FI DIRECT, MEMORIA ESTÁNDAR DE 512MB SOPORTE DE PLÁSTICO PARA DOCUMENTOS FRÁGILES, ALIMENTACIÓN DE 90-264 VCA, FRECUENCIA DE 50-60 HZ, APAGADO AUTOMÁTICO.	HP SCANJET PRO N4000	CN414B405F
1406	2025	14201-0000102	CAMA HOSPITALARIA	CAMA DE TRES MOVIMIENTOS MARCA PARAMOUNT, PATAS CON RUEDAS Y SISTEMA DE FRENO, FABRICADO EN FIERRO CON PRE TRATAMIENTO ANTICORROSIVO CON PINTURA ELECTROESTÁTICA AL HORNO, CON MATERIALES FORRADOS DE PVC TÁCTILES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	VA-120	ALK-234210

1407	2025	11003-0000159	MESA MAYO	MESA TRANSPORTADORA MARCA CONTACTO DE INDUSTRIA ALEMANA DE 2 PISOS DE ACERO INOXIDABLE 18/10 CON 4 LLANTAS GIRATORIAS 2 DE ELLAS CON FRENOS CON MEDIDAS LARGO 84 CM, ANCHO 52CM, ALTO 97 CM	----	----
1408	2026	10026-0006839	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE METALICO TIPO MECANO DE COLOR PLOMO FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 1MM DE GROSOR CONSTA DE 7 BANDEJAS GRADUABLES, PARANTES EN ANGULAR DE FIERRO, PERNOS Y TUERCAS, PINTURA AL HORNO ANTICORROSIVA CON MEDIDAS DE 2,40M X 0.90M X 0,31M	----	----
1409	2026	10701-0005367	C.P.U.	INTEL CORE 2 QUAD, INCLUYE: CORTAPICO, MICROFONO, PAD MOUSE, CONVERSOR USB A PARALELO, FUNDAS	----	----
1410	2026	10708-0000066	GRABADOR / QUEMADOR DE CD-S - LECTOR DE CD	LECTOR COPIADOR DE DVD MARCA SAMSUNG DISC (BD-RE) R/RW UNIDAD SUPERMULTI	SE-208	S16B6YAGC001TT
1411	2025	10039-0013238	MESA - MESON	MESA MAYO DE ALIMENTACION EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR CON TUBO DE 30X50 EN LA BASE CON LA PARTE SUPERIOR CON UNA BANDEJA DE MELAMINA CON 4 RUEDAS PARA SU MEJOR MANEJO Y UTILIDAD CON MEDIDAS DE ALTO DE 080 A 1.20 MTS REGULABLE, LARGO 0.60 MTS, FONDO 0.40 MTS	----	----
1412	2021	10500-0000056	INTERCOMUNICADOR	PULSADOR DE LLAMADO	----	----
1413	2025	10653-0000041	BOMBA DE AGUA	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA DOBLE TURBINA	----	----
1414	2026	10714-0014875	MONITOR	MONITOR SAMSUNG DE COLOR NEGRO TIPO LED TAMAÑO 22" PULGADASCON FUENTE EXTERNA RELACION ASPECTO 16:9 RESOLUCION 1920 X 1080 A 60 HZENTRADAS: 1 HDMI	S22A336NHL	4X3XH4TW302950W
1415	2025	11069-0000003	CATETER PHILLIPS (CISTOSCOPIA-URETROSCOPIA)	DE 12 CHARR PARA UTILIZAR CON BUJIAS FILIFORM MARCA KARL STORZ DE INDUSTRIA ALEMANA	27577 C	----
1416	2025	10710-0003834	IMPRESORA	----HP LASERJET DE COLOR NEGRO METODO DE IMPRESIÓN LASER, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 33PPM (A4) HASTA 354PPM(CARTA) CICLO DE TRABAJO MENSUAL HASTA 50000 PAGINASCON VOLUMEN DE TRABAJO RECOMENDADO ENTRE 750 Y 3000 PAGINAS, CON RESOLUCION DE 1200 X 1200 DPI, CON MEMORIA ESTANDAR 256MB, Y MEMORIA MAXIMA 256MB CON VELOCIDAD DEL PROCESADOR 800MHZ CON MANEJO DE PAPEL ESTANDAR /ENTRADA DE 250 HOJAS EN LA BANDEJA DE ENTRADA 2 Y 50 HOJAS EN LA BANDEJA MULTIUSO, MANEJO DE PAPEL ESTANDAR/SALIDA DE 150 HOJAS CON IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMATICA (ESTANDAR), CON PANTALLA LCD DE 2 LINEAS (TEXTO Y GRAFICOS) CON TAMAÑO DE HOJA ESTANDAR A4,A5,A6,B5(JIS) Y PESO DEL PAPEL RECOMENDADO DE 60 A 120 G/M2 CONECTIVIDAD 1XUSB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD 1 X RED ETHERNET 10/100/1000T, COMPATIBILIDAD MICROSOFT WINDOWS7 32-BIT AND 64BIT WIMDOWS VISTA 32-BIT AND 64BIT WINDOWS XP 32-BIT (SP2 O SUPERIOR) MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 32-BIT AND 64-BIT WINDOWS SERVER 2003 32-BIT SP3 CON FUENTE DE ALIMENTACION AUTO VOLTAJE DE 100 A 240 VAC 50/60 HZ CON ACCESORIOS PATCH CORD CAT 5E CERTIFICADO DE 5MTS, CABLE USB DE 2.0 MTS PARA IMPRESORAS AMBOS ORIGINALES Y SELLADOS MANUALES Y GUIAS	M401DNE (CF399A)	BRFSF7TSLJ
1417	2026	10059-0023753	SILLA	INDIVIDUAL	----	----
1418	2025	10284-0000189	TUBOS DE OXIGENO CILINDRO	BOTELLONES DE OXIGENO, MARCA LUXFER, PROCEDENCIA AMERICANA, CON CAPACIDAD DE 682 LIBRAS, CONEXIÓN CGA-870, TIPO E.	TIPO E (682 LIBRAS)	----

1419	2025	10710-0004321	IMPRESORA	MARCA EPSON M 105 DE COLOR NEGRO TECNOLOGÍA MICROPIEZO® MONOCROMÁTICA OPTIMIZADA IMPRESIÓN RESOLUCIÓN HASTA 1440 X 720 DPI DE RESOLUCIÓN OPTIMIZADA EN VARIOS TIPOS DE PAPEL TAMAÑO DE LA GOTA DE TINTA 3 PICOLITROS VELOCIDAD DE IMPRESIÓN MÁXIMA: NEGRO 35 PPM; NORMAL: NEGRO 15 ISO PPM CAPACIDAD DE IMPRESIÓN INTERFACE BANDEJA DE ENTRADA PARA PAPEL: 100 HOJAS /10 SOBRES, BANDEJA DE SALIDA: 30 HOJAS CONECTIVIDAD USB 2.0 HIGH SPEED (COMPATIBLE CON USB 1.1) TIPOS DE PAPEL ETHERNET 10/100 MBPS 21 ,6 X 111 CM (8,5" X 44") MANEJO DE PAPEL NORMAL, BOND Y CORREO AÉREO HOJAS INDIVIDUALES 10 X 15 CM (4" X 6"), 13 X 18 CM (5" X 7"), 20 X 25 (8" X 10") CARTA, LEGAL, OFICIO (21,6 X 35,6 CM), A4, A5, A6, B5 COMPATIBILIDAD WINDOWS® 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA®, WINDOWS XP, WINDOWS XP PROFESSIONAL FUENTE DE ALIMENTACIÓN X64 MAC OS®X, 10.5.8, 10.6.X, 10.7.X, 10.8.X VOLTAJE: 100-120V O 220-240V; FRECUENCIA: 50-60HZ +/- 0 ,5HZ CON ACCESORIOS 2 BOTELLAS DE TINTA NEGRA, CABLE USB DE 1,5 MTS PARA IMPRESORAS, CABLE DE ALIMENTACION	WORK FORCE M 105	S2QY017424
1420	2025	10356-0000270	PORTA SUERO	CON RUEDAS FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE ESPESOR DE COLOR BEIGE ALTURA AJUSTABLE DE 1,10 A 1,80 MTS CON 4 GANCHOS EN LA PARTE SUPERIOR Y LLEVA 4 RUEDAS EN LA PARTE INFERIOR	----	----
1421	2025	10108-0000030	INCINERADOR DE AGUJA	INCINERADOR DE AGUA, MARCA LISTON DE COLOR METALICO DE PROCEDENCIA RUSIA, DESTRUCTOR DE JERINGA DE BAJO COSTO, EL DISEÑO ES PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE LABORATORIO, CORTA A INCINERA TODO TIPO DE AGUJAS, FACIL DE LIMPIAR	D1101	C201812542
1422	2013	10061-0000258	TABURETE	GIRATORIO ALTO	----	----
1423	2025	10067-0000971	VITRINA	METALICA CON PLANCHA DE 0,75 MM CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO CON 3 GABETEROS INFERIORES MEDIDAS 1,80 X 1,20 X 0.40 MTS	----	----
1424	2025	10013-0000306	CASILLERO	CASILLERO, MATERIAL METÁLICO	----	----
1425	2025	10039-0009388	MESA - MESON	MESA DE PLASTICO CON PATAS FIJAS DE DIMENSIONES 0.74 X 0.74 X 0.73 METROS.	----	----
1426	2023	10537-0000063	AMPLIFICADOR	AMPLIFICADOR SEÑAL PAGER	----	----
1427	2025	10294-0000033	ELECTROESTIMULADOR	ELECTROESTIMULADOR, MARCA GLOBUS DE PROCEDENCIA ITALIA DE COLOR BLANCO CON PLATEADO, 4 CANALES DE SALIDA CON CONTROL DE INTENSIDAD INDEPENDENDIENTE INTENSIDAD, AMPLIAR PANTALLA LCD RETRO ILUMINADA, FORMA DE ONDA: RECTANGULAR BIFASICA SIMETRICA 100% COMPENSADA, FUNCIONES: ELECTRO ANALGESICA Y ELECTRO ESTIMULACION, FRECUENCIA DE TRABAJO: DE 0.3-150HZ, PARA TENS Y EMS / 2500-4000- 10000HZ PARA INTERFERENCILES 1250-2500 HZ PARA RUSAS, AMPLITUD DE PULSO: DE 50-450 US, INTENSIDAD: 0-120 MA, BATERIA: NI-MH 7,2 V 2,8 AH, CARGADOR: 100-240 VAC/ 50-60 HZ/MAX 0.6ª SEC 12V-2,08ª, CORRIENTES MEDICAS: DENERVADO TENS-EMS MICROCORRIENTES (DENERVADO: IONTOFORESIS, INTERFERENCIALES: KOTZ), TOTALMENTE PROGRAMABLE EN SUS PARAMETROS, EL EQUIPO PERMITE VER GUIAS DE COLOCACION DE ELECTRODOS EN LA PANTALLA EN RELACION A A ZONA A TRATAR, PERMITE PERSONALIZAR HASTA 10 USUARIOS, FUNCIONAMIENTO A BATERIA RECARGABLE, FUNCION ACTION NOW , FUNCION DE ESTIMULACION SERIAL, EL EQUIPO CUENTA CON 414 PROGRAMAS ESTABLECIDOS, CUENTA CON MEMORIAS LIBRES PARA PERSONALIZAR PARAMETROS	GENESY 1500	C4R061905527
1428	2026	10714-0015424	MONITOR	MARCA SAMSUNG TIPO LED DE 24 PULGADAS, RELACIÓN DE ASPECTO 16:9, RESOLUCIÓN DE 1920*1080 A 60 HZ, ENTRADAS 1 HDMI 1 VGA, COLOR NEGRO.	S24C310EAL	5NJ8H9JX400849R
1429	2025	10059-0054493	SILLA	TIPO BANCA DE ESPERA PARA 2 PERSONAS, TAPIZ CUERINA COLOR NEGRO, DE ALTO TRAFICO, BASE METALICA.	----	----
1430	2025	10039-0013236	MESA - MESON	MESA MAYO DE ALIMENTACION EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR CON TUBO DE 30X50 EN LA BASE CON LA PARTE SUPERIOR CON UNA BANDEJA DE MELAMINA CON 4 RUEDAS PARA SU MEJOR MANEJO Y UTILIDAD CON MEDIDAS DE ALTO DE 080 A 1.20 MTS REGULABLE, LARGO 0.60 MTS, FONDO 0.40 MTS	----	----

1431	2026	10060-0003134	SILLON	SILLON SEMIEJECUTIVO HIDRAULICO DE COLOR GRIS OSCURO DE INDUSTRIA TAIWANESA IMPORTADO DE PRIMERA CALIDAD ANATOMICO CILINDRO DE SUSPENSIÓN METALICO LA BASE EN FORMA DE ESTRELLA EN PVC CON 5 RUEDAS DE FIBRA DE CARBON TAPIZ TELA GRIS OSCURO	----	----
1432	2025	10526-0000668	MICROFONO	MICRÓFONO OMNIDIRECCIONAL MARCA DAHUA DE PROCEDENCIA CHINA DE COLOR BLANCO ESPECIAL PARA CCTV* ALCANCE 40MTS2 * VOLTAJE DC 9-12 V* RANGO DE TRABAJO DINAMICO 140DB * PRESION DE SONIDO MAXIMO 120DB.EQUIPO QUE SE UTILIZA PARA INCLUIR AUDIO EN CIERTAS AREAS O LUGARES.FORMA DEL MICROFONO DIMENSIONES 63MM X 30MMX 22MM, PESO APROX. 34 GR.(FORMA REDONDA)	DH-PFM140	----
1433	2025	10701-0013128	C.P.U.	ASUS Z370-A PRIME TARJETA MADRE 8VA GENERACION, TECNOLOGIA DE ALMACENAMIENTO RAID 0,1,5,10.PROCESADOR.MEMORIA RAM.LECTOR DE TARJETAS INTEL® CORE TM i5-8400 DE 6 NUCLEOS.1*8 GB INSTALADOS, TIPO DUAL DDR4 2666 MHZ. MS, CF/MD, SD/MMC, XD, MICRO SD/T-FLASH,1*USB 2.0 O SUPERIOR. DISCO DURO. 1 TB TIPO SATA III 7200 RPM. LECTOR/ GRABADOR INTERNO DECD/DVD. LECTOR GRABADOR CD/ DVD TIPO SATA DE HASTA R 24X. TARJETA DE RED INALÁMBRICA. IEEE 802 11N: 300MBPS, IEEE 802 11G: 54 MBPS, IEEE802 11B 11MBPS FREQ: 2400-2.4835 GHZ, SEG: 64/128 BIT WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, GAN: OMNI DIRECCIONAL (RP-SMA), 2DBI, OFDM, 16-QAM, PCI EXPRESS. FUENTE DE PODER. ATX, DUAL DE 24 PINES, VENTILADOR DE 120MM, 550 WATTS DE POTENCIA CON CERTIFICACIÓN 80 PLUS, AC 220-240 V. MODELO/CASE TORRE MEDIA (NO COMBO) CON USB AL FRENTE. CON ACCESORIOS MOUSE PAD DE TELA CON APOYADOR DE MUÑECA; CORTAPICOS; PARLANTES; HEADPHONE CON MICRÓFONO TIPO PILOTO. TODO MARCA ORIGINAL.	----	----
1434	2025	10013-0000304	CASILLERO	CASILLERO, MATERIAL METÁLICO	----	----
1435	2025	10500-0000023	INTERCOMUNICADOR	PULSADOR DE LLAMADO	----	----
1436	2025	10013-0000292	CASILLERO	CASILLERO, MATERIAL METÁLICO	----	----
1437	2025	10098-0000129	MICROONDAS	MICROONDAS MARCA WESTPOINT DE COLOR PLOMO DE PROCEDENCIA CHINA CAPACIDAD DE 34 LITROS POTENCIA DE 1500 W CON GRILL ELECTRICO DE 1000 W INTERIOR DE SCERO INOXIDABLE DIMENSION DEL PLATO 315MM 5 NIVELES DE POTENCIA LUZ INTERIOR Y SISTEMA DE SEGURIDAD CERTIFICACIONES CE-ROHS DIM SIN EMPAQUE AL : 31,5CM X AN:51,9CM X PROT:43,1CM DIM INTERIORES AL:24,9CM X AN:38,6CM X PROT:35,1CM CON PESO DE 16KG	WMS3416EGS	EBO3150920417304110164
1438	2025	10439-0000004	MECHERO	MECHERO MARCA BIOFASE PROCEDENCIA CHINA DE COLOR PLOMO NEGRO Y PLATEADO NO PRODUCE NI GASES TOXICOS NI LLAMA; PREVIENE EL ESPARCIMIENTO DE MICROORGANISMOS PATOGENOS POR EL AMBIENTE CERRADO PARA LA ESTERILIZACION; EL EQUIPO DESCONTAMINA ASAS Y AGUJAS DE INOCULACION; MEJORA EL MODO DE TRABAJO EN BACTERIOLOGIA; DIMENSIONES DE LA CAVIDAD: 22MM; TEMPERATURA EN EL CENTRO: 825°C±25°C; TAMAÑO: 150X95X210MM; VOLTAJE: 220V; CONSUMO: 180W	----	UP2016102475
1439	2025	11003-0000142	MESA MAYO	MESA MAYO DE COLOR BEIGE CON DIMENSIONES 0,80-120M AJUSTABLE X 0,60M X 0,40MM FABRICADO EN TUBO RECTANGULAR DE 30X50MM CON ESPESOR DE 1,5MM LA PARTE SUPERIOR FORRADA CON ACERO INOXIDABLE Y BORDES DE PROTECCION	----	----
1440	2025	10055-0005438	REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE DE 1800 MARCA FORZA	FVR-220	183511793052
1441	2025	10130-0000004	ULTRASONIDO	ULTRASONIDO, MARCA CEC, ELECTROESTIMULADOR TENS, PARA FISIOTERAPIA Y KINESIOLOGIA.		SN12501-13
1442	2025	10427-0000116	GLUCOMETRO	GLUCOMETRO MARCA URIGHT, TAMAÑO DE MUESTRA 0.5 UL, TIEMPO DE REACCION 5 SEGUNDOS, RANGO DE MEDICION 20 – 600 MG/DL, RANGO DE HEMATOCRITO 35 – 60%, EXACTITUD +/- 15 MG/DL, ALIMENTACION AAA X 2, CONSTA DE 4 ALARMAS DIARIAS, DIMENSIONES: 96 X 61 X 26 MM., INCLUYE ESTUCHE.	PLUS ONE	427712008011531A
1443	2025	10059-0054494	SILLA	TIPO BANCA DE ESPERA PARA 2 PERSONAS, TAPIZ CUERINA COLOR NEGRO, DE ALTO TRAFICO, BASE METALICA.	----	----
1444	2025	10500-0000020	INTERCOMUNICADOR	PULSADOR DE LLAMADO	----	----

1445	2025	10059-0086899	SILLA	SILLA CAJERA TIPO GIRATORIO, ASIENTO ESPALDAR TAPIZADO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TAPIZADO CON TELA DE ALTO TRÁFICO COLOR NEGRO, SISTEMA DE REGULACIÓN DE ALTURA HIDRÁULICO, CON PALANCA DE ACCIONAMIENTO, SIN POSA BRAZOS, ARO DE PIE METÁLICO CROMADO REGULABLE A LA ALTURA, ESTRUCTURA Y MECANISMO METÁLICOS, LA BASE EN FORMA DE ESTRELLA EN PVC CON 5 RUEDAS, DIMENSIONES ANCHO 45 CM, ALTO 121 CM, Y FONDO 46 CM, ESPALDAR DE 45 CM*47 CM APROXIMADO	----	----
1446	2025	10300-0000019	AGITADOR	AGITADOR BASCULANTE,	----	----
1447	2025	10169-0000394	CAMILLA	CAMILLA DE ACERO INOXIDABLE CON REGULADOR DE ALTURA MARCA VG DE PROCEDENCIA NACIONAL CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 GRADO MEDICO ANTICORROSIVO MOVIMIENTO DE CABECERA ASISTIDO MANIJA CENTRAL PARA REGULACION DE ALTURA, BARRANDAS ABATIBLES DE DOBLE TUBO DE SEGURIDAD, PORTA TUBO DE OXIGENO DE 1M3, LECHO DE MADERA FORRADO CON ESPONJA DE ALTA COMPRESION Y CUERINA AMERICANA DE PRIMERA CALIDAD, 4 RUEDAS CON FRENO AMERICANAS DE ALTO TRAFICO PARA FACIL TRANSPORTE, PORTA SUERO INCORPORADO MEDIDAS 1.85 X 0.65 X 0.85 CM	----	----
1448	2025	10442-0000171	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	MONITOR MULTIPARAMETRICO BASICO COLOR BLANCO, PANTALLA TFT DE ALTA RESOLUCIÓN, CON PANTALLA TÁCTIL DE 15"', A COLOR, PANTALLA PERSONALIZADA MÚLTIPLE PARA DIFERENTES VISTAS, BOX PARA FUNCIONES AMPLIADAS, MEDICIÓN NIBP PERSONALIZADA POR EL USUARIO, FUNCIÓN DE HASTA 5 CICLOS DE CÁLCULO: 1) CÁLCULO DE OXIGENACIÓN, 2) CÁLCULO DE FUNCIÓN RENAL, 3) CÁLCULO DE VENTILACIÓN, 4) CÁLCULO DE MEDICACIÓN, 5) CÁLCULO HEMODINÁMICO, CÁLCULOS CLÍNICOS VERSÁTILES, 9 TRAZAS DE FORMAS DE ONDA EN PANTALLA Y MÁXIMO HASTA 13, EXPORTACIÓN DE DATOS Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE. PROTOCOLO HL7, VISTA CAMA A CAMA Y ECG DE 12 DERIVACIONES, CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR: ECG, RESPIRACIÓN, SPO2, PR, NIBP, TEMPERATURA, (ETCO2 OPCIONAL), ACCESORIOS: 1 TENSÍOMETRO, 2 BATERÍAS DE LITIO (RECARGABLE), 2 SONDA DE TEMPERATURA, 1 CABLE DE PODER, 1 CABLE DE TIERRA, 1 PROTECTOR, 1 MANUAL DE USUARIO, 1 BOLSA DE ACCESORIOS, 1 CABLE PARA ECG, 10 ELECTRODOS PARA ECG, 1 SONDA DE SPO2 /ADULTO, 1 CABLE EXTENSOR; MARCA: CREATIVE MEDICAL	K15	J4900QH00581
1449	2025	11003-0000281	MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA HEIBEI PUKANG, PROCEDENCIA AMERICANA, MOVIBLE POR ENCIMA DE CAMA, TAMAÑO DE L770*W380*H750 ~1010MM, CON CARACTERÍSTICAS FABRICADAS EN ACERO ESMALTADO EPOXI, TABLA EN ABS, ALTURA AJUSTABLE POR PRESIÓN DE GAS 750 A 1010M, RUEDAS DE DÍA 50MM, DOS CON FRENOS, EN LA PARTE INFERIOR PROTECCIÓN CONTRA GOLPES	F-33	----
1450	2025	10294-0000004	ELECTROESTIMULADOR	MULTIONDA COMBI-4-MAX INCLUYE: MANUAL DE OPERACIONES, 8 ELECTRODOS PLANOS, 5 CABLES DE ESTIMULACIÓN, ELECTRODO FACIAL, 4 BANDA DE SUJECIÓN	COMBI 4	61501-08
1451	2025	10169-0000428	CAMILLA	CAMILLA PARA AMBULANCIA: MARCA SAIKANG :PROCEDENCIA CHINA* SUPERFICIE DE LA CAMA DE LA CAMILLA ESTÁ HECHA DE COJÍN DE ESPUMA, IMPERMEABLE. * LA ESPALDA ES AJUSTABLE, LO QUE HACE QUE LOS HERIDOS SE SIENTAN CÓMODOS. * CON LA CERRADURA DE SEGURIDAD, DEBE ENCERRARSE CUANDO TRANSPORTE A LOS PACIENTES Y ABRIRSE CUANDO SUBA A LA AMBULANCIA. * LAS PATAS MECÁNICAS PLEGABLES ESTÁN CONTROLADAS POR LAS MANIJAS EN AMBOS EXTREMOS DE LA CAMILLA. * LAS PIERNAS SE PUEDEN PLEGAR DEBAJO DE LA CAMILLA AUTOMÁTICAMENTE AL CARGAR EN EL VEHÍCULO. * PUEDE SER BLOQUEADO POR LOS DISPOSITIVOS DE FIJACIÓN CUANDO ESTÁ EN EL COCHE DE LA AMBULANCIA. * CON DOS CORREAS, PUEDEN ATAR A LOS HERIDOS EN AMBOS LADOS DEL BASTIDOR. * TAMAÑO DEL PRODUCTO (L X AN X AL): POSICIÓN ALTA: 190 X 55 X 87CM POSICIÓN BAJA: 190 X 55 X 23CM * MÁX. ÁNGULO DE LA ESPALDA: 70° * COJINETE DE CARGA: ≤159KG	SKB039	----

1452	2025	10026-0004523	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	METALICO TIPO MECANO DE 5 BANDEJAS GRADUABLES CLASE SEMI PESADO 2M*0.9M*0.40M CAPACIDAD DE 60 KG CON UN PLANCHA DE 0.75MM DE ESPESOR CON UN PARANTE DE HIERRO ANGULAR 1 1/4 * 1/8 CON TUERCAS Y PERNOS	----	----
1453	2025	10500-0000019	INTERCOMUNICADOR	PULSADOR DE LLAMADO	----	----
1454	2025	10757-0000444	BALANZA DE PRECISION	BALANZA PEDIATRICA MARCA ADE ESTA BALANZA SIRVE PARA DEFINIR LA MASA DE LOS NIÑOS TUMBADOS PARA FINES MEDICOS, ES PRECISO COLOCARLO EN EL PLATO DE LA BALANZA, TUMBADO EL VALOR DE LA MASA SE LEE DESPUES DE HABER CONSEGUIDO UNA INDICACION DE VALOR ESTABLE	M112600	52914-0000078
1455	2025	11059-0000001	ADAPTADOR (CISTOSCOPIA- URETROSCOPIA)	ADAPTADOR PARA UTILIZAR CON LAS VAINAS EXTERIORES DE RESECTOSCOPIOS MARCA KARL STORZ INDUSTRIA ALEMANA	27074SC	----
1456	2021	10757-0000280	BALANZA DE PRECISION	BALANZA DE RELOJ ADULTO MARCA ADE DE INDUSTRIA ALEMANA PLATAFORMA DE METAL LARGA, ALFOMBRA DE VINILO ANTIDESLIZANTE CAPACIDAD DE 150 KG GRADUACION 500 G DIMENSIONES 320 X 435 X 70 MM PESO APROXIMADO DE 2.8 KG	M309800	163140001276
1457	2025	10059-0072771	SILLA	SILLA CAJERA TELA TAPIZ COLOR NEGRO DE INDISTRIA TAIWANWSA CILINDRO DE SUSPENCIÓN METALICO CON PORTA CALZADOCROMADO SIN APOYA BRAZOS	----	----
1458	2025	10015-0000314	COLGADOR DE ROPA - PERCHERO	PERCHERO COLGADOR DE ROPA MATERIAL METALICO DE 12 GANCHOS.	----	----
1459	2025	10226-0000044	LARINGOSCOPIO	CON HOJAS RECTAS NUMEROS 0 Y 00 CON HOJAS CURVAS NUMEROS 1,2,3,4 MARCA RIESTER DE INDUSTRIA ALEMANA	----	----
1460	2025	10279-0000506	TENSIOMETRO	TENSIOMETRO BIG BEN MODELO DE PIE MARCA RIESTER DE COLOR AZUL CON NEGRO DE PROCEDENCIA ALEMANA TENSÍOMETROS DE RELOJ CON EXCELENTES PRESTACIONES ESCALA DE GRAN TAMAÑO (Ø 147,2 MM O 145,5 MM) Y EXCELENTE CONTRASTE PARA UNA LECTURA ÓPTIMA ESCALA HASTA 300 MM HG AMPLIO CESTILLO EN LA PARTE POSTERIOR DEL APARATO PARA TUBOS Y BRAZALETES PERA DE LIBRE DE LÁTEX PARA INFLAR EL BRAZALETE VÁLVULA DE PURGA DE AIRE SIN DESGASTE, CON REGULACIÓN FINA MICROFILTRO PARA PROTEGER LA VÁLVULA DE PURGA Y EL SISTEMA DE MEDICIÓN	----	170742882
1461	2025	10441-0000002	MICROPIPETA	MULTICANAL DE 12 SALIDAS, MARCA ACCUMAX	----	----
1462	2025	10098-0000106	HORNO - MICROONDAS	MICROONDAS, MARCA LG, CAPACIDAD DE 20 LITROS, PANEL DE CONTROL LED, PLATO GIRATORIO DE 245 MM.	MS2042D2	----
1463	2025	10502-0002202	TELÉFONO	TELEFONO IP MARCA YEALINK T19, 1 SIP YEALINK 2 PUERTOS ETH10/100MBPS, DC5V, DISPLAY 2,3", 3 TECLAS PROGRAMABLES, CONFERENCIA DE 3 VIAS, FUENTE DE 12 V	SIP-T19 E2	2119419031403615
1464	2025	10401-0000002	EQUIPOS MEDICOS VARIOS	CONTADOR DE CELULAS DE 8 DIGITOS PZA LE LWS 98720	----	----
1465	2025	10701-0012899	C.P.U.	CPU INTEL CORE I7 DE 8VA GENERACION DE 3,2 GHZ TARJETA MADRE MARCA ASUS MODELO TUF H370 PRO CAMING (WI-FI), CON MEMORIA RAM 1X8GB NARCA CRUCIAL, DISCO DURO MARCA TOSHIBA DE 1 TB, TARJETA DE VIDEO DE 4 GB MARCA GIGABYTE MODELO GEFORCE GTX 1050TI, LECTOR DE DVD MARCA LG, TARJETA DE WIRELES MARCA TP LINK MODELO TL- WN881ND	----	----
1466	2026	10169-0000044	CAMILLA	TIPO CONSULTORIO MEDICO, ALTO 0.80 MTS, 0.65 ANCHO, LARGO 2.00	----	----
1467	2026	10722-0012958	TECLADO	TECLADO MARCA GENIUS ESPAÑOL, 104 TECLAS EXPANDIDO; MULTIMEDIA (USB)	KB-M200	XE1607102636
1468	2025	10094-0000291	REFRIGERADOR - CONSERVADORA - FRIGOBAR - HELADERA - FREZER	REFRIGERADOR MARCA HACEB DE COLOR TITANIO DE PROCEDENCIA COLOMBIANA REFRIGERADOR FRIO SECO CON CAPACIDAD DE 252 LITROS, 2 PUERTAS, ALTO 159CM X ANCHO 61CM X LARGO 69CM, Y DISPENSADOR DE AGUA, ES UN DISPOSITIVO EMPLEADO PRINCIPALMENTE EN COCINA Y EN LABORATORIO QUE CONSISTE EN AISLAR TERMICAMENTE, QUE TIENE UN COMPARTIMENTO PRINCIPAL EN EL QUE SE MANTIENE UNA TEMPERATURA	ASF 252	F-171142892
1469	2025	10250-0000203	OXÍMETRO DE PULSO	OXIMETRO DE PULSO NEONATAL MARCA NEWTECH SENSOR DE SPO2 NEONATAL: PM19110328; SENSOR INFRAROJO DE TEMP.: OE000T0DM05346; CARGADOR: PA200JAH00038 CONECTOR	SP-20	XXK00PG6226
1470	2025	10356-0000485	PORTA SUERO	PORTA SUERO TRIPODE METALICO CROMADO REGULABLES DE 4 RUEDAS, 4 GANCHOS.	----	----
1471	2025	10500-0000044	INTERCOMUNICADOR	PULSADOR DE LLAMADO	----	----
1472	2025	10244-0000023	NEGATOSCOPIO		----	----
1473	2025	10055-0000529	REGULADOR DE VOLTAGE	MARCA	----	----
1474	2026	10059-0054480	SILLA	SILLA FIJA DE 4 PATAS, ESTATICA TAPIZ CUERINA COLOR NEGRO.	----	----

1475	2025	10018-0000272	CUNA	CUNA PEDIATRICA PARA RECIEN NACIDO FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE DIAMETRO EN 1.5MM DE ESPESOR EN LA PARTE SUPERIOR CUENTA CON UNA CUNA ACRILICA DE PLASTICO EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON UNA BANDEJA FIJA, CONSTA DE 4 RUEDAS PARA SU MEJOR MANEJO Y UTILIDAD DE LA MISMA	----	----
1476	2025	10055-0003934	REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAGE DE 1800 WATTS MARCA OMEGA COLOR NEGRO	PCG 1800	13033206001978FNN
1477	2013	10552-0000533	BANCA	BANCA DE ESPERA PARA 4 PERSONAS, BASE METALICA, TAPIZ CUERINA NEGRA.	----	----
1478	2026	10714-0013256	MONITOR	MARCA SAMSUNG PANTALLA PLANA LED DE COLOR NEGRO DE 21.5 PULGADAS	S22F355FHL	ZZR2H4TJ303115D
1479	2025	10059-0049445	SILLA	SILLA DE PLASTICO SIN BRAZO.	----	----
1480	2025	10059-0049313	SILLA	PLASTICA SIN BRAZOS.	----	----
1481	2025	10208-0000280	ESTETOSCOPIO	DUPLEX 2.0 NEONATAL BEBES Y RECIEN NACIDOS MARCA RIESTER DE INDUSTRIA ALEMANA PIEZA DE CONTACTO DOBLE FRESADA CON GRAN PRECISION CON INNOVADORA MEMBRANA, ARCOS ANATOMICOS CON EJE MULTIPLE INTERIOR PARA UNA PRESION DE APRIETE REGULABLE OLIVAS EXTRA BLANDAS INTERCAMBIABLES Y GIRATORIAS PARA UN SELLADO PERFECTO DEL CONDUCTO AUDITIVO Y UNA GRAN COMODIDAD EL NUEVO DUPLEX 2.0 OFRESE UNA GRAN CANTIDAD DE INNOVADORES SOLUCIONES, UNA ACUSTICA EXTRAORDINARIA PARA LA PERFECTA AUSCULTACION DE ADULTOS Y NIÑOS ADEMAS DE INNOVADOR SISTEMA ACUSTICO CON POSIBILIDADES DE AUSCULTACION EXTRAORDINARIAMENTE BUENA EN TODAS LAS GAMAS DE FRECUENCIA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE O ALUMINIOMEMBRANA ESPECIAL BILATERAL PARA UNA ACUSTICA PRECISA , 044MMCON NOVEDOSOS ANILLOS, LONGITUD TOTAL 74CM PESO 151G(ACERO INOXIDABLE), 97G (ALUMINIO) SIN LATEX	----	386482
1482	2025	10378-0000050	ANALIZADORES (OTROS)	ANALIZADOR DE ELECTROLITOS MARCA ISENS COLOR BLANCO-PLOMO DE PROCEDENCIA KOREANA INCLUYE UN CARTUCHO DE PRUEBA (50T/4W) YN EL KIT DE ARRANQUE DE CONTROL DE CALIDAD (3X10ML) INSTRUMENTO DISEÑADO PARA EL ANALISIS DE MUESTRAS DE SANGRE Y ORINA	----	----
1483	2025	10288-0000013	VENTILADOR MECANICO - VENTILADOR	VENTILADOR NEONATAL, MICROPROCESADO DE ULTIMA GENERACION, INCLUYE: CARRO DE TRANSPORTE, BATERIA RECARGABLE, CIRCUITO CORRUGADO REUTILIZABLE Y AUTOClave NEONATAL, SENSORES DE FLUO, CAMARA DE HUMIDIFICACION REUTILIZABLE MR- 340, FILTROS PARA TURBINA, SET PULMON DE PRUEBA, BRAZO ARTICULADO, HECHO EN SUIZA	HAMILTON C-2	4691
1484	2025	10843-0000025	VELADOR	METALICO HOSPITALARIO FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0,75MM DE ESPESOR TUBO DE 30X30 DE 1.5MM DE ESPESOR EN LAS PATAS CONSTA DE UNA CAJA SUPERIOR CON JALADOR, UNA PUERTA EN LA PARTE INFERIOR CON JALADOR, LA PARTE SUPERIOR FORRADA CON FORMICA Y BORDEADA CON PERFIL DE ALUMINIO, LAS PATAS LLEVAN REGATONES DE GOMA DE FACIL MANEJO, CON DIMENCIONES DE 0.80X0.40X0.40 MTS	----	----
1485	2025	10356-0000283	PORTA SUERO	CON RUEDAS FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE ESPESOR DE COLOR BEIGE ALTURA AJUSTABLE DE 1,10 A 1,80 MTS CON 4 GANCHOS EN LA PARTE SUPERIOR Y LLEVA 4 RUEDAS EN LA PARTE INFERIOR	----	----
1486	2025	10356-0000287	PORTA SUERO	CON RUEDAS FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE ESPESOR DE COLOR BEIGE ALTURA AJUSTABLE DE 1,10 A 1,80 MTS CON 4 GANCHOS EN LA PARTE SUPERIOR Y LLEVA 4 RUEDAS EN LA PARTE INFERIOR	----	----
1487	2025	11003-0000284	MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA HEIBEI PUKANG, PROCEDENCIA AMERICANA, MOVIBLE POR ENCIMA DE CAMA, TAMAÑO DE L770*W380*H750 ~1010MM, CON CARACTERÍSTICAS FABRICADAS EN ACERO ESMALTADO EPOXI, TABLA EN ABS, ALTURA AJUSTABLE POR PRESIÓN DE GAS 750 A 1010M, RUEDAS DE DÍA 50MM, DOS CON FRENOS, EN LA PARTE INFERIOR PROTECCIÓN CONTRA GOLPES	F-33	----
1488	2025	10659-0001102	EXTINGUIDOR	EXTINGUIDOR DE FUEGO DE 2 KILOS A.B.C. POLAR ROJO POLVO QUIMICO	----	----
1489	2025	10500-0000041	INTERCOMUNICADOR	PULSADOR DE LLAMADO	----	----
1490	2025	10067-0000336	VITRINA	VITRINA METALICA DE DOS CUERPOS, CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO EN LA PARTE SUPERIOR Y PUERTAS CORREDIZAS DE PLANCHA EN LA PARTE INFERIOR	----	----

1491	2025	10087-0000471	ESCABEL	GRADILLA METALICA DE 2 PELDAÑOS FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE DIAMETRO, LAS PISADERAS DE PLANCHA DE 1MM, FORRADAS CON GOMA ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO LOS BORDES DE ALUMINIO, LAS PATAS CON REGATONES PARA EVITAR RAYADURAS EN EL PISO CON DIMENCIONES DE 0.40X0.50X0.47 MTS DE COLOR CREMA	----	----
1492	2025	10059-0049283	SILLA	PLASTICA CON BRAZOS.	----	----
1493	2024	11003-0000279	MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA HEIBEI PUKANG, PROCEDENCIA AMERICANA, MOVIBLE POR ENCIMA DE CAMA, TAMAÑO DE L770*W380*H750 ~1010MM, CON CARACTERÍSTICAS FABRICADAS EN ACERO ESMALTADO EPOXI, TABLA EN ABS, ALTURA AJUSTABLE POR PRESIÓN DE GAS 750 A 1010M, RUEDAS DE DÍA 50MM, DOS CON FRENOS, EN LA PARTE INFERIOR PROTECCIÓN CONTRA GOLPES	F-33	----
1494	2025	10087-0000476	ESCABEL	GRADILLA METALICA DE 2 PELDAÑOS FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE DIAMETRO, LAS PISADERAS DE PLANCHA DE 1MM, FORRADAS CON GOMA ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO LOS BORDES DE ALUMINIO, LAS PATAS CON REGATONES PARA EVITAR RAYADURAS EN EL PISO CON DIMENCIONES DE 0.40X0.50X0.47 MTS DE COLOR CREMA	----	----
1495	2025	10059-0003866	SILLA	SILLA MADERA FIJA ASIENTO TAPIZ TELA GUINDA		
1496	2025	10219-0000015	INCUBADORA -CAJA DE INCUBACION	INCUBADORA INFANTIL, MARCA MEDIX	NATAL CARE BX	----
1497	2025	10356-0000281	PORTA SUERO	CON RUEDAS FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE ESPESOR DE COLOR BEIGE ALTURA AJUSTABLE DE 1,10 A 1,80 MTS CON 4 GANCHOS EN LA PARTE SUPERIOR Y LLEVA 4 RUEDAS EN LA PARTE INFERIOR	----	----
1498	2025	10356-0000285	PORTA SUERO	CON RUEDAS FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE ESPESOR DE COLOR BEIGE ALTURA AJUSTABLE DE 1,10 A 1,80 MTS CON 4 GANCHOS EN LA PARTE SUPERIOR Y LLEVA 4 RUEDAS EN LA PARTE INFERIOR	----	----
1499	2025	10094-0000172	REFRIGERADOR - CONSERVADORA - FRIGOBAR - HELADERA - FREZER	REFRIGERADOR, MARCA DAEWOOD, TIPO FRIGOBAR, CON GAVETAS METALICAS, GABINETE COLOR BLANCO, REGULADOR DE TEMPERATURA DE 7 NIVELES, PUESTA CON LLAVE, LUZ INTERIOR.	----	----
1500	2025	10502-0000800	APARATOS TELEFONICOS	APARATO TELEFONICO DIGITAL CON DISPLAY EJECUTIVO "PANASONIC"	KX-T7665X	9HBSE198657
1501	2025	10087-0000131	GRADILLA - TALLIMETRO	HOSPITALARIA MATERIAL METALICO	----	----
1502	2025	11002-0001353	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA DAHUA SENSOR DE IMAGEN CMOS DE 1/2.7" PÍXELES EFECTIVOS 1280 (H) * 720 (V) 1 MP MIN. ILUMINACIÓN 0.04 LUX/F2.4 30IRE, 0 LUX CON IR TIEMPO DE OBTURACIÓN PAL 1/25~1/100000S S NTSC 1/30 A~1/100000S TIPO DE LENTE LENTE FIJO/IRIS FIJO LONGITUD FOCAL 2.8MM ANGULO DE VISTA H: 93° V:48° DISTANCIA DE ENFOQUE 800 MM 31.50° RANGO DE AJUSTE PAN: 0 - 360 °, INCLINACIÓN: 0 - 78 °, ROTACIÓN: 0 - 360 ° DÍA Y NOCHE AUTO/MANUAL VELOCIDAD DE FOTOGRAMAS DE VÍDEO 25/30 FPS @ 720P SALIDA DE VIDEO HD 1 SALIDA DE VIDEO DE ALTA DEFINICIÓN BNC DE 1 CANAL RELACIÓN S / N MÁS DE 65 DB BALANCE DE BLANCOS AUTOMÁTICO AUTO / MANUAL SMART IR AUTO/MANUAL RANGO DE IR HASTA 20M PRUEBA DE CLIMA IP67 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12 VDC ± 30%	DH-HAC-T2A11N-0280B	5G02194PBVC39D4
1503	2025	10714-0013964	MONITOR	MARCA AOC DE "21.5. PULGADAS", MATRIZ ACTIVADA LTF DE ULTIMA TECNOLOGÍA LED, RESOLUCIÓN DE 1920*1080 PX CON PUERTO HDMI Y DVICON FUENTE EXTERNA IMPRESINDIBLE, VOLTAJE 220/ 240,.	22B1	GMYJ3HA006571
1504	2025	10026-0007549	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE MECANO DE 5 BANDEJAS DE COLOR PLOMO CENIZA CON DIMENSIONES DE 2.00MX0.90MX0.40M FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75MM DE ESPESOR PARANTE DE HIERRO ANGULAR DE 11/4 X 2.5MM DE ESPESOR LAS BANDEJAS CUENTAN CON UN PAQUETE O COSTILLAS EN LA PARTE DE ATRÁS LOS BORDES CON DOBLE APLASTE Y SOLDADURA EN LAS ESQUINAS PARA MAYOR RESISTENCIA Y SEGURIDAD DEL ARCHIVO DISEÑO ESPECIAL PARA PESO DE ARCHIVO O DEPOSITO	----	----
1505	2025	10059-0049265	SILLA	PLASTICA CON BRAZOS.	----	----
1506	2025	10059-0023726	SILLA	INDIVIDUAL	----	----
1507	2025	10024-0000728	ESCALERA	MARCA WBERTOLODE ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO 7 PELDAÑOS. FABRICADA EN FIBRA DE VIDRIO. DOBLE SEGURO DE GRAVEDAD DE CIERRE RÁPIDO. TACONES DE PLÁSTICO ANTIDERRAPANTES ALCANCE MÁXIMO DE 2.4 M. CON RANURA PLÁSTICA PARA HERRAMIENTAS	WB.TAF8	----
1508	2026	10059-0023739	SILLA	INDIVIDUAL	----	----

1509	2025	10527-0000557	PARLANTES - BAFLE	PARLANTE Y AMPLIFICADOR INTEGRADO, TIPO AMPLIFICACION INCLUYE PEDESTAL, MARCA MAC AUDIO	RMX-15C-1	RMX121200526
1510	2025	10710-0003831	IMPRESORA	-----HP LASERJET DE COLOR NEGRO METODO DE IMPRESIÓN LASER, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 33PPM (A4) HASTA 354PPM(CARTA) CICLO DE TRABAJO MENSUAL HASTA 50000 PAGINASCON VOLUMEN DE TRABAJO RECOMENDADO ENTRE 750 Y 3000 PAGINAS, CON RESOLUCION DE 1200 X 1200 DPI, CON MEMORIA ESTANDAR 256MB, Y MEMORIA MAXIMA 256MB CON VELOCIDAD DEL PROCESADOR 800MHZ CON MANEJO DE PAPEL ESTANDAR /ENTRADA DE 250 HOJAS EN LA BANDEJA DE ENTRADA 2 Y 50 HOJAS EN LA BANDEJA MULTIUSO, MANEJO DE PAPEL ESTANDAR/SALIDA DE 150 HOJAS CON IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMATICA (ESTANDAR), CON PANTALLA LCD DE 2 LINEAS (TEXTO Y GRAFICOS) CON TAMAÑO DE HOJA ESTANDAR A4,A5,A6,B5(JIS) Y PESO DEL PAPEL RECOMENDADO DE 60 A 120 G/M2 CONECTIVIDAD 1XUSB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD 1 X RED ETHERNET 10/100/1000T, COMPATIBILIDAD MICROSOFT WINDOWS7 32-BIT AND 64BIT WINDOWS VISTA 32-BIT AND 64BIT WINDOWS XP 32-BIT (SP2 O SUPERIOR) MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 32-BIT AND 64-BIT WINDOWS SERVER 2003 32-BIT SP3 CON FUENTE DE ALIMENTACION AUTO VOLTAJE DE 100 A 240 VAC 50/60 HZ CON ACCESORIOS PATCH CORD CAT 5E CERTIFICADO DE 5MTS, CABLE USB DE 2.0 MTS PARA IMPRESORAS AMBOS ORIGINALES Y SELLADOS MANUALES Y GUJAS	M401DNE (CF399A)	BRFSF5PSKV
1511	2025	11004-0000099	MESA PASTEUR	CARRO DE CURACIONES MARCA PUKANG DE PROCEDENCIA CHINA CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE 2 BANDEJAS CON BARANDAL POR 3 LADOS TAMAÑO L 660 X W 470 X H 970 M, DEBAJO DE LA PRIMERA CUBIERTA CON UN CAJÓN Y UN LAVADO DE ACERO INOXIDABLE, DEBAJO DE LA SEGUNDA CUBIERTA CON UN CUBO DE BASURA DE PLÁSTICO, BASE CON RUEDAS DE 100 MM DE DIAMETRO, DOS DE ELLAS CON FRENO	F-17	560054-M2110544008
1512	2026	10025-0003180	ESCRITORIO	ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL, MATERIAL METÁLICO, FORMA ESTÁNDAR	----	----
1513	2025	10059-0049444	SILLA	SILLA DE PLASTICO SIN BRAZO.	----	----
1514	2025	10502-0002203	TELÉFONO	TELEFONO IP MARCA YEALINK T19, 1 SIP YEALINK 2 PUERTOS ETH10/100MBPS, DC5V, DISPLAY 2,3", 3 TECLAS PROGRAMABLES, CONFERENCIA DE 3 VIAS, FUENTE DE 12 V	SIP-T19 E2	2119418091407355
1515	2025	10059-0072787	SILLA	SILLA TANDEM DE ESPERA METALICA DE 4 PERSONAS EN TUBO REDONDO DE CUERINA DE COLOR NEGRA Y METAL BEIGE FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE DIAMETRO CON 1,15MM DE ESPESOR, TAPIZ DE TELA O CUERINA AMERICANA CON ESPUMA ALTA DE PRIMERA CALIDAD	----	----
1516	2024	10039-0009385	MESA - MESON	MESA DE PLASTICO CON PATAS FIJAS DE DIMENSIONES 0.74 X 0.74 X 0.73 METROS.	----	----
1517	2025	10059-0086893	SILLA	SILLA CAJERA TIPO GIRATORIO, ASIENTO ESPALDAR TAPIZADO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TAPIZADO CON TELA DE ALTO TRÁFICO COLOR NEGRO, SISTEMA DE REGULACIÓN DE ALTURA HIDRÁULICO, CON PALANCA DE ACCIONAMIENTO, SIN POSA BRAZOS, ARO DE PIE METÁLICO CROMADO REGULABLE A LA ALTURA, ESTRUCTURA Y MECANISMO METÁLICOS, LA BASE EN FORMA DE ESTRELLA EN PVC CON 5 RUEDAS, DIMENSIONES ANCHO 45 CM, ALTO 121 CM, Y FONDO 46 CM, ESPALDAR DE 45 CM*47 CM APROXIMADO	----	----
1518	2025	10438-0000072	MESA MEDICA	DE EXAMEN	----	----
1519	2025	10169-0000173	CAMILLA	CAMILLA DE TRASLADO CON LATERALES PLEGABLES TAPIZ CONFECCIONADO EN CUERINA, BARANDAS O LATERALES PLEGABLES, RUEDAS DE 5 PULGADAS GIRATORIAS MEDIDAS 0.80*1.80*0.60	----	----
1520	2025	10156-0000086	ASPIRADOR QUIRURGICO	ASPIRADOR QUIRURGICO MARCA HILLMED COLOR BLANCO HUESO, GABINETE DE MATERIAL PLASTICO, 1 TUBO DE SILICONA, 2 BOTELLAS DE 2.5 LITROS, 1 PEDAL	DFX – 23C	230306171388
1521	2026	10025-0002960	ESCRITORIO	ESCRITORIO EN "L" INDIVIDUAL MATERIAL MELAMINA,CAJONES FIJOS, PORTA CPU, PORTA TECLADO CON RIEL, CHAPA DE SEGURIDAD, PATAS METALICAS MEDIDAS 1,70 X 1,50	----	----
1522	2025	10500-0000029	INTERCOMUNICADOR	PULSADOR DE LLAMADO	----	----
1523	2025	11003-0000141	MESA MAYO	MESA MAYO DE COLOR BEIGE CON DIMENSIONES 0,80-120M AJUSTABLE X 0,60M X 0,40MM FABRICADO EN TUBO RECTANGULAR DE 30X50MM CON ESPESOR DE 1,5MM LA PARTE SUPERIOR FORRADA CON ACERO INOXIDABLE Y BORDES DE PROTECCION	----	----

1524	2025	10025-0003185	ESCRITORIO	ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL, MATERIAL METÁLICO, FORMA ESTÁNDAR	----	----
1525	2025	10094-0000101	REFRIGERADOR - CONSERVADORA - FRIGOBAR - HELADERA - FREEZER	TIPO HELADERA COMERCIAL DE 6 PUERTAS, MARCA GELOPAR		----
1526	2025	10039-0009976	MESA - MESON	MESA DE PLASTICO RESISTENTE CON PATAS FIJAS MEDIDAS 1M*0.73*0.70	----	----
1527	2025	10279-0001061	TENSIOMETRO	MARCA ERKA, PROCEDENCIA ALEMANIA, ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO TIPO RELOJ DE 56 MM DIÁMETRO, ESCALA DE LECTURA DE RANGO DE MEDICIÓN DE 0 A 300 MMHG. LA PRECISIÓN ES DE +/- 3MMHG BRAZALETE O MANGO PARA ADULTOS CON CIRCUNFERENCIA DE 27 A 35 CM, SIN PVC, DEHP Y LIBRE DE LATEX, DE DOS TUBOS DE 80 CM DE LARGO.	229.20492	20009550
1528	2025	10284-0000187	TUBOS DE OXIGENO CILINDRO	BOTELLONES DE OXÍGENO, MARCA LUXFER, PROCEDENCIA AMERICANA, CON CAPACIDAD DE 682 LIBRAS, CONEXIÓN CGA-870, TIPO E.	TIPO E (682 LIBRAS)	----
1529	2026	10059-0003299	SILLA	SILLA MADERA FIJA COMUN		
1530	2025	10502-0002201	TELÉFONO	TELEFONO IP MARCA YEALINK T19, 1 SIP YEALINK 2 PUERTOS ETH10/100MBPS, DC5V, DISPLAY 2,3", 3 TECLAS PROGRAMABLES, CONFERENCIA DE 3 VIAS, FUENTE DE 12 V	SIP-T19 E2	2119419031403612
1531	2025	10157-0000011	AUTOCLAVE	AUTOCLAVE VERTICAL DE 24 LITROS, ALL AMERICAN	NO 25X	0013432
1532	2025	10059-0072767	SILLA	SILLA CAJERA TELA TAPIZ COLOR NEGRO DE INDISTRIA TAIWANWSA CILINDRO DE SUSPENCIÓN METALICO CON PORTA CALZADOCROMADO SIN APOYA BRAZOS	----	----
1533	2025	10055-0006011	REGULADOR DE VOLTAGE	ESTABILIZADOR MARCA SMARTBITT REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE: DE 1100 WATTS 8 SALIDAS	AVR2202	91632207500552
1534	2025	10123-0000116	EQUIPO DE COMPUTACION	CORE I5M TARJETA MADRE DP67BA INTEL, DISCO DURO 1000 GB, MEMORIA RAM 4 GB DDR3M TAREJTA DE VIDEO DDR3 PCI EXPRESS 1024 MB	----	----
1535	2011	10059-0018693	SILLA	SILLA ESTATICA CON APOYA BRAZOS ESTRUCTURA METALICA	----	----
1536	2025	10356-0000476	PORTA SUERO	PORTA SUERO TRIPODE METALICO CROMADO REGULABLES DE 4 RUEDAS, 4 GANCHOS.	----	----
1537	2026	10026-0008129	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE COLOR PLOMO FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR, 8 BANDEJAS CON DOBLE COSTILLA PARA MAYOR RESISTENCIA, PARANTES TIPO ANGULARES DE 1 ¼ CON PERNOS Y TUERCAS DE COLOR FIERRO. CON MEDIDAS ALTO 2.50 MTS, ANCHO 0.90 M, FONDO 0.40 MTS.	----	----
1538	2025	11003-0000004	MESA MAYO	MESA MAYO BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE TRANSPORTABLE CON RUEDAS DE GOMA MEDIDAS 0.80*1.20*0.60	----	----
1539	2025	10059-0072770	SILLA	SILLA CAJERA TELA TAPIZ COLOR NEGRO DE INDISTRIA TAIWANWSA CILINDRO DE SUSPENCIÓN METALICO CON PORTA CALZADOCROMADO SIN APOYA BRAZOS	----	----
1540	2025	10659-0001101	EXTINGUIDOR	EXTINGUIDOR DE FUEGO DE 2 KILOS A.B.C. POLAR ROJO POLVO QUIMICO	----	----
1541	2026	10055-0006226	REGULADOR DE VOLTAGE	ESTABILIZADOR MARCA FORZA DE 1100 W	FVR-2202	2250-17220303
1542	2025	10552-0000217	BANCA	BATERIA DE SILLAS DE ESPERA PARA TRES PERSONAS	----	----
1543	2025	10026-0004528	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	METALICO TIPO MECANO DE 5 BANDEJAS GRADUABLES CLASE SEMI PESADO 2M*0.9M*0.40M CAPACIDAD DE 60 KG CON UN PLANCHA DE 0.75MM DE ESPESOR CON UN PARANTE DE HIERRO ANGULAR 1 1/4 * 1/8 CON TUERCAS Y PERNOS	----	----
1544	2025	10502-0000820	APARATOS TELEFONICOS	APARATO TELEFONICO INTEGRADO "PANASONIC"	----	8KAMA007469
1545	2011	10059-0018692	SILLA	SILLA ESTATICA CON APOYA BRAZOS ESTRUCTURA METALICA	----	----
1546	2025	11003-0000160	MESA MAYO	MESA TRANSPORTADORA MARCA CONTACTO DE INDUSTRIA ALEMANA DE 2 PISOS DE ACERO INOXIDABLE 18/10 CON 4 LLANTAS GIRATORIAS 2 DE ELLAS CON FRENOS CON MEDIDAS LARGO 84 CM, ANCHO 52CM, ALTO 97 CM	----	----
1547	2025	10099-0000045	VELADOR - COMODA	HOSPITALARIO	----	----
1548	2025	10059-0046639	SILLA	FIJA METALICA, DE AUDITORIO PINTANDO EN TUBO TUBO REDONDO.	----	----
1549	2025	10843-0000085	VELADOR	VELADORES METALICOS DE COLOR HUESO CON UNA CAJA Y CHAPA CON PUERTA Y JALADOR, MEDIDAS 0.73 X 0.40 X 0.40 MTS	----	----
1550	2021	10093-0000338	COCINA - COCINILLA - HORNILLA	HORNILLA ELECTRICA MARCA MAGEFESA	----	----

1551	2025	10164-0000180	BOMBA DE INFUSIÓN	BOMBA DE INFUSION A JERINGA MARCA KELLYMED PROCEDENCIA CHINA, LAS BOMBAS DE INFUSIÓN DE JERINGA (BOMBAS DE JERINGA) SE UTILIZAN PARA ADMINISTRAR LÍQUIDOS INTRAVENOSOS (IV), TALES COMO ANTIBIÓTICOS, ANESTESIA REGIONAL, MEDICAMENTOS ANTIRITMICOS Y AGENTES QUIMIOTERAPICOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES: PUERTA DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN DE JERINGA, PANTALLA GRANDE Y FÁCILMENTE LEGIBLE, RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE LA JERINGA, CAUDAL DE 0.01 – 1000ML/H, AVANCE DE VOLUMEN 0,1 A 999,0 ML, ALARMA DE PRESIÓN AJUSTABLE DE 0,3 A 1500 MBAR, ADMINISTRACIÓN DE BOLO MANUAL Y PROGRAMABLE, REDUCCIÓN AUTOMÁTICA DE BOLO TRAS OCLUSIÓN, NUEVA PUESTA EN MARCHA TRAS OCLUSIÓN, CAUDAL DE BOLO HASTA 1000 ML/H, CAUDAL DE VENA ABIERTA AJUSTABLE, FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA 5 HORAS O MAYOR, ASA DE TRANSPORTE INTEGRADA, CÁLCULO DE DOSIS DE FÁRMACO, GRAFICAS DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS EN ÚLTIMAS HORAS, UTILIZACIÓN DE JERINGAS DE 10,20,30,50 ML, FUNCIONAMIENTO 100-240 VOLT. 50/60 HZ, VELOCIDAD DE INFUSIÓN EN BOLO HASTA 1000 ML/HORA, RECEPCIÓN DE MATERIAL UNIVERSAL, ACCESORIOS: UN CABLE DE PORDER. CATÁLOGO PARA USUARIO.	KL-602	L602200614B136
1552	2025	10108-0000029	INCINERADOR DE AGUJA	INCINERADOR DE AGUA, MARCA LISTON DE COLOR METALICO DE PROCEDENCIA RUSIA, DESTRUCTOR DE JERINGA DE BAJO COSTO, EL DISEÑO ES PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE LABORATORIO, CORTA A INCINERA TODO TIPO DE AGUJAS, FACIL DE LIMPIAR	D1101	C201812535
1553	2023	10250-0000205	OXÍMETRO DE PULSO	OXIMETRO DE PULSO NEONATAL MARCA NEWTECH SENSOR DE SPO2 NEONATAL: PM19110328; SENSOR INFRARROJO DE TEMP.: OE000T0DM05346; CARGADOR: PA200JAH00038 CONECTOR	SP-20	XXK00PG6220
1554	2025	10169-0000378	CAMILLA	CAMILLA DE AMBULANCIA MARCA KELING DE COLOR: ALUMINIO PLOMO DE PROCEDENCIA ASIATICA, ALINEACION DE TUBOS DE ALUMINIO REGULADOR DE ALTURA, 4 RUEDAS GIRATORIAS/ 2 CON FRENOS CON COLCHON RESISTENTE AL AGUA COLOR NARANJA	----	----
1555	2025	10043-0000196	PANEL	PANEL DE INFORMATIVO MATERIAL ESTRUCTURA DE ALUMINIO 30 X 60, PUERTAS DE VIDRIO, CHAPA DE SEGURIDAD Y PANEL DE MADERA TIPO AGLOMERADO, DIENCIONES 1.22 X 0.60	----	----
1556	2025	10176-0000015	CARRO TRANSPORTADOR	TIPO CARRO DE CURACIÓN DE ACERO INOXIDABLE PULIDO, CON 2 ENTREPAÑOS (ANAQUELES), CON PORTA CUBETA, PORTA PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE	----	----
1557	2015	10247-0000012	OFTALMOSCOPIO	OTO-OFTALMOSCOPIO, MARCA: GOWLLANDS, INDUSTRIA: INGLESA, ALIMENTACION A PILAS DOBLE AA ALCALINAS, INCLUYE: ESPECULOS REUTILIZABLES, CLIP PARA BOLSILLO, ESTUCHE ORIGINAL DEL PRODUCTO Y FOCOS DE REPUESTO	3028N	----
1558	2025	10722-0013981	TECLADO	TECLADO ESPAÑOL 104 TECLAS, EXPANDIDO: MULTIMEDIA (USB).MARCA DELUX	K 6300	00000036300

1559	2025	11002-0002595	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	MARCA DAHUA, SENSOR DE IMAGEN CMOS PROGRESIVO DE 1/2/7/8" MEGAPÍXELES, RAM/ROM DE 128 MB/256 MB SISTEMA DE ESCANEADO PROGRESIVO, VELOCIDAD DE OBTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTO/MANUAL ILUMINACIÓN MÍNIMA DE 0.00LUX A F1.5 COLOR, DISTANCIA DE ILUMINACIÓN HASTA 60METROS, CONTROL AUTO MANUAL, LENTE VARIFOCAL MOTORIZADO CON TIPO DE MONTURA P14 LONGITUD FOCAL DE 2.7 MM 3.5 MM CAPO DE VISTA ALTO 113-31, OESTE 58-18 Y PROFUNDIDAD 138-36 CONTROL DE IRIS FIJADO, DISTANCIA DORI(DETECTAR, OBSERVAR, RECONOCER, IDENTIFICAR) ES UN SISTEMA ESTÁNDAR DE EN-62676-4 QUE DEFINE LA CAPACIDAD DE UNA PERSONA QUE VE EL VIDEO PARA DISTINGUIR PERSONAS U OBJETOS, VIDEO COMPRESIÓN DE H.265;H.264;H264B;MJPEG CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN DE 2 CORRIENTES RESOLUCIÓN DE 3840*2160, VGA DE 640*480, CONTROL DE VELOCIDAD DE BITS CBR / VBR, VELOCIDAD DE VIDEO DE H:264: 32KBPS-8192 KBPS DIA/NOCHE, MODO BLC/HLC/WD, BALANCE DE BLANCOS AUTO/NATURAL/FAROLA/EXTERIOR/MANUAL/REGIONAL. DETECCIÓN DE MOVIMIENTO APAGADO/ENCENDIDO ÁREA RECTÁNGULO, AUDIO CUENTA CON MICRÓFONO Y COMPRESIÓN DE AUDIO DE G.711A PCM; NETWORK ETHERNET RJ-45(10 BASE-T/100 BATE-T), PROTOCOLO IPV4I 1PV6; HTTP; TPC; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DDNS. INTEROPERABILIDAD ONFIV PERFIL CGI, MAX ACCESO DE USUARIO 20 ANCHO DE BANDA.	DH-IPC-HFW2841T-ZS	9M065D5PAG5144C
1560	2025	10661-0000014	GENERADOR ELECTRICO	GRUPO ELECTROGENO DE 130 KVA CON CABINA IZONORIZADA, MARCA SLG, CODIGO DEL ALTERNADOR: A-9080607 STANFORD, CODIGO DEL MOTOR: 6B090302324 DEUTZ HGM6320 COMBUSTION A DIESEL TD226B-6D/6 CILINDROS; ACCESORIOS ADICIONALES:1 PZA TURRIL DE ALMACENAMIENTO PATA 200 LITROS	DWS100	----
1561	2025	10099-0000031	VELADOR - COMODA	HOSPITALARIO	----	----
1562	2025	10025-0003181	ESCRITORIO	ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL, MATERIAL METÁLICO, FORMA ESTÁNDAR	----	----
1563	2025	10706-0001370	DATA SWITCH	MARCA DAHUA, DATA SWITCH POE CAPA 2 ADMINISTRABLE, CARACTERÍSTICAS PUERTO 1-4: 4* RJ-45 10/100MBPS(POE:PUERTO 5-6: 2 * RJ-45 10/1000MBPS(ENLACE ASCENDENTE), CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN DE 4.8 GBPS, TAMAÑO DE TABLA MAC 8K, NÚMERO VLAN 32, FUNCIÓN VLAN BASADA EN PUERTO ESTANDAR DE COMUNICACIÓN IEEE802.3; IEEE802.3U; IEEE802.3X; IEEE802.3AB; PROTOCOLO POE: IEEE802.3AF, IEEE802.3AT; HI-POE, ALIMENTACIÓN POE: PORT1<=60W, PORT 2-4 <=30 W TOTAL <=60 W. FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA DE 53 VDC, 1226 A. GESTIÓN DE EQUIPOS: GESTIÓN WEB; GESTIÓN DE APLICACIONES.	DH-CS4006-4ET-60	AC0692EPAJ25C2B
1564	2025	10270-0000117	SILLA DE RUEDAS	SILLA DE RUEDAS MARCA DRIVE COLOR NEGRO, ARMAZON DE ACERO REFORZADO RECUBIERTO DE POLVO CON ACABADO DE VETA DE PLATA, LA TAPICERIA DE VINILO EN RELIEVE ES DURADERA, LIVIANA Y FACIL DE LIMPIAR, NEUMATICOS DE URETANO DURADEROS EN RUEDAS COMPUESTAS SON DE BAJO MANTENIMIENTO. LOS APOYABRAZOS ACOLCHADOS SON DESMONTABLES, Y ESTAN DISPONIBLES EN EL ESCRITORIO O EN TODA SU LONGITUD, REPOSAPIES ABATIBLES O ELEVADORES DE PATAS CON COLGADORES DE LONGITUD AJUSTABLE SIN HERRAMIENTAS, CERRADURAS DE RUEDA DE EMPUJE PARA BLOQUEAR, DIMENCIONES: ANCHO DEL ASIENTO 46 CM, ALTURA DEL ASIENTO 50 CM, ALTURA TOTAL MAXIMA 87 CM.	----	5Z1810123383
1565	2025	10275-0000038	TALLIMETRO	TALLIMETRO BASCULA DE CONFIABILIDAD ABSOLUTA MARCA SECA DE PROCEDENCIA GERMANY DE COLOR BLANCO CON BASE NEGRA CON MAYOR PRECISION AUN GRACIAS A LA DIVISION DE 50 G Y LA MAYOR CAPACIDAD DE HASTA 220 KG Y CON MAYOR CONFORT OFRECIDO POR LA PLATAFORMA BAJA Y AMPLIA Y LA ESCALA CON PESAS A LA ALTURA DE LOS OJOS EL TALLIMETRO TIENE UN ALCANCE DE MEDICION DE 60 A 200 CM PERMITE REALIZAR EL PESAJE Y LA MEDICION EN UNA SOLA OPERACIÓN EQUIPADA CON RUEDAS DE TRANSPORTE PARA UN USO MOVIL Y FLEXIBLE	700	5700124171769
1566	2025	10216-0000003	GASOMETRO	GASOMETRO PORTATIL MARCA ABBOTT DE COLOR PLOMO MATIZADO DE PROCEDENCIA AMERICANA CON DIMENSIONES 7,68CMX23,48CMX7,24CM CON IMPRESORA PORTATIL CON SERIE 1402072 Y SIMULADOR S92839	I-STAT	372431

1567	2026	10502-0002200	TELÉFONO	TELEFONO IP MARCA YEALINK POE T33G, 4 LINEA SIP YEALINK 2 PUERTOS GIGA*DC5V, DISPLAY 2,3", 5 TECLAS PROGRAMABLES, CONFERENCIA DE 5 VIAS, FUENTE, AUDIO HD, FUENTE DE 12 V	SIP-T33G	201046E050013310
1568	2025	10300-0000043	AGITADOR	AGITADOR MARCA ISOLAB PROCEDENCIA TURQUIA DE COLOR TURQUEZA CON BLANCO AGITADOR MAGNETICO EL CONTROL DE VELOCIDAD REGULABLE PRPORCIONA UNA ROTACION SUAVE Y UNA VELOCIDAD DE AGITACION PRECISA, INCLUSO A LA VELOCIDAD MAXIMA; UN MOTOR DE ALTO RENDIMIENTO Y UNA DETENCION RAPIDA; LA CARCASA PROTEGE TODOS LOS COMPONENTES MECANICOS Y ELECTRONICOS DE LOS EFECTOS AGRESIVOS Y GARANTIZA LA SEGURIDAD CON UNA LARGA DURABILIDAD; LAS ALMOHADILLAS DE LAS PATAS ANTIDESLIZANTES DE SILICONA MINIMIZAN LA VIBRACION Y GARANTIZAN UNA EXCELENTE ESTABILIDAD; CUENTA CON UN SOPORTE DE ABRAZADERA AJUSTABLE, APROPIADO PARA SOSTENER ELECTRODOS Y OTROS SENSORES SIMILARES; VOLTAJE 220V; FRECUENCIA: 50HZ; CONDICIONES DE TRABAJO TEMPERATURA AMBIENTE: 5-40°C; HUMEDAD RELATIVA DEL AMBIENTE: 80%	----	MR6N025247
1569	2026	10060-0002346	SILLON	SILLON EJECUTIVO CON CODERA GIRATORIO, ASIENTO Y ESPALDAR CON TAPIZ TELA, 5 RUEDAS	----	----
1570	2025	10442-0000201	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	MONITOR MULTIPARAMETRICO MARCA CREATIVE MEDICAL DE PROCEDENCIA CHINA PANTALLA TFT EN COLOR DE ALTA RESOLUCIÓN DE 7 ", PANTALLA DE FORMA DE ONDA DE 5 CANALES, PARÁMETROS ESTANDAR ECG,RESPIRACIÓN, SP02, NIBP, TEMPERATURA, PR, ARRITMIA Y A NÁLISIS DEL SEGMENTO ST, HASTA 800 GRUPOS DE DATOS DE PARÁMETROS Y RECUPERACIÓN DE FORMAS DE ONDA DE ECG DURANTE LAS 24 HORAS, GRÁFICAS Y TUBULARES DE 480 HORAS PARA TODOS LOS PARÁMETROS, PANTALLA DE FORMAS DE ONDA SIMULTÁNEAS DE ECG DE 7 CANALES CONTRA INTERFERENCIAS DE DESFIBRILADOR, ELECTRO BISTURI, MODOS DE MEDIDA ADULTOS/PEDIATRICOS, ALARMAS VISUALES Y SONORAS	PC3000	J4200RH00702
1571	2023	10250-0000084	OXIMETRO	MARCA EDAN OXIMETRO DE PULSO DE ALTA PRESICION, Y BUENA EJECUCION, RESOLUCION PANTALLA LCD, ALARMA AUDIO Y VISUAL PROGRAMABLE, PARAMETROS SPO2, USO PARA ADULTOS , PEDIATRICOS Y NEONATOS.	----	----
1572	2025	10164-0000236	BOMBA DE INFUSIÓN	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA PARA APLICACIONES MÉDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUJO DE 0 – 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUJO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN 0 A 9999 ML., CON INCREMENTO DE VOLUMEN DESDE 0.01 ML, CON FLUJO DE BOLO AJUSTABLE DE 999 ML/H, CON FLUJO KVO (MANTENIMIENTO DE VENA ABIERTA), AJUSTABLE DE 0,01 A 10 ML/H, LÍMITE DE PRESIÓN AJUSTABLE DE 0 A 99 MBAR, CON FUNCIÓN VOLUMEN SOBRE TIEMPO Y CON BOLO MANUAL Y AUTOMÁTICO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 1400 EVENTOS, CAPACIDAD DE LA BATERÍA DE 6 HORAS, CON PROTECCIÓN CONTRA INGRESO DE LÍQUIDOS IP32, CON MODO DE REPOSO (STAND BY), CON INDICADORES DE ALARMA, CON DETECTOR DE AIRE EN LÍNEA, CAPACIDAD DE BIBLIOTECA O ETIQUETADO DE MEDICAMENTO DE 100 DROGAS, CÁLCULO DE DOSIS (ML/H, UG/H, UG/MIN, UG/KG/H, UG/KG/MIN, MG/H, MG/MIN,MG/KG/MIN, MG/KG/H, CON BATERÍA INTERNA PARA EL EQUIPO, CON ABRAZADERA PARA PORTA SUERO, CON ASA DE TRANSPORTE, RECEPCIÓN DE MATERIAL UNIVERSAL. INCLUYE: 1 CABLE CONECTOR ENCHUFE.	IPA112	0022029077
1573	2025	10092-0000340	CATRE METALICO/MADERA - CAMA MADERA -LITERA	CATRE HOSPITALARIO MANUAL	----	----
1574	2025	10067-0000491	VITRINA	METALICO, PUERTAS CORREDIZAS CON RODAMIENTOS METALICOS CON LA PARTE SUPERIOR DE VIDRIO CON CHAPA ADJUNTA, 1,80 ALTO X 0,90 LARGO, 0,40, C/PLANCHA DE ACERO DE 0,75MM DE ESPESOR, CON BANDEJAS INTERNAS GRADUABLES, CON DIVISION EN LA PARTE INFERIOR C/PUERTAS CON CHAPA JALADORES CROMADOS	----	----

1575	2025	10385-0000010	CARRO DE PARO -MESA DE PARO	CARRO DE PARO, MARCA USK MEDICAL, CON PEDESTAL, PARA MONITOR, CUERPO DE PVC, CON BARANDAS, TABLERO CORREDIZO EN LA PARTE LATERAL DERECHO, CON CESTA PARA RESIDUOS, RUEDAS CON FRENO, 2 GABINETES ORGANIZADORES, TOMA CORRIENTE CON CABLE DE EXTENSION DE 4.5 METROS,. PORTA SUEROS DE 4 POLO, INCLUYE TABLA RIGIDA CPR PARA RESUCITACION.	SKR043	-----
1576	2021	10704-0000110	COMPUTADORA PORTATIL	MARCA DELL, MOD PP01X PRECISION M 50, SERIE, 56M7321; (REPOSICION P/ JANNETH SILVA CORINI)		
1577	2025	10468-0000409	TERMOMETRO	TERMOMETRO DE TEMPERATURA INFRARROJO TIPO LASER, MARCA ADC, DE PROCEDENCIA CHINA, ADTEMP™429, NON-CONTACT THERMOMETER, EL TERMÓMETRO SIN CONTACTO ADTEMP TM 429, CUENTA CON UN SENSOR DE INFRARROJOS QUE LEE LA TEMPERATURA DESDE EL MEDIO DE LA FRENTE SIN CONTACTO CON LA PIEL PARA UNA EXPERIENCIA SEGURA Y CÓMODA QUE MINIMICE EL RIEGO DE CONTAMINACIÓN CRUZADA, EL TERMÓMETRO INFRARROJO ADTEMP TM 429 PRESENTA UN SENSOR DE INFRARROJOS QUE SIMPLIFICA LA MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA, IDEAL PARA LA DETECCIÓN, MIDE APROXIMADAMENTE 1 SEGUNDO SIN CONTACTO CON EL PACIENTE LO QUE ELIMINA LA PREOCUPACIÓN POR CONTAMINACIÓN CRUZADA O COSTOSAS CUBIERTAS DE SONORA, EL SISTEMA DE RETROALIMENTACIÓN DE MEDICIÓN INDICA LA DISTANCIA DE OPERACIÓN ADECUADA PARA LA PRECISIÓN, MIDE A UNA DISTANCIA DE 4 A 6 CM (1.5 “-2.5” DE LA FRENTE DEL PACIENTE, EL MODO DUAL CUERPO Y OBJETO, LA GRAN PANTALLA LCD RETROILUMINADA ES FÁCIL DE LEER, AMPLIA GAMA DE TEMPERATURAS 30 LECTURA DE MEMORIA FAHRENHETIC – CELSIUS CONMUTABLE, LA FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO DESPUÉS DE 30 SEGUNDOS CONSERVA LA DURACIÓN DE LA BATERÍA, EL SONIDO AUDIBLE CUANDO LA MEDICIÓN ESTÁ COMPLETA, EL MODO NOCTURNO SILENCIA EL VOLUMEN, EL DISEÑO ERGONÓMICO COMPACTO ES DE 5 “X 2.06” X 1.75”(52.4 MM X	429	-----
1578	2025	10279-0001004	TENSIOMETRO	TENSIÓMETRO–TENSIÓMETRO MANUAL MARCA RIESTER, PROCEDENCIA GERMANY CARACTERÍSTICAS ANTIÁCIDAS HASTA UNA ALTURA DE 120CM. LOS TENSIÓMETROS ANEROIDES SON SENSIBLES A LOS GOLPES, POR ESO DESPUÉS DE UN GOLPE O UNA CAÍDA AL SUELO PUEDEN MEDIR DE FORMA IMPRECISA Y NO SE PUEDEN SEGUIR UTILIZANDO. LA CONSECUENCIA: UN DIAGNOSTICO IMPRECISO Y UNOS ELEVADOS GASTOS DE LOGÍSTICA TECNOLOGÍAS ANTIÁCIDAS PATENTADA, INFLADO RÁPIDO Y ERGONÓMICO MEDIANTE UN DISEÑO OPTIMIZANDO DE LA PERA DE UNA CUCHARA INTEGRADA, LA VÁLVULA DE PURGA SE ABRE SIN RESISTENCIA PERMITIENDO UN MANEJO PRECISO Y CÓMODO, 5 AÑOS DE GARANTÍA SOBRE LA CALIBRACIÓN. ESPECIFICACIONES: ESCALA □ 52 MM BLANCA CON AGUJA AZUL O NEGRA CON AGUA ROJA FLUORESCENTE, BASE DE VÁLVULA Y CANAL DEL AIRE CON VÁLVULA DE PRECISIÓN METÁLICA, CARCASA ABS DE DOS COMPONENTES, UNIÓN METÁLICA ATOMILLADA DE TUBO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CARCASA PARA UN CAMBIO RÁPIDO DEL BRAZALETE Y UN MANEJO AGRONÓMICO, MÁXIMA TOLERANCIA DE ERROR DE +/- 3 MM HG, ESTUCHE DE CREMALLERA DE VINILO INCLUIDO, PESO: 173 GRAMOS.	R1 SHOCK PORFF	201204562
1579	2025	10026-0002564	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	ESTANTE DE MATERIAL METÁLICO, TIPO MECANO	-----	-----

1580	2025	10710-0005270	IMPRESORA	IMPRESORA MARCA EPSON, TECNOLOGIA DE IMPRESIÓN: INYECCIÓN DE TINTA HEAT-FREETM MICROPIEZO DE 4 COLORES (CMYK). RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: HASTA 5.760 DPI*1.440 DPI DE RESOLUCIÓN OPTIMIZADA EN VARIOS TIPOS DE PAPEL. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN MÁXIMA: NEGRO 33 PPM Y COLOR 15 PPM. TAMAÑO DE PAPEL MÁXIMO: 215.9 MM*1.200 MM. ALIMENTACIÓN TRASERA: HASTA 100 HOJAS. IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOBLE CARA (A4/CARTA). RENDIMIENTO DE TINTAS: 1 BOTELLA CON TINTA NEGRA: IMPRIME HASTA 7.500 PÁGINAS, 3 BOTELLAS CON TINTAS DE COLOR (CIAN, MAGENTA, AMARILLO) IMPRIME HASTA 6.000 PÁGINAS. ESCÁNER: CAMA PLANA CON SENSOR DE LÍNEAS CIS DE COLOR. RESOLUCIÓN ÓPTICA 1200 DPI*2400 DPI. MÁXIMA SUPERFICIE DE DIGITALIZACIÓN: 216*297 MM. COPIADORA: MÁXIMO TAMAÑO DE COPIA: A4, CARTA. VELOCIDAD DE COPIA: NEGRO 7,7 CPM Y COLOR 3,8 CPM. CALIDAD DE COPIA: 300 DPI*600 DPI. PANTALLA: 1,44" A COLOR. CONECTIVIDAD ESTÁNDAR: USB DE ALTA VELOCIDAD (COMPATIBLE CON USB 2.0), WI-FI 4 (IEEE 802,11 B/G/N), WI-FI DIRECT. COMPATIBILIDAD: WINDOWS 10, WINDOWS 8/8.1, WINDOWS 7. FUENTE DE ALIMENTACIÓN: VOLTAJE: 220-240 V / 50 – 60 HZ	L4260	X8RZ082596
1581	2025	10055-0003935	REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAGE DE 1800 WATTS MARCA OMEGA COLOR NEGRO	PCG 1800	13033206001972FNN
1582	2025	10502-0000798	APARATOS TELEFONICOS	APARATO TELEFONICO DIGITAL CON DISPLAY EJECUTIVO "PANASONIC"	KX-T7665X	8HBSE198658
1583	2025	10059-0072765	SILLA	SILLA CAJERA TELA TAPIZ COLOR NEGRO DE INDISTRIA TAIWANWSA CILINDRO DE SUSPENCIÓN METALICO CON PORTA CALZADOCROMADO SIN APOYA BRAZOS	----	----
1584	2025	10092-0000323	CATRE METALICO/MADERA - CAMA MADERA -LITERA	CATRE HOSPITALARIO MANUAL	----	----
1585	2025	10087-0000130	GRADILLA - TALLIMETRO	HOSPITALARIA MATERIAL METALICO	----	----
1586	2026	10055-0000537	REGULADOR DE VOLTAGE	MARCA	----	----
1587	2025	10219-0000020	INCUBADORA -CAJA DE INCUBACION	DE TRANSPORTE, MARCA HEDIX	TR-200	----
1588	2026	10568-0000293	TELEVISOR	PANTALLA PLANA DE 21 PULGADAS, MARCA SONY	KDL-37L400	S01-1715119-B
1589	2026	10714-0013108	MONITOR	MONITOR MARCA SAMSUNG DE 24" DE COLOR NEGRO	S24D300H	034JHCLFA00606L
1590	2026	10026-0004522	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	METALICO TIPO MECANO DE 5 BANDEJAS GRADUABLES CLASE SEMI PESADO 2M*0.9M*0.40M CAPACIDAD DE 60 KG CON UN PLANCHA DE 0.75MM DE ESPESOR CON UN PARANTE DE HIERRO ANGULAR 1 1/4 * 1/8 CON TUERCAS Y PERNOS	----	----
1591	2025	10013-0001202	CASILLERO	CASILLERO METALICO DE 2 CUERPOS Y 4 PUERTAS, DIMENSIONES 1.70 X 0.70 X 0.42 CM.	----	----
1592	2025	10059-0086887	SILLA	SILLÓN SEMI EJECUTIVO GIRATORIO, ESTRUCTURA METÁLICA, SISTEMA DE PISTÓN CON PALANCA, APOYA BRAZOS RÍGIDO ATORNILLADOS A ESPALDAR, ASIENTO ESPALDAR TAPIZ CUERO SINTÉTICO ECOLÓGICO DE ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO, ROSCA PARA AJUSTAR LA ESTRUCTURA, CILINDRO DE SUSPENSIÓN HIDRÁULICO, CON BASE EN FORMA DE ESTRELLA DE PVC CON 5 RUEDAS DE ALTA RESISTENCIA, DIMENSIONES ALTO 110CM, ANCHO 63 CM, FONDO 49CM, ESPALDAR 50CM*60 CM.	----	----
1593	2025	10356-0000643	PORTA SUERO	PORTA SUERO TRIPODE METALICO CROMADO REGULABLES DE 4 RUEDAS, 4 GANCHOS.	----	----
1594	2025	10526-0000243	MICROFONO	MICROFONO CAMPANILLA TOA	EC-100M	----
1595	2025	10382-0000003	VORTEX	PARA TUBO BASE DE COPA, MARCA: UNICO	L-VM1000	0901109
1596	2026	10026-0008087	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE COLOR PLOMO FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR, 5 BANDEJAS CON DOBLE COSTILLA PARA MAYOR RESISTENCIA, PARANTES TIPO ANGULARES DE 1 ¼ CON PERNOS Y TUERCAS DE COLOR FIERRO. CON MEDIDAS ALTO 2 MTS, ANCHO 0.90 MTS, FONDO 0.40 MTS.	----	----
1597	2025	10502-0000826	APARATOS TELEFONICOS	APARATO TELEFONICO INTEGRADO "PANASONIC"	----	8JCMA001931
1598	2025	10013-0000638	CASILLERO	METALICO DE 6 DIVISIONES TODAS LAS PUERTAS CON CERRADURAS INDIVIDUALES	----	----
1599	2025	11004-0000098	MESA PASTEUR	CARRO DE CURACIONES MARCA PUKANG DE PROCEDENCIA CHINA CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE 2 BANDEJAS CON BARANDAL POR 3 LADOS TAMAÑO L 660 X W 470 X H 970 M, DEBAJO DE LA PRIMERA CUBIERTA CON UN CAJÓN Y UN LAVADO DE ACERO INOXIDABLE, DEBAJO DE LA SEGUNDA CUBIERTA CON UN CUBO DE BASURA DE PLÁSTICO, BASE CON RUEDAS DE 100 MM DE DIAMETRO, DOS DE ELLAS CON FRENO	F-17	560054-M2110544005

1600	2026	10026-0004518	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	METALICO TIPO MECANO DE 5 BANDEJAS GRADUABLES CLASE SEMI PESADO 2M*0.9M*0.40M CAPACIDAD DE 60 KG CON UN PLANCHA DE 0.75MM DE ESPESOR CON UN PARANTE DE HIERRO ANGULAR 1 1/4 * 1/8 CON TUERCAS Y PERNOS	----	----
1601	2025	10026-0005976	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	ESTANTES DE MADERA Y TABLERO AGLOMERADO, COLOR CAFE, DE DIMENSIONES 2.40 X 1.00 X 0.40 METROS.CON VIDRIOS DE RECORRER Y CHAPAS.	----	----
1602	2025	10843-0000084	VELADOR	VELADORES METALICOS DE COLOR HUESO CON UNA CAJA Y CHAPA CON PUERTA Y JALADOR, MEDIDAS 0,73 X 0,40 X 0,40 MTS	----	----
1603	2025	10395-0000008	CUNA RADIANTE	TIPO CUNA ATOXICA DE TRANSPORTE NEONATAL, DE TUBO REDONDO CON 4 RUEDAS ANTIINFLAMABLE CON COMPARTIMIENTO SUPERIOR E INFERIOR, PINTURA ALQUIDICA AL HORNO	----	----
1604	2025	10244-0000020	NEGATOSCOPIO		----	----
1605	2025	10026-0006840	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE METALICO TIPO MECANO DE COLOR PLOMO FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 1MM DE GROSOR CONSTA DE 7 BANDEJAS GRADUABLES, PARANTES EN ANGULAR DE FIERRO, PERNOS Y TUERCAS, PINTURA AL HORNO ANTICORROSIVA CON MEDIDAS DE 2,40M X 0.90M X 0,31M	----	----
1606	2025	10757-0000287	BALANZA DE PRECISION	BALANZA DE PESA CON TALLIMETRO MARCA ADE DE INDUSTRIA ALEMANA CON LECTURA DE AMBOS LADOS SISTEMA ROBUSTO PLATAFORMA Y COLUMNA CON RECUBRIMIENTO PARA EL POLVO MATERIAL DE LA CABEZA EN HIERRO FUNDIDO PLATAFORMA CON CUBIERTA DE PLASTICOS ANTIDESLIZANTE TALLIMETRO RANGO DE ALTURA 750- 2000 MM / 5 MM DE GRADUACIONTAMBIEN SE GRADUA DOBLE (KG/LBS) DISPONIBLES CAPACIDAD DE 200KG GRADUACION DE 100G DIMENCIONES 280 X 560 X 1,470 MM PESO APROXIMADO 15KG	M318800	163290003126
1607	2025	10092-0000349	CATRE METALICO/MADERA - CAMA MADERA -LITERA	CATRE HOSPITALARIO MANUAL	----	----
1608	2026	10710-0000254	IMPRESORA	IMPRESORA "HP" MOD. LASERJET 1300N SERIE: CNBB477899		
1609	2026	10026-0004517	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	METALICO TIPO MECANO DE 5 BANDEJAS GRADUABLES CLASE SEMI PESADO 2M*0.9M*0.40M CAPACIDAD DE 60 KG CON UN PLANCHA DE 0.75MM DE ESPESOR CON UN PARANTE DE HIERRO ANGULAR 1 1/4 * 1/8 CON TUERCAS Y PERNOS	----	----
1610	2025	10039-0000895	MESA	MESA MADERA 1,10*0,55*0,79M		
1611	2025	10275-0000040	TALLIMETRO	TALLIMETRO BASCULA DE CONFIABILIDAD ABSOLUTA MARCA SECA DE PROCEDENCIA GERMANY DE COLOR BLANCO CON BASE NEGRA CON MAYOR PRECISION AUN GRACIAS A LA DIVISION DE 50 G Y LA MAYOR CAPACIDAD DE HASTA 220 KG Y CON MAYOR CONFORT OFRECIDO POR LA PLATAFORMA BAJA Y AMPLIA Y LA ESCALA CON PESAS A LA ALTURA DE LOS OJOS EL TALLIMETRO TIENE UN ALCANCE DE MEDICION DE 60 A 200 CM PERMITE REALIZAR EL PESAJE Y LA MEDICION EN UNA SOLA OPERACIÓN EQUIPADA CON RUEDAS DE TRANSPORTE PARA UN USO MOVIL Y FLEXIBLE	700	5700175171632
1612	2025	10026-0005975	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	ESTANTES DE MADERA Y TABLERO AGLOMERADO, COLOR CAFE, DE DIMENSIONES 2.40 X 1.00 X 0.40 METROS.CON VIDRIOS DE RECORRER Y CHAPAS.	----	----

1613	2025	10368-0000010	CAMPANA DE ABSORCION Y FLUJO LAMINAR	CANPANA DE FLUJO LAMINAR TIPO IIA2, PROTEGE AL USUARIO, PRODUCTO Y MEDIO AAMBIENTE 70% RECIRCULACION DE AIRE, 30% DE AIRE ELIMINADO, DIMENCIONES PEQUEÑAS PARA HORRAR ESPACIO, VENTILADOR CENTRIFUGO, VENTANA FRONTAL MOTORIZADA, OPERACIÓN CON UNA MANO, FUNCION DE INDICADOR DE VOS DE: FLUJO DE AIRE DE ALARMA, ALARMA DE ALTURA DE VENTANA, TIENE 2 ENTRADAS A PRUEBA DE AGUA PARA CONECTAR EQUIPOS DENTRO LA CABINA, PUEDE AHORRAR 30 MIN. DESPUES DE LA ACTIVACION DE LA CAVINA , CONTROL REMOTO: A 6 METROS PROTEGE AL OPERADOR EN CASO DE EMERGENCIA, AMPLIA LA PANTALLA LCD, SE VERIFICA EL ESTATUS DE LA CABINA , FLUJO VELOCIDAD DE FLUJO , VELOCIDAD DE FLUJO, TEMPERATURA DE AREA DE TRABAJO Y HUMEDAD TRABAJO DE UV Y TIEMPO DE FILTRO, FILTRO HEPA: 2, 99.99% DE EFICENCIA A 0.3UM, INDICADOR DE VIDA DE FILTRO , LAMPARA UV: 15W, CRONOMETRO, INDICADOR DE VIDA DE LAMPARA,LAMPARA FLUORECENTE: 40W, CONSUMO 500W, MATERIAL: ZONA DE TRABAJO, ACERO INOXIDABLE304,CUERPO PRINCIPAL: ACERO LAMINADO EN FRIO CON RECUBRIMIENTO EN POLVO ANTIBACTERIAL, PESO : 164 KG SIN LA BASE MOVIL,DIMENCION APROXIMADAMENTE: 70CM(ANCHO)X 65CM(PROFUNDIDAD)X 75CM(ALTO).SIN BASE , CUMPLE LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES: ISO 9001, ISO 1348, CE.	-----	BSC31A1905378A
1614	2025	11082-0000008	MONITOR FETAL	MONITOR FETAL MARCA BISTOS TAMBIEN TIENE MARCADOR DE EVENTOS QUE PERMITE A LA MUJER EMBARAZADA EN LA CAMA INDICAR EL PUNTO DE MOVIMIENTO FETAL PULSANDO EL BOTON ELLA MISMA CUANDO SIENTE EL MOVIMIENTO FETAL, BT-350 INDICA FHR COMO NUMERAL IRRADIANDO ULTRASONIDO EN EL ABDOMEN, ABSTRAYENDO DOOPLER FRECUENCIA DEL CICLO DE LATIDOS DEL CORAZON A PARTIR DE LAS SEÑALES REFLEJADAS POR EL CORAZON DEL FETO, Y LA SALIDA DE CAMBIOS EN LA FCF COMO Y ANALIZANDO ESTAS SEÑALES ADEMAS SE PUEDE MEDIR LA CU UTILIZANDO UN SENSOR DE PRESION	BT-350L	AFM40245
1615	2025	10395-0000007	CUNA RADIANTE	TIPO CUNA ATOXICA DE TRANSPORTE NEONATAL, DE TUBO REDONDO CON 4 RUEDAS ANTIINFLAMABLE CON COMPARTIMIENTO SUPERIOR E INFERIOR, PINTURA ALQUIDICA AL HORNO	-----	-----
1616	2025	10039-0009972	MESA - MESON	MESA DE PLASTICO RESISTENTE CON PATAS FIJAS MEDIDAS 0.70*0.50*0.50	-----	-----
1617	2025	10496-0000075	CONSOLAS	CONSOLA DE SONIDO DE 5 CANALES MARCA BEHRINGER	XENYX1002FX	S1400715572
1618	2022	10250-0000220	OXÍMETRO DE PULSO	OXIMETRO DE PULSO MARCA: CREATIVE PROCEDENCIA: CHINA ÁMBITO DE APLICACIÓN EL OXÍMETRO DE PULSO DE LA PUNTA DE LOS DEDOS ESTÁ DISEÑADO PARA MEDIR ATURACIÓN DE PULSO DE OXÍGENO, LA FRECUENCIA DEL PULSO Y EL ÍNDICE DE PERFUSIÓN A TRAVÉS DEL EDO DEL USUARIO. ES APLICABLE PARA EL MONITOREO DE SPO2 Y LA FRECUENCIA DEL PULSO DE ADULTOS Y PEDIÁTRICOS EN EL HOGAR Y CLÍNICAS MÉDICAS CARACTERISTICAS: PANTALLA OLED DE SPO2, PR, PI, BARRA DE PULSO Y FORMA DE ONDA, DISEÑO ESPECIAL A PRUEBA DE SALPICADURAS Y RESISTENTE A CAÍDAS., COMPROBACIÓN PUNTUAL Y MODO DE MEDICIÓN CONTINÚA, ANÁLISIS DE LA FRECUENCIA DEL PULSO PARA LA MEDICIÓN DE ERIFICACIÓN PUNTUAL, HASTA 12 GRUPOS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE SPO2, ALARMA AUDIBLE Y VISUAL CON INDICACIÓN DE BATERÍA BAJA., ENCENDIDO / APAGADO AUTOMÁTICO, PANTALLA DE 4 DIRECCIONES, MENÚ DE CONFIGURACIÓN E INALÁMBRICO DISPONIBLE, ESPECIFICACIONES: SPO2, TRANSDUCTOR SENSOR LED DE DOBLE LONGITUD DE ONDA, RANGO DE MEDICIÓN 35% ~ 100%, PRECISIÓN DE MEDICIÓN ≤ 3% RANGO DE 70% A 100%, LA FRECUENCIA DEL PULSO: RANGO DE MEDICIÓN: 30BPM ~ 240BPM, PRECISIÓN DE MEDICIÓN: ± 2BPM O ± 2%, LO QUE SEA MAYOR, ÍNDICE DE PERFUSIÓN (PI): RANGO DE VISUALIZACIÓN: 0% ~ 20%, LÍMITE DE ALARMA PREDETERMINADO: SPO2 LÍMITE BAJO 90%, LA FRECUENCIA DEL PULSO: LÍMITE ALTO: 120BPM, LÍMITE BAJO:	PC – 60F	XCS031QF298796

1619	2021	10123-0000142	EQUIPO DE COMPUTACION	VIRTULIZADORES DE HADWARE, DISEÑO INTERNO ROBUSTO SIN PARTES MOVILES, NI VANTILARES, NI DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO, MARCA NCOMPUTING L300, HASTA 30 USUARIOS POR PC COMPARTIDA, SEGURIDAD EN DATOS, CONTROLADO POR EL USUARIO O POLITICAS DEL MISMO DISPOSITIVO, RESOLUCION DE PATALLA DE 16 A 24 BITS, A 60 HZ, CONEXION DE RED CONMUTADA 10/100 MBPS. INCLUYE UN DISPOSITIVO DE ACCESO, CABLE DE ALIMENTACION, LICENCIA DEL SOFTWARE, GUIA DE INSTALACION.	----	----
1620	2025	10026-0006835	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE METALICO TIPO MECANO DE COLOR PLOMO FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 1MM DE GROSOR CONSTA DE 7 BANDEJAS GRADUABLES, PARANTES EN ANGULAR DE FIERRO, PERNOS Y TUERCAS, PINTURA AL HORNO ANTICORROSIVA CON MEDIDAS DE 2,40M X 0.90M X 0,31M	----	----
1621	2025	10356-0000284	PORTA SUERO	CON RUEDAS FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE ESPESOR DE COLOR BEIGE ALTURA AJUSTABLE DE 1,10 A 1,80 MTS CON 4 GANCHOS EN LA PARTE SUPERIOR Y LLEVA 4 RUEDAS EN LA PARTE INFERIOR	----	----
1622	2026	10026-0008121	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE COLOR PLOMO FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR, 8 BANDEJAS CON DOBLE COSTILLA PARA MAYOR RESISTENCIA, PARANTES TIPO ANGULARES DE 1 ¼ CON PERNOS Y TUERCAS DE COLOR FIERRO. CON MEDIDAS ALTO 2.50 MTS, ANCHO 0.90 M, FONDO 0.40 MTS.	----	----
1623	2025	10714-0012129	MONITOR	MONITOR MARCA SAMSUNG PANTALLA LED DE 22 PULGADAS COLOR NEGRO	S22D300HY	02ULHCKF700432E
1624	2025	10030-0002414	GAVETERO - ARCHIVERO	GAVETERO DE MELAMINA DE COLOR BLANCO PARA DISPENSADOR DE AGUA DE UN CAJON Y 2 DIVISIONES DE 0.50MTSX0.50MTSX 0.90MTS CON UNA CAJA CON JALADOR METALICO CON ESPACIO PARA VASOS Y PÚERTA PARA BASURERO	----	----
1625	2025	10226-0000073	LARINGOSCOPIO	LARINGOSCOPIO - VIDEO LARINGOSCOPIO MARCA INFINIUM COLOR BLANCO, PESA MENOS DE 350G., INSTALACION Y RETIRO RAPIDOS DE LA ESPATULA, BOTON DE CAMARA DE DISPARO RAPIDO PARA GRABAR, LAS ESPATULAS REUTILIZABLES SE PUEDEN USAR HASTA 1000 VECES, PANTALLA REFORZADA CON PROTECCION ANTI-DESTRUCCION, BATERIA DE IONES DE LITIO RECARGABLE LIGERA Y DE LARGA DURACION, PANTALLA DE 3.5 PULGADAS, LENTE DE ANTIEMPAÑAMIENTO, CAMARA DE 2.0 MEGAPIXELES CON VIDEO, CABEZAL FLEXIBLE CON ROTACION SOBRE SU EJE "X" , "Y", ACCESORIOS: 1 MALETIN DE TRANSPORTE, 1 CABLE USB A MICRO USB TIPO B, 1 CARGADOR, 1 MEMORIA FLASH CON MANUALES EN INGLES, 2 LLAVES PARA MALETIN DE TRANSPORTE, 1 PALA MACINTOSH N° 2, 1 PALA MACINTOSH N° 3, 1 PALA MACINTOSH N° 4, 2 MANUALES DE LIMPIEZA EN CASTELLANO.	CLEARVUE	R0405
1626	2025	11069-0000006	CATETER PHILLIPS (CISTOSCOPIA-URETROSCOPIA)	DE 18 CHARR PARA UTILIZAR CON BUJIAS FILIFORM MARCA KARL STORZ DE INDUSTRIA ALEMANA	27577 F	----
1627	2025	10067-0000513	VITRINA	METÁLICOS DE 2 CUERPOS CON 2 PUERTAS DE VIDRIO 4 DIVISIONES, METÁLICA DE 2 CUERPOS CON 2 PUERTAS DE VIDRIO C/MARCO METÁLICO ABATIBLE CON CERRADURA CENTRAL 4 BANDEJAS INTERNAS GRADUABLES DE 1,80 X 0,90 X 0,40	----	----
1628	2025	10168-0000613	CAMARA DE CINE - CAMARA DE VIDEO	CAMARA DOMO INFRARROJA 600 TVL (INCLUYE ACCESORIOS: FUENTE DE 2A Y BALUM PARA CABLE UTP), COLOR CREMA, MARCA HIKVISION	HK-DS2CE5582N-IR	424777856
1629	2021	10059-0023689	SILLA	INDIVIDUAL	----	----
1630	2025	10064-0000023	TERMOVENTILADOR	ESTUFA, MARCA KLIMAX MAGEFESA, INDUSTRIA ESPAÑOLA	----	CP 3217/015
1631	2025	11003-0000385	MESA MAYO	MESA MAYO MARCA: SAIKANG PROCEDENCIA: CHINA TAMAÑO: 800 * 410 * 730-1130 MM. APROX., TABLERO DE MDF EN LA PARTE SUPERIOR CON CUBIERTAS LATERALES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO, MARCO DE MATERIAL PINTADO CON PINTURA EPOXICA HORNEABLE, CON COLUMNA DE ACERO INOXIDABLE CON ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO DE AIRE., CON CUATRO RUEDAS SILENCIOSAS., 125 TABLEROS DE COLOR BEIGE, 5 TABLEROS DE COLOR CAFÉ OSCURO		
1632	2025	10395-0000009	CUNA RADIANTE	TIPO CUNA ATOXICA DE TRANSPORTE NEONATAL, DE TUBO REDONDO CON 4 RUEDAS ANTIINFLAMABLE CON COMPARTIMIENTO SUPERIOR E INFERIOR, PINTURA ALQUIDICA AL HORNO	----	----

1633	2025	10060-0003036	SILLON	SILLON DE DIALISIS MARCA NANNING PASSION MEDICAL DE COLOR AZUL PASTEL DE PROCEDENCIA ASIATICA SILLON DISEÑADO PARA USO DE HEMODIALISIS, COJIN PARA REPOSO CERVICAL, MATERIAL IMPERMIABLE Y LAVABLE, CON APOYABRAZOS APOYAMANOS, SILLON CON EXTENCION PARA APOYO DE MIEMBRO INFERIORES, ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA RESISTENTE A LA CORROSION CON CUATRO RUEDAS EN LA BASE INFERIOR CON FRENOS EN LAS CUATRO RUEDAS CON MESA PLEGABLE, SILLON MULTIMOVIMIENTO CON CUATRO POSICIONES CON CAPACIDAD DE 200KG, MATERIAL DEL SILLON CUERINA, MANIJA PARA REALIZAR LOS MOVIMIENTOS DEL SILLON ACCESORIOS MINIMOS PARA CADA SILLON APOYA CABEZAS DESMONTABLE, FORROS DE VINIL PARA LOS APOYA BRAZOS	PY-YD-CS	----
1634	2025	10059-0086868	SILLA	SILLÓN SEMI EJECUTIVO GIRATORIO, ESTRUCTURA METÁLICA, SISTEMA DE PISTÓN CON PALANCA, APOYA BRAZOS RÍGIDO ATORNILLADOS A ESPALDAR, ASIENTO ESPALDAR TAPIZ CUERO SINTÉTICO ECOLÓGICO DE ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO, ROSCA PARA AJUSTAR LA ESTRUCTURA, CILINDRO DE SUSPENSIÓN HIDRÁULICO, CON BASE EN FORMA DE ESTRELLA DE PVC CON 5 RUEDAS DE ALTA RESISTENCIA, DIMENSIONES ALTO 110CM, ANCHO 63 CM, FONDO 49CM, ESPALDAR 50CM*60 CM.	----	----
1635	2025	10356-0000152	PORTA SUERO	PORTA SUERO EN TUBO REDONDO DE 25 MM X 1.5 MM CONSTA DE 2 GANCHOS, RUEDAS DE 2 ALTURA REGULABLE HASTA 2 METROS CROMADO	----	----
1636	2025	10552-0000214	BANCA	BATERIA DE SILLAS DE ESPERA PARA TRES PERSONAS	----	----
1637	2025	10442-0000202	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	MONITOR MULTIPARAMETRICO MARCA CREATIVE MEDICAL DE PROCEDENCIA CHINA PANTALLA TFT EN COLOR DE ALTA RESOLUCIÓN DE 7 ", PANTALLA DE FORMA DE ONDA DE 5 CANALES, PARÁMETROS ESTANDAR ECG,RESPIRACIÓN, SP02, NIBP, TEMPERATURA, PR, ARRITMIA Y A NÁLISIS DEL SEGMENTO ST, HASTA 800 GRUPOS DE DATOS DE PARÁMETROS Y RECUPERACIÓN DE FORMAS DE ONDA DE ECG DURANTE LAS 24 HORAS, GRÁFICAS Y TUBULARES DE 480 HORAS PARA TODOS LOS PARÁMETROS, PANTALLA DE FORMAS DE ONDA SIMULTÁNEAS DE ECG DE 7 CANALES CONTRA INTERFERENCIAS DE DESFIBRILADOR, ELECTRO BISTURI, MODOS DE MEDIDA ADULTOS/PEDIATRICOS, ALARMAS VISUALES Y SONORAS	PC3000	J4200RH00704
1638	2025	10024-0000726	ESCALERA	MARCA TRUPER ESCALERA DE EXTENSIÓN TIPO II DE FIBRA DE VIDRIO PARA 175 KG DE 28 ESCALONES. FABRICADA EN FIBRA DE VIDRIO, DOBLE SEGURO DE GRAVEDAD DE CIERRE RÁPIDO. SISTEMA DE POLEA Y CUERDA. PELDAÑOS ANTIDERRAPANTES EN FORMA "D" TACONES DE PLÁSTICO. RIELES LATERALES NO CONDUCTORES DE ELECTRICIDAD. ALTURA SIN EXTENDER 4.7 M. ALTURA EXTENDIDA 7.7 M.	100229	----
1639	2026	10701-0012897	C.P.U.	CPU INTEL CORE I7 DE 8VA GENERACION DE 3,2 GHZ TARJETA MADRE MARCA ASUS MODELO TUF H370 PRO CAMING (WI-FI), CON MEMORIA RAM 1X8GB NARCA CRUCIAL, DISCO DURO MARCA TOSHIBA DE 1 TB, TARJETA DE VIDEO DE 4 GB MARCA GIGABYTE MODELO GEFORCE GTX 1050TI, LECTOR DE DVD MARCA LG, TARJETA DE WIRELES MARCA TP LINK MODELO TL- WN881ND	----	----
1640	2025	10391-0000009	CONCENTRADOR DE OXIGENO	CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA SMART OXYGEN COLOR BLANCO HUESO, VOLTAJE 220V/50 HZ, INPUT POWER: 550W, OXYGEN PURITY: > 93% +- 3(V/V), FLOW RATE: 0-10L/MIN, SAFETY CLASS II, TYPE A OUTPUT PRESSURE: 20KPA-60KPA, ACCESORIOS: FILTRO HEPA Y CANULA.	SO-OL-10	----
1641	2021	10279-0000153	TENSIOMETRO	DE MERCURIO PORTATIL, DE PEDESTAL	----	----
1642	2025	10059-0046633	SILLA	FIJA METALICA, DE AUDITORIO PINTANDO EN TUBO TUBO REDONDO.	----	----
1643	2025	10169-0000174	CAMILLA	CAMILLA DE EXAMEN CON 1 MOVIMIENTO TAPIZ CONFECCIONADO EN CUERINA, RESPALDO RECLINABLE DE ACCION MANUAL AJUSTABLE MEDIDAS 0.80*1.80*0.60	----	----
1644	2025	11063-0000001	BUJIAS BENIQUE (CISTOSCOPIA-URETROSCOPIA)	CURVADAS SIN CANAL DE 12 CHARR MARCA KARL STORZ INDUSTRIA ALEMANA	27573C	----
1645	2026	10059-0049314	SILLA	PLASTICA SIN BRAZOS.	----	----

1646	2025	10164-0000081	BOMBA DE INFUSIÓN	MARCA ARCOMED PUERTA DE SEGURIDADPARA PROTECCION DE JERINGA MANEJO CLARO Y SENCILLO CALCULO DE DROGAS EN MULTIPLES UNIDADES (ML/H, UG/H, UG/MIN, UG/KG/H, UG/KG/MIN, MG/H, MG/MIN, MG/KG/MIN, MG/KG/H, IU/H, IU/KG/H, IU/KGMIN, MMOL/H), BIBLIOTECA DE MEDICAMENTOS (MAXIMO800) PANTALLA GRANDE Y FACILMENTE LEGIBLE SENSIBLE AL TACTO (SE PUEDE USAR GUANTES) INFORMACIONES CLAVE E INSTRUCCIONES AUTOEXPLICATIVAS RECONOCIMIENTO AUTOMATICO DE LA JERINGA CAUDAL DE 0.01-1500 ML/H ALCANSE DE VOLUMEN 0.01 A 999,0 ML FUNCION STANDBY CON RELOJ ALARMA DE PRESION AJUSTABLE DE 0-1000 MBAR/MMHG ADMINISTRACION DE BOLO MANUAL Y PROGARMABLE REDUCCION AUTOMATICA DE BOLO TRAS OCLUSION CAUDAL DE BOLO HASTA 1500 ML/H CAUDAL DE VENA ABIERTA AJUSTABLE FUNCIONAMIENTO CON BATERIA HASTA 10 HORAS (EN FUNCION DEL CAUDAL) MEMORIA E INDICACION DE MAS DE 1500 EVENTOS FUNCION KVO DE 0,01 A 5ML/H INTERFAZ IRPESO DE 2.0 KG CABLE DE RED STANDARD ASA DE TRANSPORTE INTEGRADA CON CLAMP PARA PORTA SUEROS DE INDUSTRIA SUIZA	SYRAMED USP6000 CHROMA X	68451411
1647	2025	10356-0000275	PORTA SUERO	CON RUEDAS FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE ESPESOR DE COLOR BEIGE ALTURA AJUSTABLE DE 1,10 A 1,80 MTS CON 4 GANCHOS EN LA PARTE SUPERIOR Y LLEVA 4 RUEDAS EN LA PARTE INFERIOR	----	----
1648	2025	10059-0049294	SILLA	PLASTICA CON BRAZOS.	----	----
1649	2024	10015-0000241	COLGADOR DE ROPA - PERCHERO	----	----	----
1650	2025	11002-0002705	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	CÁMARA DE VIGILANCIA IP TIPO DOMO 180º MARCA DAHUA, MARCA DAHUA, CON SENSOR DE IMAGEN Y SISTEMA DE ESCANEEO PROGRESIVO, CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO DEL ILUMINADOR AUTO; MANUAL, AUDIO MICRÓFONO INCORPORADO, ALTAVOZ INCORPORADO, PUERTOS AUDIO ENTRADA/SALIDA, 1 CANAL PUERTO RCA, ALARMA DE ENTRADA Y SALIDA, FUENTE DE ALIMENTACIÓN 300MA 12VCC PROTECCIÓN IP67	DH-IPC-PDW3849-A180-AS-PV	AK08FCEPAG00017
1651	2025	10568-0001226	TELEVISOR	TELEVISOR MARCA LG UHD 4 SMART TV 55" TIPO PANTALLA 4K IPS DISPLAY TAMAÑO DE PANTALLA 55" DEFINICIÓN UHD – 4K RESOLUCIÓN 3840 X 2160 PROCESADOR QUAD CORE ÁNGULO DE VISIÓN ÁNGULO DE VISIÓN AMPLIO PANEL IPS WIDE COLOR GAMUT NORMAL COLOR GAMUT VIDEO TASA DE REFRESCO 60 HZ TRUMOTION TM120 HDRHDR ACTIVO 4K HDR10 HDR10 PRO HLG, UPSCALER 4K UPSCALER EFECTO HDR (2K/4K) PICTURE MASTER PROCESSOR QUAD-CORE COLOR ENHANCER ADVANCED COLOR ENHACER COLOR ACCURACY TRU COLOR ACCURACY NOISE REDUCTIO REDUCCIÓN DE RUIDO DYNAMIC TONE HDR DYNAMIC TONE MAPPING MAPPING AUDIO POTENCIA 20W SISTEMA DE ALTOPARLANTES (CH) 2.0 CH DIRECCIÓN DOWN FIRING SIMULTANEOUS AUDIO OUTPUT ONE TOUCH SOUND TUNING READY ADAPTIVE SOUND CONTROL LG SOUND SYNC / BLUETOOTH BLUETOOTH AUDIO PLAYBACK CÓDEC DE AUDIO DTS DECODER MODO SURROUND DTS VIRTUAL-X CLEAR VOICE SMART TV SO (SISTEMA OPERATIVO) WEBOS AI THINQ SMART TV LG SMART TV AI INTELIGENCIA ARTIFICIAL MAGIC REMOTE NO INCLUIDO SIN RECONOCIMIENTO DE VOZ ACCESO RÁPIDO NAVEGADOR WEB MAGIC LINK LG CONTENT STORE (APP STORE) VR360 MY CONTENT MUSIC PLAYER MY CHANNELS CHANNEL ADVISOR CONVERGENCIA INTELIGENTE APLICACIÓN MÓVIL (LG TV PLUS) MOBILE TV ON WIFI TV ON BLUETOOTH LOW ENERGY ON MIRACAST	LG 55UM7400PSA	904RMPG9M992
1652	2025	10099-0000092	VELADOR - COMODA	VELADOR HOSPITALARIO CUERPO Y BASE DE METAL MEDIDAS 0.47*0.44*0.78	----	----
1653	2025	10059-0049309	SILLA	PLASTICA SIN BRAZOS.	----	----
1654	2026	10059-0086587	SILLA	SILLA-SILLÓN SEMI EJECUTIVO COLOR NEGRO, CON CINCO COSTURAS DECORATIVAS EN ESPALDAR , TAPIZADO EN TAPIZ DE ALTO TRÁFICO, SISTEMA HIDRÁULICO Y PALANCA DE SUSPENSIÓN, ROSCA PARA AJUSTAR LA ESTRUCTURA DEL SILLÓN, PATA ESTRELLA DE METAL CROMADO Y CINCO RUEDAS , ESPALDAR MEDIANO, DIMENSIONES ALTO 0.95*ANCHO 0.57* FONDO 0.49. METROS.	----	----

1655	2025	10356-0000267	PORTA SUERO	CON RUEDAS FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE ESPESOR DE COLOR BEIGE ALTURA AJUSTABLE DE 1,10 A 1,80 MTS CON 4 GANCHOS EN LA PARTE SUPERIOR Y LLEVA 4 RUEDAS EN LA PARTE INFERIOR	----	----
1656	2026	10026-0004520	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	METALICO TIPO MECANO DE 5 BANDEJAS GRADUABLES CLASE SEMI PESADO 2M*0.9M*0.40M CAPACIDAD DE 60 KG CON UN PLANCHA DE 0.75MM DE ESPESOR CON UN PARANTE DE HIERRO ANGULAR 1 1/4 * 1/8 CON TUERCAS Y PERNOS	----	----
1657	2025	10039-0004643	MESA - MESON	TIPO PARA ALIMENTACION, EN FORMA DE ARCO EN C, DIMENSIONES: ALTURA 150 CM. REGULABLE FRENTE 100 CM. PROFUNDIDAD 40 CM.,CROMADO INTEGRAMENTE, PANEL SUPERIOR DE MELAMINA FORMICA IMITACION DE MADERA	----	----
1658	2021	10061-0000593	TABURETE	TABURTE DE PLASTICO DE DIMENSIONES 0.48 X 0.31 X 0.25 METROS.	----	----
1659	2025	10099-0000036	VELADOR - COMODA	HOSPITALARIO	----	----
1660	2025	10013-0000297	CASILLERO	CASILLERO, MATERIAL METÁLICO	----	----
1661	2025	10706-0001311	DATA SWITCH	EQUIPO DATA SWITCH; PUERTOS SOPORTADOS; 24 (VEINTICUATRO) PUERTOS 10/100/1000 BASE-T ETHERNET); 4 (CUATRO) PUERTOS DE 10GE SFP+ PORTS; CADA EQUIPO DATA SWITCH INCLUYE LOS SIGUIENTES TRANSCEIVERS; 2 (DOS) OPTICAL TRANSCEIVER, SFP+, 10G, SINGLE-MODE MODULE (1310NM,LC) SON COMPATIBLES CON LA INFRAESTRUCTURA LÓGICA ACTUAL PARA LA INTERCONEXIÓN CON LOS DE LA RED EXISTENTE. DISTANCIA: EN BASE A IDENTIFICACIÓN DE TRAMOS (10 KM); 2 (DOS) OPTICAL TRANSCEIVER, SFP+, 10G, SINGLE-MODE MODULE (1310NM,LC) SON COMPATIBLES CON LA INFRAESTRUCTURA LÓGICA ACTUAL PARA LA INTERCONEXIÓN CON LOS DE LA RED EXISTENTE. DISTANCIA: EN BASE A IDENTIFICACIÓN DE TRAMOS (10 KM); SOPORTA UNA CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN DE 672 GBIT/S; POSEE UNA MEMORIA DE 4GB; POSEE UNA MEMORIA FLASH DE 1 GB; SOPORTA STP (IEEE 802.1D), RSTP (IEEE 802.1W) Y MSTP (IEEE 802.1S); SOPORTA RUTEO ESTÁTICO, RIP V1 / 2,OSPF, IS-IS, BGP, POLÍTICA DE ENRUTAMIENTO; SOPORTA RUTAS IPV4 16K; SOPORTA RUTAS IPV6 8K; SOPORTA DEFENSA DE ATAQUE DOS, DEFENSA DE ATAQUE ARP Y DEFENSA DE ATAQUE ICMP; SOPORTA HTTPS; CUENTA CON PROTECCIÓN DE CPU; SOPORTAR VXLAN L2 Y L3 GATEWAYS; ; MARCA HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD	S5731-S24T4X	DM19C0008662
1662	2024	10092-0000672	CATRE METALICO/MADERA - CAMA MADERA -LITERA	TIPO CAMA CAMAROTE, INFERIOR DE 11/2 PLAZA SUPERIOR 1 PLAZA, TUBO REDONDO 38MM DIAMETRO, 1/2MM ESPESOR REFORZADO CON PLATINO, PINTADO ALQUIDICA AL HORNO	----	----
1663	2025	10395-0000011	CUNA RADIANTE	TIPO CUNA ATOXICA DE TRANSPORTE NEONATAL, DE TUBO REDONDO CON 4 RUEDAS ANTIINFLAMABLE CON COMPARTIMIENTO SUPERIOR E INFERIOR, PINTURA ALQUIDICA AL HORNO	----	----
1664	2025	10098-0000126	MICROONDAS	MICROONDAS MARCA WESTPOINT DE COLOR PLOMO DE PROCEDENCIA CHINA CAPACIDAD DE 34 LITROS POTENCIA DE 1500 W CON GRILL ELECTRICO DE 1000 W INTERIOR DE SCERO INOXIDABLE DIMENSION DEL PLATO 315MM 5 NIVELES DE POTENCIA LUZ INTERIOR Y SISTEMA DE SEGURIDAD CERTIFICACIONES CE-ROHS DIM SIN EMPAQUE AL : 31,5CM X AN:51,9CM X PROT:43,1CM DIM INTERIORES AL:24,9CM X AN:38,6CM X PROT:35,1CM CON PESO DE 16KG	WMS3416EGS	EBO3150920417304110036
1665	2025	10092-0000325	CATRE METALICO/MADERA - CAMA MADERA -LITERA	CATRE HOSPITALARIO MANUAL	----	----
1666	2026	10039-0009377	MESA - MESON	MESA TIPO ESQUINERA DE MADERA COLOR NEGRO, DE DIMENSIONES 0.41 X 0.41 X 0.42 METROS.	----	----

1667	2025	10164-0000237	BOMBA DE INFUSIÓN	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA PARA APLICACIONES MÉDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUJO DE 0 – 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUJO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN 0 A 9999 ML., CON INCREMENTO DE VOLUMEN DESDE 0.01 ML, CON FLUJO DE BOLO AJUSTABLE DE 999 ML/H, CON FLUJO KVO (MANTENIMIENTO DE VENA ABIERTA), AJUSTABLE DE 0,01 A 10 ML/H, LÍMITE DE PRESIÓN AJUSTABLE DE 0 A 99 MBAR, CON FUNCIÓN VOLUMEN SOBRE TIEMPO Y CON BOLO MANUAL Y AUTOMÁTICO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 1400 EVENTOS, CAPACIDAD DE LA BATERÍA DE 6 HORAS, CON PROTECCIÓN CONTRA INGRESO DE LÍQUIDOS IP32, CON MODO DE REPOSO (STAND BY), CON INDICADORES DE ALARMA, CON DETECTOR DE AIRE EN LÍNEA, CAPACIDAD DE BIBLIOTECA O ETIQUETADO DE MEDICAMENTO DE 100 DROGAS, CÁLCULO DE DOSIS (ML/H, UG/H, UG/MIN, UG/KG/H, UG/KG/MIN, MG/H, MG/MIN,MG/KG/MIN, MG/KG/H, CON BATERÍA INTERNA PARA EL EQUIPO, CON ABRAZADERA PARA PORTA SUERO, CON ASA DE TRANSPORTE, RECEPCIÓN DE MATERIAL UNIVERSAL. INCLUYE: 1 CABLE CONECTOR ENCHUFE.	IPA112	0022029166
1668	2025	10092-0000320	CATRE METALICO/MADERA - CAMA MADERA -LITERA	CATRE HOSPITALARIO MANUAL	----	----
1669	2026	10026-0004516	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	METALICO TIPO MECANO DE 5 BANDEJAS GRADUABLES CLASE SEMI PESADO 2M*0.9M*0.40M CAPACIDAD DE 60 KG CON UN PLANCHA DE 0.75MM DE ESPESOR CON UN PARANTE DE HIERRO ANGULAR 1 1/4 * 1/8 CON TUERCAS Y PERNOS	----	----
1670	2026	10714-0015425	MONITOR	MARCA SAMSUNG TIPO LED DE 24 PULGADAS, RELACIÓN DE ASPECTO 16:9, RESOLUCIÓN DE 1920*1080 A 60 HZ, ENTRADAS 1 HDMI 1 VGA, COLOR NEGRO.	S24C310EAL	5NJ8H9JX400804H
1671	2013	10123-0000179	EQUIPO DE COMPUTACION	VIRTUALIZADOR DE HARDWARE, HARDWARE INTERNO DISEÑO ROBUSTO SIN PARTES MOVILES, NI VENTILADORES, NI DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO, CON FIRMWARE OPERATIVO INCORPORADO, USUARIOS HASTA 30 POR PC COMPARTIDA, SISTEMA OPERAIVO WINDOWS LINUX, CONEXION DE RED ETHERNET CONMUTADA10/100 MBPS, ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO DE 12 BITS, SIN CONECTORES JAKS DE 3.5MM, INCLUYE CABLE DE ALIMENTACION, CD, DEL SOFTWAREGUIA DE USUARIO Y GUIA DE INSTALACION.	L300	L300K38C712684890
1672	2026	10026-0009475	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE METALICO TIPO MECANO DE 8 BANDEJAS FABRICADOEN PLANCHA DE 1,32 MM DE GROSOR CADA BANDEJA LLEVA 2 COSTILLAS CON REFUERZO PARANTES EN ANGULAR DE FIERRO DE 1½ Y 2 MM DE ESPESOR PERNOS Y TUERCAS DE 5/16 X ½ GALVANIZADOS REGATONES EN PVC PINTURA AL HORNO ELECTROESTATICA MEDIDAS 2.50 ALTO X 0.91 ANCHO X 0,41 DE PROFUNDIDAD CADA BANDEJA SOPORTA 150 KILOS	----	----
1673	2025	10356-0000107	PORTA SUERO	DE MATERIAL, METALICO DE 4 GANCHOS Y 4 RUEDAS, ALTITUD REGULABLE.	----	----
1674	2026	10030-0001127	GAVETERO - ARCHIVERO	GAVETERO DE MATERIAL METÁLICO	----	----
1675	2025	10164-0000034	BOMBA MEDICA	BOMBA DE INFUSION A JERINGA, PERFUSOR COMPACT	----	61706
1676	2025	10013-0000288	CASILLERO	CASILLERO, MATERIAL METÁLICO	----	----
1677	2025	10247-0000008	OFTALMOSCOPIO	OTO-OFTALMOSCOPIO, MARCA: GOWLLANDS, INDUSTRIA: INGLESA, ALIMENTACION A PILAS DOBLE AA ALCALINAS, INCLUYE: ESPECULOS REUTILIZABLES, CLIP PARA BOLSILLO, ESTUCHE ORIGINAL DEL PRODUCTO Y FOCOS DE REPUESTO	3028N	----
1678	2025	10026-0002561	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	ESTANTE DE MATERIAL METÁLICO, TIPO MECANO	----	----
1679	2026	10039-0009968	MESA - MESON	MESA DE PLASTICO RESISTENTE DESMONTABLE	----	----
1680	2026	10026-0004514	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	METALICO TIPO MECANO DE 5 BANDEJAS GRADUABLES CLASE SEMI PESADO 2M*0.9M*0.40M CAPACIDAD DE 60 KG CON UN PLANCHA DE 0.75MM DE ESPESOR CON UN PARANTE DE HIERRO ANGULAR 1 1/4 * 1/8 CON TUERCAS Y PERNOS	----	----
1681	2025	10192-0000004	DEFIBRILADOR	MARCA: NIHON KHODEN	----	----
1682	2025	10552-0000365	BANCA	MODULO METÁLICO DE ASIENTOS DE ESPERA DE CUATRO PUESTOS CON TAPIZ EN CUERINA PARA ALTO TRAFICO	----	----

1683	2025	10026-0007542	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE MECANO DE 5 BANDEJAS DE COLOR PLOMO CENIZA CON DIMENSIONES DE 2.00MX0.90MX0.40M FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75MM DE ESPESOR PARANTE DE HIERRO ANGULAR DE 11/4 X 2.5MM DE ESPESOR LAS BANDEJAS CUENTAN CON UN PAQUETE O COSTILLAS EN LA PARTE DE ATRÁS LOS BORDES CON DOBLE APLASTE Y SOLDADURA EN LAS ESQUINAS PARA MAYOR RESISTENCIA Y SEGURIDAD DEL ARCHIVO DISEÑO ESPECIAL PARA PESO DE ARCHIVO O DEPOSITO	----	----
1684	2025	10502-0000833	APARATOS TELEFONICOS	APARATO TELEFONICO INTEGRADO "PANASONIC"	----	8JCMA002701
1685	2025	10164-0000240	BOMBA DE INFUSIÓN	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA PARA APLICACIONES MÉDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUJO DE 0 – 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUJO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN 0 A 9999 ML., CON INCREMENTO DE VOLUMEN DESDE 0.01 ML, CON FLUJO DE BOLO AJUSTABLE DE 999 ML/H, CON FLUJO KVO (MANTENIMIENTO DE VENA ABIERTA), AJUSTABLE DE 0,01 A 10 ML/H, LÍMITE DE PRESIÓN AJUSTABLE DE 0 A 99 MBAR, CON FUNCIÓN VOLUMEN SOBRE TIEMPO Y CON BOLO MANUAL Y AUTOMÁTICO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 1400 EVENTOS, CAPACIDAD DE LA BATERÍA DE 6 HORAS, CON PROTECCIÓN CONTRA INGRESO DE LÍQUIDOS IP32, CON MODO DE REPOSO (STAND BY), CON INDICADORES DE ALARMA, CON DETECTOR DE AIRE EN LÍNEA, CAPACIDAD DE BIBLIOTECA O ETIQUETADO DE MEDICAMENTO DE 100 DROGAS, CÁLCULO DE DOSIS (ML/H, UG/H, UG/MIN, UG/KG/H, UG/KG/MIN, MG/H, MG/MIN,MG/KG/MIN, MG/KG/H, CON BATERÍA INTERNA PARA EL EQUIPO, CON ABRAZADERA PARA PORTA SUERO, CON ASA DE TRANSPORTE, RECEPCIÓN DE MATERIAL UNIVERSAL. INCLUYE: 1 CABLE CONECTOR ENCHUFE.	IPA112	0022029171
1686	2013	10059-0046628	SILLA	FIJA METALICA, DE AUDITORIO PINTANDO EN TUBO TUBO REDONDO.	----	----
1687	2025	10061-0000269	TABURETE	GIRATORIO ALTO	----	----
1688	2025	10500-0000035	INTERCOMUNICADOR	PULSADOR DE LLAMADO	----	----
1689	2021	10093-0000337	COCINA - COCINILLA - HORNILLA	HORNILLA ELECTRICA MARCA MAGEFESA	----	----
1690	2026	10026-0002563	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	ESTANTE DE MATERIAL METÁLICO, TIPO MECANO	----	----
1691	2026	10701-0014305	C.P.U.	EQUIPO DE COMPUTACIÓN PROCESADOR I5 13400 2.5 GHZ, GABINETE QUANTIK OFFICE PC, LECTOR INTERNO DE DVD MARCA SUS, TARJETA MADRE INTEL ASUS PRIME B760 M-A, MEMORIA RAM HIKSEMI 16GB 3200 MHZ, DISCO SOLIDO HIKSEMI 252 GB, DISCO DURO INTERNO 1TB WESTERN DIGITAL, TARJETA WIFI TP-LINK TL-WN851ND,FUENTE REAL DE 750W ANTEC HCG750 GOLD.	----	----
1692	2025	10710-0004319	IMPRESORA	MARCA EPSON M 105 DE COLOR NEGRO TECNOLOGÍA MICROPIEZO® MONOCROMÁTICA OPTIMIZADA IMPRESIÓN RESOLUCIÓN HASTA 1440 X 720 DPI DE RESOLUCIÓN OPTIMIZADA EN VARIOS TIPOS DE PAPEL TAMAÑO DE LA GOTA DE TINTA 3 PICOLITROS VELOCIDAD DE IMPRESIÓN MÁXIMA: NEGRO 35 PPM; NORMAL: NEGRO 15 ISO PPM CAPACIDAD DE IMPRESIÓN INTERFACE BANDEJA DE ENTRADA PARA PAPEL: 100 HOJAS /10 SOBRES, BANDEJA DE SALIDA: 30 HOJAS CONECTIVIDAD USB 2.0 HIGH SPEED (COMPATIBLE CON USB 1.1) TIPOS DE PAPEL ETHERNET 10/100 MBPS 21 ,6 X 111 CM (8,5" X 44") MANEJO DE PAPEL NORMAL, BOND Y CORREO AÉREO HOJAS INDIVIDUALES 10 X 15 CM (4" X 6"), 13 X 18 CM (5" X 7"), 20 X 25 (8" X 10") CARTA, LEGAL, OFICIO (21,6 X 35,6 CM), A4, A5, A6, B5 COMPATIBILIDAD WINDOWS® 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA®, WINDOWS XP, WINDOWS XP PROFESSIONAL FUENTE DE ALIMENTACIÓN X64 MAC OS®X, 10.5.8, 10.6.X, 10.7.X, 10.8.X VOLTAJE: 100-120V O 220-240V; FRECUENCIA: 50-60HZ +/- 0 ,5HZ CON ACCESORIOS 2 BOTELLAS DE TINTA NEGRA, CABLE USB DE 1,5 MTS PARA IMPRESORAS, CABLE DE ALIMENTACION	WORK FORCE M 105	S2QY017464
1693	2026	10026-0005811	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	ESTANTE DE MADERA DE 6 DIVISIONES, DE DIMENSIONES 2.40 X 1.00 X 0.40 METROS.COLOR CAFE	----	----
1694	2025	10059-0023722	SILLA	INDIVIDUAL	----	----
1695	2025	10500-0000034	INTERCOMUNICADOR	PULSADOR DE LLAMADO	----	----

1696	2025	10013-0001451	CASILLERO	CASILLERO METALICO DE 4 PUERTAS DE COLOR BEIGE FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0.75MM DE ESPESOR CON TUBO CUADRADO DE DIMENSIONES DE 30X30MM CON 1,5MM DE ESPESOR CADA PUERTA CONSTA DE UN TARJETERO, JALADOR CROMADO CHAPA O ALDABA PARA CANDADO CADA COMPARTIMIENTO CUENTA EN SU INTERIOR CON UNA BANDEJA SUPERIOR FIJA Y UN COLGADOR CON DIMENSIONES 1,70M X 0,70M X 0,42M	----	----
1697	2025	10026-0002556	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	ESTANTE DE MATERIAL METÁLICO, TIPO MECANO	----	----
1698	2025	10087-0000479	ESCABEL	GRADILLA METALICA DE 2 PELDAÑOS FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE DIAMETRO, LAS PISADERAS DE PLANCHA DE 1MM, FORRADAS CON GOMA ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO LOS BORDES DE ALUMINIO, LAS PATAS CON REGATONES PARA EVITAR RAYADURAS EN EL PISO CON DIMENCIONES DE 0.40X0.50X0.47 MTS DE COLOR CREMA	----	----
1699	2025	10087-0000472	ESCABEL	GRADILLA METALICA DE 2 PELDAÑOS FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE DIAMETRO, LAS PISADERAS DE PLANCHA DE 1MM, FORRADAS CON GOMA ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO LOS BORDES DE ALUMINIO, LAS PATAS CON REGATONES PARA EVITAR RAYADURAS EN EL PISO CON DIMENCIONES DE 0.40X0.50X0.47 MTS DE COLOR CREMA	----	----
1700	2025	10165-0000019	PURIFICADOR	SISTEMA DE PURIFICACION DE AIRE DE GRADO HOSPITALARIO MARCA SUN-PURE DE COLOR BLANCO DE PROCEDENCIA USA; VOLTAJE 220V / 50 HZ; PESO 10.43 KILOS; DIMENSIONES: 45.42 X 54.61 X 20.32; SISTEMA DE FILTRACION DE AIRE A TRAVES DE PRE-FILTRO, 2 ETAPAS DE CARBON ACTIVADO Y FILTRO ABSOLUTO HEPA (2 ETAPAS); LAMPARA GERMICIDA UVC. LONGITUD DE ONDA CORTA, 254 NANOMETROS; RANGO DE OPERACION HASTA 90 M2; SENSOR QUIMICO PARA COV'S; SENSORES DE MANTYENIMIENTO DE FILTROS Y DE LAMPARA UV	SP-20C	09/18 085765
1701	2025	10526-0000665	MICROFONO	MICRÓFONO OMNIDIRECCIONAL MARCA DAHUA DE PROCEDENCIA CHINA DE COLOR BLANCO ESPECIAL PARA CCTV* ALCANCE 40MTS2 * VOLTAJE DC 9-12 V* RANGO DE TRABAJO DINAMICO 140DB * PRESION DE SONIDO MAXIMO 120DB.EQUIPO QUE SE UTILIZA PARA INCLUIR AUDIO EN CIERTAS AREAS O LUGARES.FORMA DEL MICROFONO DIMENSIONES 63MM X 30MMX 22MM, PESO APROX. 34 GR.(FORMA REDONDA)	DH-PFM140	----
1702	2025	10714-0007250	MONITOR	MARCA LG 21.5"	LED	109LTQK04444
1703	2025	10059-0046632	SILLA	FIJA METALICA, DE AUDITORIO PINTANDO EN TUBO TUBO REDONDO.	----	----
1704	2025	10500-0000033	INTERCOMUNICADOR	PULSADOR DE LLAMADO	----	----
1705	2024	10039-0009386	MESA - MESON	MESA DE PLASTICO CON PATAS FIJAS DE DIMENSIONES 0.74 X 0.74 X 0.73 METROS.	----	----
1706	2025	10060-0002019	SILLON	DE ESPERA DE 3 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA, TAPIZ ALTO TRAFICO CON TUBO REDONDO METALICO DE 25MM 1.15MM ESPESOR	----	----
1707	2025	10279-0001059	TENSIOMETRO	MARCA ERKA, PROCEDENCIA ALEMANIA, ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO TIPO RELOJ DE 56 MM DIÁMETRO, ESCALA DE LECTURA DE RANGO DE MEDICIÓN DE 0 A 300 MMHG. LA PRECISIÓN ES DE +/- 3MMHG BRAZALETE O MANGO PARA ADULTOS CON CIRCUNFERENCIA DE 27 A 35 CM, SIN PVC, DEHP Y LIBRE DE LATEX, DE DOS TUBOS DE 80 CM DE LARGO.	229.20492	20009527
1708	2021	10059-0023735	SILLA	INDIVIDUAL	----	----
1709	2022	10059-0062705	SILLA	SILLAS SEMI EJECUTIVAS DE COLOR NEGRO DE PROCEDENCIA TAIWANESA HIDRAULICO SUSPENSIBLE TAPIZADO CON TELA AMERICANA DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD CON ESTRELLA Y 5 RUEDAS	----	----
1710	2025	10059-0034714	SILLA	DE MADERA, PARA APRENDIZAJE NIVEL PRIMARIO, FIJA, DIMENSIONES: LARGO 0.375 MTS. ANCHO 0.375 MTS. ALTO 0.80 MTS. ALTURA ASIENTO 0.40 MTS.	----	----
1711	2025	10468-0000597	TERMOMETRO	TERMÓMETRO TERMÓMETRO DIGITAL MARCA BBLOVE PROCEDENCIA CHINA CARACTERÍSTICAS Sonda INFRARROJA ALTAMENTE SENSIBLE, MEDICIÓN SIN CONTACTO, MEDICIÓN EN 1 SEGUNDO, RANGO DE MEDICIÓN: 32.0 ° C-42.2 ° C, PRECISIÓN: ± 2.0 ° C (35.0 ° C-42.0 ° C), ±0.3 ° C (32.0 ° C-34.9 ° C, 42.1 ° C-42.2 ° C), RESOLUCIÓN: 0.1 ° C, MEMORIAL 32, FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 2 * AAA(DC 3V), DIMENSIÓN: 144 MM * 101 MM * 26MM, PESO: 88 G (SIN BATERÍA), APAGADO AUTOMÁTICO: 60S.	AET-R1B1	(21) 04191
1712	2025	10568-0000539	TELEVISOR	TELEVISOR MARCA SONY DE 40 PULGADAS	KDL40R455A	6001517
1713	2025	10356-0000063	PORTA SUERO	METALICO	----	----
1714	2025	10026-0002578	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	ESTANTE DE MATERIAL METÁLICO, TIPO MECANO	----	----

1715	2025	10059-0054743	SILLA	SILLA DE PLASTICO RESISTENTE SIN BRAZOS	----	----
1716	2025	10356-0000280	PORTA SUERO	CON RUEDAS FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE ESPESOR DE COLOR BEIGE ALTURA AJUSTABLE DE 1,10 A 1,80 MTS CON 4 GANCHOS EN LA PARTE SUPERIOR Y LLEVA 4 RUEDAS EN LA PARTE INFERIOR	----	----
1717	2013	10064-0000033	TERMOVENTILADOR	ESTUFA, MARCA KLIMAX MAGEFESA, INDUSTRIA ESPAÑOLA	----	CP 3217/02057
1718	2026	10714-0013257	MONITOR	MARCA SAMSUNG PANTALLA CURVED LED DE COLOR NEGRO DE 24 PULGADAS	C24F390FHL	0P9RHTQJ500436W
1719	2026	10039-0004646	MESA - MESON	TIPO PARA ALIMENTACION, EN FORMA DE ARCO EN C, DIMENSIONES: ALTURA 150 CM. REGULABLE FRENTE 100 CM. PROFUNDIDAD 40 CM.,CROMADO INTEGRAMENTE, PANEL SUPERIOR DE MELAMINA FORMICA IMITACION DE MADERA	----	----
1720	2025	10030-0001413	GAVETERO - ARCHIVERO	ESTRUCTURA METÁLICA 4 CAJONES MODELO AMERICANO, MEDIDAS 1,31 X 0,47 X 0,63 CON CERRADURA CENTRAL	----	----
1721	2025	10500-0000042	INTERCOMUNICADOR	PULSADOR DE LLAMADO	----	----
1722	2025	10094-0000171	REFRIGERADOR - CONSERVADORA - FRIGOBAR - HELADERA - FREEZER	REFRIGERADOR, MARCA DAEWOOD, TIPO FRIGOBAR, CON GAVETAS METALICAS, GABINETE COLOR BLANCO, REGULADOR DE TEMPERATURA DE 7 NIVELES, PUESTA CON LLAVE, LUZ INTERIOR.	----	----
1723	2025	10013-0000636	CASILLERO	METALICO DE 6 DIVISIONES TODAS LAS PUERTAS CON CERRADURAS INDIVIDUALES	----	----
1724	2025	10714-0013255	MONITOR	MARCA SAMSUNG PANTALLA PLANA LED DE COLOR NEGRO DE 21.5 PULGADAS	S22F355FHL	ZZR2H4TJ303004M
1725	2025	10059-0054737	SILLA	SILLA DE PLASTICO RESISTENTE SIN BRAZOS	----	----
1726	2025	10552-0000236	BANCA	BATERIA DE SILLAS DE ESPERA PARA TRES PERSONAS	----	----
1727	2025	10356-0000278	PORTA SUERO	CON RUEDAS FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE ESPESOR DE COLOR BEIGE ALTURA AJUSTABLE DE 1,10 A 1,80 MTS CON 4 GANCHOS EN LA PARTE SUPERIOR Y LLEVA 4 RUEDAS EN LA PARTE INFERIOR	----	----
1728	2025	10026-0005977	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	ESTANTES DE MADERA Y TABLERO AGLOMERADO, COLOR CAFE, DE DIMENSIONES 2.40 X 1.00 X 0.40 METROS.CON VIDRIOS DE RECORRER Y CHAPAS.	----	----
1729	2025	10015-0000319	COLGADOR DE ROPA - PERCHERO	PERCHERO COLGADOR DE ROPA MATERIAL METALICO DE 12 GANCHOS.	----	----
1730	2025	10356-0000261	PORTA SUERO	CON RUEDAS FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE ESPESOR DE COLOR BEIGE ALTURA AJUSTABLE DE 1,10 A 1,80 MTS CON 4 GANCHOS EN LA PARTE SUPERIOR Y LLEVA 4 RUEDAS EN LA PARTE INFERIOR	----	----
1731	2026	10843-0000027	VELADOR	METALICO HOSPITALARIO FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0,75MM DE ESPESOR TUBO DE 30X30 DE 1.5MM DE ESPESOR EN LAS PATAS CONSTA DE UNA CAJA SUPERIOR CON JALADOR, UNA PUERTA EN LA PARTE INFERIOR CON JALADOR, LA PARTE SUPERIOR FORRADA CON FORMICA Y BORDEADA CON PERFIL DE ALUMINIO, LAS PATAS LLEVAN REGATONES DE GOMA DE FACIL MANEJO, CON DIMENCIONES DE 0.80X0.40X0.40 MTS	----	----
1732	2025	10055-0001815	REGULADOR DE VOLTAGE	VA DVI	2000	11533387022
1733	2025	10079-0000111	MUEBLES VARIOS	ESTACION MELAMINA DE TRABAJO EN "L" C/ 7 CAJONES, 1 BANDEJA, C/MODULAR 2 PUERTAS, 2 DIVISIONES.		
1734	2025	10060-0002912	SILLON	SOFA CAMA DE PRIMERA CALIDAD TELA TEPIZ DE COLOR AZUL MEDIDAS 1,00 X 1,80 MTS	----	----
1735	2025	10059-0023695	SILLA	INDIVIDUAL	----	----

1736	2026	10271-0000072	SILLON DENTAL (EQUIPO) - BRACKET - MOCHO -UNIDAD DENTAL	MARCA: GNATUS; FABRICACIÓN: SUDAMERICANA (BRASIL). CARACTERÍSTICAS GENERALES: CUATRO MOVIMIENTOS, CUATRO POSICIONES AUTOMÁTICAS, CONTROL DE POSICIONES CON EL PIE Y EN EL PANEL DE CONTROL MANUAL, ESTRUCTURA DE ACERO CON REVESTIMIENTO DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, RESPALDO ANATÓMICO, TAPIZADO CON REVESTIMIENTO DE PVC SIN COSTURA, CABEZAL ARTICULABLE, POSA BRAZOS ABATIBLE. CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO DENTAL: 4 TERMINALES, 2 ALTA VELOCIDAD, 1 BAJA VELOCIDAD Y 1 JERINGA TRIPLE (ATOMIZADOR DE AIRE Y AGUA), CON ESPACIO PARA 5ta TERMINAL, MANGUERAS SILICONADAS, CUENTA CON NEGATOSCOPIO INCORPORADO, BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE, REMOVIBLE Y AUTOCLAVABLE, PANEL DE CONTROL MANUAL, SISTEMA DE DESINFECCIÓN INTERNA PARA MANGUERAS. CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD AUXILIAR: ESCUPIDERA DE PORCELANA REMOVIBLE, CON ESTRUCTURA INTERNA DE ALUMINIO, SENSOR DE PROXIMIDAD PARA EL ACCIONAMIENTO DEL AGUA, 1 TERMINAL LLENA VASOS, 1 SUCTOR DE SALIVA, 1 SUCTOR DE AIRE, 1 BOTELLON PARA AGUA. CARACTERÍSTICAS DEL REFLECTOR: TIPO LED, ACTIVACIÓN CON SENSOR DE PROXIMIDAD Y CON INTERRUPTOR MANUAL, PERILLAS AUTOCLAVABLES Y EXTRAIBLES, POTENCIA DE ILUMINACIÓN DE 10.000 A 30.000 Lux, INTENSIDAD REGULABLE. ESPECIFICACIONES DEL SILLÓN ELÉCTRICO: VOLTAJE 220 V +/-10%. FRECUENCIA 50/60 Hz.	S400	500002256068
1737	2025	11202-0000001	PRONOSUPINADOR	EJERCITADOR DE PRONOSUPINACION DE MUÑECA MARCA MAGNECISER DE PROCEDENCIA AMERICANA, MODELO 3 EN 1 EXERCISER – ROTATION/SUPINATION , RESISTENCIA MAGNETICA ULTRA TRANQUILA PARA UN FUNCIONAMIENTO SUAVE, PANTALLA LCD DE 5 FUNCIONES, AUTOMATICO RECUENTO DE PASO, PASOS POR MINUTO EL TIEMPO EJERCIDO, LAS CALORIAS CONSUMIDAS, ROTACION BIDIRECCIONAL IDEAL PARA TRABAJAR MUÑECA, CODO Y HOMBRO, ALTURA AJUSTABLE, LONGITUD DEL BRAZO SE AJUSTA DE 33CM A 56 CM APROXIMADAMENTE PESO DEL PRODUCTO 13KG LA UNIDAD SE CONSTRUYE CON UNA BASE DE ACERO PARA MONTAJE EN PARED DE SEGURA INCLUYE MANUAL DE USUARIO. SERVICIO TECNICO INSTALACION Y CAPACITACION DE USO Y MANEJO	---	T11002446
1738	2026	10026-0009841	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE 8 BANDEJAS MARCA L&A COLOR PLOMO PROCEDENCIA NACIONAL ESTRUCTURA BANDEJA EN PLANCHA DE ACERO DE 0.75 MM DE ESPESOR, DOBLE PAQUETE METALICO DE 0.75 MM DE ESPESOR PARA MAYOR REFUERZO, PARANTES DE FIERRO ANGULAR DE 1 ½ X 2.5 MM DE ESPESOR, PLANCHA DE ACERO DE 0,75 MM DE ESPESOR EN LA PARTE POSTERIOR DEL ESTANTE, MEDIDAS ALTO 2,50 MTS, LARGO 0,90 MTS, FONDO 0,40 MTS, CON PINTURA ELECTROSTATICA ECOLOGICA EN POLVO, DE GRAN RESISTENCIA Y DURABILIDAD	-----	-----
1739	2025	10025-0006146	ESCRITORIO	MUEBLE DE COMPUTADORA DE COLOR CAFE OSCURO FABRICADO EN MELAMINA BRASILERA CON PORTA TECLADO CON 4 RUEDAS GIRATORIAS EN LA BASE CON DIMENCIONES 1.37 X 0.63.5 X 0.43.5 M	-----	-----
1740	2025	10714-0015418	MONITOR	MARCA SAMSUNG TIPO LED DE 24 PULGADAS, RELACIÓN DE ASPECTO 16:9, RESOLUCIÓN DE 1920*1080 A 60 HZ, ENTRADAS 1 HDMI 1 VGA, COLOR NEGRO.	S24C310EAL	5NJ8H9JX400781M
1741	2025	10279-0001052	TENSIOMETRO	MARCA ERKA, PROCEDENCIA ALEMANIA, ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO TIPO RELOJ DE 56 MM DIÁMETRO, ESCALA DE LECTURA DE RANGO DE MEDICIÓN DE 0 A 300 MMHG. LA PRECISIÓN ES DE +/- 3MMHG BRAZALETE O MANGO PARA ADULTOS CON CIRCUNFERENCIA DE 27 A 35 CM, SIN PVC, DEHP Y LIBRE DE LATEX, DE DOS TUBOS DE 80 CM DE LARGO.	229.20492	20001346
1742	2025	10279-0001066	TENSIOMETRO	MARCA ERKA, PROCEDENCIA ALEMANIA, ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO TIPO RELOJ DE 56 MM DIÁMETRO, ESCALA DE LECTURA DE RANGO DE MEDICIÓN DE 0 A 300 MMHG. LA PRECISIÓN ES DE +/- 3MMHG BRAZALETE O MANGO PARA ADULTOS CON CIRCUNFERENCIA DE 27 A 35 CM, SIN PVC, DEHP Y LIBRE DE LATEX, DE DOS TUBOS DE 80 CM DE LARGO.	229.20492	20009600
1743	2025	10568-0000833	TELEVISOR	MARCA SAMSUNG DE 32 PULGADAS TIPO LED SERIE 4, INCLUYE CONTROL REMOTO.	UN32FH4005	-----

1744	2026	10026-0008120	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE COLOR PLOMO FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR, 8 BANDEJAS CON DOBLE COSTILLA PARA MAYOR RESISTENCIA, PARANTES TIPO ANGULARES DE 1 ¼ CON PERNOS Y TUERCAS DE COLOR FIERRO. CON MEDIDAS ALTO 2.50 MTS. ANCHO 0.90 M, FONDO 0.40 MTS.	----	----
1745	2025	10270-0000116	SILLA DE RUEDAS	SILLA DE RUEDAS MARCA DRIVE COLOR NEGRO, ARMAZON DE ACERO REFORZADO RECUBIERTO DE POLVO CON ACABADO DE VETA DE PLATA, LA TAPICERIA DE VINILO EN RELIEVE ES DURADERA, LIVIANA Y FACIL DE LIMPIAR, NEUMATICOS DE URETANO DURADEROS EN RUEDAS COMPUESTAS SON DE BAJO MANTENIMIENTO, LOS APOYABRAZOS ACOLCHADOS SON DESMONTABLES, Y ESTAN DISPONIBLES EN EL ESCRITORIO O EN TODA SU LONGITUD, REPOSAPIES ABATIBLES O ELEVADORES DE PATAS CON COLGADORES DE LONGITUD AJUSTABLE SIN HERRAMIENTAS, CERRADURAS DE RUEDA DE EMPUJE PARA BLOQUEAR, DIMENSIONES: ANCHO DEL ASIENTO 46 CM, ALTURA DEL ASIENTO 50 CM, ALTURA TOTAL MAXIMA 87 CM.	----	5Z1808110869
1746	2025	10729-0000193	PATCH PANEL	PATCH PANEL MARCA DELUX DE COLOR NEGRO – (PATCH PANEL DE ESCALERILLA DE 48 PUERTOS) CAT6 19" 48 PUERTOS CON SOPORTE TRASERO ETIQUETADO CONFORME A ANSI/TIA/EIA 568B SE INSTALA CON CABLE SÓLIDO AWG 22, 24 Y 26, SE UTILIZA EN UN EXTREMO DEL CABLEADO HORIZONTAL DE RED, SE COLOCA DENTRO DEL GABINETE O RACK, ES UNA REGLETA METALICA CON UN PANEL DE CONEXIONES A SU VEZ SE CONECTARA AL SWITCH DE RED MEDIANTE UN PATCH CORD. DIMENSIONES ESTANDAR, PUEDE SER COLOCADO EN UN RACK DE ESCALERILLA.	----	----
1747	2025	10067-0000327	VITRINA	VITRINA METALICA DE DOS CUERPOS, CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO EN LA PARTE SUPERIOR Y PUERTAS CORREDIZAS DE PLANCHA EN LA PARTE INFERIOR	----	----
1748	2025	11016-0000002	NEURO ESTIMULADOR	NEUROESTIMULADOR MARCA ENRAF NONIUS DE PROCEDENCIA HOLANDA DE COLOR PLOMO CON CABLES DE PASIENTE , ELECTRODOS DESECHABLES 5X5CM, JUEGO DE 4 UNIDADES CON PILAS MALETIN DE TRANSPORTE Y MANUAL DE INSTRUCCIONES "TENSMED P82 & S82"	TENSMED S82	26179
1749	2025	10060-0001498	SILLON	MATERIAL MADERA, TAPIZ AZUL, PARA TRES PERSONAS TIPO SOFA CAMA	----	----
1750	2025	10015-0000233	COLGADOR DE ROPA - PERCHERO	----	----	----
1751	2025	10169-0000386	CAMILLA	CAMILLA HIDRAULICA MARCA PUKANG HEBEI DE PROCEDENCIA: TECNOLOGIA AMERICANA; CARACTERISTICAS: TAMAÑO 1930 (L) * 688 (W) * 567/797 (H); LA PLATAFORMA DEL COLCHON DE LA CAMILLA FABRICADA ABS; ALTA CALIDAD; EL SISTEMA DE SUBIDA Y COMPLETO HIDRAULICO IMPORTADO; CUATRO MOVIMIENTOS, RESPALDO: 0-85 ± 2° (OPERADO POR RESORTE DE GAS); ALTA-BAJA: 567 ~ 797 MM (OPERADO POR BONBA HIDRAULICA), TRENDELENBURG 20 ± 2 ° (OPERADO POR BOMBA HIDRAULICA), TRENDELENBURG INVERSO 20 ± 2 ° (OPERADO POR UNA BOMBA HIDRAULICA); RUEDAS Ø 150 MM. A PRUEBA DE POLVO CON UN AVANZADO SISTEMA DE BLOQUEO HACEN QUE LA CAMILLA NO SE MUEVA CONSTANTEMENTE; SISTEMA RETRACTIL EN LA QUINTA RUEDA; ACCESORIOS: ESPACIO PARA PODER COLOCAR EL PORTASUERO / 1 PZA, ESPACIO PARA PONER UNA BOTELLA DE OXIGENO EN LA CABECERA / 1 PZA	E-1-1	----
1752	2025	11003-0000144	MESA MAYO	MESA MAYO DE COLOR BEIGE CON DIMENSIONES 0,80-120M AJUSTABLE X 0,60M X 0,40MM FABRICADO EN TUBO RECTANGULAR DE 30X50MM CON ESPESOR DE 1,5MM LA PARTE SUPERIOR FORRADA CON ACERO INOXIDABLE Y BORDES DE PROTECCION	----	----
1753	2025	14201-0000138	CAMA HOSPITALARIA	CAMA MARCA AOLIKE, MOVIMIENTO ANGULACIÓN DEL ESPALDAR 80 GRADOS Y REGRESO A POSICIÓN NORMAL, MOVIMIENTO DE ANGULACIÓN DE RODILLA DE 35 GRADOS, ESTRUCTURA DE ACERO DE ALTA CALIDAD PINTADO Y TRATADO CON PULVERIZACIÓN ELECTROESTÁTICA Y ANTI OXIDO, PESO 200 KG, BARRANCADAS LATERALES DE ALEACIÓN DE ABS 4 BARANDAS POLIURETANO, CABECERA Y PIE DE CAMA REMOVIBLES PARA TÁCTIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ASAS DE TRASLADO EN LAS CABECERAS Y PIE DE CAMA, RUEDAS CON SISTEMA DE FRENO DE 12.5 CM DE DIÁMETRO, PLATAFORMA FABRICADA EN PLACA METÁLICA LAMINADA PINTADA Y TRATADA CON PULVERIZACIÓN ELECTROESTÁTICA	ALK-06	----

1754	2025	10059-0054717	SILLA	SILLA DE PLASTICO RESISTENTE CON BRAZOS	----	----
1755	2025	10060-0003126	SILLON	SILLON SEMIEJECUTIVO HIDRAULICO DE COLOR GRIS OSCURO DE INDUSTRIA TAIWANESA IMPORTADO DE PRIMERA CALIDAD ANATOMICO CILINDRO DE SUSPENSIÓN METALICO LA BASE EN FORMA DE ESTRELLA EN PVC CON 5 RUEDAS DE FIBRA DE CARBON TAPIZ TELA GRIS OSCURO	----	----
1756	2025	10250-0000375	OXÍMETRO DE PULSO	OXIMETRO DE PULSO MARCA EDAN LA OXIMETRIA DE PULSO, O PULSIOXIMETRIA ES UN METODO NO INVASIVO QUE DE MANERA INDIRECTA MIDE EL PORCENTAJE DE SATURACION DE OXIGENO (SPO2) TRANSPORTADO POR LA HEMOGLOBINA EN LA SANGRE DE UN PACIENTE	H100B	360101-M21B05290024
1757	2025	10356-0000637	PORTA SUERO	PORTA SUERO TRIPODE METALICO CROMADO REGULABLES DE 4 RUEDAS, 4 GANCHOS.	----	----
1758	2025	10176-0000013	CARRO TRANSPORTADOR	TIPO CARRO DE CURACIÓN DE ACERO INOXIDABLE PULIDO, CON 2 ENTREPAÑOS (ANAQUELES), CON PORTA CUBETA, PORTA PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE	----	----
1759	2026	10714-0013966	MONITOR	MARCA AOC DE “21.5. PULGADAS”, MATRIZ ACTIVADA LTF DE ULTIMA TECNOLOGÍA LED, RESOLUCIÓN DE 1920*1080 PX CON PUERTO HDMI Y DVICON FUENTE EXTERNA IMPRESINDIBLE, VOLTAJE 220/ 240,.	22B1	GMYJ3HA006811
1760	2025	10090-0000121	BIOMBO	METALICO	----	----
1761	2026	10502-0002205	TELÉFONO	TELEFONO IP MARCA YEALINK T19, 1 SIP YEALINK 2 PUERTOS ETH10/100MBPS, DC5V, DISPLAY 2,3", 3 TECLAS PROGRAMABLES, CONFERENCIA DE 3 VIAS, FUENTE DE 12 V	SIP-T19 E2	2119419031403618
1762	2025	10179-0000034	CENTRIFUGA	MICROCENTRIFUGA ROTOR DE HERMATOCRITO PARA 24TUBOS CAPILARES, ROTOR DE DISCO PARA 20 TUBOS CAPILARES PARA EL ANALISIS CUNATITATIVO, PANEL DE CONTROL PARA EL AJUSTE RAPIDO Y COMODO DEL TIEMPO Y EL NUMERO DE REVOLUCIONES, FIJADOR DE LA TAPA, DESCONEXION POR EXENTRISIDAD, TAPA SOLIDA, CUBA METALICA Y PROFUNDA, LA HAEMATOKRIT 200 ES UNA CENTRIFUGA COMPACTA Y EFICIENTE PARA LA DETERMINACION DE LA PROPORCION VOLUMETRICA DE ERITROCITOS EN SANGRE POR CICLO ACELERAHASTA UN TOTAL DE 24 TUBOS CAPILARES A UNA RCF MAXIMA DE 16.060 EN MENOS DE SIETE MINUTOS SE HA ALCANZADOLA DENSIDAD DE COMPACTACION MAXIMA DE LAS CELULAS EL PLASMA LIBRE DE CELULAS ESTA DISPONIBLE PARA ANALISIS ULTERIORES ADEMAS LA HAEMATOKRIT 200OFRECE MUCHOS DETALLES RACINALES QUE HACEN EL TRABAJO DIARIO MAS FACIL Y SEGURO POR SU ALTO RENDIMIENTO ESTA CENTRIFUGA ES ADECUADAPARA UTILIZACION EN LA NEONATOLOGIA LA HEMATOLOGIAY LA MEDICINA DEPORTIVA CON ACCESORIOS LA GAMA DE ACCESORIOS INCLUYE ADEMAS DEL ROTOR DE HEMATOCRITO PARA 24 TUBOS CAPILARES ESTANDAR UN ROTOR DE DISCO PARA 20 TUBOS CAPILARES PARA ANALISIS CUANTITATIVO	----	1557-02
1763	2025	10030-0002364	GAVETERO - ARCHIVERO	GAVETERO METALICO DE 4 CAJAS DE COLOR BEIGE FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0,75MM DE ESPESOR, CARRILES METALICOS DE 2MM DE ESPESOR, RODAMIENTOS METALICOS IMPORTADOS. CON CARACTERISTICAS MUEBLE COMPACTO NO DESARMABLE CONSTA DE UN TARJETERO EN CADA CAJA UN SEPARADOR BARILLAS PARA COLGAR LOS POCKETS CONSTA DE UNA CHAPA CON 2 LLAVES ASEGURA LAS 4 CAJAS CON MEDIDAS 1,31M X 0,47M X 0.63M	----	----
1764	2025	10169-0000205	CAMILLA	ORTOPEDICA, CAPACIDAD 150 KILOS, BANDEJA MULTIPROPOSITO INTEGRADA, PORTA BOTELLON INTEGRADO.	----	----
1765	2025	10225-0000013	LAMPARA DE QUIROFANO	AUXILIAR DE PEDESTAL, INCLUYE BOMBILLA ALOGENA DE 12V	----	----

1766	2025	10437-0000009	MAQUINA DE HEMODIALISIS - OXIGENACION	MÁQUINA DE HEMODIALISIS MARCA FRESENIUS MEDICAL CARE PROCEDENCIA: ALEMANIA ESTA COMPUESTA POR 1 ADAPTADOR PARA CONEXIÓN A CAÑERÍA,1 FILTRO DIASAFE PLUS MÁS TAPA,1 KIT DE MANGUERAS MÁS UN FILTRO DE ENTRADA DE AGUA ,1 PORTA FILTRO ,1 CABLE TOMA TIERRA ,1 LLAVE PARA BOMBA DE SANGRE MANUAL,2 TAPAS AMARILLAS PARA CONEXIÓN A DESINFECTANTE,1 PORTA SUERO 1 GANCHO PARA PORTA SUERO ,20 FILTRO F7 HPS,20 LÍNEAS ARTERIO VENOSAS ,40 PARES DE AGUJAS PARA PUNCIÓN DE FISTULA,1 MANUAL ORIGINAL EN ESPAÑOL, SU USO ES PARA TRATAMIENTOS DE HEMODIÁLISIS EN PACIENTES CON ENFERMEDAD REAL CRÓNICA O AGUDA.	4008 S CLASSIC	75X-A-SZ06
1767	2025	10165-0000042	PURIFICADOR	PURIFICADOR DE COLOR BLANCO MARCA SUN-SURE DE PROCEDENCIA USA SISTEMA DE PURIFICACION DE AIRE DE GRADO HOSPITALARIO VOLTAGE DE 220V/50HZ PESO DE 10,43 KILOS, DIMENSIONES DE 45,42CM X 54,61 CM X 20.32 CM, SISTEMA DE FILTRACION DE AIRE A TRAVES DE PRE-FILTRO, 2 ETAPAS DE CARBON ACTIVO Y FILTRO ABSOLUTO HEPA (2 ETAPAS), LAMPARA GERMICIDA UVC, LONGITUD DE ONDA CORTA 254 NANOMETROS, RANGO DE OPERACIÓN HASTA 93 M², SENSOR QUIMICO PARA COV'S, SENSOR DE MANTENIMIENTO DE FILTROS Y DE LAMPARA UV	SP-20C	20053000963
1768	2025	10502-0000811	APARATOS TELEFONICOS	APARATO TELEFONICO INTEGRADO "PANASONIC"	KX-TS520LX	8JCMA003051
1769	2025	10382-0000017	AGITADOR VORTEX	AGITADOR VORTEX CABEZAL INTERCAMBIABLE DE COLOR AZUL Y BLANCO MARCA ZENITHLAB DE PROCEDENCIA CHINA CON VOLTAJE AC 20-110+/- 10% 50/60 HZ, CONSUMO DE ENERGIA 30W, CON FRECUENCIA DE OSCILACION DE 1000 – 2800 RPM/MIN CON DIMENSIONES 170MM X 120MM X170MM	HX-D	----
1770	2025	10060-0002279	SILLON	SILLON CON BRAZOS PARA TRES PERSONAS, DE MATERIAL TIPO CUERINA LAVABLE, COLOR NEGRO, ESTRUCTURA DE MADERA, DIMENSIONES 1.90 X 0.80 X 0.90 METROS	----	----
1771	2025	10843-0000031	VELADOR	METALICO HOSPITALARIO FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0,75MM DE ESPESOR TUBO DE 30X30 DE 1.5MM DE ESPESOR EN LAS PATAS CONSTA DE UNA CAJA SUPERIOR CON JALADOR, UNA PUERTA EN LA PARTE INFERIOR CON JALADOR, LA PARTE SUPERIOR FORRADA CON FORMICA Y BORDEADA CON PERFIL DE ALUMINIO, LAS PATAS LLEVAN REGATONES DE GOMA DE FACIL MANEJO, CON DIMENCIONES DE 0.80X0.40X0.40 MTS	----	----
1772	2025	10061-0000594	TABURETE	TABURTE DE PLASTICO DE DIMENSIONES 0.48 X 0.31 X 0.25 METROS.	----	----
1773	2025	10659-0001104	EXTINGUIDOR	EXTINGUIDOR DE FUEGO DE 2 KILOS A.B.C. POLAR ROJO POLVO QUIMICO	----	----
1774	2025	10030-0001408	GAVETERO - ARCHIVERO	ESTRUCTURA METÁLICA 4 CAJONES MODELO AMERICANO, MEDIDAS 1,31 X 0,47 X 0,63 CON CERRADURA CENTRAL	----	----
1775	2025	10722-0009170	TECLADO	MINIDIN DE 104 TECLAS EXPANDIDO, MULTIMEDIA CONECTIVIDAS USB		BEB81625450XD
1776	2022	10030-0002361	GAVETERO - ARCHIVERO	GAVETERO METALICO DE 4 CAJAS DE COLOR BEIGE FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0,75MM DE ESPESOR, CARRILES METALICOS DE 2MM DE ESPESOR, RODAMIENTOS METALICOS IMPORTADOS. CON CARACTERISTICAS MUEBLE COMPACTO NO DESARMABLE CONSTA DE UN TARJETERO EN CADA CAJA UN SEPARADOR BARILLAS PARA COLGAR LOS POCKETS CONSTA DE UNA CHAPA CON 2 LLAVES ASEGURA LAS 4 CAJAS CON MEDIDAS 1,31M X 0,47M X 0,63M	----	----

1777	2025	10313-0000015	EQUIPO P/ANESTECIA	MAQUINA DE ANESTESIA MARCA MINDRAY DE PROCEDENCIA CHINA UNIDAD PRINCIPAL MAQUINA DE ANESTESIA, 1 MODULO MULTIGAS, 3 KIT DE CAPNOGRAFIA, 1 VAPORIZADOR SEVOFLURANO, 1 MANGUERA DE ALTA PRESION DE AIRE, 1 MANGUERA DE ALTA PRESION DE OXIGENO, 2 CIRCUITO DE PACIENTE ADULTO SILICONADOS, 1 CIRCUITO DE PACIENTE PEDIATRICO SILICONADOS, 1 PULMON PARA VENTILACIÓN MANUAL, 1 CELDA DE OXIGENO (MOX 2), 1 TUBO CORRUGADO PARA EVACUACION DE GASES, 1 TUBO CORRUGADO PARA EVACUACIÓN DE GASES, 2 MASCARILLA SILICONADA # 5, 2 MASCARILLA SILICONADA # 4, 1 MASCARILLA SILICONADA # 2, 1 MASCARILLA SILICONADA # 1, 1 CABLE DE PODER, 1 MANUAL DE USUARIO ORIGINAL, 1 MANUAL DE USUARIO (COPIA), 2 MANUAL DE SERVICIO (COPIA), 1 GUIA RÁPIDA, 2 SENSOR DE FLUJO (1 INSPIRATORIO, 1 EXPIRATORIO), 1 UPS MARCA FORZA DE 2000 VA MODELO FCC – 2002T, MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA MINDRAY 1 UNIDAD PRINCIPAL MONITOR MULTIPARAMETRICO MODELO BENEVISION N15 SERIE F5-17030946, 1 MODULO MPM PLATINIUN SERIE KLC17071948, 1 CABLE ECG DE 5 DERIVACIONES, 1 CABLE EXTENSOR SPO2, 1 SENSOR SPO2 ADULTO, 1 SENSOR SPO2 PEDIÁTRICO, 1 SENSOR DE TEMPERATURA DE PIEL, 1 BRAZALETE PACIENTE ADULTO NIBP, 1 BRAZALETE PACIENTE PEDIÁTRICO NIBP, 2 MANGUERA DE NIBP, 2 KIT TRANSDUCTOR IBP, 1 CABLE IBP, 1 CABLE DE PODER, 1 MANUAL DE USUARIO ORIGINAL, 1 MANUAL DE USUARIO COPIA, 2	WATO EX 35	KG-2A011459
1778	2025	10714-0014798	MONITOR	MONITOR: MARCA SAMSUNG DE 21.5 PULGADAS, MATRIZ ACTIVA FHD DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA LED, RESOLUCIÓN DE 1920X1080 PX CON PUERTO HDMI Y VGA, CON FUENTE EXTERNA, IMPRESCINDIBLE, VOLTAJE 220/240 V, INCLUYE CABLE HDMI DE 1.5 MTS.	S22A336NHL	4X3XH4TW303387J
1779	2025	10541-0000023	TRANSRECEPTOR	TRANSMISOR PRINCIPAL	----	----
1780	2025	10242-0000003	MOTOR MEDICO	MOTOR SIERRA INALAMBRICO MARCA BOJIN INCLUYE OSCILANTE , HOJAS SIERRA, BATERIAS, CARGADOR, 1 ACOUPLE DE BATERIA PARA MANEJO ESTERIL MAS UNA CAJA DE ESTERILIZACION GRAFICA	----	----
1781	2025	10714-0015339	MONITOR	MARCA XIAOMI, DE 27" IPS-100HZ, MATRIZ ACTIVA FDH RESOLUCIÓN DE 1920*1080 PX CON PUERTO VGA Y HDMI, VOLTAJE 220/240 V,	A27I	21065/256100016064
1782	2026	10030-0001411	GAVETERO - ARCHIVERO	ESTRUCTURA METÁLICA 4 CAJONES MODELO AMERICANO, MEDIDAS 1,31 X 0,47 X 0,63 CON CERRADURA CENTRAL	----	----
1783	2026	10026-0009471	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE METALICO TIPO MECANO DE 8 BANDEJAS FABRICADOEN PLANCHA DE 1,32 MM DE GROSOR CADA BANDEJA LLEVA 2 COSTILLAS CON REFUERZO PARANTES EN ANGULAR DE FIERRO DE 1½ Y 2 MM DE ESPESOR PERNOS Y TUERCAS DE 5/16 X ½ GALVANIZADOS REGATONES EN PVC PINTURA AL HORNO ELECTROESTATICA MEDIDAS 2.50 ALTO X 0.91 ANCHO X 0,41 DE PROFUNDIDAD CADA BANDEJA SOPORTA 150 KILOS	----	----
1784	2025	10714-0014669	MONITOR	MONITOR SAMSUND LED 22 PULGADAS (21.5-54.6 CM) MATRIZ ACTIVA LTF DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA LED, RESOLUCIÓN DE 1920X1080 PX CON PUERTO HDMI Y VGA, CON FUENTE EXTERNA IMPRESCINDIBLE, VOLTAJE 220/240 V, INCLUYE CABLE HDMI DE 1.5 MTS	S22F350FHL	0ABZHCNT604031E
1785	2025	10026-0008092	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE COLOR PLOMO FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR, 5 BANDEJAS CON DOBLE COSTILLA PARA MAYOR RESISTENCIA, PARANTES TIPO ANGULARES DE 1 ¼ CON PERNOS Y TUERCAS DE COLOR FIERRO. CON MEDIDAS ALTO 2 MTS, ANCHO 0.90 MTS, FONDO 0.40 MTS.	----	----
1786	2025	10087-0000128	GRADILLA - TALLIMETRO	HOSPITALARIA MATERIAL METALICO	----	----
1787	2025	10279-0000278	TENSIOMETRO	TENSIOMETRO MARCA RIESTER BIG BEN DE PIE CON BRAZALETE VELERO ADULTO	----	----
1788	2025	10090-0000105	BIOMBO	DE 2 CUERPOS	----	----
1789	2025	10502-0000807	APARATOS TELEFONICOS	APARATO TELEFONICO INTEGRADO "PANASONIC"	KX-TS520LX	8KAMA006485
1790	2025	10568-0000914	TELEVISOR	TELEVISOR MARCA: CHANGCHONG; TAMAÑO DE PANTALLA: 65 PULGADAS.	LED65UD2000U	G917A5PE4RV207174
1791	2025	10059-0023732	SILLA	INDIVIDUAL	----	----
1792	2025	10026-0004508	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	METALICO TIPO MECANO DE 5 BANDEJAS GRADUABLES CLASE SEMI PESADO 2M*0.9M*0.40M CAPACIDAD DE 60 KG CON UN PLANCHA DE 0.75MM DE ESPESOR CON UN PARANTE DE HIERRO ANGULAR 1 1/4 * 1/8 CON TUERCAS Y PERNOS	----	----

1793	2025	10056-0000376	TERMINAL BIOMETRICA	MARCA ZKTECO, CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA FACIAL/HUELLA/PALMA;; PROCEDENCIA CHINA, CAPACIDAD DE HUELLAS DACTILARES 20000, CAPACIDAD FACIAL 12000, CAPACIDAD DE PALMA 6000, CAPACIDAD DE LA TARJETA 20000, CAPACIDAD DE EVENTOS 200000, COMUNICACIÓN TPC/IP, HOST USB, SALIDA WIEGAND, LECTOR RFID/CÓDIGO DE TRABAJO/WDMS, HORARIO DE VERANO/SMS/TIMBRE PROGRAMADO, CAMBIO AUTOMÁTICO DEL ESTADO, PANTALLA TÁCTIL DE 4.3 PULG. VOLTAJE DE OPERACIÓN 12V CC. CONSUMO DE CORRIENTE <500MA.	G3 PRO	PUD4245000001
1794	2025	10060-0003132	SILLON	SILLON SEMIEJECUTIVO HIDRAULICO DE COLOR GRIS OSCURO DE INDUSTRIA TAIWANESA IMPORTADO DE PRIMERA CALIDAD ANATOMICO CILINDRO DE SUSPENSIÓN METALICO LA BASE EN FORMA DE ESTRELLA EN PVC CON 5 RUEDAS DE FIBRA DE CARBON TAPIZ TELA GRIS OSCURO	----	----
1795	2025	10843-0000033	VELADOR	METALICO HOSPITALARIO FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0,75MM DE ESPESOR TUBO DE 30X30 DE 1.5MM DE ESPESOR EN LAS PATAS CONSTA DE UNA CAJA SUPERIOR CON JALADOR, UNA PUERTA EN LA PARTE INFERIOR CON JALADOR, LA PARTE SUPERIOR FORRADA CON FORMICA Y BORDEADA CON PERFIL DE ALUMINIO, LAS PATAS LLEVAN REGATONES DE GOMA DE FACIL MANEJO, CON DIMENCIONES DE 0.80X0.40X0.40 MTS	----	----
1796	2025	10013-0001455	CASILLERO	CASILLERO METALICO DE 4 PUERTAS DE COLOR BEIGE FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0.75MM DE ESPESOR CON TUBO CUADRADO DE DIMENSIONES DE 30X30MM CON 1,5MM DE ESPESOR CADA PUERTA CONSTA DE UN TARJETERO, JALADOR CROMADO CHAPA O ALDABA PARA CANDADO CADA COMPARTIMIENTO CUENTA EN SU INTERIOR CON UNA BANDEJA SUPERIOR FIJA Y UN COLGADOR CON DIMENSIONES 1,70M X 0,70M X 0,42M	----	----
1797	2025	11002-0001360	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA DAHUA SENSOR DE IMAGEN CMOS DE 1/2.7" PÍXELES EFECTIVOS 1280 (H) * 720 (V) 1 MP MIN. ILUMINACIÓN 0.04 LUX/F2.4 30IRE, 0 LUX CON IR TIEMPO DE OBTURACIÓN PAL 1/25~1/100000S S NTSC 1/30 A~1/100000S TIPO DE LENTE LENTE FIJO/IRIS FIJO LONGITUD FOCAL 2.8MM ANGULO DE VISTA H: 93° V:48° DISTANCIA DE ENFOQUE 800 MM 31.50° RANGO DE AJUSTE PAN: 0 - 360 °, INCLINACIÓN: 0 - 78 °, ROTACIÓN: 0 - 360 ° DÍA Y NOCHE AUTO/MANUAL VELOCIDAD DE FOTOGRAMAS DE VÍDEO 25/30 FPS @ 720P SALIDA DE VIDEO HD 1 SALIDA DE VIDEO DE ALTA DEFINICIÓN BNC DE 1 CANAL RELACIÓN S / N MÁS DE 65 DB BALANCE DE BLANCOS AUTOMÁTICO AUTO / MANUAL SMART IR AUTO/MANUAL RANGO DE IR HASTA 20M PRUEBA DE CLIMA IP67 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12 VDC ± 30%	DH-HAC-T2A11N-0280B	5G02194PBV2E252
1798	2025	10030-0001405	GAVETERO - ARCHIVERO	ESTRUCTURA METÁLICA 4 CAJONES MODELO AMERICANO, MEDIDAS 1,31 X 0,47 X 0,63 CON CERRADURA CENTRAL	----	----
1799	2025	10059-0023698	SILLA	INDIVIDUAL	----	----

1800	2025	10491-0000099	EQUIPO DE GRABACION CONTINUA	GRABADOR DE 32 CANALES MARCA DAHUA PROCESADOR INCORPORADO SISTEMA OPERATIVO LINUX EMBEBIDO VIDEO Y AUDIO ENTRADA DE CÁMARA ANALÓGICA 32 CANALES, BNC CÁMARA HDCVI/AHD/TVI 5MP, 4MP, 1080P@25/30FPS,720P@50/60FPS,720P@25/30FP S\5MP, 4MP, 1080P@25/30,720P@25/30FPS \5MP, 4MP, 1080P@25/30,720P@25/30FPS CÁMARA CVBS PAL / NTSC ENTRADA DE CÁMARA IP 32 CANALES, CADA CANAL HASTA 6MP 1/1, RCA ENTRADA / SALIDA DE AUDIO REUTILIZAR ENTRADA / SALIDA DE AUDIO, RCA CONVERSACIÓN BIDIRECCIONAL GRABACIÓN COMPRESIÓN H.265+/H.265/H.264+/H.264 RESOLUCIÓN 5M-N,4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF. TASA DE REGISTRO FLUJO PRINCIPAL Y SEGUNDO CANAL: 5M-N(1~10 FPS), 4M-N / 1080P (1 ~ 15 FPS); 1080N / 720P / 960H / D1 /CIF (1 ~ 25/30 FPS)\ SUBFLUJO: D1 / CIF(1 ~ 15 FPS).VELOCIDAD DE BITS 32KBPS ~ 6144KBPS POR CANAL MODO DE GRABACIÓN MANUAL, PROGRAMAR (REGULAR, CONTINUO), MD(DETECCIÓN DE VIDEO: DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, PÉRDIDA DE VIDEO, MANIPULACIÓN), ALARMA, PARAR. INTERVALO DE REGISTRO 1 ~ 60 MIN (PREDETERMINADO: 60 MIN), PRE-GRABACIÓN: 1 ~ 30 SEG., POST- GRABACIÓN: 10 ~ 300 SEG. DISPLAY INTERFAZ RESOLUCIÓN 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV MULTI- SCREEN DISPLAY HDMI 3840X2160, 2560X1440, 1920 × 1080,1280 × 1024, 1280 × 720, 1280X720 VGA1920X1080, 1280X1024M 1280X 720 1/4/8/9/16/25/36 OSD TÍTULO DE LA CÁMARA. OXÍMETRO DE PULSO MARCA: CREATIVE PROCEDENCIA: CHINA ÁMBITO DE APLICACIÓN EL OXÍMETRO DE PULSO DE LA PUNTA DE LOS DEDOS ESTÁ DISEÑADO PARA MEDIR ATURACIÓN DE PULSO DE OXÍGENO, LA FRECUENCIA DEL PULSO Y EL ÍNDICE DE PERFUSIÓN A TRAVÉS DEL EDO DEL USUARIO. ES APLICABLE PARA EL MONITOREO DE SPO2 Y LA FRECUENCIA DEL PULSO DE ADULTOS Y PEDIÁTRICOS EN EL HOGAR Y CLÍNICAS MÉDICAS CARACTERÍSTICAS: PANTALLA OLED DE SPO2, PR, PI, BARRA DE PULSO Y FORMA DE ONDA, DISEÑO ESPECIAL A PRUEBA DE SALPICADURAS Y RESISTENTE A CAÍDAS., COMPROBACIÓN PUNTUAL Y MODO DE MEDICIÓN CONTINÚA, ANÁLISIS DE LA FRECUENCIA DEL PULSO PARA LA MEDICIÓN DE ERIFICACIÓN PUNTUAL, HASTA 12 GRUPOS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE SPO2, ALARMA AUDIBLE Y VISUAL CON INDICACIÓN DE BATERÍA BAJA., ENCENDIDO / APAGADO AUTOMÁTICO, PANTALLA DE 4 DIRECCIONES, MENÚ DE CONFIGURACIÓN E INALÁMBRICO DISPONIBLE, ESPECIFICACIONES: SPO2, TRANSDUCTOR SENSOR LED DE DOBLE LONGITUD DE ONDA, RANGO DE MEDICIÓN 35% ~ 100%, PRECISIÓN DE MEDICIÓN ≤ 3% RANGO DE 70% A 100%, LA FRECUENCIA DEL PULSO: RANGO DE MEDICIÓN: 30BPM ~ 240BPM, PRECISIÓN DE MEDICIÓN: ± 2BPM O ± 2%, LO QUE SEA MAYOR, ÍNDICE DE PERFUSIÓN (PI): RANGO DE VISUALIZACIÓN: 0% ~ 20%, LÍMITE DE ALARMA PREDETERMINADO: SPO2 LÍMITE BAJO 90%, LA FRECUENCIA DEL PULSO: LÍMITE ALTO: 120BPM, LÍMITE BAJO: ESCRITORIO MADERA, 4 CAJONES, 1.18*0.62*0.79 MTS.	DH-XVR5232AN-X	5H01406PAZ71264
1801	2021	10250-0000219	OXÍMETRO DE PULSO	OXÍMETRO DE PULSO MARCA: CREATIVE PROCEDENCIA: CHINA ÁMBITO DE APLICACIÓN EL OXÍMETRO DE PULSO DE LA PUNTA DE LOS DEDOS ESTÁ DISEÑADO PARA MEDIR ATURACIÓN DE PULSO DE OXÍGENO, LA FRECUENCIA DEL PULSO Y EL ÍNDICE DE PERFUSIÓN A TRAVÉS DEL EDO DEL USUARIO. ES APLICABLE PARA EL MONITOREO DE SPO2 Y LA FRECUENCIA DEL PULSO DE ADULTOS Y PEDIÁTRICOS EN EL HOGAR Y CLÍNICAS MÉDICAS CARACTERÍSTICAS: PANTALLA OLED DE SPO2, PR, PI, BARRA DE PULSO Y FORMA DE ONDA, DISEÑO ESPECIAL A PRUEBA DE SALPICADURAS Y RESISTENTE A CAÍDAS., COMPROBACIÓN PUNTUAL Y MODO DE MEDICIÓN CONTINÚA, ANÁLISIS DE LA FRECUENCIA DEL PULSO PARA LA MEDICIÓN DE ERIFICACIÓN PUNTUAL, HASTA 12 GRUPOS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE SPO2, ALARMA AUDIBLE Y VISUAL CON INDICACIÓN DE BATERÍA BAJA., ENCENDIDO / APAGADO AUTOMÁTICO, PANTALLA DE 4 DIRECCIONES, MENÚ DE CONFIGURACIÓN E INALÁMBRICO DISPONIBLE, ESPECIFICACIONES: SPO2, TRANSDUCTOR SENSOR LED DE DOBLE LONGITUD DE ONDA, RANGO DE MEDICIÓN 35% ~ 100%, PRECISIÓN DE MEDICIÓN ≤ 3% RANGO DE 70% A 100%, LA FRECUENCIA DEL PULSO: RANGO DE MEDICIÓN: 30BPM ~ 240BPM, PRECISIÓN DE MEDICIÓN: ± 2BPM O ± 2%, LO QUE SEA MAYOR, ÍNDICE DE PERFUSIÓN (PI): RANGO DE VISUALIZACIÓN: 0% ~ 20%, LÍMITE DE ALARMA PREDETERMINADO: SPO2 LÍMITE BAJO 90%, LA FRECUENCIA DEL PULSO: LÍMITE ALTO: 120BPM, LÍMITE BAJO: PC – 60F	PC – 60F	XCS031QF298923
1802	2025	10025-0000609	ESCRITORIO	ESCRITORIO MADERA, 4 CAJONES, 1.18*0.62*0.79 MTS.		
1803	2025	10296-0000001	FOTOTERAPIA	NEONATAL, MARCA: MEDIX	MEDILED	----
1804	2025	10090-0000166	BIOMBO	METÁLICO DE 3 HOJAS ALTURA ESTANDAR 2 MTS ALTO X 1 MT CADA HOJA, MATERIAL METÁLICO CON RUEDAS	----	----
1805	2025	10067-0000512	VITRINA	METÁLICOS DE 2 CUERPOS CON 2 PUERTAS DE VIDRIO 4 DIVISIONES, METÁLICA DE 2 CUERPOS CON 2 PUERTAS DE VIDRIO C/MARCO METÁLICO ABATIBLE CON CERRADURA CENTRAL 4 BANDEJAS INTERNAS GRADUABLES DE 1,80 X 0,90 X 0,40	----	----
1806	2025	10828-0000065	SECADORA DE MANOS	SECADORA AUTOMATICA DE MANOS HD, VOLTAJE 220V 50 HZ, POTENCIA MAXIMA DE 1800W, TEMPERATURA DE 60 GRADOS, VELOCIDAD DEL VIENTO 15 M / S DIMENSIONES 0.20 X 0.25 X 0.21 METROS.	HD 680	----
1807	2025	10714-0014652	MONITOR	MONITOR MARCA SAMSUNG LED DE 22 PULGADAS MATRIZ ACTIVA LTF DE ULTIMA TECNOLOGIA LED RESOLUCION DE 1920X1080 PX CON PUERTO HDMI Y VGA CON FUENTE EXTERNA VOLTAJE 220/240V INCLUYE CABLE HDMI DE 1.5 MTS	S22F350FHL	0ABZHCNT402389Y

1808	2023	10279-0000775	TENSIOMETRO	TENSIOMETRO MARCA NISSEI MEDICION DIGITAL DE PRESION ARTERIAL, PRESION DIASTOLICA, SISTOLICA Y PULSO, PANTALLA LCD, 60 MEDICIONES REGISTRADAS EN UN SOLO CANAL AUTOMATICAMENTE, ESTUCHE, DIMENSIONES DE LA PANTALLA 11.65 X 12.22 X 6.99 CM	JZIKI B02R	-----
1809	2025	10382-0000019	AGITADOR VORTEX	AGITADOR VORTEX CABEZAL INTERCAMBIABLE DE COLOR AZUL Y BLANCO MARCA ZENITHLAB DE PROCEDENCIA CHINA CON VOLTAJE AC 20-110+/- 10% 50/60 HZ, CONSUMO DE ENERGIA 30W, CON FRECUENCIA DE OSCILACION DE 1000 – 2800 RPM/MIN CON DIMENSIONES 170MM X 120MM X170MM	HX-D	-----
1810	2025	10013-0000300	CASILLERO	CASILLERO, MATERIAL METÁLICO	-----	-----
1811	2024	10442-0000039	MONITOR MEDICO.	MONITOR MULTIPARAMETRO, MARCA NEWTECH, PANTALLA DE 7 PULGADAS A COLORES, MODALIDADES ECG, SPO2, NIBP, RES, TEM.	VISION 500	J4200JL00781
1812	2025	10165-0000022	PURIFICADOR	SISTEMA DE PURIFICACION DE AIRE DE GRADO HOSPITALARIO MARCA SUN-PURE DE COLOR BLANCO DE PROCEDENCIA USA; VOLTAJE 220V / 50 HZ; PESO 10.43 KILOS; DIMENSIONES: 45.42 X 54.61 X 20.32; SISTEMA DE FILTRACION DE AIRE A TRAVES DE PRE-FILTRO, 2 ETAPAS DE CARBON ACTIVADO Y FILTRO ABSOLUTO HEPA (2 ETAPAS); LAMPARA GERMICIDA UVC. LONGITUD DE ONDA CORTA, 254 NANOMETROS; RANGO DE OPERACION HASTA 90 M2; SENSOR QUIMICO PARA COV’S; SENSORES DE MANTYENIMIENTO DE FILTROS Y DE LAMPARA UV	SP-20C	09/18 085781
1813	2025	10347-0000024	CAMBIADOR P/BEBES	CAMBIADOR DE BEBES PLEGABLE MARCA TDL DE COLOR BLANCO GRIS CON DIMENSIONES 85X56X49 CM (ABIERTO), 85X56X11 CM (CERRADO) DE MATERIAL POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA ABS CAPACIDAD DE 20 KILOS O NIÑOS HASTA LOS 3 AÑOS MODO DE USO MANUAL	-----	-----
1814	2026	10714-0005474	MONITOR	MARCA LG, DIMENSION: 20"	----	005INSE4S926
1815	2025	10039-0009384	MESA - MESON	MESA DE PLASTICO CON PATAS FIJAS DE DIMENSIONES 0.74 X 0.74 X 0.73 METROS.	-----	-----
1816	2025	10026-0002565	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	ESTANTE DE MATERIAL METÁLICO, TIPO MECANO	-----	-----
1817	2025	10055-0006753	REGULADOR DE VOLTAGE	MARCA FORZA ESTABILIZADOR DE 1100W	FVR2202	2445-20057997
1818	2025	10399-0000261	DOPPLER - DETECTOR FETAL	DOPPLER FETAL MARCA EDAN PROCEDENCIA CHINA CON DISEÑO ERGONÓMICO, COMPACTO Y LIGERO FASIL DE USAR , PANTALLA LCD CON RETROILUMINACIÓN DETECCION DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL CON PRECISIÓN Y SONIDO EXTRA CLARO, 2 MHZ TEXTUALES, SONDAS IMPERMEABLES, CONTEO AUTOMÁTICO Y MANUAL DE LA FCF, USO CONTINUO A CON BATERÍA RECARGABLE, APAGADO AUTOMÁTICO	SONOTRAX II	560054-M22914990010
1819	2025	10250-0000082	OXIMETRO	MARCA EDAN OXIMETRO DE PULSO DE ALTA PRESICION, Y BUENA EJECUCION, RESOLUCION PANTALLA LCD, ALARMA AUDIO Y VISUAL PROGRAMABLE, PARAMETROS SPO2, USO PARA ADULTOS , PEDIATRICOS Y NEONATOS.	-----	-----
1820	2025	10092-0000330	CATRE METALICO/MADERA - CAMA MADERA -LITERA	CATRE HOSPITALARIO MANUAL	-----	-----
1821	2026	10026-0006086	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE METALICO DE 5 BANDEJAS TIPO MECANO, DIMENSIONES 2.00 X 0.90 X 0.30 METROS.	-----	-----
1822	2025	10026-0007543	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE MECANO DE 5 BANDEJAS DE COLOR PLOMO CENIZA CON DIMENSIONES DE 2.00MX0.90MX0.40M FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75MM DE ESPESOR PARANTE DE HIERRO ANGULAR DE 11/4 X 2.5MM DE ESPESOR LAS BANDEJAS CUENTAN CON UN PAQUETE O COSTILLAS EN LA PARTE DE ATRÁS LOS BORDES CON DOBLE APLASTE Y SOLDADURA EN LAS ESQUINAS PARA MAYOR RESISTENCIA Y SEGURIDAD DEL ARCHIVO DISEÑO ESPECIAL PARA PESO DE ARCHIVO O DEPOSITO	-----	-----
1823	2025	15407-0000017	ESTABILIZADOR DE CORRIENTE	ESTABILIZADOR MARCA OMEGA REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE DE 1100 WATTS OMEGA 8 SALIDAS	PCG 2000	15323012000416
1824	2025	10279-0001058	TENSIOMETRO	MARCA ERKA, PROCEDENCIA ALEMANIA, ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO TIPO RELOJ DE 56 MM DIÁMETRO, ESCALA DE LECTURA DE RANGO DE MEDICIÓN DE 0 A 300 MMHG. LA PRECISIÓN ES DE +/- 3MMHG BRAZALETE O MANGO PARA ADULTOS CON CIRCUNFERENCIA DE 27 A 35 CM, SIN PVC, DEHP Y LIBRE DE LATEX, DE DOS TUBOS DE 80 CM DE LARGO.	229.20492	20009526
1825	2026	10722-0014900	TECLADO	TECLADO ESPAÑOL, MARCA DELUX 104 LETRAS, EXPANDIDO, MULTIMEDIA (USB)	KA180	KA18021J000217

1826	2025	10757-0000288	BALANZA DE PRECISION	BALANZA DE PESA CON TALLIMETRO MARCA ADE DE INDUSTRIA ALEMANA CON LECTURA DE AMBOS LADOS SISTEMA ROBUSTO PLATAFORMA Y COLUMNA CON RECUBRIMIENTO PARA EL POLVO MATERIAL DE LA CABEZA EN HIERRO FUNDIDO PLATAFORMA CON CUBIERTA DE PLASTICOS ANTIDESLIZANTE TALLIMETRO RANGO DE ALTURA 750- 2000 MM / 5 MM DE GRADUACIONTAMBIEN SE GRADUA DOBLE (KG/LBS) DISPONIBLES CAPACIDAD DE 200KG GRADUACION DE 100G DIMENCIONES 280 X 560 X 1,470 MM PESO APROXIMADO 15KG	M318800	163290002912
1827	2025	10099-0000032	VELADOR - COMODA	HOSPITALARIO	----	-----
1828	2013	10025-0002578	ESCRITORIOS	ESCRITORIO DE MADERA CON 7 CAJONES CON CHAPA	OPERATIVO	-----
1829	2026	10714-0006615	MONITOR	MARCA LG 18.5", COLOR NEGRO	103NDKD67405	-----
1830	2025	10026-0002558	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	ESTANTE DE MATERIAL METÁLICO, TIPO MECANO	----	-----
1831	2025	11028-0000002	DESTORNILLADOR QUIRUGICO	DESTORNILLADOR QUIRURGICO DE 4.5 MM	----	-----
1832	2025	10268-0000001	SEPARADORES QUIRUGICAS	SEPARADOR QUIRURGICO AUTOESTATICO DE 10 PLG.	----	-----
1833	2025	10279-0001048	TENSIOMETRO	MARCA ERKA, PROCEDENCIA ALEMANIA, ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO TIPO RELOJ DE 56 MM DIÁMETRO, ESCALA DE LECTURA DE RANGO DE MEDICIÓN DE 0 A 300 MMHG. LA PRECISIÓN ES DE +/- 3MMHG BRAZALETE O MANGO PARA ADULTOS CON CIRCUNFERENCIA DE 27 A 35 CM, SIN PVC, DEHP Y LIBRE DE LATEX, DE DOS TUBOS DE 80 CM DE LARGO.	229.20492	20001300
1834	2025	10039-0009975	MESA - MESON	MESA DE PLASTICO RESISTENTE CON PATAS FIJAS MEDIDAS 1M*0.73*0.70	----	-----
1835	2025	10468-0000479	TERMOMETRO	TERMOMETRO DIGITAL MARCA BBLOVE COLOR BLANCO, SONDA INFRARROJO ALTAMENTE SENSIBLE, MEDICION SIN CONTACTO, MEDICION EN 1 SEGUNDO, RANGO DE MEDICION: 32.0 ° C - 42.2 °C, PRECISION: +/- 0.2°C (35.0°C – 42.0°C), RESOLUCION: 0.1°C, MEMORIA: 32, FUENTE DE ALIMENTACION: 2*AAA(DC 3V), DIMENSION: 144 MM * 101MM * 26 MM, PESO: 88 G (SIN BATERIA), APAGADO AUTOMATICO: 60 S.	AET-R1B1	-----
1836	2024	10442-0000031	MONITOR MEDICO.	MONITOR DE PACIENTE MULTIPARAMETRICO, MARCA DST INC.	DS 3000	3000-J30016
1837	2025	11238-0000001	TORRE DE LAPAROSCOPIA	TORRE DE LAPAROSCOPIA, CARRO VERSION II SUJETADOR DE BOTELLON CO2		141338
1838	2025	10399-0000287	DOPPLER - DETECTOR FETAL	MARCA HUNTLEIGH, PROCEDENCIA INGLATERRA, DOPPLER DIGITAL APRUEBA DE AGUA, GRANDES NODOS NUMÉRICOS O DE TRAZA DE FHR, UN MEJORADO CIFRADO DE FHR, CON PANTALLA A COLOR RETRO ILUMINADA, AUDIO MEJORADO REDUCCIÓ DE RUIDO DIGITAL DINÁMICA Y FILTRO DE GEL, TRACE Y SOUND STORAGE, REPRODUZCA PRUEBA DE PACIENTES, CONECTIVIDAD ATREVES DE USB, RECARGABLE, PANTALLA A COLOR Y MULTIFUNCIONAL CON ALMACENAMIENTO SD, CARGA INTEGRADA DIMENSIONES ALTURA 140MM, ANCHO 75MM Y FONDO 30MM, PESO DE 310 G.	SR2	(21)772C401365620
1839	2025	10059-0006835	SILLA	SILLETA MADERA FIJA COMUN		
1840	2025	10427-0000145	GLUCOMETRO	GLUCÓMETRO MARCA URIGHT PLUS ONE, PROCEDENCIA TAIWÁN, PRECISIÓN CLÍNICAMENTE PROBADA COMPROBADA, PLANILLA RETRO ILUMINADA GRANDE, RESULTADOS RÁPIDO CON MUESTRA PEQUEÑA DE SANGRES, MEMORIA DE 1.000 REGISTROS, NO REQUIERE CODIFICACIÓN. DIMENSIONES: 96 X 61 X 26 MM, FUENTE DE PODER: 2 PILAS ALCALINAS AAA, PANTALLA LCD, MEMORIA: 1.000 REGISTROS CON HORA Y FECHA, SALIDA EXTERNA: CABLE USB, PAGADO AUTOMÁTICO: 3 MINUTOS, CONDICIONES DE OPERACIÓN: 10□C A 40 □C (50□F A 104□F), 10% A 85% DE HUMEDAD RELATIVA, UNIDAD DE MEDICIÓN: MG/DL Y MMOL/L, RANGO DE MEDICIÓN: 200 A 600 MG/DL (1,1 A 33.3 MMOL/L).	PLUS ONE	4277123290003844
1841	2025	10018-0000273	CUNA	CUNA PEDIATRICA PARA RECIEN NACIDO FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE DIAMETRO EN 1.5MM DE ESPESOR EN LA PARTE SUPERIOR CUENTA CON UNA CUNA ACRILICA DE PLASTICO EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON UNA BANDEJA FIJA, CONSTA DE 4 RUEDAS PARA SU MEJOR MANEJO Y UTILIDAD DE LA MISMA	----	-----

1842	2025	10165-0000020	PURIFICADOR	SISTEMA DE PURIFICACION DE AIRE DE GRADO HOSPITALARIO MARCA SUN-PURE DE COLOR BLANCO DE PROCEDENCIA USA; VOLTAJE 220V / 50 HZ; PESO 10.43 KILOS; DIMENSIONES: 45.42 X 54.61 X 20.32; SISTEMA DE FILTRACION DE AIRE A TRAVES DE PRE-FILTRO, 2 ETAPAS DE CARBON ACTIVADO Y FILTRO ABSOLUTO HEPa (2 ETAPAS); LAMPARA GERMICIDA UVC. LONGITUD DE ONDA CORTA, 254 NANOMETROS; RANGO DE OPERACION HASTA 90 M2; SENSOR QUIMICO PARA COV'S; SENSORES DE MANTYENIMIENTO DE FILTROS Y DE LAMPARA UV	SP-20C	09/18 085769
1843	2025	10250-0000376	OXÍMETRO DE PULSO	OXIMETRO DE PULSO MARCA EDAN LA OXIMETRIA DE PULSO, O PULSIOXIMETRIA ES UN METODO NO INVASIVO QUE DE MANERA INDIRECTA MIDE EL PORCENTAJE DE SATURACION DE OXIGENO (SPO2) TRANSPORTADO POR LA HEMOGLOBINA EN LA SANGRE DE UN PACIENTE	H100B	360101-M21B05290023
1844	2025	10568-0000296	TELEVISOR	PANTALLA PLANA DE 21 PULGADAS, MARCA SONY	KDL-37L400	S01-1714211-3
1845	2025	10209-0000042	ESTUFA DE CULTIVO -ESTUFA DE ESTERILIZACION	ESTUFA DE CULTIVO MARCA MEMMERT DE COLOR PLOMO CON NEGRO DE INDUSTRIA ALEMANA CAPASIDAD DE 53LTS EQUIPO CONSTRUIDO INTERNA Y EXTERNAMENTE EN ACERO INOXIDABLE, PANEL DIGITAL, TEMPERATURA DE TRABAJO DE +20 A 80°C MEDIDAS INTERNAS : 40 X 40 X33CM CON 4 GUIAS PARA BANDEJAS Y 1 BANDEJA TIPO REJILLA POSEE PUERTA DE VIDRIO INTERNA, CONVECCION NATURAL, CONTROLADOR PID – MICROPROCESADOR DIGITAL MULTIFUNCIONAL ADAPTABLE CON PANTALLA TFT EN CALOR DE ALTA DEFINICION, AUTO DIAGNOSTICO PARA ANALISIS DE FALLOS 1 SENSOR PT100 CLASE DIN A DE 4 KILOS DE CIRCUITO TEMPORIZADOR DIGITAL AJUSTABLE DE 1 MINUTO A 99 DIAS, 23 HORAS PARAMETROS AJUSTABLES DE TEMPERATURA A GRADOS CELCIUS O FARENHEIT FUNCION SETPOINWAIT EL TIEMPO DE PROCESO NO SE INICIA HASTA QUE SE ALCANZA LA TEMPERATURA ESTABLECIDA. CONFIGURACION DE IDIOMAS: INGLES/ESPAÑOL/FRANCES, RESOLUCION DE VISUALIZACION DE CONSIGNA Y VALORES REALES DE TEMPERATURA DE 0.1°C INCLUYE CERTIFICADO DE CALIBRACION A 37°C	IN55	D218.0989
1846	2025	11002-0000781	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	CAMARA ESTATICA TIPO DOMO METALICA ICR DIA&NOCHE HD1080P 2,4MP (1920 X 1080) IR 10 A 20M IP67 DE COLOR BLANCO MARCA DAHUA PROCEDENCIA CHINA RESOLUCIÓN: HD1080P • NTSC: 1920 (H) X 1080 (V) • LENTE: 2.8MM • A. VISIÓN 103.5° • BLC • WDR 120DB ILUMINACIÓN: 0.01LUX@F1.2/ 0LUX IR ON (24IR.) • VELOCIDAD DE OBTURADOR: 1/30 A 1/50,000 • 3D DNR • SMART IR ALIMENTACIÓN: 12VDC +/- 10% • CONSUMO:4 WATT. ESTA CAMARA ESTATICA SE UTILIZA PARA CAPTAR VIDEO E IMAGEN A 20 MTS. DE DISTANCIA. CON : DIMENCIONES 85MMX 69MM PESO 0.35 KG.	DH-HAC-HDW1220MN-0280B	3H03ED6PAL00093
1847	2025	10025-0003191	ESCRITORIO	ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL, MATERIAL METÁLICO, FORMA ESTÁNDAR	----	-----

1848	2025	10468-0000408	TERMOMETRO	TERMOMETRO DE TEMPERATURA INFRARROJO TIPO LASER, MARCA ADC, DE PROCEDENCIA CHINA, ADTEMP™429, NON-CONTACT THERMOMETER, EL TERMÓMETRO SIN CONTACTO ADTEMP TM 429, CUENTA CON UN SENSOR DE INFRARROJOS QUE LEE LA TEMPERATURA DESDE EL MEDIO DE LA FRENTE SIN CONTACTO CON LA PIEL PARA UNA EXPERIENCIA SEGURA Y CÓMODA QUE MINIMICE EL RIEGO DE CONTAMINACIÓN CRUZADA, EL TERMÓMETRO INFRARROJO ADTEMP TM 429 PRESENTA UN SENSOR DE INFRARROJOS QUE SIMPLIFICA LA MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA, IDEAL PARA LA DETECCIÓN, MIDE APROXIMADAMENTE 1 SEGUNDO SIN CONTACTO CON EL PACIENTE LO QUE ELIMINA LA PREOCUPACIÓN POR CONTAMINACIÓN CRUZADA O COSTOSAS CUBIERTAS DE SONORA, EL SISTEMA DE RETROALIMENTACIÓN DE MEDICIÓN INDICA LA DISTANCIA DE OPERACIÓN ADECUADA PARA LA PRECISIÓN, MIDE A UNA DISTANCIA DE 4 A 6 CM (1.5 "-2.5" DE LA FRENTE DEL PACIENTE, EL MODO DUAL CUERPO Y OBJETO, LA GRAN PANTALLA LCD RETROILUMINADA ES FÁCIL DE LEER, AMPLIA GAMA DE TEMPERATURAS 30 LECTURA DE MEMORIA FAHRENHETIC – CELSIUS CONMUTABLE, LA FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO DESPUÉS DE 30 SEGUNDOS CONSERVA LA DURACIÓN DE LA BATERÍA, EL SONIDO AUDIBLE CUANDO LA MEDICIÓN ESTÁ COMPLETA, EL MODO NOCTURNO SILENCIA EL VOLUMEN, EL DISEÑO ERGONÓMICO COMPACTO ES DE 5 "X 2.06" X 1.75"(52.4 MM X	429	----
1849	2025	10025-0006142	ESCRITORIO	MUEBLE DE COMPUTADORA DE COLOR CAFE OSCURO FABRICADO EN MELAMINA BRASILERA CON PORTA TECLADO CON 4 RUEDAS GIRATORIAS EN LA BASE CON DIMENCIONES 1.37 X 0.63.5 X 0.43.5 M	----	----
1850	2025	10067-0000341	VITRINA	VITRINA METALICA DE DOS CUERPOS, CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO EN LA PARTE SUPERIOR Y PUERTAS CORREDIZAS DE PLANCHA EN LA PARTE INFERIOR	----	----
1851	2025	10201-0000025	ELECTROCARDIOGRAFO	ELECTROCARDIOGRAFO DE 3 CANALES MARCA KENZ DE INDUSTRIA JAPONESA EL KENZ CARDICO 306 ES EN ELECTROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO DIGITAL EL KENZ CARDICO 306 SE PUEDE UTILIZAR COMO AYUDA DE DIAGNOSTICO SIN EMBARGO EL SISTEMA NO ESTA DESTINADO A REEMPLAZAR EL DIAGNOSTICO POR UN MEDICO O ESPECIALISTA MEDICO, PARA EL ANALISIS DE ECGDE RUTINA PARA ADULTOS O NIÑOS, ESPECIALMENTE CUANDO UN CARDIOLOGO NO ESTA INMEDIATAMENTE DISPONIBLE, Y PARA AYUDAR EN LA REMISION DE PACIENTES PARA UN SEGUIMIENTO INMEDIATOEL CARDICO 306 PUEDE AYUDAR AL MEDICO A DIAGNOSTICAR RAPIDAMENTE TAMBIEN ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE EL ANALISIS COMPUTARIZADO DE ECG NO DEBE USARSE PARA PRESCRIBIR TRATAMIENTO DEL PACIENTE SIN SER REVISADO POR UN MEDICO, EL DISPOSITIVO ESTA PROTEGIDO CONTRA EL MAL FUNCIONAMIENTO CAUSADO POR LA ELECTROCIRUGIA	CARDICO 306	2101-4754
1852	2025	10701-0003640	C.P.U.	MARCA "DELL", PENTIUM IV, 3,00 GHZ, MEMORIA RAM 1 GB, DISCO DURO 80 GB	DCNE	1SL97C1
1853	2025	10059-0049300	SILLA	PLASTICA CON BRAZOS.	----	----
1854	2025	10828-0000068	SECADORA DE MANOS	SECADORA AUTOMATICA DE MANOS HD, VOLTAJE 220V 50 HZ, POTENCIA MAXIMA DE 1800W, TEMPERATURA DE 60 GRADOS, VELOCIDAD DEL VIENTO 15 M / S DIMENSIONES 0.20 X 0.25 X 0.21 METROS.	HD 680	----
1855	2025	10757-0000225	BALANZA DE PRECISION	BALANZA ANALITICA	----	----
1856	2025	11002-0001347	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA DAHUA SENSOR DE IMAGEN CMOS DE 1/2.7" PÍXELES EFECTIVOS 1280 (H) * 720 (V) 1 MP MIN. ILUMINACIÓN 0.04 LUX/F2.4 30IRE, 0 LUX CON IR TIEMPO DE OBTURACIÓN PAL 1/25~1/100000S S NTSC 1/30 A~1/100000S TIPO DE LENTE LENTE FIJO/IRIS FIJO LONGITUD FOCAL 2.8MM ANGULO DE VISTA H: 93° V:48° DISTANCIA DE ENFOQUE 800 MM 31.50° RANGO DE AJUSTE PAN: 0 - 360 °, INCLINACIÓN: 0 - 78 °, ROTACIÓN: 0 - 360 ° DÍA Y NOCHE AUTO/MANUAL VELOCIDAD DE FOTOGRAMAS DE VÍDEO 25/30 FPS @ 720P SALIDA DE VIDEO HD 1 SALIDA DE VIDEO DE ALTA DEFINICIÓN BNC DE 1 CANAL RELACIÓN S / N MÁS DE 65 DB BALANCE DE BLANCOS AUTOMÁTICO AUTO / MANUAL SMART IR AUTO/MANUAL RANGO DE IR HASTA 20M PRUEBA DE CLIMA IP67 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12 VDC ± 30%	DH-HAC-T2A11N-0280B	5E01343PALE3311

1857	2025	10179-0000006	CENTRIFUGA	BOMBA CENTRIFUGA MULTITETAPA Y MOTOR ELECTRICO HP	----	----
1858	2025	10279-0001062	TENSIOMETRO	MARCA ERKA, PROCEDENCIA ALEMANIA, ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO TIPO RELOJ DE 56 MM DIÁMETRO, ESCALA DE LECTURA DE RANGO DE MEDICIÓN DE 0 A 300 MMHG. LA PRECISIÓN ES DE +/- 3MMHG BRAZALETE O MANGO PARA ADULTOS CON CIRCUNFERENCIA DE 27 A 35 CM, SIN PVC, DEHP Y LIBRE DE LATEX, DE DOS TUBOS DE 80 CM DE LARGO.	229.20492	20009561
1859	2025	10238-0000005	MICROSCOPIO	MICROSCOPIO MARCA LW SCIENTIFIC, INCLUYE: 4 PZA OBJETIVOS DE SP4-SP40-SP100-SP10, 2 PZA FILTRO VERDE Y AZUL,.	I4 INFINITY	102685
1860	2025	10327-0000001	LUMINOTERAPIA	LUMINOTERAPIA MULTIDIRECCIONAL MARCA OLIDEF PROCEDENCIA BRASIL DEBER SER FOTOTERAPIA MICROPROCESADOR DE ALTA INTENSIDAD, LEDS AZULES DE ALTA POTENCIA CON UNA VIDA ÚTIL ESTIMADA DE 20.000 HORAS, SIN EMISIÓN DE RAYOS ULTRAVIOLETAS Y DE INFRARROJOS. UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN AUXILIAR (LEDS BLANCOS) PARA LA VISIÓN DEL PACIENTE AJUSTE DE POTENCIA DE 0 A 100% DE LA PACIENTE Y EL TIEMPO DE TRATAMIENTO UN GABINETE DE PLÁSTICO UN DISPLAY ALFANUMÉRICO DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD).	----	19-J-0269
1861	2025	10244-0000060	NEGATOSCOPIO	NEGATOSCOPIO DE UN CUERPO.	----	----
1862	2025	10438-0000063	MESA MEDICA	MESA DE CIRUGIA ELECTRO - HIDRAULICA, MARCA: TRIDENT MEDICAL, INCLUYE: CUBIERTA RADIOTRASPARENTE PARA USO DE RAYOS X, JUEGO DE COLCHONETAS, CONTROL REMOTO CON CABLE ESPIRAL, SOPORTES DE BRAZOS, PIERNERAS, ARCO DE NARCOSIS, SOPORTES PARA ACCESORIOS ELAMP, MANUAL ORIGINAL DE FABRICA, GUIA RAPIDA DE OPERACION, MANUEL DE SERVICIO, MANUAL DE PARTES	DR. MAX 7000S	----
1863	2026	10013-0000639	CASILLERO	METALICO DE 6 DIVISIONES TODAS LAS PUERTAS CON CERRADURAS INDIVIDUALES	----	----
1864	2025	10025-0005532	ESCRITORIO	ESCRITORIO MATERIAL METALICO TAPA FORRADO CON CUERINA NEGRA, Y CON BORDES DE PERFIL DE ALUMINIO CUATRO CAJONES CADA CAJA CON JALADORES CON CHAPA PRINCIPAL DE SEGURIDAD DE DIMENSIONES 0.80 X 1.15 X 0.70 METROS COLOR BEIGE.	----	----
1865	2021	10065-0000050	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE - ESTABILIZADOR - ALTERNADOR	ESTABILIZADOR MARCA OMEGA	----	10113206090134 DNN
1866	2025	10059-0054482	SILLA	SILLA FIJA DE 4 PATAS, ESTATICA TAPIZ CUERINA COLOR NEGRO.	----	----
1867	2025	10092-0000339	CATRE METALICO/MADERA - CAMA MADERA -LITERA	CATRE HOSPITALARIO MANUAL	----	----
1868	2025	10059-0054506	SILLA	TIPO BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS, TAPIZ CUERINA COLOR NEGRO, DE ALTO TRAFICO, BASE METALICA.	----	----
1869	2026	10055-0005178	REGULADOR DE VOLTAGE	ESTABILIZADOR MARCA OMEGA DE 1800 WATTS COLOR NEGRO	AVR 1800	16043306000181FNN
1870	2025	10292-0000760	CAMA	CAMA METALICA HOSPITALARIA MARCA HEBER PUKANG DE COLOR CREMA PROCEDENCIA AMERICANA ENSAMBLADA EN CHINA CAMA DE 2 MOVIMIENTOS FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TAMAÑO 2030MM X 400MM X 530MM LA ESTRUCTURA DE LA CAMA ESTA REVESTIDA CON EPOXI CABECERAS DESMONTABLES DE ACERO INOXIDABLEN REVESTIMIENTO DE GOMA EN LAS PATAS PARA EVITAR RUIDO	B-29	----
1871	2025	10270-0000088	SILLA DE RUEDAS	SILLA DE RUEDAS PLEGABLE IMPORTADO TAPIZ DE LONA COLOR NEGRO CON LLANTAS INFLABLES, LLEVA PISADERAS METALICAS	----	----
1872	2025	10722-0006388	TECLADO	MULTIMEDIA GENIUS	----	ZCE 121200528
1873	2025	10059-0000097	SILLA	SILLA MADERA FIJA ASIENTO TAPIZ TELA CAFE		
1874	2021	10279-0000520	TENSIOMETRO	TENSIOMETRO ANEROIDE RIESTER DE COLOR NEGRO PROCEDENCIA ALEMANA MODELO RI-SAN TENSÍOMETRO DE RELOJ DE 1 TUBO PARA USAR CON UNA SOLA MANO PERA SIN LÁTEX PARA INFLAR EL BRAZALETE VÁLVULA DE PURGA DE PRECISIÓN, CON AJUSTE FINO Y SIN DESGASTE APTO PARA USUARIOS DIESTROS Y SURDOS. ESCALA LINEAL DE LECTURA FÁCIL, Ø 64 MM, 0-300 MM HG FUNDA DE VINILO CON CREMALLERA MEMBRANA RESISTENTE A SOBRE PRESIONES DE HASTA 600 MMHG	RI-SAN	181040149
1875	2025	10061-0000254	TABURETE	GIRATORIO ALTO	----	----
1876	2025	10061-0000589	TABURETE	TABURTE DE PLASTICO DE DIMENSIONES 0.48 X 0.31 X 0.25 METROS.	----	----

1877	2025	10013-0001450	CASILLERO	CASILLERO METALICO DE 4 PUERTAS DE COLOR BEIGE FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0.75MM DE ESPESOR CON TUBO CUADRADO DE DIMENSIONES DE 30X30MM CON 1.5MM DE ESPESOR CADA PUERTA CONSTA DE UN TARJETERO, JALADOR CROMADO CHAPA O ALDABA PARA CANDADO CADA COMPARTIMIENTO CUENTA EN SU INTERIOR CON UNA BANDEJA SUPERIOR FIJA Y UN COLGADOR CON DIMENSIONES 1,70M X 0,70M X 0,42M	-----	-----
1878	2026	10568-0001228	TELEVISOR	TELEVISOR MARCA SAMSUNG UHD 4 SMART TV 65" PANTALLA TIPO DE PRODUCT LED SERIE 7 PANTALLA DEFINICIÓN 4K UHD TAMAÑO DE LA PANTALLA 65" RESOLUCIÓN 3,840 X 2,160 VIDEOMOTOR DE IMÁGENES UHD ENGINE MOTION RATE 120 PQI (PICTURE QUALITY INDEX) 1,400 HDR (HIGH DYNAMIC RANGE) HDR HDR 10+ HLG (HYBRID LOG GAMMA) CONTRASTE MEGA CONTRAST COLOR PURCOLOR MICRO DIMMING UHD DIMMING CONTRAST ENHANCER AUTO MOTION PLUS MODO PELÍCULA SOPORTE PARA MODO NATURAL AUDIO DOLBY DIGITAL PLUS DIALOG ENHANCEMENT POTENCIA DE SALIDA (RMS) 20 W TIPO DE BOCINAS 2 CH MULTIROOM LINK AUDIO BLUETOOTH SMART SERVICE SAMSUNG SMART TVSMART COMPATIBLE CON GOOGLE ASSISTANT COMPATIBLE CON ALEXA NAVEGADOR WEB SOPORTE PARA APLICACIÓN SMARTTHINGS GALERÍA CONVERGENCIA TELÉFONO A TV - MIRRORING, DLNA BLUETOOTH DE BAJO CONSUME WI-FI DIRECT SONIDO TV A TELÉFONO SINTONIZACIÓN / TRANSMISIÓN TRANSMISIÓN DIGITAL ATSC SINTONIZADOR ANALÓGICO CONECTIVIDAD HDMI 3 USB 2 ENTRADA COMPONENTE (Y / PB / PR) 1ENTRADA COMPUESTA (AV) 1 (USO COMÚN PARA COMPONENTE Y) ETHERNET (LAN) SALIDA DE AUDIO DIGITAL 1 ENTRADA RF (ANTENA / CABLE) 1 / 1 (USO COMÚN CON ANTENA) / 0 SOPORTE HDMI A / SOPORTE PARA CANAL DE RETORNO HDMI QUICK SWITCH RED INALÁMBRICA INTEGRADA ANYNET+ (HDMI-CEC) <u>CARACTERÍSTICAS ADICIONALES</u>	UN65RU7100G	08EM3CNM500336F
1879	2025	14201-0000055	CAMA HOSPITALARIA	CAMA HOSPITALARIA – CAMA DE 5 MOVIMIENTOS MARCA: SAIKANG PROCEDENCIA CHINA, PARÁMETROS TÉCNICOS: TAMAÑO EXTERNO (LXWXH): 2280X1090X (435-725) MM, PLATAFORMA DE COLCHÓN: 1925X900 MM, CARGA DE TRABAJO SEGURA: 250 KG, MOVIMIENTO ANGULACIÓN DEL ESPALDAR AJUSTE DE RESPALDO: 0-75 ° (± 10 °), MOVIMIENTO DE ANGULACIÓN DE RODILLA: 0-35 ° (± 10 °), TRENDELENBURG INVERSO: 0-12 °, TRENDELENBURG: 0-12 °, INDICADOR DE ÁNGULO: 0-90 °, CONFIGURACIÓN TÉCNICA: MOTOR LINEAL: 4 PIEZAS, RUEDAS SEGURAS DE DOBLE CARA DE 5 "CON BLOQUEO CENTRAL: 4 PIEZAS, CARRIL DE GRACIA LATERAL DE ABS CON PANEL DE CONTROL INTEGRADO: 1SET, CAMA DE GRACIA DE ABS TERMINA CON PANEL DE CONTROL LCD INTEGRADO: 1SET, RUEDA DE PARACHOQUES DE PARED DE 85 MM: 4 PIEZAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACIÓN DE ABS (POLIURETANO), CABECERA Y PIE DE CAMA REMOVIBLES PARA FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. FABRICACIÓN EN POLÍMERO ABS DE ALTA RESISTENCIA, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE CAMA, ENCHUFE TRAPECIO: 2 PIEZAS, IV POLO: 1SET, IV PREVENCIÓN DE POSTE: 4 PIEZAS, GANCHO DE DRENAJE: 2 PIEZAS, PEDAL DE BLOQUEO CENTRAL: 2 PIEZAS, LA PANTALLA LCD DE 4.3 "MUESTRA LA POSICIÓN DINÁMICA DEL PACIENTE, RCP MANUAL, RCP ELÉCTRICA, BATERÍA, POSICIÓN DE LA SILLA DE UN BOTÓN, UN BOTÓN TRENDELENBURG, LA PANTALLA LCD DE 4.3 "MUESTRA LA POSICIÓN DINÁMICA DEL	D8D	
1880	2025	10061-0000271	TABURETE	GIRATORIO ALTO	-----	-----

1881	2025	11002-0001363	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA DAHUA SENSOR DE IMAGEN CMOS DE 1/2.7" PÍXELES EFECTIVOS 1280 (H) * 720 (V) 1 MP MIN. ILUMINACIÓN 0.04 LUX/F2.4 30IRE, 0 LUX CON IR TIEMPO DE OBTURACIÓN PAL 1/25~1/100000S S NTSC 1/30 A~1/100000S TIPO DE LENTE LENTE FIJO/IRIS FIJO LONGITUD FOCAL 2.8MM ANGULO DE VISTA H: 93° V:48° DISTANCIA DE ENFOQUE 800 MM 31.50° RANGO DE AJUSTE PAN: 0 - 360 °, INCLINACIÓN: 0 - 78 °, ROTACIÓN: 0 - 360 ° DÍA Y NOCHE AUTO/MANUAL VELOCIDAD DE FOTOGRAMAS DE VÍDEO 25/30 FPS @ 720P SALIDA DE VIDEO HD 1 SALIDA DE VIDEO DE ALTA DEFINICIÓN BNC DE 1 CANAL RELACIÓN S / N MÁS DE 65 DB BALANCE DE BLANCOS AUTOMÁTICO AUTO / MANUAL SMART IR AUTO/MANUAL RANGO DE IR HASTA 20M PRUEBA DE CLIMA IP67 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12 VDC ± 30%	DH-HAC-T2A11N- 0280B	5E01343PAL4CD78
1882	2025	10244-0000016	NEGATOSCOPIO		----	----
1883	2025	10279-0001005	TENSIOMETRO	TENSIÓMETRO–TENSIÓMETRO MANUAL MARCA RIESTER, PROCEDENCIA GERMANY CARACTERÍSTICAS ANTIÁCIDAS HASTA UNA ALTURA DE 120CM. LOS TENSIÓMETROS ANEROIDES SON SENSIBLES A LOS GOLPES, POR ESO DESPUÉS DE UN GOLPE O UNA CAÍDA AL SUELO PUEDEN MEDIR DE FORMA IMPRECISA Y NO SE PUEDEN SEGUIR UTILIZANDO. LA CONSECUENCIA: UN DIAGNOSTICO IMPRECISO Y UNOS ELEVADOS GASTOS DE LOGÍSTICA TECNOLOGÍAS ANTIÁCIDAS PATENTADA, INFLADO RÁPIDO Y ERGONÓMICO MEDIANTE UN DISEÑO OPTIMIZANDO DE LA PERA DE UNA CUCHARA INTEGRADA, LA VÁLVULA DE PURGA SE ABRE SIN RESISTENCIA PERMITIENDO UN MANEJO PRECISO Y CÓMODO, 5 AÑOS DE GARANTÍA SOBRE LA CALIBRACIÓN. ESPECIFICACIONES: ESCALA □ 52 MM BLANCA CON AGUJA AZUL O NEGRA CON AGUA ROJA FLUORESCENTE, BASE DE VÁLVULA Y CANAL DEL AIRE CON VÁLVULA DE PRECISIÓN METÁLICA, CARCASA ABS DE DOS COMPONENTES, UNIÓN METÁLICA ATOMILLADA DE TUBO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CARCASA PARA UN CAMBIO RÁPIDO DEL BRAZALETE Y UN MANEJO AGRONÓMICO, MÁXIMA TOLERANCIA DE ERROR DE +/- 3 MM HG, ESTUCHE DE CREMALLERA DE VINILO INCLUIDO, PESO: 173 GRAMOS.	R1 SHOCK PORFF	201204547
1884	2025	10270-0000107	SILLA DE RUEDAS	SILLA DE RUEDAS CON LLASNTAS DE GOMA ANTIDESLIZANTE, CON FRENOS DE LONA REFORZADA, RECLINABLE, POSA PIES INDUSTRIA AMERICANA	----	----
1885	2025	10391-0000001	CONCENTRADOR DE OXIGENO	CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA DEDAKJ CONCENTRACIÓN DE OXIGENO: CUANDO FLUYE 1L/MIN, LA CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO ES 88% (V/V) VOLTAJE: 220 VAC/50 HZ POTENCIA NOMINAL: 120 VA.	DE-1SE-E	----
1886	2025	10176-0000004	CARRO TRANSPORTADOR	DE CURACION	----	----
1887	2025	11002-0000779	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	CAMARA ESTATICA TIPO DOMO METALICA ICR DIA&NOCHE HD1080P 2,4MP (1920 X 1080) IR 10 A 20M IP67 DE COLOR BLANCO MARCA DAHUA PROCEDENCIA CHINA RESOLUCIÓN: HD1080P • NTSC: 1920 (H) X 1080 (V) • LENTE: 2.8MM • A. VISIÓN 103.5° • BLC • WDR 120DB ILUMINACIÓN: 0.01LUX@F1.2/ 0LUX IR ON (24IR.) • VELOCIDAD DE OBTURADOR: 1/30 A 1/50,000 • 3D DNR • SMART IR ALIMENTACIÓN: 12VDC +/- 10% • CONSUMO:4 WATT. ESTA CAMARA ESTATICA SE UTILIZA PARA CAPTAR VIDEO E IMAGEN A 20 MTS. DE DISTANCIA. CON : DIMENCIONES 85MMX 69MM PESO 0.35 KG.	DH-HAC-HDW1220MN- 0280B	3H03ED6PAL00033
1888	2025	10284-0000161	TUBOS DE OXIGENO CILINDRO	CILINDROS DE OXIGENO MARCA LUXER AMERICANO DE 2M3 DE ALUMINIO DE 35CM DE DIAMETRO Y 70CM DE ALTO DE COLOR PLOMO		----
1889	2025	10013-0000291	CASILLERO	CASILLERO, MATERIAL METÁLICO	----	----

1890	2025	10704-0012135	COMPUTADORA PORTATIL	COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP MICROPROCESADOR LNTel CORE I5-1135G7 CON 8MB DE CACHE CON GRÁFICOS INTEL® IRIS® Xe VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO: 2.4 GHZ, HASTA 4.2 GHZ CON TECNOLOGÍA TURBO BOOST MEMORIA RAM: 8 GB DE RAM LPDDR4-2666 MHZ TECLADO TAMAÑO COMPLETO DISCO DURO SSD M.2 512 GB NVMe LAN:LAN 10/100/1000 GBE INTEGRADA WIRELESS COMBO REALTEK: RTL8723DE 802.11B/G/N (1X1) WI-FI BLUETOOTH: BLUETOOTH 4.2 SONIDO: 2 ALTAVOCES INTEGRADOS PANTALLA: HD DE 15,6" EN DIAGONAL CON MICROBORDES, BRIGHTVIEW, 220 NITS, 45 % NTSC PUERTOS EXTERNOS: 2 USB 3.0 TYPE-A CON SUPERSPEED DE 5 GBPS VELOCIDAD DE SEÑALIZACIÓN; 1 HDMI 1.4; 1 RJ-45; 1 CONECTOR INTELIGENTE CA; 1 COMBINACIÓN DE AURICULARES Y MICRÓFONO CÁMARA WEB: CÁMARA HD TRUE VISIÓN CON MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADO BATERÍA: IONES DE LITIO DE 3 CELDAS Y 41 WH ADAPTADOR DE ENERGÍA: ADAPTADOR DE CA 100 A 240 V CA DE 50 A 60 HZ	250 G8	CND32141WF
1891	2025	10090-0000125	BIOMBO	METALICO	----	----
1892	2025	11002-0001352	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA DAHUA SENSOR DE IMAGEN CMOS DE 1/2.7" PÍXELES EFECTIVOS 1280 (H) * 720 (V) 1 MP MIN. ILUMINACIÓN 0.04 LUX/F2.4 30IRE, 0 LUX CON IR TIEMPO DE OBTURACIÓN PAL 1/25~1/100000S S NTSC 1/30 A~1/100000S TIPO DE LENTE LENTE FIJO/IRIS FIJO LONGITUD FOCAL 2.8MM ANGULO DE VISTA H: 93° V:48° DISTANCIA DE ENFOQUE 800 MM 31.50° RANGO DE AJUSTE PAN: 0 - 360 °, INCLINACIÓN: 0 - 78 °, ROTACIÓN: 0 - 360 ° DÍA Y NOCHE AUTO/MANUAL VELOCIDAD DE FOTOGRAFAS DE VIDEO 25/30 FPS @ 720P SALIDA DE VIDEO HD 1 SALIDA DE VIDEO DE ALTA DEFINICIÓN BNC DE 1 CANAL RELACIÓN S / N MÁS DE 65 DB BALANCE DE BLANCOS AUTOMÁTICO AUTO / MANUAL SMART IR AUTO/MANUAL RANGO DE IR HASTA 20M PRUEBA DE CLIMA IP67 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12 VDC ± 30%	DH-HAC-T2A11N-0280B	5G02194PBV63A5D
1893	2026	10026-0009840	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE 8 BANDEJAS MARCA L&A COLOR PLOMO PROCEDENCIA NACIONAL ESTRUCTURA BANDEJA EN PLANCHAS DE ACERO DE 0.75 MM DE ESPESOR, DOBLE PAQUETE METALICO DE 0.75 MM DE ESPESOR PARA MAYOR REFUERZO, PARANTES DE FIERRO ANGULAR DE 1 ½ X 2.5 MM DE ESPESOR, PLANCHAS DE ACERO DE 0.75 MM DE ESPESOR EN LA PARTE POSTERIOR DEL ESTANTE, MEDIDAS ALTO 2,50 MTS, LARGO 0,90 MTS, FONDO 0,40 MTS, CON PINTURA ELECTROSTATICA ECOLOGICA EN POLVO, DE GRAN RESISTENCIA Y DURABILIDAD	----	----
1894	2025	10099-0000040	VELADOR - COMODA	HOSPITALARIO	----	----
1895	2025	10502-0002204	TELÉFONO	TELEFONO IP MARCA YEALINK T19, 1 SIP YEALINK 2 PUERTOS ETH10/100MBPS, DC5V, DISPLAY 2,3", 3 TECLAS PROGRAMABLES, CONFERENCIA DE 3 VIAS, FUENTE DE 12 V	SIP-T19 E2	2119419031403617
1896	2026	10176-0000009	CARRO TRANSPORTADOR	DE CURACION	----	----
1897	2025	10701-0012412	C.P.U.	CORE I7 TARJETA MADRE ASUS H170- PRO GAMING CON MICROPROCESADOR INTEL CORE I7-6700 MEMORIA RAM 2X8 GB DDR4 KINGSTON HYPERX CON DISIPADOR CON DISCO DURO MARCA TOSHIBA DE 2TB CON TARJETA DE RED WIRELESS MARCA TP LINK MODELO TL-WN781ND GRABADORA INTERNA DE CD/DVD CON CASE DELUX DE COLOR NEGRO ATX CON ACCESORIOS MAUSE GENIUS PARLANTES GENIUS, PAT MOUSE, AURICULAR TIPO PILOTO Y CABLE HDMI	----	----
1898	2025	10055-0004681	REGULADOR DE VOLTAGE	MARCA OMEGA 1800 DE COLOR NEGRO	PCG 1800	15323306001429FNN
1899	2025	10502-0000799	APARATOS TELEFONICOS	APARATO TELEFONICO DIGITAL CON DISPLAY EJECUTIVO "PANASONIC"	KX-T7665X	8HBSE198608
1900	2026	10059-0086885	SILLA	SILLÓN SEMI EJECUTIVO GIRATORIO, ESTRUCTURA METÁLICA, SISTEMA DE PISTÓN CON PALANCA, APOYA BRAZOS RÍGIDO ATORNILLADOS A ESPALDAR, ASIENTO ESPALDAR TAPIZ CUERO SINTÉTICO ECOLÓGICO DE ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO, ROSCA PARA AJUSTAR LA ESTRUCTURA, CILINDRO DE SUSPENSIÓN HIDRÁULICO, CON BASE EN FORMA DE ESTRELLA DE PVC CON 5 RUEDAS DE ALTA RESISTENCIA, DIMENSIONES ALTO 110CM, ANCHO 63 CM, FONDO 49CM, ESPALDAR 50CM*60 CM.	----	----

1901	2026	10714-0014671	MONITOR	MONITOR SAMSUND LED 22 PULGADAS (21.5-54.6 CM) MATRIZ ACTIVA LTF DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA LED, RESOLUCIÓN DE 1920X1080 PX CON PUERTO HDMI Y VGA, CON FUENTE EXTERNA IMPRESCINDIBLE, VOLTAJE 220/240 V, INCLUYE CABLE HDMI DE 1.5 MTS	S22F350FHL	0ABZHCNR905014P
1902	2026	10026-0006690	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0.75MM DE ESPESOR, TUBO DE 30X30 DE 1,5MM DE 5 BANDEJAS FIJA Y 6 ESPACIOS MEDIDAS 2,40MX1.00MX0.40M COLOR CAFE	----	----
1903	2025	10169-0000384	CAMILLA	CAMILLA GINECOLÓGICA DE 3 CUERPOS, MARCA CONTACTO, CON REPOSABRAZOS, CUBIERTA CON CUERINA NEGRA, MEDIDAS LARGO 1.50 MT, ANCHO 70 CM Y ALTO 70 CM.	----	----
1904	2025	10468-0000481	TERMOMETRO	TERMOMETRO DIGITAL MARCA BBLOVE COLOR BLANCO, SONDA INFRARROJO ALTAMENTE SENSIBLE, MEDICION SIN CONTACTO, MEDICION EN 1 SEGUNDO, RANGO DE MEDICION: 32.0 ° C - 42.2 °C, PRECISION: +- 0.2°C (35.0°C – 42.0°C), RESOLUCION: 0.1°C, MEMORIA: 32, FUENTE DE ALIMENTACION: 2*AAA(DC 3V), DIMENSION: 144 MM * 101MM * 26 MM, PESO: 88 G (SIN BATERIA), APAGADO AUTOMATICO: 60 S.	AET-R1B1	----
1905	2025	10164-0000083	BOMBA DE INFUSIÓN	BOMBA DE JERINGA DE INDUSTRIA AMERICANA COMPATIBLES CON TODAS LAS JERINGAS NORMALES DE 10ML, 20ML, 50ML, AUTOMATICAMENTE DESCUBRE EL TAMAÑO DE LA JERINGA EL UNICO LADO DE LA CAMA EL SISTEMA DE VIGILANCIA INYECCION ASEGURA LA EXACTITUD DE INCLUSO INYECCIONES DE VOLUMEN PEQUEÑAS EL SISTEMA DE CPU DOBLE ASEGURA SEGURIDAD Y FIABILIDAD MANEJADO POR EL MOTOR DE PASO DE PRECISION, NINGUNA OLA PULSANDO INCLUSO OCURRIRA DURANTE LA INYECCION DEL BAJO PROPORCION EL SENSOR DE PRESIONEXACTO Y SENSIBLE DESCUBRE LA PRESION DE LA OCLUSION FASILMENTE LA ALARMA AUDIBLE Y VISUAL	LT4510	41200254
1906	2011	10722-0000199	TECLADO	TECLADO "DELUX" SERIE 536 K9852 MOD. K0403000536 C/MOUSE		
1907	2025	10013-0000282	CASILLERO	CASILLERO, MATERIAL METÁLICO	----	----
1908	2025	10279-0001054	TENSIOMETRO	MARCA ERKA, PROCEDENCIA ALEMANIA, ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO TIPO RELOJ DE 56 MM DIÁMETRO, ESCALA DE LECTURA DE RANGO DE MEDICIÓN DE 0 A 300 MMHG. LA PRECISIÓN ES DE +/- 3MMHG BRAZALETE O MANGO PARA ADULTOS CON CIRCUNFERENCIA DE 27 A 35 CM, SIN PVC, DEHP Y LIBRE DE LATEX, DE DOS TUBOS DE 80 CM DE LARGO.	229.20492	20001349
1909	2025	10300-0000042	AGITADOR	AGITADOR MARCA ISOLAB PROCEDENCIA TURQUIA DE COLOR TURQUEZA CON BLANCO AGITADOR MAGNETICO EL CONTROL DE VELOCIDAD REGULABLE PRPORCIONA UNA ROTACION SUAVE Y UNA VELOCIDAD DE AGITACION PRECISA, INCLUSO A LA VELOCIDAD MAXIMA; UN MOTOR DE ALTO RENDIMIENTO Y UNA DETENCION RAPIDA; LA CARCASA PROTEGE TODOS LOS COMPONENTES MECANICOS Y ELECTRONICOS DE LOS EFECTOS AGRESIVOS Y GARANTIZA LA SEGURIDAD CON UNA LARGA DURABILIDAD; LAS ALMOHADILLAS DE LAS PATAS ANTIDESLIZANTES DE SILICONA MINIMIZAN LA VIBRACION Y GARANTIZAN UNA EXCELENTE ESTABILIDAD; CUENTA CON UN SOPORTE DE ABRAZADERA AJUSTABLE, APROPIADO PARA SOSTENER ELECTRODOS Y OTROS SENSORES SIMILARES; VOLTAJE 220V; FRECUENCIA: 50HZ; CONDICIONES DE TRABAJO TEMPERATURA AMBIENTE: 5-40°C; HUMEDAD RELATIVA DEL AMBIENTE: 80%	----	MM6O000718
1910	2025	10026-0004510	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	METALICO TIPO MECANO DE 5 BANDEJAS GRADUABLES CLASE SEMI PESADO 2M*0.9M*0.40M CAPACIDAD DE 60 KG CON UN PLANCHA DE 0.75MM DE ESPESOR CON UN PARANTE DE HIERRO ANGULAR 1 1/4 * 1/8 CON TUERCAS Y PERNOS	----	----
1911	2025	10092-0000336	CATRE METALICO/MADERA - CAMA MADERA -LITERA	CATRE HOSPITALARIO MANUAL	----	----
1912	2025	14294-0000001	SILLON PARA DONACION DE SANGRE	SILLA TOMA DE MUESTRA CON EL TABLERO FIJO FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE DIAMETRO CON ESPESOR DE 0.90MM TAPIZ DE CUERINA NEGRA DE PRIMERA CALIDAD, CONSTA DE UNA MESA FIJA FORRADO CON CUERINA ESPUMA ALTA DE PRIMERA CALIDAD EL ESPALDAR Y ASIENTO FORRADO CON CUERINA NEGRA Y ESPUMA ALTA DE PRIMERA CALIDAD CON MEDIDAS 0,50MX0,40MX0,40M	----	----
1913	2025	10026-0002567	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	ESTANTE DE MATERIAL METÁLICO, TIPO MECANO	----	----

1914	2025	10204-0000018	EQUIPO MEDICO	LAMPARA CIALITICA, MARCA SISMATEC, COMPUESTO POR: DOS MANOPLAS SILICONADAS AUTOCLAVABLES, DOS FOCOS DE REPUESTOS, DOS MANUALES DE USUARIO.	----	110943901
1915	2025	10746-0000003	TRANSDUCTOR VASCULAR	TRANSDUCTOR CARDIACO CONVEXO MARCA SIUI CON MANUAL Y CAJA DE TRANSPORTE	C3I20C	624B-120019
1916	2025	15804-0000024	LAMPARA UV	LÁMPARA GERMICIDA UVC PORTÁTIL CON TEMPORIZADOR PROGRAMABLE Y RUEDAS MARCA ZEHNDER, MATERIAL DE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE, DOS TUBOS GERMICIDAS DE 55 W, CON VAPOR DE MERCURIO Y VIDRIO DE CUARZO, ANGULO DE RADIACIÓN DE 360°, CON CABLE DE 8 METROS PARA CONEXIÓN A 220 V, CON CLAVIJA UNIVERSAL PLANA (TIPO NEMA), BASE DE ACERO INOXIDABLE CON MEDIDAS MÍNIMAS DE 40 X 40 CM, 4 RUEDAS DE 2", 2 CON FRENO, CADA TUBO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS LARGO: 893 MM, LONGITUD DE ONDA 254 NM, POTENCIA UV-C: 18W@1M.	ZLLGUV110WC	N-S170
1917	2025	11062-0000001	DILATADOR (CISTOSCOPIA-URETROSCOPIA)	CON MEDIDOR CÓNICO DE 15-30 CHARR MARCA KARL STORZ INDUSTRIA ALEMANA	27560	----
1918	2025	10055-0006751	REGULADOR DE VOLTAGE	MARCA FORZA ESTABILIZADOR DE 1100W	FVR2202	2445-20057999
1919	2025	10013-0001461	CASILLERO	CASILLERO METALICO DE 4 PUERTAS DE COLOR BEIGE FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0.75MM DE ESPESOR CON TUBO CUADRADO DE DIMENSIONES DE 30X30MM CON 1,5MM DE ESPESOR CADA PUERTA CONSTA DE UN TARJETERO, JALADOR CROMADO CHAPA O ALDABA PARA CANDADO CADA COMPARTIMIENTO CUENTA EN SU INTERIOR CON UNA BANDEJA SUPERIOR FIJA Y UN COLGADOR CON DIMENSIONES 1,70M X 0,70M X 0,42M	----	----
1920	2025	11003-0000282	MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA HEIBEI PUKANG, PROCEDENCIA AMERICANA, MOVIBLE POR ENCIMA DE CAMA, TAMAÑO DE L770*W380*H750 ~1010MM, CON CARACTERÍSTICAS FABRICADAS EN ACERO ESMALTADO EPOXI, TABLA EN ABS, ALTURA AJUSTABLE POR PRESIÓN DE GAS 750 A 1010M, RUEDAS DE DÍA 50MM, DOS CON FRENOS, EN LA PARTE INFERIOR PROTECCIÓN CONTRA GOLPES	F-33	----
1921	2025	10502-0002210	TELÉFONO	TELEFONO IP MARCA YEALINK T19, 1 SIP YEALINK 2 PUERTOS ETH10/100MBPS, DC5V, DISPLAY 2,3", 3 TECLAS PROGRAMABLES, CONFERENCIA DE 3 VIAS, FUENTE DE 12 V	SIP-T19 E2	2119419031403614
1922	2025	10226-0000082	LARINGOSCOPIO	LARINGOSCOPIO MARCA SUN MED DE PROCEDENCIA USA DEBERÁ TENER TAMAÑO DE PALAS: N° 1, N° 2, N° 3, N° 4 EL MATERIAL DEBERÁ SER ACERO INOXIDABLE 304 EL TIPO DE PALA TIENE QUE SER MACINTOSH LA BOMBILLA ESTÁNDAR DE 2,5 V DEBE POSEER LUZ: LED POR FIBRA ÓPTICA DEBERÁ TENER UNA TRANSMISIÓN DE LUZ DE 3.500 LUX UNA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 2 PILAS TIPO D	----	----
1923	2025	10710-0003719	IMPRESORA	MARCA EPSON IMPRECION EPSON MICROPIEZO PUNTO VARIABLE IMP'RESION A 4 COLORES, RESOLUCION HASTA 5760X1440 DPI DE RESOLUCION INYECTORES MONOCROMATICA 360 BOQUILLAS (K) COLOR 59 BOQUILLAS X3 (CMY) TAMAÑO DE GOTA 3 PICOLITROS, VELOCIDAD MAXIMA 30PPM ENH TEXTO NEGRO Y 17 PPM EN TEXTO A COPLOR, NORMAL ISO PPMY 5,5 ISO PPM A COLOR, INTERFACE USB 2.0(HIGH SPEED) TAMBIEN COMPATIBLE CON USB 1.1, AREA DE IMPRESIÓN MAXIMA 32.9CM (12,95) (ANCHO) X 111CM (44)(LARGO), ALIMENTACION DE PAPEL 10X15 CM (4X6) 13X18CM (5X7) 20X25(8X10) CARTA OFICIO (21,6X35,6CM) A4,B5,A5,A6,A3 (30X42CM)A3+(33X48CM)INFORME EJECUTIVO MEDIA CARTA DEFINIDO POR EL USUARIO, COMPATIBILIDAD WINDOWS 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS XP PROFECIONAL X64 MAC OS X 10,18 10,6X10,7X 10,8X, FUENTE DE ALIMENTACION VOLTAJE 100-120V O 220-240V FRECUENCIA 50-60HZ +/- 0,5HZ CONSUMO (PATRON ISO 24712/REPOSO) 100-120V 19W/1,4W 220-240V 20W/1,6W CON ACCESORIOS 4 BOTELLAS DE TINTA (CMYK) BANDEJA PARA PAPEL CABLE USB DE 1,5 MTS PARA IMPRESORAS CABLE DE ALIMENTACION	L375	WBJK013839
1924	2025	10568-0000302	TELEVISOR	PANTALLA PLANA DE 37 PULGADAS, MARCA PANASONIC	TC-L37C22L	MX00610133
1925	2024	10279-0000384	TENSIOMETRO	ANEROIDE MANUAL ADULTO CON PEDESTAL MARCA ERKA DE COLOR BLANCO CON BRAZALETE VERDE CON DOBLE TUBO PERA DE INSUFLACION DE COLOR VERDE, TUBO EN ESPIRAL DE COLOR VERDE CESTO METALICO DE ACERO INOXIDABLE, CON RELOJ DE INDUSTRIA ALEMANA	VARIOUNIVERSALMO DELL	15500242

1926	2025	11003-0000384	MESA MAYO	MESA MAYO MARCA: SAIKANG PROCEDENCIA: CHINA TAMAÑO: 800 * 410 * 730-1130 MM. APROX., TABLERO DE MDF EN LA PARTE SUPERIOR CON CUBIERTAS LATERALES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO, MARCO DE MATERIAL PINTADO CON PINTURA EPOXICA HORNEABLE, CON COLUMNA DE ACERO INOXIDABLE CON ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO DE AIRE., CON CUATRO RUEDAS SILENCIOSAS., 125 TABLEROS DE COLOR BEIGE, 5 TABLEROS DE COLOR CAFÉ OSCURO		
1927	2014	10043-0000189	PANEL	PANEL DE INFORMATIVO MATERIAL ESTRUCTURA DE ALUMINIO 30 X 60, PUERTAS DE VIDRIO, CHAPA DE SEGURIDAD Y PANEL DE MADERA TIPO AGLOMERADO, DIENCIONES 1.22 X 0.60	----	----
1928	2025	10399-0000288	DOPPLER - DETECTOR FETAL	MARCA HUNTLEIGH, PROCEDENCIA INGLATERRA, DOPPLER DIGITAL APRUEBA DE AGUA, GRANDES NODOS NUMÉRICOS O DE TRAZA DE FHR, UN MEJORADO CIFRADO DE FHR, CON PANTALLA A COLOR RETRO ILUMINADA, AUDIO MEJORADO REDUCCIÓN DE RUIDO DIGITAL DINÁMICA Y FILTRO DE GEL, TRACE Y SOUND STORAGE, REPRODUZCA PRUEBA DE PACIENTES, CONECTIVIDAD ATREVES DE USB, RECARGABLE, PANTALLA A COLOR Y MULTIFUNCIONAL CON ALMACENAMIENTO SD, CARGA INTEGRADA DIMENSIONES ALTURA 140MM, ANCHO 75MM Y FONDO 30MM, PESO DE 310 G.	SR2	(21)772C401365120
1929	2025	10279-0000386	TENSIOMETRO	ANEROIDE MANUAL ADULTO CON PEDESTAL MARCA ERKA DE COLOR BLANCO CON BRAZALETE VERDE CON DOBLE TUBO PERA DE INSUFLACION DE COLOR VERDE, TUBO EN ESPIRAL DE COLOR VERDE CESTO METALICO DE ACERO INOXIDABLE, CON RELOJ DE INDUSTRIA ALEMANA	VARIOUNIVERSALMO DELL	15500111
1930	2025	10710-0002688	IMPRESORA	LASER JET MARCA HP. IMPRESION LASER, VELOCIDAD DE IMPRESION DE 33 PAGINAS POR MINUTO, CONECTIVIDAD USB 2.0, MEMORIA ESTANDAR 256 MB, MEMORIA MAXIMA 256 MB, VELOCIDAD DE PROCESADOR, 800 MHZ, INCLUYE CABLES DE PODER, CD DE INSTALACION Y MANUALES.	M401DN	VNC5P32563
1931	2025	10059-0049298	SILLA	PLASTICA CON BRAZOS.	----	----
1932	2025	10468-0000477	TERMOMETRO	TERMOMETRO DIGITAL MARCA BBLOVE COLOR BLANCO, SONDA INFRARROJO ALTAMENTE SENSIBLE, MEDICION SIN CONTACTO, MEDICION EN 1 SEGUNDO, RANGO DE MEDICION: 32.0 ° C - 42.2 °C, PRECISION: +- 0.2°C (35.0°C – 42.0°C), RESOLUCION: 0.1°C, MEMORIA: 32, FUENTE DE ALIMENTACION: 2*AAA(DC 3V), DIMENSION: 144 MM * 101MM * 26 MM, PESO: 88 G (SIN BATERIA), APAGADO AUTOMATICO: 60 S.	AET-R1B1	----
1933	2025	10055-0001126	REGULADOR DE VOLTAGE	DE 1800 WATTS	----	11183306000558
1934	2025	10164-0000234	BOMBA DE INFUSIÓN	BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA PARA APLICACIONES MÉDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUJO DE 0 – 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUJO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN 0 A 9999 ML., CON INCREMENTO DE VOLUMEN DESDE 0.01 ML, CON FLUJO DE BOLO AJUSTABLE DE 999 ML/H, CON FLUJO KVO (MANTENIMIENTO DE VENA ABIERTA), AJUSTABLE DE 0,01 A 10 ML/H, LÍMITE DE PRESIÓN AJUSTABLE DE 0 A 99 MBAR, CON FUNCIÓN VOLUMEN SOBRE TIEMPO Y CON BOLO MANUAL Y AUTOMÁTICO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 1400 EVENTOS, CAPACIDAD DE LA BATERÍA DE 6 HORAS, CON PROTECCIÓN CONTRA INGRESO DE LÍQUIDOS IP32, CON MODO DE REPOSO (STAND BY), CON INDICADORES DE ALARMA, CON DETECTOR DE AIRE EN LÍNEA, CAPACIDAD DE BIBLIOTECA O ETIQUETADO DE MEDICAMENTO DE 100 DROGAS, CÁLCULO DE DOSIS (ML/H, UG/H, UG/MIN, UG/KG/H, UG/KG/MIN, MG/H, MG/MIN,MG/KG/MIN, MG/KG/H, CON BATERÍA INTERNA PARA EL EQUIPO, CON ABRAZADERA PARA PORTA SUERO, CON ASA DE TRANSPORTE, RECEPCIÓN DE MATERIAL UNIVERSAL. INCLUYE: 1 CABLE CONECTOR ENCHUFE.	IPA112	0022029046
1935	2025	10087-0000006	TALLIMETRO	TALLIMETROS MADERA, INFANTOMETRO, 3 PIEZAS 0.30*1.90		

1936	2025	10157-0000135	AUTOCLAVE	MARCA WELCH MEDICAL, PROCEDENCIA USA, ESTRUCTURA COMPLETAMENTE DE ACERO INOXIDABLE, PUERTA DE APERTURA RÁPIDA TIPO VOLANTE CON SELLADO DE SILICONA, CUENTA CON SEGURO DE APERTURA DE TAPA CON ANCLAJE EL CIERRE HERMÉTICO DEL EQUIPO DURANTE EL CICLO DE ESTERILIZACIÓN, INTERRUPTOR DE ENCENDIDO TIPO TERMOELÉCTRICO IDEAL PARA SOBRECARGAS DE VOLTAJES Y TEMPERATURAS, PANEL DE CONTROL DIGITAL LCD, CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS DE TEMPERATURA Y TIEMPO MEDIANTE TECLADO DE MEMBRANA , 4 PULSADORES DE INICIO(ENT), CONFIGURACIÓN(SET), ARRIBA Y ABAJO, CUENTA CON TRES RESISTENCIAS PARA EL CALENTAMIENTO INTERNO Y FUNCIÓN DE SECADO, MANÓMETRO DIGITAL Y ANALÓGICO DONDE SE PUEDE VISUALIZAR (TEMPERATURA Y PRESIÓN), 2 BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE CON PERFORACIONES QUE PERMITEN MEJOR DISTRIBUCIÓN DE ESPACIO, 1 BANDEJA CIRCULAR PLANA , GRIFO DE DESCARGA EN LA, PARTE LATERAL PARA EXPULSIÓN DE VAPOR Y AGUA , TEMPERATURA DE ESTERILIZACIÓN AJUSTABLE DE 115°C/134°C, MUESTRA DE TEMPERATURA EN TIEMPO REAL MEDIANTE LA PANTALLA, VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE PRESIÓN Y SEGURIDAD, CAPACIDAD DE 100 LITROS PRESIÓN MÁXIMA DE 0.22MPA, TEMPERATURA MÁXIMA DE 134°C RANGO DE TEMPORIZADOR DE 0-99 MIN. CONSUMO DE ENERGÍA 220V AC 50/60HZ DIMENSIONES APROXIMADAS DE 525*525*1200	VAPO-WMV	24L-132
1937	2026	10722-0014899	TECLADO	TECLADO ESPAÑOL, MARCA DELUX 104 LETRAS, EXPANDIDO, MULTIMEDIA (USB	KA180	KA18021J000215
1938	2025	10067-0000492	VITRINA	METALICO, PUERTAS CORREDIZAS CON RODAMIENTOS METALICOS CON LA PARTE SUPERIOR DE VIDRIO CON CHAPA ADJUNTA, 1,80 ALTO X 0,90 LARGO, 0,40, C/PLANCHA DE ACERO DE 0,75MM DE ESPESOR, CON BANDEJAS INTERNAS GRADUABLES, CON DIVISION EN LA PARTE INFERIOR C/PUERTAS CON CHAPA JALADORES CROMADOS	----	----
1939	2025	10099-0000024	VELADOR - COMODA	HOSPITALARIO	----	----
1940	2025	10025-0006287	ESCRITORIO	ESCRITORIO ESTACION DE TRABAJO DE COLOR CAFÉ MODELO EN L HECHO EN MELAMINA BRASILERA IMPORTADA CONSTA DE 1 GAVETERO MOVIL PORTA CPU Y TECLADO, MEDIDAS 0,78X1,85X1,40 MTS	----	----
1941	2025	10059-0049291	SILLA	PLASTICA CON BRAZOS.	----	----
1942	2025	10218-0000026	GRADILLA	DE UN PELDAÑO	----	----
1943	2026	10030-0002410	GAVETERO - ARCHIVERO	GAVETERO DE MELAMINA DE COLOR BLANCO PARA DISPENSADOR DE AGUA DE UN CAJON Y 2 DIVISIONES DE 0.50MTSX0.50MTSX 0.90MTS CON UNA CAJA CON JALADOR METALICO CON ESPACIO PARA VASOS Y PUERTA PARA BASURERO	----	----
1944	2025	10442-0000060	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	MARCA NEWTECH DE COLOR BLANCO SENSIBLE AL TACTO CON PARAMETROS, ECG, SPO2, NIBP, RESP Y TEMP CON SENSOR DE ECG ADULTO, SENSOR DE SPO2 ADULTO CON EXTENSOR , SENSOR DE TEMPERATURA, BRAZALETE Y TUBO DE NIBP, CABLE DE PODER Y CABLE DE TIERRA Y ES DE INDUSTRIA AMERICANA	NEUVISION 203	7215100251
1945	2025	10552-0000532	BANCA	BANCA DE ESPERA PARA 4 PERSONAS, BASE METALICA, TAPIZ CUERINA NEGRA.	----	----
1946	2025	10099-0000037	VELADOR - COMODA	HOSPITALARIO	----	----
1947	2025	10164-0000164	BOMBA DE INFUSIÓN	BOMBA INFUSION, MARCA NEWTCH, COLOR BLANCO, PROCEDENCIA USA, CABLE DE PODER Y MANUAL DE USUARIO	NEUPUMP 60C	SK91000307
1948	2025	10204-0000051	EQUIPO MEDICO	BOMBA DE VACIO	MT 05001420	----
1949	2025	10292-0000757	CAMA	CAMA METALICA MARCA HEBER PUKANG DE COLOR CREMA DE PROCEDENCIA AMERICANA ENSAMBLADA EN CHINA CAMA DE 3 MOVIMIENTOS MECANICA TAMAÑO 2140MM X 940MM X 770MM ESTRUCTURA DEL MARCO ESMALTADO EN EPOXI CABECERA Y PIES FABRICADA CON INGENIERIA ABS 4 RUEDAS REBATIBLES PARA MAYOR ESTABILIDAD LOCACION PARA PORTA SUEROS DEL LADO DERECHO E IZQUIERDO	A-4	----

1950	2026	10710-0003830	IMPRESORA	-----HP LASERJET DE COLOR NEGRO METODO DE IMPRESIÓN LASER, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 33PPM (A4) HASTA 354PPM(CARTA) CICLO DE TRABAJO MENSUAL HASTA 50000 PAGINASCON VOLUMEN DE TRABAJO RECOMENDADO ENTRE 750 Y 3000 PAGINAS, CON RESOLUCION DE 1200 X 1200 DPI, CON MEMORIA ESTANDAR 256MB, Y MEMORIA MAXIMA 256MB CON VELOCIDAD DEL PROCESADOR 800MHZ CON MANEJO DE PAPEL ESTANDAR /ENTRADA DE 250 HOJAS EN LA BANDEJA DE ENTRADA 2 Y 50 HOJAS EN LA BANDEJA MULTIUSO, MANEJO DE PAPEL ESTANDAR/SALIDA DE 150 HOJAS CON IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMATICA (ESTANDAR), CON PANTALLA LCD DE 2 LINEAS (TEXTO Y GRAFICOS) CON TAMAÑO DE HOJA ESTANDAR A4,A5,A6,B5(JIS) Y PESO DEL PAPEL RECOMENDADO DE 60 A 120 G/M2 CONECTIVIDAD 1XUSB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD 1 X RED ETHERNET 10/100/1000T, COMPATIBILIDAD MICROSOFT WINDOWS7 32-BIT AND 64BIT WIMDOWS VISTA 32-BIT AND 64BIT WINDOWS XP 32-BIT (SP2 O SUPERIOR) MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 32-BIT AND 64-BIT WINDOWS SERVER 2003 32-BIT SP3 CON FUENTE DE ALIMENTACION AUTO VOLTAJE DE 100 A 240 VAC 50/60 HZ CON ACCESORIOS PATCH CORD CAT 5E CERTIFICADO DE 5MTS, CABLE USB DE 2.0 MTS PARA IMPRESORAS AMBOS ORIGINALES Y SELLADOS MANUALES Y GUIAS	M401DNE (CF399A)	BRFSF99SN4
1951	2025	10092-0000333	CATRE METALICO/MADERA - CAMA MADERA -LITERA	CATRE HOSPITALARIO MANUAL	----	----
1952	2025	10039-0013234	MESA - MESON	MESA MAYO DE ALIMENTACION EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR CON TUBO DE 30X50 EN LA BASE CON LA PARTE SUPERIOR CON UNA BANDEJA DE MELAMINA CON 4 RUEDAS PARA SU MEJOR MANEJO Y UTILIDAD CON MEDIDAS DE ALTO DE 080 A 1.20 MTS REGULABLE, LARGO 0.60 MTS, FONDO 0.40 MTS	----	----
1953	2025	10030-0002416	GAVETERO - ARCHIVERO	GAVETERO DE MELAMINA DE COLOR BLANCO PARA DISPENSADOR DE AGUA DE UN CAJON Y 2 DIVISIONES DE 0.50MTSX0.50MTSX 0.90MTS CON UNA CAJA CON JALADOR METALICO CON ESPACIO PARA VASOS Y PUERTA PARA BASURERO	----	----
1954	2025	10828-0000062	SECADORA DE MANOS	SECADORA AUTOMATICA DE MANOS HD, VOLTAJE 220V 50 HZ, POTENCIA MAXIMA DE 1800W, TEMPERATURA DE 60 GRADOS, VELOCIDAD DEL VIENTO 15 M / S DIMENSIONES 0.20 X 0.25 X 0.21 METROS.	HD 680	----
1955	2025	20003-0000210	ARMARIO - ROPERO - ALACENA	ROPERO METALICO 5 DIVISIONES 0,92*0,49*1,99 M.		
1956	2025	10059-0086880	SILLA	SILLÓN SEMI EJECUTIVO GIRATORIO, ESTRUCTURA METÁLICA, SISTEMA DE PISTÓN CON PALANCA, APOYA BRAZOS RÍGIDO ATORNILLADOS A ESPALDAR, ASIENTO ESPALDAR TAPIZ CUERO SINTÉTICO ECOLÓGICO DE ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO, ROSCA PARA AJUSTAR LA ESTRUCTURA, CILINDRO DE SUSPENSIÓN HIDRÁULICO, CON BASE EN FORMA DE ESTRELLA DE PVC CON 5 RUEDAS DE ALTA RESISTENCIA, DIMENSIONES ALTO 110CM, ANCHO 63 CM, FONDO 49CM, ESPALDAR 50CM*60 CM.	----	----
1957	2025	10356-0000487	PORTA SUERO	PORTA SUERO TRIPODE METALICO CROMADO REGULABLES DE 4 RUEDAS, 4 GANCHOS.	----	----
1958	2025	10356-0000151	PORTA SUERO	PORTA SUERO EN TUBO REDONDO DE 25 MM X 1.5 MM CONSTA DE 2 GANCHOS, RUEDAS DE 2 ALTURA REGULABLE HASTA 2 METROS CROMADO	----	----
1959	2025	10076-0000040	CARRITO METALICO	BASE METÁLICO 2 RUEDAS DE GOMA INFABLE, CAPACIDAD MÁXIMA 100 KGS. TIPO PARA TUBO DE OXIGENO DE 8 MTS3, MONTA CARGA	----	----
1960	2025	10356-0000636	PORTA SUERO	PORTA SUERO TRIPODE METALICO CROMADO REGULABLES DE 4 RUEDAS, 4 GANCHOS.	----	----
1961	2025	11063-0000002	BUJIAS BENIQUE (CISTOSCOPIA- URETROSCOPIA)	CURVADAS SIN CANAL DE 15 CHARR MARCA KARL STORZ INDUSTRIA ALEMANA	27573E	----
1962	2025	10059-0025903	SILLA	DE MADERA FIJA.	----	----
1963	2025	10500-0000028	INTERCOMUNICADOR	PULSADOR DE LLAMADO	----	----
1964	2025	10722-0006387	TECLADO	MULTIMEDIA GENIUS	----	ZCE 121200526
1965	2025	10099-0000029	VELADOR - COMODA	HOSPITALARIO	----	----
1966	2025	10714-0011402	MONITOR	MARCA HP, TIPO LCD, WIDESCREEEN, DE 18.5 PULGADAS, ENTRADA DE VIDEO TIPO VGA, AUTOVOLTAGE 100/240	----	6CM2120M1X
1967	2025	10714-0013401	MONITOR	MONITOR MARCA SAMSUMG DE 22"	522F355FHL	ZZR2H4TJ701457M
1968	2025	10026-0004225	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	----	----	----
1969	2025	10580-0000092	JUEGO PLASTICO RECREATIVO	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO TIPO BALANCIN, MATERIAL PLASTICO, DE DIMENSIONES 1.20 X 0.35 X 0.60 METROS,	----	----
1970	2025	11037-0000007	PUNZON PARA TROCAR	PUNZON DE 5 MM	----	----

1971	2025	10714-0013105	MONITOR	MONITOR MARCA SAMSUNG DE 24" DE COLOR NEGRO	S24D300H	034JHCLFA00664T
1972	2025	10502-0002211	TELÉFONO	TELEFONO IP MARCA YEALINK T19, 1 SIP YEALINK 2 PUERTOS ETH10/100MBPS, DC5V, DISPLAY 2,3", 3 TECLAS PROGRAMABLES, CONFERENCIA DE 3 VIAS, FUENTE DE 12 V	SIP-T19 E2	2119418091407352
1973	2025	10568-0000299	TELEVISOR	PANTALLA PLANA DE 37 PULGADAS, MARCA PANASONIC	TC-L37C22L	MX00610100
1974	2025	10092-0000342	CATRE METALICO/MADERA - CAMA MADERA -LITERA	CATRE HOSPITALARIO MANUAL	----	----
1975	2025	10067-0000322	VITRINA	VITRINA METALICA DE DOS CUERPOS, CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO EN LA PARTE SUPERIOR Y PUERTAS CORREDIZAS DE PLANCHA EN LA PARTE INFERIOR	----	----
1976	2025	10013-0000637	CASILLERO	METALICO DE 6 DIVISIONES TODAS LAS PUERTAS CON CERRADURAS INDIVIDUALES	----	----
1977	2025	10275-0000037	TALLIMETRO	TALLIMETRO ESTACION DE MEDICION ULTRASONICA PARA PESO Y ALTURA CON GUIA DE VOZ DE COLOR BLANCO MARCA SECA DE PROCEDENCIA ALEMANA, BASCULA DE ALTA CAPACIDAD INTEGRADA EN LA SOLIDA PLATAFORMA DE VIDRIO. TRES PARES DE SENSORES ULTRASONICOS REGISTRAN LA ESTATURA DEL PACIENTE EN MILESIMAS DE SEGUNDOS Y UN ALGORITMO DE EVALUACION DIGITAL ESPECIALMENTE DISEÑADO GARANTIZA UNA MAXIMA E INCOMPARABLE PRECISION EN LA MEDICION. SI DESEA ACTIVARLO, EL SISTEMA DE GUIA DE VOZ PERMITE QUE UNA SOLA MEDICION O SERIE DE MEDICIONES SE CONECTE AL SECA DIRECTPRINT O SE TRANSMITAN DE MANEA INALAMBRICA A UN SISTEMA DE SGP. GRACIAS A SU CAPACIDAD DE 300 KG Y UNA GRADUACION FINA DE 50 G. LA BASCULA DE GRAN CAPACIDAD ES IDEAL PARA PACIENTES DE TODAS LAS TALLAS, CAPACIDAD: 300 KG, DIVISION(G): 50G, RANGO DE MEDICION EN CM: 30 – 200 CM, DIVISION 1 MM, ALIMENTACION: BATERIA, RED ELECTRICA, DIMENSIONES (AXAXPX): 434 X 2394 X 466 MM.	SECA 286	10000000166030
1978	2026	10722-0011440	TECLADO	MINIDIN DE 104 TECLAS EXPANDIDO, MULTIMEDIA CONECTIVIDAS USB	----	----
1979	2025	10060-0003037	SILLON	SILLON DE DIALISIS MARCA NANNING PASSION MEDICAL DE COLOR AZUL PASTEL DE PROCEDENCIA ASIATICA SILLON DISEÑADO PARA USO DE HEMODIALISIS, COJIN PARA REPOSO CERVICAL, MATERIAL IMPERMIABLE Y LAVABLE, CON APOYABRAZOS APOYAMANOS, SILLON CON EXTENCION PARA APOYO DE MIEMBRO INFERIORES, ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA RESISTENTE A LA CORROSION CON CUATRO RUEDAS EN LA BASE INFERIOR CON FRENOS EN LAS CUATRO RUEDAS CON MESA PLEGABLE, SILLON MULTIMOVIMIENTO CON CUATRO POSICIONES CON CAPACIDAD DE 200KG, MATERIAL DEL SILLON CUERINA, MANIJA PARA REALIZAR LOS MOVIMIENTOS DEL SILLON ACCESORIOS MINIMOS PARA CADA SILLON APOYA CABEZAS DESMONTABLE, FORROS DE VINIL PARA LOS APOYA BRAZOS	PY-YD-CS	----
1980	2025	10099-0000022	VELADOR - COMODA	HOSPITALARIO	----	----
1981	2025	10300-0000040	AGITADOR	AGITADOR ORBITAL, MARCA BOECO DE COLOR AZUL CON NEGRO Y BLANCO PROCEDENCIA EUROPEA, PROPORCIONAL UNA MEZCLA SUAVE Y UNA CIRCULACION PRECISA EN CADA PUNTO DE LA PLATAFORMA, CONTROL DE VELOCIDAD EN PANTALLA, PLATAFORMA ANTIDESLINZANTE, TEMPORIZADOR DIGITAL PROGRAMABLE Y VISUALIZADO EN PANTALLA, ESPECIFICACIONES TECNICAS: DIMENSIONES Y PESO: 1265MM X 260MM X 70MM/3.9KG, VOLTAGE: 100-240/50-60HZ, MOVIMIENTO: ORBITAL, DIAMETRO ORBITAL: 20MM, RANGO DE PROGRAMACION DE TIEMPO: 1MIN A 999MIN/CONTINUO, RANGO DE VELOCIDAD: 50 A 250 RPM	----	01010819040078
1982	2025	10015-0000242	COLGADOR DE ROPA - PERCHERO	----	----	----
1983	2025	10060-0002016	SILLON	DE ESPERA DE 3 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA, TAPIZ ALTO TRAFICO CON TUBO REDONDO METALICO DE 25MM 1.15MM ESPESOR	----	----
1984	2025	10059-0049287	SILLA	PLASTICA CON BRAZOS.	----	----

1985	2025	10250-0000225	OXÍMETRO DE PULSO	OXIMETRO DE PULSO MARCA: CREATIVE PROCEDENCIA: CHINA ÁMBITO DE APLICACIÓN EL OXÍMETRO DE PULSO DE LA PUNTA DE LOS DEDOS ESTÁ DISEÑADO PARA MEDIR ATURACIÓN DE PULSO DE OXÍGENO, LA FRECUENCIA DEL PULSO Y EL ÍNDICE DE PERFUSIÓN A TRAVÉS DEL EDO DEL USUARIO. ES APLICABLE PARA EL MONITOREO DE SPO2 Y LA FRECUENCIA DEL PULSO DE ADULTOS Y PEDIÁTRICOS EN EL HOGAR Y CLÍNICAS MÉDICAS CARACTERÍSTICAS: PANTALLA OLED DE SPO2, PR, PI, BARRA DE PULSO Y FORMA DE ONDA, DISEÑO ESPECIAL A PRUEBA DE SALPICADURAS Y RESISTENTE A CAÍDAS., COMPROBACIÓN PUNTUAL Y MODO DE MEDICIÓN CONTINÚA, ANÁLISIS DE LA FRECUENCIA DEL PULSO PARA LA MEDICIÓN DE ERIFICACIÓN PUNTUAL, HASTA 12 GRUPOS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE SPO2, ALARMA AUDIBLE Y VISUAL CON INDICACIÓN DE BATERÍA BAJA., ENCENDIDO / APAGADO AUTOMÁTICO, PANTALLA DE 4 DIRECCIONES, MENÚ DE CONFIGURACIÓN E INALÁMBRICO DISPONIBLE, ESPECIFICACIONES: SPO2, TRANSDUCTOR SENSOR LED DE DOBLE LONGITUD DE ONDA, RANGO DE MEDICIÓN 35% ~ 100%, PRECISIÓN DE MEDICIÓN ≤ 3% RANGO DE 70% A 100%, LA FRECUENCIA DEL PULSO: RANGO DE MEDICIÓN: 30BPM ~ 240BPM, PRECISIÓN DE MEDICIÓN: ± 2BPM O ± 2%, LO QUE SEA MAYOR, ÍNDICE DE PERFUSIÓN (PI): RANGO DE VISUALIZACIÓN: 0% ~ 20%, LÍMITE DE ALARMA PREDETERMINADO: SPO2 LÍMITE BAJO 90%, LA FRECUENCIA DEL PULSO: LÍMITE ALTO: 120BPM. LÍMITE BAJO:	PC – 60F	XCS031QF298924
1986	2025	11003-0000162	MESA MAYO	MESA TRANSPORTADORA MARCA CONTACTO DE INDUSTRIA ALEMANA DE 2 PISOS DE ACERO INOXIDABLE 18/10 CON 4 LLANTAS GIRATORIAS 2 DE ELLAS CON FRENOS CON MEDIDAS LARGO 84 CM, ANCHO 52CM, ALTO 97 CM	-----	-----
1987	2025	10055-0006227	REGULADOR DE VOLTAGE	ESTABILIZADOR MARCA FORZA DE 1100 W	FVR-2202	2248-17061870
1988	2025	15590-0000005	LAMPARA PARA FOTOTERAPIA	LÁMPARA DE FOTOTERAPIA, MARCA RIESTER, PROCEDENCIA ALEMANA, CARACTERÍSTICAS, LÁMPARA DE EXPLORACIÓN FLEXIBLE RI-MAGIC, TONALIDADES DE COLOR CLARAMENTE DIFERENCIABLES, VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA DE HASTA 50.000 HORAS, GENERACIÓN DE CALOR Y PERDIDA DE ENERGÍA CONSIDERABLEMENTE MENORES, EL BRAZO ESPECIAL ALTAMENTE FLEXIBLE DE GRAN LONGITUD PUEDE FLEXIONARSE EN TODAS DIRECCIONES, MAGO FÁCIL DE MANEJO CON REÓSTATO, FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL PARA 230/120V, POTENCIA LUZ 55000 LUX MÁXIMA, PIE CON ADAPTADOR INCLUIDO BASE DE 5 RUEDAS Y TUBO	RI MAGIC	6250000000 1919045621
1989	2025	10018-0000275	CUNA	CUNA PEDIATRICA PARA RECIEN NACIDO FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE DIAMETRO EN 1.5MM DE ESPESOR EN LA PARTE SUPERIOR CUENTA CON UNA CUNA ACRILICA DE PLASTICO EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON UNA BANDEJA FIJA, CONSTA DE 4 RUEDAS PARA SU MEJOR MANEJO Y UTILIDAD DE LA MISMA	-----	-----
1990	2025	11003-0000286	MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA HEIBEI PUKANG, PROCEDENCIA AMERICANA, MOVIBLE POR ENCIMA DE CAMA, TAMAÑO DE L770*W380*H750 ~1010MM, CON CARACTERÍSTICAS FABRICADAS EN ACERO ESMALTADO EPOXI, TABLA EN ABS, ALTURA AJUSTABLE POR PRESIÓN DE GAS 750 A 1010M, RUEDAS DE DÍA 50MM, DOS CON FRENOS, EN LA PARTE INFERIOR PROTECCIÓN CONTRA GOLPES	F-33	-----
1991	2026	10568-0000292	TELEVISOR	PANTALLA PLANA DE 21 PULGADAS, MARCA SONY	KDL-37L400	S01-1714203-4
1992	2025	10385-0000059	CARRO DE PARO - MESA DE PARO	CARRO DE PARO MARCA PUKANG DE PROCEDENCIA CHINA ESTRUCTURA FABRICADA EN ALEACIÓN DE ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE Y RECUBIERTO EN ABS MATERIAL PLASTICO PARA SU MAYOR DURABILIDAD Y FASIL ASEO, TIENE 5 CAJONES, 2 DE TAMAÑO PEQUEÑO (70MM DE ALTURA), 2 DE TAMAÑO MEDIANO (140MM DE ALTURA), 1 DE GRAN TAMAÑO (210MM DE ALTURA), CADA CAJON TIENE UNA CESTA DE ABS CON EL FIN DE ORGANIZAR Y DIVIDIR LA UBICACIÓN DE LOS MATERIALES A USAR	F-46	-----
1993	2025	10030-0002405	GAVETERO - ARCHIVERO	GAVETERO DE MELAMINA DE COLOR BLANCO PARA DISPENSADOR DE AGUA DE UN CAJON Y 2 DIVISIONES DE 0.50MTSX0.50MTSX 0.90MTS CON UNA CAJA CON JALADOR METALICO CON ESPACIO PARA VASOS Y PUERTA PARA BASURERO	-----	-----

1994	2025	10706-0001390	DATA SWITCH	DATA SWITCH POE ADMINISTRABLE MARCA DAHUA INTERFACE DE RED 2, DOS PUERTOS RJ-45 10/100/1000, DOS PUERTOS SPF Y 16 PUERTOS RJ-45 10/100, ALIMENTACIÓN INCORPORADA 100-240 VCC47-63 HZ Y 4A, GESTIÓN DE EQUIPO, WEB Y DE APLICACIONES.	DH-CS4218-16ET-135	AL09197PAJA5C23
1995	2025	10025-0003193	ESCRITORIO	ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL, MATERIAL METÁLICO, FORMA ESTÁNDAR	----	----
1996	2025	10025-0001085	ESCRITORIO	ESCRITORIO MADERA 4 CAJONES TAPA FORMICA 1,20*0,70*0,80 MTS.		
1997	2025	10279-0000776	TENSIOMETRO	TENSIOMETRO MARCA NISSEI MEDICION DIGITAL DE PRESION ARTERIAL, PRESION DIASTOLICA, SISTOLICA Y PULSO, PANTALLA LCD, 60 MEDICIONES REGISTRADAS EN UN SOLO CANAL AUTOMATICAMENTE, ESTUCHE, DIMENSIONES DE LA PANTALLA 11.65 X 12.22 X 6.99 CM	JZIKI B02R	----
1998	2025	10025-0003186	ESCRITORIO	ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL, MATERIAL METÁLICO, FORMA ESTÁNDAR	----	----
1999	2026	10596-0000260	DVD - VCD - BLU RAY	BLUE RAY, REPRODUCTOR DE AUDIO Y VIDEO, MARCA PHILIPS, SALIDA DE AUDIO DE 5.1, INCLUYE CABLES DE CONEXION Y CONTROL REMOTO	HTB5510D/55	3306
2000	2026	10059-0046636	SILLA	FIJA METALICA, DE AUDITORIO PINTANDO EN TUBO TUBO REDONDO.	----	----
2001	2025	10163-0000014	BICICLETA ERGOMETRICA	BICICLETA ERGOMETRICA DE 16 NIVELES DE ESFUERZO , 9 PROGRAMAS PREDETERMINADOS CON INTERVALOS, SISTEMA DE TRANSMISION DE ESFUERZOS, ELETROMAGNETICO CON DISCO DE INERCIA DE 7 KG , PROGRAMAS DE ACUERDO CON SU RANGO DE LATIDO CARDIACO	----	----
2002	2025	10219-0000037	INCUBADORA -CAJA DE INCUBACION	INCUBADORA DE CONTROL BIOLOGICO PARA OXIDO DE ETILENO	390G	400643
2003	2025	10552-0000379	BANCA	MODULO METÁLICO DE ASIENTOS DE ESPERA DE CUATRO PUESTOS CON TAPIZ EN CUERINA PARA ALTO TRAFICO	----	----
2004	2025	10067-0000333	VITRINA	VITRINA METALICA DE DOS CUERPOS, CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO EN LA PARTE SUPERIOR Y PUERTAS CORREDIZAS DE PLANCHA EN LA PARTE INFERIOR	----	----
2005	2026	10714-0013675	MONITOR	MONITOR MARCA SAMSUNG DE COLOR NEGRO CURVO LED DE 24" PULGADAS	C24F390FHL	0P9RHTQK500260K
2006	2025	10502-0002197	TELÉFONO	TELEFONO IP MARCA YEALINK POE T33G, 4 LINEA SIP YEALINK 2 PUERTOS GIGA*DC5V, DISPLAY 2,3", 5 TECLAS PROGRAMABLES, CONFERENCIA DE 5 VIAS, FUENTE, AUDIO HD, FUENTE DE 12 V	SIP-T33G	201046E050012095
2007	2025	10025-0003177	ESCRITORIO	ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL, MATERIAL METÁLICO, FORMA ESTÁNDAR	----	----
2008	2025	10059-0046629	SILLA	FIJA METALICA, DE AUDITORIO PINTANDO EN TUBO TUBO REDONDO.	----	----
2009	2025	10059-0054502	SILLA	TIPO BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS, TAPIZ CUERINA COLOR NEGRO, DE ALTO TRAFICO, BASE METALICA.	----	----
2010	2025	10156-0000014	ASPIRADOR QUIRURGICO	MARCA TOBI HOSPITAL, MEDIDOR PARA EL CONTROL AL VACIO, BOTELLON DE 4 LITROS DE KROLON CON GRADUACION Y VALVULA DE SEGURIDAD, BOMBA DE PISTON LIBRE DE LUBRICACION Y MANTENIMIENTO, FILTRO ANTIBACTERIAL, MAXIMA SUCCION 0.90 BAR 675 MM/HG, FLUJO 90 1/MIN.		----
2011	2025	10701-0011626	C.P.U.	CPU MARCA SP MICROPROCESADOR CORE I5 DE 3.2 GHZ DE CUARTA GENERACION MEMORIA RAM DE 8 GB TIPO DDR3 , DISCO DURO DE 1TB TIPO SATA COLOR NEGRO INCLUYE PAD MAUSE, PARLANTES, CORTA PICO,		
2012	2025	10033-0000343	LÁMPARA	LAMPARA DE CALOR INFRAROJO DE COLOR BLANCO, EMISION DE LAMPARA 275W CON 4 RUEDAS CON BRAZO AJUSTABLE ALTURA DE 1.8 METROS EL USO ES LA EMISION DE CALOR SUPERFICIAL EN TERAPIA FISICA PARA TRATAMIENTO DE DIVERSAS AFECCIONES DE LA SALUD	----	----
2013	2024	10568-0000298	TELEVISOR	PANTALLA PLANA DE 21 PULGADAS, MARCA SONY	KDL-37L400	S01-1710526-8
2014	2025	10526-0000663	MICROFONO	MICRÓFONO OMNIDIRECCIONAL MARCA DAHUA DE PROCEDENCIA CHINA DE COLOR BLANCO ESPECIAL PARA CCTV* ALCANCE 40MTS2 * VOLTAJE DC 9-12 V* RANGO DE TRABAJO DINAMICO 140DB * PRESION DE SONIDO MAXIMO 120DB.EQUIPO QUE SE UTILIZA PARA INCLUIR AUDIO EN CIERTAS AREAS O LUGARES.FORMA DEL MICROFONO DIMENSIONES 63MM X 30MMX 22MM, PESO APROX. 34 GR.(FORMA REDONDA)	DH-PFM140	----
2015	2025	10701-0012896	C.P.U.	CPU INTEL CORE I7 DE 8VA GENERACION DE 3,2 GHZ TARJETA MADRE MARCA ASUS MODELO TUF H370 PRO CAMING (WI-FI), CON MEMORIA RAM 1X8GB NARCA CRUCIAL, DISCO DURO MARCA TOSHIBA DE 1 TB, TARJETA DE VIDEO DE 4 GB MARCA GIGABYTE MODELO GEFORCE GTX 1050TI, LECTOR DE DVD MARCA LG, TARJETA DE WIRELES MARCA TP LINK MODELO TL- WN881ND	----	----

2016	2025	10039-0000897	MESA	MESA MADERA 1,10*0,55*0,79M		
2017	2025	10438-0000064	MESA MEDICA	MESA DE CIRUGIA ELECTRO - HIDRAULICA, MARCA: TRIDENT MEDICAL, INCLUYE: CUBIERTA RADIOTRASPARENTE PARA USO DE RAYOS X, JUEGO DE COLCHONETAS, CONTROL REMOTO CON CABLE ESPIRAL, SOPORTES DE BRAZOS, PIERNERAS, ARCO DE NARCOSIS, SOPORTES PARA ACCESORIOS ELAMP, MANUAL ORIGINAL DE FABRICA, GUIA RAPIDA DE OPERACION, MANUEL DE SERVICIO, MANUAL DE PARTES	DR. MAX 7000S	-----
2018	2025	10179-0000033	CENTRIFUGA	MACROCENTRIFUGA MARCA HETTICH DE INDUSTRIA ALEMANA DE COLOR BLANCO Y BERDE CLARO TECLADO LAMINAR CON CAPACIDAD PARA 32 TUBOS BLOQUEO Y CIERRE DE LA TAPA CIERRE DE CANGREJO CARCAZA Y TAPA AMETALICA ESPACIO DE CENTRIFUGACION DE ACERO INOXIDABLE MIRILLA EN LA TAPA DESCONEXION AUTOMATICA POR DESEQUILIBRIO RENDIMIENTO RCF MAX: 4.226 CAPACIDAD MAX: 4 X 100ML MAX, 32 X 15ML, MAX, 8 PREPARADOS CITOLOGICOS CONSTRUCCION CARCAZA Y TAPA METALICA ESPACIO DE CENTRIFUGACION DE ACERO INOXIDABLE CIERRE DE CANGREJO MIRILLA EN LA TAPA SEGURIDAD BLOQUEO Y CIERRE DE LA TAPA DESCONEXION POR DESEQUILIBRIO RECONOCIMIENTO AUTOMATICO DEL ROTOR DESBLOQUEO DE EMERGENCIA SISTEMA DE MANDO TECLADO LAMINAR INTRODUCCION PRECISA, RAPIDA Y SENCILLA DE LOS PARAMETROS CON TECLAS DE SELECCIÓN REVOLUCIONES POR MINUTO RPM 4000INTRODUCCION EN PASOS DE 100 TIEMPO T/MIN INTRODUCCION EN MINUTOS MAX.99 MINTECLADO DE IMPULSOS PARA UNA CENTRIFUGACION INICIAL CORTA TECLA DE CONMUTACION RCFINDICACION DE LA RCF DURANTE EL FUNCIONAMIENTO MIENTRAS SE MANTENGA PULSADA LA TECLA EL RADIO DEL ROTOR DEBE INTRODUCIRSE ANTES	-----	30185-04
2019	2025	10323-0000001	HEMOMETRO (ERGONOMETRO)	HEMOMETRO(ERGONOMETRO) MARCA MINDRAY DE ORIGEN CHINA DE COLOR BLANCO CON CELESTE, CBC+3-DIFF, 19 PARAMETROS + 3 HISTOGRAMAS, RENDIMIENTO: 40 MUESTRAS POR HORA, SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO INTUITIVO CON PANTALLA TACTIL TFT DE 8,4 PULGADAS, MUESTREO CON TUBO ABIERTO, ALMACENAMIENTO DE 200000 RESULTADOS CON HISTOGRAMA,1KITDEREACTIVOS, GRABADORA TERMICA EN PAPEL DE 50 MM DE ANCHO, IMPRESIÓN EN VARIOS FORMATOS, CONEXIÓN OPCIONAL DE IMPRESORA EXTERNA, 1 PUERTO LAN COMPATIBLE CON EL PROTOCOLO HL7, 4 PUERTOS USB PARA ACTUALIZACION DE SOFTWARE, IMPRESORA EXTERNA, LECTOR DE CODIGO DE BARRAS, TECLADO, MOUSE Y ADAPTADOR DE WIFI, SOPORTE BIDIRECCIONAL, TEMPERATURA 10°C – 40°C , HUMEDAD 10%- 90% PRESICION DEL AIRE 70KPA – 106KPA, CA 100V-240V, FRECUENCIA 50HZ/60HZ POTENCIA DE 300 VA, CON DIMENSIONES PROFUNDIDAD (410MM) X ANCHO (300MM) X ALTURA (400MM) PESO DE 20KG	BC-20S	TK-95006185
2020	2025	10701-0005368	C.P.U.	INTEL CORE 2 QUAD, INCLUYE: CORTAPICO, MICROFONO, PAD MOUSE, CONVERTOR USB A PARALELO, FUNDAS	-----	-----
2021	2025	10225-0000014	LAMPARA DE QUIROFANO	TIPO LAMPARA DE FOTOTERAPIA, TIPO OCTOFOTOMETRO	-----	-----
2022	2025	10279-0001067	TENSIOMETRO	MARCA ERKA, PROCEDENCIA ALEMANIA, ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO TIPO RELOJ DE 56 MM DIÁMETRO, ESCALA DE LECTURA DE RANGO DE MEDICIÓN DE 0 A 300 MMHG. LA PRECISIÓN ES DE +/- 3MMHG BRAZALETE O MANGO PARA ADULTOS CON CIRCUNFERENCIA DE 27 A 35 CM, SIN PVC, DEHP Y LIBRE DE LATEX, DE DOS TUBOS DE 80 CM DE LARGO.	229.20492	20009601
2023	2025	10033-0000186	LAMPARA	LAMPARA TIPO CUELLO DE GANSO. MARCA MEDPEJ, FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMENES CLINICOS Y GINECOLOGICOS, CON ASTA SUPERIOR FLEXIBLE Y CROMADA, ALTURA VARIABLE DE 1.00 A 1.50 METROS, Y HASTA 1.60 CON ESPEJO, BASE DEL PEDESTAL CON 4 RODILLOS, ALIMENTACION ELECTRICA, LAMPARA ALOGENA DE 12V X 20 WATTS.	IC-3000	77704

2024	2025	10060-0003040	SILLON	SILLON DE DIALISIS MARCA NANNING PASSION MEDICAL DE COLOR AZUL PASTEL DE PROCEDENCIA ASIATICA SILLON DISEÑADO PARA USO DE HEMODIALISIS, COJIN PARA REPOSO CERVICAL, MATERIAL IMPERMIABLE Y LAVABLE, CON APOYABRAZOS APOYAMANOS, SILLON CON EXTENCION PARA APOYO DE MIEMBRO INFERIORES, ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA RESISTENTE A LA CORROSION CON CUATRO RUEDAS EN LA BASE INFERIOR CON FRENOS EN LAS CUATRO RUEDAS CON MESA PLEGABLE, SILLON MULTIMOVIMIENTO CON CUATRO POSICIONES CON CAPACIDAD DE 200KG, MATERIAL DEL SILLON CUERINA, MANIJA PARA REALIZAR LOS MOVIMIENTOS DEL SILLON ACCESORIOS MINIMOS PARA CADA SILLON APOYA CABEZAS DESMONTABLE, FORROS DE VINIL PARA LOS APOYA BRAZOS	PY-YD-CS	-----
2025	2025	10030-0001122	GAVETERO - ARCHIVERO	GAVETERO DE MATERIAL METÁLICO	-----	-----
2026	2025	10552-0000366	BANCA	MODULO METÁLICO DE ASIENTOS DE ESPERA DE CUATRO PUESTOS CON TAPIZ EN CUERINA PARA ALTO TRAFICO	-----	-----
2027	2025	10060-0003043	SILLON	SILLON DE DIALISIS MARCA NANNING PASSION MEDICAL DE COLOR AZUL PASTEL DE PROCEDENCIA ASIATICA SILLON DISEÑADO PARA USO DE HEMODIALISIS, COJIN PARA REPOSO CERVICAL, MATERIAL IMPERMIABLE Y LAVABLE, CON APOYABRAZOS APOYAMANOS, SILLON CON EXTENCION PARA APOYO DE MIEMBRO INFERIORES, ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA RESISTENTE A LA CORROSION CON CUATRO RUEDAS EN LA BASE INFERIOR CON FRENOS EN LAS CUATRO RUEDAS CON MESA PLEGABLE, SILLON MULTIMOVIMIENTO CON CUATRO POSICIONES CON CAPACIDAD DE 200KG, MATERIAL DEL SILLON CUERINA, MANIJA PARA REALIZAR LOS MOVIMIENTOS DEL SILLON ACCESORIOS MINIMOS PARA CADA SILLON APOYA CABEZAS DESMONTABLE, FORROS DE VINIL PARA LOS APOYA BRAZOS	PY-YD-CS	-----
2028	2025	11178-0000001	ANALIZADORES	ANALIZADORES - EQUIPO DE QUIMIOLUMINISCENCIA CUENTA CON UN SISTEMA DE DETECCION QUIMIOLUMINISCENCIA POR TUBO FOTOMULTIFICADOR EL EQUIPO TIENE SENSIBILIDAD Y LIMITES DE DETECCION HRP 1 X 10 - 18 MOLES, ALP X-21 MOLES, CUENTA CON UN RANGO DINAMICO LINIAL 106 RLU, EL EQUIPO PERMITE LA CALIBRACION DE DOS PUNTOS PERMITIENDO QUE LOS LABORATORIOS PUEDAN REALIZAR MAS MUESTRAS DEL PACIENTE POR PLACA, REDUCIENDO EL USO DE REACTIVOS Y EL COSTE TOTAL DE LA PRUEBA, CUENTA CON SISTEMA COMODO Y ACCESIBLE, PARA LLEVAR INMUNOENSAYOS DE ALTA CALIDAD CUENTA CON UN SISTEMA SENCILLO DE CONFIGURACION DE LA PLACA , EL ENSAYO SE SELECCIONA “ARRASTRANDO Y SALTADO”, MULTIPLES ANILLOS POR PLACA, SU ALMACENAMIENTO DE LOS RESULTADOS DEL ANALISIS, PERMITIENDO LA REEVALUACION FUERA DEL LIMITE, ES UN INSTRUMENTO ABIERTO PARA SU USO CON OTROS ENSAYOS CLIA, CUENTA CON MAS DE 45 PARAMETROS QUE INCLUYEN HORMONAS, MARCADORES DE CANCER Y CARDIACOS, ESTEROIDES, FARMACOS, ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y OTROS MARCADORES BIOQUIMICOS, ESTACION DE TRABAJO PORTATIL PARA USO MEDICO Y RESTRINGIDO, PORTATIL DELL INSPIRION 3515 15.6"HD AMD RYZAN 58 GB M MEMORY 256GB NEGRO S/N 34B66R3 SISTEMA OPERATIVO WIN XP, WIN VISTA, ALMACENAMIENTO DE PROTOCOLOS ACORDES ALA MEMORIA	4400	4401-1153
2029	2013	10026-0004220	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	ESTANTE MATERIAL MADERA 4,25 X 3,00 X 0.40, CON 20 DIVISIONES.	-----	-----
2030	2026	10055-0000538	REGULADOR DE VOLTAGE	MARCA	----	-----
2031	2025	10218-0000010	GRADILLA	DE UN PELDAÑO	-----	-----
2032	2026	10026-0004228	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	-----	-----	-----
2033	2025	10030-0002415	GAVETERO - ARCHIVERO	GAVETERO DE MELAMINA DE COLOR BLANCO PARA DISPENSADOR DE AGUA DE UN CAJON Y 2 DIVISIONES DE 0.50MTSX0.50MTSX 0.90MTS CON UNA CAJA CON JALADOR METALICO CON ESPACIO PARA VASOS Y PÚERTA PARA BASURERO	-----	-----
2034	2025	10039-0004556	MESA - MESON	CON ESTRUCTURA METALICA BASE DE AGLOMERADO REVESIMIENTO LABABLE DE 25 mm 2m*1.5m	-----	-----
2035	2025	10099-0000039	VELADOR - COMODA	HOSPITALARIO	-----	-----
2036	2025	10039-0009380	MESA - MESON	MESA DE PLASTICO CON PATAS FIJAS DE DIMENSIONES 0.74 X 0.74 X 0.73 METROS.	-----	-----

2037	2025	10292-0000756	CAMA	CAMA METALICA MARCA HEBER PUKANG DE COLOR CREMA DE PROCEDENCIA AMERICANA ENSAMBLADA EN CHINA CAMA DE 3 MOVIMIENTOS MECANICA TAMAÑO 2140MM X 940MM X 770MM ESTRUCTURA DEL MARCO ESMALTADO EN EPOXI CABECERA Y PIES FABRICADA CON INGENIERIA ABS 4 RUEDAS REBATIBLES PARA MAYOR ESTABILIDAD LOCACION PARA PORTA SUEROS DEL LADO DERECHO E IZQUIERDO	A-4	----
2038	2025	14317-0000003	VENTILADOR DIGITAL ADULTO / PEDIATRICO / NEONATAL	CPAP DE BURBUJAS MARCA FANEM APLICADO PRINCIPALMENTE EN RECIÉN NACIDOS CON DIFICULTAD RESPIRATORIA, EL BABYPAP 1150-S PROMUEVE LA MEJORA DE LOS INTERCAMBIOS GASEOSOS, EVITA LA ATELECTASIA Y MEJORA LA CAPACIDAD PULMONAR RESIDUAL, EL BABYPAP TIENE UN SUMINISTRO AJUSTABLE DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUO DE MEZCLA DE AIRE COMPRIMIDO Y OXÍGENO, CALENTADA Y HUMIDIFICADA, ADEMÁS DE UNA PRESIÓN ESPIRATORIA FINAL CONTROLADA POR MEDIO DE UNA COLUMNA DE AGUA Y BURBUJAS. NUEVO HUMIDIFICADOR MODELO FOG 2140A, TIENE PANTALLA LCD COLOR, CON INDICACIONES DE TEMPERATURAS, CONTROLES MICROPROCESADOS, SERVOCONTROL DE AJUSTE DE TEMPERATURA ENTREGADA AL PACIENTE Y PERMITE EL USO DE CIRCUITO CALENTADO, LO QUE OPTIMIZA LA TEMPERATURA ENTREGADA AL PACIENTE Y DISMINUYE LA CONDENSACIÓN DE AGUA, TAMBIÉN SE PUEDE UTILIZAR PARA LA PRÁCTICA DE LA TERAPIA DEL ALTO REFLUJO	1152C	SAS002405
2039	2025	10204-0000030	EQUIPO MEDICO	EQUIPO DE AIRE COMPRIMIDO	----	----
2040	2025	10060-0003038	SILLON	SILLON DE DIALISIS MARCA NANNING PASSION MEDICAL DE COLOR AZUL PASTEL DE PROCEDENCIA ASIATICA SILLON DISEÑADO PARA USO DE HEMODIALISIS, COJIN PARA REPOSO CERVICAL, MATERIAL IMPERMIABLE Y LAVABLE, CON APOYABRAZOS APOYAMANOS, SILLON CON EXTENCION PARA APOYO DE MIEMBRO INFERIORES, ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA RESISTENTE A LA CORROSION CON CUATRO RUEDAS EN LA BASE INFERIOR CON FRENOS EN LAS CUATRO RUEDAS CON MESA PLEGABLE, SILLON MULTIMOVIMIENTO CON CUATRO POSICIONES CON CAPACIDAD DE 200KG, MATERIAL DEL SILLON CUERINA, MANIJA PARA REALIZAR LOS MOVIMIENTOS DEL SILLON ACCESORIOS MINIMOS PARA CADA SILLON APOYA CABEZAS DESMONTABLE, FORROS DE VINIL PARA LOS APOYA BRAZOS	PY-YD-CS	----
2041	2023	10165-0000030	PURIFICADOR	PURIFICADOR DE AIRE DE GRADO HOSPITALARIO MARCA SUN – PURE COLOR BLANCO MATE, MATERIAL RECUBIERTO: POLICARBONATO QUIRURGICO, SENSOR QUIMICO PARA COV”S Y SENSORES DE MANTENIMIENTO DE FILTROS Y DE LAMPARA UV, FLUJO DE AIRE MAXIMO: 7.5 M3 POR MINUTO , CONSUMO DE ENERGIA: 59 WATTS/0.26 AMPERIOS, VOLTAJE: 220V/50HZ, SOPLADOR: IMPULSOR MOTORIZADO HACIA ATRÁS CURVADO – RODAMIENTOS SELLADOS, LAMPARA GERMICIDA UVC: 10 WATTS: ONDA CORTA A 254 NANOMETROS; MICROVATIOS POR MC2 EN SUPERFICIE: 1600; MICROVATIOS EN SUPERFICIE POR CM2/1PIE: 540, PROTECCION DE RADIACION DE TITANIO, SISTEMA DE FILTRACION A TRAVES DE PRE-FILTRO (5 MICRAS), 2 ETAPAS DE CARBON ACTIVADO Y FILTROABSOLUTO HEPA (EFICIENCIA DE FILTRACION DE 99.99%), CATALIZADOR TIO2 ANTANASA, GENERO OZONO: NO, SONIDO DBA: 48 A 68.	SP-20C	20233002030
2042	2025	10526-0000862	MICROFONO	MICRÓFONO MARCA ITC, TIPO DE MICRÓFONO DE CONDENSADOR, CONTROL DE VOLUMEN SOBRE TIMBRE, MICRÓFONO TOMA CORRIENTE CC DE 9 V. FUENTE DE ALIMENTACIÓN DC 24 V. DIMENSIONES 197*115*43.5 MM.	T-621A	FC12030001010005
2043	2013	10039-0009383	MESA - MESON	MESA DE PLASTICO CON PATAS FIJAS DE DIMENSIONES 0.74 X 0.74 X 0.73 METROS.	----	----

2044	2025	10275-0000041	TALLIMETRO	TALLIMETRO BASCULA DE CONFIABILIDAD ABSOLUTA MARCA SECA DE PROCEDENCIA GERMANY DE COLOR BLANCO CON BASE NEGRA CON MAYOR PRECISION AUN GRACIAS A LA DIVISION DE 50 G Y LA MAYOR CAPACIDAD DE HASTA 220 KG Y CON MAYOR CONFORT OFRECIDO POR LA PLATAFORMA BAJA Y AMPLIA Y LA ESCALA CON PESAS A LA ALTURA DE LOS OJOS EL TALLIMETRO TIENE UN ALCANCE DE MEDICION DE 60 A 200 CM PERMITE REALIZAR EL PESAJE Y LA MEDICION EN UNA SOLA OPERACIÓN EQUIPADA CON RUEDAS DE TRANSPORTE PARA UN USO MOVIL Y FLEXIBLE	700	5700175171645
2045	2025	11003-0000382	MESA MAYO	MESA MAYO MARCA: SAIKANG PROCEDENCIA: CHINA TAMAÑO: 800 * 410 * 730-1130 MM. APROX., TABLERO DE MDF EN LA PARTE SUPERIOR CON CUBIERTAS LATERALES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO, MARCO DE MATERIAL PINTADO CON PINTURA EPOXICA HORNEABLE, CON COLUMNA DE ACERO INOXIDABLE CON ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO DE AIRE., CON CUATRO RUEDAS SILENCIOSAS., 125 TABLEROS DE COLOR BEIGE, 5 TABLEROS DE COLOR CAFÉ OSCURO		
2046	2025	10718-0000821	ESCÁNER	ESCANER SCANJET PRO N4000 SNW1 ÓPTICA HASTA 600 PPP HARDWARE 600 X 600 PPP RESOLUCIÓN DE ESCANEEO CICLO DE TRABAJO DIARIO 7.500 PÁGINAS. PROFUNDIDAD DE BITS/NIVEL DE ESCALA DE GRISES 24 BITS/ 256 TAMAÑO MÁXIMO DE ESCANEEO (ADF): HASTA 216 X 3100 MM TAMAÑO MÍNIMO DE ESCANEEO (ADF) 50,8 X 50,8 MM VELOCIDAD DE ESCANEEO ADF HASTA 75 PPM/150 IPM CAPACIDAD DE HOJAS ADF ESTÁNDAR, 80 HOJAS OPCIONES DE ESCANEEO DOBLE CARA ELECTRÓNICO. FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACIÓN PARA TEXTO E IMÁGENES: PDF, PDF/A, PDF CIFRADO, JPEG, PNG, BMP, TIFF, WORD, EXCEL, POWERPOINT, TEXTO (.TXT), TEXTO ENRIQUECIDO (.RTF) Y PDF CON FUNCIÓN DE BÚSQUEDA. MODOS DE ENTRADA DE DIGITALIZACIÓN: DOS MODOS DE ESCANEEO (UNA/DOS CARAS) CON PANTALLA TÁCTIL EN COLOR DE 4,3 PULGADAS (10,9 CM) EN EL PANEL FRONTAL PARA HP SCAN EN WIN OS, HP EASY SCAN/ICA EN MAC OS Y APLICACIONES DE TERCEROS A TRAVÉS DE TWAIN, ISIS Y WIA PANEL DE CONTROL: PANEL DE CONTROL CON UN TOTAL DE CUATRO BOTONES EN EL LADO DERECHO DEL PANEL TÁCTIL RESISTIVO (BOTONES DE SUSPENSIÓN/ENCENDIDO, INICIO, ATRÁS, AYUDA). PUERTOS: ETHERNET 10/100/1000 BASE-T, USB 3,0, WIFI 802,11 B/G/N, WI-FI DIRECTO. COMPATIBILIDAD: WINDOWS 8/8.1 TODAS LAS EDICIONES DE 32 Y 64 BITS WINDOWS 10 EN TODAS SUS EDICIONES DE 32 Y 64 BITS FUENTES DE ALIMENTACIÓN: ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN EXTERNO.	SCANJET PRO N4000 SNW1	CN22AB4018
2047	2021	10468-0000475	TERMOMETRO	TERMOMETRO DIGITAL MARCA BBLOVE COLOR BLANCO, SONDA INFRARROJO ALTAMENTE SENSIBLE, MEDICION SIN CONTACTO, MEDICION EN 1 SEGUNDO, RANGO DE MEDICION: 32.0 ° C - 42.2 °C, PRECISION: +- 0.2°C (35.0°C – 42.0°C), RESOLUCION: 0.1°C, MEMORIA: 32, FUENTE DE ALIMENTACION: 2*AAA(DC 3V), DIMENSION: 144 MM * 101MM * 26 MM, PESO: 88 G (SIN BATERIA), APAGADO AUTOMATICO: 60 S.	AET-R1B1	-----
2048	2025	10099-0000046	VELADOR - COMODA	HOSPITALARIO	-----	-----
2049	2025	10025-0006009	ESCRITORIO	DE MELAMINA DE 18MM TABLERO ENGROSADO A 25 MM , DE 4 CAJAS CON CHAPA DE SEGURIDAD MEDIDAS 1,20 X 0,60 X 0,78 MTS DE COLOR PLOMO CON AZUL	-----	-----
2050	2026	10701-0012413	C.P.U.	CORE I7 TARJETA MADRE ASUS H170- PRO GAMING CON MICROPROCESADOR INTEL CORE I7-6700 MEMORIA RAM 2X8 GB DDR4 KINGSTON HYPERX CON DISIPADOR CON DISCO DURO MARCA TOSHIBA DE 2TB CON TARJETA DE RED WIRELESS MARCA TP LINK MODELO TL-WN781ND GRABADORA INTERNA DE CD/DVD CON CASE DELUX DE COLOR NEGRO ATX CON ACCESORIOS MAUSE GENIUS PARLANTES GENIUS, PAT MOUSE, AURICULAR TIPO PILOTO Y CABLE HDMI	-----	-----
2051	2025	10059-0023661	SILLA	PARA TOMA DE MUESTRAS	-----	-----
2052	2025	10284-0000299	TUBOS DE OXIGENO CILINDRO	BALON DE OXIGENO DE TRANSPORTE:MATERIAL ALUMINIO MARCA COBOXI PROCEDENCIA AMERICANA CAPACIDAD DE 1 M3 CONEXION CGA 870 TIPO E (1 M3): ACCESORIOS: CARRO DE TRANSPORTE MANOMETRO DE FLUJO CONEXIÓN CGA-870 RANGO DE FLUJO: 1-15L/MIN. VASO HUMIDIFICADOR CANULA NASAL (DESCARTABLE)		Y084487

2053	2025	10059-0086888	SILLA	SILLÓN SEMI EJECUTIVO GIRATORIO, ESTRUCTURA METÁLICA, SISTEMA DE PISTÓN CON PALANCA, APOYA BRAZOS RÍGIDO ATORNILLADOS A ESPALDAR, ASIENTO ESPALDAR TAPIZ CUERO SINTÉTICO ECOLÓGICO DE ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO, ROSCA PARA AJUSTAR LA ESTRUCTURA, CILINDRO DE SUSPENSIÓN HIDRÁULICO, CON BASE EN FORMA DE ESTRELLA DE PVC CON 5 RUEDAS DE ALTA RESISTENCIA, DIMENSIONES ALTO 110CM, ANCHO 63 CM, FONDO 49CM, ESPALDAR 50CM*60 CM.	----	----
2054	2013	10039-0009382	MESA - MESON	MESA DE PLASTICO CON PATAS FIJAS DE DIMENSIONES 0.74 X 0.74 X 0.73 METROS.	----	----
2055	2025	10706-0001365	DATA SWITCH	DATA SWITCH CAPA 2, MARCA TRENDNET, PROCEDENCIA TAIWAN, INTERFACES: 5 PUERTOS RJ-45 10/100/1000 MBPS, CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN: 10GBPS, TAMAÑO DE TABLA MAC: 2K, ESTÁNDAR DE COMUNICACIÓN: IEEE02.03; IEEE02.3;IEEE 802.3AZ; FUENTE DE ALIMENTACIÓN ENTRADA 100-240V AC, 50/60 HZ CERTIFICACIÓN: CE, FCC	TEG-S50G/A	CA1D505000044
2056	2021	10065-0000051	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE - ESTABILIZADOR - ALTERNADOR	ESTABILIZADOR MARCA OMEGA	----	10113206090603 DNN
2057	2025	10168-0000624	CAMARA DE CINE - CAMARA DE VIDEO	CAMARA TIPO BAJA EXTERIORINFRARROJA 600 TVL (INCLUYE ACCESORIOS: FUENTE DE 2A Y BALUM PARA CABLE UTP), COLOR CREMA, MARCA HIKVISION	HK-DS2CE1582N-IVFIR3	424495186
2058	2025	11059-0000014	REFRIGERADOR MEDICO	REFRIGERADOR MEDICO MARCA: INDREL PROCEDENCIA DEL EQUIPO: BRASIL DE DOS CUERPOS CON CAPACIDAD DE 120 LITROS CADA CUERPO. TEMPERATURA DE 2 A 8 GRADOS CENTÍGRADOS (LA PARTE DE CONSERVACIÓN) LA PARTE DE FRÍZER DE 0 A - 35 GRADOS CENTÍGRADOS DOS COMPRESORES HERMÉTICOS INDEPENDIENTES DE BAJO CONSUMO DE ENERGÍA. CON CONTROL DE TEMPERATURAS DE FÁCIL ACCESO. CON PANELES DE COMANDO DE FÁCIL VISUALIZACIÓN Y CONTROLES AUDIOVISUALES.SENSOR DE TEMPERATURAS. ALARMAS DE MÁXIMAS Y MÍNIMAS TEMPERATURAS. CON MEMORIA PARA DESCARGAR EL HISTORIAL DE TEMPERATURAS. ALARMA PARA INDICACIÓN DE FALTA DE ENERGÍA CON BATERÍA RECARGABLE LIBRE DE CFC, UNIDAD FRIGORÍFICA CON CONDENSACIÓN A AIRE FORZADO. DESHIELO AUTOMÁTICO CON EVAPORACIÓN DE CONDENSADO PARA EL REFRIGERADOR EN LA PARTE DE 4 GRADOS CENTÍGRADOS. (NO AMERITA EN EL FRÍZER) LAS PARTES EXTERNASSON RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS Y LA PARTE INTERNA ES DE ACERO INOXIDABLE DE FÁCIL LIMPIEZA Y ASEPSIA. REJILLAS INTERIORES. CUENTA CON AISLAMIENTO TÉRMICO DE POLIURETANO LIBRE DE CFC. LA ENTRADA DE ALIMENTACIÓN ES VOLT 220-230 VAC, A 50/60 HZ DE ACUERDO A LA ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA MONOFÁSICA	DUO	68256
2059	2025	10013-0000303	CASILLERO	CASILLERO, MATERIAL METÁLICO	----	----
2060	2025	10441-0000004	MICROPIPETA	MULTICANAL DE 12 SALIDAS, MARCA ACCUMAX	----	----
2061	2025	10437-0000016	MAQUINA DE HEMODIALISIS - OXIGENACION	MÁQUINA DE HEMODIALISIS MARCA FRESENIUS MEDICAL CARE PROCEDENCIA: ALEMANIA ESTA COMPUESTA POR 1 ADAPTADOR PARA CONEXIÓN A CAÑERÍA,1 FILTRO DIASAFE PLUS MÁS TAPA,1 KIT DE MANGUERAS MÁS UN FILTRO DE ENTRADA DE AGUA , 1 PORTA FILTRO ,1 CABLE TOMA TIERRA ,1 LLAVE PARA BOMBA DE SANGRE MANUAL,2 TAPAS AMARILLAS PARA CONEXIÓN A DESINFECTANTE,1 PORTA SUERO 1 GANCHO PARA PORTA SUERO ,20 FILTRO F7 HPS,20 LÍNEAS ARTERIO VENOSAS ,40 PARES DE AGUJAS PARA PUNCIÓN DE FISTULA,1 MANUAL ORIGINAL EN ESPAÑOL, SU USO ES PARA TRATAMIENTOS DE HEMODIÁLISIS EN PACIENTES CON ENFERMEDAD REAL CRÓNICA O AGUDA.	4008 S CLASSIC	7SX-A-SY97
2062	2025	10438-0000069	MESA MEDICA	DE EXAMEN	----	----

2063	2025	14201-0000119	CAMA HOSPITALARIA	CAMA MARCA AOLIKE, MOVIMIENTO ANGULACIÓN DEL ESPALDAR 80 GRADOS Y REGRESO A POSICIÓN NORMAL, MOVIMIENTO DE ANGULACIÓN DE RODILLA DE 35 GRADOS, ESTRUCTURA DE ACERO DE ALTA CALIDAD PINTADO Y TRATADO CON PULVERIZACIÓN ELECTROESTÁTICA Y ANTI OXIDO, PESO 200 KG, BARRANCADAS LATERALES DE ALEACIÓN DE ABS 4 BARANDAS POLIURETANO, CABECERA Y PIE DE CAMA REMOVIBLES PARA TÁCTIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ASAS DE TRASLADO EN LAS CABECERAS Y PIE DE CAMA, RUEDAS CON SISTEMA DE FRENO DE 12.5 CM DE DIÁMETRO, PLATAFORMA FABRICADA EN PLACA METÁLICA LAMINADA PINTADA Y TRATADA CON PULVERIZACIÓN ELECTROESTÁTICA	ALK-06	ALK - 234295
2064	2025	10061-0000581	TABURETE	TABURETE DE COLOR NEGRO BASE METALICA.	----	----
2065	2011	10059-0000671	SILLA	SILLA METALICA, TUBULAR, NIQUELADA FIJA ASIENTO ESPALDAR TAPIZ CUERINA BEIGE		
2066	2025	10087-0000167	GRADILLA - TALLIMETRO	MATERIAL METALICO EN TUBO REDONDO DIAMETRO DE 25MM, ESPESOR DE TUBO 1MM, BORDES DE ALUMINIO, MEDIDAS ALTO 0.45 LARGO 0,50 FONDO 0.47 DE DOS PELDAÑOS C/PISADERAS REFORZADAS CON RVESTIMIENTO ANTIDESLIZANTES	----	----
2067	2025	10456-0000076	REFRIGERADOR MEDICO	REFRIGERADOR MARCA GEVMA CAPACIDAD 432 LITROS DIMENSIONES ALTURA:1830 MM ANCHO: 700 MM PROFUNDIDAD: 720 MM PESO: 75.5 KG GAS R600A - 56 GR CAJON CON CONTROL DE HUMEDAD BASTIDORES DE LA PUERTA AJUSTABLE PARRILLAS AJUSTABLES DE VIDRIO TEMPLADO PATAS AJUSTABLES CLASE ENERGETICA A+	GVRN473X	1180312584029398050041
2068	2025	10250-0000202	OXÍMETRO DE PULSO	OXIMETRO DE PULSO ADULTO MARCA NETWTECH DE PROCEDENCIA USA SENSOR DE SPO2 ADULTO: NF010CAVK30520; SENSOR INFRARROJO DE TEMP.: OE000TODM05371; CARGADOR: PA200JAH00021 CONECTOR	SP-20	XXK00PG06221
2069	2025	10059-0049263	SILLA	PLASTICA CON BRAZOS.	----	----
2070	2025	10087-0000172	GRADILLA - TALLIMETRO	MATERIAL METALICO EN TUBO REDONDO DIAMETRO DE 25MM, ESPESOR DE TUBO 1MM, BORDES DE ALUMINIO, MEDIDAS ALTO 0.45 LARGO 0,50 FONDO 0.47 DE DOS PELDAÑOS C/PISADERAS REFORZADAS CON RVESTIMIENTO ANTIDESLIZANTES	----	----
2071	2025	10701-0013882	C.P.U.	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE I5 10400 2.9 GHZGABINETE DELTA OFFICE PC LECTOR INTERNO DE DVD LG TARJETA MADRE INTEL ASUS B560 PLUS HC-FESMEMORIA RAM CORSAIR VENGEANCE 8GBDISCO SOLIDO KINGSTON A400 240GBDISCO DURO INTERNO 1TB WERTERN WHITETARJETA DE WIFI TPLINK LICENCIAS DE WINDOWS	----	----
2072	2026	10026-0006084	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE METALICO DE 5 BANDEJAS TIPO MECANO, DIMENSIONES 2.00 X 0.90 X 0.40 METROS.	----	----
2073	2026	10026-0007572	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE DE MELAMINA COLOR CAFE DE INDUSTRIA BRASILEIRA CON 2 PUERTA DE VIDRIO MAS CHAPA, CON 3 DIVISIONES INTERNAS EN LA PARTE SUPERIOR Y EN LA PARTE INFERIOR CON 2 PUERTAS ABATIBLES CON 2 DIVISIONES INTERNAS CON CHAPA CON MEDIDAS DE 1.80X0,40X0,40 M	----	----
2074	2025	10164-0000172	BOMBA DE INFUSIÓN	BOMBA DE INFUSIÓN, MARCA NEWTECH, PROCEDENCIA USA, COLOR BLANCO, CONSTA CON UNA BOMBA DE INFUSIÓN ES UN DISPOSITIVO ELECTRÓNICO CAPAZ DE SUMINISTRAR, MEDIANTE SU PROGRAMACIÓN Y DE MANERA CONTROLADA, UNA DETERMINADA SUSTANCIA POR VÍA INTRAVENOSA.	NEUPUMP 6C	SK91000299
2075	2025	10030-0001412	GAVETERO - ARCHIVERO	ESTRUCTURA METÁLICA 4 CAJONES MODELO AMERICANO, MEDIDAS 1,31 X 0,47 X 0,63 CON CERRADURA CENTRAL	----	----
2076	2025	10060-0002011	SILLON	DE ESPERA DE 3 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA, TAPIZ ALTO TRAFICO CON TUBO REDONDO METALICO DE 25MM 1.15MM ESPESOR	----	----
2077	2025	10059-0072762	SILLA	SILLA CAJERA TELA TAPIZ COLOR NEGRO DE INDISTRIA TAIWANWSA CILINDRO DE SUSPENCIÓN METALICO CON PORTA CALZADOCROMADO SIN APOYA BRAZOS	----	----

2078	2025	10701-0013804	C.P.U.	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I5 NIVEL ESTANDAR TARJETA MADRE: ASUS PRIME B 560-PLUS AC-HES GENERACIÓN, TECNOLOGÍA DE ALMACENAMIENTO RAID 0, 1, 5,10; CUALQUIERA CON FORMATO ATX, PROCESADOR: INTEL® CORE™ I5-11400 DE 6 NÚCLEOS MEMORIA RAM: 8 GB INSTALADOS, TIPO DUAL DDR4 2666 MHZ DISCO DURO: 1TB TIPO SATA III 7200 RPM DISCO DURO SSD 256 GB LECTOR/GRABADOR INTERNO DE CD/DVD: LECTOR/GRABADOR CD / DVD TIPO SATA DE HASTA ± R 24X, TARJETA DE RED INALÁMBRICA: IEEE 802.11N: 300MBPS, IEEE 802.11G: 54MBPS, IEEE 802.11B 11MBPS FREC: 2.400-2.4835GHZ, SEG: 64/128 BIT WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, GAN: OMNI DIRECCIONAL (RP-SMA) , 2DBI, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, PCI EXPRESS X1 FUENTE DE PODER: ATX, DUAL DE24 PINES, VENTILADOR DE 120 MM, 650 WATTS DE POTENCIA, AC 220-240V MODELO/CASE: TORRE MEDIANA (NO COMBO) CON USB AL FRENTE MOUSE ÓPTICO NET SCROLL DE 3 BOTONES (USB)	----	----
2079	2025	10552-0000375	BANCA	MODULO METÁLICO DE ASIENTOS DE ESPERA DE CUATRO PUESTOS CON TAPIZ EN CUERINA PARA ALTO TRAFICO	----	----
2080	2025	10541-0000022	TRANSRECEPTOR	TRANSMISOR PRINCIPAL	----	----
2081	2025	10226-0000056	LARINGOSCOPIO	LARINGOSCOPIO RIESTER RI-STANDARD ADULTO PEDIATRICO 8 PALAS, MARCA RIESTER, PROCEDENCIA: ALEMANA, CON LA ACREDITADA FUENTE DE LUZ VACÍO DE 2,7 V PARA UNA BUENA ILUMINACIÓN DEL CAMPO DE EXPLORACIÓN, LÁMPARA DE DESMONTAJE RÁPIDO SITUADA EN LA PARTE ANTERIOR DE LA PALA, ESTERILIZANTE EN AUTO CLAVE A 134° C DURANTE 5 MINUTOS, PALA DE ACERO INOXIDABLE CON SUPERFICIE DE FÁCIL LIMPIEZA, PALA DE FORMA INNOVADORA PARA UNA INTUBACIÓN SENCILLA DE UNA BUENA VISIÓN, TODAS LAS PALAS SON COMPATIBLES CON MANGOS QUE CUMPLAN LA NORMA ISO 7376, EL DISEÑO PLANO DE LA PALA MILLER PERMITE UNA BUENA VISIÓN DE LA EPIGLOTIS Y LAS CUERDAS VOCALES, MANGO ROBUSTOS DE METAL CROMADO, SUPERFICIE DEL MANGO ACANALADA PARA UN USO HIGIÉNICO Y UN BUEN AGARRE, ALOJAMIENTO PARA ALA PALA NORMALIZADO, PRÁCTICAMENTE SIN DESGASTE, CONTACTO METALICO SÓLIDO PARA UN ENCENDIDO SEGURO DE LA ILUMINACIÓN, MANGO PARA PILAS AA,C LARINGOSCOPIOS ESTÁNDAR LA TAPA CERRADA DEL COMPARTIMIENTO DE PILAS IMPIDE QUE PENETRE LÍQUIDO, PILAS NO INCLUIDAS.	RI-STANDARD	----
2082	2025	10087-0000173	GRADILLA - TALLIMETRO	MATERIAL METALICO EN TUBO REDONDO DIAMETRO DE 25MM, ESPESOR DE TUBO 1MM, BORDES DE ALUMINIO, MEDIDAS ALTO 0.45 LARGO 0,50 FONDO 0.47 DE DOS PELDAÑOS C/PISADERAS REFORZADAS CON RVESTIMIENTO ANTIDESLIZANTES	----	----
2083	2026	10067-0000345	VITRINA	VITRINA METALICA DE DOS CUERPOS, CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO EN LA PARTE SUPERIOR Y PUERTAS CORREDIZAS DE PLANCHA EN LA PARTE INFERIOR	----	----
2084	2025	11002-0001374	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA DAHUA TIPO BALA SENSOR DE IMAGEN SENSOR 1/27" 2 MEGAPIXEL CMOS PÍXELES EFECTIVOS 1930 (H) * 1088 (V) MIN. ILUMINACIÓN0.02 LUX @ (F2.0), 0 LUX CON IR TIEMPO DE OBTURACIÓN 1/50 ~ 1/100000S 1/60S~1/100000S LENTE 3.6 MM PUNTO DE VISTA H:89.9° (59.4°/41.4°/26.5°/20.6°) MONTURA DEL LENTE M12 DÍA Y NOCHE AUTO (ICR)COLOR /B /W VELOCIDAD DE FOTOGRAMAS DE VÍDEO 25FPS@1080P 30FPS@1080P SALIDA DE VIDEO HD 1 SALIDA BNC HDCVI SINCRONIZACIÓN INTERNA FUNCIÓN SMART IR RANGO DE INFRARROJOS HASTA 80M PRUEBA DE CLIMA IP67 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12 VDC ± 20%	DH-HAC-HFW1200DN-0360B-S4	5G0220DPBVF4B3
2085	2025	10653-0000029	BOMBA DE AGUA	DE RECIRCULACIÓN	----	----
2086	2026	10722-0015632	TECLADO	TECLADO MULTIMEDIA MARCA LOGITECH DE ENTRADA USB ALÁMBRICO DE 108 TECLAS.	MK120	2343MR194F58
2087	2025	10067-0000319	VITRINA	VITRINA METALICA DE DOS CUERPOS, CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO EN LA PARTE SUPERIOR Y PUERTAS CORREDIZAS DE PLANCHA EN LA PARTE INFERIOR	----	----

2088	2026	10701-0012410	C.P.U.	CORE I7 TARJETA MADRE ASUS H170- PRO GAMING CON MICROPROCESADOR INTEL CORE I7-6700 MEMORIA RAM 2X8 GB DDR4 KINGSTON HYPERX CON DISIPADOR CON DISCO DURO MARCA TOSHIBA DE 2TB CON TARJETA DE RED WIRELESS MARCA TP LINK MODELO TL-WN781ND GRABADORA INTERNA DE CD/DVD CON CASE DELUX DE COLOR NEGRO ATX CON ACCESORIOS MAUSE GENIUS PARLANTES GENIUS, PAT MOUSE, AURICULAR TIPO PILOTO Y CABLE HDMI	----	----
2089	2025	10043-0000187	PANEL	PANEL DE INFORMATIVO MATERIAL ESTRUCTURA DE ALUMINIO 30 X 60, PUERTAS DE VIDRIO, CHAPA DE SEGURIDAD Y PANEL DE MADERA TIPO AGLOMERADO, DIENCIONES 1.22 X 0.60	----	----
2090	2025	11002-0002704	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	CÁMARA DE VIGILANCIA IP TIPO DOMO 180° MARCA DAHUA, MARCA DAHUA, CON SENSOR DE IMAGEN Y SISTEMA DE ESCANEEO PROGRESIVO, CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO DEL ILUMINADOR AUTO; MANUAL, AUDIO MICROFONO INCORPORADO, ALTAVOZ INCORPORADO, PUERTOS AUDIO ENTRADA/SALIDA, 1 CANAL PUERTO RCA, ALARMA DE ENTRADA Y SALIDA, FUENTE DE ALIMENTACIÓN 300MA 12VCC PROTECCIÓN IP67	DH-IPC-PDW3849-A180-AS-PV	AK08FCEPAG00005
2091	2025	10025-0000410	ESCRITORIO	ESCRITORIO MADERA C/ 4 CAJONES 1,20*0,60*0,78 MTS.		
2092	2011	10204-0000023	EQUIPO MEDICO	BALANZA CON TALLIMETRO, MARCA DETECTO	2391	-----
2093	2025	10055-0005888	REGULADOR DE VOLTAGE	MARCA: OMEGA; TOMA CORRIENTES: 8; CARGA MÁXIMA SOPORTADA: 1000 W; NORMAL VOLTAJE: 220-240 VAC; PROTECCIÓN DE LÍNEA TELEFÓNICA/MODEM: 2.	PCG 3000 (4B3K12)	172410442181
2094	2026	10502-0000822	APARATOS TELEFONICOS	APARATO TELEFONICO INTEGRADO "PANASONIC"	----	8KAMA006425
2095	2025	10169-0000041	CAMILLA	TIPO CONSULTORIO MEDICO, ALTO 0.80 MTS, 0.65 ANCHO, LARGO 2.00	----	----
2096	2025	10156-0000031	ASPIRADOR QUIRURGICO	ASPIRADOR NASAL SUCCION VEGA UNO MARCA GIMA DE INDUSTRIA ITALIANA CON LINEA COMPACTA, SILENCIOSA , ALTA FLUJO RECOMENDADAD PARA ASPIRACION NASAL, ASPIRACION ORAL, ASPIRACION TRAQUEALDE LIQUIDOS EN EL CUERPO (MUCUS, CATARRO, SANGRE) EN ADULTOS O NIÑOS EQUIPADO CON UN REGULADOR CONTINUO AJUSTABLE INDICADOR DE PRESION FRASCO IROMPIBLE DE POLICARBONATO DE 1000 ML AUTOCLAVABLE A 121°C CONTROL DE VALVULA PARA PREVENIR EL SOBREFLUJO MAXIMA SUCCION -0.75 BAR (563MMHG) VOLTAGE 220-230V – 50/60 HZ PODER DE CONSUMO 184W PESO 6.2KG	1502C246	5516
2097	2025	10030-0001406	GAVETERO - ARCHIVERO	ESTRUCTURA METÁLICA 4 CAJONES MODELO AMERICANO, MEDIDAS 1,31 X 0,47 X 0,63 CON CERRADURA CENTRAL	----	----
2098	2024	10218-0000013	GRADILLA	DE UN PELDAÑO	----	----
2099	2025	10030-0002406	GAVETERO - ARCHIVERO	GAVETERO DE MELAMINA DE COLOR BLANCO PARA DISPENSADOR DE AGUA DE UN CAJON Y 2 DIVISIONES DE 0.50MTSX0.50MTSX 0.90MTS CON UNA CAJA CON JALADOR METALICO CON ESPACIO PARA VASOS Y PÚERTA PARA BASURERO	----	----
2100	2025	10442-0000169	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	MONITOR MULTIPARAMETRICO BASICO COLOR BLANCO, PANTALLA TFT DE ALTA RESOLUCIÓN, CON PANTALLA TÁCTIL DE 15"', A COLOR, PANTALLA PERSONALIZADA MÚLTIPLE PARA DIFERENTES VISTAS, BOX PARA FUNCIONES AMPLIADAS, MEDICIÓN NIBP PERSONALIZADA POR EL USUARIO, FUNCIÓN DE HASTA 5 CICLOS DE CÁLCULO: 1) CÁLCULO DE OXIGENACIÓN, 2) CÁLCULO DE FUNCIÓN RENAL, 3) CÁLCULO DE VENTILACIÓN, 4) CÁLCULO DE MEDICACIÓN, 5) CÁLCULO HEMODINÁMICO, CÁLCULOS CLÍNICOS VERSÁTILES, 9 TRAZAS DE FORMAS DE ONDA EN PANTALLA Y MÁXIMO HASTA 13, EXPORTACIÓN DE DATOS Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE. PROTOCOLO HL7, VISTA CAMA A CAMA Y ECG DE 12 DERIVACIONES, CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR: ECG, RESPIRACIÓN, SPO2, PR, NIBP, TEMPERATURA, (ETCO2 OPCIONAL), ACCESORIOS: 1 TENSÍOMETRO, 2 BATERÍAS DE LITIO (RECARGABLE), 2 SONDA DE TEMPERATURA, 1 CABLE DE PODER, 1 CABLE DE TIERRA, 1 PROTECTOR, 1 MANUAL DE USUARIO, 1 BOLSA DE ACCESORIOS, 1 CABLE PARA ECG, 10 ELECTRODOS PARA ECG, 1 SONDA DE SPO2 /ADULTO, 1 CABLE EXTENSOR; MARCA: CREATIVE MEDICAL	K15	J4900QH00603
2101	2025	10218-0000024	GRADILLA	DE UN PELDAÑO	----	----
2102	2026	10026-0002557	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	ESTANTE DE MATERIAL METÁLICO, TIPO MECANO	----	----

2103	2025	10704-0012137	COMPUTADORA PORTATIL	COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP MICROPROCESADOR LNTel CORE I5-1135G7 CON 8MB DE CACHE CON GRÁFICOS INTEL® IRIS® Xe VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO: 2.4 GHZ, HASTA 4.2 GHZ CON TECNOLOGÍA TURBO BOOST MEMORIA RAM: 8 GB DE RAM LPDDR4- 2666 MHZ TECLADO TAMAÑO COMPLETO DISCO DURO SSD M.2 512 GB NVMe LAN:LAN 10/100/1000 GBE INTEGRADA WIRELESS COMBO REALTEK: RTL8723DE 802.11B/G/N (1X1) WI-FI BLUETOOTH: BLUETOOTH 4.2 SONIDO: 2 ALTAVOCES INTEGRADOS PANTALLA: HD DE 15,6" EN DIAGONAL CON MICROBORDES, BRIGHTVIEW, 220 NITS, 45 % NTSC PUERTOS EXTERNOS: 2 USB 3.0 TYPE-A CON SUPERSPEED DE 5 GBPS VELOCIDAD DE SEÑALIZACIÓN; 1 HDMI 1.4; 1 RJ-45; 1 CONECTOR INTELIGENTE CA; 1 COMBINACIÓN DE AURICULARES Y MICRÓFONO CÁMARA WEB: CÁMARA HD TRUE VISIÓN CON MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADO BATERÍA: IONES DE LITIO DE 3 CELDAS Y 41 WH ADAPTADOR DE ENERGÍA: ADAPTADOR DE CA 100 A 240 V CA DE 50 A 60 HZ	250 G8	CND32141QF
2104	2025	10437-0000015	MAQUINA DE HEMODIALISIS - OXIGENACION	MÁQUINA DE HEMODIALISIS MARCA FRESENIUS MEDICAL CARE PROCEDENCIA: ALEMANIA ESTA COMPUESTA POR 1 ADAPTADOR PARA CONEXIÓN A CAÑERÍA, 1 FILTRO DIASAFE PLUS MÁS TAPA, 1 KIT DE MANGUERAS MÁS UN FILTRO DE ENTRADA DE AGUA , 1 PORTA FILTRO , 1 CABLE TOMA TIERRA , 1 LLAVE PARA BOMBA DE SANGRE MANUAL, 2 TAPAS AMARILLAS PARA CONEXIÓN A DESINFECTANTE, 1 PORTA SUERO 1 GANCHO PARA PORTA SUERO , 20 FILTRO F7 HPS, 20 LÍNEAS ARTERIO VENOSAS , 40 PARES DE AGUJAS PARA PUNCIÓN DE FISTULA, 1 MANUAL ORIGINAL EN ESPAÑOL, SU USO ES PARA TRATAMIENTOS DE HEMODIÁLISIS EN PACIENTES CON ENFERMEDAD REAL CRÓNICA O AGUDA.	4008 S CLASSIC	75X-A-SZ13
2105	2025	10442-0000042	MONITOR MEDICO.	MONITOR MULTIPARAMETRICO MARCA BIONET CON SALIDAS PARA ECG, SP02, NIBP, RESPIRACION, 2TEMPERATURA Y 2 IBP, CO2 DE 12.1TFT SVGA	BM7	DEN0300053
2106	2025	10270-0000152	SILLA DE RUEDAS	ESTRUCTURA DURADERA DE ACERO AL CARBONO CROMADO; MARCA GRUPO MED, PROCEDENCIA CHINA; * RUEDAS DELANTERAS SÓLIDAS DE PVC DE 8". * RUEDAS TRASERAS DE 23 «CON NEUMÁTICOS MACIZOS. * FRENOS DE RUEDA DE EMPUJAR PARA BLOQUEAR. * APOYABRAZOS DESMONTABLES Y ACOLCHADOS CON PROTECTOR LATERAL DE ACERO INOXIDABLE. * LOS REPOSAPIERNAS ACOLCHADOS OFRECEN UNA CONDUCCIÓN CÓMODA. * REPOSAPIÉS DESMONTABLES Y AJUSTABLES EN ALTURA CON REPOSAPIÉS ABATIBLES DE ALUMINIO. * REPOSAPIERNAS CÓMODOS Y DE ALTURA AJUSTABLE. * TAPICERÍA ACOLCHADA DE PVC:- ANCHO ABIERTA 62 CM - ANCHO PLEGADA 27 CM - ANCHO DEL ASIENTO 46 CM - PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 43 CM - ALTURA DEL ASIENTO 50 CM - ALTURA DEL RESPALDO 39 CM - ALTURA TOTAL 87 CM - LONGITUD TOTAL 104 CM	JL902C	-----

2107	2025	10250-0000221	OXÍMETRO DE PULSO	OXIMETRO DE PULSO MARCA: CREATIVE PROCEDENCIA: CHINA ÁMBITO DE APLICACIÓN EL OXÍMETRO DE PULSO DE LA PUNTA DE LOS DEDOS ESTÁ DISEÑADO PARA MEDIR ATURACIÓN DE PULSO DE OXÍGENO, LA FRECUENCIA DEL PULSO Y EL ÍNDICE DE PERFUSIÓN A TRAVÉS DEL EDO DEL USUARIO. ES APLICABLE PARA EL MONITOREO DE SPO2 Y LA FRECUENCIA DEL PULSO DE ADULTOS Y PEDIÁTRICOS EN EL HOGAR Y CLÍNICAS MÉDICAS CARACTERÍSTICAS: PANTALLA OLED DE SPO2, PR, PI, BARRA DE PULSO Y FORMA DE ONDA, DISEÑO ESPECIAL A PRUEBA DE SALPICADURAS Y RESISTENTE A CAÍDAS., COMPROBACIÓN PUNTUAL Y MODO DE MEDICIÓN CONTINÚA, ANÁLISIS DE LA FRECUENCIA DEL PULSO PARA LA MEDICIÓN DE ERIFICACIÓN PUNTUAL, HASTA 12 GRUPOS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE SPO2, ALARMA AUDIBLE Y VISUAL CON INDICACIÓN DE BATERÍA BAJA., ENCENDIDO / APAGADO AUTOMÁTICO, PANTALLA DE 4 DIRECCIONES, MENÚ DE CONFIGURACIÓN E INALÁMBRICO DISPONIBLE, ESPECIFICACIONES: SPO2, TRANSDUCTOR SENSOR LED DE DOBLE LONGITUD DE ONDA, RANGO DE MEDICIÓN 35% ~ 100%, PRECISIÓN DE MEDICIÓN ≤ 3% RANGO DE 70% A 100%, LA FRECUENCIA DEL PULSO: RANGO DE MEDICIÓN: 30BPM ~ 240BPM, PRECISIÓN DE MEDICIÓN: ± 2BPM O ± 2%, LO QUE SEA MAYOR, ÍNDICE DE PERFUSIÓN (PI): RANGO DE VISUALIZACIÓN: 0% ~ 20%, LÍMITE DE ALARMA PREDETERMINADO: SPO2 LÍMITE BAJO 90%, LA FRECUENCIA DEL PULSO: LÍMITE ALTO: 120BPM. LÍMITE BAJO: CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA DEDAKJ CONCENTRACIÓN DE OXIGENO: CUANDO FLUYE 1L/MIN, LA CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO ES 88% (V/V) VOLTAJE: 220 VAC/50 HZ POTENCIA NOMINAL: 120 VA.	PC – 60F	XCS031QF298785
2108	2025	10391-0000002	CONCENTRADOR DE OXIGENO	CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA DEDAKJ CONCENTRACIÓN DE OXIGENO: CUANDO FLUYE 1L/MIN, LA CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO ES 88% (V/V) VOLTAJE: 220 VAC/50 HZ POTENCIA NOMINAL: 120 VA.	DE-1SE-E	----
2109	2025	10060-0002017	SILLON	DE ESPERA DE 3 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA, TAPIZ ALTO TRAFICO CON TUBO REDONDO METALICO DE 25MM 1.15MM ESPESOR	----	----
2110	2025	10099-0000041	VELADOR - COMODA	HOSPITALARIO	----	----
2111	2025	10059-0049297	SILLA	PLASTICA CON BRAZOS.	----	----
2112	2021	10015-0000132	PERCHERO	PERCHERO MADERA 1.82 MTS.		
2113	2025	10828-0000060	SECADORA DE MANOS	SECADORA AUTOMATICA DE MANOS HD, VOLTAJE 220V 50 HZ, POTENCIA MAXIMA DE 1800W, TEMPERATURA DE 60 GRADOS, VELOCIDAD DEL VIENTO 15 M / S DIMENSIONES 0.20 X 0.25 X 0.21 METROS.	HD 680	----
2114	2026	10026-0006692	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0.75MM DE ESPESOR, TUBO DE 30X30 DE 1,5MM DE 5 BANDEJAS FIJA Y 6 ESPACIOS MEDIDAS 2,40MX1.00MX0.40M COLOR CAFE	----	----
2115	2025	10722-0013661	TECLADO	TECLADO MARCA GENIUS DE COLOR NEGRO DE 104 TECLAS	KB-M225	UD18F2104709
2116	2025	10189-0000004	CURETA	CURETA DE 3 MM	----	----
2117	2025	10059-0049273	SILLA	PLASTICA CON BRAZOS.	----	----
2118	2026	10026-0004507	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	METALICO TIPO MECANO DE 5 BANDEJAS GRADUABLES CLASE SEMI PESADO 2M*0.9M*0.40M CAPACIDAD DE 60 KG CON UN PLANCHA DE 0.75MM DE ESPESOR CON UN PARANTE DE HIERRO ANGULAR 1 1/4 * 1/8 CON TUERCAS Y PERNOS	----	----
2119	2026	10067-0000337	VITRINA	VITRINA METALICA DE DOS CUERPOS, CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO EN LA PARTE SUPERIOR Y PUERTAS CORREDIZAS DE PLANCHA EN LA PARTE INFERIOR	----	----
2120	2025	10468-0000598	TERMOMETRO	TERMÓMETRO TERMÓMETRO DIGITAL MARCA BBLOVE PROCEDENCIA CHINA CARACTERÍSTICAS SONDA INFRARROJA ALTAMENTE SENSIBLE, MEDICIÓN SIN CONTACTO, MEDICIÓN EN 1 SEGUNDO, RANGO DE MEDICIÓN: 32.0 □ C-42.2 □ C, PRECISIÓN: ± 2.0 □ C (35.0 □ C-42.0 □ C), ±0.3 □ C (32.0 □ C- 34.9 □, 42.1 □ C-42.2 □ C), RESOLUCIÓN: 0.1 □C, MEMORIAL 32, FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 2 * AAA(DC 3V), DIMENSIÓN: 144 MM * 101 MM * 26MM, PESO: 88 G (SIN BATERÍA), APAGADO AUTOMÁTICO: 60S.	AET-R1B1	(21) 00452

2121	2025	10385-0000060	CARRO DE PARO - MESA DE PARO	CARRO DE PARO MARCA WELCH MEDICAL PROCEDENCIA USA DESCRIPCIÓN EL CARRO DE PARO POSEE UNA ESTRUCTURA FABRICADO EN ALEACIÓN DE ALUMINIO Y ACERO, COMPUESTA CON UNA BANDEJA DE ACERO INOX EN LA BANDEJA DESPLEGABLE, RECUBIERTO EN ABS DE ALTA INGENIERÍA DE MATERIAL PLÁSTICO PARA SU MAYOR DURABILIDAD Y FÁCIL ASEO. TIENE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON LLAVE MAESTRA CUYA CERRADURA SE ENCUENTRA EN PARTE FRONTAL, EL CUAL ES UN SISTEMA DE CIERRE CENTRALIZADO PARA TODOS LOS CAJONES EL CARRO DE PARO POSEE UN SOPORTE SOBRESALIDO LIGERAMENTE EN LOS LATERALES DE LA BANDEJA SUPERIOR USADO COMO ASAS DE TRANSPORTE PARA SER CONDUCIDO. EL CARRO POSEE 2 CUBOS DE DESECHOS COMUNES CON COLORES DIFERENTES PARA DIFERENCIAR UNO DE OTRO EL CARRO TIENE 1 BANDEJA DESPLEGABLE DE ACERO INOXIDABLE CON UN MARCO DE SEGURIDAD UBICADO EN EL LATERAL IZQUIERDO, 1 CONTENEDOR LIGERAMENTE BLANCO PARA ARCHIVOS, 1 SOPORTE PARA BOTELLÓN DE OXÍGENO Y CORREAS DE FIJACIÓN UBICADO EN LADO POSTERIOR DEL EQUIPO, 1 CONECTOR MULTI-TOMA CON POLO A TIERRA. EL CARRO TIENE 4 RUEDAS DE PVC DE 5" (±1") DE ALTO TRÁFICO GIRATORIAS, DOS DE ELLAS CON FRENO. EL CARRO TIENE ATRIL PORTA SUERO DE CUATRO ENTRADAS CON ALTURA AJUSTABLE, TABLA DE REANIMACIÓN EN PLÁSTICO ABS DE ALTO IMPACTO, BANDEJA PORTA DESFIBRILADOR. 5 CAJONES: 2 DE GIRATORIO ALTO	WM-001C	38572308020
2122	2025	10061-0000259	TABURETE	GIRATORIO ALTO	----	----
2123	2025	10059-0086901	SILLA	SILLA CAJERA TIPO GIRATORIO, ASIENTO ESPALDAR TAPIZADO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TAPIZADO CON TELA DE ALTO TRÁFICO COLOR NEGRO, SISTEMA DE REGULACIÓN DE ALTURA HIDRÁULICO, CON PALANCA DE ACCIONAMIENTO, SIN POSA BRAZOS, ARO DE PIE METÁLICO CROMADO REGULABLE A LA ALTURA, ESTRUCTURA Y MECANISMO METÁLICOS, LA BASE EN FORMA DE ESTRELLA EN PVC CON 5 RUEDAS, DIMENSIONES ANCHO 45 CM, ALTO 121 CM, Y FONDO 46 CM, ESPALDAR DE 45 CM*47 CM APROXIMADO	----	----
2124	2025	10026-0008110	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE COLOR PLOMO FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR, 5 BANDEJAS CON DOBLE COSTILLA PARA MAYOR RESISTENCIA, PARANTES TIPO ANGULARES DE 1 ¼ CON PERNOS Y TUERCAS DE COLOR FIERRO. CON MEDIDAS ALTO 2 MTS, ANCHO 0.90 MTS, FONDO 0.40 MTS.	----	----
2125	2025	10067-0000496	VITRINA	METALICO, PUERTAS CORREDIZAS CON RODAMIENTOS METALICOS CON LA PARTE SUPERIOR DE VIDRIO CON CHAPA ADJUNTA, 1,80 ALTO X 0,90 LARGO, 0,40, C/PLANCHA DE ACERO DE 0,75MM DE ESPESOR, CON BANDEJAS INTERNAS GRADUABLES, CON DIVISION EN LA PARTE INFERIOR C/PUERTAS CON CHAPA JALADORES CROMADOS	----	----
2126	2025	10152-0000098	AMBU (MASCARA)	NEONATAL MASCARA DE SILICONA VALVULA AL PACIENTE CON BOLSA RESUCITADOR Y TUBO DE OXIGENO MARCA JG MORIYA INDUSTRIA BRASILERA	----	----
2127	2026	10701-0012411	C.P.U.	CORE I7 TARJETA MADRE ASUS H170- PRO GAMING CON MICROPROCESADOR INTEL CORE I7-6700 MEMORIA RAM 2X8 GB DDR4 KINGSTON HYPERX CON DISIPADOR CON DISCO DURO MARCA TOSHIBA DE 2TB CON TARJETA DE RED WIRELESS MARCA TP LINK MODELO TL-WN781ND GRABADORA INTERNA DE CD/DVD CON CASE DELUX DE COLOR NEGRO ATX CON ACCESORIOS MAUSE GENIUS PARLANTES GENIUS, PAT MOUSE, AURICULAR TIPO PILOTO Y CABLE HDMI	----	----
2128	2025	10722-0005417	TECLADO		----	----

2129	2025	10250-0000227	OXÍMETRO DE PULSO	OXIMETRO DE PULSO MARCA: CREATIVE PROCEDENCIA: CHINA ÁMBITO DE APLICACIÓN EL OXÍMETRO DE PULSO DE LA PUNTA DE LOS DEDOS ESTÁ DISEÑADO PARA MEDIR ATURACIÓN DE PULSO DE OXÍGENO, LA FRECUENCIA DEL PULSO Y EL ÍNDICE DE PERFUSIÓN A TRAVÉS DEL EDO DEL USUARIO. ES APLICABLE PARA EL MONITOREO DE SPO2 Y LA FRECUENCIA DEL PULSO DE ADULTOS Y PEDIÁTRICOS EN EL HOGAR Y CLÍNICAS MÉDICAS CARACTERÍSTICAS: PANTALLA OLED DE SPO2, PR, PI, BARRA DE PULSO Y FORMA DE ONDA, DISEÑO ESPECIAL A PRUEBA DE SALPICADURAS Y RESISTENTE A CAÍDAS., COMPROBACIÓN PUNTUAL Y MODO DE MEDICIÓN CONTINÚA, ANÁLISIS DE LA FRECUENCIA DEL PULSO PARA LA MEDICIÓN DE ERIFICACIÓN PUNTUAL, HASTA 12 GRUPOS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE SPO2, ALARMA AUDIBLE Y VISUAL CON INDICACIÓN DE BATERÍA BAJA., ENCENDIDO / APAGADO AUTOMÁTICO, PANTALLA DE 4 DIRECCIONES, MENÚ DE CONFIGURACIÓN E INALÁMBRICO DISPONIBLE, ESPECIFICACIONES: SPO2, TRANSDUCTOR SENSOR LED DE DOBLE LONGITUD DE ONDA, RANGO DE MEDICIÓN 35% ~ 100%, PRECISIÓN DE MEDICIÓN ≤ 3% RANGO DE 70% A 100%, LA FRECUENCIA DEL PULSO: RANGO DE MEDICIÓN: 30BPM ~ 240BPM, PRECISIÓN DE MEDICIÓN: ± 2BPM O ± 2%, LO QUE SEA MAYOR, ÍNDICE DE PERFUSIÓN (PI): RANGO DE VISUALIZACIÓN: 0% ~ 20%, LÍMITE DE ALARMA PREDETERMINADO: SPO2 LÍMITE BAJO 90%, LA FRECUENCIA DEL PULSO: LÍMITE ALTO: 120BPM. LÍMITE BAJO:	PC – 60F	XCS031QF298884
2130	2025	10067-0000566	VITRINA	VITRINA METALICA DE 2 CUERPOS, CON VIDRIOS.	----	----
2131	2025	10226-0000059	LARINGOSCOPIO	LARINGOSCOPIO MARCA RIESTER CON FUENTE DE LUZ DE VACIO DE 2.7 V PARA UNA BUENA ILUMUNACION DEL CAMPO DE EXPLORACION, LAMPARA DE DESMONTAJE RAPIDO SITUADO EN LA PARTE ANTERIOR DE LA PALA, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE A 134° C DURANTE 5 MINUTOS, PALA DE ACERO INOXIDABLE CON SUPERFICIE DE FACIL LIMPIEZA, TODAS LAS PALAS SON COMPATIBLES CON MANGOS QUE CUMPLAN LA NORMA ISO 7376, PALAS NUMEROS 2,3,4 (ADULTO), MANGO DE PILAS C , MANGOS TIPO C, LOS SOLIDOS MANGOS SON LA BESE PARA CUALQUIER EXPLORACION SEGURA, MANGOS ROBUSTOS DE METAL CROMADO.	----	----
2132	2026	10059-0054489	SILLA	TIPO BANCA DE ESPERA PARA 2 PERSONAS, TAPIZ CUERINA COLOR NEGRO, DE ALTO TRAFICO, BASE METALICA.	----	----
2133	2025	10757-0000286	BALANZA DE PRECISION	BALANZA BEBE MARCA ADE DE INDUSTRIA ALEMANA CON PANTALLA LCD 30 MM TARA Y MÚLTIPLES FUNCIONES FUNCION SELECCIONABLE EN KG/LBS FUNCION DE MEMORIA AUTOMATICA FUNCION CON CORRIENTE 220V 50-60 HZ Y A BATERIA CAPACIDAD DE 20KG GRADUACION DE 5G DIMENSIONES 6000 X 385 X 85 MM PESO DE 2,6 KG BANDEJA 600 X 280 X 40MM CON TALLIMETRO INCORPORADO	M112600	162540002457
2134	2025	11003-0000380	MESA MAYO	MESA MAYO MARCA: SAIKANG PROCEDENCIA: CHINA TAMAÑO: 800 * 410 * 730-1130 MM. APROX., TABLERO DE MDF EN LA PARTE SUPERIOR CON CUBIERTAS LATERALES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO, MARCO DE MATERIAL PINTADO CON PINTURA EPOXICA HORNEABLE, CON COLUMNA DE ACERO INOXIDABLE CON ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO DE AIRE., CON CUATRO RUEDAS SILENCIOSAS., 125 TABLEROS DE COLOR BEIGE, 5 TABLEROS DE COLOR CAFÉ OSCURO		
2135	2025	10270-0000106	SILLA DE RUEDAS	SILLA DE RUEDAS CON LLASNTAS DE GOMA ANTIDESLIZANTE, CON FRENOS DE LONA REFORZADA, RECLINABLE, POSA PIES INDUSTRIA AMERICANA	----	----
2136	2026	10026-0009839	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE 8 BANDEJAS MARCA L&A COLOR PLOMO PROCEDENCIA NACIONAL ESTRUCTURA BANDEJA EN PLANCHA DE ACERO DE 0.75 MM DE ESPESOR, DOBLE PAQUETE METALICO DE 0.75 MM DE ESPESOR PARA MAYOR REFUERZO, PARANTES DE FIERRO ANGULAR DE 1 ½ X 2.5 MM DE ESPESOR, PLANCHA DE ACERO DE 0,75 MM DE ESPESOR EN LA PARTE POSTERIOR DEL ESTANTE, MEDIDAS ALTO 2,50 MTS, LARGO 0,90 MTS, FONDO 0,40 MTS, CON PINTURA ELECTROSTATICA ECOLOGICA EN POLVO, DE GRAN RESISTENCIA Y DURABILIDAD	----	----
2137	2025	10502-0000828	APARATOS TELEFONICOS	APARATO TELEFONICO INTEGRADO "PANASONIC"	----	8KAMA007674

2138	2025	10026-0007574	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE DE MELAMINA COLOR CAFE DE INDUSTRIA BRASILEIRA CON 2 PUERTA DE VIDRIO MAS CHAPA, CON 3 DIVISIONES INTERNAS EN LA PARTE SUPERIOR Y EN LA PARTE INFERIOR CON 2 PUERTAS ABATIBLES CON 2 DIVISIONES INTERNAS CON CHAPA CON MEDIDAS DE 1.80X0.40X0.40 M	-----	-----
2139	2025	10710-0005062	IMPRESORA	IMPRESORA MULTIFUNCIÓN A INYECCIÓN DE COLOR MEDIANO TRAFICO MARCA EPSON TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: INYECCIÓN DE TINTA HEAT-FREE MICRO PIEZO DE 4 COLORES (CMYK).RESOLUCIÓN: HASTA 5760 DPI X 1440 DPI DE RESOLUCIÓN OPTIMIZADA EN VARIOS TIPOS DE PAPEL, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: MÁXIMA NEGRO: 33 PPM Y COLOR 15 PPM, TAMAÑO DE PAPEL MÁXIMO: 215.9 MM X 1.200 MM.CAPACIDAD DE ENTRADA DE PAPEL ALIMENTACIÓN TRASERA: HASTA 100 HOJAS (A4/LTR/OCIO), TAMAÑO DE PAPEL SOPORTADOS ESTÁNDAR: A4, CARTA, OFICIO (21,59 CM X 35,56 CM), MÉXICO-OFICIO (21,59 CM X 34,04 CM), OFICIO 9 (21,49 CM X 31,5 CM), FOLIO (21,59 CM X 33,02 CM), EJECUTIVO, MEDIA CARTA, A6, FOTO: 4"X 6" (10 CM X 15 CM), 5" X 7" (13 CM X 18 CM), 8" X 10" SOBRES: #10 DEFINIDO POR EL USUARIO: 54 MM X 86 MM -215.9 MM X 1.200 MM, FUNCIONES DE IMPRESIÓN IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOBLE CARA (A4/CARTA), RENDIMIENTO DE TINTAS: 1 BOTELLA CON TINTA NEGRA: IMPRIME HASTA 7.500 PÁGINAS, 3 BOTEILLAS CON TINTAS DE COLOR (CIAN, MAGENTA, AMARILLO) IMPRIME HASTA 6.000 PÁGINAS, TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA CON SENSOR DE LÍNEAS CIS DE COLOR, RESOLUCIÓN DE ESCÁNER ÓPTICA: 1200DPI X 2400 DPI. PROFUNDIDAD DE COLOR COLOR 48 BITS DE ENTRADA, 24 BITS DE SALIDA - ESCALA DE GRISES: 16 BITS DE ENTRADA, 8 BIT DE SALIDA - MONOCROMÁTICO: 16 BITS DE ENTRADA, 1 BIT DE SALIDA, MÁXIMA SUPERFICIE DE DIGITALIZACIÓN: 216 X 297MM. COPIADORA CAMA HOSPITALARIA – CAMA DE 5 MOVIMIENTOS MARCA: SAIKANG PROCEDENCIA CHINA, PARÁMETROS TÉCNICOS: TAMAÑO EXTERNO (LXWXH): 2280X1090X (435-725) MM, PLATAFORMA DE COLCHÓN: 1925X900 MM, CARGA DE TRABAJO SEGURA: 250 KG, MOVIMIENTO ANGULACIÓN DEL ESPALDAR AJUSTE DE RESPALDO: 0-75 ° (± 10 °), MOVIMIENTO DE ANGULACIÓN DE RODILLA: 0-35 ° (± 10 °), TRENDELENBURG INVERSO: 0-12 °, TRENDELENBURG: 0-12 °, INDICADOR DE ÁNGULO: 0-90 °, CONFIGURACIÓN TÉCNICA: MOTOR LINEAL: 4 PIEZAS, RUEDAS SEGURAS DE DOBLE CARA DE 5 "CON BLOQUEO CENTRAL: 4 PIEZAS, CARRIL DE GRACIA LATERAL DE ABS CON PANEL DE CONTROL INTEGRADO: 1SET, CAMA DE GRACIA DE ABS TERMINA CON PANEL DE CONTROL LCD INTEGRADO: 1SET, RUEDA DE PARACHOQUES DE PARED DE 85 MM: 4 PIEZAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACIÓN DE ABS (POLIURETANO), CABECERA Y PIE DE CAMA REMOVIBLES PARA FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. FABRICACIÓN EN POLÍMERO ABS DE ALTA RESISTENCIA, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE CAMA, ENCHUFE TRAPECIO: 2 PIEZAS, IV POLO: 1SET, IV PREVENCIÓN DE POSTE: 4 PIEZAS, GANCHO DE DRENAJE: 2 PIEZAS, PEDAL DE BLOQUEO CENTRAL: 2 PIEZAS, LA PANTALLA LCD DE 4.3 "MUESTRA LA POSICIÓN DINÁMICA DEL PACIENTE, RCP MANUAL, RCP ELÉCTRICA, BATERÍA, POSICIÓN DE LA SILLA DE UN BOTÓN, UN BOTÓN TRENDELENBURG, LA PANTALLA LCD DE 4.3 "MUESTRA LA POSICIÓN DINÁMICA DEL CASILLERO, MATERIAL METÁLICO	ECOTANK L4260(C634F)	X8RZ063820
2140	2025	14201-0000054	CAMA HOSPITALARIA	CAMA DE 5 MOVIMIENTOS MARCA: SAIKANG PROCEDENCIA CHINA, PARÁMETROS TÉCNICOS: TAMAÑO EXTERNO (LXWXH): 2280X1090X (435-725) MM, PLATAFORMA DE COLCHÓN: 1925X900 MM, CARGA DE TRABAJO SEGURA: 250 KG, MOVIMIENTO ANGULACIÓN DEL ESPALDAR AJUSTE DE RESPALDO: 0-75 ° (± 10 °), MOVIMIENTO DE ANGULACIÓN DE RODILLA: 0-35 ° (± 10 °), TRENDELENBURG INVERSO: 0-12 °, TRENDELENBURG: 0-12 °, INDICADOR DE ÁNGULO: 0-90 °, CONFIGURACIÓN TÉCNICA: MOTOR LINEAL: 4 PIEZAS, RUEDAS SEGURAS DE DOBLE CARA DE 5 "CON BLOQUEO CENTRAL: 4 PIEZAS, CARRIL DE GRACIA LATERAL DE ABS CON PANEL DE CONTROL INTEGRADO: 1SET, CAMA DE GRACIA DE ABS TERMINA CON PANEL DE CONTROL LCD INTEGRADO: 1SET, RUEDA DE PARACHOQUES DE PARED DE 85 MM: 4 PIEZAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACIÓN DE ABS (POLIURETANO), CABECERA Y PIE DE CAMA REMOVIBLES PARA FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. FABRICACIÓN EN POLÍMERO ABS DE ALTA RESISTENCIA, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE CAMA, ENCHUFE TRAPECIO: 2 PIEZAS, IV POLO: 1SET, IV PREVENCIÓN DE POSTE: 4 PIEZAS, GANCHO DE DRENAJE: 2 PIEZAS, PEDAL DE BLOQUEO CENTRAL: 2 PIEZAS, LA PANTALLA LCD DE 4.3 "MUESTRA LA POSICIÓN DINÁMICA DEL PACIENTE, RCP MANUAL, RCP ELÉCTRICA, BATERÍA, POSICIÓN DE LA SILLA DE UN BOTÓN, UN BOTÓN TRENDELENBURG, LA PANTALLA LCD DE 4.3 "MUESTRA LA POSICIÓN DINÁMICA DEL CASILLERO, MATERIAL METÁLICO	D8D	
2141	2025	10013-0000279	CASILLERO	CASILLERO, MATERIAL METÁLICO	-----	-----
2142	2025	10059-0054757	SILLA	SILLA DE PLASTICO RESISTENTE CON BRAZOS	-----	-----
2143	2025	10026-0008088	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE COLOR PLOMO FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR, 5 BANDEJAS CON DOBLE COSTILLA PARA MAYOR RESISTENCIA, PARANTES TIPO ANGULARES DE 1 ¼ CON PERNOS Y TUERCAS DE COLOR FIERRO. CON MEDIDAS ALTO 2 MTS, ANCHO 0.90 MTS, FONDO 0.40 MTS.	-----	-----
2144	2025	10030-0002363	GAVETERO - ARCHIVERO	GAVETERO METALICO DE 4 CAJAS DE COLOR BEIGE FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0,75MM DE ESPESOR, CARRILES METALICOS DE 2MM DE ESPESOR, RODAMIENTOS METALICOS IMPORTADOS. CON CARACTERISTICAS MUEBLE COMPACTO NO DESARMABLE CONSTA DE UN TARJETERO EN CADA CAJA UN SEPARADOR BARILLAS PARA COLGAR LOS POCKETS CONSTA DE UNA CHAPA CON 2 LLAVES ASEGURA LAS 4 CAJAS CON MEDIDAS 1,31M X 0,47M X 0.63M	-----	-----
2145	2026	10061-0000237	TABURETE	GIRATORIO BAJO	-----	-----

2146	2025	11096-0000006	MAGNETOTERAPIA	MAGNETOTERAPIA MARCA BIOMAG PAÍS DE ORIGEN: REPUBLICA DE CHECA DESCRIPCIÓN EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA PORTÁTIL DE CAMPOS PULSANTES DE BAJA FRECUENCIA, 4 CANALES DE SALIDA, 6 PROGRAMAS: EFECTO ANALGÉSICO, EFECTO CURATIVO, EFECTO ANTI-HINCHAZÓN, EFECTO MIORRELAJANTE, EFECTO VASODILATADOR, EFECTO METABÓLICO, DESINTOXICANTE, PROGRAMA EN MODO 3D, PROGRAMAS CON INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DE USO, PANTALLA COLOR, POSIBILIDAD DE GUARDAR Y ELIMINAR PROGRAMAS, MENÚ CON INDICACIONES DE EFECTOS BÁSICOS DEL CMP, CONTRAINDICACIONES, INSTRUCCIONES AJUSTES DE DEL DISPOSITIVO, SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA DEL FIN DE LA APLICACIÓN, FUENTE DE ALIMENTACIÓN 100-240 VAC 50/60 HZ, BATERÍA RECARGABLE INCLUIDA.	LUMINA 3D-E EASY,	23-20324
2147	2026	10456-0000075	REFRIGERADOR MEDICO	REFRIGERADOR MARCA GEVMA CAPACIDAD 432 LITROS DIMENSIONES ALTURA:1830 MM ANCHO: 700 MM PROFUNDIDAD: 720 MM PESO: 75.5 KG GAS R600A - 56 GR CAJON CON CONTROL DE HUMEDAD BASTIDORES DE LA PUERTA AJUSTABLE PARRILLAS AJUSTABLES DE VIDRIO TEMPLADO PATAS AJUSTABLES CLASE ENERGETICA A+	GVRN473X	1180312584029398050035
2148	2026	10026-0009834	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE 8 BANDEJAS MARCA L&A COLOR PLOMO PROCEDENCIA NACIONAL ESTRUCTURA BANDEJA EN PLANCHAS DE ACERO DE 0.75 MM DE ESPESOR, DOBLE PAQUETE METALICO DE 0.75 MM DE ESPESOR PARA MAYOR REFUERZO, PARANTES DE FIERRO ANGULAR DE 1 ½ X 2.5 MM DE ESPESOR, PLANCHAS DE ACERO DE 0,75 MM DE ESPESOR EN LA PARTE POSTERIOR DEL ESTANTE, MEDIDAS ALTO 2,50 MTS, LARGO 0,90 MTS, FONDO 0,40 MTS, CON PINTURA ELECTROSTATICA ECOLOGICA EN POLVO, DE GRAN RESISTENCIA Y DURABILIDAD	----	----
2149	2025	10059-0054719	SILLA	SILLA DE PLASTICO RESISTENTE CON BRAZOS	----	----
2150	2025	11002-0002698	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	CÁMARA DE VIGILANCIA IP TIPO DOMO MARCA DAHUA CON SENSOR DE IMAGEN, CON CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO DE ILUMINADOR AUTOMÁTICO Y MANUAL, PROTECCIÓN IP67, CAJA DE NÚCLEO, METAL + PLÁSTICO Y CUBIERTA DE PLÁSTICO.	DH-IPC-HDW1431T1-A	BD11066PAG8FEF3
2151	2024	10164-0000179	BOMBA DE INFUSIÓN	BOMBA DE INFUSIÓN A JERINGA MARCA KELLYMED PROCEDENCIA CHINA, LAS BOMBAS DE INFUSIÓN DE JERINGA (BOMBAS DE JERINGA) SE UTILIZAN PARA ADMINISTRAR LÍQUIDOS INTRAVENOSOS (IV), TALES COMO ANTIBIÓTICOS, ANESTESIA REGIONAL, MEDICAMENTOS ANTIRITMICOS Y AGENTES QUIMIOTERAPICOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES: PUERTA DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN DE JERINGA, PANTALLA GRANDE Y FÁCILMENTE LEGIBLE, RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE LA JERINGA, CAUDAL DE 0.01 – 1000ML/H, AVANCE DE VOLUMEN 0,1 A 999,0 ML, ALARMA DE PRESIÓN AJUSTABLE DE 0,3 A 1500 MBAR, ADMINISTRACIÓN DE BOLO MANUAL Y PROGRAMABLE, REDUCCIÓN AUTOMÁTICA DE BOLO TRAS OCLUSIÓN, NUEVA PUESTA EN MARCHA TRAS OCLUSIÓN, CAUDAL DE BOLO HASTA 1000 ML/H, CAUDAL DE VENA ABIERTA AJUSTABLE, FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA 5 HORAS O MAYOR, ASA DE TRANSPORTE INTEGRADA, CÁLCULO DE DOSIS DE FÁRMACO, GRÁFICAS DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS EN ÚLTIMAS HORAS, UTILIZACIÓN DE JERINGAS DE 10,20,30,50 ML, FUNCIONAMIENTO 100-240 VOLT. 50/60 HZ, VELOCIDAD DE INFUSIÓN EN BOLO HASTA 1000 ML/HORA, RECEPCIÓN DE MATERIAL UNIVERSAL, ACCESORIOS: UN CABLE DE PORDER. CATÁLOGO PARA USUARIO.	KL-602	L602200614B121
2152	2025	10059-0049271	SILLA	PLASTICA CON BRAZOS.	----	----

2153	2025	11123-0000022	COLCHON ANTIESCARAS CON MOTOR INFLABLE	COLCHON ANTIESCARAS INFLABLE, NEUMATICO CON REGULACION DE PRESION COLOR HUESO, SUS CELDAS DE AIRE SE INFLAN Y DESINFLAN ALTERNATIVAMENTE PARA LA PREVENION DE FORMACION DE ESCARAS, PERMITIENDO UNA DISTRIBUCION HOMOGENEA DEL PESO DEL PACIENTE CON RIESGO A CONTRAER ULCERAS POR PRESION , COMO PERSONAS INMOVILIZADOS O QUE DEBEN PASAR MUCHO TIEMPO EN CAMA, DIMENSION SIN SOLAPAS: 200*90*7 , MATERIAL PVC DE GRADO MEDICO, ESPESOR DE MATERIAL: 0.35MM, RECISTENCIA AL FRIO: -30°C, NUMERO DE CELDAS: 130, PESO QUE SOPORTA: 135KG, INCLUYE: COMPRESOR, ALIMENTACION : 220V 50HZ/60HZ, RANGO DE PRESION: 40-100 MMHGIN, SALIDA DE AIRE: 6-7 L/M, DIMENSIONES: 23*12*10CM, CUBIERTA PLASTICA: ABS, COLOR BLANCO Y PLOMO.	----	----
2154	2025	10067-0000321	VITRINA	VITRINA METALICA DE DOS CUERPOS, CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO EN LA PARTE SUPERIOR Y PUERTAS CORREDIZAS DE PLANCHA EN LA PARTE INFERIOR	----	----
2155	2025	10250-0000201	OXÍMETRO DE PULSO	OXIMETRO DE PULSO ADULTO MARCA NETWTECH DE PROCEDENCIA USA SENSOR DE SPO2 ADULTO: NF010CAVK30520; SENSOR INFRARROJO DE TEMP.: OE000T0DM05371; CARGADOR: PA200JAH00021 CONECTOR	SP-20	XXK00PG06217
2156	2025	10279-0001026	TENSIOMETRO	MARCA: ERKA; ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE ADULTO: TIPO RELOJ DE Ø56MM; USO: MEDICIÓN DE TENSIÓN ARTERIAL SEGÚN EL MÉTODO AUSCULTATORIO SOBRE UNA PARTE DE LA PIEL SANA EN LA PARTE SUPERIOR DEL BRAZO O DEL MUSLO; ESCALA DE LECTURA; TIENE UN RANGO DE MEDICIÓN DE 0 A 300 MMHG, LA PRESIÓN DE MEDIDA DE TODO EL RANGO DE MEDICIÓN ES DE +/- 3 MMHG; BRAZALETE O MANGO PARA ADULTOS DE UNA CIRCUNFERENCIA DE 27 A 35 CM, SIN PVC, DEHP Y LIBRE DE LÁTEX; TENSIÓMETRO DE PRESIÓN CON TECNOLOGÍA DE DOS TUBOS DE 80 CM DE LARGO QUE PROTEGE LA MEMBRANA Y LA ESCALA; CERTIFICADO: ISO 13485:2016; PROCEDENCIA: ALEMANA; ACCESORIOS: 1 MANUAL DE USUARIO Y 1 ESTUCHE DE TRANSPORTE.	PROFI	20001317
2157	2025	10055-0006748	REGULADOR DE VOLTAGE	MARCA FORZA ESTABILIZADOR DE 1100W	FVR2202	2445-20058002
2158	2025	10026-0002573	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	ESTANTE DE MATERIAL METÁLICO, TIPO MECANO	----	----
2159	2025	10059-0054751	SILLA	SILLA DE PLASTICO RESISTENTE CON BRAZOS	----	----
2160	2025	10026-0007547	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	ESTANTE MECANO DE 5 BANDEJAS DE COLOR PLOMO CENIZA CON DIMENSIONES DE 2.00MX0.90MX0.40M FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75MM DE ESPESOR PARANTE DE HIERRO ANGULAR DE 11/4 X 2.5MM DE ESPESOR LAS BANDEJAS CUENTAN CON UN PAQUETE O COSTILLAS EN LA PARTE DE ATRÁS LOS BORDES CON DOBLE APLASTE Y SOLDADURA EN LAS ESQUINAS PARA MAYOR RESISTENCIA Y SEGURIDAD DEL ARCHIVO DISEÑO ESPECIAL PARA PESO DE ARCHIVO O DEPOSITO	----	----
2161	2025	11146-0000001	ANALIZADOR DE HORMONAS	ANALIZADOR DE HORMONAS – LECTOR DE ELISA, MARCA AWARENESS DE COLOR NEGRO, EQUIPO PARA DETERMINACION DE HOTMONAS Y OTRAS PRUEBAS QUE SE REALIZAN POR METIDO DE ELISA	STAT FAX 4200	2278
2162	2025	10059-0054716	SILLA	SILLA DE PLASTICO RESISTENTE CON BRAZOS	----	----
2163	2025	10501-0000253	ANTENA	ANTENA- ANTENA PARA INTERIORES MESH MARCA TPLINK SISTEMA WI-FI MESH INTELIGENTE DE DOBLE BANDA AC1300 WI-FI 5, MU-MIMO, 5HGZ: 867 MBPS (802.11 AC), 2.4 GHZ: 400MBPS (802.11N) 4 X ANTENAS (INTERNAS), COBERTURA HASTA 3800 SQ.FT POR CADA PAR DE DECO M5 EN CONDICIONES OPTIMAS	DECO M5	2233532A02143

2164	2025	10279-0000692	TENSIOMETRO	TENSIÓMETRO, MARCA RIESTER, PROCEDENCIA ALEMANA, ESCALERA DE GRAN TAMAÑO (Ø 147,2 MM O 145,5 MM) Y EXCELENTE CONTRASTE PARA UNA LECTURA OPTIMA, ESCALERA DE HASTA 300 MM HG, AMPLIO CESTILLO EN LA PARTE POSTERIOR DEL APARATO PARA TUBOS Y BRAZALETES, PERA LIBRE DE LÁTEX PARA INFLAR EN BRAZALETE, VÁLVULA DE PURGA DE AIRE SIN DESGATE, CON REGULACIÓN FINA, MICROFILTRO PARA PROTEGER LA VÁLVULA DE PURGA Y EL SISTEMA DE MEDICIÓN, MEMBRANA MUY RESISTENTE AL ENVEJECIMIENTO, DE COBRE-BERILIO ESPECIALMENTE ENDURECIDO, SOPORTA PRESIONES DE HASTA 600 MM HG, MECANISMO DE PRECISIÓN MONTANDO SOBRE UN PUENTE ESPECIAL PARA GARANTIZAR UNA ESTABILIDAD ABSOLUTA DEL SISTEMA DE MEDICIÓN Y EL SISTEMA DE PUNTO CERO, SIN FIJACIÓN DEL PUNTO CERO, MÁXIMA TOLERANCIA DE ERROR: +/- 3MM HG, DISPONIBLE CON PIE Ø 54 CM CON REVESTIMIENTO PULVERIZADO (INOXIDABLE)	BIG BEN	1478000000 1901041959
2165	2026	10059-0054752	SILLA	SILLA DE PLASTICO RESISTENTE CON BRAZOS	----	----
2166	2025	10090-0000159	BIOMBO	METÁLICO DE 3 HOJAS ALTURA ESTANDAR 2 MTS ALTO X 1 MT CADA HOJA, MATERIAL METÁLICO CON RUEDAS	----	----
2167	2025	10250-0000379	OXÍMETRO DE PULSO	OXIMETRO DE PULSO MARCA EDAN LA OXIMETRIA DE PULSO, O PULSIOXIMETRIA ES UN METODO NO INVASIVO QUE DE MANERA INDIRECTA MIDE EL PORCENTAJE DE SATURACION DE OXIGENO (SPO2) TRANSPORTADO POR LA HEMOGLOBINA EN LA SANGRE DE UN PACIENTE	H100B	360101-M21B05290021
2168	2026	10012-0000007	CALENTADORES DE AMBIENTE	RADIADORES PARA CALEFACCION	----	----
2169	2025	10714-0014670	MONITOR	MONITOR SAMSUND LED 22 PULGADAS (21.5-54.6 CM) MATRIZ ACTIVA LTF DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA LED, RESOLUCIÓN DE 1920X1080 PX CON PUERTO HDMI Y VGA, CON FUENTE EXTERNA IMPRESCINDIBLE, VOLTAJE 220/240 V, INCLUYE CABLE HDMI DE 1.5 MTS	S22F350FHL	0ABZHCNT603632D
2170	2025	10722-0013093	TECLADO	TECLADO MARCA GENIUS DE 104 TECLAS DE COLOR NEGRO	KMS U115	ZCE5B0101721
2171	2025	10395-0000004	CUNA RADIANTE	TIPO TÉRMICA (SERVOCUNA), MARCA: MEDIX	SM-401 AMERICA	----
2172	2025	10513-0000072	CENTRAL TELEFONICA - TARJETAS DE CONTROL TELEFONICO	CENTRAL TELEFONICA MARCA GRANDSTREAM CENTRAL IP 2 TRONCALES, 2 FXO, 2 FXS GRANDSTREAM 100 CUENTAS SIP, 150 LAMADAS SIMULTANEAS, SOPORTA ALIMENTACION POE, 3 ETH GIGABIT POE, NAT	UCM6302A	21AWNUPN81B4D496
2173	2025	10039-0004651	MESA - MESON	TIPO PARA ALIMENTACION, EN FORMA DE ARCO EN C, DIMENSIONES: ALTURA 150 CM. REGULABLE FRENTE 100 CM. PROFUNDIDAD 40 CM.,CROMADO INTEGRAMENTE, PANEL SUPERIOR DE MELAMINA FORMICA IMITACION DE MADERA	----	----
2174	2024	10015-0000234	COLGADOR DE ROPA - PERCHERO	----	----	----
2175	2025	10209-0000041	ESTUFA DE CULTIVO -ESTUFA DE ESTERILIZACION	ESTUFA DE CULTIVO MARCA MEMMERT DE PROCEDENCIA ALEMANA DE COLOR PLOMO CON NEGRO ESTUFA PARA CALENTAMIENTO Y SECADO DE USO UNIVERSAL PARA ENSAYO Y ENDURECIMIENTO EN AMBITO DE LA INVESTIGACION LA CIENCIA Y LA INDUSTRIA EXCLUSIVO PARA LA BACTERIOLOGIA Y HONGOS PARA REALIZAR CULTIVOS A UNA TEMPERATURA DE 37°C AL IGUAL QUE EN EL CUERPO HUMANO	IN55	D217.0691
2176	2026	10059-0086877	SILLA	SILLÓN SEMI EJECUTIVO GIRATORIO, ESTRUCTURA METÁLICA, SISTEMA DE PISTÓN CON PALANCA, APOYA BRAZOS RÍGIDO ATORNILLADOS A ESPALDAR, ASIENTO ESPALDAR TAPIZ CUERO SINTÉTICO ECOLÓGICO DE ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO, ROSCA PARA AJUSTAR LA ESTRUCTURA, CILINDRO DE SUSPENSIÓN HIDRÁULICO, CON BASE EN FORMA DE ESTRELLA DE PVC CON 5 RUEDAS DE ALTA RESISTENCIA, DIMENSIONES ALTO 110CM, ANCHO 63 CM, FONDO 49CM, ESPALDAR 50CM*60 CM.	----	----

2177	2025	10710-0003242	IMPRESORA	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO TM-T88, IMPRESORA TECNICA DEL ALTA VELOCIDAD. HASTA DE 200 MM/S TANTO PARA TEXTO COMO EN MODO GRAFICO, IMPRESION A DOS COLORES DE RECIBOS CON LOGOTIPOS, CODIGOS DE BARRA EN 2D Y CUALQUIER GRAFICO, FACILIDAD DE USO INCLUYENDO FACIL SUSTITUCION DE PAPEL, AUTO CUTTER DE LARGA DURACIO Y MENSAJES. AUTO ESTATUS BACK, DISEÑO COMPACTO REDUCIDO TAMAÑO Y MENOR RESISTENCIA A LA ENTRADA OCCIDENTAL DE OBJETOS O LIQUIDOS, FUNCION DE CONTADOR DE MANTENIMIENTO, MODO DE BAJO CONSUMO, GRAN VARIEDAD DE INTERFACES INTERCAMBIABLES, SERIE PARALELO, USB Y ETHERNET, TOTALMENTE COMPATIBLE CON LA EPSON TM-T8III, SOPORTE OPCIONAL PARA MONTAJE EN PARED (WH-10).	M244A	MXDF417595
2178	2025	10714-0006423	MONITOR	LCD, 20", MARCA SAMSUNG	----	YC5NH9LB502279N
2179	2025	10059-0072764	SILLA	SILLA CAJERA TELA TAPIZ COLOR NEGRO DE INDISTRIA TAIWANWSA CILINDRO DE SUSPENCIÓN METALICO CON PORTA CALZADOCROMADO SIN APOYA BRAZOS	----	----
2180	2025	11003-0000005	MESA MAYO	MESA MAYO BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE TRANSPORTABLE CON RUEDAS DE GOMA MEDIDAS 0.80*1.20*0.60	----	----
2181	2025	10094-0000050	REFRIGERADOR - CONSERVADORA - FRIGOBAR - HELADERA - FREZER	REFRIGERADOR CAPACIDAD DE 390 LITROS, SISTEMA DE HIELO SECO, NO. DE PUERTAS 1, DIMENSIONES 14 PLS, DIVISIONES 2 AJUSTABLES, LUZ INTERNA COLOR BLANCO	----	----
2182	2025	10722-0006562	TECLADO	MARCA GENIUS, MULTIMEDIA, COLOR NEGRO	----	----
2183	2025	10087-0000171	GRADILLA - TALLIMETRO	MATERIAL METALICO EN TUBO REDONDO DIAMETRO DE 25MM, ESPESOR DE TUBO 1MM, BORDES DE ALUMINIO, MEDIDAS ALTO 0.45 LARGO 0,50 FONDO 0.47 DE DOS PELDAÑOS C/PISADERAS REFORZADAS CON RVESTIMIENTO ANTIDESLIZANTES	----	----
2184	2024	10724-0000061	UPS (BATERIAS PARA SERVERS)	UPS, SAI 1500 VA DOBLE CONVERSION MONOFASICO MARCA VESTA , TENSION DE ENTRADA 220/230	PRO 1500	4730007
2185	2025	11002-0002699	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	CÁMARA DE VIGILANCIA IP TIPO DOMO MARCA DAHUA CON SENSOR DE IMAGEN, CON CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO DE ILUMINADOR AUTOMÁTICO Y MANUAL, PROTECCIÓN IP67, CAJA DE NÚCLEO, METAL + PLÁSTICO Y CUBIERTA DE PLÁSTICO.	DH-IPC-HDW1431T1-A	BD11066PAG5F030
2186	2025	10300-0000005	AGITADOR	HORIZONTAL PARA SEROLOGIA	----	KJ201BS.D011
2187	2025	10059-0007159	SILLAS	GIRATORIAS CON BASE DE 5 RUEDAS		
2188	2025	10055-0001130	REGULADOR DE VOLTAGE	DE 1800 WATTS	----	11183306000598
2189	2025	10039-0009391	MESA - MESON	MESA DE PLASTICO DESMONTABLE, CON PATAS FIJAS DE DIMENSIONES 0.73 X 0.73 X 0.70 METROS	----	----
2190	2026	10714-0015422	MONITOR	MARCA SAMSUNG TIPO LED DE 24 PULGADAS, RELACIÓN DE ASPECTO 16:9, RESOLUCIÓN DE 1920*1080 A 60 HZ, ENTRADAS 1 HDMI 1 VGA, COLOR NEGRO.	S24C310EAL	5NJ8H9JX400794M
2191	2026	10710-0004087	IMPRESORA	IMPRESORA MARCA EPSON DE COLOR NEGRO CON TECNOLOGIA DE IMPRESIÓN MICRO PIEZA MONOCROMATICA OPTIMIZADA CON RESOLUCION HASTA 1440 X 720 DPI DE RESOLUCION OPTIMIZADA EN VARIOS TIPOS DE PAPEL, TAMAÑO DE LA GOTA DE TINTA DE 3 PICOLITROS, VELOCIDAD DE LA IMPRESIÓN MAXIMA NEGRO 35 PPM, NORMAL NEGRO 15 ISO PPM, CAPACIDAD DE IMPRESIÓN BANDEJA DE ENTRADA PARA PAPEL 100 HOJAS/10 SOBRES, BANDEJA DE SALIDA 30 HOJAS CON INTERFACE USB 2.0 HIGH SPEED (COMPATIBLE CON USB 1.1) CONECTIVIDAD ETHERNET 10/100 CON AREA MAXIMA DE IMPRESIÓN 21,6 X 111 CM, TIPOS DE PAPEL NORMAL BOND, CORREO AEREO, MANEJO DEL PAPEL HOJAS INDIVIDUALES 10X15 CM 13X18 CM, 20X25 CARTA, LEGAL, OFICIO, A4, A5, A6, B5, TIPOS NORMAL BOND, SOBRES; N°10, DL, C6, 200MM X 132MM, COMPATIBILIDAD WINDOWS 7, 8, XP, VISTA, MAC OS X, 10.5.8, 10.6.X, 10.7.X, 10.8.X CON FUENTE DE ALIMENTACION VOLTAJE 100-120V O 220-240V, FRECUENCIA; 50-60 -HZ +/- 05 HZ CON ACCESORIOS DE 2 BOTELLAS DE TINTA NEGRA , CABLE DE 1.5M PARA IMPRESORAS, CABLE DE ALIMENTACION	M100 (B531B	UKXY008940
2192	2025	10055-0006749	REGULADOR DE VOLTAGE	MARCA FORZA ESTABILIZADOR DE 1100W	FVR2202	2445-20058001

2193	2025	10491-0000069	EQUIPO DE GRABACION CONTINUA	GRABADOR (DVR) DVR 16CH + 8CH IP H.264 + RESOLUCIÓN 4MP/1080P/720P SALIDA VGA/HDMI 4K SOPORTA 8HDD DUAL STREAM VIDEO 16CH • AUDIO 16CH (2 VIAS) • VELOCIDAD DE TX: 480 FPS TIEMPO REAL COMPRESIÓN DE VIDEO: H.264+ • COMPRESIÓN DE AUDIO: G.711U • REPRODUCE 16CH EN SIMULTÁNEO RESOLUCIÓN DE GRABACION: 4MP/1080P/720P/ VGA / WD1 / 4CIF / CIF • SOPORTA 4HDD (8TB) • SALIDA HDMI/VGA: 1920X1080P 1 TCP/IP 10/100/1000MBPS • 2 USB 2.0 • GABINETE METALICO 1U RESPALDO REMOTO: VIA USB, POR RED • INCLUYE: MOUSE Y SOFTWARE : ESTE EQUIPO GRABADOR DE VIDEO VIGILANCIA, NOS PERMITE ALMACENAR Y REPRODUCIR IMÁGENES CAPTADAS POR LAS CAMARAS. EL DVR TIENE DIMENSIONES 2U, 440MM X 455MM X 95MM (17.3" X17.9"X 3.7") CON PESO APROX. 6.5 KG.	DHI-XVR7816S	3D01C43PAMZ164U
2194	2025	10156-0000088	ASPIRADOR QUIRURGICO	ASPIRADOR QUIRURGICO MARCA HILLMED COLOR BLANCO HUESO, GABINETE DE MATERIAL PLASTICO, 1 TUBO DE SILICONA, 2 BOTELLAS DE 2.5 LITROS, 1 PEDAL	DFX – 23C	260106190188
2195	2025	10250-0000090	OXIMETRO	MARCA EDAN OXIMETRO DE PULSO DE ALTA PRESICION, Y BUENA EJECUCION, RESOLUCION PANTALLA LCD, ALARMA AUDIO Y VISUAL PROGRAMABLE, PARAMETROS SPO2, USO PARA ADULTOS , PEDIATRICOS Y NEONATOS.	----	----
2196	2025	10059-0054510	SILLA	TIPO BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS, TAPIZ CUERINA COLOR NEGRO, DE ALTO TRAFICO, BASE METALICA.	----	----
2197	2025	10292-0000763	CAMA	CAMAS HOSPITALARIAS METALICAS MARCA HEBER PUKANG DE COLOR CREMA DE PROCEDENCIA AMERICANA ENSAMBLADO EN CHINA CAMA DE 5 MOVIMIENTOS ELECTRICA TAMAÑO 2160X940X480MM ESTRUCTURA DEL MARCO ESMALTADA EN EPOXI CABECERA Y PIES FABRICADOS CON INGENIERIA ABS PLASTICO DE ALTA DURABILIDAD 4 RUEDAS DE DIAMETRO DE 125MM CON SISTEMA CENTRAL DE BLOQUEO LOCACION PARA PORTA SUERO TANTO EN LADO DERECHO COMO IZQUIERDO VOLTAJE 100-200 V (50-60 HZ)	DA-1	----
2198	2025	10087-0000474	ESCABEL	GRADILLA METALICA DE 2 PELDAÑOS FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE DIAMETRO, LAS PISADERAS DE PLANCHA DE 1MM, FORRADAS CON GOMA ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO LOS BORDES DE ALUMINIO, LAS PATAS CON REGATONES PARA EVITAR RAYADURAS EN EL PISO CON DIMENCIONES DE 0.40X0.50X0.47 MTS DE COLOR CREMA	----	----
2199	2025	10722-0014621	TECLADO	MARCA: ROWELL; CONEXIÓN DE INTERFACE: USB; MULTIMEDIA Y ERGONÓMICO.	TJ1105	----
2200	2024	10059-0054508	SILLA	TIPO BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS, TAPIZ CUERINA COLOR NEGRO, DE ALTO TRAFICO, BASE METALICA.	----	----
2201	2025	20067-0000341	VITRINAS	VITRINA METÁLICA 3 DIVISIONES 1 PUERTA 0,60*0,45*1,75 M.		
2202	2025	10027-0000563	ESTUFA	ESTUFA RADIADOR MARCA ELIOT CON RADIADOR DE 13 ELEMENTOS, HUMIFICADOR, TERMOVENTILADOR, TEMPORIZADOR PROGRAMABLE DE 24 HORAS, TERMOSTATO REGULABLE, ENERGIA 220 VOLTIOS	LT-3200	----
2203	2025	11016-0000001	NEURO ESTIMULADOR	MARCA STIMUPLEX RANGO DE CORRIENTE 0.00 - 5.00 MA, 0.00 - 1.00 MA, DURACION DEL ESTIMULO 1.00 MS, 0.30 MS, 0.10 MS, FRECUENCIA 2 HZ, 1 HZ, UMBRAL DE CORRIENTE ON OFF INFORMACION DE NIVEL DE LA BATERIA, FECHA, VERSION CONFIGURACION TODO VOLUMEN DE 0 A 8, MODO CLICK O BEEP, TONO VARIABLE ON O OFF, CONTRASTE 0 A 8 APAGADO AUTOMATICO, 0 A 10 MIN, 15 A 30 MIN.	----	----
2204	2025	10168-0000612	CAMARA DE CINE - CAMARA DE VIDEO	CAMARA DOMO INFRARROJA 600 TVL (INCLUYE ACCESORIOS: FUENTE DE 2A Y BALUM PARA CABLE UTP), COLOR CREMA, MARCA HIKVISION	HK-DS2CE5582N-IR	424777854
2205	2025	10059-0046627	SILLA	FIJA METALICA, DE AUDITORIO PINTANDO EN TUBO TUBO REDONDO.	----	----

2206	2025	10164-0000242	BOMBA DE INFUSIÓN	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA PARA APLICACIONES MÉDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUJO DE 0 – 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUJO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN 0 A 9999 ML., CON INCREMENTO DE VOLUMEN DESDE 0.01 ML, CON FLUJO DE BOLO AJUSTABLE DE 999 ML/H, CON FLUJO KVO (MANTENIMIENTO DE VENA ABIERTA), AJUSTABLE DE 0,01 A 10 ML/H, LÍMITE DE PRESIÓN AJUSTABLE DE 0 A 99 MBAR, CON FUNCIÓN VOLUMEN SOBRE TIEMPO Y CON BOLO MANUAL Y AUTOMÁTICO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 1400 EVENTOS, CAPACIDAD DE LA BATERÍA DE 6 HORAS, CON PROTECCIÓN CONTRA INGRESO DE LÍQUIDOS IP32, CON MODO DE REPOSO (STAND BY), CON INDICADORES DE ALARMA, CON DETECTOR DE AIRE EN LÍNEA, CAPACIDAD DE BIBLIOTECA O ETIQUETADO DE MEDICAMENTO DE 100 DROGAS, CÁLCULO DE DOSIS (ML/H, UG/H, UG/MIN, UG/KG/H, UG/KG/MIN, MG/H, MG/MIN,MG/KG/MIN, MG/KG/H, CON BATERÍA INTERNA PARA EL EQUIPO, CON ABRAZADERA PARA PORTA SUERO, CON ASA DE TRANSPORTE, RECEPCIÓN DE MATERIAL UNIVERSAL. INCLUYE: 1 CABLE CONECTOR ENCHUFE.	IPA112	0022029189
2207	2025	10099-0000035	VELADOR - COMODA	HOSPITALARIO	----	----
2208	2025	10176-0000019	CARRO TRANSPORTADOR	CARRO DE CURACIONES DE ACERO INOXIDABLE CON UNA GABETA Y UN VALDE	----	----
2209	2025	10099-0000028	VELADOR - COMODA	HOSPITALARIO	----	----
2210	2026	10701-0013881	C.P.U.	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE I5 10400 2.9 GHZGABINETE DELTA OFFICE PC LECTOR INTERNO DE DVD LG TARJETA MADRE INTEL ASUS B560 PLUS HC-FESMEMORIA RAM CORSAIR VENGEANCE 8GBDISCO SOLIDO KINGSTON A400 240GBDISCO DURO INTERNO 1TB WERTERN WHITETARJETA DE WIFI TPLINK LICENCIAS DE WINDOWS	----	----
2211	2025	10059-0072768	SILLA	SILLA CAJERA TELA TAPIZ COLOR NEGRO DE INDISTRIA TAIWANWSA CILINDRO DE SUSPENCIÓN METALICO CON PORTA CALZADOCROMADO SIN APOYA BRAZOS	----	----
2212	2025	11002-0001350	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA DAHUA SENSOR DE IMAGEN CMOS DE 1/2.7" PÍXELES EFECTIVOS 1280 (H) * 720 (V) 1 MP MIN. ILUMINACIÓN 0.04 LUX/F2.4 30IRE, 0 LUX CON IR TIEMPO DE OBTURACIÓN PAL 1/25~1/100000S S NTSC 1/30 A~1/100000S TIPO DE LENTE LENTE FIJO/IRIS FIJO LONGITUD FOCAL 2.8MM ANGULO DE VISTA H: 93° V:48° DISTANCIA DE ENFOQUE 800 MM 31.50° RANGO DE AJUSTE PAN: 0 - 360 °, INCLINACIÓN: 0 - 78 °, ROTACIÓN: 0 - 360 ° DÍA Y NOCHE AUTO/MANUAL VELOCIDAD DE FOTOGRAMAS DE VIDEO 25/30 FPS @ 720P SALIDA DE VIDEO HD 1 SALIDA DE VIDEO DE ALTA DEFINICIÓN BNC DE 1 CANAL RELACIÓN S / N MÁS DE 65 DB BALANCE DE BLANCOS AUTOMÁTICO AUTO / MANUAL SMART IR AUTO/MANUAL RANGO DE IR HASTA 20M PRUEBA DE CLIMA IP67 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12 VDC ± 30%	DH-HAC-T2A11N-0280B	5E01343PAL74F3B
2213	2025	10108-0000031	INCINERADOR DE AGUJA	INCINERADOR DE AGUA, MARCA LISTON DE COLOR METALICO DE PROCEDENCIA RUSIA, DESTRUCTOR DE JERINGA DE BAJO COSTO, EL DISEÑO ES PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE LABORATORIO, CORTA A INCINERA TODO TIPO DE AGUJAS, FACIL DE LIMPIAR	D1101	C201812553
2214	2026	10030-0002407	GAVETERO - ARCHIVERO	GAVETERO DE MELAMINA DE COLOR BLANCO PARA DISPENSADOR DE AGUA DE UN CAJON Y 2 DIVISIONES DE 0.50MTSX0.50MTSX 0.90MTS CON UNA CAJA CON JALADOR METALICO CON ESPACIO PARA VASOS Y PÜERTA PARA BASURERO	----	----
2215	2025	10025-0006283	ESCRITORIO	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA FABRICADO EN MELAMINA DE 15MM CARACTERISTICAS LLEVA PORTATECLADO DESLIZABLE PORTA CD PORTA CPU CON 4 RUEDAS PARA SU FASIL MANEJO MEDIDAS 1.30X0.80X0.47M	----	----
2216	2025	10015-0000240	COLGADOR DE ROPA - PERCHERO	----	----	----
2217	2025	10722-0013980	TECLADO	TECLADO ESPAÑOL 104 TECLAS, EXPANDIDO: MULTIMEDIA (USB).MARCA DELUX	K 6300	0000026300
2218	2025	10218-0000146	GRADILLA	GRADILLAS DE 2 PELDAÑOS CON PISO ANTIDESLIZABLE, MARCA CONTACTO, DE TUBO DE 0.3 MEDIDA ESTÁNDAR	----	----
2219	2026	10218-0000144	GRADILLA	GRADILLAS DE 2 PELDAÑOS CON PISO ANTIDESLIZABLE, MARCA CONTACTO, DE TUBO DE 0.3 MEDIDA ESTÁNDAR	----	----

2220	2025	10039-0009392	MESA - MESON	MESA DE PLASTICO DESMONTABLE, CON PATAS FIJAS DE DIMENSIONES 0.73 X 0.73 X 0.70 METROS	----	----
2221	2025	10026-0002500	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	LIBRERO CON PUERTAS INFERIORES, MATERIAL MELAMINA, 2 PUERTAS, BORDE CUBIERTO CON PVC DE 25MM, 5 DIVISIONES CON PUERTA Y CHAPA DE SEGURIDAD, MEDIDAS ALTO1,82 CM, ALTO X 0,71 CM, PROF X 0,29CM	----	----
2222	2025	10099-0000042	VELADOR - COMODA	HOSPITALARIO	----	----
2223	2025	10722-0014618	TECLADO	MARCA: GENIUS; MULTIMEDIA; CONEXIÓN DE INTERFACE: USB; ERGONÓMICO.	SMART KB-200	X0L95786602519
2224	2025	10025-0000123	ESCRITORIO	ESCRITORIO MADERA CAJONES 1,20*0,60*0,79 MTS.		
2225	2025	10356-0000361	PORTA SUERO	PORTA SUERO METALICO DE COLOR BEIGE EN TUBO REDONDO DE 25MM DE DIAMETRO CON 0,90MM DE ESPESOR AJUSTE DE ALTURA 1,10M A 1,75M CON MEDIDAS DE 1,10 – 1,75M (AJUSTABLE)	----	----
2226	2026	10026-0009844	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE 8 BANDEJAS MARCA L&A COLOR PLOMO PROCEDENCIA NACIONAL ESTRUCTURA BANDEJA EN PLANCHA DE ACERO DE 0.75 MM DE ESPESOR, DOBLE PAQUETE METALICO DE 0.75 MM DE ESPESOR PARA MAYOR REFUERZO, PARANTES DE FIERRO ANGULAR DE 1 ½ X 2.5 MM DE ESPESOR, PLANCHA DE ACERO DE 0.75 MM DE ESPESOR EN LA PARTE POSTERIOR DEL ESTANTE, MEDIDAS ALTO 2,50 MTS, LARGO 0,90 MTS, FONDO 0,40 MTS, CON PINTURA ELECTROSTATICA ECOLOGICA EN POLVO, DE GRAN RESISTENCIA Y DURABILIDAD	----	----
2227	2025	10356-0000259	PORTA SUERO	CON RUEDAS FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE ESPESOR DE COLOR BEIGE ALTURA AJUSTABLE DE 1,10 A 1,80 MTS CON 4 GANCHOS EN LA PARTE SUPERIOR Y LLEVA 4 RUEDAS EN LA PARTE INFERIOR	----	----
2228	2025	10244-0000067	NEGATOSCOPIO	NEGATOSCOPIO DE TRES CUERPOS.	----	----
2229	2025	10067-0000509	VITRINA	METÁLICOS DE 2 CUERPOS CON 2 PUERTAS DE VIDRIO 4 DIVISIONES, METÁLICA DE 2 CUERPOS CON 2 PUERTAS DE VIDRIO C/MARCO METÁLICO ABATIBLE CON CERRADURA CENTRAL 4 BANDEJAS INTERNAS GRADUABLES DE 1,80 X 0,90 X 0,40	----	----
2230	2026	10090-0000109	BIOMBO	DE 2 CUERPOS	----	----
2231	2026	10701-0014309	C.P.U.	EQUIPO DE COMPUTACIÓN PROCESADOR I5 13400 2.5 GHZ, GABINETE QUANTIK OFFICE PC, LECTOR INTERNO DE DVD MARCA SUS, TARJETA MADRE INTEL ASUS PRIME B760 M-A, MEMORIA RAM HIKSEMI 16GB 3200 MHZ, DISCO SOLIDO HIKSEMI 252 GB, DISCO DURO INTERNO 1TB WESTERN DIGITAL, TARJETA WIFI TP-LINK TL-WN851ND,FUENTE REAL DE 750W ANTEC HCG750 GOLD.	----	----
2232	2025	10201-0000003	ELECTROCARDIOGRAFO	DE 6 CANALES, MARCA EDAN, INDUSTRIA CHINA	SE-601B	SEA 32231072D
2233	2025	10039-0004550	MESA - MESON	CON ESTRUCTURA METALICA BASE DE AGLOMERADO REVESIMIENTO LABABLE DE 25 mm 2m*1.5m	----	----
2234	2015	10659-0001166	EXTINGUIDOR	EXTINGUIDOR DE FUEGO DE 2 KILOS A.B.C. POLAR ROJO POLVO QUIMICO	----	----
2235	2025	10061-0000257	TABURETE	GIRATORIO ALTO	----	----
2236	2026	10701-0012537	C.P.U.	CPU MARCA INTEL CORE I7 - 7700 CON VELOCIDAD DE 3.60 GHZ MARCA ASUS MODELO H170 PRO GAMMING MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4B DISCO DURO MARCA TOSHIBA DE 1TB TARJETA DE VIDEO INTEGRADO TARJKETA DE RED WIRELES MARCA TP LINK MODELO TL WN881ND CON LECTOR DE BLUE RAY MARCA LG CON ACCESORIOS CORTAPICO, PARLANTES, MICROFONO TIPO PILOTO DE MARCA ORIGINAL, MOUSE PAD	----	----
2237	2025	10060-0002015	SILLON	DE ESPERA DE 3 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA, TAPIZ ALTO TRAFICO CON TUBO REDONDO METALICO DE 25MM 1.15MM ESPESOR	----	----
2238	2025	10710-0003291	IMPRESORA	IMPRESORA MARCA HPLASERJET, VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 33PPM, RESOLUCION 1200X1200 DPI, MEMORIA ESTANDAR 256MB, MEMORIA MAXIMA 256 MB , VELOCIDAD DEL PROSESADOR 800MHZ, IMPRESION DOBLE CARA AUTOMATICA, CONECTIVIDAD E PRINT 1X USB2.0 ALTA VELOCIDAD: ALTA VELOCIDAD 1XGIGABIT,FUENTE DE ALIMENTACION AUTO VOLTAGE DE 100A 240VAC	M401DNE (CF399A)	BRFSF8DSJ8

2239	2025	10442-0000168	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	MONITOR MULTIPARAMETRICO BASICO COLOR BLANCO, PANTALLA TFT DE ALTA RESOLUCIÓN, CON PANTALLA TÁCTIL DE 15", A COLOR, PANTALLA PERSONALIZADA MÚLTIPLE PARA DIFERENTES VISTAS, BOX PARA FUNCIONES AMPLIADAS, MEDICIÓN NIBP PERSONALIZADA POR EL USUARIO, FUNCIÓN DE HASTA 5 CICLOS DE CÁLCULO: 1) CÁLCULO DE OXIGENACIÓN, 2) CÁLCULO DE FUNCIÓN RENAL, 3) CÁLCULO DE VENTILACIÓN, 4) CÁLCULO DE MEDICACIÓN, 5) CÁLCULO HEMODINÁMICO, CÁLCULOS CLÍNICOS VERSÁTILES, 9 TRAZAS DE FORMAS DE ONDA EN PANTALLA Y MÁXIMO HASTA 13, EXPORTACIÓN DE DATOS Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE. PROTOCOLO HL7, VISTA CAMA A CAMA Y ECG DE 12 DERIVACIONES, CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR: ECG, RESPIRACIÓN, SPO2, PR, NIBP, TEMPERATURA, (ETCO2 OPCIONAL), ACCESORIOS: 1 TENSIÓMETRO, 2 BATERÍAS DE LITIO (RECARGABLE), 2 Sonda de temperatura, 1 cable de poder, 1 cable de tierra, 1 protector, 1 manual de usuario, 1 bolsa de accesorios, 1 cable para ECG, 10 electrodos para ECG, 1 sonda de SPO2 /ADULTO, 1 cable extensor; MARCA: CREATIVE MEDICAL	K15	J4900QH00588
2240	2025	10442-0000041	MONITOR MEDICO.	MONITOR MULTIPARAMETRICO MARCA BIONET CON SALIDAS PARA ECG,SP02,NIBP, RESPIRACION, 2TEMPERATURA Y 2 IBP,CO2 DE 12.1TFT SVGA	BM7	DEN0300054
2241	2025	10710-0003832	IMPRESORA	-----HP LASERJET DE COLOR NEGRO METODO DE IMPRESIÓN LASER, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 33PPM (A4) HASTA 354PPM(CARTA) CICLO DE TRABAJO MENSUAL HASTA 50000 PAGINASCON VOLUMEN DE TRABAJO RECOMENDADO ENTRE 750 Y 3000 PAGINAS, CON RESOLUCION DE 1200 X 1200 DPI, CON MEMORIA ESTANDAR 256MB, Y MEMORIA MAXIMA 256MB CON VELOCIDAD DEL PROCESADOR 800MHZ CON MANEJO DE PAPEL ESTANDAR /ENTRADA DE 250 HOJAS EN LA BANDEJA DE ENTRADA 2 Y 50 HOJAS EN LA BANDEJA MULTIUSO, MANEJO DE PAPEL ESTANDAR/SALIDA DE 150 HOJAS CON IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMATICA (ESTANDAR), CON PANTALLA LCD DE 2 LINEAS (TEXTO Y GRAFICOS) CON TAMAÑO DE HOJA ESTANDAR A4,A5,A6,B5(JIS) Y PESO DEL PAPEL RECOMENDADO DE 60 A 120 G/M2 CONECTIVIDAD 1XUSB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD 1 X RED ETHERNET 10/100/1000T, COMPATIBILIDAD MICROSOFT WINDOWS7 32-BIT AND 64BIT WIMDOWS VISTA 32-BIT AND 64BIT WINDOWS XP 32-BIT (SP2 O SUPERIOR) MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 32-BIT AND 64-BIT WINDOWS SERVER 2003 32-BIT SP3 CON FUENTE DE ALIMENTACION AUTO VOLTAJE DE 100 A 240 VAC 50/60 HZ CON ACCESORIOS PATCH CORD CAT 5E CERTIFICADO DE 5MTS, CABLE USB DE 2.0 MTS PARA IMPRESORAS AMBOS ORIGINALES Y SELLADOS MANUALES Y GUIAS	M401DNE (CF399A)	BRFSH6L01V
2242	2025	10030-0002507	GAVETERO - ARCHIVERO	GAVETERO DE 4 PUERTAS DE ALTO 80 CM. X 0.40 CON BORDES DE ALUMINIO ESP.18 MILIMETROS COLOR SAPELLI PROV Y COL DE CHAPAS Y JALADORES METALICOS	----	----
2243	2012	20553-0000285	BUTACAS	BUTACA METALICA FIJA C/BRAZOS PLEGABLE ASIENTO TAPIZ CUERINA CAFÉ, ESPALDAR MADERA.		
2244	2025	10250-0000377	OXÍMETRO DE PULSO	OXIMETRO DE PULSO MARCA EDAN LA OXIMETRIA DE PULSO, O PULSIOXIMETRIA ES UN METODO NO INVASIVO QUE DE MANERA INDIRECTA MIDE EL PORCENTAJE DE SATURACION DE OXIGENO (SPO2) TRANSPORTADO POR LA HEMOGLOBINA EN LA SANGRE DE UN PACIENTE	H100B	360101-M21B05290025
2245	2026	10714-0013109	MONITOR	MONITOR MARCA SAMSUNG DE 24" DE COLOR NEGRO	S24D300H	034JHCLFA00653V
2246	2015	10659-0001109	EXTINGUIDOR	EXTINGUIDOR DE FUEGO DE 2 KILOS A.B.C. POLAR ROJO POLVO QUIMICO	----	----
2247	2025	10722-0013095	TECLADO	TECLADO MARCA GENIUS DE 104 TECLAS DE COLOR NEGRO	KMS U115	ZCE5B0101722
2248	2025	10026-0002638	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	MATERILA MADERA, DIMENSIONES 2.10 X 1.20 X 35 MTS., 4 DIVISIONES EN LA PARTE SUPERIOR Y 1 EN LA INFERIOR, PUERTAS INFERIORES CORREDIZAS	----	----
2249	2025	10059-0049292	SILLA	PLASTICA CON BRAZOS.	----	----
2250	2025	10179-0000029	CENTRIFUGA	PARA HEMATOCRITOS MARCA HETTICH DE INDUSTRIA ALEMANA	1801	55600
2251	2026	10025-0006284	ESCRITORIO	ESCRITORIO ESTACION DE TRABAJO DE COLOR CAFÉ MODELO EN L HECHO EN MELAMINA BRASILEIRA IMPORTADA CONSTA DE 1 GAVETERO MOVIL PORTA CPU Y TECLADO, MEDIDAS 0,78X1,85X1,40 MTS	----	----

2252	2025	10356-0000488	PORTA SUERO	PORTA SUERO TRIPODE METALICO CROMADO REGULABLES DE 4 RUEDAS, 4 GANCHOS.	----	----
2253	2025	10026-0002566	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	ESTANTE DE MATERIAL METÁLICO, TIPO MECANO	----	----
2254	2025	11002-0000771	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	CAMARA HDCVI PANORAMICA TIPO OJO DE PEZ 4MP. MARCA DAHUA DE COLOR BLANCO PROCEDENCIA CHINA CAMARA HDCVI PANORAMICA OJO DE PEZ 4MP *LENTE 1,18MM PANORAMICO *120DB TRUE WDR *MENU OSD *MULTILENGUAJE *IK10*400M COAXIAL/200M UTP CAT5E(BALUN)*12V DC ±25%	DH-HAC-EB2401N-0118B	3G304APAG00002
2255	2025	10710-0005039	IMPRESORA	IMPRESORA LASER MARCA HP TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ISO, A\$) HASTA 40PPM SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA EN NEGRO (CARTA. LISTA) TAN RÁPIDO COMO 6,1 SEGUNDOS CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, CARTA) HASTA 80.000 PÁGINAS HASTA 80.000 PÁGINAS VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO 750 A 4.000 CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) LÍNEAS FINAS (1200X1200 PPP) IDIOMAS DE IMPRESIÓN HP PCL 6, HP PCL 5E, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3, PDF, URF, PWG RASTER CAPACIDADES DE RED SI, A TRAVÉS DE ETHERNET 10/100/1000BASE-TX INTEGRADO VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1200 MHZ MEMORIA 256 MB ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR BANDEJA 1 MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS, BANDEJA 2 DE ENTRADA DE 250 HOJAS SALIDA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS TIPOS DE MEDIOS PAPEL (NORMAL, ECOFFICIENT, LIGERO, PESADO, BOND, COLOREADO, CON MEMBRETE, PREIMPRESO, PREPERFORADO, RECICLADO, RUGOSO); SOBRES, ETIQUETAS TAMAÑOS DE MEDIOS, PERSONALIZADOS BANDEJA 1; DE 76X127 A 216X356 MM; BANDEJA 2, BANDEJA 3 OPCIONAL: 104,9 X 148,5 A 2165,9 X 356,6 MM VOLTAJE DE ENTRADA DE 220 VOLTIOS: 220 A 240 VCA (+/- 10%), 50/60 HZ (+/- 2 HZ)	LASERJET PRO 4003DW PRINTER	BRBSQ8308T
2256	2025	10568-0000291	TELEVISOR	PANTALLA PLANA DE 21 PULGADAS, MARCA SONY	KDL-37L400	S01-1715169-G
2257	2025	11002-0001365	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA DAHUA SENSOR DE IMAGEN CMOS DE 1/2.7" PÍXELES EFECTIVOS 1280 (H) * 720 (V) 1 MP MIN. ILUMINACIÓN 0.04 LUX/F2.4 30IRE, 0 LUX CON IR TIEMPO DE OBTURACIÓN PAL 1/25~1/100000S S NTSC 1/30 A~1/100000S TIPO DE LENTE LENTE FIJO/IRIS FIJO LONGITUD FOCAL 2.8MM ANGULO DE VISTA H: 93° V:48° DISTANCIA DE ENFOQUE 800 MM 31.50° RANGO DE AJUSTE PAN: 0 - 360 °, INCLINACIÓN: 0 - 78 °, ROTACIÓN: 0 - 360 ° DÍA Y NOCHE AUTO/MANUAL VELOCIDAD DE FOTOGRAMAS DE VÍDEO 25/30 FPS @ 720P SALIDA DE VIDEO HD 1 SALIDA DE VIDEO DE ALTA DEFINICIÓN BNC DE 1 CANAL RELACIÓN S / N MÁS DE 65 DB BALANCE DE BLANCOS AUTOMÁTICO AUTO / MANUAL SMART IR AUTO/MANUAL RANGO DE IR HASTA 20M PRUEBA DE CLIMA IP67 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12 VDC ± 30%	DH-HAC-T2A11N-0280B	3E01343PALF84AD
2258	2026	10722-0013094	TECLADO	TECLADO MARCA GENIUS DE 104 TECLAS DE COLOR NEGRO	KMS U115	ZCE5B0101724
2259	2025	10152-0000102	AMBU (MASCARA)	ADULTO MASCARA DE SILICONA VALVULA AL PACIENTE CON BOLSA RESUCITADOR Y TUBO DE OXIGENO MARCA JG MORIYA INDUSTRIA BRASILERA	----	----
2260	2025	10722-0013662	TECLADO	TECLADO MARCA GENIUS DE COLOR NEGRO DE 104 TECLAS	KB-M225	UD18F2104718
2261	2025	10714-0013258	MONITOR	MARCA SAMSUNG PANTALLA CURVED LED DE COLOR NEGRO DE 24 PULGADAS	C24F390FHL	0P9RHTQJ500575A
2262	2025	10087-0000467	ESCABEL	GRADILLA METALICA DE 2 PELDAÑOS FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE DIAMETRO, LAS PISADERAS DE PLANCHA DE 1MM, FORRADAS CON GOMA ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO LOS BORDES DE ALUMINIO, LAS PATAS CON REGATONES PARA EVITAR RAYADURAS EN EL PISO CON DIMENCIONES DE 0.40X0.50X0.47 MTS DE COLOR CREMA	----	----
2263	2026	10055-0006147	REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE: DE 1100 WATTS MARCA FORZA COLOR NEGRO	FVR-2202	2224-16648957
2264	2025	10094-0000168	REFRIGERADOR - CONSERVADORA - FRIGOBAR - HELADERA - FREZER	REFRIGERADOR, MARCA DAEWOOD, TIPO FRIGOBAR, CON GAVETAS METALICAS, GABINETE COLOR BLANCO, REGULADOR DE TEMPERATURA DE 7 NIVELES, PUESTA CON LLAVE, LUZ INTERIOR.	----	----

2265	2025	11251-0000001	AGLUTINOSCOPIO	VISOR PARA AGLUTINACION MARCA PRESVAC DE COLOR PLOMO DE PROCEDENCIA ARGENTINA VISOR PARA AGLUTINACION PARA VER LPA DETERMINACION DE GRUPO SANGUINEO ABO, FACTORES, RH, TAMBIEN SE PUEDE VER DETERMINACION DE PRUEBAS DE COOMS DE DONANTES RECEPTOR DIRECTO O INDIRECTO PARA EVITAR REACCIONES ADVERSAS EN EL PACIENTE EL EQUIPO SOLO GENERA UNA LUZ PARA VER LA AGLUTINACION	AG-GERBER	25955
2266	2026	10067-0000511	VITRINA	METÁLICOS DE 2 CUERPOS CON 2 PUERTAS DE VIDRIO 4 DIVISIONES, METÁLICA DE 2 CUERPOS CON 2 PUERTAS DE VIDRIO C/MARCO METÁLICO ABATIBLE CON CERRADURA CENTRAL 4 BANDEJAS INTERNAS GRADUABLES DE 1,80 X 0,90 X 0,40	----	----
2267	2025	10356-0000269	PORTA SUERO	CON RUEDAS FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE ESPESOR DE COLOR BEIGE ALTURA AJUSTABLE DE 1,10 A 1,80 MTS CON 4 GANCHOS EN LA PARTE SUPERIOR Y LLEVA 4 RUEDAS EN LA PARTE INFERIOR	----	----
2268	2023	10500-0000048	INTERCOMUNICADOR	PULSADOR DE LLAMADO	----	----
2269	2025	10013-0000301	CASILLERO	CASILLERO, MATERIAL METÁLICO	----	----
2270	2025	10059-0046630	SILLA	FIJA METALICA, DE AUDITORIO PINTANDO EN TUBO TUBO REDONDO.	----	----
2271	2025	11065-0000001	TIJERA (CISTOSCOPIA-URETROSCOPIA)	CON ABERTURA UNILATERAL, 7 FR DE LONGITUD 40CM MARCA KARL STORZ DE INDUSTRIA ALEMANA	27178A	----
2272	2025	10356-0000286	PORTA SUERO	CON RUEDAS FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE ESPESOR DE COLOR BEIGE ALTURA AJUSTABLE DE 1,10 A 1,80 MTS CON 4 GANCHOS EN LA PARTE SUPERIOR Y LLEVA 4 RUEDAS EN LA PARTE INFERIOR	----	----
2273	2025	10099-0000027	VELADOR - COMODA	HOSPITALARIO	----	----
2274	2025	10067-0001116	VITRINA	VITRINA METALICA DE COLOR BEIGE DE 2 CUERPOS CON DIMENSIONES1,95MX0,90MX040M FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0.75MM DE ESPESOR CON TUBO DE 30X30 CON ESPESOR DE 1,60MM MUEBLE COMPACTO NO DESARMABLE CONSTA DE 4 BANDEJAS PROGRAMABLES 2 PUERTAS CORREDIZAS DE TUBO DE 20X30MM CON FONDO DE VIDRIO DE 4MM LAS PUERTAS TRABAJAN SOBRE RODAMIENTOS METALICOS IMPORTADOS CONSTA DE 2 CAJAS EN LA PARTE INFERIOR CON SUS RESPECTIVAS CHAPAS TARJETERO Y JALADOR CROMADO	----	----
2275	2025	10059-0054495	SILLA	TIPO BANCA DE ESPERA PARA 2 PERSONAS, TAPIZ CUERINA COLOR NEGRO, DE ALTO TRAFICO, BASE METALICA.	----	----
2276	2025	10059-0086872	SILLA	SILLÓN SEMI EJECUTIVO GIRATORIO, ESTRUCTURA METÁLICA, SISTEMA DE PISTÓN CON PALANCA, APOYA BRAZOS RÍGIDO ATORNILLADOS A ESPALDAR, ASIENTO ESPALDAR TAPIZ CUERO SINTÉTICO ECOLÓGICO DE ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO, ROSCA PARA AJUSTAR LA ESTRUCTURA, CILINDRO DE SUSPENSIÓN HIDRÁULICO, CON BASE EN FORMA DE ESTRELLA DE PVC CON 5 RUEDAS DE ALTA RESISTENCIA, DIMENSIONES ALTO 110CM, ANCHO 63 CM, FONDO 49CM, ESPALDAR 50CM*60 CM.	----	----
2277	2025	10061-0000578	TABURETE	TABURETE GIRATORIO MARCA MAQUIMED,	----	----
2278	2025	10087-0000473	ESCABEL	GRADILLA METALICA DE 2 PELDAÑOS FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE DIAMETRO, LAS PISADERAS DE PLANCHA DE 1MM, FORRADAS CON GOMA ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO LOS BORDES DE ALUMINIO, LAS PATAS CON REGATONES PARA EVITAR RAYADURAS EN EL PISO CON DIMENCIONES DE 0.40X0.50X0.47 MTS DE COLOR CREMA	----	----

2279	2025	11002-0002597	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	MARCA DAHUA, SENSOR DE IMAGEN CMOS PROGRESIVO DE 1/2/7/8" MEGAPÍXELES, RAM/ROM DE 128 MB/256 MB SISTEMA DE ESCANEADO PROGRESIVO, VELOCIDAD DE OBTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTO/MANUAL ILUMINACIÓN MÍNIMA DE 0.00LUX A F1.5 COLOR, DISTANCIA DE ILUMINACIÓN HASTA 60METROS, CONTROL AUTO MANUAL, LENTE VARIFOCAL MOTORIZADO CON TIPO DE MONTURA P14 LONGITUD FOCAL DE 2.7 MM 3.5 MM CAPO DE VISTA ALTO 113-31, OESTE 58-18 Y PROFUNDIDAD 138-36 CONTROL DE IRIS FIJADO, DISTANCIA DORI(DETECTAR, OBSERVAR, RECONOCER, IDENTIFICAR) ES UN SISTEMA ESTÁNDAR DE EN-62676-4 QUE DEFINE LA CAPACIDAD DE UNA PERSONA QUE VE EL VIDEO PARA DISTINGUIR PERSONAS U OBJETOS, VIDEO COMPRESIÓN DE H.265;H.264;H264B;MJPEG CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN DE 2 CORRIENTES RESOLUCIÓN DE 3840*2160, VGA DE 640*480, CONTROL DE VELOCIDAD DE BITS CBR / VBR, VELOCIDAD DE VIDEO DE H:264: 32KBPS-8192 KBPS DIA/NOCHE, MODO BLC/HLC/WDI, BALANCE DE BLANCOS AUTO/NATURAL/FAROLA/EXTERIOR/MANUAL/REGIONAL. DETECCIÓN DE MOVIMIENTO APAGADO/ENCENDIDO ÁREA RECTÁNGULO, AUDIO CUENTA CON MICRÓFONO Y COMPRESIÓN DE AUDIO DE G.711A PCM; NETWORK ETHERNET RJ-45(10 BASE-T/100 BASE-T), PROTOCOLO IPV4I 1PV6; HTTP; TPC; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DDNS. INTEROPERABILIDAD ONFIV PERFIL CGI, MAX ACCESO DE USUARIO 20 ANCHO DE BANDA.	DH-IPC-HFW2841T-ZS	9M065D5PAGEB459
2280	2025	11023-0000001	MARTILLO QUIRURGICO	MARTILLO QUIRURGICO DE 500GRS	----	----
2281	2025	11032-0000002	VALVULA DE SUCCION-IRRIGACION	VALVULA DE SUCCION E IRRIGACION.	----	----
2282	2025	10059-0072784	SILLA	SILLA TANDEM DE ESPERA METALICA DE 4 PERSONAS EN TUBO REDONDO DE CUERINA DE COLOR NEGRA Y METAL BEIGE FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE DIAMETRO CON 1,15MM DE ESPESOR, TAPIZ DE TELA O CUERINA AMERICANA CON ESPUMA ALTA DE PRIMERA CALIDAD	----	----
2283	2025	10701-0014241	C.P.U.	INTEL CORE I7 12700F DE 12 NUCLEOS SERIE 4404, TAJETA MADRE ASUS PRIME B760M, 12VA GENERACIÓN TEC. ALMACENAMIENTO RAID0, 1, 5,10 ATX 4X5G: MEMORIA RAM DE 16GB INSTALADA TIPO DUAL DDR4 3200 HIKSEMI SERIE 8781, DISCO INTERNO HDDTIPO SATA III, DISCO INTERNO SSD M.2 NMVE 250 GB APACER, DVD LECTOR GRABADOR ASUS, TARJETA DE VIDEO PCI EXPRES DE 4096 MB REAL GDDR, TARJETA DE RED INALÁMBRICA PCI EXPRES, FUENTE DE PODER ATX, GABINETE CASE INVADER TORRE MEDIANA CON USB AL FRENTE.	INTEL CORE I7	----
2284	2025	10714-0008637	MONITOR	MARCA LG, TIPO LED, WIDESCREEEN, DE 23 PULGADAS, ENTRADA DE VIDEO TIPO VGA, AUTOVOLTAGE 100/240	23EA53VA	301NDZJL2965
2285	2025	10067-0001174	VITRINA	VITRINA DE COLOR ALUMINIO FABRICADA EN METAL DE ALUMINIO SOBREPUESTA CON BANDEJAS EN EL INTERIOR, PUERTAS CORREDIZAS, CHAPA DE SEGURIDAD, CON VIDRIOS Y LUCES. MEDIDAS: ALTO 1.50 MTS, ANCHO 2.40 MTS, FONDO 0.45 MTS	----	----
2286	2025	10059-0054491	SILLA	TIPO BANCA DE ESPERA PARA 2 PERSONAS, TAPIZ CUERINA COLOR NEGRO, DE ALTO TRAFICO, BASE METALICA.	----	----
2287	2025	10501-0000254	ANTENA	ANTENA- ANTENA PARA INTERIORES MESH MARCA TPLINK SISTEMA WI-FI MESH INTELIGENTE DE DOBLE BANDA AC1300 WI-FI 5, MU-MIMO, 5HGZ: 867 MBPS (802.11 AC), 2.4 GHZ: 400MBPS (802.11N) 4 X ANTENAS (INTERNAS), COBERTURA HASTA 3800 SQ.FT POR CADA PAR DE DECO M5 EN CONDICIONES OPTIMAS	DECO M5	2233532B02143
2288	2025	10099-0000034	VELADOR - COMODA	HOSPITALARIO	----	----
2289	2025	10099-0000026	VELADOR - COMODA	HOSPITALARIO	----	----
2290	2023	10500-0000047	INTERCOMUNICADOR	PULSADOR DE LLAMADO	----	----
2291	2025	10722-0013982	TECLADO	TECLADO ESPAÑOL 104 TECLAS, EXPANDIDO: MULTIMEDIA (USB).MARCA DELUX	K 6300	00000046300
2292	2025	10676-0000008	HERRAMIENTAS EN GENERAL	MANGUERAS DE INCENDIO DE 1 1/2 X 20 M CON ACOPLE DE ROSCA NST, BOQUILLAS REGULABLES DE BRONCE, VALVULAS DE HIDRANTE, CABINAS METALICAS PARA MANGUERA DE INCENDIO DE 75X45X17 CM	----	----
2293	2026	10025-0003179	ESCRITORIO	ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL, MATERIAL METÁLICO, FORMA ESTÁNDAR	----	----
2294	2025	10059-0023708	SILLA	INDIVIDUAL	----	----
2295	2025	10059-0062702	SILLA	SILLAS SEMI EJECUTIVAS DE COLOR NEGRO DE PROCEDENCIA TAIWANESA HIDRAULICO SUSPENSIBLE TAPIZADO CON TELA AMERICANA DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD CON ESTRELLA Y 5 RUEDAS	----	----

2296	2025	10710-0004322	IMPRESORA	MARCA EPSON M 105 DE COLOR NEGRO TECNOLOGÍA MICROPIEZO® MONOCROMÁTICA OPTIMIZADA IMPRESIÓN RESOLUCIÓN HASTA 1440 X 720 DPI DE RESOLUCIÓN OPTIMIZADA EN VARIOS TIPOS DE PAPEL TAMAÑO DE LA GOTA DE TINTA 3 PICOLITROS VELOCIDAD DE IMPRESIÓN MÁXIMA: NEGRO 35 PPM; NORMAL: NEGRO 15 ISO PPM CAPACIDAD DE IMPRESIÓN INTERFACE BANDEJA DE ENTRADA PARA PAPEL: 100 HOJAS /10 SOBRES, BANDEJA DE SALIDA: 30 HOJAS CONECTIVIDAD USB 2.0 HIGH SPEED (COMPATIBLE CON USB 1.1) TIPOS DE PAPEL ETHERNET 10/100 MBPS 21 ,6 X 111 CM (8,5" X 44") MANEJO DE PAPEL NORMAL, BOND Y CORREO AÉREO HOJAS INDIVIDUALES 10 X 15 CM (4" X 6"), 13 X 18 CM (5" X 7"), 20 X 25 (8" X 10") CARTA, LEGAL, OFICIO (21,6 X 35,6 CM), A4, A5, A6, B5 COMPATIBILIDAD WINDOWS® 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA®, WINDOWS XP, WINDOWS XP PROFESSIONAL FUENTE DE ALIMENTACIÓN X64 MAC OS®X, 10.5.8, 10.6.X, 10.7.X, 10.8.X VOLTAJE: 100-120V O 220-240V; FRECUENCIA: 50-60HZ +/- 0 ,5HZ CON ACCESORIOS 2 BOTELLAS DE TINTA NEGRA, CABLE USB DE 1,5 MTS PARA IMPRESORAS, CABLE DE ALIMENTACION	WORK FORCE M 105	S2QY017456
2297	2026	10030-0002418	GAVETERO - ARCHIVERO	GAVETERO DE MELAMINA DE COLOR BLANCO PARA DISPENSADOR DE AGUA DE UN CAJON Y 2 DIVISIONES DE 0.50MTSX0.50MTSX 0.90MTS CON UNA CAJA CON JALADOR METALICO CON ESPACIO PARA VASOS Y PÚERTA PARA BASURERO	----	----
2298	2025	11003-0000287	MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA HEIBEI PUKANG, PROCEDENCIA AMERICANA, MOVIBLE POR ENCIMA DE CAMA, TAMAÑO DE L770*W380*H750 ~1010MM, CON CARACTERÍSTICAS FABRICADAS EN ACERO ESMALTADO EPOXI, TABLA EN ABS, ALTURA AJUSTABLE POR PRESIÓN DE GAS 750 A 1010M, RUEDAS DE DÍA 50MM, DOS CON FRENOS, EN LA PARTE INFERIOR PROTECCIÓN CONTRA GOLPES	F-33	----
2299	2026	10059-0062706	SILLA	SILLAS SEMI EJECUTIVAS DE COLOR NEGRO DE PROCEDENCIA TAIWANESA HIDRAULICO SUSPENSIBLE TAPIZADO CON TELA AMERICANA DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD CON ESTRELLA Y 5 RUEDAS	----	----
2300	2025	10090-0000120	BIOMBO	METALICO	----	----
2301	2025	10030-0002420	GAVETERO - ARCHIVERO	GAVETERO DE MELAMINA DE COLOR BLANCO PARA DISPENSADOR DE AGUA DE UN CAJON Y 2 DIVISIONES DE 0.50MTSX0.50MTSX 0.90MTS CON UNA CAJA CON JALADOR METALICO CON ESPACIO PARA VASOS Y PÚERTA PARA BASURERO	----	----
2302	2025	10502-0000804	APARATOS TELEFONICOS	APARATO TELEFONICO INTEGRADO "PANASONIC"	KX-TS520LX	8JCMA002875
2303	2025	10704-0012133	COMPUTADORA PORTATIL	COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP MICROPROCESADOR LNTel CORE I5-1135G7 CON 8MB DE CACHÉ CON GRÁFICOS INTEL® IRIS® Xe VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO: 2.4 GHZ, HASTA 4.2 GHZ CON TECNOLOGÍA TURBO BOOST MEMORIA RAM: 8 GB DE RAM LPDDR4- 2666 MHZ TECLADO TAMAÑO COMPLETO DISCO DURO SSD M.2 512 GB NVME LAN:LAN 10/100/1000 GBE INTEGRADA WIRELESS COMBO REALTEK: RTL8723DE 802.11B/G/N (1X1) WI-FI BLUETOOTH: BLUETOOTH 4.2 SONIDO: 2 ALTAVOCES INTEGRADOS PANTALLA: HD DE 15,6" EN DIAGONAL CON MICROBORDES, BRIGHTVIEW, 220 NITS, 45 % NTSC PUERTOS EXTERNOS: 2 USB 3.0 TYPE-A CON SUPERSPEED DE 5 GBPS VELOCIDAD DE SEÑALIZACIÓN; 1 HDMI 1.4; 1 RJ-45; 1 CONECTOR INTELIGENTE CA; 1 COMBINACIÓN DE AURICULARES Y MICRÓFONO CÁMARA WEB: CÁMARA HD TRUE VISIÓN CON MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADO BATERÍA: IONES DE LITIO DE 3 CELDAS Y 41 WH ADAPTADOR DE ENERGÍA: ADAPTADOR DE CA 100 A 240 V CA DE 50 A 60 HZ	250 G8	CND32141PB
2304	2025	10039-0004645	MESA - MESON	TIPO PARA ALIMENTACION, EN FORMA DE ARCO EN C, DIMENSIONES: ALTURA 150 CM. REGULABLE FRENTE 100 CM. PROFUNDIDAD 40 CM.,CROMADO INTEGRAMENTE, PANEL SUPERIOR DE MELAMINA FORMICA IMITACION DE MADERA	----	----
2305	2025	10026-0008103	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE COLOR PLOMO FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR, 5 BANDEJAS CON DOBLE COSTILLA PARA MAYOR RESISTENCIA, PARANTES TIPO ANGULARES DE 1 ¼ CON PERNOS Y TUERCAS DE COLOR FIERRO. CON MEDIDAS ALTO 2 MTS, ANCHO 0.90 MTS, FONDO 0.40 MTS.	----	----

2306	2025	11002-0001364	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA DAHUA SENSOR DE IMAGEN CMOS DE 1/2.7" PÍXELES EFECTIVOS 1280 (H) * 720 (V) 1 MP MIN. ILUMINACIÓN 0.04 LUX/F2.4 30IRE, 0 LUX CON IR TIEMPO DE OBTURACIÓN PAL 1/25~1/100000S S NTSC 1/30 A~1/100000S TIPO DE LENTE LENTE FIJO/IRIS FIJO LONGITUD FOCAL 2.8MM ANGULO DE VISTA H: 93° V:48° DISTANCIA DE ENFOQUE 800 MM 31.50° RANGO DE AJUSTE PAN: 0 - 360 °, INCLINACIÓN: 0 - 78 °, ROTACIÓN: 0 - 360 ° DÍA Y NOCHE AUTO/MANUAL VELOCIDAD DE FOTOGRAMAS DE VÍDEO 25/30 FPS @ 720P SALIDA DE VIDEO HD 1 SALIDA DE VIDEO DE ALTA DEFINICIÓN BNC DE 1 CANAL RELACIÓN S / N MÁS DE 65 DB BALANCE DE BLANCOS AUTOMÁTICO AUTO / MANUAL SMART IR AUTO/MANUAL RANGO DE IR HASTA 20M PRUEBA DE CLIMA IP67 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12 VDC ± 30%	DH-HAC-T2A11N- 0280B	5E01343PAL72AFC
2307	2025	11003-0000280	MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA HEIBEI PUKANG, PROCEDENCIA AMERICANA, MOVIBLE POR ENCIMA DE CAMA, TAMAÑO DE L770*W380*H750 ~1010MM, CON CARACTERÍSTICAS FABRICADAS EN ACERO ESMALTADO EPOXI, TABLA EN ABS, ALTURA AJUSTABLE POR PRESIÓN DE GAS 750 A 1010M, RUEDAS DE DÍA 50MM, DOS CON FRENOS, EN LA PARTE INFERIOR PROTECCIÓN CONTRA GOLPES	F-33	-----
2308	2025	10059-0072790	SILLA	SILLA TANDEM DE ESPERA METALICA DE 4 PERSONAS EN TUBO REDONDO DE CUERINA DE COLOR NEGRA Y METAL BEIGE FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE DIAMETRO CON 1,15MM DE ESPESOR, TAPIZ DE TELA O CUERINA AMERICANA CON ESPUMA ALTA DE PRIMERA CALIDAD	-----	-----
2309	2025	10055-0006146	REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE: DE 1100 WATTS MARCA FORZA COLOR NEGRO	FVR-2202	2224-16634158
2310	2025	10098-0000107	HORNO - MICROONDAS	MICROONDAS, MARCA LG, CAPACIDAD DE 20 LITROS, PANEL DE CONTROL LED, PLATO GIRATORIO DE 245 MM.	MS2042D2	-----
2311	2025	10722-0008643	TECLADO	MARCA OMEGA MINIDIN DE 104 TECLAS EXPANDIDO, MULTIMEDIA CONECTIVIDAS USB		12080800688
2312	2025	10067-0000493	VITRINA	METALICO, PUERTAS CORREDIZAS CON RODAMIENTOS METALICOS CON LA PARTE SUPERIOR DE VIDRIO CON CHAPA ADJUNTA, 1,80 ALTO X 0,90 LARGO, 0,40, C/PLANCHA DE ACERO DE 0,75MM DE ESPESOR, CON BANDEJAS INTERNAS GRADUABLES, CON DIVISION EN LA PARTE INFERIOR C/PUERTAS CON CHAPA JALADORES CROMADOS	-----	-----
2313	2025	10059-0054503	SILLA	TIPO BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS, TAPIZ CUERINA COLOR NEGRO, DE ALTO TRAFICO, BASE METALICA.	-----	-----
2314	2025	10026-0009474	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE METALICO TIPO MECANO DE 8 BANDEJAS FABRICADOEN PLANCHA DE 1,32 MM DE GROSOR CADA BANDEJA LLEVA 2 COSTILLAS CON REFUERZO PARANTES EN ANGULAR DE FIERRO DE 1½ Y 2 MM DE ESPESOR PERNOS Y TUERCAS DE 5/16 X ½ GALVANIZADOS REGATONES EN PVC PINTURA AL HORNO ELECTROESTATICA MEDIDAS 2.50 ALTO X 0.91 ANCHO X 0,41 DE PROFUNDIDAD CADA BANDEJA SOPORTA 150 KILOS	-----	-----
2315	2021	10500-0000040	INTERCOMUNICADOR	PULSADOR DE LLAMADO	-----	-----
2316	2025	10026-0004515	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	METALICO TIPO MECANO DE 5 BANDEJAS GRADUABLES CLASE SEMI PESADO 2M*0.9M*0.40M CAPACIDAD DE 60 KG CON UN PLANCHA DE 0.75MM DE ESPESOR CON UN PARANTE DE HIERRO ANGULAR 1 1/4 * 1/8 CON TUERCAS Y PERNOS	-----	-----
2317	2025	10714-0011399	MONITOR	MARCA HP, TIPO LCD, WIDESCREEEN, DE 18.5 PULGADAS, ENTRADA DE VIDEO TIPO VGA, AUTOVOLTAGE 100/240	-----	6CM2120KZD
2318	2025	11003-0000161	MESA MAYO	MESA TRANSPORTADORA MARCA CONTACTO DE INDUSTRIA ALEMANA DE 2 PISOS DE ACERO INOXIDABLE 18/10 CON 4 LLANTAS GIRATORIAS 2 DE ELLAS CON FRENOS CON MEDIDAS LARGO 84 CM, ANCHO 52CM, ALTO 97 CM	-----	-----
2319	2025	10061-0000263	TABURETE	GIRATORIO ALTO	-----	-----
2320	2025	10313-0000008	EQUIPO P/ANESTECIA	MARCA HEINEN +LOWENSTEIN ACCESORIOS DOS VAPORIZADORES 1 DE SEVOFLORANO 1 DE ISOFLORANO 5 CIRCUITOS CADA UNO COMPUESTO POR: 1 BOLSA DE RESERVORIO1 CONECTOR Y 1 TRAMPA DE AGUA 2 CIRCUITOS PEDIATRICOS CADA UNO COMPUESTO POR UNA BOLSA DE RESERVORIO 1 CONECTOR EN Y 1 TRAMPA DE AGUA 2 CIRCUITOS NEONATALES CADA UNO COMPUESTO POR UNA BOLSA RESERVORIO 1 CONECTOR EN Y 1 TRAMPA DE AGUA 1 MASACRILLA ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATAL1 CANISTER1 MODULO PACIENTE 1 FUELLE	LEON PLUS	0Z00010HULZ1106598
2321	2025	10059-0049299	SILLA	PLASTICA CON BRAZOS.	-----	-----

2322	2025	10059-0054727	SILLA	SILLA DE PLASTICO RESISTENTE CON BRAZOS	----	----
2323	2025	10724-0000316	UPS (BATERIAS PARA SERVERS)	UPS MARCA: FORZA, CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA TENSIÓN NOMINAL: 2200VA/1200W, MÁRGENES DE TENSIÓN: 166-280VCA, FRECUENCIA DE ENTRADA: 45-65HZ, TIPO DE ENCHUFE CA: NEMA 5-15P, CARACTERÍSTICAS DE SALIDA: TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL: 220V +/- 10%, FRECUENCIA: 50/60HZ, ESTABILIDAD DE FRECUENCIA: +/- 1HZ EN MODO DE BATERÍA, NÚMERO TOTAL DE SALIDAS: 8(NEMA 5-15R), RESPALDO TOTAL CON BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS: 6, PROTECCIÓN PARA INTERNET /TELÉFONO/MODEM /FAX: RJ-45(ADMITE VELOCIDADES GIGABIT);RJ-11, BATERÍA TIPO: 12V/9AH(2), TIEMPO DE AUTONOMÍA: 81 MIN, TIEMPO DE RECARGA: HASTA EL 90%DE SU CAPACIDAD EN 6 HORAS, ALARMA / INDICADORES: TONO AUDIBLE: PRÁCTICA PANTALLA LCD CON ILUMINACIÓN DE FONDO AZUL QUE INDICA EL ESTATUS DE LAS BATERÍAS, EL VOLTAJE DE ENTRADA/SALIDA Y EL MODO DE OPERACIÓN., MODO DE BATERÍA: SE ACTIVA CADA 10 SEGUNDOS, BAJO VOLTAJE DE LA BATERÍA: SE ACTIVA CADA 1 SEGUNDO, SOBRECARGA: SE ACTIVA 0.5 SEGUNDO, FALLA: SONIDO CONTINUADO, JOULE: 660J, INTERRUPTOR DE ENCENDIDO: INCLUIDO (CON LUZ), CARCASA: PLÁSTICO RETARDADOR DE LLAMA.	FX-2200LCD-U	240773500569
2324	2025	10714-0012663	MONITOR	MONITOR DE 19" MARCA SAMSUNG, RESOLUCION 1366X768	S19D300HY	ZZE4H4LG700825W
2325	2025	10226-0000057	LARINGOSCOPIO	LARINGOSCOPIO, MARCA INFINIUM DE COLOR BLANCO DE PROCEDENCIA: AMERICANA; COMPACTO Y ERGONOMICO; PESA MENOS DE 350G.; ESPATULAS DESECHABLES EMPAQUETADAS EN VACIO; INSTALACION Y RETIRO RAPIDOS DE LA ESPATULA; BOTON DE CAMARA DE DISPARO RAPIDO PARA GRABAR; LAS ESPATULAS REUTILIZABLES SE PUEDEN USAR HASTA 1000 VECES; ESPATULAS DESECHABLES DE BAJO COSTO; PANTALLA REFORZADA CON PROTECCION ANTI-DESTRUCCION; BATERIA DE IONES DE LITIO RECARGABLE LIGERA Y DE LARGA DURACION; PANTALLA DE 3,5 PULGADAS; LENTE ANTIEMPAÑAMIENTO; CAMARA DE 2,0 MEGAPIXELES CON VIDEO; CABEZAL FLEXIBLE CON ROTACIOKN SOBRE SU EJE "X", "Y";	CLEARVUE VL3R	R0236
2326	2025	10026-0005978	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	ESTANTES DE MADERA Y TABLERO AGLOMERADO, COLOR CAFE, DE DIMENSIONES 2.40 X 1.00 X 0.40 METROS.CON VIDRIOS DE RECORRER Y CHAPAS.	----	----
2327	2025	10701-0013129	C.P.U.	ASUS Z370-A PRIME TARJETA MADRE 8VA GENERACION, TECNOLOGIA DE ALMACENAMIENTO RAID 0,1,5,10.PROCESADOR.MEMORIA RAM.LECTOR DE TARJETAS INTEL® CORE TM I5-8400 DE 6 NUCLEOS.1*8 GB INSTALADOS, TIPO DUAL DDR4 2666 MHZ. MS, CF/MD, SD/MMC, XD, MICRO SD/T-FLASH,1*USB 2.0 O SUPERIOR. DISCO DURO. 1 TB TIPO SATA III 7200 RPM. LECTOR/ GRABADOR INTERNO DECD/DVD. LECTOR GRABADOR CD/ DVD TIPO SATA DE HASTA R 24X. TARJETA DE RED INALÁMBRICA. IEEE 802 11N: 300MBPS, IEEE 802 11G: 54 MBPS, IEEE802 11B 11MBPS FREC: 2400-2.4835 GHZ, SEG: 64/128 BIT WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, GAN: OMNI DIRECCIONAL (RP-SMA), 2DBI, OFDM, 16-QAM, PCI EXPRESS. FUENTE DE PODER. ATX, DUAL DE 24 PINES, VENTILADOR DE 120MM, 550 WATTS DE POTENCIA CON CERTIFICACIÓN 80 PLUS, AC 220-240 V. MODELO/CASE TORRE MEDIA (NO COMBO) CON USB AL FRENTE. CON ACCESORIOS MOUSE PAD DE TELA CON APOYADOR DE MUÑECA; CORTAPICOS; PARLANTES; HEADPHONE CON MICRÓFONO TIPO PILOTO. TODO MARCA ORIGINAL.	----	----
2328	2025	10013-0000289	CASILLERO	CASILLERO, MATERIAL METÁLICO	----	----
2329	2021	10500-0000039	INTERCOMUNICADOR	PULSADOR DE LLAMADO	----	----

2330	2025	11002-0001348	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA DAHUA SENSOR DE IMAGEN CMOS DE 1/2.7" PÍXELES EFFECTIVOS 1280 (H) * 720 (V) 1 MP MIN. ILUMINACIÓN 0.04 LUX/F2.4 30IRE, 0 LUX CON IR TIEMPO DE OBTURACIÓN PAL 1/25~1/100000S S NTSC 1/30 A~1/100000S TIPO DE LENTE LENTE FIJO/IRIS FIJO LONGITUD FOCAL 2.8MM ANGULO DE VISTA H: 93° V:48° DISTANCIA DE ENFOQUE 800 MM 31.50° RANGO DE AJUSTE PAN: 0 - 360 °, INCLINACIÓN: 0 - 78 °, ROTACIÓN: 0 - 360 ° DÍA Y NOCHE AUTO/MANUAL VELOCIDAD DE FOTOGRAMAS DE VÍDEO 25/30 FPS @ 720P SALIDA DE VIDEO HD 1 SALIDA DE VIDEO DE ALTA DEFINICIÓN BNC DE 1 CANAL RELACIÓN S / N MÁS DE 65 DB BALANCE DE BLANCOS AUTOMÁTICO AUTO / MANUAL SMART IR AUTO/MANUAL RANGO DE IR HASTA 20M PRUEBA DE CLIMA IP67 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12 VDC ± 30%	DH-HAC-T2A11N- 0280B	5E01343PAL1D786
2331	2025	10039-0009970	MESA - MESON	MESA DE PLASTICO RESISTENTE DESMONTABLE	----	----
2332	2025	10061-0000590	TABURETE	TABURTE DE PLASTICO DE DIMENSIONES 0.48 X 0.31 X 0.25 METROS.	----	----
2333	2025	10060-0002283	SILLON	SILLON CON BRAZOS PARA TRES PERSONAS, DE MATERIAL TIPO CUERINA LAVABLE, COLOR NEGRO, ESTRUCTURA DE MADERA, DIMENSIONES 1.90 X 0.80 X 0.90 METROS	----	----
2334	2025	11002-0000772	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	CAMARA HDCVI PANORAMICA TIPO OJO DE PEZ 4MP. MARCA DAHUA DE COLOR BLANCO PROCEDENCIA CHINA CAMARA HDCVI PANORAMICA OJO DE PEZ 4MP *LENTE 1,18MM PANORAMICO *120DB TRUE WDR *MENU OSD *MULTILENGUAJE *IK10*400M COAXIAL/200M UTP CAT5E(BALUN)*12V DC ±25%	DH-HAC-EB2401N- 0118B	3G304APAG00008
2335	2025	10704-0001381	COMPUTADORA PORTATIL	MARCA HEWLETT PACKARD; COLOR: NEGRO; PROCESADOR INTEL CORE I5- 2459 M; PROCESADOR 2.5 GHZ; MEMORIA RAM DE 4096 MB DDR-333 EXPAND. 8 GB; DISCO DURO: 640 GB; CAMARA WEB Y MICROFONO INCORPORADO; DISCO DURO DE 640 GB; LECTOR ÓPTICO: DVD SUPER MULTI; VIDEO: INTEL HD GRAFICADOR 3000; TARJETA DE RED: 10/100 BASE ETHERNET; PANTALLA: 14.0" LED HD 16.7 MILLONES; CÁMARA INTEGRADA: CÁMARA WEB; PUERTOS DE INTERFACE: 3 USB, HDMI, AUDIO, VGA, RJ45, WIRELESS, BLUETOOTH; MOUSE: TOUCHPAD.	PAVILION G4-1388LA.	5CD2031X4C.
2336	2025	10098-0000104	HORNO - MICROONDAS	MICROONDAS, MARCA LG, CAPACIDAD DE 20 LITROS, PANEL DE CONTROL LED, PLATO GIRATORIO DE 245 MM.	MS2042D2	----
2337	2026	10059-0086875	SILLA	SILLÓN SEMI EJECUTIVO GIRATORIO, ESTRUCTURA METÁLICA, SISTEMA DE PISTÓN CON PALANCA, APOYA BRAZOS RÍGIDO ATORNILLADOS A ESPALDAR, ASIENTO ESPALDAR TAPIZ CUERO SINTÉTICO ECOLÓGICO DE ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO, ROSCA PARA AJUSTAR LA ESTRUCTURA, CILINDRO DE SUSPENSIÓN HIDRÁULICO, CON BASE EN FORMA DE ESTRELLA DE PVC CON 5 RUEDAS DE ALTA RESISTENCIA, DIMENSIONES ALTO 110CM, ANCHO 63 CM, FONDO 49CM, ESPALDAR 50CM*60 CM.	----	----
2338	2013	10722-0011442	TECLADO	MINIDIN DE 104 TECLAS EXPANDIDO, MULTIMEDIA CONECTIVIDAS USB	----	----
2339	2025	10250-0000199	OXÍMETRO DE PULSO	OXIMETRO DE PULSO ADULTO MARCA NETWTECH DE PROCEDENCIA USA SENSOR DE SPO2 ADULTO: NF010CAVK30520; SENSOR INFRARROJO DE TEMP.: OE000T0DM05371; CARGADOR: PA200JAH00021 CONECTOR	SP-20	XXK00PG06225
2340	2021	10506-0000007	BIPPER	LOCALIZADOR	----	----
2341	2025	10714-0011400	MONITOR	MARCA HP, TIPO LCD, WIDESCREEEN, DE 18.5 PULGADAS, ENTRADA DE VIDEO TIPO VGA, AUTOVOLTAGE 100/240	----	6CM2120KZ7
2342	2025	10722-0014882	TECLADO	TECLADO ESPAÑOL DE 104 TECLAS EXPANDIDO MULTIMEDIA (USB) OMEGA		12080800308
2343	2025	11003-0000158	MESA MAYO	MESA TRANSPORTADORA MARCA CONTACTO DE INDUSTRIA ALEMANA DE 3 PISOS DE ACERO INOXIDABLE 18/10 CON 4 LLANTAS GIRATORIAS 2 DE ELLAS CON FRENOS CON MEDIDAS LARGO 84 CM, ANCHO 52CM, ALTO 97 CM	----	----
2344	2025	10013-0000642	CASILLERO	METÁLICO DE 6 DIVISIONES TODAS LAS PUERTAS CON CERRADURAS INDIVIDUALES	----	----
2345	2025	10447-0000079	PANTOSCOPIO	PANTOSCOPIO MARCA GOWLLAND	3404	----
2346	2025	10169-0000379	CAMILLA	CAMILLA DE TRASLADO, ESTRUCTURA TUBO 50 MM * 1.2 MM, BASTIDOR 25 MM * 1.2 MM, ESPONJA 8 CM COLOR ROSADA, CUERINA 1 MM, RUSTICO 18 MM, RUEDAS DE 16 CM/FRENOS, DIMENSIONES LARGO 180 CM, ANCHO 60 CM Y ALTO 80 CM	----	----

2347	2025	10568-0001225	TELEVISOR	TELEVISOR MARCA LG UHD 4 SMART TV 55" PANTALLA DEFINICIÓN 4K ULTRA HD TIPO PANTALLA LCD LED TAMAÑO DE PANTALLA 55" RESOLUCIÓN 3840*2160 PANEL IPS SI ÁNGULO DE VISIÓN ÁNGULO DE VISIÓN AMPLIO VIDEO TASA DE REFRESCO 60 HZ HDR HDR ACTIVO HDR10 SI HLG SI UPSCALER 4K UPSCALER EFECTO HDR SI TRUE COLOR ACCURACY SI PROCESADOR QUAD MAGIC REMOTE HABILITADO - NO INCLUIDO ACCESO RÁPIDO SI NAVEGADOR WEB MAGIC ZOOM LIVE ZOOM MAGIC LINK, LG CONTENT STORE (APP STORE) SI AUDIO POTENCIA 20W SISTEMA DE ALTOPARLANTES (CH) 2,0 CH MAGIC SOUND TUNING, SMART SOUND MODE, AUDIO HI-FI, LG SOUND SYNC / BLUETOOTH, CÓDEC DE AUDIO AC3 (DOLBY DIGITAL), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS EXPRESS, WMA, APT-X MODO SURROUND ULTRA SURROUND SMART TV SO (SISTEMA OPERATIVO) WEBOS 3.5 CONVERGENCIA INTELIGENTE, APLICACIÓN MÓVIL (LG TV PLUS) CONEXIÓN MÓVIL, MIRACAST (REPLICACIÓN DE MÓVIL A TV) CONECTIVIDAD HDMI 6G : 3 ARC (CANAL DE RETORNO DE AUDIO), (HDMI2 LATERAL) USB 2.0 : 2 LAN COMPONENTE / COMPUESTO DE ENTRADA 1COMPUESTO DE ENTRADA (AV)1 RF IN 2 (CABLE/ANTENA) WIFI 802.11AC BLUETOOTH, SALIDA DE AUDIO DIGITAL (ÓPTICO) POTENCIA FUENTE DE ALIMENTACIÓN (VOLTAJE, HZ) 100~240VCA 50-60HZ CONSUMO DE ENERGÍA STAND BY 0,5W↓	LG 55UJ6300	709RMNE0B751
2348	2025	10164-0000238	BOMBA DE INFUSIÓN	BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA PARA APLICACIONES MÉDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUJO DE 0 – 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUJO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN 0 A 9999 ML., CON INCREMENTO DE VOLUMEN DESDE 0.01 ML, CON FLUJO DE BOLO AJUSTABLE DE 999 ML/H, CON FLUJO KVO (MANTENIMIENTO DE VENA ABIERTA), AJUSTABLE DE 0,01 A 10 ML/H, LÍMITE DE PRESIÓN AJUSTABLE DE 0 A 99 MBAR, CON FUNCIÓN VOLUMEN SOBRE TIEMPO Y CON BOLO MANUAL Y AUTOMÁTICO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 1400 EVENTOS, CAPACIDAD DE LA BATERÍA DE 6 HORAS, CON PROTECCIÓN CONTRA INGRESO DE LÍQUIDOS IP32, CON MODO DE REPOSO (STAND BY), CON INDICADORES DE ALARMA, CON DETECTOR DE AIRE EN LÍNEA, CAPACIDAD DE BIBLIOTECA O ETIQUETADO DE MEDICAMENTO DE 100 DROGAS, CÁLCULO DE DOSIS (ML/H, UG/H, UG/MIN, UG/KG/H, UG/KG/MIN, MG/H, MG/MIN,MG/KG/MIN, MG/KG/H, CON BATERÍA INTERNA PARA EL EQUIPO, CON ABRAZADERA PARA PORTA SUERO, CON ASA DE TRANSPORTE, RECEPCIÓN DE MATERIAL UNIVERSAL. INCLUYE: 1 CABLE CONECTOR ENCHUFE.	IPA112	0022029068
2349	2026	10067-0000818	VITRINA	VITRINA ESTANTE METALICO DE 2 CUERPOS CONSTA DE 4 BANDEJAS REGULABLES, PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO CON CHAPA DE SEGURIDAD Y JALADORES METALICOS, PUERTAS CORREDIZAS METALICAS, CON CHAPA DE SEGURIDAD, DE DIMENSIONES 1.95 X 0.90 X 0.40 METROS, COLOR PLOMO	----	----
2350	2025	10061-0000262	TABURETE	GIRATORIO ALTO	----	----
2351	2023	10356-0000634	PORTA SUERO	PORTA SUERO TRIPODE METALICO CROMADO REGULABLES DE 4 RUEDAS, 4 GANCHOS.	----	----
2352	2021	10506-0000006	BIPPER	LOCALIZADOR	----	----
2353	2025	10025-0005528	ESCRITORIO	ESCRITORIO MATERIAL METALICO TAPA FORRADO CON CUERINA NEGRA, Y CON BORDES DE PERFIL DE ALUMINIO CUATRO CAJONES CADA CAJA CON JALADORES CON CHAPA PRINCIPAL DE SEGURIDAD DE DIMENSIONES 0.80 X 1.15 X 0.70 METROS COLOR BEIGE.	----	----
2354	2025	10039-0004650	MESA - MESON	TIPO PARA ALIMENTACION, EN FORMA DE ARCO EN C, DIMENSIONES: ALTURA 150 CM. REGULABLE FRENTE 100 CM. PROFUNDIDAD 40 CM.,CROMADO INTEGRAMENTE, PANEL SUPERIOR DE MELAMINA FORMICA IMITACION DE MADERA	----	----

2355	2025	11002-0000774	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	CAMARA ESTATICA MARCA DAHUA DE COLOR BLANCO PROCEDENCIA CHINA TUBO EXTERIOR TUBO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE HD1080P 2,4MP (1920 X 1080) EXIR IR 80 MT IP67 RESOLUCIÓN: HD1080P • NTSC: 1920 (H) X 1080 (V) • LENTE: 3.6MM • A. VISIÓN: 90.9° • 3D DNR • SMART IR ILUMINACIÓN: 0.1LUX@F1.2/ 0LUX IR ON 40 MTS • VELOCIDAD DE OBTURADOR: 1/30 A 1/50,000 • WDR 120DB ESTA CAMARA ESTATICA SE ESTATICA UTILIZADA PARA CAPTAR VIDEO E IMAGEN A MAS DE 40 MTS. DE DISTANCIA. CON DIMENSIONES 241.8MM X 90.4MMX 90.4MM PESO 0.64 KG	DH-HACHFW1200DN-0306B-S3A	3E046F1PAR00082
2356	2025	10059-0054724	SILLA	SILLA DE PLASTICO RESISTENTE CON BRAZOS	-----	-----
2357	2025	10710-0004326	IMPRESORA	MARCA EPSON M 105 DE COLOR NEGRO TECNOLOGÍA MICROPIEZO® MONOCROMÁTICA OPTIMIZADA IMPRESIÓN RESOLUCIÓN HASTA 1440 X 720 DPI DE RESOLUCIÓN OPTIMIZADA EN VARIOS TIPOS DE PAPEL TAMAÑO DE LA GOTA DE TINTA 3 PICOLITROS VELOCIDAD DE IMPRESIÓN MÁXIMA: NEGRO 35 PPM; NORMAL: NEGRO 15 ISO PPM CAPACIDAD DE IMPRESIÓN INTERFACE BANDEJA DE ENTRADA PARA PAPEL: 100 HOJAS /10 SOBRES, BANDEJA DE SALIDA: 30 HOJAS CONECTIVIDAD USB 2.0 HIGH SPEED (COMPATIBLE CON USB 1.1) TIPOS DE PAPEL ETHERNET 10/100 MBPS 21 ,6 X 111 CM (8,5" X 44") MANEJO DE PAPEL NORMAL, BOND Y CORREO AÉREO HOJAS INDIVIDUALES 10 X 15 CM (4" X 6"), 13 X 18 CM (5" X 7"), 20 X 25 (8" X 10") CARTA, LEGAL, OFICIO (21,6 X 35,6 CM), A4, A5, A6, B5 COMPATIBILIDAD WINDOWS® 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA®, WINDOWS XP, WINDOWS XP PROFESSIONAL FUENTE DE ALIMENTACIÓN X64 MAC OS®X, 10.5.8, 10.6.X, 10.7.X, 10.8.X VOLTAJE: 100-120V O 220-240V; FRECUENCIA: 50-60HZ +/- 0 ,5HZ CON ACCESORIOS 2 BOTELLAS DE TINTA NEGRA, CABLE USB DE 1,5 MTS PARA IMPRESORAS, CABLE DE ALIMENTACION	WORK FORCE M 105	S2QY017463
2358	2025	10701-0008275	C.P.U.	PROCESADOR INTEL CORE I5, VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO 3.20 GHZ, MEMORIA RAM 8 GB INSTALADOS, DISCO DURO DE 1 TB, UNIDAD GRABADORA DE DVD, INCLUYE MOUSE OPTICO USB, PAD MOUSE CON DISEÑO, CORTA PICOS, PARLANTES, MICROFONO TIPO PILOTO	-----	-----
2359	2025	10212-0000006	FOTOCOAGULADOR - COAGULOMETRO	FOTOCOAGULADOR - COAGULOMETRO MARCA: SLAMED; COLOR: BEIGE; PROCEDENCIA: ALEMANA; METODO DE MEDICION TURBIDIMETRIA OBTICO MAS COLORIMETRIA, TECLADO NUMERICO, PANTALLA LCD DE FACIL ACCESO, PANTALLA ALFANUMERICO, TIEMPO DE MEDICION 4 SEGUNDOS A 300 SEGUNDOS, FUENTE DE ALIMENTACION 220V (+10% - 15%), 50/60 HZ, 100VA, PESO 45X33X12CM.	CC-3003	310-525
2360	2025	10055-0001129	REGULADOR DE VOLTAGE	DE 1800 WATTS	-----	11183306000677
2361	2025	10015-0000237	COLGADOR DE ROPA - PERCHERO	-----	-----	-----
2362	2025	10059-0072777	SILLA	SILLA TANDEM DE ESPERA METALICA DE 4 PERSONAS EN TUBO REDONDO DE CUERINA DE COLOR NEGRA Y METAL BEIGE FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE DIAMETRO CON 1,15MM DE ESPESOR, TAPIZ DE TELA O CUERINA AMERICANA CON ESPUMA ALTA DE PRIMERA CALIDAD	-----	-----

2363	2026	10710-0004325	IMPRESORA	MARCA EPSON M 105 DE COLOR NEGRO TECNOLOGÍA MICROPIEZO® MONOCROMÁTICA OPTIMIZADA IMPRESIÓN RESOLUCIÓN HASTA 1440 X 720 DPI DE RESOLUCIÓN OPTIMIZADA EN VARIOS TIPOS DE PAPEL TAMAÑO DE LA GOTA DE TINTA 3 PICOLITROS VELOCIDAD DE IMPRESIÓN MÁXIMA: NEGRO 35 PPM; NORMAL: NEGRO 15 ISO PPM CAPACIDAD DE IMPRESIÓN INTERFACE BANDEJA DE ENTRADA PARA PAPEL: 100 HOJAS /10 SOBRES, BANDEJA DE SALIDA: 30 HOJAS CONECTIVIDAD USB 2.0 HIGH SPEED (COMPATIBLE CON USB 1.1) TIPOS DE PAPEL ETHERNET 10/100 MBPS 21 ,6 X 111 CM (8,5" X 44") MANEJO DE PAPEL NORMAL, BOND Y CORREO AÉREO HOJAS INDIVIDUALES 10 X 15 CM (4" X 6"), 13 X 18 CM (5" X 7"), 20 X 25 (8" X 10") CARTA, LEGAL, OFICIO (21,6 X 35,6 CM), A4, A5, A6, B5 COMPATIBILIDAD WINDOWS® 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA®, WINDOWS XP, WINDOWS XP PROFESSIONAL FUENTE DE ALIMENTACIÓN X64 MAC OS®X, 10.5.8, 10.6.X, 10.7.X, 10.8.X VOLTAJE: 100-120V O 220-240V; FRECUENCIA: 50-60HZ +/- 0 ,5HZ CON ACCESORIOS 2 BOTELLAS DE TINTA NEGRA, CABLE USB DE 1,5 MTS PARA IMPRESORAS, CABLE DE ALIMENTACION	WORK FORCE M 105	S2QY017457
2364	2025	10356-0000103	PORTA SUERO	DE MATERIAL, METALICO DE 4 GANCHOS Y 4 RUEDAS, ALTITUD REGULABLE.	----	----
2365	2025	10714-0007249	MONITOR	MARCA LG 21.5"	LED	109LTDZ04234
2366	2025	10164-0000231	BOMBA DE INFUSIÓN	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA PARA APLICACIONES MÉDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUJO DE 0 – 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUJO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN 0 A 9999 ML., CON INCREMENTO DE VOLUMEN DESDE 0.01 ML, CON FLUJO DE BOLO AJUSTABLE DE 999 ML/H, CON FLUJO KVO (MANTENIMIENTO DE VENA ABIERTA), AJUSTABLE DE 0,01 A 10 ML/H, LÍMITE DE PRESIÓN AJUSTABLE DE 0 A 99 MBAR, CON FUNCIÓN VOLUMEN SOBRE TIEMPO Y CON BOLO MANUAL Y AUTOMÁTICO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 1400 EVENTOS, CAPACIDAD DE LA BATERÍA DE 6 HORAS, CON PROTECCIÓN CONTRA INGRESO DE LÍQUIDOS IP32, CON MODO DE REPOSO (STAND BY), CON INDICADORES DE ALARMA, CON DETECTOR DE AIRE EN LÍNEA, CAPACIDAD DE BIBLIOTECA O ETIQUETADO DE MEDICAMENTO DE 100 DROGAS, CÁLCULO DE DOSIS (ML/H, UG/H, UG/MIN, UG/KG/H, UG/KG/MIN, MG/H, MG/MIN,MG/KG/MIN, MG/KG/H, CON BATERÍA INTERNA PARA EL EQUIPO, CON ABRAZADERA PARA PORTA SUERO, CON ASA DE TRANSPORTE, RECEPCIÓN DE MATERIAL UNIVERSAL. INCLUYE: 1 CABLE CONECTOR ENCHUFE.	IPA112	0022029026
2367	2025	10087-0000175	GRADILLA - TALLIMETRO	MATERIAL METALICO EN TUBO REDONDO DIAMETRO DE 25MM, ESPESOR DE TUBO 1MM, BORDES DE ALUMINIO, MEDIDAS ALTO 0.45 LARGO 0,50 FONDO 0.47 DE DOS PELDAÑOS C/PISADERAS REFORZADAS CON RVESTIMIENTO ANTIDESLIZANTES	----	----
2368	2025	10447-0000200	PANTOSCOPIO	PANTOSCOPIO MARCA RIESTER DE PROCEDENCIA ALEMANA CABEZAL PARA OTOSCOPIO UNI I, CABEZAL PARA OFTALMOSCOPIO MAY UNI II, ESPECULO NASAL EXPANDIBLE, PORTALAMPARAS, 2 ESPEJOS LARINGEOS NRO. 3 Y 4, SOPRTE PARA PALA, AMPARA DE REPUESTO PARA OTOSCOPIO. EN ESTUCHE RIGIDO CON CIERRE DESLIZANTE DE SEGURIDAD. COLOR CAJA NEGRA	----	
2369	2026	10502-0000808	APARATOS TELEFONICOS	APARATO TELEFONICO INTEGRADO "PANASONIC"	KX-TS520LX	8KAMA007476
2370	2026	10060-0003127	SILLON	SILLON SEMIEJECUTIVO HIDRAULICO DE COLOR GRIS OSCURO DE INDUSTRIA TAIWANESA IMPORTADO DE PRIMERA CALIDAD ANATOMICO CILINDRO DE SUSPENSION METALICO LA BASE EN FORMA DE ESTRELLA EN PVC CON 5 RUEDAS DE FIBRA DE CARBON TAPIZ TELA GRIS OSCURO	----	----
2371	2025	10292-0000113	CAMA	HOSPITALARIA MANUAL, DE DIMENSIONES 2.1 X 0.95 X 0.53 X METROS, PARACHOQUES DE PVC EN LAS 4 ESQUINAS, SOPORTE PARA PORTASUEROS, CONTROL MANUAL, CARGA SEGURA DE 200 KG, COLCHON ANTIESCARAS, LATERALES DE PVC, ESTRUCTURA METALICA.	----	----
2372	2021	10039-0003999	MESA - MESON	MESA PARA REUNIONES REDONDA TRUPAN METALICA PINTADO BLANCO DE MEDIDAS 12MM. 6MM. Y 3MM: DE 150 X 150CM. VIDRIO CENTRAL DE 5MM. 1.24 DE DIAMETRO	----	----

2373	2025	11069-0000001	CATETER PHILLIPS (CISTOSCOPIA-URETROSCOPIA)	DE 8 CHARR PARA UTILIZAR CON BUJIAS FILIFORM MARCA KARL STORZ DE INDUSTRIA ALEMANA	27577 A	----
2374	2025	10055-0001813	REGULADOR DE VOLTAGE	VA DVI	2000	11533387623
2375	2025	10060-0003128	SILLON	SILLON SEMIEJECUTIVO HIDRAULICO DE COLOR GRIS OSCURO DE INDUSTRIA TAIWANESA IMPORTADO DE PRIMERA CALIDAD ANATOMICO CILINDRO DE SUSPENSIÓN METALICO LA BASE EN FORMA DE ESTRELLA EN PVC CON 5 RUEDAS DE FIBRA DE CARBON TAPIZ TELA GRIS OSCURO	----	----
2376	2025	10025-0005529	ESCRITORIO	ESCRITORIO MATERIAL METALICO TAPA FORRADO CON CUERINA NEGRA, Y CON BORDES DE PERFIL DE ALUMINIO CUATRO CAJONES CADA CAJA CON JALADORES CON CHAPA PRINCIPAL DE SEGURIDAD DE DIMENSIONES 0.80 X 1.15 X 0.70 METROS COLOR BEIGE.	----	----
2377	2025	10092-0000346	CATRE METALICO/MADERA - CAMA MADERA -LITERA	CATRE HOSPITALARIO MANUAL	----	----
2378	2025	10199-0000004	ELECTRO BISTURI - ELECTRODERMATOMO - ELECTROTERAPIA - ELECTROCARDIOGRAFO - ELECTROENCELAGRAFO	ELECTROBISTURI EN CARRO DE TRANSPORTE ORIGINAL, 1 MANGO MONOPOLAR CON PULSADORES AUTOCLAVE, 1 MANGO MONOPOLAR SIN PULSADOR AUTOCLAVE, 1 PIEZA DE ELECTRODO CORTO EN FORMA DE LANCELA AUTOCLAVE, 1 ELECTRODO LARGO TIPO CUCHILLO AUTOCLAVE, 1 ELECTRODO CORTO TIPO AGUJA	----	0202-103721
2379	2025	10438-0000144	MESA MEDICA	MESA DE CURACIONES CON BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE, MARCA MAQUIMED.	----	----
2380	2025	10244-0000066	NEGATOSCOPIO	NEGATOSCOPIO DE DOS CUERPOS.	----	----
2381	2025	10714-0008635	MONITOR	MARCA LG, TIPO LED, WIDESCREEEN, DE 23 PULGADAS, ENTRADA DE VIDEO TIPO VGA, AUTOVOLTAGE 100/240	23EA53VA	301NDEZLA316
2382	2025	10003-0000359	ARMARIO - ROPERO - ALACENA	ALACENA METALICA CON PUERTA DE ABRIR, FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0.75MM DE ESPESOR CARACTRISTICAS EN SU INTERIOR CON 2 DIVISIONES CON PUERTAS CON JALADOR Y CHAPA CON MEDIDAS 0.79X0.90X040MM	----	----
2383	2025	10055-0002982	REGULADOR DE VOLTAGE	MARCA OMEGA DE 1800 WATTS COLOR NEGRO		12453306000622FNN
2384	2025	11002-0001357	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA DAHUA SENSOR DE IMAGEN CMOS DE 1/2.7" PÍXELES EFECTIVOS 1280 (H) * 720 (V) 1 MP MIN. ILUMINACIÓN 0.04 LUX/F2.4 30IRE, 0 LUX CON IR TIEMPO DE OBTURACIÓN PAL 1/25~1/100000S S NTSC 1/30 A~1/100000S TIPO DE LENTE LENTE FIJO/IRIS FIJO LONGITUD FOCAL 2.8MM ANGULO DE VISTA H: 93° V:48° DISTANCIA DE ENFOQUE 800 MM 31.50° RANGO DE AJUSTE PAN: 0 - 360 °, INCLINACIÓN: 0 - 78 °, ROTACIÓN: 0 - 360 ° DÍA Y NOCHE AUTO/MANUAL VELOCIDAD DE FOTOGRAMAS DE VIDEO 25/30 FPS @ 720P SALIDA DE VIDEO HD 1 SALIDA DE VIDEO DE ALTA DEFINICIÓN BNC DE 1 CANAL RELACIÓN S / N MÁS DE 65 DB BALANCE DE BLANCOS AUTOMÁTICO AUTO / MANUAL SMART IR AUTO/MANUAL RANGO DE IR HASTA 20M PRUEBA DE CLIMA IP67 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12 VDC ± 30%	DH-HAC-T2A11N-0280B	5E01343PALC5339
2385	2025	11068-0000004	BUJIA FILIFORM (CISTOSCOPIA-URETROSCOPIA)	DE 6 CHARR PARA UTILIZAR CON CATETERES TIPO PHILLIPS MARCA KARL STORZ DE INDUSTRIA ALEMANA	27576 E	----
2386	2026	10059-0049307	SILLA	PLASTICA SIN BRAZOS.	----	----
2387	2025	10356-0000477	PORTA SUERO	PORTA SUERO TRIPODE METALICO CROMADO REGULABLES DE 4 RUEDAS, 4 GANCHOS.	----	----
2388	2025	10060-0003044	SILLON	SILLON DE DIALISIS MARCA NANNING PASSION MEDICAL DE COLOR AZUL PASTEL DE PROCEDENCIA ASIATICA SILLON DISEÑADO PARA USO DE HEMODIALISIS, COJIN PARA REPOSO CERVICAL, MATERIAL IMPERMIABLE Y LAVABLE, CON APOYABRAZOS APOYAMANOS, SILLON CON EXTENCION PARA APOYO DE MIEMBRO INFERIORES, ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA RESISTENTE A LA CORROSION CON CUATRO RUEDAS EN LA BASE INFERIOR CON FRENOS EN LAS CUATRO RUEDAS CON MESA PLEGABLE, SILLON MULTIMOVIMIENTO CON CUATRO POSICIONES CON CAPACIDAD DE 200KG, MATERIAL DEL SILLON CUERINA, MANIJA PARA REALIZAR LOS MOVIMIENTOS DEL SILLON ACCESORIOS MINIMOS PARA CADA SILLON APOYA CABEZAS DESMONTABLE, FORROS DE VINIL PARA LOS APOYA BRAZOS	PY-YD-CS	----

2389	2025	10060-0003041	SILLON	SILLON DE DIALISIS MARCA NANNING PASSION MEDICAL DE COLOR AZUL PASTEL DE PROCEDENCIA ASIATICA SILLON DISEÑADO PARA USO DE HEMODIALISIS, COJIN PARA REPOSO CERVICAL, MATERIAL IMPERMIABLE Y LAVABLE, CON APOYABRAZOS APOYAMANOS, SILLON CON EXTENCION PARA APOYO DE MIEMBRO INFERIORES, ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA RESISTENTE A LA CORROSION CON CUATRO RUEDAS EN LA BASE INFERIOR CON FRENOS EN LAS CUATRO RUEDAS CON MESA PLEGABLE, SILLON MULTIMOVIMIENTO CON CUATRO POSICIONES CON CAPACIDAD DE 200KG, MATERIAL DEL SILLON CUERINA, MANIJA PARA REALIZAR LOS MOVIMIENTOS DEL SILLON ACCESORIOS MINIMOS PARA CADA SILLON APOYA CABEZAS DESMONTABLE, FORROS DE VINIL PARA LOS APOYA BRAZOS	PY-YD-CS	----
2390	2025	10710-0004091	IMPRESORA	IMPRESORA MARCA EPSON DE COLOR NEGRO CON TECNOLOGIA DE IMPRESIÓN MICRO PIEZA MONOCROMATICA OPTIMIZADA CON RESOLUCION HASTA 1440 X 720 DPI DE RESOLUCION OPTIMIZADA EN VARIOS TIPOS DE PAPEL, TAMAÑO DE LA GOTA DE TINTA DE 3 PICOLITROS, VELOCIDAD DE LA IMPRESIÓN MAXIMA NEGRO 35 PPM, NORMAL NEGRO 15 ISO PPM, CAPACIDAD DE IMPRESIÓN BANDEJA DE ENTRADA PARA PAPEL 100 HOJAS/10 SOBRES, BANDEJA DE SALIDA 30 HOJAS CON INTERFACE USB 2.0 HIGH SPEED (COMPATIBLE CON USB 1.1) CONECTIVIDAD ETHERNET 10/100 CON AREA MAXIMA DE IMPRESIÓN 21,6 X 111 CM, TIPOS DE PAPEL NORMAL BOND, CORREO AEREO, MANEJO DEL PAPEL HOJAS INDIVIDUALES 10X15 CM 13X18 CM, 20X25 CARTA, LEGAL, OFICIO, A4, A5, A6, B5, TIPOS NORMAL BOND, SOBRES; N°10, DL, C6, 200MM X 132MM, COMPATIBILIDAD WINDOWS 7, 8, XP, VISTA, MAC OS X, 10.5.8, 10.6.X, 10.7.X, 10.8.X CON FUENTE DE ALIMENTACION VOLTAJE 100-120V O 220-240V, FRECUENCIA; 50-60 -HZ +/- 05 HZ CON ACCESORIOS DE 2 BOTELLAS DE TINTA NEGRA , CABLE DE 1.5M PARA IMPRESORAS, CABLE DE ALIMENTACION	M100 (B531B	UKXY009688
2391	2025	10204-0000133	EQUIPO MEDICO	ANALIZADOR DE GASES EN LA SANGRE	IRMA TRUEPOINT	42192
2392	2025	10092-0000328	CATRE METALICO/MADERA - CAMA MADERA -LITERA	CATRE HOSPITALARIO MANUAL	----	----
2393	2025	10279-0001051	TENSIOMETRO	MARCA ERKA, PROCEDENCIA ALEMANIA, ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO TIPO RELOJ DE 56 MM DIÁMETRO, ESCALA DE LECTURA DE RANGO DE MEDICIÓN DE 0 A 300 MMHG. LA PRECISIÓN ES DE +/- 3MMHG BRAZALETE O MANGO PARA ADULTOS CON CIRCUNFERENCIA DE 27 A 35 CM, SIN PVC, DEHP Y LIBRE DE LATEX, DE DOS TUBOS DE 80 CM DE LARGO.	229.20492	20001321
2394	2025	10174-0000012	CARDIOVERSOR ELECTRICO O DESFIBRILADOR	DESFIBRILADOR BIFÁSICO, MARCA INNOMED, PALETAS ADULTO/PEDIÁTRICO, SENSOR SPO2 MAS CABLE ALARGADOR, CONECTOR PARA ELECTRODOS TIPO PERCHE, CABLE DE PODER, EN CASO DE TAQUICARDIA VENTRICULAR, APLICADO DESFIBRILACION SINCRONICA EL DESFIBRILADOR ES CAPAZ DE REPONER EL ESTADO NORMAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL CORAZON EN CASO DE TAQUICARDIA SINOSOIDAL, BRADICARDIA O ARITMIA FUERTE, EL EQUIPO EN EL MODO DE MARCAPASOS ES CAPAZ DE NORMALIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CORAZON	CARDIO AID 200B	12126173-3C
2395	2025	10270-0000139	SILLA DE RUEDAS	SILLA DE RUEDAS MARCA VG DE PROCEDENCIA NACIONAL CONSTRUIDA EN ACERO DURO, DE COLOR CROMADO, CON REPOSABRAZOS FIJO REPOSAPIES FIJO RUEDA DELANTERA SOLIDA DE 8" RUEDA TRASERA DE PU DE 24" CON ARO DE PLASTICO TIPO ABS DURO CUBIERTAS CON MATERIAL RESISTENTE SOPORTE DEBAJO DEL ASIENTO TIPO CRUZ DOBLE SOPORTE DE PIES FRENO ACCIONADO MANUALMENTE	----	----
2396	2025	10059-0086881	SILLA	SILLÓN SEMI EJECUTIVO GIRATORIO, ESTRUCTURA METÁLICA, SISTEMA DE PISTÓN CON PALANCA, APOYA BRAZOS RÍGIDO ATORNILLADOS A ESPALDAR, ASIENTO ESPALDAR TAPIZ CUERO SINTÉTICO ECOLÓGICO DE ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO, ROSCA PARA AJUSTAR LA ESTRUCTURA, CILINDRO DE SUSPENSIÓN HIDRÁULICO, CON BASE EN FORMA DE ESTRELLA DE PVC CON 5 RUEDAS DE ALTA RESISTENCIA, DIMENSIONES ALTO 110CM, ANCHO 63 CM, FONDO 49CM, ESPALDAR 50CM*60 CM.	----	----
2397	2025	10568-0000827	TELEVISOR	MARCA SAMSUNG DE 32 PULGADAS TIPO LED SERIE 4, INCLUYE CONTROL REMOTO.	UN32FH4005	----

2398	2025	10093-0000340	COCINA - COCINILLA - HORNILLA	HORNILLA ELECTRICA MARCA MAGEFESA	----	----
2399	2025	10099-0000093	VELADOR - COMODA	VELADOR HOSPITALARIO CUERPO Y BASE DE METAL MEDIDAS 0.47*0.44*0.78	----	----
2400	2025	10757-0000443	BALANZA DE PRECISION	BALANZA PEDIATRICA MARCA ADE ESTA BALANZA SIRVE PARA DEFINIR LA MASA DE LOS NIÑOS TUMBADOS PARA FINES MEDICOS, ES PRECISO COLOCARLO EN EL PLATO DE LA BALANZA, TUMBADO EL VALOR DE LA MASA SE LEE DESPUES DE HABER CONSEGUIDO UNA INDICACION DE VALOR ESTABLE	M112600	52914-0000076
2401	2025	10240-0000011	MONITOR MEDICO	MONITOR SINERGY STANDARD DE 26"		AN011537002177
2402	2025	10059-0049264	SILLA	PLASTICA CON BRAZOS.	----	----
2403	2025	10714-0013106	MONITOR	MONITOR MARCA SAMSUNG DE 24" DE COLOR NEGRO	S24D300H	034JHCLFA00622N
2404	2025	10164-0000230	BOMBA DE INFUSIÓN	BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA PARA APLICACIONES MÉDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUJO DE 0 – 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUJO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN 0 A 9999 ML., CON INCREMENTO DE VOLUMEN DESDE 0.01 ML, CON FLUJO DE BOLO AJUSTABLE DE 999 ML/H, CON FLUJO KVO (MANTENIMIENTO DE VENA ABIERTA), AJUSTABLE DE 0,01 A 10 ML/H, LÍMITE DE PRESIÓN AJUSTABLE DE 0 A 99 MBAR, CON FUNCIÓN VOLUMEN SOBRE TIEMPO Y CON BOLO MANUAL Y AUTOMÁTICO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 1400 EVENTOS, CAPACIDAD DE LA BATERÍA DE 6 HORAS, CON PROTECCIÓN CONTRA INGRESO DE LÍQUIDOS IP32, CON MODO DE REPOSO (STAND BY), CON INDICADORES DE ALARMA, CON DETECTOR DE AIRE EN LÍNEA, CAPACIDAD DE BIBLIOTECA O ETIQUETADO DE MEDICAMENTO DE 100 DROGAS, CÁLCULO DE DOSIS (ML/H, UG/H, UG/MIN, UG/KG/H, UG/KG/MIN, MG/H, MG/MIN,MG/KG/MIN, MG/KG/H, CON BATERÍA INTERNA PARA EL EQUIPO, CON ABRAZADERA PARA PORTA SUERO, CON ASA DE TRANSPORTE, RECEPCIÓN DE MATERIAL UNIVERSAL. INCLUYE: 1 CABLE CONECTOR ENCHUFE.	IPA112	0022029074
2405	2025	10087-0000475	ESCABEL	GRADILLA METALICA DE 2 PELDAÑOS FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE DIAMETRO, LAS PISADERAS DE PLANCHA DE 1MM, FORRADAS CON GOMA ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO LOS BORDES DE ALUMINIO, LAS PATAS CON REGATONES PARA EVITAR RAYADURAS EN EL PISO CON DIMENCIONES DE 0.40X0.50X0.47 MTS DE COLOR CREMA	----	----
2406	2025	10123-0000218	EQUIPO DE COMPUTACION	RASPBERRY PI 3 CHIPSET: BROADCOM BCM2387; TIPO DE PROCESADOR: 1.2 GHZ DE 64 BITS CON CUATRO NUCLEOS ARMV8; MEMORIA INTERNA/EXTERNA: 16 GB MICRO SDXC (CLASE 10/UI); MEMORIA RAM: 1GB DDR2; TECNOLOGIA Y RESOLUCIONES DEREPRODUCCIÓN DE VIDEO: 1 GPIXEL/S, 1,5 STEXEL/S O 24 GFLOPS CON EL FILRTADO DE TEXTURAS Y LA INFRAESTRUCTURA DMA; SALIDA DE VIDEO: HDMI REV 1,3 Y 1,4 RCA COMPUESTO (PAL Y NTSC); CONECTIVIDAD: ETHERNET SOCKET, ETHERNET 10/100 BASE T:WIFI 802,11B/G/N LAN INALAMBRICA; SALIDA DE AUDIO: JACK DE 3,5 MM DE SALIDA DE AUDIO HDMI USB 4X PUERTOS; BLUETOOTH: 4,1 CLASSIC BLUETOOTH Y LE; DIMENSIONES DE PLACA: 8,5 POR 5,3 CM; CONECTOR: E GPIO 40-CLAVIJAS DE 2,54 (100 MILESIMAS DEPULGADA) DE EXPANSIÓN 2X20 TIRA; CONECTOR CAMARA: 15 PINES, CAMARA MIPI INTERFAZ EN SERIE (CSI-2); PANTALLA DE VISUALIZACIÓN: CONECTOR DE LA INTERFAZ DE SERIE (DSI) CONECTOR DE 15 VIAS PLANA FLEX CABLE CON DOS CARRILES DE DATOS Y UN CARRIL DE RELOJ. ACCESORIOS: MEMORIA MICRO SDXC MARCA SAMSUNG EVO DE 64GB (CLASE 10/U1) ULTRA FAST, CARCASA, FUENTE DE ALIMENTACIÓN MICRO USB	PI3	40077414015762031616
2407	2025	10026-0008091	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE COLOR PLOMO FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR, 5 BANDEJAS CON DOBLE COSTILLA PARA MAYOR RESISTENCIA, PARANTES TIPO ANGULARES DE 1 ¼ CON PERNOS Y TUERCAS DE COLOR FIERRO. CON MEDIDAS ALTO 2 MTS, ANCHO 0.90 MTS, FONDO 0.40 MTS.	----	----
2408	2025	10407-0000011	BOTELLON - TUBO DE OXIGENO	CON MANOMETRO CAPACIDAD 6 MTS., INCLUYE: MASCARILLA	----	----

2409	2025	10704-0012134	COMPUTADORA PORTATIL	COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP MICROPROCESADOR LNTEL CORE I5-1135G7 CON 8MB DE CACHE CON GRÁFICOS INTEL® IRIS® Xe VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO: 2.4 GHZ, HASTA 4.2 GHZ CON TECNOLOGÍA TURBO BOOST MEMORIA RAM: 8 GB DE RAM LPDDR4- 2666 MHZ TECLADO TAMAÑO COMPLETO DISCO DURO SSD M.2 512 GB NVME LAN:LAN 10/100/1000 GBE INTEGRADA WIRELESS COMBO REALTEK: RTL8723DE 802.11B/G/N (1X1) WI-FI BLUETOOTH: BLUETOOTH 4.2 SONIDO: 2 ALTAVOCES INTEGRADOS PANTALLA: HD DE 15,6" EN DIAGONAL CON MICROBORDES, BRÍGHTVIEW, 220 NITS, 45 % NTSC PUERTOS EXTERNOS: 2 USB 3.0 TYPE-A CON SUPERSPEED DE 5 GBPS VELOCIDAD DE SEÑALIZACIÓN; 1 HDMI 1.4; 1 RJ-45; 1 CONECTOR INTELIGENTE CA; 1 COMBINACIÓN DE AURICULARES Y MICRÓFONO CÁMARA WEB: CÁMARA HD TRUE VISIÓN CON MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADO BATERÍA: IONES DE LITIO DE 3 CELDAS Y 41 WH ADAPTADOR DE ENERGÍA: ADAPTADOR DE CA 100 A 240 V CA DE 50 A 60 HZ	250 G8	CND32141VP
2410	2025	11002-0001373	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA DAHUA TIPO BALA SENSOR DE IMAGEN SENSOR 1/27" 2 MEGAPIXEL CMOS PÍXELES EFECTIVOS 1930 (H) * 1088 (V) MIN. ILUMINACIÓN0.02 LUX @ (F2.0), 0 LUX CON IR TIEMPO DE OBTURACIÓN 1/50 ~ 1/100000S 1/60S~1/100000S LENTE 3.6 MM PUNTO DE VISTA H:89.9° (59.4°/41.4°/26.5°/20.6°) MONTURA DEL LENTE M12 DÍA Y NOCHE AUTO (ICR)/COLOR /B /W VELOCIDAD DE FOTOGRAMAS DE VÍDEO 25FPS@1080P 30FPS@1080P SALIDA DE VIDEO HD 1 SALIDA BNC HDCVI SINCRONIZACIÓN INTERNA FUNCIÓN SMART IR RANGO DE INFRARROJOS HASTA 80M PRUEBA DE CLIMA IP67 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12 VDC ± 20%	DH-HAC-HFW1200DN- 0360B-S4	5G0220DPBV62D88
2411	2025	10250-0000083	OXIMETRO	MARCA EDAN OXIMETRO DE PULSO DE ALTA PRESICION, Y BUENA EJECUCION, RESOLUCION PANTALLA LCD, ALARMA AUDIO Y VISUAL PROGRAMABLE, PARAMETROS SPO2, USO PARA ADULTOS , PEDIATRICOS Y NEONATOS.	-----	-----
2412	2026	10059-0086874	SILLA	SILLÓN SEMI EJECUTIVO GIRATORIO, ESTRUCTURA METÁLICA, SISTEMA DE PISTÓN CON PALANCA, APOYA BRAZOS RÍGIDO ATORNILLADOS A ESPALDAR, ASIENTO ESPALDAR TAPIZ CUERO SINTÉTICO ECOLÓGICO DE ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO, ROSCA PARA AJUSTAR LA ESTRUCTURA, CILINDRO DE SUSPENSIÓN HIDRÁULICO, CON BASE EN FORMA DE ESTRELLA DE PVC CON 5 RUEDAS DE ALTA RESISTENCIA, DIMENSIONES ALTO 110CM, ANCHO 63 CM, FONDO 49CM, ESPALDAR 50CM*60 CM.	-----	-----
2413	2025	10043-0000194	PANEL	PANEL DE INFORMATIVO MATERIAL ESTRUCTURA DE ALUMINIO 30 X 60, PUERTAS DE VIDRIO, CHAPA DE SEGURIDAD Y PANEL DE MADERA TIPO AGLOMERADO, DIENCIONES 1.22 X 0.60	-----	-----

2414	2025	10174-0000016	CARDIOVERSOR ELECTRICO O DESFIBRILADOR	CARDIOVERSOR ELECTRICO O DESFIBRILADOR MARCA ARI PROCEDENCIA CHINA, UN DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, DEA (AED EN INGLÉS) ES UN DISPOSITIVO ELECTRÓNICO QUE PUEDE EXAMINAR EL RITMO CARDÍACO PARA DETERMINAR SI ES NECESARIO PROPORCIONAR UNA DESCARGA A UNA PERSONA EN PARO CARDÍACO. AUNQUE LA MAYORIA DE LOS PAROS CARDÍACOS OCURREN EN ADULTOS, PUEDEN PRESENTARSE EN UN NIÑO O ADOLESCENTE, DESCRIPCIÓN DEL BIEN: TIPO EXTERNO ATOMÁTICO, TIPO DE PANTALLA: PANTALLA DE ALTA RESOLUCIÓN, TAMAÑO DE PANTALLA: 7 PULGADAS (1 7.7CM) EN DIAGONAL, VELOCIDAD DE BARRIDO: 25 MM/SEG., INFORMACIÓN: FRECUENCIA CARDÍACA, DERIVACIONES/ELECTRODOS/ACTIVACIÓN/DESA CTIVACIÓN DE ALARMA, SP02, FUNCIONES Y AVISOS DE DEA, SELECCIÓN Y LÍMITES DE ALRMA, ENERGÍA ADMINISTRADA. DESFIBRILADOR: FORMA DE ONDA: BIFÁSICA, PANTALLA DE NERGÍA: LA PANTALLA DEL MONITOR INDICA LA NERGÍA SELECCIONADA Y ENTREGADA, TIPO DE MENSAJE DE CARGA: MENSAJES DE VOZ Y VISUALES, RANGO DE MEDICIÓN DE IMPEDANCIA DEL ELECTRODO: 0- 250 OHMS. MODO DEA, FUNCIÓN DEA: ANÁLISIS AUTOMÁTICOS Y CARGAS X3 CON SELECCIÓN AUTOMÁTICA PROGRAMABLE DE NIVEL DE ENERGÍA, INDICACIONES EN PANTALLA E INDICACIONES DE VOZ, RITMOS IMPACTABLES: FIBRILACIÓN VENTRICULAR, TAQUICARDIA VENTRICULAR. DURACIÓN DE ONDA COMPLEJA	DEF 7000	DM2009015
2415	2025	10025-0003194	ESCRITORIO	ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL, MATERIAL METÁLICO, FORMA ESTÁNDAR	----	----
2416	2025	10033-0000045	LAMPARA	DEPIE, TIPO CUELLO DE GANZO. DESCRIPCIÓN: HALOGENA DE 35WATTS, ENERGÍA ELÉCTRICA DE 220 V, SWITCH DE CONTROL DE INTENSIDAD, SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, SUSPENCIÓN REGULABLE, ANGULO DE 12", BASE BLANCA COMPACTA Y ESTBALCE DE SUPERFICIE LISA	----	----
2417	2025	11002-0000776	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	CAMARA ESTATICA TIPO DOMO METALICA ICR DIA&NOCHE HD1080P 2,4MP (1920 X 1080) IR 10 A 20M IP67 DE COLOR BLANCO MARCA DAHUA PROCEDENCIA CHINA RESOLUCIÓN: HD1080P • NTSC: 1920 (H) X 1080 (V) • LENTE: 2.8MM • A. VISIÓN 103.5° • BLC • WDR 120DB ILUMINACIÓN: 0.01LUX@F1.2/ 0LUX IR ON (24IR.) • VELOCIDAD DE OBTURADOR: 1/30 A 1/50,000 • 3D DNR • SMART IR ALIMENTACIÓN: 12VDC +/- 10% • CONSUMO:4 WATT. ESTA CAMARA ESTATICA SE UTILIZA PARA CAPTAR VIDEO E IMAGEN A 20 MTS. DE DISTANCIA. CON : DIMENCIONES 85MMX 69MM PESO 0.35 KG.	DH-HAC-HDW1220MN-0280B	3H03ED6PAL00170
2418	2025	10059-0086891	SILLA	SILLÓN SEMI EJECUTIVO GIRATORIO, ESTRUCTURA METÁLICA, SISTEMA DE PISTÓN CON PALANCA, APOYA BRAZOS RÍGIDO ATORNILLADOS A ESPALDAR, ASIENTO ESPALDAR TAPIZ CUERO SINTÉTICO ECOLÓGICO DE ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO, ROSCA PARA AJUSTAR LA ESTRUCTURA, CILINDRO DE SUSPENSIÓN HIDRÁULICO, CON BASE EN FORMA DE ESTRELLA DE PVC CON 5 RUEDAS DE ALTA RESISTENCIA, DIMENSIONES ALTO 110CM, ANCHO 63 CM, FONDO 49CM, ESPALDAR 50CM*60 CM.	----	----
2419	2025	10059-0023692	SILLA	INDIVIDUAL	----	----
2420	2025	10026-0000099	ESTANTE	ESTANTE MADERA 2 DIVISIONES, 2 PUERTAS CORREEDIZAS VIDRIO 1,00*0,36*0,78 MTS.		
2421	2025	10026-0007545	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE MECANO DE 5 BANDEJAS DE COLOR PLOMO CENIZA CON DIMENSIONES DE 2.00MX0.90MX0.40M FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75MM DE ESPESOR PARANTE DE HIERRO ANGULAR DE 11/4 X 2.5MM DE ESPESOR LAS BANDEJAS CUENTAN CON UN PAQUETE O COSTILLAS EN LA PARTE DE ATRÁS LOS BORDES CON DOBLE APLASTE Y SOLDADURA EN LAS ESQUINAS PARA MAYOR RESISTENCIA Y SEGURIDAD DEL ARCHIVO DISEÑO ESPECIAL PARA PESO DE ARCHIVO O DEPOSITO	----	----
2422	2025	10828-0000061	SECADORA DE MANOS	SECADORA AUTOMATICA DE MANOS HD, VOLTAJE 220V 50 HZ, POTENCIA MAXIMA DE 1800W, TEMPERATURA DE 60 GRADOS, VELOCIDAD DEL VIENTO 15 M / S DIMENSIONES 0.20 X 0.25 X 0.21 METROS.	HD 680	----
2423	2026	10502-0002198	TELÉFONO	TELEFONO IP MARCA YEALINK POE T33G, 4 LINEA SIP YEALINK 2 PUERTOS GIGA*DC5V, DISPLAY 2,3", 5 TECLAS PROGRAMABLES, CONFERENCIA DE 5 VIAS, FUENTE, AUDIO HD, FUENTE DE 12 V	SIP-T33G	201046E050012108
2424	2012	20553-0000265	BUTACAS	BUTACA METALICA FIJA C/BRAZOS PLEGABLE ASIENTO TAPIZ CUERINA CAFÉ, ESPALDAR MADERA.		

2425	2025	10704-0012122	COMPUTADORA PORTATIL	COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP MICROPROCESADOR: INTEL@CORE I7-10510U (FRECUENCIA BASE DE 1,8 GHZ, HASTA 4,9 GHZ CON TECNOLOGÍA INTEL TURBO BOOST, 8 MB DE CACHÉ L3 Y 4 NÚCLEOS) MEMORIA RAM: 8 GB DE RAM LPODR4-3200 MHZ TECLADO: TAMAÑO COMPLETO UNIDAD DE DISCO M.2 512GB LAN: 10/100/100 GBE INTEGRADA WIRELESS: COMBO REALTEK RTL8723DE 802.11B/G/N (1X1) WIFI BLUETOOTH: BLUETOOTH 4.0 SONIDO: 2 ALTAVOCES INTEGRADOS PANTALLA: PANTALLA HD DE 15,6 EN DIAGONAL CON MICROBORDES, BRIGHTVIEW, 220 NTLs, 45% NTSC PUERTOS EXTERNOS: 2 USB 3.0 TYPE- A CON SUPERSPEED DE 5 GBPS VELOCIDAD DE SEÑALIZACIÓN: 1 HDMI1.4; RJ-45; 1 CONECTOR INTELIGENTE CA, 1 COMBINACIÓN DE AURICULARES Y MICRÓFONO CÁMARA WEB: CÁMARA HD TRUE VISIÓN CON MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADO. BATERÍA: LONES DE LITIO DE 3 CELDAS Y 412WH ADAPTADOR DE ENERGÍA: ADAPTADOR DE CA 100 A 240 V CA DE 50 A 60 HZ	15-DW1510LA	CND2210GXW
2426	2025	10526-0000669	MICROFONO	MICRÓFONO OMNIDIRECCIONAL MARCA DAHUA DE PROCEDENCIA CHINA DE COLOR BLANCO ESPECIAL PARA CCTV* ALCANCE 40MTS2 * VOLTAJE DC 9-12 V* RANGO DE TRABAJO DINAMICO 140DB * PRESION DE SONIDO MAXIMO 120DB.EQUIPO QUE SE UTILIZA PARA INCLUIR AUDIO EN CIERTAS AREAS O LUGARES.FORMA DEL MICROFONO DIMENSIONES 63MM X 30MMX 22MM, PESO APROX. 34 GR.(FORMA REDONDA)	DH-PFM140	----
2427	2025	10030-0002508	GAVETERO - ARCHIVERO	GAVETERO DE 3 PUERTAS DE ALTO 80 CM. X 0.40 CON BORDES DE ALUMINIO ESP.18 MILIMETROS COLOR SAPELLI PROV Y COL DE CHAPAS Y JALADORES METALICOS	----	----
2428	2026	10026-0002580	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	ESTANTE DE MATERIAL METÁLICO, TIPO MECANO	----	----
2429	2025	10292-0000066	CAMA	ELECTRICA, PARA ADULTO, MARCA GIVAS	GIVAS	----
2430	2026	10026-0004512	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	METALICO TIPO MECANO DE 5 BANDEJAS GRADUABLES CLASE SEMI PESADO 2M*0.9M*0.40M CAPACIDAD DE 60 KG CON UN PLANCHA DE 0.75MM DE ESPESOR CON UN PARANTE DE HIERRO ANGULAR 1 1/4 * 1/8 CON TUERCAS Y PERNOS	----	----
2431	2025	10204-0000109	EQUIPO MEDICO	EQUIPO DE FISIOTERAPIA TIPO MAGNETOTERAPIA MAG 3 TUNNELING S/2 TUNELES	----	----
2432	2025	10197-0000006	ECOGRAFO	ECOGRAFO MARCA MINDRAY, COMPUESTO POR: 1 TRANSDUCTOR CONVEXO SERIE:HGH97112745, 1 TRANSDUCTOR TRANSVAGINAL SERIE.AGD89101495, CARRO DE TRANSPORTE, 1 IMPRESORA SONY UP-897MD SERIE: 5182468.	----	ML87101116
2433	2026	10714-0011401	MONITOR	MARCA HP, TIPO LCD, WIDESCREEEN, DE 18.5 PULGADAS, ENTRADA DE VIDEO TIPO VGA, AUTOVOLTAGE 100/240	----	6CM2120NHK
2434	2025	10039-0013239	MESA - MESON	MESA MAYO DE ALIMENTACION EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR CON TUBO DE 30X50 EN LA BASE CON LA PARTE SUPERIOR CON UNA BANDEJA DE MELAMINA CON 4 RUEDAS PARA SU MEJOR MANEJO Y UTILIDAD CON MEDIDAS DE ALTO DE 080 A 1.20 MTS REGULABLE, LARGO 0.60 MTS, FONDO 0.40 MTS	----	----
2435	2025	10030-0002366	GAVETERO - ARCHIVERO	GAVETERO METALICO DE 4 CAJAS DE COLOR BEIGE FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0,75MM DE ESPESOR, CARRILES METALICOS DE 2MM DE ESPESOR, RODAMIENTOS METALICOS IMPORTADOS. CON CARACTERISTICAS MUEBLE COMPACTO NO DESARMABLE CONSTA DE UN TARJETERO EN CADA CAJA UN SEPARADOR BARILLAS PARA COLGAR LOS POCKETS CONSTA DE UNA CHAPA CON 2 LLAVES ASEGURA LAS 4 CAJAS CON MEDIDAS 1,31M X 0,47M X 0,63M	----	----
2436	2025	10060-0002281	SILLON	SILLON CON BRAZOS PARA TRES PERSONAS, DE MATERIAL TIPO CUERINA LAVABLE, COLOR NEGRO, ESTRUCTURA DE MADERA, DIMENSIONES 1.90 X 0.80 X 0.90 METROS	----	----

2437	2025	10437-0000010	MAQUINA DE HEMODIALISIS - OXIGENACION	MÁQUINA DE HEMODIALISIS MARCA FRESENIUS MEDICAL CARE PROCEDENCIA: ALEMANIA ESTA COMPUESTA POR 1 ADAPTADOR PARA CONEXIÓN A CAÑERÍA,1 FILTRO DIASAFE PLUS MÁS TAPA,1 KIT DE MANGUERAS MÁS UN FILTRO DE ENTRADA DE AGUA ,1 PORTA FILTRO ,1 CABLE TOMA TIERRA ,1 LLAVE PARA BOMBA DE SANGRE MANUAL,2 TAPAS AMARILLAS PARA CONEXIÓN A DESINFECTANTE,1 PORTA SUERO 1 GANCHO PARA PORTA SUERO ,20 FILTRO F7 HPS,20 LÍNEAS ARTERIO VENOSAS ,40 PARES DE AGUJAS PARA PUNCIÓN DE FISTULA,1 MANUAL ORIGINAL EN ESPAÑOL, SU USO ES PARA TRATAMIENTOS DE HEMODIÁLISIS EN PACIENTES CON ENFERMEDAD REAL CRÓNICA O AGUDA.	4008 S CLASSIC	75X-A-SZ07
2438	2025	10279-0001065	TENSIOMETRO	MARCA ERKA, PROCEDENCIA ALEMANIA, ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO TIPO RELOJ DE 56 MM DIÁMETRO, ESCALA DE LECTURA DE RANGO DE MEDICIÓN DE 0 A 300 MMHG. LA PRECISIÓN ES DE +/- 3MMHG BRAZALETE O MANGO PARA ADULTOS CON CIRCUNFERENCIA DE 27 A 35 CM, SIN PVC, DEHP Y LIBRE DE LATEX, DE DOS TUBOS DE 80 CM DE LARGO.	229.20492	20009566
2439	2025	10015-0000313	COLGADOR DE ROPA - PERCHERO	PERCHERO COLGADOR DE ROPA MATERIAL METALICO DE 12 GANCHOS.	----	----
2440	2025	10025-0006140	ESCRITORIO	MUEBLE DE COMPUTADORA DE COLOR CAFE OSCURO FABRICADO EN MELAMINA BRASILERA CON PORTA TECLADO CON 4 RUEDAS GIRATORIAS EN LA BASE CON DIMENCIONES 1.37 X 0.63.5 X 0.43.5 M	----	----
2441	2025	10059-0086584	SILLA	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO, PEDESTAL DE PVC, ESTRELLA DE ALTA RESISTENCIA CON CINCO RUEDAS REFORZADAS DE DOBLE GIRO. SISTEMA DE REGULACIÓN DE ALTURA HIDRÁULICO CON PALANCA DE ACCIONAMIENTO. ESTRUCTURA Y MECANISMOS METÁLICOS. CON PALANCAS DE FUNCIONAMIENTO. ASIENTO Y ESPALDAR FORRADO CON TAPIZ DE ALTO TRÁFICO, PARTE POSTERIOR DE AMBAS PIEZAS CUBIERTOS CON PVC RESISTENTE. APOYA BRAZOS DE PVC ESPALDAR MEDIO.	----	----
2442	2025	10087-0000136	GRADILLA - TALLIMETRO	HOSPITALARIA MATERIAL METALICO	----	----
2443	2025	10039-0009965	MESA - MESON	MESA DE PLASTICO RESISTENTE DESMONTABLE	----	----
2444	2025	11068-0000002	BUJIA FILIFORM (CISTOSCOPIA- URETROSCOPIA)	DE 4 CHARR PARA UTILIZAR CON CATETERES TIPO PHILLIPS MARCA KARL STORZ DE INDUSTRIA ALEMANA	27576 C	----
2445	2025	10059-0086895	SILLA	SILLA CAJERA TIPO GIRATORIO, ASIENTO ESPALDAR TAPIZADO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TAPIZADO CON TELA DE ALTO TRÁFICO COLOR NEGRO, SISTEMA DE REGULACIÓN DE ALTURA HIDRÁULICO, CON PALANCA DE ACCIONAMIENTO, SIN POSA BRAZOS, ARO DE PIE METÁLICO CROMADO REGULABLE A LA ALTURA, ESTRUCTURA Y MECANISMO METÁLICOS, LA BASE EN FORMA DE ESTRELLA EN PVC CON 5 RUEDAS, DIMENSIONES ANCHO 45 CM, ALTO 121 CM, Y FONDO 46 CM, ESPALDAR DE 45 CM*47 CM APROXIMADO	----	----
2446	2025	10098-0000128	MICROONDAS	MICROONDAS MARCA WESTPOINT DE COLOR PLOMO DE PROCEDENCIA CHINA CAPACIDAD DE 34 LITROS POTENCIA DE 1500 W CON GRILL ELECTRICO DE 1000 W INTERIOR DE SCERO INOXIDABLE DIMENSION DEL PLATO 315MM 5 NIVELES DE POTENCIA LUZ INTERIOR Y SISTEMA DE SEGURIDAD CERTIFICACIONES CE-ROHS DIM SIN EMPAQUE AL : 31,5CM X AN:51,9CM X PROT:43,1CM DIM INTERIORES AL:24,9CM X AN:38,6CM X PROT:35,1CM CON PESO DE 16KG	WMS3416EGS	EBO3150920417304110127
2447	2025	10092-0000324	CATRE METALICO/MADERA - CAMA MADERA -LITERA	CATRE HOSPITALARIO MANUAL	----	----
2448	2024	10500-0000043	INTERCOMUNICADOR	PULSADOR DE LLAMADO	----	----

2449	2025	10704-0012136	COMPUTADORA PORTATIL	COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP MICROPROCESADOR LNTel CORE I5-1135G7 CON 8MB DE CACHE CON GRÁFICOS INTEL® IRIS® Xe VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO: 2.4 GHZ, HASTA 4.2 GHZ CON TECNOLOGÍA TURBO BOOST MEMORIA RAM: 8 GB DE RAM LPDDR4-2666 MHZ TECLADO TAMAÑO COMPLETO DISCO DURO SSD M.2 512 GB NVME LAN:LAN 10/100/1000 GBE INTEGRADA WIRELESS COMBO REALTEK: RTL8723DE 802.11B/G/N (1X1) WI-FI BLUETOOTH: BLUETOOTH 4.2 SONIDO: 2 ALTAVOCES INTEGRADOS PANTALLA: HD DE 15,6" EN DIAGONAL CON MICROBORDES, BRíGHTVIEW, 220 NITS, 45 % NTSC PUERTOS EXTERNOS: 2 USB 3.0 TYPE-A CON SUPERSPEED DE 5 GBPS VELOCIDAD DE SEÑALIZACIÓN; 1 HDMI 1.4; 1 RJ-45; 1 CONECTOR INTELIGENTE CA; 1 COMBINACIÓN DE AURICULARES Y MICRÓFONO CÁMARA WEB: CÁMARA HD TRUE VISIÓN CON MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADO BATERÍA: IONES DE LITIO DE 3 CELDAS Y 41 WH ADAPTADOR DE ENERGÍA: ADAPTADOR DE CA 100 A 240 V CA DE 50 A 60 HZ	250 G8	CND3214194
2450	2025	20039-0001959	MESAS - MESON	MESA METÁLICA MAYO 4 RUEDAS 0,49*0,33 M.		
2451	2025	10292-0000606	CAMA	CAMA HOSPITALARIA DE TRES MOVIMIENTOS, PARACHOQUES EN LAS CUATRO ESQUINAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACION DE ABS, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE LA CAMA, MOVIMIENTOS ACCIONADOS POR MANIVELAS, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR DE 80 GRADOS Y REGRESO A POSICION NORMAL MOVIMIENTO DE ANGULACION DE RODILLO DE 35 GRADOS DIMENSIONES: LARGO 210 CM ANCHO 90 CM RUEDAS DE 12 CM DE DIAMETRO	----	----
2452	2025	10094-0000170	REFRIGERADOR - CONSERVADORA - FRIGOBAR - HELADERA - FREZER	REFRIGERADOR, MARCA DAEWOOD, TIPO FRIGOBAR, CON GAVETAS METALICAS, GABINETE COLOR BLANCO, REGULADOR DE TEMPERATURA DE 7 NIVELES, PUESTA CON LLAVE, LUZ INTERIOR.	----	----
2453	2025	11002-0001369	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	MARCA DAHUA CAMARA DE VIGILANCIA TIPO BALA SENSOR DE IMAGEN SENSOR 1/3" 1 MEGAPIXEL CMOS PÍXELES EFECTIVOS 1280 (H) * 720 (V) MIN. ILUMINACIÓN 0.05 LUX/(F2.0), 30 IRE 0 LUX CON IR TIEMPO DE OBTURACIÓN PAL: 1/25~1/100000S NTSC: 1/30~1/100000S LENTE 3.6 MM (2.8MM, 6MM, 8MM OPTIONAL) PUNTO DE VISTA H:72.3 (91.6°/46°/34.8°) MONTURA DEL LENTE BOARD IN DÍA Y NOCHE AUTO (ICR)/MANUAL VELOCIDAD DE FOTOGRAMAS DE VÍDEO 25/30FPS@720P SALIDA DE VIDEO HD 1 SALIDA BNC HDCVI SINCRONIZACIÓN INTERNA FUNCIÓN SMART IR RANGO DE INFRARROJOS HASTA 50M PRUEBA DE CLIMA IP67 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12 VDC ± 25%	DH-HAC-HFW1100B	5F00BE1PBV13ACB
2454	2025	10500-0000045	INTERCOMUNICADOR	PULSADOR DE LLAMADO	----	----
2455	2026	10722-0015543	TECLADO	TECLADO MARCA DELL, CONEXIÓN USB 2.0 ALÁMBRICO, MULTIMEDIA FORMATO ESPAÑOL DE 104 TECLAS, LED INDICADORES PARA MAYÚSCULAS, BLOQUEO DE PANEL NUMÉRICO.	KB-216	CN-0F2JV2-LO300-9BC-12M
2456	2025	10059-0049304	SILLA	PLASTICA SIN BRAZOS.	----	----
2457	2025	10059-0049322	SILLA	PLASTICA SIN BRAZOS.	----	----
2458	2025	10250-0000200	OXÍMETRO DE PULSO	OXIMETRO DE PULSO ADULTO MARCA NETWTECH DE PROCEDENCIA USA SENSOR DE SPO2 ADULTO: NF010CAVK30520; SENSOR INFRARROJO DE TEMP.: OE000T0DM05371; CARGADOR: PA200JAH00021 CONECTOR	SP-20	XXK00PG06228
2459	2025	10059-0046574	SILLA	OPERATIVA, BASE ESTRELLA DE 5 PATAS CON RUEDAS, CON APOYABRAZOS EN MATERIAL PVC, ASIENTO REGULABLE SISTEMA HIDRAULICO, TAPIZ DE ALTO TRAFICO,	----	----
2460	2025	15590-0000004	LAMPARA PARA FOTOTERAPIA	LÁMPARA DE FOTOTERAPIA, MARCA RIESTER, PROCEDENCIA ALEMANA, CARACTERÍSTICAS, LÁMPARA DE EXPLORACIÓN FLEXIBLE RI-MAGIC, TONALIDADES DE COLOR CLARAMENTE DIFERENCIABLES, VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA DE HASTA 50.000 HORAS, GENERACIÓN DE CALOR Y PERDIDA DE ENERGÍA CONSIDERABLEMENTE MENORES, EL BRAZO ESPECIAL ALTAMENTE FLEXIBLE DE GRAN LONGITUD PUEDE FLEXIONARSE EN TODAS DIRECCIONES, MAGO FÁCIL DE MANEJO CON REÓSTATO, FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL PARA 230/120V, POTENCIA LUZ 55000 LUX MÁXIMA, PIE CON ADAPTADOR INCLUIDO BASE DE 5 RUEDAS Y TUBO	RI MAGIC	6250000000 1919045631
2461	2025	10059-0054734	SILLA	SILLA DE PLASTICO RESISTENTE SIN BRAZOS	----	----
2462	2025	10090-0000163	BIOMBO	METÁLICO DE 3 HOJAS ALTURA ESTANDAR 2 MTS ALTO X 1 MT CADA HOJA, MATERIAL METÁLICO CON RUEDAS	----	----

2463	2026	10295-0000022	EQUIPO DE RAYOS X	EQUIPO DE RAYOS X PERIA APICAL DE PARED DENTAL, BRAZOS PROLONGADORES DE TRES LONGITUDES; MARCA: VILLA; COLOR: BLANCO; PROCEDENCIA: ITALIA; INCLUYE: ALIMENTADOR 220-240V, TUBO DE RAYOS X S/N 11170847, FOCO, RADIACION DE FUGA <0.25MGY/H 1M., CONO DE EXTENSIÓN DE 30 CM Y COLIMADORES 35X45MM-25X35MM-20X30MM.	ENDOGRAPH DC	29170643
2464	2026	10038-0000275	FOTOCOPIADORA	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL:MARCA KONICA MINOLTA:VELOCIDAD DE COPIADO: A4: 30 PPM EN BLANCO Y NEGRO. A3: 18 PPM BLANCO Y NEGRO (DOBLE CARA). ORIGINALES EN IMPRESIÓN Y COPIADO: CARTA, OFICIO, A3. MEMORIA RAM: 4 GO DE FABRICA. TIPO DE PAPEL: 64-157 G/M2. RESOLUCION DE COPIADO: 600DPI X 600DPI (ESCAÑA SOLO UNA VEZ SIN IMPORTAR EL NÚMERO DE COPIAS). CASETEROS: 2 CASETEROS FRONTALES PARA 250 HOJAS CADA UNA (PF-509). COPIAS MULTIPLES: DE 1 HASTA 9.999. BANDEJA MULTIPLE MANUAL: 100 HOJAS. AMPLIACION: 400% DEL ORIGINAL CON INCREMENTOS DEL 1%. RESOLUCION: 0.25% DEL ORIGINAL CON INCREMENTOS DEL 1%;FUENTE DE ALIMENTACION: 220V 50/60H. CONTROL DE INGRESO: HASTA 50 USUARIOS DIFERENTES. ALIMENTADOR AUTOMATICO: ANVERSO Y REVERSO INCLUIDO ADF ORIGINAL. ACCESORIOS: - PF-509 - DK-707 - TONER TN-225 - UNIDAD DE MEMORIA DE EXPANSION EM-907	BIZHUB 306I	AAJ0041004007
2465	2015	10659-0001110	EXTINGUIDOR	EXTINGUIDOR DE FUEGO DE 2 KILOS A.B.C. POLAR ROJO POLVO QUIMICO	----	----
2466	2025	10039-0009394	MESA - MESON	MESA DE PLASTICO DESMONTABLE, CON PATAS FIJAS DE DIMENSIONES 0.73 X 0.73 X 0.70 METROS	----	----
2467	2025	10722-0006391	TECLADO	MULTIMEDIA GENIUS	----	ZCE 121200524
2468	2025	10013-0000302	CASILLERO	CASILLERO, MATERIAL METÁLICO	----	----
2469	2025	10090-0000156	BIOMBO	METÁLICO DE 3 HOJAS ALTURA ESTANDAR 2 MTS ALTO X 1 MT CADA HOJA, MATERIAL METÁLICO CON RUEDAS	----	----
2470	2025	10026-0007546	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE MECANO DE 5 BANDEJAS DE COLOR PLOMO CENIZA CON DIMENSIONES DE 2.00MX0.90MX0.40M FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75MM DE ESPESOR PARANTE DE HIERRO ANGULAR DE 11/4 X 2.5MM DE ESPESOR LAS BANDEJAS CUENTAN CON UN PAQUETE O COSTILLAS EN LA PARTE DE ATRÁS LOS BORDES CON DOBLE APLASTE Y SOLDADURA EN LAS ESQUINAS PARA MAYOR RESISTENCIA Y SEGURIDAD DEL ARCHIVO DISEÑO ESPECIAL PARA PESO DE ARCHIVO O DEPOSITO	----	----
2471	2025	10356-0000113	PORTA SUERO	PORTA SUERO DE ACERO INOXIDABLE.	----	----
2472	2025	10087-0000168	GRADILLA - TALLIMETRO	MATERIAL METALICO EN TUBO REDONDO DIAMETRO DE 25MM, ESPESOR DE TUBO 1MM, BORDES DE ALUMINIO, MEDIDAS ALTO 0.45 LARGO 0,50 FONDO 0.47 DE DOS PELDAÑOS C/PISADERAS REFORZADAS CON RVESTIMIENTO ANTIDESLIZANTES	----	----
2473	2025	10039-0004636	MESA - MESON	TIPO PARA ALIMENTACION, EN FORMA DE ARCO EN C, DIMENSIONES: ALTURA 150 CM. REGULABLE FRENTE 100 CM. PROFUNDIDAD 40 CM.,CROMADO INTEGRAMENTE, PANEL SUPERIOR DE MELAMINA FORMICA IMITACION DE MADERA	----	----
2474	2025	10501-0000256	ANTENA	ANTENA- ANTENA PARA INTERIORES MESH MARCA TPLINK SISTEMA WI-FI MESH INTELIGENTE DE DOBLE BANDA AC1300 WI-FI 5, MU-MIMO, 5HGZ: 867 MBPS (802.11 AC), 2.4 GHZ: 400MBPS (802.11N) 4 X ANTENAS (INTERNAS), COBERTURA HASTA 3800 SQ.FT POR CADA PAR DE DECO M5 EN CONDICIONES OPTIMAS	DECO M5	2233532B02139
2475	2025	11004-0000097	MESA PASTEUR	CARRO DE CURACIONES MARCA PUKANG DE PROCEDENCIA CHINA CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE 2 BANDEJAS CON BARANDAL POR 3 LADOS TAMAÑO L 660 X W 470 X H 970 M, DEBAJO DE LA PRIMERA CUBIERTA CON UN CAJÓN Y UN LAVADO DE ACERO INOXIDABLE, DEBAJO DE LA SEGUNDA CUBIERTA CON UN CUBO DE BASURA DE PLÁSTICO, BASE CON RUEDAS DE 100 MM DE DIAMETRO, DOS DE ELLAS CON FRENO	F-17	560054-M2110544011
2476	2025	10025-0005531	ESCRITORIO	ESCRITORIO MATERIAL METALICO TAPA FORRADO CON CUERINA NEGRA, Y CON BORDES DE PERFIL DE ALUMINIO CUATRO CAJONES CADA CAJA CON JALADORES CON CHAPA PRINCIPAL DE SEGURIDAD DE DIMENSIONES 0.80 X 1.15 X 0.70 METROS COLOR BEIGE.	----	----
2477	2025	10568-0000829	TELEVISOR	MARCA SAMSUNG DE 32 PULGADAS TIPO LED SERIE 4, INCLUYE CONTROL REMOTO.	UN32FH4005	----

2478	2025	10059-0046570	SILLA	OPERATIVA, BASE ESTRELLA DE 5 PATAS CON RUEDAS, CON APOYABRAZOS EN MATERIAL PVC, ASIENTO REGULABLE SISTEMA HIDRAULICO, TAPIZ DE ALTO TRAFICO,	----	----
2479	2025	10468-0000412	TERMOMETRO	TERMOMETRO DE TEMPERATURA INFRARROJO TIPO LASER, MARCA ADC, DE PROCEDENCIA CHINA, ADTEMP™429, NON-CONTACT THERMOMETER, EL TERMÓMETRO SIN CONTACTO ADTEMP TM 429, CUENTA CON UN SENSOR DE INFRARROJOS QUE LEE LA TEMPERATURA DESDE EL MEDIO DE LA FRENTE SIN CONTACTO CON LA PIEL PARA UNA EXPERIENCIA SEGURA Y CÓMODA QUE MINIMICE EL RIEGO DE CONTAMINACIÓN CRUZADA, EL TERMÓMETRO INFRARROJO ADTEMP TM 429 PRESENTA UN SENSOR DE INFRARROJOS QUE SIMPLIFICA LA MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA, IDEAL PARA LA DETECCIÓN, MIDE APROXIMADAMENTE 1 SEGUNDO SIN CONTACTO CON EL PACIENTE LO QUE ELIMINA LA PREOCUPACIÓN POR CONTAMINACIÓN CRUZADA O COSTOSAS CUBIERTAS DE SONORA, EL SISTEMA DE RETROALIMENTACIÓN DE MEDICIÓN INDICA LA DISTANCIA DE OPERACIÓN ADECUADA PARA LA PRECISIÓN, MIDE A UNA DISTANCIA DE 4 A 6 CM (1.5 “-2.5” DE LA FRENTE DEL PACIENTE, EL MODO DUAL CUERPO Y OBJETO, LA GRAN PANTALLA LCD RETROILUMINADA ES FÁCIL DE LEER, AMPLIA GAMA DE TEMPERATURAS 30 LECTURA DE MEMORIA FAHRENHETIC – CELSIUS CONMUTABLE, LA FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO DESPUÉS DE 30 SEGUNDOS CONSERVA LA DURACIÓN DE LA BATERÍA, EL SONIDO AUDIBLE CUANDO LA MEDICIÓN ESTÁ COMPLETA, EL MODO NOCTURNO SILENCIA EL VOLUMEN, EL DISEÑO ERGONÓMICO COMPACTO ES DE 5 “X 2.06” X 1.75”(52.4 MM X	429	----
2480	2026	10710-0005345	IMPRESORA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN DE INYECCIÓN DE TINTA DE 4 COLORES CMYK, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN MÁXIMA COLOR NEGRO 33PPM Y A COLOR 15 PPM, ALIMENTACIÓN DE HOJAS TRASERA DE 100, TAMAÑOS DE PAPEL SOPORTADOS A4 CARTA OFICIO MÉXICO OFICIO, OFICIO 9, EJECUTIVO MEDIA CARTA Y PAPEL PARA FOTOGRAFÍA, FUNCIÓN DE IMPRESIÓN DE DOBLE CARA, SCANNER DE TIPO PLANA CON SENSOR DE LÍNEAS, MÁXIMA TAMAÑO DE DIGITALIZACIÓN 216*297 MM, COPIADORA CON CONECTIVIDAD ESTÁNDAR, TAMAÑOS DE COPIA A4 Y CARTA , FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 220 VOLT DE 50 HZ	ECO TANK L4260	X8RZ084818
2481	2025	10099-0000033	VELADOR - COMODA	HOSPITALARIO	----	----
2482	2025	10003-0000360	ARMARIO - ROPERO - ALACENA	ALACENA METALICA CON PUERTA DE ABRIR, FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0.75MM DE ESPESOR CARACTRISTICAS EN SU INTERIOR CON 2 DIVISIONES CON PUERTAS CON JALADOR Y CHAPA CON MEDIDAS 0.79X0.90X040MM	----	----
2483	2025	10275-0000047	TALLIMETRO	TALLIMETRO MARCA HEMCO INFANTOMETRO ACRILICO ESTE TALLIMETRO NEONATAL SIRVE PÀRA LA MEDICION DE NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS ES DE FASIL TRANSPORTABILIDAD		
2484	2026	10026-0008093	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE COLOR PLOMO FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR, 5 BANDEJAS CON DOBLE COSTILLA PARA MAYOR RESISTENCIA, PARANTES TIPO ANGULARES DE 1 ¼ CON PERNOS Y TUERCAS DE COLOR FIERRO. CON MEDIDAS ALTO 2 MTS, ANCHO 0.90 MTS, FONDO 0.40 MTS.	----	----
2485	2025	10059-0049269	SILLA	PLASTICA CON BRAZOS.	----	----

2486	2025	10164-0000449	BOMBA DE INFUSIÓN	BOMBA DE INFUSIÓN MARCA SINO MEDICAL PROCEDENCIA: CHINA, UNA VELOCIDAD DEL FLUJO DE INFUSIÓN: SET IV DE 20 GOTAS/ML: 0,1 ML/H-1500ML/H, DEBE SER DE 1 GOTAS/MIN-350 GOLAS/MIN, EL SET IV DE 60 GOLAS/ML: 0,1 ML/H-200ML/H, DEBE SER DE 1 GOTAS/MIN - 200 GOLAS/MIN, LA VELOCIDAD DEBE ESTAR ENTRE 0.1 ML/H 99,9ML/H, LA VELOCIDAD DE FLUJO DE INFUSIÓN SE CAMBIA DE A 0,1 ML/H, LA VELOCIDAD EN EL CASO QUE ESTÉ POR ENCIMA DE 100ML/H, LA VELOCIDAD DE FLUJO DE INFUSIÓN SE CAMBIA DE A 1ML/H, UNA EXACTITUD: ± 5%, DEBE TENER DETECTOR DE BURBUJA: MÉTODO DE DETECCIÓN POR ULTRASONIDOS: QUE DETECTEN BURBUJAS POR ENCIMA DE 25ML, SU VALOR DE PRESIÓN DE OCLUSIÓN: SE DEBE DIVIDIR EN TRES RANGOS SEGÚN, ALTO (H) 900MMHG ± 200MMHG (120KPA ± 26,7KPA). CENTRAL (C) 500MMHG ± 100MMHG (66.7KPA ± 13,3KPA), BAJO (L) 100MMHG ± 50MMHG (13,3KPA ± 6,6KPA), LA VELOCIDAD DE FLUJO DEL BOLO DE PURGA: AJUSTABLE ENTRE 600ML/H-1000ML/H, LA TASA DE KVO (PARA MANTENER VÍA PERMEABLE): DEBE TENER UN FLUJO MÍNIMO AJUSTABLE ENTRE 0,1ML/H-5ML/H. DEBE TENER BATERÍA INCORPORADA: DE NI-MH. 12 VCC, 2300 MAH, POSEYENDO UN CICLO DE RECARGAS HASTA 500 VECES. EL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERIA: CON LA BATERÍA COMPLETAMENTE CARGADA, DEBERÁ FUNCIONAR DE FORMA CONTINUA DURANTE MÁS DE 5 HORAS A UNA VELOCIDAD DE 25ML/H. EL MODO DE OPERACIÓN: DEBE SER CONTINUA. DEBE TENER	SN-1500H	0090220104A01735
2487	2025	10033-0000046	LAMPARA	DEPIE, TIPO CUELLO DE GANZO. DESCRIPCIÓN: HALOGENA DE 35WATTS, ENERGÍA ELÉCTRICA DE 220 V, SWITCH DE CONTROL DE INTENSIDAD, SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, SUSPENCIÓN REGULABLE, ANGULO DE 12", BASE BLANCA COMPACTA Y ESTBALCE DE SUPERFICIE LISA	----	----
2488	2025	10055-0002983	REGULADOR DE VOLTAGE	MARCA OMEGA DE 1800 WATTS COLOR NEGRO		12453306001756FNN
2489	2025	10468-0000407	TERMOMETRO	TERMÓMETRO DE TEMPERATURA INFRARROJO TIPO LASER, MARCA ADC, DE PROCEDENCIA CHINA, ADTEMP™429, NON-CONTACT THERMOMETER, EL TERMÓMETRO SIN CONTACTO ADTEMP TM 429, CUENTA CON UN SENSOR DE INFRARROJOS QUE LEE LA TEMPERATURA DESDE EL MEDIO DE LA FRENTE SIN CONTACTO CON LA PIEL PARA UNA EXPERIENCIA SEGURA Y CÓMODA QUE MINIMICE EL RIEGO DE CONTAMINACIÓN CRUZADA, EL TERMÓMETRO INFRARROJO ADTEMP TM 429 PRESENTA UN SENSOR DE INFRARROJOS QUE SIMPLIFICA LA MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA, IDEAL PARA LA DETECCIÓN, MIDE APROXIMADAMENTE 1 SEGUNDO SIN CONTACTO CON EL PACIENTE LO QUE ELIMINA LA PREOCUPACIÓN POR CONTAMINACIÓN CRUZADA O COSTOSAS CUBIERTAS DE SONORA, EL SISTEMA DE RETROALIMENTACIÓN DE MEDICIÓN INDICA LA DISTANCIA DE OPERACIÓN ADECUADA PARA LA PRECISIÓN, MIDE A UNA DISTANCIA DE 4 A 6 CM (1.5 "-2.5" DE LA FRENTE DEL PACIENTE, EL MODO DUAL CUERPO Y OBJETO, LA GRAN PANTALLA LCD RETROILUMINADA ES FÁCIL DE LEER, AMPLIA GAMA DE TEMPERATURAS 30 LECTURA DE MEMORIA FAHRENHETIC – CELSIUS CONMUTABLE, LA FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO DESPUÉS DE 30 SEGUNDOS CONSERVA LA DURACIÓN DE LA BATERÍA, EL SONIDO AUDIBLE CUANDO LA MEDICIÓN ESTÁ COMPLETA, EL MODO NOCTURNO SILENCIA EL VOLUMEN, EL DISEÑO ERGONÓMICO COMPACTO ES DE 5 "X 2.06" X 1.75"(52.4 MM X	429	----
2490	2025	10667-0000410	TALADRO	TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO MARCA CORONA, PAÍS DE ORIGEN BRASIL, POTENCIA 20V, DIÁMETRO DE MANDRIL 12MM, VELOCIDAD MÍNIMA 1200RPM, MODALIDADES: TORNILLO METAL Y MARTILLO, TORQUE: 1-12 COMO MÍNIMO, VELOCIDADES: 2 QUE CUENTE CON REVERSA	TIC-1200	IMPACTO 1

2491	2026	10710-0004947	IMPRESORA	IMPRESORA MARCA HP VELOCIDAD DE IMPRESIÓN : NEGRO (A4, NORMAL)HASTA 38 PPM / NEGRO (A4, A DOBLE CARA): HASTA 31 IPM CICLO DE TRABAJO MENSUAL : HASTA 80.000 PÁGINAS VOLUMEN DE TRABAJO RECOMENDADO POR MES: DE 750 A 4000 RESOLUCIÓN : 1200 X 1200 DPI MEMORIA ESTÁNDAR/MÁXIMA 256MB/256MB MANEJO DE PAPEL ESTÁNDAR ENTRADA/SALIDA :BANDEJA 1 DE 100 HOJAS, BANDEJA DE ENTRADA 2 DE 250 HOJAS, BANDEJA SALIDA DE 150 HOJAS. IMPRESIÓN A DOBLE CARA : AUTOMÁTICA TAMAÑO DE HOJAS ESTÁNDAR: A4, A5, A6, B5 (JIS) CONECTIVIDAD : 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 USB INTEGRADO EN EL LADO TRASERO; RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000BASE-T; RADIO WI-FI 802.3AZ(EEE) 802.11B/G/N/2,4/5 GHZ INALÁMBRICO: SI, CONEXIÓN WI-FI DE BANDA DUAL INTEGRADA; AUTENTIFICACIÓN A TRAVÉS DE WEP, WPA/WPA2, WPA ENTERPRISE; CIFRADO A TRAVÉS DE AES TKIP, WPS, WI-FI DIRECT O, BLUETOOTH DE BAJA ENERGÍA. CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL : APPLE AIRPRINT™; GOOGLE CLOUD PRINT™; HP EPRINT; APLICACIÓN HP SMART; APLICACIONES MÓVILES; CERTIFICACIÓN MOPRIA™; ROAM ACTIVADO PARA IMPRIMIR CON FACILIDAD; IMPRESIÓN WI-FI DIRECT® TIPOS DE SOPORTES : PAPEL (COMÚN, ECOEFFICIENT, LIVIANO, PESADO, GRUESO, COLOR, MEMBRETADO, PREIMPRESO, PREPERFORADO, RECICLADO, RUGOSO); SOBRES; ETIQUETAS.CAPACIDAD DE ENTRADA/SALIDA :BANDEJA 1: HOJAS 100.	LASERJET PRO M404DW	BRCSQ1D0JD
2492	2025	10067-0000347	VITRINA	VITRINA METALICA DE DOS CUERPOS, CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO EN LA PARTE SUPERIOR Y PUERTAS CORREDIZAS DE PLANCHA EN LA PARTE INFERIOR	----	----
2493	2025	10279-0000505	TENSIOMETRO	TENSIOMETRO BIG BEN MODELO DE PIE MARCA RIESTER DE COLOR AZUL CON NEGRO DE PROCEDENCIA ALEMANA TENSÍOMETROS DE RELOJ CON EXCELENTE PRESTACIONES ESCALA DE GRAN TAMAÑO (Ø 147,2 MM O 145,5 MM) Y EXCELENTE CONTRASTE PARA UNA LECTURA ÓPTIMA ESCALA HASTA 300 MM HG AMPLIO CESTILLO EN LA PARTE POSTERIOR DEL APARATO PARA TUBOS Y BRAZALETES PERA DE LIBRE DE LÁTEX PARA INFLAR EL BRAZALETE VÁLVULA DE PURGA DE AIRE SIN DESGASTE, CON REGULACIÓN FINA MICROFILTRO PARA PROTEGER LA VÁLVULA DE PURGA Y EL SISTEMA DE MEDICIÓN	----	170742899
2494	2025	10156-0000074	ASPIRADOR QUIRURGICO	ASPIRADOR QUIRURGICO GIMA ASPEED PROFESIONAL MARCA GIMA DE COLOR AZUL DE PROCEDENCIA ITALIANA NO REQUIERE NINGÚN MANTENIMIENTO O LUBRICACIÓN Y ES IDEAL PARA EL USO CLÍNICO PERFORMANCE. ESTÁ EQUIPADO CON UN PROTECTOR TERMICO CORTE/SALIDA EXTERIOR DE RELEVO, PROVISTO CON LA GORRA DEL MOTOR PROTECTOR QUE PREVIENE LA SUCCION DE LIQUIDOS QUE DAÑEN LA BOMBA DE VACIO. TUBO DE POLICARBONATO 1000CC CON VALVULA DE SEGURIDAD TUBO DE SUCCIÓN, FILTRO HIDRÓFOBO EN UN 99% ANTIBACTERIAL, CÁNULA ESTÉRIL, REGULADOR MANUAL ESTÉRIL. SET DE TUBOS DE SILICONA NO TOXICOS ESTERILIZABLE SILICONE	----	215094/ASP
2495	2026	10039-0009399	MESA - MESON	MESA TIPO ESQUINERA DE MADERA COLOR NEGRO, DE DIMENSIONES 0.41 X 0.41 X 0.42 METROS	----	----
2496	2025	10025-0003188	ESCRITORIO	ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL, MATERIAL METÁLICO, FORMA ESTÁNDAR	----	----
2497	2025	10757-0000052	BALANZA DE PRECISION	PEDIATRICA	----	----
2498	2025	10059-0041719	SILLA	SIN APOYA BRAZOS NO GIRATORIO, ESTRUCTURA METÁLICA CON 4 PATAS, RESPALDO FIJO, TAPIZ TELA NEGRA, NO RODABLE	----	----
2499	2025	10059-0023719	SILLA	INDIVIDUAL	----	----
2500	2025	10024-0000727	ESCALERA	MARCA TRUPER ESCALERA DE TIJERA EN ALUMINIO PARA 102 KG SEMIPROFESIONAL DE 8 ESCALONES. ESTRUCTURA DE ALUMINIO. PELDAÑOS ANTIDERRAPANTES DE 3". DOBLE REFUERZO EN PELDAÑOS INFERIORES. SEPARADOR EXTERNOS PARA MAYOR ESTABILIDAD. MESETA PLÁSTICA CON RANURA PARA HERRAMIENTAS. ALTURA 2.7 M. ALCANCE MÁXIMO DE 4 M. APERTURA LATERAL DE 1.54 M.	10338	----
2501	2024	10061-0000246	TABURETE	GIRATORIO BAJO	----	----
2502	2025	10438-0000176	MESA MEDICA	MESA DE ALIMENTACION AJUSTABLE CON PALANCA DE PRESION DE ACERO DIMENSIONES 0.80*0.41	----	----
2503	2025	10013-0000278	CASILLERO	CASILLERO, MATERIAL METÁLICO	----	----

2504	2025	10356-0000111	PORTA SUERO	DE MATERIAL, METALICO DE 4 GANCHOS Y 4 RUEDAS, ALTITUD REGULABLE.	----	----
2505	2025	10059-0072776	SILLA	SILLA TANDEM DE ESPERA METALICA DE 4 PERSONAS EN TUBO REDONDO DE CUERINA DE COLOR NEGRA Y METAL BEIGE FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE DIAMETRO CON 1,15MM DE ESPESOR, TAPIZ DE TELA O CUERINA AMERICANA CON ESPUMA ALTA DE PRIMERA CALIDAD	----	----
2506	2025	10722-0013221	TECLADO	MARCA GENIUS DE 104 TECLAS DE COLOR NEGRO	KM-210	ZCE590801466
2507	2025	10033-0000105	LAMPARA	DE PIE TIPO CUELLO DE GANSO CON 4 PATAS CON RUEDAS	----	----
2508	2025	10356-0000474	PORTA SUERO	PORTA SUERO TRIPODE METALICO CROMADO REGULABLES DE 4 RUEDAS, 4 GANCHOS.	----	----
2509	2026	10026-0009472	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE METALICO TIPO MECANO DE 8 BANDEJAS FABRICADOEN PLANCHA DE 1,32 MM DE GROSOR CADA BANDEJA LLEVA 2 COSTILLAS CON REFUERZO PARANTES EN ANGULAR DE FIERRO DE 1½ Y 2 MM DE ESPESOR PERNOS Y TUERCAS DE 5/16 X ½ GALVANIZADOS REGATONES EN PVC PINTURA AL HORNO ELECTROESTATICA MEDIDAS 2.50 ALTO X 0.91 ANCHO X 0,41 DE PROFUNDIDAD CADA BANDEJA SOPORTA 150 KILOS	----	----
2510	2026	10026-0008098	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE COLOR PLOMO FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR, 5 BANDEJAS CON DOBLE COSTILLA PARA MAYOR RESISTENCIA, PARANTES TIPO ANGULARES DE 1 ¼ CON PERNOS Y TUERCAS DE COLOR FIERRO. CON MEDIDAS ALTO 2 MTS, ANCHO 0.90 MTS, FONDO 0.40 MTS.	----	----
2511	2025	10728-0000429	GABINETE METALICO DE COMPUTACION - RACK	MATERIAL METÁLICO, MARCA: ROWLAND, CAPACIDAD 6U, TAPAS LATERALES DESMONTABLES, PUERTA FRONTAL CON VENTANA DE VIDRIO Y CERRADURA. QUE PERMITE EMPOTRADO EN PARED. DIMENSIONES REFERENCIALES; 31 CM DE ALTO X 60 CM DE ANCHO X 45 CM DE PROFUNDIDAD, ENTRADA DE CABLES: POR CUBIERTA SUPERIOR Y PANEL INFERIOR.	13106021-2	----
2512	2026	10498-0000010	CAPTURADOR DE VIDEO - GENERADORES DE CARACTERES - ISLA DE EDICION- - VIDEO CONFERENCIAS	EQUIPO DE VIDEO CONFERENCIA, GRAFICAS XGA 1024 PÍXELES X 768 LINEAS (H.263), 4CIF 704 PÍXELES X 576 LINEAS (H.261 Y H.263)	PCS-PG50	128980
2513	2025	10025-0003182	ESCRITORIO	ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL, MATERIAL METÁLICO, FORMA ESTÁNDAR	----	----
2514	2025	10218-0000143	GRADILLA	GRADILLAS DE 2 PELDAÑOS CON PISO ANTIDESLIZABLE, MARCA CONTACTO, DE TUBO DE 0.3 MEDIDA ESTÁNDAR	----	----
2515	2025	10059-0023687	SILLA	INDIVIDUAL	----	----
2516	2025	10123-0000117	EQUIPO DE COMPUTACION	CORE I5M TARJETA MADRE DP67BA INTEL, DISCO DURO 1000 GB, MEMORIA RAM 4 GB DDR3M TAREJTA DE VIDEO DDR3 PCI EXPRESS 1024 MB	----	----
2517	2025	10015-0000239	COLGADOR DE ROPA - PERCHERO	----	----	----
2518	2025	10568-0000907	TELEVISOR	TELEVISOR LED HD DE 40" MARCA CHANGHONG	LED40CD2000U(T)	G917A5PD5RD206787
2519	2025	10701-0014307	C.P.U.	EQUIPO DE COMPUTACIÓN PROCESADOR I5 13400 2.5 GHZ, GABINETE QUANTIK OFFICE PC, LECTOR INTERNO DE DVD MARCA SUS, TARJETA MADRE INTEL ASUS PRIME B760 M-A, MEMORIA RAM HIKSEMI 16GB 3200 MHZ, DISCO SOLIDO HIKSEMI 252 GB, DISCO DURO INTERNO 1TB WESTERN DIGITAL, TARJETA WIFI TP-LINK TL-WN851ND,FUENTE REAL DE 750W ANTEC HCG750 GOLD.	----	----
2520	2025	10270-0000108	SILLA DE RUEDAS	SILLA DE RUEDAS CON LLASNTAS DE GOMA ANTIDESLIZANTE, CON FRENOS DE LONA REFORZADA, RECLINABLE, POSA PIES INDUSTRIA AMERICANA	----	----
2521	2026	10026-0008090	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE TIPO MECANO DE COLOR PLOMO FABRICADO EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR, 5 BANDEJAS CON DOBLE COSTILLA PARA MAYOR RESISTENCIA, PARANTES TIPO ANGULARES DE 1 ¼ CON PERNOS Y TUERCAS DE COLOR FIERRO. CON MEDIDAS ALTO 2 MTS, ANCHO 0.90 MTS, FONDO 0.40 MTS.	----	----
2522	2026	10055-0006750	REGULADOR DE VOLTAGE	MARCA FORZA ESTABILIZADOR DE 1100W	FVR2202	2445-20057998
2523	2025	10039-0004637	MESA - MESON	TIPO PARA ALIMENTACION, EN FORMA DE ARCO EN C, DIMENSIONES: ALTURA 150 CM. REGULABLE FRENTE 100 CM. PROFUNDIDAD 40 CM.,CROMADO INTEGRAMENTE, PANEL SUPERIOR DE MELAMINA FORMICA IMITACION DE MADERA	----	----
2524	2025	10356-0000268	PORTA SUERO	CON RUEDAS FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE ESPESOR DE COLOR BEIGE ALTURA AJUSTABLE DE 1,10 A 1,80 MTS CON 4 GANCHOS EN LA PARTE SUPERIOR Y LLEVA 4 RUEDAS EN LA PARTE INFERIOR	----	----
2525	2026	10094-0000076	REFRIGERADOR - CONSERVADORA - FRIGOBAR - HELADERA - FREZER	CAPACIDAD 120 LTS; SISTEMA FRIO NORMAL, 1 PUERTA 0.85 X 0.49, TIPO FRIGOBAR 4 DIVISIONES	----	----
2526	2026	10714-0013107	MONITOR	MONITOR MARCA SAMSUNG DE 24" DE COLOR NEGRO	S24D300H	034JHCLFA00630J

2527	2026	10722-0015118	TECLADO	TECLADO MULTIMEDIA MARCA DELUX TIPO USB ALAMBRICO 104 TECLAS	KA193	KA193221000201
2528	2025	10152-0000101	AMBU (MASCARA)	ADULTO MASCARA DE SILICONA VALVULA AL PACIENTE CON BOLSA RESUCITADOR Y TUBO DE OXIGENO MARCA JG MORIYA INDUSTRIA BRASILEIRA	----	-----
2529	2025	20438-0000244	MESA MEDICA	MESA DE EXAMEN METALICO TAPA TAPIZ CUERINA NEGRA 1.75*0.60*0.93 MTS		
2530	2025	10039-0004456	MESA - MESON	MESA DE MADERA 1.00X0.54X0.76 MTS.	----	-----
2531	2025	10059-0072789	SILLA	SILLA TANDEM DE ESPERA METALICA DE 4 PERSONAS EN TUBO REDONDO DE CUERINA DE COLOR NEGRA Y METAL BEIGE FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE DIAMETRO CON 1,15MM DE ESPESOR, TAPIZ DE TELA O CUERINA AMERICANA CON ESPUMA ALTA DE PRIMERA CALIDAD	----	-----
2532	2025	10055-0005032	REGULADOR DE VOLTAGE	ESTABILIZADOR UPS MARCA DLUX DE COLOR NEGRO DE PROCEDENCIA CHINA PODER DE 2200VA/1320W, CON TECNOLOGIA DE LINEA INTERACTIVA, CON ENTRADA DE RANGO DE VOLTAJE DE 145V-275VAC VA.C.+ - 3% CON VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA 220/230/240/VAC, FRECUENCIA DE ENTRADA DE 50/60HZ, MAX. INPUT ACTUAL L 4.7ª, SALIDA TENSION NOMINAL DE 220/230/240 VAC MAX. OUPUT ACTUAL 3.3A RANGO DE VOLTAJE DE SALIDA (MODO NORMAL) 220/230/240 VAC + 10% - 15% TENSION DE SALIDA RANGO (MODO BATERIA): 220/230/240 VAC +- 10% FRECUENCIA DE SALIDA(MODO NORMAL) SINCRONIZADO (ONDA SINUSOIDAL) FRECUENCIA DE SALIDA (MODO BATERIA)50/60HZ FORMA DE ONDA: PASO WAVE FACTOR DE POTENCIA 0.6, EFICIENCIA > 90%, TIEMPO DE TRANSFERENCIA <10MS , DESCRIPCION Y USO SISTEMA DE ALIMENTACION INTERUMPIDA PARA DAR RESPALDO ELECTRICO	DUPS-2200VA	2016018604
2533	2026	10026-0002575	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	ESTANTE DE MATERIAL METÁLICO, TIPO MECANO	----	-----
2534	2025	10502-0002171	TELÉFONO	MARCA: PANSONIC; CANTIDAD DE LINEAS: UNO (1); MONTABLE: PARED.	KX-TS500LXW	6FBKJ514480
2535	2025	10701-0006333	C.P.U.	CORE2QUAD, TARJETA MADRE DP43BF, MEMORIA RAM DE 2 GB DDR3, LECTOR DE MEMORIAS ASTRON, DISCO DURO DE 500 GB, GRAVADOR DE DVD LG, TARJETA DE VIDEO DE 1GB GF210, CASE DELUX	----	-----
2536	2025	10165-0000029	PURIFICADOR	PURIFICADOR DE AIRE DE GRADO HOSPITLARIO MARCA SUN – PURE COLOR BLANCO MATE, MATERIAL RECUBIERTO: POLICARBONATO QUIRURGICO, SENSOR QUIMICO PARA COV"S Y SENSORES DE MANTENIMIENTO DE FILTROS Y DE LAMPARA UV, FLUJO DE AIRE MAXIMO: 7.5 M3 POR MINUTO , CONSUMO DE ENERGIA: 59 WATTS/0.26 AMPERIOS, VOLTAJE: 220V/50HZ, SOPLADOR: IMPULSOR MOTORIZADO HACIA ATRÁS CURVADO – RODAMIENTOS SELLADOS, LAMPARA GERMICIDA UVC: 10 WATTS: ONDA CORTA A 254 NANOMETROS; MICROVATIOS POR MC2 EN SUPERFICIE: 1600; MICROVATIOS EN SUPERFICIE POR CM2/1PIE: 540, PROTECCION DE RADIACION DE TITANIO, SISTEMA DE FILTRACION A TRAVES DE PRE-FILTRO (5 MICRAS), 2 ETAPAS DE CARBON ACTIVADO Y FILTROABSOLUTO HEPA (EFICIENCIA DE FILTRACION DE 99.99%), CATALIZADOR TIO2 ANTANASA, GENERO OZONO: NO, SONIDO DBA: 48 A 68.	SP-20C	20233002029
2537	2025	10710-0003241	IMPRESORA	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO TM-T88, IMPRESORA TECNICA DEL ALTA VELOCIDAD. HASTA DE 200 MM/S TANTO PARA TEXTO COMO EN MODO GRAFICO, IMPRESION A DOS COLORES DE RECIBOS CON LOGOTIPOS, CODIGOS DE BARRA EN 2D Y CUALQUIER GRAFICO, FACILIDAD DE USO INCLUYENDO FACIL SUSTITUCION DE PAPEL, AUTO CUTTER DE LARGA DURACIO Y MENSAJES. AUTO ESTATUS BACK, DISEÑO COMPACTO REDUCIDO TAMAÑO Y MENOR RESISTENCIA A LA ENTRADA OCCIDENTAL DE OBJETOS O LIQUIDOS, FUNCION DE CONTADOR DE MANTENIMIENTO, MODO DE BAJO CONSUMO, GRAN VARIEDAD DE INTERFACES INTERCAMBIABLES, SERIE PARALELO, USB Y ETHERNET, TOTALMENTE COMPATIBLE CON LA EPSON TM-T8III, SOPORTE OPCIONAL PARA MONTAJE EN PARED (WH-10).	M244A	MXDF417603
2538	2025	10701-0008276	C.P.U.	PROCESADOR INTEL CORE I5, VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO 3.20 GHZ, MEMORIA RAM 8 GB INSTALADOS, DISCO DURO DE 1 TB, UNIDAD GRABADORA DE DVD, INCLUYE MOUSE OPTICO USB, PAD MOUSE CON DISEÑO, CORTA PICOS, PARLANTES, MICROFONO TIPO PILOTO	----	-----
2539	2026	10722-0015637	TECLADO	TECLADO MULTIMEDIA MARCA LOGITECH DE ENTRADA USB ALÁMBRICO DE 108 TECLAS.	MK120	2347MR1F1E28

2540	2025	11023-0000002	MARTILLO QUIRURGICO	MARTILLO QUIRURGICO DE 700GRS	----	----
2541	2025	10059-0072785	SILLA	SILLA TANDEM DE ESPERA METALICA DE 4 PERSONAS EN TUBO REDONDO DE CUERINA DE COLOR NEGRA Y METAL BEIGE FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE DIAMETRO CON 1,15MM DE ESPESOR, TAPIZ DE TELA O CUERINA AMERICANA CON ESPUMA ALTA DE PRIMERA CALIDAD	----	----
2542	2025	10039-0013235	MESA - MESON	MESA MAYO DE ALIMENTACION EN PLANCHA DE 0.75 MM DE ESPESOR CON TUBO DE 30X50 EN LA BASE CON LA PARTE SUPERIOR CON UNA BANDEJA DE MELAMINA CON 4 RUEDAS PARA SU MEJOR MANEJO Y UTILIDAD CON MEDIDAS DE ALTO DE 080 A 1.20 MTS REGULABLE, LARGO 0.60 MTS, FONDO 0.40 MTS	----	----
2543	2025	11002-0002697	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	CÁMARA DE VIGILANCIA IP TIPO DOMO MARCA DAHUA CON SENSOR DE IMAGEN, CON CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO DE ILUMINADOR AUTOMÁTICO Y MANUAL, PROTECCIÓN IP67, CAJA DE NÚCLEO, METAL + PLÁSTICO Y CUBIERTA DE PLÁSTICO.	DH-IPC-HDW1431T1-A	BD11066PAG74A97
2544	2025	10502-0000830	APARATOS TELEFONICOS	APARATO TELEFONICO INTEGRADO "PANASONIC"	----	8KAMA006427
2545	2021	10059-0054756	SILLA	SILLA DE PLASTICO RESISTENTE CON BRAZOS	----	----
2546	2026	10026-0002574	ESTANTE - REPIZA - LIBRERO	ESTANTE DE MATERIAL METÁLICO, TIPO MECANO	----	----
2547	2025	10382-0000022	AGITADOR VORTEX	AGITADOR VORTEX MARCA ISOLAB PROCEDENCIA TURQUIA DE COLOR TURQUEZA CON PLOMO NO PRODUCE NI GASES TOXICOS NI LLAMA PREVIENE EL ESPARCIMIENTO DE MICROORGANISMOS PATOGENOS POR EL AMBIENTE CERRADO PARA LA ESTERILIZACION EL EQUIPO DESCONTAMINA ASAS Y AGUJAS DE INOCULACION MEJORA EL MODO DE TRABAJO EN BACTERIOLOGIA , DIMENSIONES DE LA CAVIDAD DE 22MM, TEMPERATURA EN EL CENTRO DE 825°C ± 25°C TAMAÑO 150X95X210 MM VOLTAJE DE 220V Y EL CONSUMO ES DE 180W	----	MMZ000328
2548	2025	11002-0000784	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	CAMARA ESTATICA TIPO DOMO METALICA ICR DIA&NOCHE HD1080P 2,4MP (1920 X 1080) IR 10 A 20M IP67 DE COLOR BLANCO MARCA DAHUA PROCEDENCIA CHINA RESOLUCIÓN: HD1080P • NTSC: 1920 (H) X 1080 (V) • LENTE: 2.8MM • A. VISIÓN 103.5° • BLC • WDR 120DB ILUMINACIÓN: 0.01LUX@F1.2/ 0LUX IR ON (24IR.) • VELOCIDAD DE OBTURADOR: 1/30 A 1/50,000 • 3D DNR • SMART IR ALIMENTACIÓN: 12VDC +/- 10% • CONSUMO:4 WATT. ESTA CAMARA ESTATICA SE UTILIZA PARA CAPTAR VIDEO E IMAGEN A 20 MTS. DE DISTANCIA. CON : DIMENCIONES 85MMX 69MM PESO 0.35 KG.	DH-HAC-HDW1220MN-0280B	3H03ED6PAL00092
2549	2025	10059-0049302	SILLA	PLASTICA CON BRAZOS.	----	----
2550	2025	10176-0000010	CARRO TRANSPORTADOR	DE CURACION	----	----
2551	2026	10030-0002421	GAVETERO - ARCHIVERO	GAVETERO DE MELAMINA DE COLOR BLANCO PARA DISPENSADOR DE AGUA DE UN CAJON Y 2 DIVISIONES DE 0.50MTSX0.50MTSX 0.90MTS CON UNA CAJA CON JALADOR METALICO CON ESPACIO PARA VASOS Y PÚERTA PARA BASURERO	----	----
2552	2025	10059-0072781	SILLA	SILLA TANDEM DE ESPERA METALICA DE 4 PERSONAS EN TUBO REDONDO DE CUERINA DE COLOR NEGRA Y METAL BEIGE FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE DIAMETRO CON 1,15MM DE ESPESOR, TAPIZ DE TELA O CUERINA AMERICANA CON ESPUMA ALTA DE PRIMERA CALIDAD	----	----
2553	2025	10701-0012540	C.P.U.	CPU MARCA INTEL CORE I7 - 7700 CON VELOCIDAD DE 3.60 GHZ MARCA ASUS MODELO H170 PRO GAMMING MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4B DISCO DURO MARCA TOSHIBA DE 1TB TARJETA DE VIDEO INTEGRADO TARJKETA DE RED WIRELES MARCA TP LINK MODELO TL WN881ND CON LECTOR DE BLUE RAY MARCA LG CON ACCESORIOS CORTAPICO, PARLANTES, MICROFONO TIPO PILOTO DE MARCA ORIGINAL, MOUSE PAD	----	----
2554	2025	10059-0049266	SILLA	PLASTICA CON BRAZOS.	----	----
2555	2025	10094-0000084	REFRIGERADOR - CONSERVADORA - FRIGOBAR - HELADERA - FREZER	MARCA LG 8 PIES, FREEZER FRIGO BAR ALTURA 0,85, FRENTE 0,48, FONDO 0,55; CAPACIDAD 180 A 230 LTS COLOR SILVER BLANCO, GARANTIA 2 AÑOS	----	108TRBS0X965

2556	2025	10711-0000040	LECTOR OPTICO	MARCA SIMBOL DE COLOR NEGRO CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DIMENSIONES 11,15 CM X 4,55 CM X 2,6 CM (4,39PULGADAS X 1,79 PULGADAS X 1,02PULGADAS)PESO CON BATERÍAS: 93,2 G (3,28 ONZAS)MOTOR DE LECTURA MOTOR DE IMÁGENES SE4710 MEMORIA FLASH DE 512MB CAPACIDAD DE MEMORIA MÁS DE 1 MILLÓN DE CÓDIGOS DE BARRAS (UPC CON MARCA DE HORA Y FECHA) INDICADORES LED LED DE LECTURA (VERDE, ROJO Y ÁMBAR) Y LED DE BLUETOOTH® (AZUL)CUATRO INDICADORES LED DE ESTADO BLUETOOTH RADIO BLUETOOTH BLUETOOTH, CLASE 1/CLASE 2, VERSIÓN 2.1 + VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE DATOS MEJORADA (EDR) RANGO BLUETOOTH 100 M (300 PIES) CUANDO SE CONFIGURA PARA CLASE 1 O 10 M (30PIES) CUANDO SE CONFIGURA PARA CLASE 2 PERFILES DE BLUETOOTH PERFIL DE INTERFAZ DE TECLADO HID,DE PUERTO SERIE (SPP) Y SS I INALÁMBRICO (PATENTADO) MODOS DE FUNCIONAMIENTO LOTES LECTURAS GRABADAS CON MARCA DE HORA/FECHA OPTATIVA BLUETOOTH ABIERTO TRANSMISIÓN DE DATOS INALÁMBRICA EN TIEMPO REAL BATERÍA BATERÍA ION DE LITIO DE 950 MAH TIEMPO DE CARGA 3 HORAS Y 40 MINUTOS DURACIÓN DE LA BATERÍA MODO POR LOTES: 24 HORAS DE USO U 8500 LECTURAS(6 LECTURAS PORMINUTO CON CARGA COMPLETA)MODO EN ESPERA: 3 MESES BLUETOOTH 12 HORAS DE USO O 4250 LECTURAS (6 LECTURAS POR MINUTO CONCARGA COMPLETA) CONSUMO DE ENERGÍA 5 V. 500 MA MÁX. EN CARGA	CS4070	16347522502516
2557	2025	10279-0000522	TENSIOMETRO	TENSIOMETRO ANEROIDE BABY PHONE CON VELCRO DE COLOR NEGRO CON AZUL DCE PROCEDENCIA ALEMANA 3 BRAZALETES PEDIATRICO, NEONATAL Y LACTACTANTES. RELOJ COMPACTO DE UN TUBO RESISTENTE CARCASA METÁLICA DE CROMADO. PERA DE LÁTEX CON VÁLVULA DE PURGA CROMADA. BASE DE VÁLVULA METÁLICA. VÁLVULA DE PURGA DE PRECISIÓN CON AJUSTE FINO Y SIN DESGASTE. CONECTOR METÁLICO PARA INTERCAMBIAR RÁPIDO Y FÁCILMENTE LOS BRAZALETES. ESCALA LINEAL DE ALUMINIO DIÁMETRO 49 MM.	----	170201319
2558	2025	10176-0000008	CARRO TRANSPORTADOR	DE CURACION	----	----
2559	2026	10701-0013677	C.P.U.	CPU TARJETA MADRE: B560M PRO-VDH PLACA MADRE MSI SOPORTA 10MA/11VA GEN INTEL; MICROATX PROCESADOR: INTEL CORE I5-11400F 2.6 GHZ MEMORIA RAM: 8GB, DDR4, 2666 MHZ DISCO DURO: 1TB, SATA III, 7200 RPM DISCO DURO SSD: 240 GB LECTOR/GRABADOR INTERNO DE CD/DVD: LECTOR/GRABADOR CD/DVD TIPO SATA HASTA R 24X TARJETA DE RED INALÁMBRICA: IEE 802.11N: 300MBPS. IEEE 802.11G: 54MBPS, IEEE 802.11B 11MBPS FREC: 2.400-2.4835GHZ, SEG: 64/128 BIT WEP,WPA PSK/WPA2-PSK, GAN: OMNIDIRECTIONAL (RP-SMA), 2DBI, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, PCI EXPRESS X1 FUENTE DE PODER: ATX, DE 24 PINES, VENTILADOR DE 120MM, 800 WATTS AC 220-240V MODELO/ CASE: TORRE MEDIANA, (NO COMBO) CON USB AL FRENTE.MOUSE: ÓPTICO NET SCROLL DE 3 BOTONES (USB) HAVIT TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GF 210 1GB DDR3	----	----
2560	2026	10025-0000520	ESCRITORIO	ESCRITORIO MADERA 4 CAJONES 1,20*0,59*0,79 MTS.		
2561	2021	10279-0000718	TENSIOMETRO	TENSIOMETRO MARCA NISSEI MEDICION DIGITAL DE PRESION ARTERIAL, PRESION DIASTOLICA, SISTOLICA Y PULSO, PANTALLA LCD, 60 MEDICIONES REGISTRADAS EN UN SOLO CANAL AUTOMATICAMENTE, ESTUCHE, DIMENSIONES DE LA PANTALLA 11.65 X 12.22 X 6.99 CM	JZIKI B02R	----

2562	2025	10468-0000410	TERMOMETRO	TERMOMETRO DE TEMPERATURA INFRARROJO TIPO LASER, MARCA ADC, DE PROCEDENCIA CHINA, ADTEMP™429, NON-CONTACT THERMOMETER, EL TERMÓMETRO SIN CONTACTO ADTEMP TM 429, CUENTA CON UN SENSOR DE INFRARROJOS QUE LEE LA TEMPERATURA DESDE EL MEDIO DE LA FRENTE SIN CONTACTO CON LA PIEL PARA UNA EXPERIENCIA SEGURA Y CÓMODA QUE MINIMICE EL RIEGO DE CONTAMINACIÓN CRUZADA, EL TERMÓMETRO INFRARROJO ADTEMP TM 429 PRESENTA UN SENSOR DE INFRARROJOS QUE SIMPLIFICA LA MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA, IDEAL PARA LA DETECCIÓN, MIDE APROXIMADAMENTE 1 SEGUNDO SIN CONTACTO CON EL PACIENTE LO QUE ELIMINA LA PREOCUPACIÓN POR CONTAMINACIÓN CRUZADA O COSTOSAS CUBIERTAS DE SONORA, EL SISTEMA DE RETROALIMENTACIÓN DE MEDICIÓN INDICA LA DISTANCIA DE OPERACIÓN ADECUADA PARA LA PRECISIÓN, MIDE A UNA DISTANCIA DE 4 A 6 CM (1.5 "-2.5" DE LA FRENTE DEL PACIENTE, EL MODO DUAL CUERPO Y OBJETO, LA GRAN PANTALLA LCD RETROILUMINADA ES FÁCIL DE LEER, AMPLIA GAMA DE TEMPERATURAS 30 LECTURA DE MEMORIA FAHRENHETIC – CELSIUS CONMUTABLE, LA FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO DESPUÉS DE 30 SEGUNDOS CONSERVA LA DURACIÓN DE LA BATERÍA, EL SONIDO AUDIBLE CUANDO LA MEDICIÓN ESTÁ COMPLETA, EL MODO NOCTURNO SILENCIA EL VOLUMEN, EL DISEÑO ERGONÓMICO COMPACTO ES DE 5 "X 2.06" X 1.75"(52.4 MM X	429	-----
2563	2025	11083-0000021	LAMPARA AUXILIAR DE QUIROFANO	MARCA MODELAR;ORIGEN BOLIVIA;* CONSTRUIDO EN TUBO REDONDO DE 25 MM X 0.90 MM DE ESPESOR * ALTURA AJUSTABLE * BASE DEL PEDESTAL CON 4 RUEDAS DE ABS * PINTURA EN POLVO HORNEABLE DE ALTA DURABILIDAD * PARA EXÁMENES CLÍNICOS Y GINECOLÓGICOS * CON HASTA SUPERIOR FLEXIBLE;ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA LÁMPARA LED DE 2W - 15W MOD: LED A 65	LAMPARA CUELLO DE GANZO	004554
2564	2025	10030-0001121	GAVETERO - ARCHIVERO	GAVETERO DE MATERIAL METÁLICO	-----	-----
2565	2025	14201-0000057	CAMA HOSPITALARIA	CAMA DE TRANSPORTE MARCA WELCH MEDICAL PROCEDENCIA USA, ESTRUCTURA DE ABS COLOR BLANCO CON VIVOS CELESTES, TRANSMISIÓN HIDRÁULICA, SISTEMA DE CONTROL DE FRENADO, RUEDAS DIRECCIONALES PARA MANIPULAR FACILMENTE POR UNA SOLA PERSONA, EL MARCO DE LA CAMA ES DE ACERO PERFILADO, ESTABLE Y FIABLE, TANTO LA PLATAFORMA COMO RIELES LATERALES SON MATERIALES ABS, EL RESPALDO TIENE ASCENDENCIA, MANIVELA PARA ELEVACIÓN DE ALTURA DE CAMILLA, DIMENSIONES: 1930X595, AJUSTE DE ALTURA: 540-830, ACCESORIOS: PORTA SUERO INCORPORADO, COLCHONETA.	WM-555	-----
2566	2025	10059-0072780	SILLA	SILLA TANDEM DE ESPERA METALICA DE 4 PERSONAS EN TUBO REDONDO DE CUERINA DE COLOR NEGRA Y METAL BEIGE FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25MM DE DIAMETRO CON 1,15MM DE ESPESOR, TAPIZ DE TELA O CUERINA AMERICANA CON ESPUMA ALTA DE PRIMERA CALIDAD	-----	-----
2567	2025	10164-0000082	BOMBA DE INFUSIÓN	BOMBA DE JERINGA DE INDUSTRIA AMERICANA COMPATIBLES CON TODAS LAS JERINGAS NORMALES DE 10ML, 20ML, 50ML, AUTOMATICAMENTE DESCUBRE EL TAMAÑO DE LA JERINGA EL UNICO LADO DE LA CAMA EL SISTEMA DE VIGILANCIA INYECCION ASEGURA LA EXACTITUD DE INCLUSO INYECCIONES DE VOLUMEN PEQUEÑAS EL SISTEMA DE CPU DOBLE ASEGURA SEGURIDAD Y FIABILIDAD MANEJADO POR EL MOTOR DE PASO DE PRECISION, NINGUNA OLA PULSANDO INCLUSO OCURRIRA DURANTE LA INYECCION DEL BAJO PROPORCION EL SENSOR DE PRESIONEXACTO Y SENSIBLE DESCUBRE LA PRESION DE LA OCLUSION FASILMENTE LA ALARMA AUDIBLE Y VISUAL	LT4510	41200367

2568	2025	10468-0000415	TERMOMETRO	TERMOMETRO DE TEMPERATURA INFRARROJO TIPO LASER, MARCA ADC, DE PROCEDENCIA CHINA, ADTEMP™429, NON-CONTACT THERMOMETER, EL TERMÓMETRO SIN CONTACTO ADTEMP TM 429, CUENTA CON UN SENSOR DE INFRARROJOS QUE LEE LA TEMPERATURA DESDE EL MEDIO DE LA FRENTE SIN CONTACTO CON LA PIEL PARA UNA EXPERIENCIA SEGURA Y CÓMODA QUE MINIMICE EL RIEGO DE CONTAMINACIÓN CRUZADA, EL TERMÓMETRO INFRARROJO ADTEMP TM 429 PRESENTA UN SENSOR DE INFRARROJOS QUE SIMPLIFICA LA MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA, IDEAL PARA LA DETECCIÓN, MIDE APROXIMADAMENTE 1 SEGUNDO SIN CONTACTO CON EL PACIENTE LO QUE ELIMINA LA PREOCUPACIÓN POR CONTAMINACIÓN CRUZADA O COSTOSAS CUBIERTAS DE SONORA, EL SISTEMA DE RETROALIMENTACIÓN DE MEDICIÓN INDICA LA DISTANCIA DE OPERACIÓN ADECUADA PARA LA PRECISIÓN, MIDE A UNA DISTANCIA DE 4 A 6 CM (1.5 “-2.5” DE LA FRENTE DEL PACIENTE, EL MODO DUAL CUERPO Y OBJETO, LA GRAN PANTALLA LCD RETROILUMINADA ES FÁCIL DE LEER, AMPLIA GAMA DE TEMPERATURAS 30 LECTURA DE MEMORIA FAHRENHETIC – CELSIUS CONMUTABLE, LA FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO DESPUÉS DE 30 SEGUNDOS CONSERVA LA DURACIÓN DE LA BATERÍA, EL SONIDO AUDIBLE CUANDO LA MEDICIÓN ESTÁ COMPLETA, EL MODO NOCTURNO SILENCIA EL VOLUMEN, EL DISEÑO ERGONÓMICO COMPACTO ES DE 5 “X 2.06” X 1.75”(52.4 MM X	429	----
2569	2025	10226-0000055	LARINGOSCOPIO	LARINGOSCOPIO RIESTER RI-STANDARD ADULTO PEDIATRICO 8 PALAS, MARCA RIESTER, PROCEDENCIA: ALEMANA, CON LA ACREDITADA FUENTE DE LUZ VACÍO DE 2,7 V PARA UNA BUENA ILUMINACIÓN DEL CAMPO DE EXPLORACIÓN, LÁMPARA DE DESMONTAJE RÁPIDO SITUADA EN LA PARTE ANTERIOR DE LA PALA, ESTERILIZANTE EN AUTO CLAVE A 134° C DURANTE 5 MINUTOS, PALA DE ACERO INOXIDABLE CON SUPERFICIE DE FÁCIL LIMPIEZA, PALA DE FORMA INNOVADORA PARA UNA INTUBACIÓN SENCILLA DE UNA BUENA VISIÓN, TODAS LAS PALAS SON COMPATIBLES CON MANGOS QUE CUMPLAN LA NORMA ISO 7376, EL DISEÑO PLANO DE LA PALA MILLER PERMITE UNA BUENA VISIÓN DE LA EPIGLOTIS Y LAS CUERDAS VOCALES, MANGO ROBUSTOS DE METAL CROMADO, SUPERFICIE DEL MANGO ACANALADA PARA UN USO HIGIÉNICO Y UN BUEN AGARRE, ALOJAMIENTO PARA ALA PALA NORMALIZADO, PRÁCTICAMENTE SIN DESGASTE, CONTACTO METALICO SÓLIDO PARA UN ENCENDIDO SEGURO DE LA ILUMINACIÓN, MANGO PARA PILAS AA,C LARINGOSCOPIOS ESTÁNDAR LA TAPA CERRADA DEL COMPARTIMIENTO DE PILAS IMPIDE QUE PENETRE LÍQUIDO, PILAS NO INCLUIDAS.	RI-STANDARD	----
2570	2025	10039-0009969	MESA - MESON	MESA DE PLASTICO RESISTENTE DESMONTABLE	----	----
2571	2026	10059-0003292	SILLA	SILLA MADERA FIJA COMUN		
2572	2025	10025-0006143	ESCRITORIO	MUEBLE DE COMPUTADORA DE COLOR CAFE OSCURO FABRICADO EN MELAMINA BRASILERA CON PORTA TECLADO CON 4 RUEDAS GIRATORIAS EN LA BASE CON DIMENCIONES 1.37 X 0.63.5 X 0.43.5 M	----	----
2573	2025	10279-0001063	TENSIOMETRO	MARCA ERKA, PROCEDENCIA ALEMANIA, ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO TIPO RELOJ DE 56 MM DIÁMETRO, ESCALA DE LECTURA DE RANGO DE MEDICIÓN DE 0 A 300 MMHG. LA PRECISIÓN ES DE +/- 3MMHG BRAZALETE O MANGO PARA ADULTOS CON CIRCUNFERENCIA DE 27 A 35 CM, SIN PVC, DEHP Y LIBRE DE LATEX, DE DOS TUBOS DE 80 CM DE LARGO.	229.20492	20009562
2574	2025	10030-0002409	GAVETERO - ARCHIVERO	GAVETERO DE MELAMINA DE COLOR BLANCO PARA DISPENSADOR DE AGUA DE UN CAJON Y 2 DIVISIONES DE 0.50MTSX0.50MTSX 0.90MTS CON UNA CAJA CON JALADOR METALICO CON ESPACIO PARA VASOS Y PÚERTA PARA BASURERO	----	----
2575	2025	10055-0004682	REGULADOR DE VOLTAGE	MARCA OMEGA 1800 DE COLOR NEGRO	PCG 1800	15323306001427FNN
2576	2025	10348-0000005	PORTAHISTORIAS CLINICAS	PORTAHISTORIAS DE 20 UNIDADES TIPO CARRO.	----	----
2577		1-16613	TARJETERO DIVISIONES	TARJETERO DIVISIONES (51 AL 76) METALICO 100m. X 12cm.		
2578		901-0108-0001	TARJETERO DIVISIONES	TARJETERO DIVISIONES (1 AL 50) METALICO 93cm. X 27cm.		
2579		4-295-00001	EQUIPO DE RAYOS X	EQUIPO DE RAYOS X		
2580		6-522-00022	MARCA VERTEX	MARCA VERTEX, MODELO VX-160 DE 16 CANALES Y CARGADOR DE 220 VOLTS. BANDA CORRIDA PLANTA BAJA		
2581		4-660-00002	FUMIGADOR	FUMIGADOR		

2582		4-660-00003	FUMIGADOR	FUMIGADOR		
2583		1-03972	ESCRITORIO 6 CAJONES 1 PORTA TECLADO	ESCRITORIO 6 CAJONES 1 PORTA TECLADO - PISO 1 - ECOGRAFIA		
2584		1-009885	GAVETERO METALICO DE 4 CAJONES	GAVETERO METALICO DE 4 CAJONES - LABORATORIO PISO 1 ANALISIS CLINICO		
2585		1-02258	SILLA DE MADERA	SILLA DE MADERA, PARA POSTERIOR BAJA		
2586		4-714-01440	MONITOR DE COMPUTADORA	MONITOR DE COMPUTADORA DE MARCA SAMSUNG		
2587		1-05707	ESCRITORIO DE MADERA	ESCRITORIO DE MADERA		
2588		4-059-00504	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ	MESA DE MADERA COLOR CAFE, SUS MEDIDAS (77*80*60cm)		
2589		4-714-01064	MONITOR CRT	MONITOR CRT		
2590		1-18320	SILLA DE MADERA DE 4 PATAS SIMPLE	SILLA DE MADERA DE 4 PATAS SIMPLE		
2591		1-02434	ESCRITORIO DE 7 CAJONES	ESCRITORIO DE 7 CAJONES - ESTADO REGULAR PARA SU POSTERIOR BAJA		
2592		1-039972	ESCRITORIO DE 6 CAJONES, 1 PORTA TECLADO	ESCRITORIO DE 6 CAJONES, 1 PORTA TECLADO - SE ENCUENTRA EN ECOGRAFIA		
2593		B-003141	ESCRITORIO DE MADERA DE 4 CAJONES SIN LLAVES	ESCRITORIO DE MADERA DE 4 CAJONES SIN LLAVES, ESTADO REGULAR PARA POSTERIOR BAJA		
2594		4-774-00004	ESTANTE DE COLOR BLANCO	COLOR BLANCO, MEDIDAS 80*44*46 (CENTIMETROS), MARCA WESTPOINT EL ACTIVO SE ENCUENTRA EN PLANTA BAJA AREA DE FARMACIA, SE ENCUENTRA EN REGULAR ESTADO PARA POSTERIOR BAJA, HMLM		
2595		1-10512	ESCRITORIO DE MADERA	ESCRITORIO DE MADERA, EL ESCRITORIO SE ENCUENTRA EN EL AREA DE FARMACIA, TIENE 4 CAJONES, SIN LLAVES, ACTIVO ESTADO REGULAR PARA POSTERIOR BAJA		
2596		4-025-00219	ESCRITORIO ESTACION DE TRABAJO	ESCRITORIO ESTACION DE TRABAJO EN L MATERIAL MELAMINA COLOR CAFE		
2597		4-718-00048	IMPRESORA SCANNER HP	IMPRESORA SCANNER HP - LASER JET PRO MFP M130fw		
2598		4-025-01013	ESCRITORIO DE MELAMINA DE COLOR CAFÉ	ESCRITORIO DE MELAMINA DE COLOR CAFÉ, EN FORMA "L", 3 CAJONES Y UNA BANDEJA PARA EL TECLADO. CÓDIGO BERTHIN 1-008120		
2599		4-236-00006	ESCRITORIO DE MELAMINA	ESCRITORIO DE MELAMINA		