

LISTA DE LOS ACTIVOS DEL HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA

TIPO_ACTIVO	DESCRIPCION	2025	ACTA_INCORPORACION	FECHA_INCORPORACION
CAMILLA	CAMILLA METALICA DE REVISION MEDICA	VACUNATORIO, INGRESO, HM/LPT	2/07	31/12/2006
EQUIPOS MEDICOS VARIOS	EQUIPO P/LABORATORIO CENTRIFUGA "HOLCO" SERIE: 30628	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HM/LPT	2/07	31/12/2006
MESAS - MESON	MESA METALICA. AUXILIAR. C/Á RUIDAS. 0.50*0.36*0.89 M.	QUIRÓFANO, PISO 2, ALA A, HM/LPT	2/07	31/12/2006
ESCRITORIO	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO EN FORMA DE "L". 2 CAJONES, 1 BANDEJA, 1 DIVISION, MELAMINA	RACK, PLANTA BAJA, HM/LPT	3/07	31/12/2006
SWITCH	SWITCH "3COM" 24 PUERTOS MODELO: 3C17206 SERIE: 0000543EEB40	SISTEMAS, HM/LPT	3/07	31/12/2006
CAMARA FRIGORIFICA	PARA NORGUE	NIVEL MENOS 2, HM/LPT	2/09	24/03/2009
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO PEDIATRICO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	85/09	23/10/2009
ESCRITORIO	ESCRITORIO DE UN CUERDO MATERIAL MELAMINA, CON DOS CAJONES, PORTA CPU, PORTA TECLADO, CHAPA DE SEGURIDAD, MEDIDAS 1,50 X 0,60 X 0,75CM,COLOR TAPA PLOMA, CAJONES AZULES	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	18/09	04/12/2009
ESCRITORIO	ESCRITORIO MATERIAL MELAMINA DE 18MM, MEDIDAS 150X 60X75CM PATAS METALICAS, CON DOS CAJONES, PORTA TECLADODESLIZABLE, PORTA CPU MOVIL.	MAINTENIMIENTO, NIVEL -2, HM/LPT	3/10	15/02/2010
ESCRITORIO	ESCRITORIO MATERIAL MELAMINA DE 18MM, MEDIDAS 150X 60X75CM PATAS METALICAS, CON DOS CAJONES, PORTA TECLADODESLIZABLE, PORTA CPU MOVIL.	MAINTENIMIENTO, NIVEL -2, HM/LPT	3/10	15/02/2010
ESCRITORIO	ESCRITORIO MATERIAL MELAMINA DE 18MM, MEDIDAS 150X 60X75CM PATAS METALICAS, CON DOS CAJONES, PORTA TECLADODESLIZABLE, PORTA CPU MOVIL.	MAINTENIMIENTO, NIVEL -2, HM/LPT	3/10	15/02/2010
ESCRITORIO	ESCRITORIO MATERIAL MELAMINA DE 18MM, MEDIDAS 150X 60X75CM PATAS METALICAS, CON DOS CAJONES, PORTA TECLADODESLIZABLE, PORTA CPU MOVIL.	MAINTENIMIENTO, NIVEL -2, HM/LPT	3/10	15/02/2010
BOMBA MEDICA	DE INFUSION, MARCA ARGUS, PROCEDENCIA: SUIZA	HOSPITAL LA PORTADA salvaguarda subsuelo -2, HM/LPT	119/10	05/08/2010
BOMBA MEDICA	DE INFUSION, MARCA ARGUS, PROCEDENCIA: SUIZA	HOSPITAL LA PORTADA salvaguarda subsuelo -2, HM/LPT	119/10	05/08/2010
BOMBA MEDICA	DE INFUSION, MARCA: ARGUS	HOSPITAL LA PORTADA salvaguarda subsuelo -2, HM/LPT	195/10	07/12/2010
BOMBA MEDICA	DE INFUSION, MARCA: ARGUS	HOSPITAL LA PORTADA salvaguarda subsuelo -2, HM/LPT	195/10	07/12/2010
BOMBA MEDICA	DE INFUSION, MARCA: ARGUS	SALA DE PARTOS 3, PISO 2, HM/LPT	195/10	07/12/2010
ESCRITORIO	ESTRUCTURA METALICA Y TAPA Y 2 CAJAS CON CHAPA DE SEGURIDAD, MATERIAL MELAMINA, MEDIDAS ALTO 1.50 X ANCHO 60 X PROFUNDIDAD 0.75CM. COLOR PLOMO.	RACK, PISO 1, HM/LPT	23/10	08/12/2010
ESCRITORIO	ESCRITORIO 60X75X15, TAPA ESPOSOR 2.8MM DE GOMA, COLOR AZUL Y BLANCO, JALADORES METALICOS, DOS CAJONES A RIEL Y BANDEJA PARA TECLADO DESLIZABLE; INCLUDEY PORTA CPU MOBILE	ARCHIVO, ADMINISTRACION, PISO MEZANINE, HM/LPT	4/11	28/03/2011
TENSIOMETRO	DE MERCURIO	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	148/11	09/12/2011
TENSIOMETRO	DE MERCURIO	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	148/11	09/12/2011
EQUIPO DE RAYOS X	MARCA PHILIPS, PROCEDENCIA BRASIL, COMANDO Y GENERADOR DE RAYOS-X: ALATA FRECUENCIA - MULTIPULSO, TECNOLOGIA DE EXPOSICION VIA DESCARGA POSITNA, POTENCIA 30KW, SISTEMA DE CONTROL POR MICROPROCESADOR, PANEL DE MEMBRANA CON TECLAS DE TIPO SIMPLES DE TOQUE. BRAZO ARTICULADO PANTOGRAFICO: SISTEMA INTEGRADO, ESTATIVA GIRATORIA CON BRA	RAYOS X, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HM/LPT	197/11	30/12/2011
CARRO DE PARI- MESA DE PARI	CARRO DE PARI CARDIACO, MARCA GIMA	PASILLO, ALA R, PISO 3, HM/LPT	78/12	26/10/2012
COMPUTADORA PORTATIL	MARCA ACER RAM: 2 GB, DISCO DURO: 500 GB; PROCESADOR: ATOM N2600 1.60 GHZ; PANTALLA: 10.1" CMARA WEB: 1.3 MPX; INCLUDEY: BATERIA, CARGADOR Y CABLE DE PODER.	SISTEMAS, HM/LPT	42/13	10/05/2013
TENSIOMETRO	TENSIOMETRO DE PIE MARCA ADC.	EMERGENCIAS HM/LPT	7/13	15/07/2013
TENSIOMETRO	TENSIOMETRO DE PIE MARCA ADC.	EMERGENCIAS HM/LPT	7/13	15/07/2013
TENSIOMETRO	TENSIOMETRO DE PIE MARCA ADC.	HOSPITAL LA PORTADA salvaguarda subsuelo -2, HM/LPT	7/13	15/07/2013
IMPRESORA	IMPRESORA MARCA EPSON MATRICIAL DE IMPACTO CON 24 AGUJAS, 80 COLUMNAS, CARRO CORTO, IMPRESION BI-DIRECCIONAL DE TEXTO Y GRAFICO, BUFFER DE ENTRADA 128KB, CONEXION USB 1.1 TIPO B	RACK, PISO 1, HM/LPT	17/13	21/11/2013
AMBU (MASCARA)	SET DE AMBU ADULTO Y PEDIATRICO	AREA DE DESINFECCION, ALA A, PISO 2, HM/LPT	23/13	10/12/2013
MICROSCOPIO	MICROSCOPIO, CON UN DIAMETRO DE CCAMPO DE 18 A 20 FN, MARCA OLYMPUS	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HM/LPT	39/13	11/12/2013
REFRIGERADOR MEDICO	CONSERVADOR TIPO REFRIGERADOR MARCA SANYO	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HM/LPT	6/13	16/12/2013
EXTINGUIDOR	EXTINGUIDOR DE FUEGO DE 2 KILOS A.B.C. POLAR ROJO POLVO QUIMICO	AMBULANCIA, HM/LPT	2/14	28/03/2014
ESTANTE - REPSA - LIBRERO	ESTANTE DE MADERA DE MELAMINA DE 18 MM ANCHO 1.5 MT. ALTO 0.9 MT. PROFUNDIDAD 0.4 MT. CON CUATRO DIVISIONES.	RACK, AREA DE SISTEMAS, PISO 3, HM/LPT	152/16	06/06/2014
ESTANTE - REPSA - LIBRERO	ESTANTE DE MADERA DE MELAMINA DE 18 MM ANCHO 1.5 MT. ALTO 0.9 MT. PROFUNDIDAD 0.4 MT. CON CUATRO DIVISIONES.	ADMINISTRACION, MEZANINE, HM/LPT	152/16	06/06/2014
GAVETERO - ARCHIVERO	GAVETERO DE CUATRO CAJAS, ESTRUCTURA DE MELAMINA DE 18 MM, CON TAPA CANTO COLOCADO CON MAQUINA, CON CARRILES SEPARADOS, JALADOR METALICO CON RIELES METALICAS, CHAPA DE EMPUJE QUE ASEGURE LAS DEMAS CAJAS, JALADORES METALICOS ALTO 1.30 CM. ANCHO 46 CM. FONDO 63 CM.	JEFATURA ADMINISTRATIVA, ADMINISTRACION, PISO MEZANINE, HM/LPT	152/16	06/06/2014
GAVETERO - ARCHIVERO	GAVETERO DE CUATRO CAJAS, ESTRUCTURA DE MELAMINA DE 18 MM, CON TAPA CANTO COLOCADO CON MAQUINA, CON CARRILES SEPARADOS, JALADOR METALICO CON RIELES METALICAS, CHAPA DE EMPUJE QUE ASEGURE LAS DEMAS CAJAS, JALADORES METALICOS ALTO 1.30 CM. ANCHO 46 CM. FONDO 63 CM.	ECOGRAFIA 1, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HM/LPT	152/16	06/06/2014
GAVETERO - ARCHIVERO	GAVETERO DE CUATRO CAJAS, ESTRUCTURA DE MELAMINA DE 18 MM, CON TAPA CANTO COLOCADO CON MAQUINA, CON CARRILES SEPARADOS, JALADOR METALICO CON RIELES METALICAS, CHAPA DE EMPUJE QUE ASEGURE LAS DEMAS CAJAS, JALADORES METALICOS ALTO 1.30 CM. ANCHO 46 CM. FONDO 63 CM.	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	152/16	06/06/2014
GAVETERO - ARCHIVERO	GAVETERO DE CUATRO CAJAS, ESTRUCTURA DE MELAMINA DE 18 MM, CON TAPA CANTO COLOCADO CON MAQUINA, CON CARRILES SEPARADOS, JALADOR METALICO CON RIELES METALICAS, CHAPA DE EMPUJE QUE ASEGURE LAS DEMAS CAJAS, JALADORES METALICOS ALTO 1.30 CM. ANCHO 46 CM. FONDO 63 CM.	AREA RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACION, PISO MEZANINE, HM/LPT	152/16	06/06/2014
GAVETERO - ARCHIVERO	GAVETERO DE CUATRO CAJAS, ESTRUCTURA DE MELAMINA DE 18 MM, CON TAPA CANTO COLOCADO CON MAQUINA, CON CARRILES SEPARADOS, JALADOR METALICO CON RIELES METALICAS, CHAPA DE EMPUJE QUE ASEGURE LAS DEMAS CAJAS, JALADORES METALICOS ALTO 1.30 CM. ANCHO 46 CM. FONDO 63 CM.	AREA RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACION, PISO MEZANINE, HM/LPT	152/16	06/06/2014
APARATO TELEFONICO	TELEFONO FAX MARCA PANASONIC, CON CONTESTADOR.	SISTEMAS, HM/LPT	19/14	14/07/2014
VENTILADOR	TERMOVENTILADOR MARCA MAGEFESA POTENCIA DE 1000 W Y 2000 W	PARTOS, PISO 2, HM/LPT	165/16	05/09/2014
VENTILADOR	TERMOVENTILADOR MARCA MAGEFESA POTENCIA DE 1000 W Y 2000 W	ADMINISTRACION, MEZANINE, HM/LPT	165/16	05/09/2014
VENTILADOR	TERMOVENTILADOR MARCA MAGEFESA POTENCIA DE 1000 W Y 2000 W	ARCHIVO, NIVEL -2, HM/LPT	165/16	05/09/2014
VENTILADOR	TERMOVENTILADOR MARCA MAGEFESA POTENCIA DE 1000 W Y 2000 W	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	165/16	05/09/2014
VENTILADOR	TERMOVENTILADOR MARCA MAGEFESA POTENCIA DE 1000 W Y 2000 W	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HM/LPT	165/16	05/09/2014
VENTILADOR	TERMOVENTILADOR MARCA MAGEFESA POTENCIA DE 1000 W Y 2000 W	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HM/LPT	165/16	05/09/2014
VENTILADOR	TERMOVENTILADOR MARCA MAGEFESA POTENCIA DE 1000 W Y 2000 W	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	165/16	05/09/2014
VENTILADOR	TERMOVENTILADOR MARCA MAGEFESA POTENCIA DE 1000 W Y 2000 W	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	165/16	05/09/2014
VENTILADOR	TERMOVENTILADOR MARCA MAGEFESA POTENCIA DE 1000 W Y 2000 W	VACUNATORIO, INGRESO, HM/LPT	165/16	05/09/2014
VENTILADOR	TERMOVENTILADOR MARCA MAGEFESA POTENCIA DE 1000 W Y 2000 W	RAYOS X, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HM/LPT	165/16	05/09/2014
VENTILADOR	TERMOVENTILADOR MARCA MAGEFESA POTENCIA DE 1000 W Y 2000 W	SALUD PUBLICA, MESANINE, HM/LPT	165/16	05/09/2014
VENTILADOR	TERMOVENTILADOR MARCA MAGEFESA POTENCIA DE 1000 W Y 2000 W	ODONTOLOGIA, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HM/LPT	165/16	05/09/2014
VENTILADOR	TERMOVENTILADOR MARCA MAGEFESA POTENCIA DE 1000 W Y 2000 W	HOSPITAL LA PORTADA salvaguarda subsuelo -2, HM/LPT	165/16	05/09/2014
VENTILADOR	TERMOVENTILADOR MARCA MAGEFESA POTENCIA DE 1000 W Y 2000 W	HOSPITAL LA PORTADA salvaguarda subsuelo -2, HM/LPT	165/16	05/09/2014
VENTILADOR	TERMOVENTILADOR MARCA MAGEFESA POTENCIA DE 1000 W Y 2000 W	MAINTENIMIENTO, NIVEL -2, HM/LPT	165/16	05/09/2014
VENTILADOR	TERMOVENTILADOR MARCA MAGEFESA POTENCIA DE 1000 W Y 2000 W	TRABAJO SOCIAL, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HM/LPT	165/16	05/09/2014
VENTILADOR	TERMOVENTILADOR MARCA MAGEFESA POTENCIA DE 1000 W Y 2000 W	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	165/16	05/09/2014
VENTILADOR	TERMOVENTILADOR MARCA MAGEFESA POTENCIA DE 1000 W Y 2000 W	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	165/16	05/09/2014
VENTILADOR	TERMOVENTILADOR MARCA MAGEFESA POTENCIA DE 1000 W Y 2000 W	SALUD PUBLICA, MEZANINE, HM/LPT	165/16	05/09/2014
VENTILADOR	TERMOVENTILADOR MARCA MAGEFESA POTENCIA DE 1000 W Y 2000 W	PORTERIA, HM/LPT	165/16	05/09/2014
VENTILADOR	TERMOVENTILADOR MARCA MAGEFESA POTENCIA DE 1000 W Y 2000 W	FISIOTERAPIA, PISO 4, HM/LPT	165/16	05/09/2014
MESA MEDICA	MESA MAYO O DE ALIMENTACION DE PLANCHA ACERO DIMENSIONES 0.80 A 1.20 COLOR BEIGE	PISO 2, NEONATOLOGIA, HM/LPT	27/14	09/09/2014
PORTA SUERO	PORTASUERO DE 2 GANCHOS FABRICADO DE TUBO REDONDO CROMADO CON UNA ALTURA AJUSTABLE DE 1.90MTS	EMERGENCIAS HM/LPT	27/14	09/09/2014
PORTA SUERO	PORTASUERO DE 2 GANCHOS FABRICADO DE TUBO REDONDO CROMADO CON UNA ALTURA AJUSTABLE DE 1.90MTS	EMERGENCIAS, HM/LPT	27/14	09/09/2014
VELADOR - COMODA	VELADOR METALICO HOSPITALARIO DE PLANCHA DE ACERO CON UNA CAJA SUPERIOR Y CON UNA PUERTA INFERIOR DIMENSIONES 0.80*0.40*0.40	GINECO OBSTETRICA, PISO 3, HM/LPT	27/14	09/09/2014
MESA PARA EXAMEN MEDICO	MESA PARA EXAMEN MEDICO, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO, FORRADA CON CUERINA, RECLINABLE,	CIRUGIA, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HM/LPT	106/15	01/10/2014
ANALIZADORES	ANALIZADOR QUIMICO MARCA AWARENESS SEMIAUTOMATICO PARA LA DETERMINACION DE LA CONCENTRACION DE CIERTOS METABOLITOS, ELECTROLITOS, PROTEINAS DE MUESTRA DE SUERO, PLASMA BRINDA UN COMODATO DE LOS TUBOS DE 12 MM O CUBETAS, PERMITE UNA LECTURA BIOQUIMATICA Y MONOCROMATICA INCLUDEY 6 FILTROS COLOR NEGRO	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HM/LPT	35/14	17/10/2014
MESA - MESON	MUEBLE PARA COMPUTADORA EN MELAMINA DE 18 MM. TAPA CANTO COLOCADO CON MAQUINA. CON UN PORTA CPU Y PORTA TECLADO ALTO 80CM. ANCHO 90 CM. FONDO 55 CM.	SUMINISTRO MATERIAL ESTERIL, ALA A, PISO 2, HM/LPT	149/16	24/11/2014
MESA - MESON	MUEBLE PARA COMPUTADORA EN MELAMINA DE 18 MM. TAPA CANTO COLOCADO CON MAQUINA. CON UN PORTA CPU Y PORTA TECLADO ALTO 80CM. ANCHO 90 CM. FONDO 55 CM.	SALA PLANTA BAJA HM/LPT	149/16	24/11/2014
MESA - MESON	MUEBLE PARA COMPUTADORA EN MELAMINA DE 18 MM. TAPA CANTO COLOCADO CON MAQUINA. CON UN PORTA CPU Y PORTA TECLADO ALTO 80CM. ANCHO 90 CM. FONDO 55 CM.	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HM/LPT	149/16	24/11/2014
MESA - MESON	MUEBLE PARA COMPUTADORA EN MELAMINA DE 18 MM. TAPA CANTO COLOCADO CON MAQUINA. CON UN PORTA CPU Y PORTA TECLADO ALTO 80CM. ANCHO 90 CM. FONDO 55 CM.	EMERGENCIAS HM/LPT	149/16	24/11/2014
MESA - MESON	MUEBLE PARA COMPUTADORA EN MELAMINA DE 18 MM. TAPA CANTO COLOCADO CON MAQUINA. CON UN PORTA CPU Y PORTA TECLADO ALTO 80CM. ANCHO 90 CM. FONDO 55 CM.	EMERGENCIAS HM/LPT	149/16	24/11/2014
MESA - MESON	MUEBLE PARA COMPUTADORA EN MELAMINA DE 18 MM. TAPA CANTO COLOCADO CON MAQUINA. CON UN PORTA CPU Y PORTA TECLADO ALTO 80CM. ANCHO 90 CM. FONDO 55 CM.	FARMACIA, PLANTA BAJA HM/LPT	149/16	24/11/2014
MESA - MESON	MUEBLE PARA COMPUTADORA EN MELAMINA DE 18 MM. TAPA CANTO COLOCADO CON MAQUINA. CON UN PORTA CPU Y PORTA TECLADO ALTO 80CM. ANCHO 90 CM. FONDO 55 CM.	NUTRICION, ALA A, PISO 4, HM/LPT	149/16	24/11/2014
MESA - MESON	MUEBLE PARA COMPUTADORA EN MELAMINA DE 18 MM. TAPA CANTO COLOCADO CON MAQUINA. CON UN PORTA CPU Y PORTA TECLADO ALTO 80CM. ANCHO 90 CM. FONDO 55 CM.	PEDIATRIA, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HM/LPT	149/16	24/11/2014
MESA - MESON	MUEBLE PARA COMPUTADORA EN MELAMINA DE 18 MM. TAPA CANTO COLOCADO CON MAQUINA. CON UN PORTA CPU Y PORTA TECLADO ALTO 80CM. ANCHO 90 CM. FONDO 55 CM.	SALUD PUBLICA, MESANINE, HM/LPT	149/16	24/11/2014
CAMA	CAMA HOSPITALARIA MANUAL DE DOS MOVIMIENTOS: MANUAL DE DOS MOVIMIENTOS: FOWLER DE 00-700+/-20.ANGULACION DE RODILLAS 00-350+/-20. DIMENSION: LARGO: ENTRE 200 CM A 212 CM.ANCHO: ENTRE 90 CM A 98 CM.ALTURA FUA: ENTRE 50 CM A 53 CM.ESTRUCTURA DE ACERO. PLATAFORMA DE ACERO LAMINADO. ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE CAMA. C/	SALA 303, PISO 3, HM/LPT	36/14	26/11/2014
CAMA	CAMA HOSPITALARIA MANUAL DE DOS MOVIMIENTOS: MANUAL DE DOS MOVIMIENTOS: FOWLER DE 00-700+/-20.ANGULACION DE RODILLAS 00-350+/-20. DIMENSION: LARGO: ENTRE 200 CM A 212 CM.ANCHO: ENTRE 90 CM A 98 CM.ALTURA FUA: ENTRE 50 CM A 53 CM.ESTRUCTURA DE ACERO. PLATAFORMA DE ACERO LAMINADO. ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE CAMA. C/	SALA 310, PISO 3, HM/LPT	36/14	26/11/2014
CAMA	CAMA HOSPITALARIA MANUAL DE DOS MOVIMIENTOS: MANUAL DE DOS MOVIMIENTOS: FOWLER DE 00-700+/-20.ANGULACION DE RODILLAS 00-350+/-20. DIMENSION: LARGO: ENTRE 200 CM A 212 CM.ANCHO: ENTRE 90 CM A 98 CM.ALTURA FUA: ENTRE 50 CM A 53 CM.ESTRUCTURA DE ACERO. PLATAFORMA DE ACERO LAMINADO. ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE CAMA. C/	SALA 405, PISO 4, HM/LPT	36/14	26/11/2014
CAMA	CAMA HOSPITALARIA MANUAL DE DOS MOVIMIENTOS: MANUAL DE DOS MOVIMIENTOS: FOWLER DE 00-700+/-20.ANGULACION DE RODILLAS 00-350+/-20. DIMENSION: LARGO: ENTRE 200 CM A 212 CM.ANCHO: ENTRE 90 CM A 98 CM.ALTURA FUA: ENTRE 50 CM A 53 CM.ESTRUCTURA DE ACERO. PLATAFORMA DE ACERO LAMINADO. ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE CAMA. C/	CUARTO DE MEDICOS 2, PLANTA BAJA, HM/LPT	36/14	26/11/2014
CAMA	CAMA HOSPITALARIA MANUAL DE DOS MOVIMIENTOS: MANUAL DE DOS MOVIMIENTOS: FOWLER DE 00-700+/-20.ANGULACION DE RODILLAS 00-350+/-20. DIMENSION: LARGO: ENTRE 200 CM A 212 CM.ANCHO: ENTRE 90 CM A 98 CM.ALTURA FUA: ENTRE 50 CM A 53 CM.ESTRUCTURA DE ACERO. PLATAFORMA DE ACERO LAMINADO. ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE CAMA. C/	EMERGENCIAS HM/LPT	36/14	26/11/2014
CAMA	CAMA HOSPITALARIA MANUAL DE DOS MOVIMIENTOS: MANUAL DE DOS MOVIMIENTOS: FOWLER DE 00-700+/-20.ANGULACION DE RODILLAS 00-350+/-20. DIMENSION: LARGO: ENTRE 200 CM A 212 CM.ANCHO: ENTRE 90 CM A 98 CM.ALTURA FUA: ENTRE 50 CM A 53 CM.ESTRUCTURA DE ACERO. PLATAFORMA DE ACERO LAMINADO. ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE CAMA. C/	LABORATORIO, ALA A, PISO 4, HM/LPT	36/14	26/11/2014
CAMA	CAMA HOSPITALARIA MANUAL DE DOS MOVIMIENTOS: MANUAL DE DOS MOVIMIENTOS: FOWLER DE 00-700+/-20.ANGULACION DE RODILLAS 00-350+/-20. DIMENSION: LARGO: ENTRE 200 CM A 212 CM.ANCHO: ENTRE 90 CM A 98 CM.ALTURA FUA: ENTRE 50 CM A 53 CM.ESTRUCTURA DE ACERO. PLATAFORMA DE ACERO LAMINADO. ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE CAMA. C/	NIVEL MENOS 3, SALVAGUARDA, HM/LPT	36/14	26/11/2014
CAMA	CAMA HOSPITALARIA MANUAL DE DOS MOVIMIENTOS: MANUAL DE DOS MOVIMIENTOS: FOWLER DE 00-700+/-20.ANGULACION DE RODILLAS 00-350+/-20. DIMENSION: LARGO: ENTRE 200 CM A 212 CM.ANCHO: ENTRE 90 CM A 98 CM.ALTURA FUA: ENTRE 50 CM A 53 CM.ESTRUCTURA DE ACERO. PLATAFORMA DE ACERO LAMINADO. ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE CAMA. C/	SALA 501, PISO 5, HM/LPT	36/14	26/11/2014

CAMA	CAMA HOSPITALARIA MANUAL DE DOS MOVIMIENTOS: MANUAL DE DOS MOVIMIENTOS: FOWLER DE 00-700+/-20-ANGULACION DE RODILLAS 00-350+/-20. DIMENSIÓN: LARGO: ENTRE 200 CM A 212 CM. ANCHO: ENTRE 90 CM A 98 CM. ALTURA FIA: ENTRE 50 CM A 53 CM. ESTRUCTURA DE ACERO. PLATAFORMA DE ACERO LAMINADO. ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE CAMA. C/	SALA 504, PISO 5, HMLPT	36/14	26/11/2014
ESTANTE - REPSA - LIBRERO	ESTANTE METALICO DE 5 BANDEJAS TIPO MECANO, DIMENSIONES 2.00 X 0.90 X 0.30 METROS.	SUMINISTROS, PISO 2, HMLPT	62/14	04/12/2014
ESTANTE - REPSA - LIBRERO	ESTANTE; MATERIAL METALICO CON 5 ESPACIOS, 4 BANDEJAS FIJAS CON REFUERZO CENTRAL. EN CADA BANDEJA, SIN PUERTAS; PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO; ANTICORROSIVA MATERIAL: PLANCHA DE ACERO DE 0,75MM DE ESPESOR, PATAS DE TUBO DE 30 X 30 MM. Y DE 1.5 MM. DE ESPESOR; DE 5 CM. DE ALTO; CON REGATONES DE GOMA.	SUMINISTROS, QUIROFANO, PISO 2, HMLPT	57/14	04/12/2014
CAMILLA	CAMILLA DE EXAMEN NORMAL FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 38 MM (DIÁMETRO) Y 1.6 MM DE ESPESOR; BASTIDOR DE TUBO CUADRADO DE 20 MM X 20 MM Y 1.6 MM DE ESPESOR, PINTADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA SECADO AL HORNO ANTICORROSIVA. EL TAPIZ CUERINA DE COLOR NEGRO, DIMENSIONES APROXIMADAS ALTO : 0.80 METROS LARGO: 1.80 METROS ANCHO: 0.60	SALA 509, TRAUMATOLOGIA, PISO 5, HMLPT	58/14	05/12/2014
CAMILLA	CAMILLA GINECOLÓGICA FABRICADO EN TUBO REDONDO DE DE 38 MM (DIÁMETRO) Y 1.6 MM DE ESPESOR; BASTIDOR DE TUBO CUADRADO DE 20 MM X 20 MM Y 1.6 MM DE ESPESOR. EL TAPIZ CONFECCIONADO CON CUERINA DE COLOR NEGRO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, AJUSTABLE A TRES POSICIONES, EL POSA PIERNAS, AJUSTABLES EN ALTURA MOVIBLES, CON RESPALDO RECLINAB	SALA DE SIMULACION, PISO TECNICO ENTRE 3 Y 2, HMLPT	58/14	05/12/2014
MONITOR MULTIPARAMETRICO	MONITOR MULTIPARAMETRICO PARA USO PARA PACIENTES PEDIÁTRICO Y NEONATAL. CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A TRAVÉS DE MÓDULOS CUATRO 0 MÁS CURVAS DE FÁCIL VISUALIZACIÓN EN PANTALLA PANTALLA A COLOR DE 9" O SUPERIOR, ANCHA QUE PERMITE VER DIRECTAMENTE LAS ONDAS POR MÁS TIEMPO Y SENSIBLE AL TACTO. RESOLUCIÓN: 800 X 480 PÍXELES O SUPERIOR	SALA DE SIMULACION, PISO TECNICO ENTRE 3 Y 2, HMLPT	44/14	05/12/2014
CASILLERO	CASILLERO METALICO DE DOS CUERPOS	VESTIDOR DE VARONES, ALA A, PISO 2, HMLPT	158/16	23/12/2014
ESCRITORIO	ESCRITORIO METALICO DE MEDIDA ESTANDAR	ESTACION DE ENFERMERIA, ALA B, PISO 3, HMLPT	158/16	23/12/2014
CAVETERO - ARCHIVERO	CAVETERO METALICO DE CUATRO CAJAS	ARCHIVO, ADMINISTRACION, PISO MEZANINE, HMLPT	158/16	23/12/2014
MESA MAYO	MESA DE ALIMENTACION METALICA	EMERGENCIAS HMLPT	158/16	23/12/2014
MESA MAYO	MESA DE ALIMENTACION METALICA	EMERGENCIAS HMLPT	158/16	23/12/2014
MESA MAYO	MESA DE ALIMENTACION METALICA	EMERGENCIAS HMLPT	158/16	23/12/2014
PORTA SUERO	PORTA SUERO DE DOS GANCHOS.	SALA 302, PISO 3 HMLPT	158/16	23/12/2014
PORTA SUERO	PORTA SUERO DE DOS GANCHOS.	SALA 501, PISO 5, HMLPT	157/16	23/12/2014
VELADOR HOSPITALARIO	VELADOR METALICO HOSPITALARIO.	PEDIATRIA, PISO 4, ALA B, HMLPT	157/16	23/12/2014
C.P.U.	PROCESADOR INTEL CORE I5-3.2 GHZ DE CUARTA GENERACION, MEMORIA RAM 8 GB INSTALADOS, DISCO DURO DE 1 TB, TARIETA DE VIDEO, UNIDAD GRABADORA DE DVD, INCLUYE MOUSE OPTICO USB, PAD MOUSE CON DISEÑO, CORTA PICOS, PARLANTES, MICROFONO TIPO PILOTO, CABLE HDMI, CABLE DE PODER.	GINECCO OBSTETRICIA, PISO 3, HMLPT	157/16	23/12/2014
C.P.U.	PROCESADOR INTEL CORE I5-3.2 GHZ DE CUARTA GENERACION, MEMORIA RAM 8 GB INSTALADOS, DISCO DURO DE 1 TB, TARIETA DE VIDEO, UNIDAD GRABADORA DE DVD, INCLUYE MOUSE OPTICO USB, PAD MOUSE CON DISEÑO, CORTA PICOS, PARLANTES, MICROFONO TIPO PILOTO, CABLE HDMI, CABLE DE PODER.	EMERGENCIAS HMLPT	2/15	02/04/2015
C.P.U.	PROCESADOR INTEL CORE I5-3.2 GHZ DE CUARTA GENERACION, MEMORIA RAM 8 GB INSTALADOS, DISCO DURO DE 1 TB, TARIETA DE VIDEO, UNIDAD GRABADORA DE DVD, INCLUYE MOUSE OPTICO USB, PAD MOUSE CON DISEÑO, CORTA PICOS, PARLANTES, MICROFONO TIPO PILOTO, CABLE HDMI, CABLE DE PODER.	ESTACION DE ENFERMERIA, ALA A, PISO 3, HMLPT	2/15	02/04/2015
C.P.U.	PROCESADOR INTEL CORE I5-3.2 GHZ DE CUARTA GENERACION, MEMORIA RAM 8 GB INSTALADOS, DISCO DURO DE 1 TB, TARIETA DE VIDEO, UNIDAD GRABADORA DE DVD, INCLUYE MOUSE OPTICO USB, PAD MOUSE CON DISEÑO, CORTA PICOS, PARLANTES, MICROFONO TIPO PILOTO, CABLE HDMI, CABLE DE PODER.	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	2/15	02/04/2015
C.P.U.	PROCESADOR INTEL CORE I5-3.2 GHZ DE CUARTA GENERACION, MEMORIA RAM 8 GB INSTALADOS, DISCO DURO DE 1 TB, TARIETA DE VIDEO, UNIDAD GRABADORA DE DVD, INCLUYE MOUSE OPTICO USB, PAD MOUSE CON DISEÑO, CORTA PICOS, PARLANTES, MICROFONO TIPO PILOTO, CABLE HDMI, CABLE DE PODER.	RACK, PLANTA BAJA, HMLPT	2/15	02/04/2015
C.P.U.	PROCESADOR INTEL CORE I5-3.2 GHZ DE CUARTA GENERACION, MEMORIA RAM 8 GB INSTALADOS, DISCO DURO DE 1 TB, TARIETA DE VIDEO, UNIDAD GRABADORA DE DVD, INCLUYE MOUSE OPTICO USB, PAD MOUSE CON DISEÑO, CORTA PICOS, PARLANTES, MICROFONO TIPO PILOTO, CABLE HDMI, CABLE DE PODER.	RAYOS X, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HMLPT	2/15	02/04/2015
C.P.U.	PROCESADOR INTEL CORE I5-3.2 GHZ DE CUARTA GENERACION, MEMORIA RAM 8 GB INSTALADOS, DISCO DURO DE 1 TB, TARIETA DE VIDEO, UNIDAD GRABADORA DE DVD, INCLUYE MOUSE OPTICO USB, PAD MOUSE CON DISEÑO, CORTA PICOS, PARLANTES, MICROFONO TIPO PILOTO, CABLE HDMI, CABLE DE PODER.	RESP. ENSEÑANZA E INVESTIGACION, ALA A, PISO 3, HMLPT	2/15	02/04/2015
C.P.U.	PROCESADOR INTEL CORE I5-3.2 GHZ DE CUARTA GENERACION, MEMORIA RAM 8 GB INSTALADOS, DISCO DURO DE 1 TB, TARIETA DE VIDEO, UNIDAD GRABADORA DE DVD, INCLUYE MOUSE OPTICO USB, PAD MOUSE CON DISEÑO, CORTA PICOS, PARLANTES, MICROFONO TIPO PILOTO, CABLE HDMI, CABLE DE PODER.	MEDICINA INTERNA, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HMLPT	2/15	02/04/2015
C.P.U.	PROCESADOR INTEL CORE I5-3.2 GHZ DE CUARTA GENERACION, MEMORIA RAM 8 GB INSTALADOS, DISCO DURO DE 1 TB, TARIETA DE VIDEO, UNIDAD GRABADORA DE DVD, INCLUYE MOUSE OPTICO USB, PAD MOUSE CON DISEÑO, CORTA PICOS, PARLANTES, MICROFONO TIPO PILOTO, CABLE HDMI, CABLE DE PODER.	TRIAGE, NIVEL -1, HMLPT	2/15	02/04/2015
IMPRESORA	LASER JET MARCA HP. IMPRESION LASER. VELOCIDAD DE IMPRESION DE 33 PAGINAS POR MINUTO, CONECTIVIDAD USB 2.0, MEMORIA DE ESTANDAR 256 MB, MEMORIA MAXIMA 256 MB, VELOCIDAD DE PROCESADOR, 800 MHZ, INCLUYE CABLE DE PODER, CABLE DE CONEXION.	CAJA PLANTA BAJA HMLPT	1/15	02/04/2015
IMPRESORA	LASER JET MARCA HP. IMPRESION LASER. VELOCIDAD DE IMPRESION DE 33 PAGINAS POR MINUTO, CONECTIVIDAD USB 2.0, MEMORIA DE ESTANDAR 256 MB, MEMORIA MAXIMA 256 MB, VELOCIDAD DE PROCESADOR, 800 MHZ, INCLUYE CABLE DE PODER, CABLE DE CONEXION.	PLANTA BAJA, AREA DE ESPIROMETRÍA, HMLPT	1/15	02/04/2015
REGULADOR DE VOLTAGE	MARCA. OMEGA DE 1800 WATTS COLOR NEGRO	SUMINISTRO MATERIAL, ALA A, PISO 2, HMLPT	2/15	02/04/2015
MONITOR	MARCA LG, TIPO LED, WIDESCREEN, DE 22 PULGADAS, ENTRADA DE VIDEO TIPO VGA, ENTRADA HDMI, AUTOVOLTAGE 100/240, COLOR NEGRO.	SALA DE SIMULACION, PISO TECNICO ENTRE 3 Y 2, HMLPT	2/15	02/04/2015
MONITOR	MARCA LG, TIPO LED, WIDESCREEN, DE 22 PULGADAS, ENTRADA DE VIDEO TIPO VGA, ENTRADA HDMI, AUTOVOLTAGE 100/240, COLOR NEGRO.	ESTACION DE ENFERMERIA ALA A, PISO 5, HMLPT	2/15	02/04/2015
MONITOR	MARCA LG, TIPO LED, WIDESCREEN, DE 22 PULGADAS, ENTRADA DE VIDEO TIPO VGA, ENTRADA HDMI, AUTOVOLTAGE 100/240, COLOR NEGRO.	SIOTERAPIA, ALA A, PISO 4, HMLPT	2/15	02/04/2015
MONITOR	MARCA LG, TIPO LED, WIDESCREEN, DE 22 PULGADAS, ENTRADA DE VIDEO TIPO VGA, ENTRADA HDMI, AUTOVOLTAGE 100/240, COLOR NEGRO.	SALUD PUBLICA, MESANINE, HMLPT	2/15	02/04/2015
MONITOR	MARCA LG, TIPO LED, WIDESCREEN, DE 22 PULGADAS, ENTRADA DE VIDEO TIPO VGA, ENTRADA HDMI, AUTOVOLTAGE 100/240, COLOR NEGRO.	RACK, PISO 1, HMLPT	2/15	02/04/2015
MONITOR	MARCA LG, TIPO LED, WIDESCREEN, DE 22 PULGADAS, ENTRADA DE VIDEO TIPO VGA, ENTRADA HDMI, AUTOVOLTAGE 100/240, COLOR NEGRO.	AREA DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACION, PISO MEZANINE, HMLPT	2/15	02/04/2015
MONITOR	MARCA LG, TIPO LED, WIDESCREEN, DE 22 PULGADAS, ENTRADA DE VIDEO TIPO VGA, ENTRADA HDMI, AUTOVOLTAGE 100/240, COLOR NEGRO.	TOMOGRAFIA, NIVEL -3, HMLPT	2/15	02/04/2015
MONITOR	MARCA LG, TIPO LED, WIDESCREEN, DE 22 PULGADAS, ENTRADA DE VIDEO TIPO VGA, ENTRADA HDMI, AUTOVOLTAGE 100/240, COLOR NEGRO.	PSICOLOGIA, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	2/15	02/04/2015
REGULADOR DE VOLTAGE	MARCA. OMEGA DE 1800 WATTS COLOR NEGRO	PLANTA BAJA, AREA DE ESPIROMETRÍA, HMLPT	2/15	02/04/2015
REGULADOR DE VOLTAGE	MARCA. OMEGA DE 1800 WATTS COLOR NEGRO	ADMINISTRACION, MEZANINE, HMLPT	2/15	02/04/2015
REGULADOR DE VOLTAGE	MARCA. OMEGA DE 1800 WATTS COLOR NEGRO	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	2/15	02/04/2015
REGULADOR DE VOLTAGE	MARCA. OMEGA DE 1800 WATTS COLOR NEGRO	ESTACION DE ENFERMERIA, ALA A, PISO 3, HMLPT	2/15	02/04/2015
REGULADOR DE VOLTAGE	MARCA. OMEGA DE 1800 WATTS COLOR NEGRO	SECRETARIA, ADMINISTRACION, MEZANINE, HMLPT	2/15	02/04/2015
REGULADOR DE VOLTAGE	MARCA. OMEGA DE 1800 WATTS COLOR NEGRO	RAYOS X, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HMLPT	2/15	02/04/2015
TECLADO	DE 104 TECLAS EXPANDIDO, CONECTIVIDAD USB, MULTIMEDIA, COLOR NEGRO.	SISTEMAS, HMLPT	2/15	02/04/2015
TECLADO	DE 104 TECLAS EXPANDIDO, CONECTIVIDAD USB, MULTIMEDIA, COLOR NEGRO.	RACK, PISO 1, HMLPT	2/15	02/04/2015
TECLADO	DE 104 TECLAS EXPANDIDO, CONECTIVIDAD USB, MULTIMEDIA, COLOR NEGRO.	RACK, PLANTA BAJA, HMLPT	2/15	02/04/2015
TECLADO	MARCA GENIUS DE 104 TECLAS EXPANDIDO, CONECTIVIDAD USB, MULTIMEDIA, COLOR NEGRO.	ARCHIVO, NIVEL -2, HMLPT	5/15	23/04/2015
ESCRITORIO	ESCRITORIO MATERIAL METALICO TAPA FORRADO CON CUERINA NEGRA, Y CON BORDES DE PERIL DE ALUMINIO CUATRO CAJONES CADA CAJA CON JALADORES CON CHAPA PRINCIPAL DE SEGURIDAD DE DIMENSIONES 0.80 X 1.30 X 0.60 METROS COLOR BEIGE.	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	5/15	23/04/2015
ESCRITORIO	ESCRITORIO MATERIAL METALICO TAPA FORRADO CON CUERINA NEGRA, Y CON BORDES DE PERIL DE ALUMINIO CUATRO CAJONES CADA CAJA CON JALADORES CON CHAPA PRINCIPAL DE SEGURIDAD DE DIMENSIONES 0.80 X 1.30 X 0.60 METROS COLOR BEIGE.	AREA DE DESCANSO, ALA A, PISO 2, HMLPT	5/15	23/04/2015
ESCRITORIO	ESCRITORIO MATERIAL METALICO TAPA FORRADO CON CUERINA NEGRA, Y CON BORDES DE PERIL DE ALUMINIO CUATRO CAJONES CADA CAJA CON JALADORES CON CHAPA PRINCIPAL DE SEGURIDAD DE DIMENSIONES 0.80 X 1.30 X 0.60 METROS COLOR BEIGE.	SALA 509, TRAUMATOLOGIA, PISO 5, HMLPT	5/15	23/04/2015
ESCRITORIO	ESCRITORIO MATERIAL METALICO TAPA FORRADO CON CUERINA NEGRA, Y CON BORDES DE PERIL DE ALUMINIO CUATRO CAJONES CADA CAJA CON JALADORES CON CHAPA PRINCIPAL DE SEGURIDAD DE DIMENSIONES 0.80 X 1.30 X 0.60 METROS COLOR BEIGE.	ARCHIVO, HMLPT	5/15	23/04/2015
VITRINA	VITRINA METALICA CON 4 BANDEJAS PROGRAMABLES CON 2 PUERTAS CORREDIZAS, GROSOR DE VIDRIO DOBLE EN CADA PUERTA INCLUYE JALADOR EN CADA PUERTA UNA CHAPA DE SEGURIDAD Y 2 CAJAS EN LA PARTE INFERIOR CON JALADOR, COLOR BEIGE MEDIDAS 1.95 X 0.90 X 0.40 METROS.	VACUNATORIO PISO -1 HMLPT	5/15	23/04/2015
VITRINA	VITRINA METALICA CON 4 BANDEJAS PROGRAMABLES CON 2 PUERTAS CORREDIZAS, GROSOR DE VIDRIO DOBLE EN CADA PUERTA INCLUYE JALADOR EN CADA PUERTA UNA CHAPA DE SEGURIDAD Y 2 CAJAS EN LA PARTE INFERIOR CON JALADOR, COLOR BEIGE MEDIDAS 1.95 X 0.90 X 0.40 METROS.	SALA DE SIMULACION, PISO TECNICO ENTRE 3 Y 2, HMLPT	3/15	30/04/2015
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION A GOTEO MARCA ARCOMET CON PANTALLA A COLOR LED. INFORMACIONES E INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL. PANTALLA SENSIBLE AL TACTO CON CÁLCULO DE FÁRMACOS EN MÚLTIPLES UNIDADES MU/H, UG/H, UG/MIN, UG/KG/H, UG/KG/MIN, MG/KG/H, U/H, U/MIN, U/KG/H, U/KG/MIN BIBLIOTECA INTERNA DE MEDICAMENTOS (MÍNIMO	SALA DE SIMULACION, PISO TECNICO ENTRE 3 Y 2, HMLPT	3/15	30/04/2015
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION A GOTEO MARCA ARCOMET CON PANTALLA A COLOR LED. INFORMACIONES E INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL. PANTALLA SENSIBLE AL TACTO CON CÁLCULO DE FÁRMACOS EN MÚLTIPLES UNIDADES MU/H, UG/H, UG/MIN, UG/KG/H, UG/KG/MIN, MG/KG/H, U/H, U/MIN, U/KG/H, U/KG/MIN BIBLIOTECA INTERNA DE MEDICAMENTOS (MÍNIMO	SALA DE SIMULACION, PISO TECNICO ENTRE 3 Y 2, HMLPT	3/15	30/04/2015
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION A GOTEO MARCA ARCOMET CON PANTALLA A COLOR LED. INFORMACIONES E INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL. PANTALLA SENSIBLE AL TACTO CON CÁLCULO DE FÁRMACOS EN MÚLTIPLES UNIDADES MU/H, UG/H, UG/MIN, UG/KG/H, UG/KG/MIN, MG/KG/H, U/H, U/MIN, U/KG/H, U/KG/MIN BIBLIOTECA INTERNA DE MEDICAMENTOS (MÍNIMO	SALA DE SIMULACION, PISO TECNICO ENTRE 3 Y 2, HMLPT	3/15	30/04/2015
ESABEL	ESABEL METALICO DE DOS PELDAÑOS, CON PASADERA DE GOMA ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO CON BORDES DE PERIL DE ALUMINIO, PATAS CON REGATONES.	PARTOS, PISO 2, HMLPT	1/15	26/05/2015
ESABEL	ESABEL METALICO DE DOS PELDAÑOS, CON PASADERA DE GOMA ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO CON BORDES DE PERIL DE ALUMINIO, PATAS CON REGATONES.	PARTOS, PISO 2, HMLPT	1/15	26/05/2015
ESABEL	ESABEL METALICO DE DOS PELDAÑOS, CON PASADERA DE GOMA ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO CON BORDES DE PERIL DE ALUMINIO, PATAS CON REGATONES.	PARTOS, PISO 2, HMLPT	1/15	26/05/2015
ESABEL	ESABEL METALICO DE DOS PELDAÑOS, CON PASADERA DE GOMA ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO CON BORDES DE PERIL DE ALUMINIO, PATAS CON REGATONES.	PARTOS, PISO 2, HMLPT	1/15	26/05/2015
ESABEL	ESABEL METALICO DE DOS PELDAÑOS, CON PASADERA DE GOMA ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO CON BORDES DE PERIL DE ALUMINIO, PATAS CON REGATONES.	PARTOS, PISO 2, HMLPT	1/15	26/05/2015
ESABEL	ESABEL METALICO DE DOS PELDAÑOS, CON PASADERA DE GOMA ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO CON BORDES DE PERIL DE ALUMINIO, PATAS CON REGATONES.	PARTOS, PISO 2, HMLPT	1/15	26/05/2015
VITRINA	VITRINA METALICA DE 4 BANDEJAS PROGRAMABLES, DOS PUERTAS CORREDIZAS CON VIDRIO TIPO DOBLE EN CADA PUERTA, JALADORES METALICOS, CON CHAPA DE SEGURIDAD, COLOR BEIGE, DE DIMENSIONES 1.95 X 0.90 X 0.40 METROS.	PARTOS, PISO 2, HMLPT	1/15	26/05/2015
VITRINA	VITRINA METALICA DE 4 BANDEJAS PROGRAMABLES, DOS PUERTAS CORREDIZAS CON VIDRIO TIPO DOBLE EN CADA PUERTA, JALADORES METALICOS, CON CHAPA DE SEGURIDAD, COLOR BEIGE, DE DIMENSIONES 1.95 X 0.90 X 0.40 METROS.	PARTOS, PISO 2, HMLPT	1/15	26/05/2015
VITRINA	VITRINA METALICA DE 4 BANDEJAS PROGRAMABLES, DOS PUERTAS CORREDIZAS CON VIDRIO TIPO DOBLE EN CADA PUERTA, JALADORES METALICOS, CON CHAPA DE SEGURIDAD, COLOR BEIGE, DE DIMENSIONES 1.95 X 0.90 X 0.40 METROS.	PARTOS, PISO 2, HMLPT	1/15	26/05/2015
VITRINA	VITRINA METALICA DE 4 BANDEJAS PROGRAMABLES, DOS PUERTAS CORREDIZAS CON VIDRIO TIPO DOBLE EN CADA PUERTA, JALADORES METALICOS, CON CHAPA DE SEGURIDAD, COLOR BEIGE, DE DIMENSIONES 1.95 X 0.90 X 0.40 METROS.	PARTOS, PISO 2, HMLPT	1/15	26/05/2015
ESABEL	ESABEL METALICO DE DOS PELDAÑOS, CON PASADERA DE GOMA ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO CON BORDES DE PERIL DE ALUMINIO, PATAS CON REGATONES.	PISO 2, NEONATOLOGIA, HMLPT	1/15	26/05/2015
ESABEL	ESABEL METALICO DE DOS PELDAÑOS, CON PASADERA DE GOMA ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO CON BORDES DE PERIL DE ALUMINIO, PATAS CON REGATONES.	QUIROFANO, PISO 2, ALA A, HMLPT	1/15	26/05/2015
ESABEL	ESABEL METALICO DE DOS PELDAÑOS, CON PASADERA DE GOMA ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO CON BORDES DE PERIL DE ALUMINIO, PATAS CON REGATONES.	QUIROFANO, PISO 2, ALA A, HMLPT	1/15	26/05/2015
ESABEL	ESABEL METALICO DE DOS PELDAÑOS, CON PASADERA DE GOMA ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO CON BORDES DE PERIL DE ALUMINIO, PATAS CON REGATONES.	QUIROFANO, PISO 2, ALA A, HMLPT	1/15	26/05/2015
ESABEL	ESABEL METALICO DE DOS PELDAÑOS, CON PASADERA DE GOMA ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO CON BORDES DE PERIL DE ALUMINIO, PATAS CON REGATONES.	SALA 302, PISO 3, HMLPT	1/15	26/05/2015
ESABEL	ESABEL METALICO DE DOS PELDAÑOS, CON PASADERA DE GOMA ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO CON BORDES DE PERIL DE ALUMINIO, PATAS CON REGATONES.	SALA 303, PISO 3, HMLPT	1/15	26/05/2015
ESABEL	ESABEL METALICO DE DOS PELDAÑOS, CON PASADERA DE GOMA ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO CON BORDES DE PERIL DE ALUMINIO, PATAS CON REGATONES.	SALA 304, PISO 3, HMLPT	1/15	26/05/2015
ESABEL	ESABEL METALICO DE DOS PELDAÑOS, CON PASADERA DE GOMA ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO CON BORDES DE PERIL DE ALUMINIO, PATAS CON REGATONES.	SALA 304, PISO 3, HMLPT	1/15	26/05/2015
ESABEL	ESABEL METALICO DE DOS PELDAÑOS, CON PASADERA DE GOMA ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO CON BORDES DE PERIL DE ALUMINIO, PATAS CON REGATONES.	SALA 304, PISO 3, HMLPT	1/15	26/05/2015
ESABEL	ESABEL METALICO DE DOS PELDAÑOS, CON PASADERA DE GOMA ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO CON BORDES DE PERIL DE ALUMINIO, PATAS CON REGATONES.	SALA 305, PISO 3, HMLPT	1/15	26/05/2015
ESABEL	ESABEL METALICO DE DOS PELDAÑOS, CON PASADERA DE GOMA ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO CON BORDES DE PERIL DE ALUMINIO, PATAS CON REGATONES.	SALA 306, PISO 3, HMLPT	1/15	26/05/2015
ESABEL	ESABEL METALICO DE DOS PELDAÑOS, CON PASADERA DE GOMA ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO CON BORDES DE PERIL DE ALUMINIO, PATAS CON REGATONES.	SALA 306, PISO 3, HMLPT	1/15	26/05/2015
ESABEL	ESABEL METALICO DE DOS PELDAÑOS, CON PASADERA DE GOMA ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO CON BORDES DE PERIL DE ALUMINIO, PATAS CON REGATONES.	SALA 307, PISO 3, HMLPT	1/15	26/05/2015
ESABEL	ESABEL METALICO DE DOS PELDAÑOS, CON PASADERA DE GOMA ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO CON BORDES DE PERIL DE ALUMINIO, PATAS CON REGATONES.	SALA 308, PISO 3, HMLPT	1/15	26/05/2015
ESABEL	ESABEL METALICO DE DOS PELDAÑOS, CON PASADERA DE GOMA ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO CON BORDES DE PERIL DE ALUMINIO, PATAS CON REGATONES.	SALA 308, PISO 3, HMLPT	1/15	26/05/2015
ESABEL	ESABEL METALICO DE DOS PELDAÑOS, CON PASADERA DE GOMA ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO CON BORDES DE PERIL DE ALUMINIO, PATAS CON REGATONES.	SALA 308, PISO 3, HMLPT	1/15	26/05/2015
ESABEL	ESABEL METALICO DE DOS PELDAÑOS, CON PASADERA DE GOMA ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO CON BORDES DE PERIL DE ALUMINIO, PATAS CON REGATONES.	SALA 309, PISO 3, HMLPT	1/15	26/05/2015
ESABEL	ESABEL METALICO DE DOS PELDAÑOS, CON PASADERA DE GOMA ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO CON BORDES DE PERIL DE ALUMINIO, PATAS CON REGATONES.	SALA 309, PISO 3, HMLPT	1/15	26/05/2015
ESABEL	ESABEL METALICO DE DOS PELDAÑOS, CON PASADERA DE GOMA ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO CON BORDES DE PERIL DE ALUMINIO, PATAS CON REGATONES.	SALA 310, PISO 3, HMLPT	1/15	26/05/2015
ESABEL	ESABEL METALICO DE DOS PELDAÑOS, CON PASADERA DE GOMA ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO CON BORDES DE PERIL DE ALUMINIO, PATAS CON REGATONES.	SALA 310, PISO 3, HMLPT	1/15	26/05/2015
ESABEL	ESABEL METALICO DE DOS PELDAÑOS, CON PASADERA DE GOMA ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO CON BORDES DE PERIL DE ALUMINIO, PATAS CON REGATONES.	SALA 311, PISO 3, HMLPT	1/15	26/05/2015
ESABEL	ESABEL METALICO DE DOS PELDAÑOS, CON PASADERA DE GOMA ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO CON BORDES DE PERIL DE ALUMINIO, PATAS CON REGATONES.	SALA 312, PISO 3, HMLPT	1/15	26/05/2015
ESABEL	ESABEL METALICO DE DOS PELDAÑOS, CON PASADERA DE GOMA ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO CON BORDES DE PERIL DE ALUMINIO, PATAS CON REGATONES.	SALA 313, PISO 3, HMLPT	1/15	26/05/2015
ESABEL	ESABEL METALICO DE DOS PELDAÑOS, CON PASADERA DE GOMA ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO CON BORDES DE PERIL DE ALUMINIO, PATAS CON REGATONES.	SALA 313, PISO 3, HMLPT	1/15	26/05/2015

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BOMBA DE INFUSIÓN	BOMBA DE INFUSION BOMBAS DE INFUSION A GOTEO MARAC: DAIWAHA MODELO DI-2000	DEPOSITO DE NEONATOLOGIA, ALA B, PISO 2, HMLPT	175/16	31/12/2015
AUTOCLAVE	AUTOCLAVE DIGITAL MARCA PRIMUS.	PASILLO DE SUMINISTRO, ALA A, PISO 2, HMLPT	44/15	31/12/2015
AUTOCLAVE	AUTOCLAVE DIGITAL MARCA PRIMUS.	PASILLO DE SUMINISTRO, ALA A, PISO 2, HMLPT	44/15	31/12/2015
CUNA	CUNA NEONATAL MARCA HILLMED, INCLUYE CARRO DE TRANSPORTE, COLCHON, SOPORTE DE CUNA.	PISO 2, NEONATOLOGIA, HMLPT	44/15	31/12/2015
CUNA	CUNA NEONATAL MARCA HILLMED, INCLUYE CARRO DE TRANSPORTE, COLCHON, SOPORTE DE CUNA.	PISO 2, NEONATOLOGIA, HMLPT	44/15	31/12/2015
CUNA	CUNA NEONATAL MARCA HILLMED, INCLUYE CARRO DE TRANSPORTE, COLCHON, SOPORTE DE CUNA.	PISO 2, NEONATOLOGIA, HMLPT	44/15	31/12/2015
CUNA	CUNA NEONATAL MARCA HILLMED, INCLUYE CARRO DE TRANSPORTE, COLCHON, SOPORTE DE CUNA.	PISO 2, NEONATOLOGIA, HMLPT	44/15	31/12/2015
CUNA RADIANTE	CUNA RADIANTE - SERVOCUNAS, MARCA ADVANCE - USA, INCLUYE UN BANDEJA, MONITOR, SOPORTE DE SUERO, SENSOR DE TEMPERATURA, FLUJOMETRO DE OXIGENO, FRASCO DE ASPIRACION, HUMIDIFICADOR, I KIT DE RESUCITACION, COLQUE HIPOALERGENICO, 4 PASA CABLES, CABLE DE CORRIENTE. MANGUERA DE OXIGENO, BANDEJA RAYOS X, FOTOTERAPIA LUZ LED, SOPORTE DE OXIGE	PISO 2, NEONATOLOGIA, HMLPT	44/15	31/12/2015
FOTOTERAPIA	LAMPARA DE FOTOTERAPIA MARCA ADVANCE, CON PEDESTAL, ACCESORIOS: CABLE DE PODER, SENSOR DE RADIACION.	PISO 2, NEONATOLOGIA, HMLPT	44/15	31/12/2015
CAMA	CATRE METALICO DE TRES MOVIMIENTOS, MARCA HILLMED.	PISO 2, NEONATOLOGIA, HMLPT	44/15	31/12/2015
CAMA	CATRE METALICO DE TRES MOVIMIENTOS, MARCA HILLMED.	SALA 303, PISO 3, HMLPT	44/15	31/12/2015
CAMA	CATRE METALICO DE TRES MOVIMIENTOS, MARCA HILLMED.	SALA 304, PISO 3, HMLPT	44/15	31/12/2015
CAMA	CATRE METALICO DE TRES MOVIMIENTOS, MARCA HILLMED.	SALA 308, PISO 3, HMLPT	44/15	31/12/2015
CAMA	CATRE METALICO DE TRES MOVIMIENTOS, MARCA HILLMED.	SALA 310, PISO 3, HMLPT	44/15	31/12/2015
CAMA	CATRE METALICO DE TRES MOVIMIENTOS, MARCA HILLMED.	SALA 313, PISO 3, HMLPT	44/15	31/12/2015
CAMA	CATRE METALICO DE TRES MOVIMIENTOS, MARCA HILLMED.	SALA 315, PISO 3, HMLPT	44/15	31/12/2015
CAMA	CATRE METALICO DE TRES MOVIMIENTOS, MARCA HILLMED.	SALA 316, PISO 3, HMLPT	44/15	31/12/2015
CAMA	CATRE METALICO DE TRES MOVIMIENTOS, MARCA HILLMED.	SALA 404, PISO 4, HMLPT	44/15	31/12/2015
CAMA	CATRE METALICO DE TRES MOVIMIENTOS, MARCA HILLMED.	PEDIATRIA, PISO 4, ALA B, HMLPT	44/15	31/12/2015
CAMA	CATRE METALICO DE TRES MOVIMIENTOS, MARCA HILLMED.	NIVEL MENOS 3, SALVAGUARDA, HMLPT	44/15	31/12/2015
CAMA	CATRE METALICO DE TRES MOVIMIENTOS, MARCA HILLMED.	NIVEL MENOS 3, SALVAGUARDA, HMLPT	44/15	31/12/2015
CAMA	CATRE METALICO DE TRES MOVIMIENTOS, MARCA HILLMED.	NIVEL MENOS 3, SALVAGUARDA, HMLPT	44/15	31/12/2015
CAMA	CATRE METALICO DE TRES MOVIMIENTOS, MARCA HILLMED.	NIVEL MENOS 3, SALVAGUARDA, HMLPT	44/15	31/12/2015
CAMA	CATRE METALICO DE TRES MOVIMIENTOS, MARCA HILLMED.	NIVEL MENOS 3, SALVAGUARDA, HMLPT	44/15	31/12/2015
LAMPARA	LAMPARA CUELLO DE GANSO LED, MARCA WELLCALLYNN.	PISO 2, NEONATOLOGIA, HMLPT	44/15	31/12/2015
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	MONITOR MONITOR MULTIPARAMEDICO MARCA DIST.	PISO 2, NEONATOLOGIA, HMLPT	44/15	31/12/2015
CUNA	CUNA NEONATAL MARCA HILLMED, INCLUYE CARRO DE TRANSPORTE, COLCHON, SOPORTE DE CUNA.	COCINA DE BIBERONES GINECO. PISO 3	44/15	31/12/2015
CUNA	CUNA NEONATAL MARCA HILLMED, INCLUYE CARRO DE TRANSPORTE, COLCHON, SOPORTE DE CUNA.	GINECOLOGIA, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HMLPT	44/15	31/12/2015
CUNA	CUNA NEONATAL MARCA HILLMED, INCLUYE CARRO DE TRANSPORTE, COLCHON, SOPORTE DE CUNA.	SALA DE SIMULACION, PISO TECNICO ENTRE 3 Y 2, HMLPT	44/15	31/12/2015
DOPPLER - DETECTOR FETAL	DOPPLER PORTATIL MARCA EDAN - CHINA.	EMERGENCIAS HMLPT	44/15	31/12/2015
DOPPLER - DETECTOR FETAL	DOPPLER PORTATIL MARCA EDAN - CHINA.	EMERGENCIAS HMLPT	44/15	31/12/2015
DOPPLER - DETECTOR FETAL	DOPPLER PORTATIL MARCA EDAN - CHINA.	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	44/15	31/12/2015
DOPPLER - DETECTOR FETAL	DOPPLER PORTATIL MARCA EDAN - CHINA.	ESTACION DE ENFERMERIA, ALA A, PISO 3, HMLPT	44/15	31/12/2015
DOPPLER - DETECTOR FETAL	DOPPLER PORTATIL MARCA EDAN - CHINA.	EMERGENCIAS, HMLPT	44/15	31/12/2015
DOPPLER - DETECTOR FETAL	DOPPLER PORTATIL MARCA EDAN - CHINA.	EMERGENCIAS, HMLPT	44/15	31/12/2015
DOPPLER - DETECTOR FETAL	DOPPLER PORTATIL MARCA EDAN - CHINA.	GINECO OBSTETRICIA, PISO 3, HMLPT	44/15	31/12/2015
ECOGRAFO	ECOGRAFO DIGITAL - EQUIPO DE ULTRASONIDO 3D/4D MARCA SAMSUNG MEDISON, INCLUYE IMPRESORA TERMOSENSIBLE BLANCO Y NEGRO.	ECOGRAFIA 1, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HMLPT	44/15	31/12/2015
CUNA RADIANTE	CUNA RADIANTE - SERVOCUNAS, MARCA ADVANCE - USA, INCLUYE UN BANDEJA, MONITOR, SOPORTE DE SUERO, SENSOR DE TEMPERATURA, FLUJOMETRO DE OXIGENO, FRASCO DE ASPIRACION, HUMIDIFICADOR, I KIT DE RESUCITACION, COLQUE HIPOALERGENICO, 4 PASA CABLES, CABLE DE CORRIENTE. MANGUERA DE OXIGENO, BANDEJA RAYOS X, FOTOTERAPIA LUZ LED, SOPORTE DE OXIGE	QUIROFANO, PISO 2, ALA A, HMLPT	44/15	31/12/2015
EQUIPO DE RAYOS X	EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL DR, MARCA GENERAL ELECTRIC.	RAYOS X, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HMLPT	44/15	31/12/2015
LAMPARA CALITICA	LAMPARA CALITICA DE TECHO LED, CUPULA 1 MARCA DRAGER.	QUIROFANO, PISO 2, ALA A, HMLPT	44/15	31/12/2015
FOTOTERAPIA	LAMPARA DE FOTOTERAPIA MARCA ADVANCE, CON PEDESTAL, ACCESORIOS: CABLE DE PODER, SENSOR DE RADIACION.	LACTARIO, ALA B, PISO 2, HMLPT	44/15	31/12/2015
FOTOTERAPIA	LAMPARA DE FOTOTERAPIA MARCA ADVANCE, CON PEDESTAL, ACCESORIOS: CABLE DE PODER, SENSOR DE RADIACION.	LACTARIO, ALA B, PISO 2, HMLPT	44/15	31/12/2015
FOTOTERAPIA	LAMPARA DE FOTOTERAPIA MARCA ADVANCE, CON PEDESTAL, ACCESORIOS: CABLE DE PODER, SENSOR DE RADIACION.	LACTARIO, ALA B, PISO 2, HMLPT	44/15	31/12/2015
CUNA	CUNA NEONATAL MARCA HILLMED, INCLUYE CARRO DE TRANSPORTE, COLCHON, SOPORTE DE CUNA.	SALA DE PARTOS 2, PISO 2, HMLPT	44/15	31/12/2015
CUNA RADIANTE	CUNA RADIANTE - SERVOCUNAS, MARCA ADVANCE - USA, INCLUYE UN BANDEJA, MONITOR, SOPORTE DE SUERO, SENSOR DE TEMPERATURA, FLUJOMETRO DE OXIGENO, FRASCO DE ASPIRACION, HUMIDIFICADOR, I KIT DE RESUCITACION, COLQUE HIPOALERGENICO, 4 PASA CABLES, CABLE DE CORRIENTE. MANGUERA DE OXIGENO, BANDEJA RAYOS X, FOTOTERAPIA LUZ LED, SOPORTE DE OXIGE	SALA DE PARTOS 2, PISO 2, HMLPT	44/15	31/12/2015
INCUBADORA -CAJA DE INCUBACION	INCUBADORA PORTATIL DE TRANSPORTE, MARCA OLDFE, INCLUYE MONITOR, SOPORTE PARA MONITOR, SENSOR DE TEMPERATURA, DOS TUBOS DE OXIGENO SOPORTE DE SUERO, BATERIA DE TRANSPORTE, CABLE DE PODER Y ADAPTADOR DE 12 V.	SALA DE PARTOS 2, PISO 2, HMLPT	44/15	31/12/2015
LAMPARA CALITICA	LAMPARA CALITICA MOVIL, MARCA WELLCALLYNN.	SALA DE PARTOS 2, PISO 2, HMLPT	44/15	31/12/2015
CUNA RADIANTE	CUNA RADIANTE - SERVOCUNAS, MARCA ADVANCE - USA, INCLUYE UN BANDEJA, MONITOR, SOPORTE DE SUERO, SENSOR DE TEMPERATURA, FLUJOMETRO DE OXIGENO, FRASCO DE ASPIRACION, HUMIDIFICADOR, I KIT DE RESUCITACION, COLQUE HIPOALERGENICO, 4 PASA CABLES, CABLE DE CORRIENTE. MANGUERA DE OXIGENO, BANDEJA RAYOS X, FOTOTERAPIA LUZ LED, SOPORTE DE OXIGE	SALA DE PARTOS 3, PISO 2, HMLPT	44/15	31/12/2015
INCUBADORA -CAJA DE INCUBACION	INCUBADORA PORTATIL DE TRANSPORTE, MARCA OLDFE, INCLUYE MONITOR, SOPORTE PARA MONITOR, SENSOR DE TEMPERATURA, DOS TUBOS DE OXIGENO SOPORTE DE SUERO, BATERIA DE TRANSPORTE, CABLE DE PODER Y ADAPTADOR DE 12 V.	EMERGENCIAS HMLPT	44/15	31/12/2015
INCUBADORA -CAJA DE INCUBACION	INCUBADORA PORTATIL DE TRANSPORTE, MARCA OLDFE, INCLUYE MONITOR, SOPORTE PARA MONITOR, SENSOR DE TEMPERATURA, DOS TUBOS DE OXIGENO SOPORTE DE SUERO, BATERIA DE TRANSPORTE, CABLE DE PODER Y ADAPTADOR DE 12 V.	LACTARIO, ALA B, PISO 2, HMLPT	44/15	31/12/2015
DOPPLER - DETECTOR FETAL	DOPPLER PORTATIL MARCA EDAN - CHINA.	SALA DE PARTOS 3, PISO 2, HMLPT	44/15	31/12/2015
LAMPARA CALITICA	LAMPARA CALITICA MOVIL, MARCA WELLCALLYNN.	SALA DE PARTOS 3, PISO 2, HMLPT	44/15	31/12/2015
LAMPARA	LAMPARA CUELLO DE GANSO LED, MARCA WELLCALLYNN.	CIRUGIA, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HMLPT	44/15	31/12/2015
LAMPARA	LAMPARA CUELLO DE GANSO LED, MARCA WELLCALLYNN.	CIRUGIA, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HMLPT	44/15	31/12/2015
LAMPARA	LAMPARA CUELLO DE GANSO LED, MARCA WELLCALLYNN.	GINECOLOGIA, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HMLPT	44/15	31/12/2015
LAMPARA	LAMPARA CUELLO DE GANSO LED, MARCA WELLCALLYNN.	SALA DE SIMULACION, PISO TECNICO ENTRE 3 Y 2, HMLPT	44/15	31/12/2015
LAMPARA	LAMPARA CUELLO DE GANSO LED, MARCA WELLCALLYNN.	EMERGENCIAS HMLPT	44/15	31/12/2015
LAMPARA	LAMPARA CUELLO DE GANSO LED, MARCA WELLCALLYNN.	FISIATRIA, ALA A, PISO 4, HMLPT	44/15	31/12/2015
LAMPARA	LAMPARA CUELLO DE GANSO LED, MARCA WELLCALLYNN.	EMERGENCIAS, HMLPT	44/15	31/12/2015
MONITOR FETAL	MONITOR NEONATAL MARCA EDAN CHINA, INCLUYE DOS FUSIBLES, CONVERTSOR USB, CABLE SERIAL, CABLE DE RED, MARCADOR DE EVENTOS, CABLE DE PODER, 3 CINTURONES DE SEGURIDAD, BATERIA, TRANSDUCTOR ULTRASONIDO, TRQANSDUCTOR TOCO.	TRAUMATOLOGIA, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HMLPT	44/15	31/12/2015
BOMBA DE INFUSIÓN	BOMBA DE INFUSION BOMBAS DE INFUSION A GOTEO MARAC: DAIWAHA MODELO DI-2000	SALA DE PARTOS 3, PISO 2, HMLPT	44/15	31/12/2015
MONITOR FETAL	MONITOR NEONATAL MARCA EDAN CHINA, INCLUYE DOS FUSIBLES, CONVERTSOR USB, CABLE SERIAL, CABLE DE RED, MARCADOR DE EVENTOS, CABLE DE PODER, 3 CINTURONES DE SEGURIDAD, BATERIA, TRANSDUCTOR ULTRASONIDO, TRQANSDUCTOR TOCO.	SUMINISTRO MATERIAL ESTERIL, ALA A, PISO 2, HMLPT	175/16	31/12/2015
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	MONITOR MONITOR MULTIPARAMEDICO MARCA DIST.	EMERGENCIAS HMLPT	44/15	31/12/2015
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	MONITOR MONITOR MULTIPARAMEDICO MARCA DIST.	ESTACION DE ENFERMERIA ALA B, PISO 5, HMLPT	44/15	31/12/2015
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	MONITOR MONITOR MULTIPARAMEDICO MARCA DIST.	EMERGENCIAS, HMLPT	44/15	31/12/2015
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	MONITOR MONITOR MULTIPARAMEDICO MARCA DIST.	HOSPITAL LA PORTADA salvaguarda subsuelo -2, HMLPT	44/15	31/12/2015
BOMBA DE INFUSIÓN	BOMBA DE INFUSION BOMBAS DE INFUSION A GOTEO MARAC: DAIWAHA MODELO DI-2000	HOSPITAL LA PORTADA salvaguarda subsuelo -2, HMLPT	44/15	31/12/2015
BOMBA DE INFUSIÓN	BOMBA DE INFUSION BOMBAS DE INFUSION A GOTEO MARAC: DAIWAHA MODELO DI-2000	U.T.I., ALA A, PISO 2, HMLPT	175/16	31/12/2015
BOMBA DE INFUSIÓN	BOMBA DE INFUSION BOMBAS DE INFUSION A GOTEO MARAC: DAIWAHA MODELO DI-2000	U.T.I., ALA A, PISO 2, HMLPT	175/16	31/12/2015
BOMBA DE INFUSIÓN	BOMBA DE INFUSION BOMBAS DE INFUSION A GOTEO MARAC: DAIWAHA MODELO DI-2000	U.T.I., ALA A, PISO 2, HMLPT	175/16	31/12/2015
OXÍMETRO DE PULSO	OXIMTRO DE PULSO MARCA DIST.	U.T.I., ALA A, PISO 2, HMLPT	175/16	31/12/2015
OXÍMETRO DE PULSO	OXIMTRO DE PULSO MARCA DIST.	EMERGENCIAS HMLPT	44/15	31/12/2015
OXÍMETRO DE PULSO	OXIMTRO DE PULSO MARCA DIST.	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	44/15	31/12/2015
OXÍMETRO DE PULSO	OXIMTRO DE PULSO MARCA DIST.	HOSPITAL LA PORTADA salvaguarda subsuelo -2, HMLPT	44/15	31/12/2015
OXÍMETRO DE PULSO	OXIMTRO DE PULSO MARCA DIST.	TRAUMA. PISO 5, HMLPT	44/15	31/12/2015
BOMBA DE INFUSIÓN	BOMBA DE INFUSION BOMBAS DE INFUSION A GOTEO MARAC: DAIWAHA MODELO DI-2000	U.T.I., ALA A, PISO 2, HMLPT	175/16	31/12/2015
BOMBA DE INFUSIÓN	BOMBA DE INFUSION BOMBAS DE INFUSION A GOTEO MARAC: DAIWAHA MODELO DI-2000	U.T.I., ALA A, PISO 2, HMLPT	175/16	31/12/2015
LAMPARA	LAMPARA CUELLO DE GANSO LED, MARCA WELLCALLYNN.	U.T.I., ALA A, PISO 2, HMLPT	175/16	31/12/2015
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	MONITOR MONITOR MULTIPARAMEDICO MARCA DIST.	U.T.I., ALA A, PISO 2, HMLPT	44/15	31/12/2015
BOMBA DE INFUSIÓN	BOMBA DE INFUSION BOMBAS DE INFUSION A GOTEO MARAC: DAIWAHA MODELO DI-2000	U.T.I., PISO 3, HMLPT	175/16	31/12/2015
VENTILADOR MECANICO - VENTILADOR	VENTILADORES MECANICOS ADULTO, PEDIATRICO, NEONATAL MARCA HAMILTON, ACCESORIOS: CARRO DE TRANSPORTE, BATERIA RECARGABLE, DOS SENSORES DE FLUJO Y PRESION, 2 SETV DE CIRCUITO DE VENTILACION, MANGUERA DE OXIGENO, MANGUERA DE AIRE, SET DE PRUEBA, FILTRO, KIT DE CAMARA DE HUMIDIFICACION, CALENTADOR MIR-180, 5 CELDAS DE OXIGENO, SOPORTE PARA	DEPOSITO DE NEONATOLOGIA, ALA B, PISO 2, HMLPT	44/15	31/12/2015
VENTILADOR MECANICO - VENTILADOR	VENTILADORES MECANICOS ADULTO, PEDIATRICO, NEONATAL MARCA HAMILTON, ACCESORIOS: CARRO DE TRANSPORTE, BATERIA RECARGABLE, DOS SENSORES DE FLUJO Y PRESION, 2 SETV DE CIRCUITO DE VENTILACION, MANGUERA DE OXIGENO, MANGUERA DE AIRE, SET DE PRUEBA, FILTRO, KIT DE CAMARA DE HUMIDIFICACION, CALENTADOR MIR-180, 5 CELDAS DE OXIGENO, SOPORTE PARA	UCIN 2, NEONATOLOGIA, ALA B, PISO 2, HMLPT	44/15	31/12/2015
VENTILADOR MECANICO - VENTILADOR	VENTILADORES MECANICOS ADULTO, PEDIATRICO, NEONATAL MARCA HAMILTON, ACCESORIOS: CARRO DE TRANSPORTE, BATERIA RECARGABLE, DOS SENSORES DE FLUJO Y PRESION, 2 SETV DE CIRCUITO DE VENTILACION, MANGUERA DE OXIGENO, MANGUERA DE AIRE, SET DE PRUEBA, FILTRO, KIT DE CAMARA DE HUMIDIFICACION, CALENTADOR MIR-180, 5 CELDAS DE OXIGENO, SOPORTE PARA	UCIN 2, NEONATOLOGIA, ALA B, PISO 2, HMLPT	44/15	31/12/2015
ASPIRADOR QUIRURGICO	ASPIRADOR QUIRURGICO, BASE MÓVIL - 1 U, FRASCO COLECTOR TIPO MAK 2 LT. CON TAPA - 1 U DOS PIEZAS, AGARRADERA DE SOPORTE FLOVAC - 1 U DOS PIEZAS , SOPORTE SIMPLE PARA FRASCO DE 2 L - 1 U DOS PIEZAS, CIRCUITO DE ASPIRACIÓN DE PVC CON VÁLVULA - 1 U, INTERRUPTOR DE PEDAL - 1 U, FILTRO ANTIBACTERIANO MSF - 20 U, CONECTOR - 1 U.	ESTACION DE ENFERMERIA ALA B, PISO 5, HMLPT	21/16	20/06/2016
ASPIRADOR QUIRURGICO	ASPIRADOR QUIRURGICO, BASE MÓVIL - 1 U, FRASCO COLECTOR TIPO MAK 2 LT. CON TAPA - 1 U DOS PIEZAS, AGARRADERA DE SOPORTE FLOVAC - 1 U DOS PIEZAS , SOPORTE SIMPLE PARA FRASCO DE 2 L - 1 U DOS PIEZAS, CIRCUITO DE ASPIRACIÓN DE PVC CON VÁLVULA - 1 U, INTERRUPTOR DE PEDAL - 1 U, FILTRO ANTIBACTERIANO MSF - 20 U, CONECTOR - 1 U.	ESTACION DE ENFERMERIA ALA B, PISO 5, HMLPT	21/16	20/06/2016
ASPIRADOR QUIRURGICO	ASPIRADOR QUIRURGICO, BASE MÓVIL - 1 U, FRASCO COLECTOR TIPO MAK 2 LT. CON TAPA - 1 U DOS PIEZAS, AGARRADERA DE SOPORTE FLOVAC - 1 U DOS PIEZAS , SOPORTE SIMPLE PARA FRASCO DE 2 L - 1 U DOS PIEZAS, CIRCUITO DE ASPIRACIÓN DE PVC CON VÁLVULA - 1 U, INTERRUPTOR DE PEDAL - 1 U, FILTRO ANTIBACTERIANO MSF - 20 U, CONECTOR - 1 U.	QUIROFANO, PISO 2, ALA A, HMLPT	21/16	20/06/2016
ASPIRADOR QUIRURGICO	ASPIRADOR QUIRURGICO, BASE MÓVIL - 1 U, FRASCO COLECTOR TIPO MAK 2 LT. CON TAPA - 1 U DOS PIEZAS, AGARRADERA DE SOPORTE FLOVAC - 1 U DOS PIEZAS , SOPORTE SIMPLE PARA FRASCO DE 2 L - 1 U DOS PIEZAS, CIRCUITO DE ASPIRACIÓN DE PVC CON VÁLVULA - 1 U, INTERRUPTOR DE PEDAL - 1 U, FILTRO ANTIBACTERIANO MSF - 20 U, CONECTOR - 1 U.	QUIROFANO, PISO 2, ALA A, HMLPT	21/16	20/06/2016
ASPIRADOR QUIRURGICO	ASPIRADOR QUIRURGICO, BASE MÓVIL - 1 U, FRASCO COLECTOR TIPO MAK 2 LT. CON TAPA - 1 U DOS PIEZAS, AGARRADERA DE SOPORTE FLOVAC - 1 U DOS PIEZAS , SOPORTE SIMPLE PARA FRASCO DE 2 L - 1 U DOS PIEZAS, CIRCUITO DE ASPIRACIÓN DE PVC CON VÁLVULA - 1 U, INTERRUPTOR DE PEDAL - 1 U, FILTRO ANTIBACTERIANO MSF - 20 U, CONECTOR - 1 U.	QUIROFANO, PISO 2, ALA A, HMLPT	21/16	20/06/2016
TELEVISOR	TELEVISOR LG SMART TV 32" TIPO DE DISPOSITIVO TELEVISOR SMART TV, TAMAÑO Y RESOLUCIÓN 32" HD, PANEL DURECT LED, NETCAST, SI, MAGIC REMOTE SI, SCREEN SHARE: WIFI, MIRACAST, WI FI DIRECT, SI, CPU DUAL CORE, INCORPORADO INCORPORADO, NAVEGADOR WEB SI SINTONIZADOR DIGITAL SI, INTELLIGENT SENSOR SLAMOTION EYE CARE SI, AUDIO CODEC AC3 (DOLBY DIGITAL) EAC3	SALA 306, PISO 3, HMLPT	9/16	13/07/2016
TELEVISOR	TELEVISOR LG SMART TV 32" TIPO DE DISPOSITIVO TELEVISOR SMART TV, TAMAÑO Y RESOLUCIÓN 32" HD, PANEL DURECT LED, NETCAST, SI, MAGIC REMOTE SI, SCREEN SHARE: WIFI, MIRACAST, WI FI DIRECT, SI, CPU DUAL CORE, INCORPORADO INCORPORADO, NAVEGADOR WEB SI SINTONIZADOR DIGITAL SI, INTELLIGENT SENSOR SLAMOTION EYE CARE SI, AUDIO CODEC AC3 (DOLBY DIGITAL) EAC3	SALA 312, PISO 3, HMLPT	9/16	13/07/2016

TELEVISOR	TELEVISOR LG SMART TV 32" TIPO DE DISPOSITIVO TELEVISOR SMART TV, TAMAÑO Y RESOLUCIÓN 32" HD, PANEL DLRECT LED, NETCAST 3I, MAGIC REMÔTE YI, SCREEN SHARE: WIFI, MIRACAST, WI FI DIRECT, 5I,CPU DUAL CORE, INCORPORADO INCORPORADO, NAVEGADOR WEB SI SINTONIZADOR DIGITAL SI, INTELLIGENT SENSOR SJMOTION EYE CARE SI, AUDIO CODEC AC3 (DOLBY DIGITAL) EAC3	GINECCO OBSTETRICIA, PISO 3, HMLPT	9/16	13/07/2016
TELEVISOR	TELEVISOR LG SMARTY 55", TIPO DE TELEVISOR: LED, TAMAÑO DE PANTALLA 55 PULGADAS,RESOLUCION:1920*1080,BLU TYP: DIRECT, TPO DE PANEL: TRU BLACK PANEL, AUDIO CODEC: AC3(DOLBY DIGITAL) EAC3, HE-AAC, AAC MP2, MP3, PCM, DTS, RA,WMA, SALIDA DE AUDIO: 20W 2 CANALES, MONO/STEREO/DUAL (MTS/SAP) SI, DTS DECODER DTS M6, CLEAR VOICE CLEAR VOICE II, DISPO	HOSPITAL LA PORTADA salvaguarda subsuelo -2, HMLPT	9/16	13/07/2016
TELEVISOR	TELEVISOR LG SMART TV 32" TIPO DE DISPOSITIVO TELEVISOR SMART TV, TAMAÑO Y RESOLUCIÓN 32" HD, PANEL DLRECT LED, NETCAST 3I, MAGIC REMÔTE YI, SCREEN SHARE: WIFI, MIRACAST, WI FI DIRECT, 5I,CPU DUAL CORE, INCORPORADO INCORPORADO, NAVEGADOR WEB SI SINTONIZADOR DIGITAL SI, INTELLIGENT SENSOR SJMOTION EYE CARE SI, AUDIO CODEC AC3 (DOLBY DIGITAL) EAC3	U.T.I., ESTACION DE MONITOREO, ALA A, PISO 2, HMLPT	9/16	13/07/2016
MUEBLE DIGITALIZADOR	MUEBLE DE MATERIAL DE MELAMINA DE COLOR PLOMO ACERO CON BORDE PROTEGIDO CON PVC AMARILLO, ARMADO CON TORNILLOS DE ENCARNE Y TARUGO, PARTE SUPERIOR CON ESPACIO PARA ALOJAR IMPRESORA Y PANTALLA TABLET, PARTE POSTERIOR CON UNA PUERTA ABATIBLE CON BISAGRA PISPORT, CHAPA DE SEGURIDAD Y PASACABLE, LA PARTE SUPERIOR SE LEVANTA CON MED	CAJA PLANTA BAJA HMLPT	11/16	15/07/2016
VENTILADOR MECANICO EQUIPO DE VENTILACION ADULTO PEDIATRICO MARCA MAGNAMED INCLUIE: 1 CARRO DE TRANSPORTE CON FRENOS CON DOS RUEDAS, 1 BRZO ARTICULADO, 1 MANGUERA DE ALTA PRESION PARA OXIGENO, MANGUERA DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL, FUNDA DEL EQUIPO, CIRCUITOS PACIENTE REUTILIZABLE AUTOCALVES SILICONADAS NEONATAL 2 CIRCUITOS P	VENTILADOR MECANICO EQUIPO DE VENTILACION ADULTO PEDIATRICO MARCA MAGNAMED INCLUIE: 1 CARRO DE TRANSPORTE CON FRENOS CON DOS RUEDAS, 1 BRZO ARTICULADO, 1 MANGUERA DE ALTA PRESION PARA OXIGENO, MANGUERA DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL, FUNDA DEL EQUIPO, CIRCUITOS PACIENTE REUTILIZABLE AUTOCALVES SILICONADAS NEONATAL 2 CIRCUITOS P	U.T.I., DEPOSITO 2, ALA A, PISO 2, HMLPT	22/16	21/07/2016
VENTILADOR MECANICO EQUIPO DE VENTILACION ADULTO PEDIATRICO MARCA MAGNAMED INCLUIE: 1 CARRO DE TRANSPORTE CON FRENOS CON DOS RUEDAS, 1 BRZO ARTICULADO, 1 MANGUERA DE ALTA PRESION PARA OXIGENO, MANGUERA DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL, FUNDA DEL EQUIPO, CIRCUITOS PACIENTE REUTILIZABLE AUTOCALVES SILICONADAS NEONATAL 2 CIRCUITOS P	VENTILADOR MECANICO EQUIPO DE VENTILACION ADULTO PEDIATRICO MARCA MAGNAMED INCLUIE: 1 CARRO DE TRANSPORTE CON FRENOS CON DOS RUEDAS, 1 BRZO ARTICULADO, 1 MANGUERA DE ALTA PRESION PARA OXIGENO, MANGUERA DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL, FUNDA DEL EQUIPO, CIRCUITOS PACIENTE REUTILIZABLE AUTOCALVES SILICONADAS NEONATAL 2 CIRCUITOS P	U.T.I., DEPOSITO 2, ALA A, PISO 2, HMLPT	22/16	21/07/2016
VENTILADOR MECANICO EQUIPO DE VENTILACION ADULTO PEDIATRICO MARCA MAGNAMED INCLUIE: 1 CARRO DE TRANSPORTE CON FRENOS CON DOS RUEDAS, 1 BRZO ARTICULADO, 1 MANGUERA DE ALTA PRESION PARA OXIGENO, MANGUERA DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL, FUNDA DEL EQUIPO, CIRCUITOS PACIENTE REUTILIZABLE AUTOCALVES SILICONADAS NEONATAL 2 CIRCUITOS P	VENTILADOR MECANICO EQUIPO DE VENTILACION ADULTO PEDIATRICO MARCA MAGNAMED INCLUIE: 1 CARRO DE TRANSPORTE CON FRENOS CON DOS RUEDAS, 1 BRZO ARTICULADO, 1 MANGUERA DE ALTA PRESION PARA OXIGENO, MANGUERA DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL, FUNDA DEL EQUIPO, CIRCUITOS PACIENTE REUTILIZABLE AUTOCALVES SILICONADAS NEONATAL 2 CIRCUITOS P	U.T.I., DEPOSITO 2, ALA A, PISO 2, HMLPT	22/16	21/07/2016
CARRO DE PARO - MESA DE PARO	CARRO DE PARO MARCA HILMED INCLUIE: TABLA PARA MASAJE CARDIACO, PORTA SUERO BASURERO 2 PIEZAS, SUPERFICIE PARA DESFIBRILADOR MONITOR, BOTELLON DE OXIGENO, MANOMETRO, BIGOTERA, LARINGOSCOPIO ADULTO CON VALVAS CURVAS Nº3 Y 4 Y ESTUCHE RIGIDO,LARINGOSCOPIO PEDIATRICO CON VALVAS CURVAS Nº0, 1 Y 2 Y ESTUCHE RIGIDO,LARINGOSCOPIO NEONA	PASILLO ALA B, PISO 5, HMLPT	20/16	28/07/2016
CARRO DE PARO - MESA DE PARO	CARRO DE PARO MARCA HILMED INCLUIE: TABLA PARA MASAJE CARDIACO, PORTA SUERO BASURERO 2 PIEZAS, SUPERFICIE PARA DESFIBRILADOR MONITOR, BOTELLON DE OXIGENO, MANOMETRO, BIGOTERA, LARINGOSCOPIO ADULTO CON VALVAS CURVAS Nº3 Y 4 Y ESTUCHE RIGIDO,LARINGOSCOPIO PEDIATRICO CON VALVAS CURVAS Nº0, 1 Y 2 Y ESTUCHE RIGIDO,LARINGOSCOPIO NEONA	EMERGENCIAS, HMLPT	20/16	28/07/2016
CARRO DE PARO - MESA DE PARO	CARRO DE PARO MARCA HILMED INCLUIE: TABLA PARA MASAJE CARDIACO, PORTA SUERO BASURERO 2 PIEZAS, SUPERFICIE PARA DESFIBRILADOR MONITOR, BOTELLON DE OXIGENO, MANOMETRO, BIGOTERA, LARINGOSCOPIO ADULTO CON VALVAS CURVAS Nº3 Y 4 Y ESTUCHE RIGIDO,LARINGOSCOPIO PEDIATRICO CON VALVAS CURVAS Nº0, 1 Y 2 Y ESTUCHE RIGIDO,LARINGOSCOPIO NEONA	PASILLO QUIROFANO, ALA A, PISO 2, HMLPT	20/16	28/07/2016
DEFIBRILADOR	DEFIBRILADOR MARCA METRAX PRIMEDIC, PALETAS REUTILIZABLES ADULTO/PEDIATRICA, ROLLO DE PAPEL, ELECTRODOS ECG, GEL,PALETA DESCARTABLE ADULTO ,PALA DESCARTABLE PEDIATRICA, CABLE PARA PALETAS DESCARTABLE, CABLE DE ECG DE 3 PUNTAS, SENSOR DE SPO2 ADULTO,SENSOR DE SPO2 PEDIATRICO/NEONATAL, CABLE EXTENSOR, CABLE DE PODER,BATERIA RECARGABLE,	PASILLO ALA B, PISO 5, HMLPT	20/16	28/07/2016
DEFIBRILADOR	DEFIBRILADOR MARCA METRAX PRIMEDIC, PALETAS REUTILIZABLES ADULTO/PEDIATRICA, ROLLO DE PAPEL, ELECTRODOS ECG, GEL,PALETA DESCARTABLE ADULTO ,PALA DESCARTABLE PEDIATRICA, CABLE PARA PALETAS DESCARTABLE, CABLE DE ECG DE 3 PUNTAS, SENSOR DE SPO2 ADULTO,SENSOR DE SPO2 PEDIATRICO/NEONATAL, CABLE EXTENSOR, CABLE DE PODER,BATERIA RECARGABLE,	EMERGENCIAS HMLPT	20/16	28/07/2016
DEFIBRILADOR	DEFIBRILADOR MARCA METRAX PRIMEDIC, PALETAS REUTILIZABLES ADULTO/PEDIATRICA, ROLLO DE PAPEL, ELECTRODOS ECG, GEL,PALETA DESCARTABLE ADULTO ,PALA DESCARTABLE PEDIATRICA, CABLE PARA PALETAS DESCARTABLE, CABLE DE ECG DE 3 PUNTAS, SENSOR DE SPO2 ADULTO,SENSOR DE SPO2 PEDIATRICO/NEONATAL, CABLE EXTENSOR, CABLE DE PODER,BATERIA RECARGABLE,	PASILLO PISO 3 "ALA B" HMLPT	20/16	28/07/2016
DEFIBRILADOR	DEFIBRILADOR MARCA METRAX PRIMEDIC, PALETAS REUTILIZABLES ADULTO/PEDIATRICA, ROLLO DE PAPEL, ELECTRODOS ECG, GEL,PALETA DESCARTABLE ADULTO ,PALA DESCARTABLE PEDIATRICA, CABLE PARA PALETAS DESCARTABLE, CABLE DE ECG DE 3 PUNTAS, SENSOR DE SPO2 ADULTO,SENSOR DE SPO2 PEDIATRICO/NEONATAL, CABLE EXTENSOR, CABLE DE PODER,BATERIA RECARGABLE,	PASILLO QUIROFANO, ALA A, PISO 2, HMLPT	20/16	28/07/2016
CARRO DE PARO - MESA DE PARO	CARRO DE PARO MARCA HILMED INCLUIE: TABLA PARA MASAJE CARDIACO, PORTA SUERO BASURERO 2 PIEZAS, SUPERFICIE PARA DESFIBRILADOR MONITOR, BOTELLON DE OXIGENO, MANOMETRO, BIGOTERA, LARINGOSCOPIO ADULTO CON VALVAS CURVAS Nº3 Y 4 Y ESTUCHE RIGIDO,LARINGOSCOPIO PEDIATRICO CON VALVAS CURVAS Nº0, 1 Y 2 Y ESTUCHE RIGIDO,LARINGOSCOPIO NEONA	U.T.I., ALA A, PISO 2, HMLPT	20/16	28/07/2016
CARRO DE PARO - MESA DE PARO	CARRO DE PARO MARCA HILMED INCLUIE: TABLA PARA MASAJE CARDIACO, PORTA SUERO BASURERO 2 PIEZAS, SUPERFICIE PARA DESFIBRILADOR MONITOR, BOTELLON DE OXIGENO, MANOMETRO, BIGOTERA, LARINGOSCOPIO ADULTO CON VALVAS CURVAS Nº3 Y 4 Y ESTUCHE RIGIDO,LARINGOSCOPIO PEDIATRICO CON VALVAS CURVAS Nº0, 1 Y 2 Y ESTUCHE RIGIDO,LARINGOSCOPIO NEONA	U.T.I., ALA A, PISO 2, HMLPT	20/16	28/07/2016
DEFIBRILADOR	DEFIBRILADOR MARCA METRAX PRIMEDIC, PALETAS REUTILIZABLES ADULTO/PEDIATRICA, ROLLO DE PAPEL, ELECTRODOS ECG, GEL,PALETA DESCARTABLE ADULTO ,PALA DESCARTABLE PEDIATRICA, CABLE PARA PALETAS DESCARTABLE, CABLE DE ECG DE 3 PUNTAS, SENSOR DE SPO2 ADULTO,SENSOR DE SPO2 PEDIATRICO/NEONATAL, CABLE EXTENSOR, CABLE DE PODER,BATERIA RECARGABLE,	U.T.I., ALA A, PISO 2, HMLPT	20/16	28/07/2016
MONITOR MULTIPARAMETRICO	MONITOR MULTIPARAMETRICO ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATAL, INCLUIE: PANTALLA LCD DE 12.1" PANTALLA A COLORES,CUENTA CON LAS MODALIDADES DE ECG, SPO2, NIBP PRESION ARTERIAL NO INVASIVA, RESPIRACION, TEMPERATURA Y CAPNOGRAFO. E INCLUIE EL MÓDULO DE IBP PRESION INVASIVA, INSTALADO EN FÁBRICA. (ELECTROCARDIOGRAFIA): SELECCION DE DERIVACIONES	ESTACION DE ENFERMERIA ALA B, PISO 5, HMLPT	23/16	29/07/2016
MONITOR MULTIPARAMETRICO	MONITOR MULTIPARAMETRICO ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATAL, INCLUIE: PANTALLA LCD DE 12.1" PANTALLA A COLORES,CUENTA CON LAS MODALIDADES DE ECG, SPO2, NIBP PRESION ARTERIAL NO INVASIVA, RESPIRACION, TEMPERATURA Y CAPNOGRAFO. E INCLUIE EL MÓDULO DE IBP PRESION INVASIVA, INSTALADO EN FÁBRICA. (ELECTROCARDIOGRAFIA): SELECCION DE DERIVACIONES	SALA DE SIMULACION, PISO TECNICO ENTRE 3 Y 2, HMLPT	23/16	29/07/2016
MONITOR MULTIPARAMETRICO	MONITOR MULTIPARAMETRICO ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATAL, INCLUIE: PANTALLA LCD DE 12.1" PANTALLA A COLORES,CUENTA CON LAS MODALIDADES DE ECG, SPO2, NIBP PRESION ARTERIAL NO INVASIVA, RESPIRACION, TEMPERATURA Y CAPNOGRAFO. E INCLUIE EL MÓDULO DE IBP PRESION INVASIVA, INSTALADO EN FÁBRICA. (ELECTROCARDIOGRAFIA): SELECCION DE DERIVACIONES	ESTACION DE ENFERMERIA, ALA B, PISO 3, HMLPT	23/16	29/07/2016
MONITOR MULTIPARAMETRICO	MONITOR MULTIPARAMETRICO ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATAL, INCLUIE: PANTALLA LCD DE 12.1" PANTALLA A COLORES,CUENTA CON LAS MODALIDADES DE ECG, SPO2, NIBP PRESION ARTERIAL NO INVASIVA, RESPIRACION, TEMPERATURA Y CAPNOGRAFO. E INCLUIE EL MÓDULO DE IBP PRESION INVASIVA, INSTALADO EN FÁBRICA. (ELECTROCARDIOGRAFIA): SELECCION DE DERIVACIONES	HOSPITAL LA PORTADA salvaguarda subsuelo -2, HMLPT	23/16	29/07/2016
LAMPARA CALITICA	LAMPARA CALITICA DE TECHO MARCA MAQUET DE INDUSTRIA FRANCESA CON SUBCONJUNTO DE FIACION PRINCIPAL, TUBO DE SUSPENSION, BRIDA PARA TUBOS DE SUSPENSION,DOS BRAZOS PRINCIPAL, DOS CUPULAS, BRAZO RESORTE VERTICAL, LAMPARA LED, TABLERO ELECTRONICO CON PANEL DE CONTROL TOUCHSCREEN LA INTENSIDAD DELA CUPULA PRINCIPAL DEBERA ALCANZAR A 1	QUIROFANO, PISO 2, ALA A, HMLPT	60/16	02/08/2016
LAMPARA CALITICA	LAMPARA CALITICA DE TECHO MARCA MAQUET DE INDUSTRIA FRANCESA CON SUBCONJUNTO DE FIACION PRINCIPAL, TUBO DE SUSPENSION, BRIDA PARA TUBOS DE SUSPENSION,DOS BRAZOS PRINCIPAL, DOS CUPULAS, BRAZO RESORTE VERTICAL, LAMPARA LED, TABLERO ELECTRONICO CON PANEL DE CONTROL TOUCHSCREEN LA INTENSIDAD DELA CUPULA PRINCIPAL DEBERA ALCANZAR A 1	QUIROFANO, PISO 2, ALA A, HMLPT	60/16	02/08/2016
LAMPARA CALITICA	LAMPARA CALITICA DE TECHO MARCA MAQUET DE INDUSTRIA FRANCESA CON SUBCONJUNTO DE FIACION PRINCIPAL, TUBO DE SUSPENSION, BRIDA PARA TUBOS DE SUSPENSION,DOS BRAZOS PRINCIPAL, DOS CUPULAS, BRAZO RESORTE VERTICAL, LAMPARA LED, TABLERO ELECTRONICO CON PANEL DE CONTROL TOUCHSCREEN LA INTENSIDAD DELA CUPULA PRINCIPAL DEBERA ALCANZAR A 1	QUIROFANO, PISO 2, ALA A, HMLPT	60/16	02/08/2016
INSULINADOR	SET DE TUBOS CON/REUSABLE 20V/4U MANGUERA DE ALTA PRESION, FILTROS DESECHABLES ESTERILES ISO-ISO	QUIROFANO, PISO 2, ALA A, HMLPT	82/16	03/08/2016
CATERER PARA COLANGIOGRAFIA	CATERER PARA COLANGIOGRAFIA	DEPOSITO QUIROFANO, ALA A, PISO 2, HMLPT	82/16	03/08/2016
FORCEPS (LAPAROSCOPIA)	FORCE CURVO DE 45 GRADOS (LAPAROSCOPIA)	SUMINISTROS, QUIROFANO, PISO 2, HMLPT	82/16	03/08/2016
FORCEPS (LAPAROSCOPIA)	FORCE DE MANDIBULA (LAPAROSCOPIA)	SUMINISTROS, QUIROFANO, PISO 2, HMLPT	82/16	03/08/2016
FORCEPS (LAPAROSCOPIA)	FORCE DE MANDIBULA CORTA (LAPAROSCOPIA)	SUMINISTROS, QUIROFANO, PISO 2, HMLPT	82/16	03/08/2016
FORCEPS (LAPAROSCOPIA)	FORCE DE MANDIBULA FORTE (LAPAROSCOPIA)	SUMINISTROS, QUIROFANO, PISO 2, HMLPT	82/16	03/08/2016
PINZA LAPAROSCOPICA ATRAUMATICA BARCOCK		SUMINISTROS, QUIROFANO, PISO 2, HMLPT	82/16	03/08/2016
TUERA (LAPAROSCOPIA)	TUERA DE LAPAROSCOPIA TUERA DE MICRODISECCION	SUMINISTROS, QUIROFANO, PISO 2, HMLPT	82/16	03/08/2016
TUERA (LAPAROSCOPIA)	TUERA DE LAPAROSCOPIA TUERA GANCH	SUMINISTROS, QUIROFANO, PISO 2, HMLPT	82/16	03/08/2016
TUERA (LAPAROSCOPIA)	TUERA DE LAPAROSCOPIA TUERA MENSBETAIL	SUMINISTROS, QUIROFANO, PISO 2, HMLPT	82/16	03/08/2016
ASPIRADOR QUIRURGICO	SUCCIONADOR MED SUC CABLE DE ALIMENTACION A C. FRASCOS DE TRES LITROS, SET DE SILICONA PARA IRRIGACION, FILTROS ANTIABACTERIAL, TAPAS DE BOTELLA, BOTELLAS DE SUCCION DE DOS LITROS, SOPORTE PARA BOTELLA, MANGO PARA SUCCION	SUMINISTROS, QUIROFANO, PISO 2, HMLPT	82/16	03/08/2016
SILLA	SILLAS DE PLASTICO CON APOYA BRAZOS COLOR BLANCO REFORZADA DE ALTO TRAFICO	U.T.I., PISO 2, HMLPT	82/16	03/08/2016
SILLA	SILLAS DE PLASTICO CON APOYA BRAZOS COLOR BLANCO REFORZADA DE ALTO TRAFICO	PISO 2, NEONATOLOGIA, HMLPT	143/16	08/08/2016
SILLA	SILLAS DE PLASTICO CON APOYA BRAZOS COLOR BLANCO REFORZADA DE ALTO TRAFICO	PISO 2, NEONATOLOGIA, HMLPT	143/16	08/08/2016
SILLA	SILLAS DE PLASTICO CON APOYA BRAZOS COLOR BLANCO REFORZADA DE ALTO TRAFICO	PISO 2, NEONATOLOGIA, HMLPT	143/16	08/08/2016
SILLA	SILLAS DE PLASTICO CON APOYA BRAZOS COLOR BLANCO REFORZADA DE ALTO TRAFICO	QUIROFANO, PISO 2, HMLPT	143/16	08/08/2016
SILLA	SILLAS DE PLASTICO CON APOYA BRAZOS COLOR BLANCO REFORZADA DE ALTO TRAFICO	SUMINISTROS, QUIROFANO, PISO 2, HMLPT	143/16	08/08/2016
SILLA	SILLAS DE PLASTICO CON APOYA BRAZOS COLOR BLANCO REFORZADA DE ALTO TRAFICO	VESTIDOR DE VARONES, ALA A, PISO 2, HMLPT	143/16	08/08/2016
SILLA	SILLAS DE PLASTICO CON APOYA BRAZOS COLOR BLANCO REFORZADA DE ALTO TRAFICO	PEDIATRIA, PISO 4, ALA B, HMLPT	143/16	08/08/2016
SILLA	SILLAS DE PLASTICO CON APOYA BRAZOS COLOR BLANCO REFORZADA DE ALTO TRAFICO	PEDIATRIA, PISO 4, ALA B, HMLPT	143/16	08/08/2016
SILLA	SILLAS DE PLASTICO CON APOYA BRAZOS COLOR BLANCO REFORZADA DE ALTO TRAFICO	PEDIATRIA, PISO 4, ALA B, HMLPT	143/16	08/08/2016
SILLA	SILLAS DE PLASTICO CON APOYA BRAZOS COLOR BLANCO REFORZADA DE ALTO TRAFICO	PEDIATRIA, PISO 4, ALA B, HMLPT	143/16	08/08/2016
SILLA	SILLAS DE PLASTICO CON APOYA BRAZOS COLOR BLANCO REFORZADA DE ALTO TRAFICO	PEDIATRIA, PISO 4, ALA B, HMLPT	143/16	08/08/2016
SILLA	SILLAS DE PLASTICO CON APOYA BRAZOS COLOR BLANCO REFORZADA DE ALTO TRAFICO	PEDIATRIA, PISO 4, ALA B, HMLPT	143/16	08/08/2016
SILLA	SILLAS DE PLASTICO CON APOYA BRAZOS COLOR BLANCO REFORZADA DE ALTO TRAFICO	AREA DE DESCANSO, ALA A, PISO 2, HMLPT	143/16	08/08/2016
SILLA	SILLAS DE PLASTICO CON APOYA BRAZOS COLOR BLANCO REFORZADA DE ALTO TRAFICO	VESTIDOR DE MUJERES, ALA A, PISO 2, HMLPT	143/16	08/08/2016
SILLA	SILLAS DE PLASTICO CON APOYA BRAZOS COLOR BLANCO REFORZADA DE ALTO TRAFICO	SALA 301, PISO 3 HMLPT	143/16	08/08/2016
SILLA	SILLAS DE PLASTICO CON APOYA BRAZOS COLOR BLANCO REFORZADA DE ALTO TRAFICO	SALA 301, PISO 3 HMLPT	143/16	08/08/2016
ELECTRO BISTURI - ELECTRODERMATOMO - ELECTROTERAPIA - ELECTROCARDIOGRAFO - ELECTRO	ELECTROBISTURI MARCA AESCULAP AG INCLUIE: CARRO DE TRANSPORTE ADECUADO PARA EL EQUIPO, DIMENCIONES DEL ELECTRO BISTURI 305 MM. DE ANCHO, 175 MM DE ALTO 305 MM DE PROFUNDIDAD, EL EQUIPO TIENE DOS SALIDAS PARA MONOPOLAR, DOS SALIDAS PARA BIPOLAR, PANTALLA CENTRAL DE INFORMACION A COLORES DE FACIL IDENTIFICACION, TECLADO E LAMINA, 14	QUIROFANO, PISO 2, ALA A, HMLPT	25/16	11/08/2016
ELECTRO BISTURI - ELECTRODERMATOMO - ELECTROTERAPIA - ELECTROCARDIOGRAFO - ELECTRO	ELECTROBISTURI MARCA AESCULAP AG INCLUIE: CARRO DE TRANSPORTE ADECUADO PARA EL EQUIPO, DIMENCIONES DEL ELECTRO BISTURI 305 MM. DE ANCHO, 175 MM DE ALTO 305 MM DE PROFUNDIDAD, EL EQUIPO TIENE DOS SALIDAS PARA MONOPOLAR, DOS SALIDAS PARA BIPOLAR, PANTALLA CENTRAL DE INFORMACION A COLORES DE FACIL IDENTIFICACION, TECLADO E LAMINA, 14	QUIROFANO, PISO 2, ALA A, HMLPT	25/16	11/08/2016
ELECTRO BISTURI - ELECTRODERMATOMO - ELECTROTERAPIA - ELECTROCARDIOGRAFO - ELECTRO	ELECTROBISTURI MARCA AESCULAP AG INCLUIE: CARRO DE TRANSPORTE ADECUADO PARA EL EQUIPO, DIMENCIONES DEL ELECTRO BISTURI 305 MM. DE ANCHO, 175 MM DE ALTO 305 MM DE PROFUNDIDAD, EL EQUIPO TIENE DOS SALIDAS PARA MONOPOLAR, DOS SALIDAS PARA BIPOLAR, PANTALLA CENTRAL DE INFORMACION A COLORES DE FACIL IDENTIFICACION, TECLADO E LAMINA, 14	QUIROFANO, PISO 2, ALA A, HMLPT	25/16	11/08/2016
ELECTRO BISTURI - ELECTRODERMATOMO - ELECTROTERAPIA - ELECTROCARDIOGRAFO - ELECTRO	ELECTROBISTURI MARCA AESCULAP AG INCLUIE: CARRO DE TRANSPORTE ADECUADO PARA EL EQUIPO, DIMENCIONES DEL ELECTRO BISTURI 305 MM. DE ANCHO, 175 MM DE ALTO 305 MM DE PROFUNDIDAD, EL EQUIPO TIENE DOS SALIDAS PARA MONOPOLAR, DOS SALIDAS PARA BIPOLAR, PANTALLA CENTRAL DE INFORMACION A COLORES DE FACIL IDENTIFICACION, TECLADO E LAMINA, 14	QUIROFANO, PISO 2, HMLPT	25/16	11/08/2016
CAMA	CAMA HOSPITALARIA DE TRES MOVIMIENTOS MARCA VGPARCHOQUES, EN LAS 4 ESQUINAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACION DE ABS, CABECERA Y PIE REMOVIBLES Y FABRICADO DE ABS, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE LA CAMA, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR DE 80 GRADOS Y REGRESO A POSICION NORMAL, DIMENCIONES LARGO 2.10 MTS ANCHO 90CM.	SALA 303, PISO 3, HMLPT	39/16	16/08/2016
CAMA	CAMA HOSPITALARIA DE TRES MOVIMIENTOS MARCA VGPARCHOQUES, EN LAS 4 ESQUINAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACION DE ABS, CABECERA Y PIE REMOVIBLES Y FABRICADO DE ABS, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE LA CAMA, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR DE 80 GRADOS Y REGRESO A POSICION NORMAL, DIMENCIONES LARGO 2.10 MTS ANCHO 90CM.	SALA 304, PISO 3, HMLPT	39/16	16/08/2016
CAMA	CAMA HOSPITALARIA DE TRES MOVIMIENTOS MARCA VGPARCHOQUES, EN LAS 4 ESQUINAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACION DE ABS, CABECERA Y PIE REMOVIBLES Y FABRICADO DE ABS, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE LA CAMA, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR DE 80 GRADOS Y REGRESO A POSICION NORMAL, DIMENCIONES LARGO 2.10 MTS ANCHO 90CM.	SALA 304, PISO 3, HMLPT	39/16	16/08/2016
CAMA	CAMA HOSPITALARIA DE TRES MOVIMIENTOS MARCA VGPARCHOQUES, EN LAS 4 ESQUINAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACION DE ABS, CABECERA Y PIE REMOVIBLES Y FABRICADO DE ABS, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE LA CAMA, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR DE 80 GRADOS Y REGRESO A POSICION NORMAL, DIMENCIONES LARGO 2.10 MTS ANCHO 90CM.	SALA 308, PISO 3, HMLPT	39/16	16/08/2016
CAMA	CAMA HOSPITALARIA DE TRES MOVIMIENTOS MARCA VGPARCHOQUES, EN LAS 4 ESQUINAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACION DE ABS, CABECERA Y PIE REMOVIBLES Y FABRICADO DE ABS, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE LA CAMA, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR DE 80 GRADOS Y REGRESO A POSICION NORMAL, DIMENCIONES LARGO 2.10 MTS ANCHO 90CM.	SALA 310, PISO 3, HMLPT	39/16	16/08/2016
CAMA	CAMA HOSPITALARIA DE TRES MOVIMIENTOS MARCA VGPARCHOQUES, EN LAS 4 ESQUINAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACION DE ABS, CABECERA Y PIE REMOVIBLES Y FABRICADO DE ABS, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE LA CAMA, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR DE 80 GRADOS Y REGRESO A POSICION NORMAL, DIMENCIONES LARGO 2.10 MTS ANCHO 90CM.	SALA 311, PISO 3, HMLPT	39/16	16/08/2016
CAMA	CAMA HOSPITALARIA DE TRES MOVIMIENTOS MARCA VGPARCHOQUES, EN LAS 4 ESQUINAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACION DE ABS, CABECERA Y PIE REMOVIBLES Y FABRICADO DE ABS, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE LA CAMA, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR DE 80 GRADOS Y REGRESO A POSICION NORMAL, DIMENCIONES LARGO 2.10 MTS ANCHO 90CM.	SALA 314, PISO 3, HMLPT	39/16	16/08/2016
CAMA	CAMA HOSPITALARIA DE TRES MOVIMIENTOS MARCA VGPARCHOQUES, EN LAS 4 ESQUINAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACION DE ABS, CABECERA Y PIE REMOVIBLES Y FABRICADO DE ABS, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE LA CAMA, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR DE 80 GRADOS Y REGRESO A POSICION NORMAL, DIMENCIONES LARGO 2.10 MTS ANCHO 90CM.	SALA 315, PISO 3, HMLPT	39/16	16/08/2016
CAMA	CAMA HOSPITALARIA DE TRES MOVIMIENTOS MARCA VGPARCHOQUES, EN LAS 4 ESQUINAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACION DE ABS, CABECERA Y PIE REMOVIBLES Y FABRICADO DE ABS, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE LA CAMA, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR DE 80 GRADOS Y REGRESO A POSICION NORMAL, DIMENCIONES LARGO 2.10 MTS ANCHO 90CM.	SALA 316, PISO 3, HMLPT	39/16	16/08/2016
CAMA	CAMA HOSPITALARIA DE TRES MOVIMIENTOS MARCA VGPARCHOQUES, EN LAS 4 ESQUINAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACION DE ABS, CABECERA Y PIE REMOVIBLES Y FABRICADO DE ABS, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE LA CAMA, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR DE 80 GRADOS Y REGRESO A POSICION NORMAL, DIMENCIONES LARGO 2.10 MTS ANCHO 90CM.	PEDIATRIA, PISO 4, ALA B, HMLPT	39/16	16/08/2016
CAMA	CAMA HOSPITALARIA DE TRES MOVIMIENTOS MARCA VGPARCHOQUES, EN LAS 4 ESQUINAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACION DE ABS, CABECERA Y PIE REMOVIBLES Y FABRICADO DE ABS, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE LA CAMA, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR DE 80 GRADOS Y REGRESO A POSICION NORMAL, DIMENCIONES LARGO 2.10 MTS ANCHO 90CM.	EMERGENCIAS HMLPT	39/16	16/08/2016
CAMA	CAMA HOSPITALARIA DE TRES MOVIMIENTOS MARCA VGPARCHOQUES, EN LAS 4 ESQUINAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACION DE ABS, CABECERA Y PIE REMOVIBLES Y FABRICADO DE ABS, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE LA CAMA, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR DE 80 GRADOS Y REGRESO A POSICION NORMAL, DIMENCIONES LARGO 2.10 MTS ANCHO 90CM.	NIVEL MENOS 3, SALVAGUARDA, HMLPT	39/16	16/08/2016
CAMA	CAMA HOSPITALARIA DE TRES MOVIMIENTOS MARCA VGPARCHOQUES, EN LAS 4 ESQUINAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACION DE ABS, CABECERA Y PIE REMOVIBLES Y FABRICADO DE ABS, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE LA CAMA, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR DE 80 GRADOS Y REGRESO A POSICION NORMAL, DIMENCIONES LARGO 2.10 MTS ANCHO 90CM.	NIVEL MENOS 3, SALVAGUARDA, HMLPT	39/16	16/08/2016
CAMA	CAMA HOSPITALARIA DE TRES MOVIMIENTOS MARCA VGPARCHOQUES, EN LAS 4 ESQUINAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACION DE ABS, CABECERA Y PIE REMOVIBLES Y FABRICADO DE ABS, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE LA CAMA, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR DE 80 GRADOS Y REGRESO A POSICION NORMAL, DIMENCIONES LARGO 2.10 MTS ANCHO 90CM.	NIVEL MENOS 3, SALVAGUARDA, HMLPT	39/16	16/08/2016
CAMILLA	CAMILLA DE ATENCION MARCA VG, REALIZA MOVIMIENTO DE ESPALDAR CONSTRUIDO EN MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE SUPERFICIE ACOLCHONADA GOMAS EN LAS 4 PATAS 1.80CM LARGO X 60CM. ANCHO X 80CM. ALTO	ECOGRAFIA 1, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HMLPT	39/16	16/08/2016
CAMILLA	CAMILLA DE ATENCION MARCA VG, REALIZA MOVIMIENTO DE ESPALDAR CONSTRUIDO EN MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE SUPERFICIE ACOLCHONADA GOMAS EN LAS 4 PATAS 1.80CM LARGO X 60CM. ANCHO X 80CM. ALTO	FISIATRIA, ALA A, PISO 4, HMLPT	39/16	16/08/2016
CAMILLA	CAMILLA DE ATENCION MARCA VG, REALIZA MOVIMIENTO DE ESPALDAR CONSTRUIDO EN MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE SUPERFICIE ACOLCHONADA GOMAS EN LAS 4 PATAS 1.80CM LARGO X 60CM. ANCHO X 80CM. ALTO	FISIOTERAPIA, PISO 4 HMLPT	39/16	16/08/2016
CAMILLA	CAMILLA DE ATENCION MARCA VG, REALIZA MOVIMIENTO DE ESPALDAR CONSTRUIDO EN MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE SUPERFICIE ACOLCHONADA GOMAS EN LAS 4 PATAS 1.80CM LARGO X 60CM. ANCHO X 80CM. ALTO	FISIOTERAPIA, PISO 4 HMLPT	39/16	16/08/2016
CAMILLA	CAMILLA DE ATENCION MARCA VG, REALIZA MOVIMIENTO DE ESPALDAR CONSTRUIDO EN MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE SUPERFICIE ACOLCHONADA GOMAS EN LAS 4 PATAS 1.80CM LARGO X 60CM. ANCHO X 80CM. ALTO	PEDIATRIA, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	39/16	16/08/2016
CAMILLA	CAMILLA DE TRANSPORTE MARCA VG CLIENTA CON LATERALES ABATIBLES CUENTA CON PATAS CON RUEDAS, SUPERFICIE ACOLCHONADA, TAPIZ DE CUERNA, LA CABECERA CUENTA CON AL PARTE DE LA CABECERA CON MOVIMIENTO DE ELEVACION, CONSTRUIDO EN ACERODIMENCIONES 1.80CM. DE LARGO 60 CM DE ANCHO, 60 CM DE ALTO	TRAUMATOLOGIA, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HMLPT	39/16	16/08/2016
CAMILLA	CAMILLA DE TRANSPORTE MARCA VG CLIENTA CON LATERALES ABATIBLES CUENTA CON PATAS CON RUEDAS, SUPERFICIE ACOLCHONADA, TAPIZ DE CUERNA, LA CABECERA CUENTA CON AL PARTE DE LA CABECERA CON MOVIMIENTO DE ELEVACION, CONSTRUIDO EN ACERODIMENCIONES 1.80CM. DE LARGO 60 CM DE ANCHO, 60 CM DE ALTO	QUIRUGIA CONSULT, HMLPT	39/16	16/08/2016
EQUIPO P/ANESTESIA	MARCA HEINEN <LOWENSTEIN ACCESORIOS DOS VAPORIZADORES 1 DE SEVOFLORANO 1 DE ISOFLORANO 5 CIRCUITOS CADA UNO COMPUESTO POR: 1 BOLSA DE RESERVOIRIO CONECTOR Y 1 TRAMPA DE AGUA 2 CIRCUITOS PEDIATRICOS CADA UNO COMPUESTO POR UNA BOLSA DE RESERVOIRIO 1 CONECTOR EN Y 1 TRAMPA DE AGUA 2 CIRCUITOS NEONATALES CADA UNO COMPUESTO POR U	QUIROFANO, PISO 2, ALA A, HMLPT	48/16	19/08/2016
MONITOR MULTIPARAMETRICO	MARCA NIHON KOHDEN: 1 CAJA CON ELECTRODOS 1 SENSOR DE TEMPERATURA1 KIT CON BATERIA, BRAZALETE PARA PANI 1 CABLE MODULAR PARA PANI 1 CABLE PRA ECG 1 CABLE POR 3 LEAD 1 SENSOR DE SATURACION P225G 1 CABLE MODULAR PARA SPO2, 1 CABLE ECG DE LEAD K912A 1 CABLE MODULAR PARA PANI NEONATAL S905 1 CAJA CON BRAZALETES PARA PANI NEONATAL CADA I	QUIROFANO, PISO 2, ALA A, HMLPT	48/16	19/08/2016
MONITOR MULTIPARAMETRICO	MARCA NIHON KOHDEN: 1 CAJA CON ELECTRODOS 1 SENSOR DE TEMPERATURA1 KIT CON BATERIA, BRAZALETE PARA PANI 1 CABLE MODULAR PARA PAN			

IMPRESORA	IMPRESORA HP METODO DE IMPRESIÓN LÁSER, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 33 PPM (A4); HASTA 35 PPM (CARTÁ), CICLO DE TRABAJO MENSUALHASTA 50,000 PÁGINAS, VOLUMEN DE TRABAJO RECOMENDADO POR MES ENTRE 750 Y 3,000 PÁGINAS, RESOLUCIÓN1200 X 1200 DPI, MEMORIA ESTÁNDAR256 MB, MEMORIA MÁXIMA256 MB, VELOCIDAD DEL PROCESADOR 800 MHZ, MANEJO		LABORATORIO, PSO 1, CONSULTA EXTERNA, HMPLT	16/16	26/08/2016
IMPRESORA	IMPRESORA HP METODO DE IMPRESIÓN LÁSER, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 33 PPM (A4); HASTA 35 PPM (CARTÁ), CICLO DE TRABAJO MENSUALHASTA 50,000 PÁGINAS, VOLUMEN DE TRABAJO RECOMENDADO POR MES ENTRE 750 Y 3,000 PÁGINAS, RESOLUCIÓN1200 X 1200 DPI, MEMORIA ESTÁNDAR256 MB, MEMORIA MÁXIMA256 MB, VELOCIDAD DEL PROCESADOR 800 MHZ, MANEJO		EKGRAFIA 1, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HMPLT	16/16	26/08/2016
IMPRESORA	IMPRESORA HP METODO DE IMPRESIÓN LÁSER, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 33 PPM (A4); HASTA 35 PPM (CARTÁ), CICLO DE TRABAJO MENSUALHASTA 50,000 PÁGINAS, VOLUMEN DE TRABAJO RECOMENDADO POR MES ENTRE 750 Y 3,000 PÁGINAS, RESOLUCIÓN1200 X 1200 DPI, MEMORIA ESTÁNDAR256 MB, MEMORIA MÁXIMA256 MB, VELOCIDAD DEL PROCESADOR 800 MHZ, MANEJO		EMERGENCIAS HMPLT	16/16	26/08/2016
IMPRESORA	IMPRESORA HP METODO DE IMPRESIÓN LÁSER, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 33 PPM (A4); HASTA 35 PPM (CARTÁ), CICLO DE TRABAJO MENSUALHASTA 50,000 PÁGINAS, VOLUMEN DE TRABAJO RECOMENDADO POR MES ENTRE 750 Y 3,000 PÁGINAS, RESOLUCIÓN1200 X 1200 DPI, MEMORIA ESTÁNDAR256 MB, MEMORIA MÁXIMA256 MB, VELOCIDAD DEL PROCESADOR 800 MHZ, MANEJO		EST. DE ENTERFERENCIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	16/16	26/08/2016
IMPRESORA	IMPRESORA HP METODO DE IMPRESIÓN LÁSER, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 33 PPM (A4); HASTA 35 PPM (CARTÁ), CICLO DE TRABAJO MENSUALHASTA 50,000 PÁGINAS, VOLUMEN DE TRABAJO RECOMENDADO POR MES ENTRE 750 Y 3,000 PÁGINAS, RESOLUCIÓN1200 X 1200 DPI, MEMORIA ESTÁNDAR256 MB, MEMORIA MÁXIMA256 MB, VELOCIDAD DEL PROCESADOR 800 MHZ, MANEJO		FARMACIA, PLANTA BAJA HMPLT	16/16	26/08/2016
IMPRESORA	IMPRESORA HP METODO DE IMPRESIÓN LÁSER, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 33 PPM (A4); HASTA 35 PPM (CARTÁ), CICLO DE TRABAJO MENSUALHASTA 50,000 PÁGINAS, VOLUMEN DE TRABAJO RECOMENDADO POR MES ENTRE 750 Y 3,000 PÁGINAS, RESOLUCIÓN1200 X 1200 DPI, MEMORIA ESTÁNDAR256 MB, MEMORIA MÁXIMA256 MB, VELOCIDAD DEL PROCESADOR 800 MHZ, MANEJO		FIOTERAPIA, ALA A, PISO 4, HMPLT	16/16	26/08/2016
IMPRESORA	IMPRESORA HP METODO DE IMPRESIÓN LÁSER, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 33 PPM (A4); HASTA 35 PPM (CARTÁ), CICLO DE TRABAJO MENSUALHASTA 50,000 PÁGINAS, VOLUMEN DE TRABAJO RECOMENDADO POR MES ENTRE 750 Y 3,000 PÁGINAS, RESOLUCIÓN1200 X 1200 DPI, MEMORIA ESTÁNDAR256 MB, MEMORIA MÁXIMA256 MB, VELOCIDAD DEL PROCESADOR 800 MHZ, MANEJO		RACK, PISO 1, HMPLT	16/16	26/08/2016
IMPRESORA	IMPRESORA HP METODO DE IMPRESIÓN LÁSER, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 33 PPM (A4); HASTA 35 PPM (CARTÁ), CICLO DE TRABAJO MENSUALHASTA 50,000 PÁGINAS, VOLUMEN DE TRABAJO RECOMENDADO POR MES ENTRE 750 Y 3,000 PÁGINAS, RESOLUCIÓN1200 X 1200 DPI, MEMORIA ESTÁNDAR256 MB, MEMORIA MÁXIMA256 MB, VELOCIDAD DEL PROCESADOR 800 MHZ, MANEJO		RACK, PISO 1, HMPLT	16/16	26/08/2016
IMPRESORA	IMPRESORA HP METODO DE IMPRESIÓN LÁSER, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 33 PPM (A4); HASTA 35 PPM (CARTÁ), CICLO DE TRABAJO MENSUALHASTA 50,000 PÁGINAS, VOLUMEN DE TRABAJO RECOMENDADO POR MES ENTRE 750 Y 3,000 PÁGINAS, RESOLUCIÓN1200 X 1200 DPI, MEMORIA ESTÁNDAR256 MB, MEMORIA MÁXIMA256 MB, VELOCIDAD DEL PROCESADOR 800 MHZ, MANEJO		MEDICINA TRANSFUSIONAL, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMPLT	16/16	26/08/2016
IMPRESORA	IMPRESORA HP METODO DE IMPRESIÓN LÁSER, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 33 PPM (A4); HASTA 35 PPM (CARTÁ), CICLO DE TRABAJO MENSUALHASTA 50,000 PÁGINAS, VOLUMEN DE TRABAJO RECOMENDADO POR MES ENTRE 750 Y 3,000 PÁGINAS, RESOLUCIÓN1200 X 1200 DPI, MEMORIA ESTÁNDAR256 MB, MEMORIA MÁXIMA256 MB, VELOCIDAD DEL PROCESADOR 800 MHZ, MANEJO		MANTENIMIENTO, NIVEL -2, HMPLT	16/16	26/08/2016
IMPRESORA	IMPRESORA HP METODO DE IMPRESIÓN LÁSER, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 33 PPM (A4); HASTA 35 PPM (CARTÁ), CICLO DE TRABAJO MENSUALHASTA 50,000 PÁGINAS, VOLUMEN DE TRABAJO RECOMENDADO POR MES ENTRE 750 Y 3,000 PÁGINAS, RESOLUCIÓN1200 X 1200 DPI, MEMORIA ESTÁNDAR256 MB, MEMORIA MÁXIMA256 MB, VELOCIDAD DEL PROCESADOR 800 MHZ, MANEJO		TRABAJO SOCIAL, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HMPLT	16/16	26/08/2016
IMPRESORA	IMPRESORA HP METODO DE IMPRESIÓN LÁSER, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 33 PPM (A4); HASTA 35 PPM (CARTÁ), CICLO DE TRABAJO MENSUALHASTA 50,000 PÁGINAS, VOLUMEN DE TRABAJO RECOMENDADO POR MES ENTRE 750 Y 3,000 PÁGINAS, RESOLUCIÓN1200 X 1200 DPI, MEMORIA ESTÁNDAR256 MB, MEMORIA MÁXIMA256 MB, VELOCIDAD DEL PROCESADOR 800 MHZ, MANEJO		CULINARIO PISO -1 HMPLT	16/16	26/08/2016
IMPRESORA	IMPRESORA HP METODO DE IMPRESIÓN LÁSER, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 33 PPM (A4); HASTA 35 PPM (CARTÁ), CICLO DE TRABAJO MENSUALHASTA 50,000 PÁGINAS, VOLUMEN DE TRABAJO RECOMENDADO POR MES ENTRE 750 Y 3,000 PÁGINAS, RESOLUCIÓN1200 X 1200 DPI, MEMORIA ESTÁNDAR256 MB, MEMORIA MÁXIMA256 MB, VELOCIDAD DEL PROCESADOR 800 MHZ, MANEJO		SUMINISTRO MATERIAL ESTERIL, ALA A, PISO 2, HMPLT	16/16	26/08/2016
IMPRESORA	IMPRESORA HP METODO DE IMPRESIÓN LÁSER, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 33 PPM (A4); HASTA 35 PPM (CARTÁ), CICLO DE TRABAJO MENSUALHASTA 50,000 PÁGINAS, VOLUMEN DE TRABAJO RECOMENDADO POR MES ENTRE 750 Y 3,000 PÁGINAS, RESOLUCIÓN1200 X 1200 DPI, MEMORIA ESTÁNDAR256 MB, MEMORIA MÁXIMA256 MB, VELOCIDAD DEL PROCESADOR 800 MHZ, MANEJO		QUIRÓFANO, PISO 2, ALA A, HMPLT	35/16	29/08/2016
IMPRESORA	IMPRESORA HP METODO DE IMPRESIÓN LÁSER, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 33 PPM (A4); HASTA 35 PPM (CARTÁ), CICLO DE TRABAJO MENSUALHASTA 50,000 PÁGINAS, VOLUMEN DE TRABAJO RECOMENDADO POR MES ENTRE 750 Y 3,000 PÁGINAS, RESOLUCIÓN1200 X 1200 DPI, MEMORIA ESTÁNDAR256 MB, MEMORIA MÁXIMA256 MB, VELOCIDAD DEL PROCESADOR 800 MHZ, MANEJO		QUIRÓFANO, PISO 2, ALA A, HMPLT	35/16	29/08/2016
IMPRESORA	IMPRESORA HP METODO DE IMPRESIÓN LÁSER, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 33 PPM (A4); HASTA 35 PPM (CARTÁ), CICLO DE TRABAJO MENSUALHASTA 50,000 PÁGINAS, VOLUMEN DE TRABAJO RECOMENDADO POR MES ENTRE 750 Y 3,000 PÁGINAS, RESOLUCIÓN1200 X 1200 DPI, MEMORIA ESTÁNDAR256 MB, MEMORIA MÁXIMA256 MB, VELOCIDAD DEL PROCESADOR 800 MHZ, MANEJO		QUIRÓFANO, PISO 2, ALA A, HMPLT	35/16	29/08/2016
IMPRESORA	IMPRESORA HP METODO DE IMPRESIÓN LÁSER, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 33 PPM (A4); HASTA 35 PPM (CARTÁ), CICLO DE TRABAJO MENSUALHASTA 50,000 PÁGINAS, VOLUMEN DE TRABAJO RECOMENDADO POR MES ENTRE 750 Y 3,000 PÁGINAS, RESOLUCIÓN1200 X 1200 DPI, MEMORIA ESTÁNDAR256 MB, MEMORIA MÁXIMA256 MB, VELOCIDAD DEL PROCESADOR 800 MHZ, MANEJO		QUIRÓFANO, PISO 2, ALA A, HMPLT	35/16	29/08/2016
MESA PARA EXPLORACION MEDICA	MESA DE EXPLORACION MEDICA QUIRURGICA MESA MASTERTEC 15 ACCESORIOS PLATAFORMA PARA PIES, RESPALDO DE PIERNAS PAR, EXTRAIBLE ARCO DE ANESTESIA, FIJADOR RADIAL, PORTA SUEÑO, CONTROL DE MANDO CON CABLE, SEGMENTO DE EXTENSION DESMONTABLE, CARRILES LATERALES FIJOS PARA LOS ACCESORIOS QUE SON EXTRAIBLES, PORTA CHASIS RAYOX X, CINTURON DE F		PARTOS, PISO 2, HMPLT	49/16	30/08/2016
MESA PARA EXPLORACION MEDICA	MESA DE EXPLORACION MEDICA QUIRURGICA MESA MASTERTEC 15 ACCESORIOS PLATAFORMA PARA PIES, RESPALDO DE PIERNAS PAR, EXTRAIBLE ARCO DE ANESTESIA, FIJADOR RADIAL, PORTA SUEÑO, CONTROL DE MANDO CON CABLE, SEGMENTO DE EXTENSION DESMONTABLE, CARRILES LATERALES FIJOS PARA LOS ACCESORIOS QUE SON EXTRAIBLES, PORTA CHASIS RAYOX X, CINTURON DE F		PARTOS, PISO 2, HMPLT	49/16	

[illegible]

ASPIRADOR QUIRURGICO	ASPIRADOR PORTATIL MARCA GIMA DE PROCEDENCIA ITALIANA PARA SUCCION CONTINUA MODO DE OPERACIÓN CONTINUO, PANEL DE CONTROL ENCENDIDO, APAGADO Y REGULACION DEL NIVEL DE SUCCION , NIVEL MAXIMO DE RUIDO 65DB, CON PROTECCION DE SOBRE FLUJO Y DOS UNIDADES DE FILTRO HIDROFOBICO CUENTA CON FILTRO ANTIBACTERIAL EN LA SALIDA DEL AIRE CON FILTRO	U.T.I., ALA A, PISO 2, HMPLT	47/16	14/10/2016
ASPIRADOR QUIRURGICO	ASPIRADOR PORTATIL MARCA GIMA DE PROCEDENCIA ITALIANA PARA SUCCION CONTINUA MODO DE OPERACIÓN CONTINUO, PANEL DE CONTROL ENCENDIDO, APAGADO Y REGULACION DEL NIVEL DE SUCCION , NIVEL MAXIMO DE RUIDO 65DB, CON PROTECCION DE SOBRE FLUJO Y DOS UNIDADES DE FILTRO HIDROFOBICO CUENTA CON FILTRO ANTIBACTERIAL EN LA SALIDA DEL AIRE CON FILTRO	U.T.I., ALA A, PISO 2, HMPLT	47/16	14/10/2016
ASPIRADOR QUIRURGICO	ASPIRADOR PORTATIL MARCA GIMA DE PROCEDENCIA ITALIANA PARA SUCCION CONTINUA MODO DE OPERACIÓN CONTINUO, PANEL DE CONTROL ENCENDIDO, APAGADO Y REGULACION DEL NIVEL DE SUCCION , NIVEL MAXIMO DE RUIDO 65DB, CON PROTECCION DE SOBRE FLUJO Y DOS UNIDADES DE FILTRO HIDROFOBICO CUENTA CON FILTRO ANTIBACTERIAL EN LA SALIDA DEL AIRE CON FILTRO	UCU2 , NEONATOLOGIA, ALA B, PISO 2, HMPLT	47/16	14/10/2016
CARRITO MULTITUO	CARRO PARA ROPA LIMPIA, MARCA ADM.	PASILLO DE SUMINISTRO, ALA A, PISO 2, HMPLT	50/16	17/10/2016
CARRITO MULTITUO	CARRO PARA ROPA LIMPIA, MARCA ADM.	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	50/16	17/10/2016
CARRITO MULTITUO	CARRITO DISPENSADOR DE MEDICAMENTO MARCA HILLMED PROCEDENCIA USA.	CIUDADOS INTERMEDIOS, NEONATOLOGIA, ALA B, PISO 2, HMPLT	50/16	18/10/2016
CARRITO MULTITUO	CARRITO DISPENSADOR DE MEDICAMENTO MARCA HILLMED PROCEDENCIA USA.	PASILLO, ALA B, PISO 3, HMPLT	51/16	18/10/2016
CARRITO MULTITUO	CARRITO TRANSPORTADOR DE ROPA SUCIA, MARCA CRISTOFOLI, PROCEDENCIA BRASIL.	PASILLO, ALA A, PISO 3, HMPLT	51/16	18/10/2016
CARRITO MULTITUO	CARRITO TRANSPORTADOR DE ROPA SUCIA, MARCA CRISTOFOLI, PROCEDENCIA BRASIL.	PASILLO, ALA A, PISO 3, HMPLT	51/16	18/10/2016
FUENTE DE LUZ - LUZ HALOGENA	LAMPARA DE LUZ HALOGENA MARCA CRISTOFOLI DE INDUSTRIA BRASILEIRA	ODONTOLOGIA, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HMPLT	45/16	18/10/2016
PIEZA DE MANO	PIEZA DE MANO MARCA DENTITEY DE INDUSTRIA BRASILEIRA	ODONTOLOGIA, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HMPLT	45/16	18/10/2016
PANTOSCOPIO	MARCA RIESTER MODELO E -CONOM, INCLUYE: 1 MANGO, 2 FOCOS, 3 ESPEJULO DE OJDO, 1 ESPEJULO DE NARIZ, 2 ESPEJOS BUCALES, 1 MANGO DE ALARGAMIENTO, 1 CAREZAL PARA OTALMOLOGIA, 1 ESTUJHE RIGIDO.	PISO 2 , NEONATOLOGIA, HMPLT	74/16	21/10/2016
PANTOSCOPIO	MARCA RIESTER MODELO E -CONOM, INCLUYE: 1 MANGO, 2 FOCOS, 3 ESPEJULO DE OJDO, 1 ESPEJULO DE NARIZ, 2 ESPEJOS BUCALES, 1 MANGO DE ALARGAMIENTO, 1 CAREZAL PARA OTALMOLOGIA, 1 ESTUJHE RIGIDO.	PISO 2 , NEONATOLOGIA, HMPLT	74/16	21/10/2016
PANTOSCOPIO	MARCA RIESTER MODELO E -CONOM, INCLUYE: 1 MANGO, 2 FOCOS, 3 ESPEJULO DE OJDO, 1 ESPEJULO DE NARIZ, 2 ESPEJOS BUCALES, 1 MANGO DE ALARGAMIENTO, 1 CAREZAL PARA OTALMOLOGIA, 1 ESTUJHE RIGIDO.	ESTACION DE ENFERMERIA ALA B, PISO 5, HMPLT	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	ESTACION DE ENFERMERIA ALA A, PISO 5, HMPLT	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	ESTACION DE ENFERMERIA ALA B, PISO 5, HMPLT	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	92/16	21/10/2016
ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO ADULTO 1 PZA. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA, 1 PZA. CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1 PZA. PLACA PARA EL NOMBRE 2 PZAS. OLIVAS FLEXIBLES DE GOMA REPUESTO			

[illegible]

BALANZA	BALANZA NEONATAL CON TALLIMETRO MARCA GREEMET PESO MAXIMO 20 KG. TALLIMETRO PEDIATRICO VOLTAJE: BATERIA DE 9V DC, AREA DE PLATAFORMA: 545(L) X 270(A) MM.	BAJA DE SIMULACION, PESO TECNICO ENTERO Y 1/2, HMLPT	142/16		08/11/2016
BALANZA	BALANZA NEONATAL CON TALLIMETRO MARCA GREEMET PESO MAXIMO 20 KG. TALLIMETRO PEDIATRICO VOLTAJE: BATERIA DE 9V DC, AREA DE PLATAFORMA: 545(L) X 270(A) MM.	CUIDADOS INTERMEDIOS, NEONATOLOGIA, ALA B, PISO 2, HMLPT	142/16		08/11/2016
BALANZA	BALANZA NEONATAL CON TALLIMETRO MARCA GREEMET PESO MAXIMO 20 KG. TALLIMETRO PEDIATRICO VOLTAJE: BATERIA DE 9V DC, AREA DE PLATAFORMA: 545(L) X 270(A) MM.	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	142/16		08/11/2016
ANALIZADORES (OTROS)	ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA, MARCA AWARENESS, PROCEDENCIA EE.UU. INCLUYE: FUNDA DE EQUIPO COLOR NEGRO, INCLUYE: PORTA PAPEL, ROLLOS DE PAPEL: 1 ROLLOS, FUSIBLES: 2 FUSIBLES, LAMPARA DE REPUESTO: 1 LAMPARA, CABLE: 1 CABLE DE ALIMENTACION ELECTRICA, TUBOS DE VIDRIO DE 12 MM: 6 UNIDADES, INCLUYE: CRONOMETRO, INCLUYE: BOLIGRAFO, ENERGIA: 15 V	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	59/16		09/11/2016
BALANZA	BALANZA ADULTO PEDIATRICO CON TALLIMETRO, EQUIPO SECA 703. PROCEDENCIA CHINA, APTO PARA FUNCIONAR A LA ALTURA DE LOS 1.600 MMSN. CAPACIDAD: 300 KG - MEDICION DE ALTURA 220 CM. INCLUYE ADAPTADOR UNIVERSAL PARA RED ELECTRICA, FUNCION AUTO - HOLD, PRE TARA, TARA, FUNCION MADRE-BEBE, BMI, DESPLIEGUE DEL PESO CORPORAL EN KILOGRAMOS Y LIBRAS	AREA INFECCIOSO EMERGENCIAS, HMLPT	81/16		10/11/2016
BALANZA	BALANZA ADULTO PEDIATRICO CON TALLIMETRO, EQUIPO SECA 703. PROCEDENCIA CHINA, APTO PARA FUNCIONAR A LA ALTURA DE LOS 1.600 MMSN. CAPACIDAD: 300 KG - MEDICION DE ALTURA 220 CM. INCLUYE ADAPTADOR UNIVERSAL PARA RED ELECTRICA, FUNCION AUTO - HOLD, PRE TARA, TARA, FUNCION MADRE-BEBE, BMI, DESPLIEGUE DEL PESO CORPORAL EN KILOGRAMOS Y LIBRAS	EMERGENCIAS HMLPT	81/16		10/11/2016
BALANZA	BALANZA ADULTO PEDIATRICO CON TALLIMETRO, EQUIPO SECA 703. PROCEDENCIA CHINA, APTO PARA FUNCIONAR A LA ALTURA DE LOS 1.600 MMSN. CAPACIDAD: 300 KG - MEDICION DE ALTURA 220 CM. INCLUYE ADAPTADOR UNIVERSAL PARA RED ELECTRICA, FUNCION AUTO - HOLD, PRE TARA, TARA, FUNCION MADRE-BEBE, BMI, DESPLIEGUE DEL PESO CORPORAL EN KILOGRAMOS Y LIBRAS	EST. DE ENFERMERIA COM. EXT. PLANTA BAJA	81/16		10/11/2016
BALANZA	BALANZA ADULTO PEDIATRICO CON TALLIMETRO, EQUIPO SECA 703. PROCEDENCIA CHINA, APTO PARA FUNCIONAR A LA ALTURA DE LOS 1.600 MMSN. CAPACIDAD: 300 KG - MEDICION DE ALTURA 220 CM. INCLUYE ADAPTADOR UNIVERSAL PARA RED ELECTRICA, FUNCION AUTO - HOLD, PRE TARA, TARA, FUNCION MADRE-BEBE, BMI, DESPLIEGUE DEL PESO CORPORAL EN KILOGRAMOS Y LIBRAS	GINNASIO FISIOTERAPIA, ALA A, PISO 4, HMLPT	81/16		10/11/2016
BALANZA	BALANZA ADULTO PEDIATRICO CON TALLIMETRO, EQUIPO SECA 703. PROCEDENCIA CHINA, APTO PARA FUNCIONAR A LA ALTURA DE LOS 1.600 MMSN. CAPACIDAD: 300 KG - MEDICION DE ALTURA 220 CM. INCLUYE ADAPTADOR UNIVERSAL PARA RED ELECTRICA, FUNCION AUTO - HOLD, PRE TARA, TARA, FUNCION MADRE-BEBE, BMI, DESPLIEGUE DEL PESO CORPORAL EN KILOGRAMOS Y LIBRAS	NUTRICION, ALA A, PISO 4, HMLPT	81/16		10/11/2016
BALANZA	BALANZA ADULTO PEDIATRICO CON TALLIMETRO, EQUIPO SECA 703. PROCEDENCIA CHINA, APTO PARA FUNCIONAR A LA ALTURA DE LOS 1.600 MMSN. CAPACIDAD: 300 KG - MEDICION DE ALTURA 220 CM. INCLUYE ADAPTADOR UNIVERSAL PARA RED ELECTRICA, FUNCION AUTO - HOLD, PRE TARA, TARA, FUNCION MADRE-BEBE, BMI, DESPLIEGUE DEL PESO CORPORAL EN KILOGRAMOS Y LIBRAS	PASILLO, ALA B, PISO 3, HMLPT	81/16		10/11/2016
BALANZA	BALANZA ADULTO PEDIATRICO CON TALLIMETRO, EQUIPO SECA 703. PROCEDENCIA CHINA, APTO PARA FUNCIONAR A LA ALTURA DE LOS 1.600 MMSN. CAPACIDAD: 300 KG - MEDICION DE ALTURA 220 CM. INCLUYE ADAPTADOR UNIVERSAL PARA RED ELECTRICA, FUNCION AUTO - HOLD, PRE TARA, TARA, FUNCION MADRE-BEBE, BMI, DESPLIEGUE DEL PESO CORPORAL EN KILOGRAMOS Y LIBRAS	GINECO OBSTETRICIA, PISO 3, HMLPT	81/16		10/11/2016
BALANZA	BALANZA ADULTO PEDIATRICO CON TALLIMETRO, EQUIPO SECA 703. PROCEDENCIA CHINA, APTO PARA FUNCIONAR A LA ALTURA DE LOS 1.600 MMSN. CAPACIDAD: 300 KG - MEDICION DE ALTURA 220 CM. INCLUYE ADAPTADOR UNIVERSAL PARA RED ELECTRICA, FUNCION AUTO - HOLD, PRE TARA, TARA, FUNCION MADRE-BEBE, BMI, DESPLIEGUE DEL PESO CORPORAL EN KILOGRAMOS Y LIBRAS	PASILLO ALA B, PISO 5, HMLPT	81/16		10/11/2016
BALANZA	BALANZA ADULTO PEDIATRICO CON TALLIMETRO, EQUIPO SECA 703. PROCEDENCIA CHINA, APTO PARA FUNCIONAR A LA ALTURA DE LOS 1.600 MMSN. CAPACIDAD: 300 KG - MEDICION DE ALTURA 220 CM. INCLUYE ADAPTADOR UNIVERSAL PARA RED ELECTRICA, FUNCION AUTO - HOLD, PRE TARA, TARA, FUNCION MADRE-BEBE, BMI, DESPLIEGUE DEL PESO CORPORAL EN KILOGRAMOS Y LIBRAS	CUARTO DE PARTOS 2, PISO 2, HMLPT	81/16		10/11/2016
FOTOCOAGULADOR - COAGULOMETRO	PLUENTE DE PODER SINPRO, CUBIETAS TUBOS PARA REACTIVOS 45 X 22 MM. AGITADOR MAGNETICO ADAPTADOR METALICO PARA TUBO 45 X 22 MM ADAPTADOR METLICO PARA TUBO 54 X 15,5. NIM CABLE DE COMUNICACION DB9 Y CABLE DE ALIMENTACION	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	132/16		11/11/2016
PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS	ACCESS POINT CAMA UBQUIUNI NETWORKS, PROCESADOR ATHEROS, MEMORIA 64 MB DDR, SISTEMA OPERATIVO COMPLETO INCLUYE Y OPERANTE, TECNOLOGIA NIM, INTERFAZ DE RED: (1) 10/10/100 PUERTOS ETHERNET, FRECUENCIA DE OPERACION WORLDWIDE: 5170 - 5875 MHz, GANANCIA DE ANTENA 25 DBI, CONSUMO MAXIMO DE PODER 8W. LEDs: POWER, LED LAN, 4 LEDs	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	122/16		11/11/2016
CONTADOR PHENOMGLOBINAS - CONTADOR	CONTADOR HEMATOLOGICO CAMA HUMAM, INCLUYE: 1 CABLE DE ALIMENTACION, 1 FUENTE DE PODER 12 VDC, 1 KIT DE MANGUERAS Y TAPAS P/ REACTIVOS, DESECHO HUMIDPEZA, 3 ADAPTADORES PARA TUBOS DE ETHERNET #1, #2, #3, 2 ROLLO PARA IMPRESORA INTERWIDE, 1 SENSITIZER P/ DESECHO DLO	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	78/16		14/11/2016
CAMA	CAMA HOSPITALARIA DE TRES MOVIMIENTOS, PARACHOQUES EN LAS CUATRO ESQUINAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACION DE ABS, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE LA CAMA, MOVIMIENTOS ACCIONADOS POR MANIVELAS, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR DE 80 GRADOS Y REGRESO A POSICION NORMAL MOVIMIENTO DE ANGULACION DE RODILLO DE 35 GRADO	PARTOS, PISO 2, HMLPT	160/16		17/11/2016
CAMA	CAMA HOSPITALARIA DE TRES MOVIMIENTOS, PARACHOQUES EN LAS CUATRO ESQUINAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACION DE ABS, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE LA CAMA, MOVIMIENTOS ACCIONADOS POR MANIVELAS, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR DE 80 GRADOS Y REGRESO A POSICION NORMAL MOVIMIENTO DE ANGULACION DE RODILLO DE 35 GRADO	SALA 302, PISO 3, HMLPT	160/16		17/11/2016
CAMA	CAMA HOSPITALARIA DE TRES MOVIMIENTOS, PARACHOQUES EN LAS CUATRO ESQUINAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACION DE ABS, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE LA CAMA, MOVIMIENTOS ACCIONADOS POR MANIVELAS, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR DE 80 GRADOS Y REGRESO A POSICION NORMAL MOVIMIENTO DE ANGULACION DE RODILLO DE 35 GRADO	SALA 302, PISO 3, HMLPT	160/16		17/11/2016
CAMA	CAMA HOSPITALARIA DE TRES MOVIMIENTOS, PARACHOQUES EN LAS CUATRO ESQUINAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACION DE ABS, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE LA CAMA, MOVIMIENTOS ACCIONADOS POR MANIVELAS, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR DE 80 GRADOS Y REGRESO A POSICION NORMAL MOVIMIENTO DE ANGULACION DE RODILLO DE 35 GRADO	SALA 303, PISO 3, HMLPT	160/16		17/11/2016
CAMA	CAMA HOSPITALARIA DE TRES MOVIMIENTOS, PARACHOQUES EN LAS CUATRO ESQUINAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACION DE ABS, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE LA CAMA, MOVIMIENTOS ACCIONADOS POR MANIVELAS, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR DE 80 GRADOS Y REGRESO A POSICION NORMAL MOVIMIENTO DE ANGULACION DE RODILLO DE 35 GRADO	SALA 303, PISO 3, HMLPT	160/16		17/11/2016
CAMA	CAMA HOSPITALARIA DE TRES MOVIMIENTOS, PARACHOQUES EN LAS CUATRO ESQUINAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACION DE ABS, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE LA CAMA, MOVIMIENTOS ACCIONADOS POR MANIVELAS, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR DE 80 GRADOS Y REGRESO A POSICION NORMAL MOVIMIENTO DE ANGULACION DE RODILLO DE 35 GRADO	SALA 304, PISO 3, HMLPT	160/16		17/11/2016
CAMA	CAMA HOSPITALARIA DE TRES MOVIMIENTOS, PARACHOQUES EN LAS CUATRO ESQUINAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACION DE ABS, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE LA CAMA, MOVIMIENTOS ACCIONADOS POR MANIVELAS, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR DE 80 GRADOS Y REGRESO A POSICION NORMAL MOVIMIENTO DE ANGULACION DE RODILLO DE 35 GRADO	SALA 305, PISO 3, HMLPT	160/16		17/11/2016
CAMA	CAMA HOSPITALARIA DE TRES MOVIMIENTOS, PARACHOQUES EN LAS CUATRO ESQUINAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACION DE ABS, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE LA CAMA, MOVIMIENTOS ACCIONADOS POR MANIVELAS, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR DE 80 GRADOS Y REGRESO A POSICION NORMAL MOVIMIENTO DE ANGULACION DE RODILLO DE 35 GRADO	SALA 305, PISO 3, HMLPT	160/16		17/11/2016
CAMA	CAMA HOSPITALARIA DE TRES MOVIMIENTOS, PARACHOQUES EN LAS CUATRO ESQUINAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACION DE ABS, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE LA CAMA, MOVIMIENTOS ACCIONADOS POR MANIVELAS, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR DE 80 GRADOS Y REGRESO A POSICION NORMAL MOVIMIENTO DE ANGULACION DE RODILLO DE 35 GRADO	SALA 307, PISO 3, HMLPT	160/16		17/11/2016
CAMA	CAMA HOSPITALARIA DE TRES MOVIMIENTOS, PARACHOQUES EN LAS CUATRO ESQUINAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACION DE ABS, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE LA CAMA, MOVIMIENTOS ACCIONADOS POR MANIVELAS, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR DE 80 GRADOS Y REGRESO A POSICION NORMAL MOVIMIENTO DE ANGULACION DE RODILLO DE 35 GRADO	SALA 308, PISO 3, HMLPT	160/16		17/11/2016
CAMA	CAMA HOSPITALARIA DE TRES MOVIMIENTOS, PARACHOQUES EN LAS CUATRO ESQUINAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACION DE ABS, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE LA CAMA, MOVIMIENTOS ACCIONADOS POR MANIVELAS, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR DE 80 GRADOS Y REGRESO A POSICION NORMAL MOVIMIENTO DE ANGULACION DE RODILLO DE 35 GRADO	SALA 308, PISO 3, HMLPT	160/16		17/11/2016
CAMA	CAMA HOSPITALARIA DE TRES MOVIMIENTOS, PARACHOQUES EN LAS CUATRO ESQUINAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACION DE ABS, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE LA CAMA, MOVIMIENTOS ACCIONADOS POR MANIVELAS, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR DE 80 GRADOS Y REGRESO A POSICION NORMAL MOVIMIENTO DE ANGULACION DE RODILLO DE 35 GRADO	SALA 309, PISO 3, HMLPT	160/16		17/11/2016
CAMA	CAMA HOSPITALARIA DE TRES MOVIMIENTOS, PARACHOQUES EN LAS CUATRO ESQUINAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACION DE ABS, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE LA CAMA, MOVIMIENTOS ACCIONADOS POR MANIVELAS, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR DE 80 GRADOS Y REGRESO A POSICION NORMAL MOVIMIENTO DE ANGULACION DE RODILLO DE 35 GRADO	SALA 309, PISO 3, HMLPT	160/16		17/11/2016
CAMA	CAMA HOSPITALARIA DE TRES MOVIMIENTOS, PARACHOQUES EN LAS CUATRO ESQUINAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACION DE ABS, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE LA CAMA, MOVIMIENTOS ACCIONADOS POR MANIVELAS, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR DE 80 GRADOS Y REGRESO A POSICION NORMAL MOVIMIENTO DE ANGULACION DE RODILLO DE 35 GRADO	SALA 309, PISO 3, HMLPT	160/16		17/11/2016
CAMA	CAMA HOSPITALARIA DE TRES MOVIMIENTOS, PARACHOQUES EN LAS CUATRO ESQUINAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACION DE ABS, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE LA CAMA, MOVIMIENTOS ACCIONADOS POR MANIVELAS, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR DE 80 GRADOS Y REGRESO A POSICION NORMAL MOVIMIENTO DE ANGULACION DE RODILLO DE 35 GRADO	SALA 310, PISO 3, HMLPT	160/16		17/11/2016
CAMA	CAMA HOSPITALARIA DE TRES MOVIMIENTOS, PARACHOQUES EN LAS CUATRO ESQUINAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACION DE ABS, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE LA CAMA, MOVIMIENTOS ACCIONADOS POR MANIVELAS, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR DE 80 GRADOS Y REGRESO A POSICION NORMAL MOVIMIENTO DE ANGULACION DE RODILLO DE 35 GRADO	SALA 310, PISO 3, HMLPT	160/16		17/11/2016
CAMA	CAMA HOSPITALARIA DE TRES MOVIMIENTOS, PARACHOQUES EN LAS CUATRO ESQUINAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACION DE ABS, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE LA CAMA, MOVIMIENTOS ACCIONADOS POR MANIVELAS, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR DE 80 GRADOS Y REGRESO A POSICION NORMAL MOVIMIENTO DE ANGULACION DE RODILLO DE 35 GRADO	SALA 311, PISO 3, HMLPT	160/16		17/11/2016
CAMA	CAMA HOSPITALARIA DE TRES MOVIMIENTOS, PARACHOQUES EN LAS CUATRO ESQUINAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACION DE ABS, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE LA CAMA, MOVIMIENTOS ACCIONADOS POR MANIVELAS, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR DE 80 GRADOS Y REGRESO A POSICION NORMAL MOVIMIENTO DE ANGULACION DE RODILLO DE 35 GRADO	SALA 312, PISO 3, HMLPT	160/16		17/11/2016
CAMA	CAMA HOSPITALARIA DE TRES MOVIMIENTOS, PARACHOQUES EN LAS CUATRO ESQUINAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACION DE ABS, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE LA CAMA, MOVIMIENTOS ACCIONADOS POR MANIVELAS, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR DE 80 GRADOS Y REGRESO A POSICION NORMAL MOVIMIENTO DE ANGULACION DE RODILLO DE 35 GRADO	SALA 313, PISO 3, HMLPT	160/16		17/11/2016
CAMA	CAMA HOSPITALARIA DE TRES MOVIMIENTOS, PARACHOQUES EN LAS CUATRO ESQUINAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACION DE ABS, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE LA CAMA, MOVIMIENTOS ACCIONADOS POR MANIVELAS, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR DE 80 GRADOS Y REGRESO A POSICION NORMAL MOVIMIENTO DE ANGULACION DE RODILLO DE 35 GRADO	SALA 313, PISO 3, HMLPT	160/16		17/11/2016
CAMA	CAMA HOSPITALARIA DE TRES MOVIMIENTOS, PARACHOQUES EN LAS CUATRO ESQUINAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACION DE ABS, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE LA CAMA, MOVIMIENTOS ACCIONADOS POR MANIVELAS, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR DE 80 GRADOS Y REGRESO A POSICION NORMAL MOVIMIENTO DE ANGULACION DE RODILLO DE 35 GRADO	SALA 314, PISO 3, HMLPT	160/16		17/11/2016
CAMA	CAMA HOSPITALARIA DE TRES MOVIMIENTOS, PARACHOQUES EN LAS CUATRO ESQUINAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACION DE ABS, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE LA CAMA, MOVIMIENTOS ACCIONADOS POR MANIVELAS, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR DE 80 GRADOS Y REGRESO A POSICION NORMAL MOVIMIENTO DE ANGULACION DE RODILLO DE 35 GRADO	SALA 314, PISO 3, HMLPT	160/16		17/11/2016
CAMA	CAMA HOSPITALARIA DE TRES MOVIMIENTOS, PARACHOQUES EN LAS CUATRO ESQUINAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACION DE ABS, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE LA CAMA, MOVIMIENTOS ACCIONADOS POR MANIVELAS, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR DE 80 GRADOS Y REGRESO A POSICION NORMAL MOVIMIENTO DE ANGULACION DE RODILLO DE 35 GRADO	SALA 315, PISO 3, HMLPT	160/16		17/11/2016
CAMA	CAMA HOSPITALARIA DE TRES MOVIMIENTOS, PARACHOQUES EN LAS CUATRO ESQUINAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACION DE ABS, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE LA CAMA, MOVIMIENTOS ACCIONADOS POR MANIVELAS, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR DE 80 GRADOS Y REGRESO A POSICION NORMAL MOVIMIENTO DE ANGULACION DE RODILLO DE 35 GRADO	SALA 315, PISO 3, HMLPT	160/16		17/11/2016
CAMA	CAMA HOSPITALARIA DE TRES MOVIMIENTOS, PARACHOQUES EN LAS CUATRO ESQUINAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACION DE ABS, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE LA CAMA, MOVIMIENTOS ACCIONADOS POR MANIVELAS, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR DE 80 GRADOS Y REGRESO A POSICION NORMAL MOVIMIENTO DE ANGULACION DE RODILLO DE 35 GRADO	SALA 316, PISO 3, HMLPT	160/16		17/11/2016
CAMA	CAMA HOSPITALARIA DE TRES MOVIMIENTOS, PARACHOQUES EN LAS CUATRO ESQUINAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACION DE ABS, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE LA CAMA, MOVIMIENTOS ACCIONADOS POR MANIVELAS, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR DE 80 GRADOS Y REGRESO A POSICION NORMAL MOVIMIENTO DE ANGULACION DE RODILLO DE 35 GRADO	SALA 404, PISO 4, HMLPT	160/16		17/11/2016
CAMA	CAMA HOSPITALARIA DE TRES MOVIMIENTOS, PARACHOQUES EN LAS CUATRO ESQUINAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACION DE ABS, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE LA CAMA, MOVIMIENTOS ACCIONADOS POR MANIVELAS, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR DE 80 GRADOS Y REGRESO A POSICION NORMAL MOVIMIENTO DE ANGULACION DE RODILLO DE 35 GRADO	SALA 406, PISO 4, HMLPT	160/16		17/11/2016
CAMA	CAMA HOSPITALARIA DE TRES MOVIMIENTOS, PARACHOQUES EN LAS CUATRO ESQUINAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACION DE ABS, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE LA CAMA, MOVIMIENTOS ACCIONADOS POR MANIVELAS, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR DE 80 GRADOS Y REGRESO A POSICION NORMAL MOVIMIENTO DE ANGULACION DE RODILLO DE 35 GRADO	PEDIATRIA, PISO 4, ALA B, HMLPT	160/16		17/11/2016
CAMA	CAMA HOSPITALARIA DE TRES MOVIMIENTOS, PARACHOQUES EN LAS CUATRO ESQUINAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACION DE ABS, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE LA CAMA, MOVIMIENTOS ACCIONADOS POR MANIVELAS, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR DE 80 GRADOS Y REGRESO A POSICION NORMAL MOVIMIENTO DE ANGULACION DE RODILLO DE 35 GRADO	DORMITORIO INTERNOS, PISO1, HMLPT	160/16		17/11/2016
CAMA	CAMA HOSPITALARIA DE TRES MOVIMIENTOS, PARACHOQUES EN LAS CUATRO ESQUINAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACION DE ABS, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE LA CAMA, MOVIMIENTOS ACCIONADOS POR MANIVELAS, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR DE 80 GRADOS Y REGRESO A POSICION NORMAL MOVIMIENTO DE ANGULACION DE RODILLO DE 35 GRADO	NIVEL MENOS 3, SALVAGUARDIA, HMLPT	160/16		17/11/2016
CAMA	CAMA HOSPITALARIA DE TRES MOVIMIENTOS, PARACHOQUES EN LAS CUATRO ESQUINAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACION DE ABS, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE LA CAMA, MOVIMIENTOS ACCIONADOS POR MANIVELAS, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR DE 80 GRADOS Y REGRESO A POSICION NORMAL MOVIMIENTO DE ANGULACION DE RODILLO DE 35 GRADO	NIVEL MENOS 3, SALVAGUARDIA, HMLPT	160/16		17/11/2016
CAMA	CAMA HOSPITALARIA DE TRES MOVIMIENTOS, PARACHOQUES EN LAS CUATRO ESQUINAS, BARANDAS LATERALES DE ALEACION DE ABS, ASAS DE TRASLADO EN LA CABECERA Y PIE DE LA CAMA, MOVIMIENTOS ACCIONADOS POR MANIVELAS, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR DE 80 GRADOS Y REGRESO A POSICION NORMAL MOVIMIENTO DE ANGULACION DE RODILLO DE 35 GRADO	SALA 506, PISO 5, HMLPT	160/16		17/11/2016
CENTRIFUGA	MACROCENTRIFUGA MARCA HETICH, PROCEDENCIA ALEMANA	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	79/16		18/11/2016
MESA - MESON	MESA DE CENTRO DOS PIEZAS BASE ARRIBA 45 CM X 55 CM BASE BAJO 70 CM X 65 CM. ALTO 42 CM. MADERA CEDRO TABLERO COLOMBIANO ACABADO AL MATE.	JEFATURA ADMINISTRATIVA, ADMINISTRACION, PISO MEZANINE, HMLPT	79/16		18/11/2016
MESA - MESON	MESA DE CENTRO DOS PIEZAS BASE ARRIBA 45 CM X 55 CM BASE BAJO 70 CM X 65 CM. ALTO 42 CM. MADERA CEDRO TABLERO COLOMBIANO ACABADO AL MATE.	JEFATURA MEDICA, ALA A, PISO 3, HMLPT	79/16		18/11/2016
MESA - MESON	MESA DE CENTRO DOS PIEZAS BASE ARRIBA 45 CM X 55 CM BASE BAJO 70 CM X 65 CM. ALTO 42 CM. MADERA CEDRO TABLERO COLOMBIANO ACABADO AL MATE.	AREA DE DESCANSO, ALA A, PISO 2, HMLPT	79/16		18/11/2016
MESA - MESON	MESA DE CENTRO DOS PIEZAS BASE ARRIBA 45 CM X 55 CM BASE BAJO 70 CM X 65 CM. ALTO 42 CM. MADERA CEDRO TABLERO COLOMBIANO ACABADO AL MATE.	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	79/16		18/11/2016
MESA - MESON	MESA DE CENTRO DOS PIEZAS BASE ARRIBA 45 CM X 55 CM BASE BAJO 70 CM X 65 CM. ALTO 42 CM. MADERA CEDRO TABLERO COLOMBIANO ACABADO AL MATE.	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	79/16		18/11/2016
MESA - MESON	MESA DE CENTRO, BASE DE 60 CM X 80 CM ALTO X 49 CM, MADERA CEDRO, TABLERO COLOMBIANO ACABADO AL MATE.	CUARTO DE MEDICOS 1, PLANTA BAJA, HMLPT	79/16		18/11/2016
MESA - MESON	MESA DE CENTRO, BASE DE 60 CM X 80 CM ALTO X 49 CM, MADERA CEDRO, TABLERO COLOMBIANO ACABADO AL MATE.	SISTEMAS, HMLPT	79/16		18/11/2016
MESA - MESON	MESA DE CENTRO, BASE DE 60 CM X 80 CM ALTO X 49 CM, MADERA CEDRO, TABLERO COLOMBIANO ACABADO AL MATE.	DIRECCION, MEZANINE, HMLPT	79/16		18/11/2016
MESA - MESON	MESA DE CENTRO, BASE DE 60 CM X 80 CM ALTO X 49 CM, MADERA CEDRO, TABLERO COLOMBIANO ACABADO AL MATE.	TRAUMATOLOGIA, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HMLPT	79/16		18/11/2016
MESA - MESON	MESA DE CENTRO, BASE DE 60 CM X 80 CM ALTO X 49 CM, MADERA CEDRO, TABLERO COLOMBIANO ACABADO AL MATE.	EMERGENCIAS, AREA DE DESCANSO, HMLPT	79/16		18/11/2016
SILLON	SILLON TRIPERSONAL ASIENTO Y RESPALDO CON TAPIZ DE CUERO ECOLOGICO COLOR MARFIL COMBINADO CON TAPIZ MOSTAZA Y/O VERDE ANCHO 180 CM. X LARGO 57 CM. ALTO 75 CM	SUMINISTRO MATERIAL ESTERIL, ALA A, PISO 2, HMLPT	129/16		18/11/2016
SILLON	SILLON BIPERSONAL ASIENTO Y RESPALDO CON TAPIZ DE CUERO ECOLOGICO COLOR MARFIL COMBINADO CON TAPIZ MOSTAZA Y/O VERDE ANCHO 120 CM. X LARGO 57 CM. ALTO 75 CM	PASILLO ALA B, PISO 5, HMLPT	129/16		18/11/2016
SILLON	SILLON BIPERSONAL ASIENTO Y RESPALDO CON TAPIZ DE CUERO ECOLOGICO COLOR MARFIL COMBINADO CON TAPIZ MOSTAZA Y/O VERDE ANCHO 120 CM. X LARGO 57 CM. ALTO 75 CM	PASILLO ALA B, PISO 5, HMLPT	129/16		18/11/2016
SILLON	SILLON BIPERSONAL ASIENTO Y RESPALDO CON TAPIZ DE CUERO ECOLOGICO COLOR MARFIL COMBINADO CON TAPIZ MOSTAZA Y/O VERDE ANCHO 120 CM. X LARGO 57 CM. ALTO 75 CM	PASILLO ALA B, PISO 5, HMLPT	129/16		18/11/2016
SILLON	SILLON BIPERSONAL ASIENTO Y RESPALDO CON TAPIZ DE CUERO ECOLOGICO COLOR MARFIL COMBINADO CON TAPIZ MOSTAZA Y/O VERDE ANCHO 120 CM. X LARGO 57 CM. ALTO 75 CM	JEFATURA ADMINISTRATIVA, ADMINISTRACION, PISO MEZANINE, HMLPT	129/16		18/11/2016
SILLON	SILLON BIPERSONAL ASIENTO Y RESPALDO CON TAPIZ DE CUERO ECOLOGICO COLOR MARFIL COMBINADO CON TAPIZ MOSTAZA Y/O VERDE ANCHO 120 CM. X LARGO 57 CM. ALTO 75 CM	CUARTO DE MEDICOS 2, PLANTA BAJA, HMLPT	129/16		18/11/2016
SILLON	SILLON BIPERSONAL ASIENTO Y RESPALDO CON TAPIZ DE CUERO ECOLOGICO COLOR MARFIL COMBINADO CON TAPIZ MOSTAZA Y/O VERDE ANCHO 120 CM. X LARGO 57 CM. ALTO 75 CM	DIRECCION, MEZANINE, HMLPT	129/16		18/11/2016
SILLON	SILLON BIPERSONAL ASIENTO Y RESPALDO CON TAPIZ DE CUERO ECOLOGICO COLOR MARFIL COMBINADO CON TAPIZ MOSTAZA Y/O VERDE ANCHO 120 CM. X LARGO 57 CM. ALTO 75 CM	CUARTO DE MEDICOS 2	129/16		18/11/2016
SILLON	SILLON BIPERSONAL ASIENTO Y RESPALDO CON TAPIZ DE CUERO ECOLOGICO COLOR MARFIL COMBINADO CON TAPIZ MOSTAZA Y/O VERDE ANCHO 120 CM. X LARGO 57 CM. ALTO 75 CM	EMERGENCIAS, AREA DE DESCANSO, HMLPT	129/16		18/11/2016
SILLON	SILLON BIPERSONAL ASIENTO Y RESPALDO CON TAPIZ DE CUERO ECOLOGICO COLOR MARFIL COMBINADO CON TAPIZ MOSTAZA Y/O VERDE ANCHO 120 CM. X LARGO 57 CM. ALTO 75 CM	PASILLO, PEDIATRIA, PISO 4	129/16		18/11/2016
SILLON	SILLON BIPERSONAL ASIENTO Y RESPALDO CON TAPIZ DE CUERO ECOLOGICO COLOR MARFIL COMBINADO CON TAPIZ MOSTAZA Y/O VERDE ANCHO 120 CM. X LARGO 57 CM. ALTO 75 CM	AREA DE DESCANSO, ALA A, PISO 2, HMLPT	129/16		18/11/2016
SILLON	SILLON TRIPERSONAL ASIENTO Y RESPALDO CON TAPIZ DE CUERO ECOLOGICO COLOR MARFIL COMBINADO CON TAPIZ MOSTAZA Y/O VERDE ANCHO 180 CM. X LARGO 57 CM. ALTO 75 CM	ESTACION DE ENFERMERIA, ALA A, PISO 3, HMLPT	129/16		18/11/2016
SILLON	SILLON TRIPERSONAL ASIENTO Y RESPALDO CON TAPIZ DE CUERO ECOLOGICO COLOR MARFIL COMBINADO CON TAPIZ MOSTAZA Y/O VERDE ANCHO 180 CM. X LARGO 57 CM. ALTO 75 CM	PASILLO FISIOTERAPIA, ALA A, PISO 4, HMLPT	129/16		18/11/2016
SILLON	SILLON TRIPERSONAL ASIENTO Y RESPALDO CON TAPIZ DE CUERO ECOLOGICO COLOR MARFIL COMBINADO CON TAPIZ MOSTAZA Y/O VERDE ANCHO 180 CM. X LARGO 57 CM. ALTO 75 CM	PASILLO FISIOTERAPIA, ALA A, PISO 4, HMLPT	129/16		18/11/2016
SILLON	SILLON TRIPERSONAL ASIENTO Y RESPALDO CON TAPIZ DE CUERO ECOLOGICO COLOR MARFIL COMBINADO CON TAPIZ MOSTAZA Y/O VERDE ANCHO 180 CM. X LARGO 57 CM. ALTO 75 CM	PASILLO, ALA A, PISO 3, HMLPT	129/16		18/11/2016
SILLON	SILLON TRIPERSONAL ASIENTO Y RESPALDO CON TAPIZ DE CUERO ECOLOGICO COLOR MARFIL COMBINADO CON TAPIZ MOSTAZA Y/O VERDE ANCHO 180 CM. X LARGO 57 CM. ALTO 75 CM	PASILLO, ALA A, PISO 3, HMLPT	129/16		18/11/2016
SILLON	SILLON TRIPERSONAL ASIENTO Y RESPALDO CON TAPIZ DE CUERO ECOLOGICO COLOR MARFIL COMBINADO CON TAPIZ MOSTAZA Y/O VERDE ANCHO 180 CM. X LARGO 57 CM. ALTO 75 CM	GINECO OBSTETRICIA, PISO 3, HMLPT	129/16		18/11/2016
SILLON	SILLON UNIPERSONAL ASIENTO Y RESPALDO CON TAPIZ DE CUERO ECOLOGICO COLOR MARFIL COMBINADO CON TAPIZ MOSTAZA Y/O VERDE ANCHO 90 CM. X LARGO 57 CM. ALTO 75 CM	MED INTERNA PISO 5, HMLPT	129/16		18/11/2016
SILLON	SILLON UNIPERSONAL ASIENTO Y RESPALDO CON TAPIZ DE CUERO ECOLOGICO COLOR MARFIL COMBINADO CON TAPIZ MOSTAZA Y/O VERDE ANCHO 90 CM. X LARGO 57 CM. ALTO 75 CM	PASILLO ALA B, PISO 5, HMLPT	129/16		18/11/2016
SILLON	SILLON UNIPERSONAL ASIENTO Y RESPALDO CON TAPIZ DE CUERO ECOLOGICO COLOR MARFIL COMBINADO CON TAPIZ MOSTAZA Y/O VERDE ANCHO 90 CM. X LARGO 57 CM. ALTO 75 CM				

C.P.U.	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I7 NIVEL ESTÁNDAR, TARIETA MADRE ASUS H170 PRO GAMMING LGA1151 TECNOLOGIA DE ALMACENAMIENTO RAID 0,1,5,10 CON FORMATO ATX, SEXTA GENERACION, PROCESADOR INTEL CORE I7-6700 DE 3,4 GHZ PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS, MEMORIA RAM 8GB DDR4 2133 MHZ DE TIPO DUAL KINGTONG FURY HIPERX CON DISIPADOR, LECTOR DE TAR	ARCHIVO, NIVEL -2, HMLPT	138/16	22/11/2016
C.P.U.	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I7 NIVEL ESTÁNDAR, TARIETA MADRE ASUS H170 PRO GAMMING LGA1151 TECNOLOGIA DE ALMACENAMIENTO RAID 0,1,5,10 CON FORMATO ATX, SEXTA GENERACION, PROCESADOR INTEL CORE I7-6700 DE 3,4 GHZ PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS, MEMORIA RAM 8GB DDR4 2133 MHZ DE TIPO DUAL KINGTONG FURY HIPERX CON DISIPADOR, LECTOR DE TAR	FARMACIA, PLANTA BAJA HMLPT	138/16	22/11/2016
C.P.U.	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I7 NIVEL ESTÁNDAR, TARIETA MADRE ASUS H170 PRO GAMMING LGA1151 TECNOLOGIA DE ALMACENAMIENTO RAID 0,1,5,10 CON FORMATO ATX, SEXTA GENERACION, PROCESADOR INTEL CORE I7-6700 DE 3,4 GHZ PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS, MEMORIA RAM 8GB DDR4 2133 MHZ DE TIPO DUAL KINGTONG FURY HIPERX CON DISIPADOR, LECTOR DE TAR	LABORATORIO, PISO 3, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	138/16	22/11/2016
C.P.U.	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I7 NIVEL ESTÁNDAR, TARIETA MADRE ASUS H170 PRO GAMMING LGA1151 TECNOLOGIA DE ALMACENAMIENTO RAID 0,1,5,10 CON FORMATO ATX, SEXTA GENERACION, PROCESADOR INTEL CORE I7-6700 DE 3,4 GHZ PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS, MEMORIA RAM 8GB DDR4 2133 MHZ DE TIPO DUAL KINGTONG FURY HIPERX CON DISIPADOR, LECTOR DE TAR	RACK, PISO 1, HMLPT	138/16	22/11/2016
C.P.U.	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I7 NIVEL ESTÁNDAR, TARIETA MADRE ASUS H170 PRO GAMMING LGA1151 TECNOLOGIA DE ALMACENAMIENTO RAID 0,1,5,10 CON FORMATO ATX, SEXTA GENERACION, PROCESADOR INTEL CORE I7-6700 DE 3,4 GHZ PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS, MEMORIA RAM 8GB DDR4 2133 MHZ DE TIPO DUAL KINGTONG FURY HIPERX CON DISIPADOR, LECTOR DE TAR	RECURSOS HUMANOS, MEZZANINE, HMLPT	138/16	22/11/2016
MONITOR	MONITOR MARCA SAMSUNG DE 24" PULGADAS, CON RESOLUCION 1920X1080 PX FULL HD CON PUERTO HDMI Y DVI CON FUENTE EXTERNA IMPRESIONABLE VOLTAJE 220/240, COLOR NEGRO.	ADMINISTRACION, RECURSOS HUMANOS, MEZZANINE, HMLPT	138/16	22/11/2016
MONITOR	MONITOR MARCA SAMSUNG DE 24" PULGADAS, CON RESOLUCION 1920X1080 PX FULL HD CON PUERTO HDMI Y DVI CON FUENTE EXTERNA IMPRESIONABLE VOLTAJE 220/240, COLOR NEGRO.	FARMACIA, PLANTA BAJA HMLPT	138/16	22/11/2016
MONITOR	MONITOR MARCA SAMSUNG DE 24" PULGADAS, CON RESOLUCION 1920X1080 PX FULL HD CON PUERTO HDMI Y DVI CON FUENTE EXTERNA IMPRESIONABLE VOLTAJE 220/240, COLOR NEGRO.	AREA RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACION, PISO MEZZANINE, HMLPT	138/16	22/11/2016
MONITOR	MONITOR MARCA SAMSUNG DE 24" PULGADAS, CON RESOLUCION 1920X1080 PX FULL HD CON PUERTO HDMI Y DVI CON FUENTE EXTERNA IMPRESIONABLE VOLTAJE 220/240, COLOR NEGRO.	AREA RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACION, PISO MEZZANINE, HMLPT	138/16	22/11/2016
MONITOR	MONITOR MARCA SAMSUNG DE 24" PULGADAS, CON RESOLUCION 1920X1080 PX FULL HD CON PUERTO HDMI Y DVI CON FUENTE EXTERNA IMPRESIONABLE VOLTAJE 220/240, COLOR NEGRO.	ADMINISTRACION, MEZZANINE, HMLPT	138/16	22/11/2016
REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE DE 1800 WATTS MARCA OMEGA, COLOR NEGRO.	SISTEMAS, HMLPT	138/16	22/11/2016
REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE DE 1800 WATTS MARCA OMEGA, COLOR NEGRO.	SISTEMAS, HMLPT	138/16	22/11/2016
REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE DE 1800 WATTS MARCA OMEGA, COLOR NEGRO.	SISTEMAS, HMLPT	138/16	22/11/2016
REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE DE 1800 WATTS MARCA OMEGA, COLOR NEGRO.	SISTEMAS, HMLPT	138/16	22/11/2016
REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE DE 1800 WATTS MARCA OMEGA, COLOR NEGRO.	SISTEMAS, HMLPT	138/16	22/11/2016
TECLADO	ESPAÑOL, 104 TECLAS, EXPANDIDO; MULTIMEDIA (USB) GENIUS COLOR NEGRO.	HOSPITAL LA PORTADA salvaguarda subsuelo -2, HMLPT	138/16	22/11/2016
TECLADO	ESPAÑOL, 104 TECLAS, EXPANDIDO; MULTIMEDIA (USB) GENIUS COLOR NEGRO.	ADMINISTRACION, RECURSOS HUMANOS, MEZZANINE, HMLPT	138/16	22/11/2016
TECLADO	ESPAÑOL, 104 TECLAS, EXPANDIDO; MULTIMEDIA (USB) GENIUS COLOR NEGRO.	CAJA PLANTA BAJA HMLPT	138/16	22/11/2016
TECLADO	ESPAÑOL, 104 TECLAS, EXPANDIDO; MULTIMEDIA (USB) GENIUS COLOR NEGRO.	RACK, PISO 1, HMLPT	138/16	22/11/2016
TECLADO	ESPAÑOL, 104 TECLAS, EXPANDIDO; MULTIMEDIA (USB) GENIUS COLOR NEGRO.	RACK, PISO 1, HMLPT	138/16	22/11/2016
TECLADO	ESPAÑOL, 104 TECLAS, EXPANDIDO; MULTIMEDIA (USB) GENIUS COLOR NEGRO.	ADMINISTRACION, MEZZANINE, HMLPT	138/16	22/11/2016
BIOMBO	BIOMBO DE TRES CUERPOS, MEDIDA 90 CM X 1,75 METROS, PINTADO AL HORNO, CONSTRUIDO EN TUBO REDONDO DE 22 X 1,5 MM, Y TUBO DE 19 X 1,5 MM. CON RODA PIES DE ALTA RESISTENCIA.	GINECOLOGIA, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HMLPT	5/16	25/11/2016
BIOMBO	BIOMBO DE TRES CUERPOS, MEDIDA 90 CM X 1,75 METROS, PINTADO AL HORNO, CONSTRUIDO EN TUBO REDONDO DE 22 X 1,5 MM, Y TUBO DE 19 X 1,5 MM. CON RODA PIES DE ALTA RESISTENCIA.	CARDIOLOGIA CONS. EXT. HMLPT	5/16	25/11/2016
BIOMBO	BIOMBO DE TRES CUERPOS, MEDIDA 90 CM X 1,75 METROS, PINTADO AL HORNO, CONSTRUIDO EN TUBO REDONDO DE 22 X 1,5 MM, Y TUBO DE 19 X 1,5 MM. CON RODA PIES DE ALTA RESISTENCIA.	SALA 508, PISO 5, HMLPT	5/16	25/11/2016
C.P.U.	COMPUTADORA CORE I5, TARIETA MADRE: ASUS H170 PRO, SOCKET LGA 1151, COMP. INTEL CORE I3, I5, I7, PENTIUM Y CELERON DE 6º, SLOT DUAL DDR4 2133, HDMI, VGA, DVI-D; USB 3.0, USB 2.0; 1 PCE 3.0, MICROPROCESADOR: INTEL CORE I5 6500 DE 3.2 GHZ HASTA 3.9 GHZ SEXTA GENERACIÓN. MEMORIA RAM: AVANT 8GB DDR4 2133 MHZ. DISCO DURO: SEAGATE DE 1 TB SATA DE 7200	PISO 2, NEONATOLOGIA, HMLPT	9/16	25/11/2016
COLGADOR DE ROPA - PERCHERO	PERCHERO EMPOTRABLE PARA COLGAR MANDIL DE PLOMO, CON RESISTENCIA DE 15 KILOS. (MANDIL DE DE).	PISO 2, NEONATOLOGIA, HMLPT	9/16	25/11/2016
C.P.U.	COMPUTADORA CORE I5, TARIETA MADRE: ASUS H170 PRO, SOCKET LGA 1151, COMP. INTEL CORE I3, I5, I7, PENTIUM Y CELERON DE 6º, SLOT DUAL DDR4 2133, HDMI, VGA, DVI-D; USB 3.0, USB 2.0; 1 PCE 3.0, MICROPROCESADOR: INTEL CORE I5 6500 DE 3.2 GHZ HASTA 3.9 GHZ SEXTA GENERACIÓN. MEMORIA RAM: AVANT 8GB DDR4 2133 MHZ. DISCO DURO: SEAGATE DE 1 TB SATA DE 7200	ADMINISTRACION, MEZZANINE, HMLPT	8/16	25/11/2016
C.P.U.	COMPUTADORA CORE I5, TARIETA MADRE: ASUS H170 PRO, SOCKET LGA 1151, COMP. INTEL CORE I3, I5, I7, PENTIUM Y CELERON DE 6º, SLOT DUAL DDR4 2133, HDMI, VGA, DVI-D; USB 3.0, USB 2.0; 1 PCE 3.0, MICROPROCESADOR: INTEL CORE I5 6500 DE 3.2 GHZ HASTA 3.9 GHZ SEXTA GENERACIÓN. MEMORIA RAM: AVANT 8GB DDR4 2133 MHZ. DISCO DURO: SEAGATE DE 1 TB SATA DE 7200	PSIATRIA, ALA A, PISO 4, HMLPT	9/16	25/11/2016
C.P.U.	COMPUTADORA CORE I5, TARIETA MADRE: ASUS H170 PRO, SOCKET LGA 1151, COMP. INTEL CORE I3, I5, I7, PENTIUM Y CELERON DE 6º, SLOT DUAL DDR4 2133, HDMI, VGA, DVI-D; USB 3.0, USB 2.0; 1 PCE 3.0, MICROPROCESADOR: INTEL CORE I5 6500 DE 3.2 GHZ HASTA 3.9 GHZ SEXTA GENERACIÓN. MEMORIA RAM: AVANT 8GB DDR4 2133 MHZ. DISCO DURO: SEAGATE DE 1 TB SATA DE 7200	SAUD PUBLICA, MESANINE, HMLPT	9/16	25/11/2016
CASILLERO	CASILLERO METALICO DE 20 CASILLAS, CON JALADOR A CADA PUERTA, ETIQUETERO PARA CADA CASILLA, SEGURO PARA CANDADO Y RANURAS, CON PATAS REFORZADAS, TRES RANURAS DE VENTILACION POR CADA CASILLERO, ELABORADO EN PLANCH 1,75 CM. FONDO 1,20 CM. COLOR PLOMO, ELABORADO EN PLAN.	CUARTO DE CAMBIO DE ENFERMEROS, PISO 1, HMLPT	8/16	25/11/2016
CASILLERO	CASILLERO METALICO DE 20 CASILLAS, CON JALADOR A CADA PUERTA, ETIQUETERO PARA CADA CASILLA, SEGURO PARA CANDADO Y RANURAS, CON PATAS REFORZADAS, TRES RANURAS DE VENTILACION POR CADA CASILLERO, ELABORADO EN PLANCH 0,55 MM. MEDIDAS ALTURA 1,75 CM. LARGO 1,20 CM. FONDO 40 CM. COLOR PLOMO, ELABORADO EN PLAN.	CUARTO DE CAMBIO DE ENFERMEROS, PISO 1, HMLPT	8/16	25/11/2016
COLGADOR DE ROPA - PERCHERO	PERCHERO EMPOTRABLE DE MADERA CON GANCHOS DE METAL, MEDIDA 70 CM.	SALA 301, PISO 3, HMLPT.	8/16	25/11/2016
COLGADOR DE ROPA - PERCHERO	PERCHERO EMPOTRABLE DE MADERA CON GANCHOS DE METAL, MEDIDA 70 CM.	OBISUGIA, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HMLPT	8/16	25/11/2016
COLGADOR DE ROPA - PERCHERO	PERCHERO EMPOTRABLE DE MADERA CON GANCHOS DE METAL, MEDIDA 70 CM.	PEDIATRIA, PISO 4, ALA B, HMLPT	8/16	25/11/2016
COLGADOR DE ROPA - PERCHERO	PERCHERO EMPOTRABLE DE MADERA CON GANCHOS DE METAL, MEDIDA 70 CM.	AREA COMEDOR, PISO 1, HMLPT	8/16	25/11/2016
COLGADOR DE ROPA - PERCHERO	PERCHERO EMPOTRABLE DE MADERA CON GANCHOS DE METAL, MEDIDA 70 CM.	ECOGRAFIA 1, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HMLPT	8/16	25/11/2016
COLGADOR DE ROPA - PERCHERO	PERCHERO EMPOTRABLE DE MADERA CON GANCHOS DE METAL, MEDIDA 70 CM.	ECOGRAFIA 2, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HMLPT	8/16	25/11/2016
COLGADOR DE ROPA - PERCHERO	PERCHERO EMPOTRABLE DE MADERA CON GANCHOS DE METAL, MEDIDA 70 CM.	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	8/16	25/11/2016
COLGADOR DE ROPA - PERCHERO	PERCHERO EMPOTRABLE DE MADERA CON GANCHOS DE METAL, MEDIDA 70 CM.	GINECO OBSTETRICIA, CONS. EXTERNA, HMLPT	8/16	25/11/2016
COLGADOR DE ROPA - PERCHERO	PERCHERO EMPOTRABLE DE MADERA CON GANCHOS DE METAL, MEDIDA 70 CM.	RAYOS X, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HMLPT	8/16	25/11/2016
COLGADOR DE ROPA - PERCHERO	PERCHERO EMPOTRABLE DE MADERA CON GANCHOS DE METAL, MEDIDA 70 CM.	SALA 306, PISO 3, HMLPT	8/16	25/11/2016
COLGADOR DE ROPA - PERCHERO	PERCHERO EMPOTRABLE DE MADERA CON GANCHOS DE METAL, MEDIDA 70 CM.	INGRESO A NEONATOLOGIA, ALA B, PISO 2, HMLPT	8/16	25/11/2016
COLGADOR DE ROPA - PERCHERO	PERCHERO EMPOTRABLE DE MADERA CON GANCHOS DE METAL, MEDIDA 70 CM.	SALA 506, PISO 5, HMLPT	8/16	25/11/2016
DATA SWITCH	SWITCH CISCO SMALL BUSINESS 200 SERIES SWITCH S6200-S0 - SWITCH - MANAGED - 48 X 10/100/1000 PUERTOS 50 PUERTOS DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 48 PUERTOS RJ-45 10/100/1000 MBPS, 2 PUERTOS MINI GBIC COMBINADOS PROTOCOLO DE ARBOL DE EXTENSION COMPATIBILIDAD CON STP SEGUN ESTANDAR 802.1 D. CONVERGENCIA RAPIDA MEDIANTE 802.1W (ARBOL DE EXPANSION RAPIDA RSPT) ACTIVADA EN FORMA PREDETERMINADA AGRUPOCION DE PUERTO COMPATIBILIDAD CON PROTOCOLO DE COM	RACK, PLANTA BAJA, HMLPT	138/16	25/11/2016
DATA SWITCH	SWITCH CISCO SMALL BUSINESS PUERTOS 52 PUERTOS DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 48 PUERTOS RJ-45 10/100/1000 MBPS, 2 PUERTOS MINI GBIC COMBINADOS Y 2 PUERTOS SFP 10/100/1000/5000 MBPS, PROTOCOLO DE ARBOL DE EXTENSION COMPATIBLE CON LA NORMA 802.1 D. CONVERGENCIA RAPIDA MEDIANTE 802.1W. INSTANCIAS DE ARBOL DE EXPANSION MULTIPLE MEDIANTE 802.1W (ARBOL DE EXPANSION RAPIDA RSPT) ACTIVADA EN FORMA PREDETERMINADA AGRUPOCION DE PUERTO COMPATIBILIDAD CON PROTOCOLO DE COM	RACK, PLANTA BAJA, HMLPT	138/16	25/11/2016
DATA SWITCH	SWITCH PUERTOS 36 PUERTOS DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 24 PUERTOS RJ-45 10/100/1000 PROTOCOLO DE ARBOL DE EXTENSION COMPATIBILIDAD CON STP SEGUN ESTANDAR 802.1 D. CONVERGENCIA RAPIDA MEDIANTE 802.1W (ARBOL DE EXPANSION RAPIDA RSPT) ACTIVADA EN FORMA PREDETERMINADA AGRUPOCION DE PUERTO COMPATIBILIDAD CON PROTOCOLO DE COM	RACK, PLANTA BAJA, HMLPT	138/16	25/11/2016
DATA SWITCH	SWITCH PUERTOS 36 PUERTOS DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 24 PUERTOS RJ-45 10/100/1000 PROTOCOLO DE ARBOL DE EXTENSION COMPATIBILIDAD CON STP SEGUN ESTANDAR 802.1 D. CONVERGENCIA RAPIDA MEDIANTE 802.1W (ARBOL DE EXPANSION RAPIDA RSPT) ACTIVADA EN FORMA PREDETERMINADA AGRUPOCION DE PUERTO COMPATIBILIDAD CON PROTOCOLO DE COM	RACK, PLANTA BAJA, HMLPT	138/16	25/11/2016
DATA SWITCH	SWITCH PUERTOS 36 PUERTOS DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 24 PUERTOS RJ-45 10/100/1000 PROTOCOLO DE ARBOL DE EXTENSION COMPATIBILIDAD CON STP SEGUN ESTANDAR 802.1 D. CONVERGENCIA RAPIDA MEDIANTE 802.1W (ARBOL DE EXPANSION RAPIDA RSPT) ACTIVADA EN FORMA PREDETERMINADA AGRUPOCION DE PUERTO COMPATIBILIDAD CON PROTOCOLO DE COM	RACK, PLANTA BAJA, HMLPT	138/16	25/11/2016
DISCO DURO EXTERNO	DISCO DURO EXTERNO MARCA: TOSHIBA, 2 TB USB 3.0, 2.5" 8MB CACHE, COMPATIBLE CON USB 2.0, VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA: 5.0 GBPS, SISTEMAS DE ARCHIVO: NTFS (MS WINDOWS), CAPACIDAD DE FORMATO: HFS+ PARA COMPATIBILIDAD MAC, ALIMENTACION USB MAX 900MA, INCLUYE CABLE USB 3.0 MICRO B, MANUAL DE USUARIO PREINSTALADO EN EL DISCO.	SISTEMAS, HMLPT	3/16	25/11/2016
ELECTRO BISTURI - ELECTRODERMATOMO - ELECTROTHERAPIA - ELECTROCARDIOGRAFO - ELECTRO	EQUIPO DE ELECTROTHERAPIA MARCA CHATTANOOGA, ORIGEN: USA MANUFACTURADO EN CHATTANOOGA MEXICO, ACCESORIOS INCLUIDOS CON EL EQUIPO: 1/U APLICADOR DE ULTRASONIDO DE 1 Y 3 MHZ DE SCM2, 1/U GEL CONDUCTOR PARA ULTRASONIDO 250ML, 4/U ELECTRODOS DE CARBONO 6X8 CM - ESPONJA VEGETAL, 1 ELECTRODOS ADHESIVOS REDONDOS SET DE 4/UNIDADES 5	FISIOTERAPIA, ALA A, PISO 4, HMLPT	1/16	25/11/2016
ESCANER	HP SCANJET N6350, ESCANER MEDIANO TRAFICO, RESOLUCION DE ESCANEO: HASTA 2400 PPP. PROFUNDIDAD DE BITS: 48 BITS, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: ESTÁNDAR, 50 HOJAS, VELOCIDAD DE ESCANEO DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: HASTA 15 PPM/6 IPM (BLANCO Y NEGRO, GRIS, 200 PPP), OPCIONES DE ESCANEADO (ADF): DOBLE	ADMISSIONES PLANTA BAJA HMLPT	3/16	25/11/2016
ESCANER	HP SCANJET N6350, ESCANER MEDIANO TRAFICO, RESOLUCION DE ESCANEO: HASTA 2400 PPP. PROFUNDIDAD DE BITS: 48 BITS, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: ESTÁNDAR, 50 HOJAS, VELOCIDAD DE ESCANEO DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: HASTA 15 PPM/6 IPM (BLANCO Y NEGRO, GRIS, 200 PPP), OPCIONES DE ESCANEADO (ADF): DOBLE	RACK, PISO 1, HMLPT	3/16	25/11/2016
ESCRITORIO	ESCRITORIO EN "L" MATERIAL TABLERO DE 18 MM. ANCHO 1,40 X LARGO 1,80 X FONDO DE 60 CM. X ALTURA 73 CM. INCLUYE UN GAVETERO DE 3 CAJAS CON CHAPA CENTRALIZADA, CON RUEDAS, MEDIDAS DEL GAVETERO 43 CM X 40 CM. ALTURA 57 CM. PORTA TECLADO Y PORTA CPU .	JEFATURA ADMINISTRATIVA, ADMINISTRACION, PISO MEZZANINE, HMLPT	5/16	25/11/2016
ESCRITORIO	ESCRITORIO EN "L" MATERIAL TABLERO DE 18 MM. ANCHO 1,40 X LARGO 1,80 X FONDO DE 60 CM. X ALTURA 73 CM. INCLUYE UN GAVETERO DE 3 CAJAS CON CHAPA CENTRALIZADA, CON RUEDAS, MEDIDAS DEL GAVETERO 43 CM X 40 CM. ALTURA 57 CM. PORTA TECLADO Y PORTA CPU .	DIRECCION, MEZZANINE, HMLPT	5/16	25/11/2016
ESCRITORIO	ESCRITORIO EN "L" MATERIAL TABLERO DE 18 MM. ANCHO 1,40 X LARGO 1,80 X FONDO DE 60 CM. X ALTURA 73 CM. INCLUYE UN GAVETERO DE 3 CAJAS CON CHAPA CENTRALIZADA, CON RUEDAS, MEDIDAS DEL GAVETERO 43 CM X 40 CM. ALTURA 57 CM. PORTA TECLADO Y PORTA CPU .	JEFATURA MEDICA, ALA A, PISO 3, HMLPT	5/16	25/11/2016
ESCRITORIO	ESCRITORIO EN "L" MATERIAL TABLERO DE 18 MM. ANCHO 1,40 X LARGO 1,80 X FONDO DE 60 CM. X ALTURA 73 CM. INCLUYE UN GAVETERO DE 3 CAJAS CON CHAPA CENTRALIZADA, CON RUEDAS, MEDIDAS DEL GAVETERO 43 CM X 40 CM. ALTURA 57 CM. PORTA TECLADO Y PORTA CPU .	AREA RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACION, PISO MEZZANINE, HMLPT	5/16	25/11/2016
ESCRITORIO	ESCRITORIO PEQUEÑO DE TABLERO, MEDIDAS 1 MT. X 0,50 MT, CON PORTA CPU Y UNA CAJA.	ADMISSIONES PLANTA BAJA HMLPT	5/16	25/11/2016
ESTANTE - REPSA - LIBRERO	ESTANTE DE MADERA CON DIVISIONES DE CINCO NIVELES, ELABORADO EN MADERA AJIJA, TODO EL MUEBLE, CON DOS PUERTAS EN LA PARTE INFERIOR CON CHAPA DE SEGURIDAD, MEDIDAS ALTO 2,10 MT. X ANCHO 1,20 METROS X FONDO 30 CM.	DIRECCION, MEZZANINE, HMLPT	5/16	25/11/2016
ESTANTE - REPSA - LIBRERO	ESTANTE DE MADERA CON DIVISIONES DE CINCO NIVELES, ELABORADO EN MADERA AJIJA, TODO EL MUEBLE, CON DOS PUERTAS EN LA PARTE INFERIOR CON CHAPA DE SEGURIDAD, MEDIDAS ALTO 2,10 MT. X ANCHO 1,20 METROS X FONDO 30 CM.	JEFATURA MEDICA, ALA A, PISO 3, HMLPT	5/16	25/11/2016
ESTANTE - REPSA - LIBRERO	ESTANTE DE MADERA CON DIVISIONES DE CINCO NIVELES, ELABORADO EN MADERA AJIJA, TODO EL MUEBLE, CON DOS PUERTAS EN LA PARTE INFERIOR CON CHAPA DE SEGURIDAD, MEDIDAS ALTO 2,10 MT. X ANCHO 1,20 METROS X FONDO 30 CM.	AREA DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACION, PISO MEZZANINE, HMLPT	5/16	25/11/2016
ESTANTE - REPSA - LIBRERO	ESTANTE METALICO FIJO TIPO LIBRERO METALICO, DE 5 DIVISIONES MEDIDAS, CONSTRUIDO EN PLANCH 0,55MM. MEDIDAS: 2 METROS DE ALTURA X 0,90 METROS DE ANCHO Y FONDO 40 CM.	JEFATURA ADMINISTRATIVA, ADMINISTRACION, PISO MEZZANINE, HMLPT	5/16	25/11/2016
ESTANTE - REPSA - LIBRERO	ESTANTE METALICO FIJO TIPO LIBRERO METALICO, DE 5 DIVISIONES MEDIDAS, CONSTRUIDO EN PLANCH 0,55MM. MEDIDAS: 2 METROS DE ALTURA X 0,90 METROS DE ANCHO Y FONDO 40 CM.	AREA COCINA, PISO 1, HMLPT	5/16	25/11/2016
ESTANTE - REPSA - LIBRERO	ESTANTE METALICO FIJO TIPO LIBRERO METALICO, DE 5 DIVISIONES MEDIDAS, CONSTRUIDO EN PLANCH 0,55MM. MEDIDAS: 2 METROS DE ALTURA X 0,90 METROS DE ANCHO Y FONDO 40 CM.	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	5/16	25/11/2016
ESTANTE - REPSA - LIBRERO	ESTANTE METALICO TIPO MECANO, GRADUABLES, CONSTRUIDO EN PLANCH 0,55 MM. MEDIDAS ALTURA 2 METROS X ANCHO DE 0,90 METROS X 30 CM. DE FONDO, CON PINTURA ELECTROSTATICA (AL HORNO).	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	5/16	25/11/2016
ESTANTE - REPSA - LIBRERO	ESTANTE METALICO TIPO MECANO, GRADUABLES, CONSTRUIDO EN PLANCH 0,55 MM. MEDIDAS ALTURA 2 METROS X ANCHO DE 0,90 METROS X 30 CM. DE FONDO, CON PINTURA ELECTROSTATICA (AL HORNO).	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	5/16	25/11/2016
ESTANTE - REPSA - LIBRERO	ESTANTE METALICO TIPO MECANO, GRADUABLES, CONSTRUIDO EN PLANCH 0,55 MM. MEDIDAS ALTURA 2 METROS X ANCHO DE 0,90 METROS X 30 CM. DE FONDO, CON PINTURA ELECTROSTATICA (AL HORNO).	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	5/16	25/11/2016
ESTANTE - REPSA - LIBRERO	ESTANTE METALICO TIPO MECANO, GRADUABLES, CONSTRUIDO EN PLANCH 0,55 MM. MEDIDAS ALTURA 2 METROS X ANCHO DE 0,90 METROS X 30 CM. DE FONDO, CON PINTURA ELECTROSTATICA (AL HORNO).	ALMACEN, NIVEL -3, HMLPT	5/16	25/11/2016
GAVETERO - ARCHIVERO	GAVETERO METALICO DE 4 CAJAS MECANISMO DE CHAPA CENTRALIZADA CON RODAMIENTOS METALICOS, CARRILES DE 1,5 MM. JALADOR INDEPENDIENTE EN CADA CAJA, MEDIDAS: ALTURA 1,34 METROS X ANCHO 60 CM X LARGO 43 CM.	ARCHIVO, ADMINISTRACION, PISO MEZZANINE, HMLPT	8/16	25/11/2016
GAVETERO - ARCHIVERO	GAVETERO METALICO DE 4 CAJAS MECANISMO DE CHAPA CENTRALIZADA CON RODAMIENTOS METALICOS, CARRILES DE 1,5 MM. JALADOR INDEPENDIENTE EN CADA CAJA, MEDIDAS: ALTURA 1,34 METROS X ANCHO 60 CM X LARGO 43 CM.	ARCHIVO, ADMINISTRACION, PISO MEZZANINE, HMLPT	8/16	25/11/2016
GAVETERO - ARCHIVERO	GAVETERO METALICO DE 4 CAJAS MECANISMO DE CHAPA CENTRALIZADA CON RODAMIENTOS METALICOS, CARRILES DE 1,5 MM. JALADOR INDEPENDIENTE EN CADA CAJA, MEDIDAS: ALTURA 1,34 METROS X ANCHO 60 CM X LARGO 43 CM.	ARCHIVO, ADMINISTRACION, PISO MEZZANINE, HMLPT	8/16	25/11/2016
IMPRESORA	IMPRESORA MARCA HP LASERJET ENTERPRICE, VELOCIDAD DE IMPRESION EN PPMs. IMPRESION DOBLE CARA, CICLO DE TRABAJO MENSUAL: HASTA 225.000 PAGINAS, VOLUMEN DE PAGINAS MENSUALES RECOMENDADO: 500 A 16000 PAGINAS, RESOLUCION DE IMPRESION: HASTA 1200 X 1200 PPP, MEMORIA ESTANDAR: 512 MB; MAXIMO: 1.5 GB,VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 1.2 GHZ, M	AREA DE DESCANSO, ALA A, PISO 2, HMLPT	2/16	25/11/2016
IMPRESORA	IMPRESORA MARCA HP LASERJET ENTERPRICE, VELOCIDAD DE IMPRESION EN PPMs. IMPRESION DOBLE CARA, CICLO DE TRABAJO MENSUAL: HASTA 225.000 PAGINAS, VOLUMEN DE PAGINAS MENSUALES RECOMENDADO: 500 A 16000 PAGINAS, RESOLUCION DE IMPRESION: HASTA 1200 X 1200 PPP, MEMORIA ESTANDAR: 512 MB; MAXIMO: 1.5 GB,VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 1.2 GHZ, M	ADMINISTRACION, MEZZANINE, HMLPT	2/16	25/11/2016
IMPRESORA	IMPRESORA MARCA HP LASERJET, VELOCIDAD DE IMPRESION EN NEGRO: NORMAL: HASTA 35 PPM, CICLO DE TRABAJO MENSUAL: HASTA 50.000 PAGINAS, VOLUMEN DE PAGINAS MENSUAL RECOMENDADO: 750 A 3000, TECNOLOGIA DE RESOLUCION: HP FASTRES 1200, HP PRORES 1200, 600 DPI, VELOCIDAD DEL PROCESADOR 800 MHZ, TAMAÑO DE SOPORTES DE IMPRESION ADMITIDOS, A4,	ADMINISTRACION, RECURSOS HUMANOS, MEZZANINE, HMLPT	2/16	25/11/2016
IMPRESORA	IMPRESORA MARCA HP LASERJET, VELOCIDAD DE IMPRESION EN NEGRO: NORMAL: HASTA 35 PPM, CICLO DE TRABAJO MENSUAL: HASTA 50.000 PAGINAS, VOLUMEN DE PAGINAS MENSUAL RECOMENDADO: 750 A 3000, TECNOLOGIA DE RESOLUCION: HP FASTRES 1200, HP PRORES 1200, 600 DPI, VELOCIDAD DEL PROCESADOR 800 MHZ, TAMAÑO DE SOPORTES DE IMPRESION ADMITIDOS, A4,	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	2/16	25/11/2016
IMPRESORA	IMPRESORA MARCA HP LASERJET, VELOCIDAD DE IMPRESION EN NEGRO: NORMAL: HASTA 35 PPM, CICLO DE TRABAJO MENSUAL: HASTA 50.000 PAGINAS, VOLUMEN DE PAGINAS MENSUAL RECOMENDADO: 750 A 3000, TECNOLOGIA DE RESOLUCION: HP FASTRES 1200, HP PRORES 1200, 600 DPI, VELOCIDAD DEL PROCESADOR 800 MHZ, TAMAÑO DE SOPORTES DE IMPRESION ADMITIDOS, A4,	ECOGRAFIA 2, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HMLPT	2/16	25/11/2016
IMPRESORA	IMPRESORA MARCA HP LASERJET, VELOCIDAD DE IMPRESION EN NEGRO: NORMAL: HASTA 35 PPM, CICLO DE TRABAJO MENSUAL: HASTA 50.000 PAGINAS, VOLUMEN DE PAGINAS MENSUAL RECOMENDADO: 750 A 3000, TECNOLOGIA DE RESOLUCION: HP FASTRES 1200, HP PRORES 1200, 600 DPI, VELOCIDAD DEL PROCESADOR 800 MHZ, TAMAÑO DE SOPORTES DE IMPRESION ADMITIDOS, A4,	NUTRICION, ALA A, PISO 4, HMLPT	2/16	25/11/2016
IMPRESORA	IMPRESORA MARCA HP LASERJET, VELOCIDAD DE IMPRESION EN NEGRO: NORMAL: HASTA 35 PPM, CICLO DE TRABAJO MENSUAL: HASTA 50.000 PAGINAS, VOLUMEN DE PAGINAS MENSUAL RECOMENDADO: 750 A 3000, TECNOLOGIA DE RESOLUCION: HP FASTRES 1200, HP PRORES 1200, 600 DPI, VELOCIDAD DEL PROCESADOR 800 MHZ, TAMAÑO DE SOPORTES DE IMPRESION ADMITIDOS, A4,	PSIATRIA, NIVEL -1, HMLPT	2/16	25/11/2016
IMPRESORA	IMPRESORA TERMICA MARCA EPSON, FUENTES DE IMPRESION: 9 X 17 / 12 X 24, TAMAÑO DEL CARÁCTER: 0.99 (ANCHO) X 2.4 MM (ALTO) / 1.41 (ANCHO) X 3.39 MM (ALTO), CONJUNTO DE CARACTERES: 95 ALFANUMÉRICOS, 16 JUEGOS DE CARACTERES INTERNACIONALES, GRÁFICOS 128 X 43, CARACTERÍSTICAS POR PULGADA: 20.0 CPP / 15.0 CPP; ANCHO: ROLLO DE PAPEL: 79.5 X 0.5 (ANCHO)	CAJA PLANTA BAJA HMLPT	2/16	25/11/2016
IMPRESORA	IMPRESORA TERMICA MARCA EPSON, FUENTES DE IMPRESION: 9 X 17 / 12 X 24, TAMAÑO DEL CARÁCTER: 0.99 (ANCHO) X 2.4 MM (ALTO) / 1.41 (ANCHO) X 3.39 MM (ALTO), CONJUNTO DE CARACTERES: 95 ALFANUMÉRICOS, 16 JUEGOS DE CARACTERES INTERNACIONALES, GRÁFICOS 128 X 43, CARACTERÍSTICAS POR PULGADA: 20.0 CPP / 15.0 CPP; ANCHO: ROLLO DE PAPEL: 79.5 X 0.5 (ANCHO)	RACK, PISO 1, HMLPT	2/16	25/11/2016
INCUBADORA - CAJA DE INCUBACION	INCUBADORA CONTROL BIOLOGICO VAPOR DE INMUNOLORESCENCIA MARCA 3M INDUSTRIA AMERICANA, CARACTERISTICAS DETECTAN EL CRECIMIENTO BACTERIANO, PANEL DIGITAL, DE INFORMACION DE TIEMPO RESTANTE DE INCUBACION, INCLUYE ACCESORIOS: 50 UNIDADES DE CONTROLES.	ODONTOLOGIA, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HMLPT	6/16	25/11/2016
ESTANTE - REPSA - LIBRERO	ESTANTE METALICO FIJO TIPO LIBRERO METALICO, DE 5 DIVISIONES MEDIDAS, CONSTRUIDO EN PLANCH 0,55MM. MEDIDAS: 2 METROS DE ALTURA X 0,90 METROS DE ANCHO Y FONDO 40 CM.	SUMINISTRO MATERIAL ESTERIL, ALA A, PISO 2, HMLPT	5/16	25/11/2016
ESTANTE - REPSA - LIBRERO	ESTANTE METALICO TIPO MECANO, GRADUABLES, CONSTRUIDO EN PLANCH 0,55 MM. MEDIDAS ALTURA 2 METROS X ANCHO DE 0,90 METROS X 30 CM. DE FONDO, CON PINTURA ELECTROSTATICA (AL HORNO).			

PORTA SUERO	TRIPODE DOS GANCHOS (PORTASUEROS). MARCA DRIVE.	EMERGENCIAS HMLPT	4/16	25/11/2016
PORTA SUERO	TRIPODE DOS GANCHOS (PORTASUEROS). MARCA DRIVE.	EMERGENCIAS HMLPT	4/16	25/11/2016
PORTA SUERO	TRIPODE DOS GANCHOS (PORTASUEROS). MARCA DRIVE.	TRIAJE, NIVEL -1, HMLPT	4/16	25/11/2016
PURIFICADOR	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA OSMOSIS REVERSA MARCA PURE-PRO, ACCESORIOS DEL EQUIPO: 1 ELEMENTO (FILTRO) DE SEDIMENTOS DE 5 MICRAS, 1 ELEMENTO (FILTRO) DE CARBÓN ACTIVO GRANULADO, 1 ELEMENTO (FILTRO) EN BLOQUE DE CARBÓN, 2 MEMBRANAS (FILTROS) DE OSMOSIS REVERSA, 1 FILTRO POST CARBÓN.	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	7/16	25/11/2016
REGULADOR DE VOLTAGE	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE MARCA: OMEGA , PGC 100 AVR VOLTAGE GUARD.	SISTEMAS, HMLPT	9/16	25/11/2016
REGULADOR DE VOLTAGE	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE MARCA: OMEGA , PGC 100 AVR VOLTAGE GUARD.	ESTACION DE ENFERMERIA, ALA B, PISO 3, HMLPT	9/16	25/11/2016
REGULADOR DE VOLTAGE	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE MARCA: OMEGA , PGC 100 AVR VOLTAGE GUARD.	SAUD PUBLICA, MESANINE, HMLPT	9/16	25/11/2016
REGULADOR DE VOLTAGE	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE MARCA: OMEGA , PGC 100 AVR VOLTAGE GUARD.	SAUD PUBLICA, MESANINE, HMLPT	9/16	25/11/2016
SILLA	SILLA DE ESPERA DE 4 ASIENTOS, CON TAPIZ DE TELA DE ALTO TRAFICO, DE TRES PATAS REFORZADAS, FORRADO EN BASE DE ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO, CON TAPIZ DE TELA DE ALTO TRAFICO COLOR NEGRO.	ADMINISTRACION, MEZANINE, HMLPT	9/16	25/11/2016
SILLA	SILLA DE ESPERA DE 4 ASIENTOS, CON TAPIZ DE TELA DE ALTO TRAFICO, DE TRES PATAS REFORZADAS, FORRADO EN BASE DE ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO, CON TAPIZ DE TELA DE ALTO TRAFICO COLOR NEGRO.	ARCHIVO, HMLPT	8/16	25/11/2016
SILLA	SILLA DE ESPERA DE 4 ASIENTOS, CON TAPIZ DE TELA DE ALTO TRAFICO, DE TRES PATAS REFORZADAS, FORRADO EN BASE DE ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO, CON TAPIZ DE TELA DE ALTO TRAFICO COLOR NEGRO.	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	8/16	25/11/2016
SILLA	SILLA DE ESPERA DE 4 ASIENTOS, CON TAPIZ DE TELA DE ALTO TRAFICO, DE TRES PATAS REFORZADAS, FORRADO EN BASE DE ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO, CON TAPIZ DE TELA DE ALTO TRAFICO COLOR NEGRO.	SECRETARIA, ADMINISTRACION, MEZANINE, HMLPT	8/16	25/11/2016
SILLA	SILLA DE ESPERA DE 4 ASIENTOS, CON TAPIZ DE TELA DE ALTO TRAFICO, DE TRES PATAS REFORZADAS, FORRADO EN BASE DE ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO, CON TAPIZ DE TELA DE ALTO TRAFICO COLOR NEGRO.	VACUNATORIO, INGRESO, HMLPT	8/16	25/11/2016
SILLA	SILLA DE ESPERA DE 4 ASIENTOS, CON TAPIZ DE TELA DE ALTO TRAFICO, DE TRES PATAS REFORZADAS, FORRADO EN BASE DE ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO, CON TAPIZ DE TELA DE ALTO TRAFICO COLOR NEGRO.	PASILLO FISIOTERAPIA, ALA A, PISO 4, HMLPT	8/16	25/11/2016
SILLA	SILLA DE ESPERA DE 4 ASIENTOS, CON TAPIZ DE TELA DE ALTO TRAFICO, DE TRES PATAS REFORZADAS, FORRADO EN BASE DE ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO, CON TAPIZ DE TELA DE ALTO TRAFICO COLOR NEGRO.	NUTRICION, PISO 4, HMLPT	8/16	25/11/2016
SILLA	SILLA GIRATORIA SEMI EJECUTIVA CON TAPIZ DE CUERO SINTETICO, COLOR NEGRO, CON APOYA BRAZOS, DE CINCO PATAS DE RUEDAS GIRATORIAS, CON RELLENO DE ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO, DE ALTO TRAFICO COLOR NEGRO.	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	8/16	25/11/2016
SILLA	SILLA GIRATORIA SEMI EJECUTIVA CON TAPIZ DE CUERO SINTETICO, COLOR NEGRO, CON APOYA BRAZOS, DE CINCO PATAS DE RUEDAS GIRATORIAS, CON RELLENO DE ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO, DE ALTO TRAFICO COLOR NEGRO.	MEDICINA TRANSFUSIONAL, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	8/16	25/11/2016
SILLA	SILLA PARA CAJA CON PISADERA CIRCULAR, CON RUEDAS, CON APOYA BRAZOS, DE CINCO PATAS GIRATORIAS, CON ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO, FORRADO CON CUERO SINTETICO DE ALTO TRAFICO; Y APOYA PIES EN FORMA CIRCULAR EN LA PARTE INFERIOR.	CAJAS, INGRESO, HMLPT.	8/16	25/11/2016
TABURETE	TABURETE METALICO CON RODAPIES DE TUBO 19 X 1.5 CM. ALTURA MAXIMA 75 CM. ELABORADO EN TAPIZ DE ALTO TRAFICO, RODAPIES DE ALTO TRAFICO CONSTRUIDO EN TUBO MILMETRADO DE 19 X A,5 MM.	ECOGRAFIA 2, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HMLPT	5/16	25/11/2016
TABURETE	TABURETE METALICO CON RODAPIES DE TUBO 19 X 1.5 CM. ALTURA MAXIMA 75 CM. ELABORADO EN TAPIZ DE ALTO TRAFICO, RODAPIES DE ALTO TRAFICO CONSTRUIDO EN TUBO MILMETRADO DE 19 X A,5 MM.	MEDICINA TRANSFUSIONAL, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	5/16	25/11/2016
TABURETE	TABURETE METALICO CON RODAPIES DE TUBO 19 X 1.5 CM. ALTURA MAXIMA 75 CM. ELABORADO EN TAPIZ DE ALTO TRAFICO, RODAPIES DE ALTO TRAFICO CONSTRUIDO EN TUBO MILMETRADO DE 19 X A,5 MM.	PORTERIA, PLANTA BAJA HMLPT	5/16	25/11/2016
TABURETE	TABURETE METALICO CON RODAPIES DE TUBO 19 X 1.5 CM. ALTURA MAXIMA 75 CM. ELABORADO EN TAPIZ DE ALTO TRAFICO, RODAPIES DE ALTO TRAFICO CONSTRUIDO EN TUBO MILMETRADO DE 19 X A,5 MM.	MANTENIMIENTO, NIVEL -2, HMLPT	5/16	25/11/2016
TABURETE	TABURETE METALICO CON RODAPIES DE TUBO 19 X 1.5 CM. ALTURA MAXIMA 75 CM. ELABORADO EN TAPIZ DE ALTO TRAFICO, RODAPIES DE ALTO TRAFICO CONSTRUIDO EN TUBO MILMETRADO DE 19 X A,5 MM.	VACUNATORIO PISO -1 HMLPT	5/16	25/11/2016
TECLADO	TECLADO MULTIMEDIA MARCA GENIUS, EN ESPAÑOL CON CONEXIÓN USB DE 104 TECLAS.	PSICOLOGIA, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	9/16	25/11/2016
TECLADO	TECLADO MULTIMEDIA MARCA GENIUS, EN ESPAÑOL CON CONEXIÓN USB DE 104 TECLAS.	SALA DE SIMULACION, PISO TECNICO ENTRE 1 Y 2, HMLPT	9/16	25/11/2016
TECLADO	TECLADO MULTIMEDIA MARCA GENIUS, EN ESPAÑOL CON CONEXIÓN USB DE 104 TECLAS.	ESTACION DE ENFERMERIA ALA A, PISO 5, HMLPT	9/16	25/11/2016
TECLADO	TECLADO MULTIMEDIA MARCA GENIUS, EN ESPAÑOL CON CONEXIÓN USB DE 104 TECLAS.	RACK, PISO 1, HMLPT	9/16	25/11/2016
TECLADO	TECLADO MULTIMEDIA MARCA GENIUS, EN ESPAÑOL CON CONEXIÓN USB DE 104 TECLAS.	SAUD PUBLICA, MESANINE, HMLPT	9/16	25/11/2016
TELÉFONO	TELÉFONO ANALOGICO MARCA PANASONIC DOS HILOS	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	10/16	25/11/2016
TELÉFONO	TELÉFONO ANALOGICO MARCA PANASONIC DOS HILOS	FARMACIA, PLANTA BAJA, ÁREA DE INGRESO,HMLPT	10/16	25/11/2016
TELÉFONO	TELÉFONO ANALOGICO MARCA PANASONIC DOS HILOS	SISTEMAS, HMLPT	10/16	25/11/2016
TELÉFONO	TELÉFONO ANALOGICO MARCA PANASONIC DOS HILOS	SISTEMAS, HMLPT	10/16	25/11/2016
TELÉFONO	TELÉFONO ANALOGICO MARCA PANASONIC DOS HILOS	SISTEMAS, HMLPT	10/16	25/11/2016
TELÉFONO	TELÉFONO ANALOGICO MARCA PANASONIC DOS HILOS	SISTEMAS, HMLPT	10/16	25/11/2016
TELÉFONO	TELÉFONO ANALOGICO MARCA PANASONIC DOS HILOS	SISTEMAS, HMLPT	10/16	25/11/2016
TELÉFONO	TELÉFONO ANALOGICO MARCA PANASONIC DOS HILOS	EMERGENCIAS HMLPT	10/16	25/11/2016
TELÉFONO	TELÉFONO ANALOGICO MARCA PANASONIC DOS HILOS	RACK, PISO 1, HMLPT	10/16	25/11/2016
TELÉFONO	TELÉFONO ANALOGICO MARCA PANASONIC DOS HILOS	RACK, PISO 1, HMLPT	10/16	25/11/2016
TELEVISOR	TELEVISOR 55" LG ULTRA HD TV 55", TAMAÑO DE LA PANTALLA (PULGADA) 55", TIPO ULTRA HD 4K 1920X1080, PROCESADOR DUAL CORE 32BITS, RATING (DTV), BLOQUEO DE TECLAS, CALIDAD DE IMAGEN: HOR PRO, PANEL IPS, AUDIO: SALIDA ZOW, HI FI AUDIO, SISTEMA DE ALTA VOZ 2.0, AUDIO CODEC: AC3(DOLBY DIGITAL), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, RA, WMA, ENTRADAS: 3 HDMI	HOSPITAL LA PORTADA salvaguarda subsuelo -2, HMLPT	3/16	25/11/2016
TELEVISOR	TELEVISOR LG LED DE 43 PULGADAS, FULL HD DUAL CORE POTENCIA DE SONIDO: 20W MODOS ESTANDAR/ NOTICIAS/MUSICA/CINE, RESOLUCION UPSCALER, ENTRADA HDMI: 2 O SUPERIOR, ENTRADA USB: 1 O SUPERIOR, ENTRADA DE CONEXION RF: 1, SALIDA DE AUDIO DIGITAL: 1, AV IN: 1, LAN: 1, CON WEB OS, CON NAVEGADOR WEB, CON SMARTPHONE REMOTE SUPPORT AC220/240V 50-60	SALA 303, PISO 3, HMLPT	85/16	25/11/2016
TELEVISOR	TELEVISOR LG LED DE 43 PULGADAS, FULL HD DUAL CORE POTENCIA DE SONIDO: 20W MODOS ESTANDAR/ NOTICIAS/MUSICA/CINE, RESOLUCION UPSCALER, ENTRADA HDMI: 2 O SUPERIOR, ENTRADA USB: 1 O SUPERIOR, ENTRADA DE CONEXION RF: 1, SALIDA DE AUDIO DIGITAL: 1, AV IN: 1, LAN: 1, CON WEB OS, CON NAVEGADOR WEB, CON SMARTPHONE REMOTE SUPPORT AC220/240V 50-60	SALA 304, PISO 3, HMLPT	85/16	25/11/2016
TELEVISOR	TELEVISOR LG LED DE 43 PULGADAS, FULL HD DUAL CORE POTENCIA DE SONIDO: 20W MODOS ESTANDAR/ NOTICIAS/MUSICA/CINE, RESOLUCION UPSCALER, ENTRADA HDMI: 2 O SUPERIOR, ENTRADA USB: 1 O SUPERIOR, ENTRADA DE CONEXION RF: 1, SALIDA DE AUDIO DIGITAL: 1, AV IN: 1, LAN: 1, CON WEB OS, CON NAVEGADOR WEB, CON SMARTPHONE REMOTE SUPPORT AC220/240V 50-60	SALA 305, PISO 3, HMLPT	85/16	25/11/2016
TELEVISOR	TELEVISOR LG LED DE 43 PULGADAS, FULL HD DUAL CORE POTENCIA DE SONIDO: 20W MODOS ESTANDAR/ NOTICIAS/MUSICA/CINE, RESOLUCION UPSCALER, ENTRADA HDMI: 2 O SUPERIOR, ENTRADA USB: 1 O SUPERIOR, ENTRADA DE CONEXION RF: 1, SALIDA DE AUDIO DIGITAL: 1, AV IN: 1, LAN: 1, CON WEB OS, CON NAVEGADOR WEB, CON SMARTPHONE REMOTE SUPPORT AC220/240V 50-60	SALA 307, PISO 3, HMLPT	85/16	25/11/2016
TELEVISOR	TELEVISOR LG LED DE 43 PULGADAS, FULL HD DUAL CORE POTENCIA DE SONIDO: 20W MODOS ESTANDAR/ NOTICIAS/MUSICA/CINE, RESOLUCION UPSCALER, ENTRADA HDMI: 2 O SUPERIOR, ENTRADA USB: 1 O SUPERIOR, ENTRADA DE CONEXION RF: 1, SALIDA DE AUDIO DIGITAL: 1, AV IN: 1, LAN: 1, CON WEB OS, CON NAVEGADOR WEB, CON SMARTPHONE REMOTE SUPPORT AC220/240V 50-60	SALA 313, PISO 3, HMLPT	85/16	25/11/2016
TELEVISOR	TELEVISOR LG LED DE 43 PULGADAS, FULL HD DUAL CORE POTENCIA DE SONIDO: 20W MODOS ESTANDAR/ NOTICIAS/MUSICA/CINE, RESOLUCION UPSCALER, ENTRADA HDMI: 2 O SUPERIOR, ENTRADA USB: 1 O SUPERIOR, ENTRADA DE CONEXION RF: 1, SALIDA DE AUDIO DIGITAL: 1, AV IN: 1, LAN: 1, CON WEB OS, CON NAVEGADOR WEB, CON SMARTPHONE REMOTE SUPPORT AC220/240V 50-60	SALA 315, PISO 3, HMLPT	85/16	25/11/2016
TELEVISOR	TELEVISOR LG LED DE 43 PULGADAS, FULL HD DUAL CORE POTENCIA DE SONIDO: 20W MODOS ESTANDAR/ NOTICIAS/MUSICA/CINE, RESOLUCION UPSCALER, ENTRADA HDMI: 2 O SUPERIOR, ENTRADA USB: 1 O SUPERIOR, ENTRADA DE CONEXION RF: 1, SALIDA DE AUDIO DIGITAL: 1, AV IN: 1, LAN: 1, CON WEB OS, CON NAVEGADOR WEB, CON SMARTPHONE REMOTE SUPPORT AC220/240V 50-60	SALA 316, PISO 3, HMLPT	85/16	25/11/2016
TELEVISOR	TELEVISOR LG LED DE 43 PULGADAS, FULL HD DUAL CORE POTENCIA DE SONIDO: 20W MODOS ESTANDAR/ NOTICIAS/MUSICA/CINE, RESOLUCION UPSCALER, ENTRADA HDMI: 2 O SUPERIOR, ENTRADA USB: 1 O SUPERIOR, ENTRADA DE CONEXION RF: 1, SALIDA DE AUDIO DIGITAL: 1, AV IN: 1, LAN: 1, CON WEB OS, CON NAVEGADOR WEB, CON SMARTPHONE REMOTE SUPPORT AC220/240V 50-60	CUARTO DE MEDICOS 1	85/16	25/11/2016
TELEVISOR	TELEVISOR LG LED DE 43 PULGADAS, FULL HD DUAL CORE POTENCIA DE SONIDO: 20W MODOS ESTANDAR/ NOTICIAS/MUSICA/CINE, RESOLUCION UPSCALER, ENTRADA HDMI: 2 O SUPERIOR, ENTRADA USB: 1 O SUPERIOR, ENTRADA DE CONEXION RF: 1, SALIDA DE AUDIO DIGITAL: 1, AV IN: 1, LAN: 1, CON WEB OS, CON NAVEGADOR WEB, CON SMARTPHONE REMOTE SUPPORT AC220/240V 50-60	EMERGENCIAS HMLPT	85/16	25/11/2016
TELEVISOR	TELEVISOR LG LED DE 43 PULGADAS, FULL HD DUAL CORE POTENCIA DE SONIDO: 20W MODOS ESTANDAR/ NOTICIAS/MUSICA/CINE, RESOLUCION UPSCALER, ENTRADA HDMI: 2 O SUPERIOR, ENTRADA USB: 1 O SUPERIOR, ENTRADA DE CONEXION RF: 1, SALIDA DE AUDIO DIGITAL: 1, AV IN: 1, LAN: 1, CON WEB OS, CON NAVEGADOR WEB, CON SMARTPHONE REMOTE SUPPORT AC220/240V 50-60	GINECO OBSTETRICIA, PISO 3, HMLPT	85/16	25/11/2016
TERMINAL BIOMETRICA	EQUIPO BIOMETRICO: MARCA ZTECO, CAPACIDAD DE HUELLAS: 6000, CAPACIDAD DE TARJETAS: 10000, CAPACIDAD DE TRANSACCION: 30000, ALGORITMO: 2K V10.0, SENSOR: 2K SENSOR OPTICO ANTIRRALLADURAS, COMUNICACION: TCP/IP; WIFI; HOST USB, FUENTE DE ALIMENTACION: 12VDC 21, DIMENSIONES: 222MM X 135MM X 51MM.	ARCHIVO, ADMINISTRACION, PISO MEZANINE, HMLPT	3/16	25/11/2016
COCINA - COCINILLA - HORNILLA	COCINA DE INDUCCION MARCA FAGOR; TENSION/FRECUENCIA (V/HZ) 220-240 50-60; POTENCIA TORAL ELECTRICA 7,2 (KW); CABLE DE CONECCION A RED 125 CM; DIMENSIONES HUECO DE ENCASTRE 560 X 490 MM; ANCHO: 590 MM FONDO 520 MM ALTO 68 MM; ALTURA DEL APARATO BAJO ENCIMERA 64 MM; 3 FOCOS DE COCCION; TECNOLOGIA DE CALENTAMIENTO INDUCCION; MATERIAL	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	140/16	28/11/2016
COCINA - COCINILLA - HORNILLA	COCINA DE INDUCCION MARCA FAGOR; TENSION/FRECUENCIA (V/HZ) 220-240 50-60; POTENCIA TORAL ELECTRICA 7,2 (KW); CABLE DE CONECCION A RED 125 CM; DIMENSIONES HUECO DE ENCASTRE 560 X 490 MM; ANCHO: 590 MM FONDO 520 MM ALTO 68 MM; ALTURA DEL APARATO BAJO ENCIMERA 64 MM; 3 FOCOS DE COCCION; TECNOLOGIA DE CALENTAMIENTO INDUCCION; MATERIAL	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	140/16	28/11/2016
COCINA - COCINILLA - HORNILLA	COCINA DE INDUCCION MARCA FAGOR; TENSION/FRECUENCIA (V/HZ) 220-240 50-60; POTENCIA TORAL ELECTRICA 7,2 (KW); CABLE DE CONECCION A RED 125 CM; DIMENSIONES HUECO DE ENCASTRE 560 X 490 MM; ANCHO: 590 MM FONDO 520 MM ALTO 68 MM; ALTURA DEL APARATO BAJO ENCIMERA 64 MM; 3 FOCOS DE COCCION; TECNOLOGIA DE CALENTAMIENTO INDUCCION; MATERIAL	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	140/16	28/11/2016
HORNO	HORNO A GAS INDUSTRIAL- ROTATIVO CHEF MARCA: "EL EDEN" MODELO: GALAX-CHEF-2400 INDUSTRIA. PERUANA ESTA CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE CALIDAD AISI-304 (INTERIOR Y EXTERIOR), ESTO PERMITE UNA GRA DURABILIDAD FRENTE A LOS EFECTOS DE LAS ALTAS TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO CON UNA CAPACIDAD DE PRODUCCION APROX. 2000 PANES/HORA, CON UN	AREA COCINA, PISO 1, HMLPT	178/16	28/11/2016
CARRO TERMICO - ARMARIO TERMICO	CARRO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS MARCA VG, LA ESTRUCTURA ESTA CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE, DOS EMPUÑADURAS PARA TRASLADO, TERMOSTATO DE CONTROL DE TEMPERATURA DESDE 10 GRADOS A 90 GRADOS CENTIGRADOS, CAPACIDAD 22 BANDEJAS, PARACHOQUES EN EL CARRO, CUBETA E LA PARTE INFERIOR CON CAPACIDAD DE 1.5 LITROS CON CUATRO RUEDAS DE 1	NIVEL - 2, MANTENIMIENTO, HMLPT	147/16	02/12/2016
MESA - MESON	MESA DE ALIMENTACION, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE ESQUINAS CURVEADAS, PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA, BAE INFERIOR EN FORMA DE H, BASE CON CUATRO RUEDAS, TABLERO FABRICADO EN PLANCHA TABLERO DE 80 X 35 ALTURA INFERIOR 70 CM, ALTURA SUPERIOR 1.20 CM LARGO Y ANCHO DE LA BASE 70 X 50	PARTOS, PISO 2, HMLPT	176/16	08/12/2016
MESA - MESON	MESA DE ALIMENTACION, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE ESQUINAS CURVEADAS, PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA, BAE INFERIOR EN FORMA DE H, BASE CON CUATRO RUEDAS, TABLERO FABRICADO EN PLANCHA TABLERO DE 80 X 35 ALTURA INFERIOR 70 CM, ALTURA SUPERIOR 1.20 CM LARGO Y ANCHO DE LA BASE 70 X 50	PARTOS, PISO 2, HMLPT	176/16	08/12/2016
MESA - MESON	MESA DE ALIMENTACION, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE ESQUINAS CURVEADAS, PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA, BAE INFERIOR EN FORMA DE H, BASE CON CUATRO RUEDAS, TABLERO FABRICADO EN PLANCHA TABLERO DE 80 X 35 ALTURA INFERIOR 70 CM, ALTURA SUPERIOR 1.20 CM LARGO Y ANCHO DE LA BASE 70 X 50	PARTOS, PISO 2, HMLPT	176/16	08/12/2016
MESA - MESON	MESA DE ALIMENTACION, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE ESQUINAS CURVEADAS, PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA, BAE INFERIOR EN FORMA DE H, BASE CON CUATRO RUEDAS, TABLERO FABRICADO EN PLANCHA TABLERO DE 80 X 35 ALTURA INFERIOR 70 CM, ALTURA SUPERIOR 1.20 CM LARGO Y ANCHO DE LA BASE 70 X 50	PARTOS, PISO 2, HMLPT	176/16	08/12/2016
MESA - MESON	MESA DE ALIMENTACION, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE ESQUINAS CURVEADAS, PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA, BAE INFERIOR EN FORMA DE H, BASE CON CUATRO RUEDAS, TABLERO FABRICADO EN PLANCHA TABLERO DE 80 X 35 ALTURA INFERIOR 70 CM, ALTURA SUPERIOR 1.20 CM LARGO Y ANCHO DE LA BASE 70 X 50	PARTOS, PISO 2, HMLPT	176/16	08/12/2016
MESA - MESON	MESA DE ALIMENTACION, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE ESQUINAS CURVEADAS, PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA, BAE INFERIOR EN FORMA DE H, BASE CON CUATRO RUEDAS, TABLERO FABRICADO EN PLANCHA TABLERO DE 80 X 35 ALTURA INFERIOR 70 CM, ALTURA SUPERIOR 1.20 CM LARGO Y ANCHO DE LA BASE 70 X 50	PARTOS, PISO 2, HMLPT	176/16	08/12/2016
MESA - MESON	MESA DE ALIMENTACION, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE ESQUINAS CURVEADAS, PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA, BAE INFERIOR EN FORMA DE H, BASE CON CUATRO RUEDAS, TABLERO FABRICADO EN PLANCHA TABLERO DE 80 X 35 ALTURA INFERIOR 70 CM, ALTURA SUPERIOR 1.20 CM LARGO Y ANCHO DE LA BASE 70 X 50	PARTOS, PISO 2, HMLPT	176/16	08/12/2016
MESA - MESON	MESA DE ALIMENTACION, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE ESQUINAS CURVEADAS, PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA, BAE INFERIOR EN FORMA DE H, BASE CON CUATRO RUEDAS, TABLERO FABRICADO EN PLANCHA TABLERO DE 80 X 35 ALTURA INFERIOR 70 CM, ALTURA SUPERIOR 1.20 CM LARGO Y ANCHO DE LA BASE 70 X 50	PARTOS, PISO 2, HMLPT	176/16	08/12/2016
MESA - MESON	MESA DE ALIMENTACION, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE ESQUINAS CURVEADAS, PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA, BAE INFERIOR EN FORMA DE H, BASE CON CUATRO RUEDAS, TABLERO FABRICADO EN PLANCHA TABLERO DE 80 X 35 ALTURA INFERIOR 70 CM, ALTURA SUPERIOR 1.20 CM LARGO Y ANCHO DE LA BASE 70 X 50	PARTOS, PISO 2, HMLPT	176/16	08/12/2016
MESA - MESON	MESA DE ALIMENTACION, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE ESQUINAS CURVEADAS, PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA, BAE INFERIOR EN FORMA DE H, BASE CON CUATRO RUEDAS, TABLERO FABRICADO EN PLANCHA TABLERO DE 80 X 35 ALTURA INFERIOR 70 CM, ALTURA SUPERIOR 1.20 CM LARGO Y ANCHO DE LA BASE 70 X 50	PARTOS, PISO 2, HMLPT	176/16	08/12/2016
MESA - MESON	MESA DE ALIMENTACION, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE ESQUINAS CURVEADAS, PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA, BAE INFERIOR EN FORMA DE H, BASE CON CUATRO RUEDAS, TABLERO FABRICADO EN PLANCHA TABLERO DE 80 X 35 ALTURA INFERIOR 70 CM, ALTURA SUPERIOR 1.20 CM LARGO Y ANCHO DE LA BASE 70 X 50	PARTOS, PISO 2, HMLPT	176/16	08/12/2016
MESA - MESON	MESA DE ALIMENTACION, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE ESQUINAS CURVEADAS, PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA, BAE INFERIOR EN FORMA DE H, BASE CON CUATRO RUEDAS, TABLERO FABRICADO EN PLANCHA TABLERO DE 80 X 35 ALTURA INFERIOR 70 CM, ALTURA SUPERIOR 1.20 CM LARGO Y ANCHO DE LA BASE 70 X 50	PARTOS, PISO 2, HMLPT	176/16	08/12/2016
MESA - MESON	MESA DE ALIMENTACION, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE ESQUINAS CURVEADAS, PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA, BAE INFERIOR EN FORMA DE H, BASE CON CUATRO RUEDAS, TABLERO FABRICADO EN PLANCHA TABLERO DE 80 X 35 ALTURA INFERIOR 70 CM, ALTURA SUPERIOR 1.20 CM LARGO Y ANCHO DE LA BASE 70 X 50	PARTOS, PISO 2, HMLPT	176/16	08/12/2016
MESA - MESON	MESA DE ALIMENTACION, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE ESQUINAS CURVEADAS, PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA, BAE INFERIOR EN FORMA DE H, BASE CON CUATRO RUEDAS, TABLERO FABRICADO EN PLANCHA TABLERO DE 80 X 35 ALTURA INFERIOR 70 CM, ALTURA SUPERIOR 1.20 CM LARGO Y ANCHO DE LA BASE 70 X 50	PARTOS, PISO 2, HMLPT	176/16	08/12/2016
MESA - MESON	MESA DE ALIMENTACION, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE ESQUINAS CURVEADAS, PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA, BAE INFERIOR EN FORMA DE H, BASE CON CUATRO RUEDAS, TABLERO FABRICADO EN PLANCHA TABLERO DE 80 X 35 ALTURA INFERIOR 70 CM, ALTURA SUPERIOR 1.20 CM LARGO Y ANCHO DE LA BASE 70 X 50	PARTOS, PISO 2, HMLPT	176/16	08/12/2016
MESA - MESON	MESA DE ALIMENTACION, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE ESQUINAS CURVEADAS, PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA, BAE INFERIOR EN FORMA DE H, BASE CON CUATRO RUEDAS, TABLERO FABRICADO EN PLANCHA TABLERO DE 80 X 35 ALTURA INFERIOR 70 CM, ALTURA SUPERIOR 1.20 CM LARGO Y ANCHO DE LA BASE 70 X 50	PARTOS, PISO 2, HMLPT	176/16	08/12/2016
MESA - MESON	MESA DE ALIMENTACION, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE ESQUINAS CURVEADAS, PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA, BAE INFERIOR EN FORMA DE H, BASE CON CUATRO RUEDAS, TABLERO FABRICADO EN PLANCHA TABLERO DE 80 X 35 ALTURA INFERIOR 70 CM, ALTURA SUPERIOR 1.20 CM LARGO Y ANCHO DE LA BASE 70 X 50	PARTOS, PISO 2, HMLPT	176/16	08/12/2016
MESA - MESON	MESA DE ALIMENTACION, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE ESQUINAS CURVEADAS, PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA, BAE INFERIOR EN FORMA DE H, BASE CON CUATRO RUEDAS, TABLERO FABRICADO EN PLANCHA TABLERO DE 80 X 35 ALTURA INFERIOR 70 CM, ALTURA SUPERIOR 1.20 CM LARGO Y ANCHO DE LA BASE 70 X 50	PARTOS, PISO 2, HMLPT	176/16	08/12/2016
MESA - MESON	MESA DE ALIMENTACION, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE ESQUINAS CURVEADAS, PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA, BAE INFERIOR EN FORMA DE H, BASE CON CUATRO RUEDAS, TABLERO FABRICADO EN PLANCHA TABLERO DE 80 X 35 ALTURA INFERIOR 70 CM, ALTURA SUPERIOR 1.20 CM LARGO Y ANCHO DE LA BASE 70 X 50	PARTOS, PISO 2, HMLPT	176/16	08/12/2016
MESA - MESON	MESA DE ALIMENTACION, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE ESQUINAS CURVEADAS, PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA, BAE INFERIOR EN FORMA DE H, BASE CON CUATRO RUEDAS, TABLERO FABRICADO EN PLANCHA TABLERO DE 80 X 35 ALTURA INFERIOR 70 CM, ALTURA SUPERIOR 1.20 CM LARGO Y ANCHO DE LA BASE 70 X 50	PARTOS, PISO 2, HMLPT	176/16	08/12/2016
MESA - MESON	MESA DE ALIMENTACION, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE ESQUINAS CURVEADAS, PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA, BAE INFERIOR EN FORMA DE H, BASE CON CUATRO RUEDAS, TABLERO FABRICADO EN PLANCHA TABLERO DE 80 X 35 ALTURA INFERIOR 70 CM, ALTURA SUPERIOR 1.20 CM LARGO Y ANCHO DE LA BASE 70 X 50	PARTOS, PISO 2, HMLPT	176/16	08/12/2016
MESA - MESON	MESA DE ALIMENTACION, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE ESQUINAS CURVEADAS, PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA, BAE INFERIOR EN FORMA DE H, BASE CON CUATRO RUEDAS, TABLERO FABRICADO EN PLANCHA TABLERO DE 80 X 35 ALTURA INFERIOR 70 CM, ALTURA SUPERIOR 1.20 CM LARGO Y ANCHO DE LA BASE 70 X 50	PARTOS, PISO 2, HMLPT	176/16	08/12/2016
MESA - MESON	MESA DE ALIMENTACION, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE ESQUINAS CURVEADAS, PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA, BAE INFERIOR EN FORMA DE H, BASE CON CUATRO RUEDAS, TABLERO FABRICADO EN PLANCHA TABLERO DE 80 X 35 ALTURA INFERIOR 70 CM, ALTURA SUPERIOR 1.20 CM LARGO Y ANCHO DE LA BASE 70 X 50	PARTOS, PISO 2, HMLPT	176/16	08/12/2016
MESA - MESON	MESA DE ALIMENTACION, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE ESQUINAS CURVEADAS, PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA, BAE INFERIOR EN FORMA DE H, BASE CON CUATRO RUEDAS, TABLERO FABRICADO EN PLANCHA TABLERO DE 80 X 35 ALTURA INFERIOR 70 CM, ALTURA SUPERIOR 1.20 CM LARGO Y ANCHO DE LA BASE 70 X 50	PARTOS, PISO 2, HMLPT	176/16	08/12/2016
MESA - MESON	MESA DE ALIMENTACION, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE ESQUINAS CURVEADAS, PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA, BAE INFERIOR EN FORMA DE H, BASE CON CUATRO RUEDAS, TABLERO FABRICADO EN PLANCHA TABLERO DE 80 X 35 ALTURA INFERIOR 70 CM, ALTURA SUPERIOR 1.20 CM LARGO Y ANCHO DE LA BASE 70 X 50	PARTOS, PISO 2, HMLPT	176/16	08/12/2016
MESA - MESON	MESA DE ALIMENTACION, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE ESQUINAS CURVEADAS, PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA, BAE INFERIOR EN FORMA DE H, BASE CON CUATRO RUEDAS, TABLERO FABRICADO EN PLANCHA TABLERO DE 80 X 35 ALTURA INFERIOR 70 CM, ALTURA SUPERIOR 1.20 CM LARGO Y ANCHO DE LA BASE 70 X 50	PARTOS, PISO 2, HMLPT	176/16	08/12/2016
MESA - MESON	MESA DE ALIMENTACION, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE ESQUINAS CURVEADAS, PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA, BAE INFERIOR EN FORMA DE H, BASE CON CUATRO RUEDAS, TABLERO FABRICADO EN PLANCHA TABLERO DE 80 X 35 ALTURA INFERIOR 70 CM, ALTURA SUPERIOR 1.20 CM LARGO Y ANCHO DE LA BASE 70 X 50	PARTOS, PISO 2, HMLPT	176/16	08/12/2016
MESA - MESON	MESA DE ALIMENTACION, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE ESQUINAS CURVEADAS, PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA, BAE INFERIOR EN FORMA DE H, BASE CON CUATRO RUEDAS, TABLERO FABRICADO EN PLANCHA TABLERO DE 80 X 35 ALTURA INFERIOR 70 CM, ALTURA SUPERIOR 1.20 CM LARGO Y ANCHO DE LA BASE 70 X 50	PARTOS, PISO 2, HMLPT	176/16	08/12/2016
MESA - MESON	MESA DE ALIMENTACION, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE ESQUINAS CURVEADAS, PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA, BAE INFERIOR EN FORMA DE H, BASE CON CUATRO RUEDAS, TABLERO FABRICADO EN PLANCHA TABLERO DE 80 X 35 ALTURA INFERIOR 70 CM, ALTURA SUPERIOR 1.20 CM LARGO Y ANCHO DE LA BASE 70 X 50	PARTOS, PISO 2, HMLPT	176/16	08/12/2016
MESA - MESON	MESA DE ALIMENTACION, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE ESQUINAS CURVEADAS, PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA, BAE INFERIOR EN FORMA DE H, BASE CON CUATRO RUEDAS, TABLERO FABRICADO EN PLANCHA TABLERO DE 80 X 35 ALTURA INFERIOR 70 CM, ALTURA SUPERIOR 1.20 CM LARGO Y ANCHO DE LA BASE 70 X 50	PARTOS, PISO 2, HMLPT	176/16	08/

MESA - MESON	MESA DE ALIMENTACION, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE ESQUINAS CURVEADAS, PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA, BAE INFERIOR EN FORMA DE H, BASE CON CUATRO RUEDAS, TABLERO FABRICADO EN PLANCHTA TABLERO DE 80 X 35 ALTURA INFERIOR 70 CM, ALTURA SUPERIOR 1.20 CM LARGO Y ANCHO DE LA BASE 70 X 50	EMERGENCIAS HMLPT	176/16	08/12/2016
MESA - MESON	MESA DE ALIMENTACION, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE ESQUINAS CURVEADAS, PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA, BAE INFERIOR EN FORMA DE H, BASE CON CUATRO RUEDAS, TABLERO FABRICADO EN PLANCHTA TABLERO DE 80 X 35 ALTURA INFERIOR 70 CM, ALTURA SUPERIOR 1.20 CM LARGO Y ANCHO DE LA BASE 70 X 50	EMERGENCIAS HMLPT	176/16	08/12/2016
MESA - MESON	MESA DE ALIMENTACION, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE ESQUINAS CURVEADAS, PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA, BAE INFERIOR EN FORMA DE H, BASE CON CUATRO RUEDAS, TABLERO FABRICADO EN PLANCHTA TABLERO DE 80 X 35 ALTURA INFERIOR 70 CM, ALTURA SUPERIOR 1.20 CM LARGO Y ANCHO DE LA BASE 70 X 50	FISATRIA, ALA A, PISO 4, HMLPT	176/16	08/12/2016
MESA - MESON	MESA DE ALIMENTACION, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE ESQUINAS CURVEADAS, PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA, BAE INFERIOR EN FORMA DE H, BASE CON CUATRO RUEDAS, TABLERO FABRICADO EN PLANCHTA TABLERO DE 80 X 35 ALTURA INFERIOR 70 CM, ALTURA SUPERIOR 1.20 CM LARGO Y ANCHO DE LA BASE 70 X 50	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	176/16	08/12/2016
MESA - MESON	MESA DE ALIMENTACION, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE ESQUINAS CURVEADAS, PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA, BAE INFERIOR EN FORMA DE H, BASE CON CUATRO RUEDAS, TABLERO FABRICADO EN PLANCHTA TABLERO DE 80 X 35 ALTURA INFERIOR 70 CM, ALTURA SUPERIOR 1.20 CM LARGO Y ANCHO DE LA BASE 70 X 50	PASILLO, PEDIATRIA, PISO 4	176/16	08/12/2016
MESA - MESON	MESA DE ALIMENTACION, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE ESQUINAS CURVEADAS, PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA, BAE INFERIOR EN FORMA DE H, BASE CON CUATRO RUEDAS, TABLERO FABRICADO EN PLANCHTA TABLERO DE 80 X 35 ALTURA INFERIOR 70 CM, ALTURA SUPERIOR 1.20 CM LARGO Y ANCHO DE LA BASE 70 X 50	TRAUMATOLOGIA, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HMLPT	176/16	08/12/2016
MESA - MESON	MESA DE ALIMENTACION, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE ESQUINAS CURVEADAS, PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA, BAE INFERIOR EN FORMA DE H, BASE CON CUATRO RUEDAS, TABLERO FABRICADO EN PLANCHTA TABLERO DE 80 X 35 ALTURA INFERIOR 70 CM, ALTURA SUPERIOR 1.20 CM LARGO Y ANCHO DE LA BASE 70 X 50	GINECO OBSTETRICA, PISO 3, HMLPT	176/16	08/12/2016
MESA - MESON	MESA DE ALIMENTACION, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE ESQUINAS CURVEADAS, PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA, BAE INFERIOR EN FORMA DE H, BASE CON CUATRO RUEDAS, TABLERO FABRICADO EN PLANCHTA TABLERO DE 80 X 35 ALTURA INFERIOR 70 CM, ALTURA SUPERIOR 1.20 CM LARGO Y ANCHO DE LA BASE 70 X 50	SALA 305 PISO 3 "ALA B" HMLPT	176/16	08/12/2016
MESA - MESON	MESA DE ALIMENTACION, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE ESQUINAS CURVEADAS, PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA, BAE INFERIOR EN FORMA DE H, BASE CON CUATRO RUEDAS, TABLERO FABRICADO EN PLANCHTA TABLERO DE 80 X 35 ALTURA INFERIOR 70 CM, ALTURA SUPERIOR 1.20 CM LARGO Y ANCHO DE LA BASE 70 X 50	GINECO OBSTETRICA, PISO 3, HMLPT	176/16	08/12/2016
MESA - MESON	MESA DE ALIMENTACION, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE ESQUINAS CURVEADAS, PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA, BAE INFERIOR EN FORMA DE H, BASE CON CUATRO RUEDAS, TABLERO FABRICADO EN PLANCHTA TABLERO DE 80 X 35 ALTURA INFERIOR 70 CM, ALTURA SUPERIOR 1.20 CM LARGO Y ANCHO DE LA BASE 70 X 50	GINECO OBSTETRICA, PISO 3, HMLPT	176/16	08/12/2016
MESA - MESON	MESA DE ALIMENTACION, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE ESQUINAS CURVEADAS, PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA, BAE INFERIOR EN FORMA DE H, BASE CON CUATRO RUEDAS, TABLERO FABRICADO EN PLANCHTA TABLERO DE 80 X 35 ALTURA INFERIOR 70 CM, ALTURA SUPERIOR 1.20 CM LARGO Y ANCHO DE LA BASE 70 X 50	GINECO OBSTETRICA, PISO 3, HMLPT	176/16	08/12/2016
MESA - MESON	MESA DE ALIMENTACION, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE ESQUINAS CURVEADAS, PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA, BAE INFERIOR EN FORMA DE H, BASE CON CUATRO RUEDAS, TABLERO FABRICADO EN PLANCHTA TABLERO DE 80 X 35 ALTURA INFERIOR 70 CM, ALTURA SUPERIOR 1.20 CM LARGO Y ANCHO DE LA BASE 70 X 50	GINECO OBSTETRICA, PISO 3, HMLPT	176/16	08/12/2016
MESA - MESON	MESA DE ALIMENTACION, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE ESQUINAS CURVEADAS, PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA, BAE INFERIOR EN FORMA DE H, BASE CON CUATRO RUEDAS, TABLERO FABRICADO EN PLANCHTA TABLERO DE 80 X 35 ALTURA INFERIOR 70 CM, ALTURA SUPERIOR 1.20 CM LARGO Y ANCHO DE LA BASE 70 X 50	SALA 303 PISO 3 "ALA B" HMLPT	176/16	08/12/2016
MESA - MESON	MESA DE ALIMENTACION, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE ESQUINAS CURVEADAS, PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA, BAE INFERIOR EN FORMA DE H, BASE CON CUATRO RUEDAS, TABLERO FABRICADO EN PLANCHTA TABLERO DE 80 X 35 ALTURA INFERIOR 70 CM, ALTURA SUPERIOR 1.20 CM LARGO Y ANCHO DE LA BASE 70 X 50	VACUNATORIO, INGRESO, HMLPT	176/16	08/12/2016
MESA - MESON	MESA DE ALIMENTACION, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE ESQUINAS CURVEADAS, PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA, BAE INFERIOR EN FORMA DE H, BASE CON CUATRO RUEDAS, TABLERO FABRICADO EN PLANCHTA TABLERO DE 80 X 35 ALTURA INFERIOR 70 CM, ALTURA SUPERIOR 1.20 CM LARGO Y ANCHO DE LA BASE 70 X 50	SALA 508, PISO 5, HMLPT	176/16	08/12/2016
MESA - MESON	MESA DE ALIMENTACION, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE ESQUINAS CURVEADAS, PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA, BAE INFERIOR EN FORMA DE H, BASE CON CUATRO RUEDAS, TABLERO FABRICADO EN PLANCHTA TABLERO DE 80 X 35 ALTURA INFERIOR 70 CM, ALTURA SUPERIOR 1.20 CM LARGO Y ANCHO DE LA BASE 70 X 50	SALA 508, PISO 5, HMLPT	176/16	08/12/2016
MESA - MESON	MESA DE ALIMENTACION, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE ESQUINAS CURVEADAS, PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA, BAE INFERIOR EN FORMA DE H, BASE CON CUATRO RUEDAS, TABLERO FABRICADO EN PLANCHTA TABLERO DE 80 X 35 ALTURA INFERIOR 70 CM, ALTURA SUPERIOR 1.20 CM LARGO Y ANCHO DE LA BASE 70 X 50	SALA 509, TRAUMATOLOGIA, PISO 5, HMLPT	176/16	08/12/2016
MESA - MESON	MESA DE ALIMENTACION, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE ESQUINAS CURVEADAS, PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA, BAE INFERIOR EN FORMA DE H, BASE CON CUATRO RUEDAS, TABLERO FABRICADO EN PLANCHTA TABLERO DE 80 X 35 ALTURA INFERIOR 70 CM, ALTURA SUPERIOR 1.20 CM LARGO Y ANCHO DE LA BASE 70 X 50	TRAUMA, PISO 5, HMLPT	176/16	08/12/2016
MESA - MESON	MESA DE ALIMENTACION, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE ESQUINAS CURVEADAS, PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA, BAE INFERIOR EN FORMA DE H, BASE CON CUATRO RUEDAS, TABLERO FABRICADO EN PLANCHTA TABLERO DE 80 X 35 ALTURA INFERIOR 70 CM, ALTURA SUPERIOR 1.20 CM LARGO Y ANCHO DE LA BASE 70 X 50	TRAUMA, PISO 5, HMLPT	176/16	08/12/2016
MARCA - ROUTER	MARCA Y MODELO: CRS226-24G-25-4M (MKRKT), FRECUENCIA NOMINAL DO CPU: 600, CPU CORES: 1, RAM: 128 MB,CANTIDAD DE PUERTO: 24 PUERTOS, VELOCIDAD DE PUERTO: 10/100/1000 MBP,CANTIDAD DATOS PARA SFP: 1 GB, PUERTO USB: 1, POWER JACK: 8-28 VDC, SETEMA OPERATIVO CPU: ATHEROS AR9344, MONITOR VOLTAJE: SI, MONITOR PCB TEMPERATURA: SI,	SISTEMAS, HMLPT	11/16	15/12/2016
GATEWAY - ROUTER	MARCA Y MODELO: CRS226-24G-25-4M (MKRKT), FRECUENCIA NOMINAL DO CPU: 600, CPU CORES: 1, RAM: 128 MB,CANTIDAD DE PUERTO: 24 PUERTOS, VELOCIDAD DE PUERTO: 10/100/1000 MBP,CANTIDAD DATOS PARA SFP: 1 GB, PUERTO USB: 1, POWER JACK: 8-28 VDC, SETEMA OPERATIVO CPU: ATHEROS AR9344, MONITOR VOLTAJE: SI, MONITOR PCB TEMPERATURA: SI,	EMERGENCIAS HMLPT	11/16	15/12/2016
PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS	FRECUENCIA: 2412-2462 MHZ, RANGO: INDOOR 200M OUTDOOR 500M, MEMORIA: 32 MB SDRAM 8MB FLASH, INTERFACE DE RED: 10/100 ETHERNET, ANTENA: USA 5 DBI OMNIDIRECCIONAL, UJ 2DBI OMNIDIRECCIONAL,	SISTEMAS, HMLPT	11/16	15/12/2016
TELÉFONO	TELEFONICO IP, MODELO: GXP1625, MARCA: GRANDSTREAM COMPATIBILIDAD FUNCIONALIDADES COMPATIBILIDAD CON CUALQUIER SISTEMA DE TELEFONIA IP QUE SOPORTE PROTOCOLOS SIP. PANTALLA ALFANUMÉRICA QUE PERMITA LA IDENTIFICACIÓN DE LLAMADAS, MÍNIMO DE 12 TECLAS, COMUNICACIÓN MANOS LIBRES DÚPLEX INTEGRAL (PARLANTE Y MICROFONO) CON SUPRESIÓN DE FONÍA	DIRECCION, MEZANINE, HMLPT	11/16	15/12/2016
TELÉFONO	TELEFONICO IP, MODELO: GXP1625, MARCA: GRANDSTREAM COMPATIBILIDAD FUNCIONALIDADES COMPATIBILIDAD CON CUALQUIER SISTEMA DE TELEFONIA IP QUE SOPORTE PROTOCOLOS SIP. PANTALLA ALFANUMÉRICA QUE PERMITA LA IDENTIFICACIÓN DE LLAMADAS, MÍNIMO DE 12 TECLAS, COMUNICACIÓN MANOS LIBRES DÚPLEX INTEGRAL (PARLANTE Y MICROFONO) CON SUPRESIÓN DE FONÍA	ECOGRAFIA 2, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HMLPT	11/16	15/12/2016
C.P.U.	CPU CORE I5 - 7400 MARCA INTEL, TARJETA MADRE MARCA ASUS MODELO: H170PRO GAMMING, MEMORIA RAM DE 8GB MARCA KINGSTON HYPERX, DISCO DURO MARCA TOSHIBA DE 1 TB, TARJETA DE VIDEO INTEGRADO, TARJETA DE RED WIRELESS MARCA TP LINK MODELO:TL-WN881ND, LECTOR DE DVD MARCA LG,	ANGELA PEREDO SALUD PUBLICA, HMLPT	1/17	28/04/2017
C.P.U.	CPU CORE I5 - 7400 MARCA INTEL, TARJETA MADRE MARCA ASUS MODELO: H170PRO GAMMING, MEMORIA RAM DE 8GB MARCA KINGSTON HYPERX, DISCO DURO MARCA TOSHIBA DE 1 TB, TARJETA DE VIDEO INTEGRADO, TARJETA DE RED WIRELESS MARCA TP LINK MODELO:TL-WN881ND, LECTOR DE DVD MARCA LG,	ECOGRAFIA 1, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HMLPT	1/17	28/04/2017
C.P.U.	CPU CORE I5 - 7400 MARCA INTEL, TARJETA MADRE MARCA ASUS MODELO: H170PRO GAMMING, MEMORIA RAM DE 8GB MARCA KINGSTON HYPERX, DISCO DURO MARCA TOSHIBA DE 1 TB, TARJETA DE VIDEO INTEGRADO, TARJETA DE RED WIRELESS MARCA TP LINK MODELO:TL-WN881ND, LECTOR DE DVD MARCA LG,	ENFERMERIA, MONATODORIA, ALA B, PISO 2, HMLPT	1/17	28/04/2017
C.P.U.	CPU CORE I5 - 7400 MARCA INTEL, TARJETA MADRE MARCA ASUS MODELO: H170PRO GAMMING, MEMORIA RAM DE 8GB MARCA KINGSTON HYPERX, DISCO DURO MARCA TOSHIBA DE 1 TB, TARJETA DE VIDEO INTEGRADO, TARJETA DE RED WIRELESS MARCA TP LINK MODELO:TL-WN881ND, LECTOR DE DVD MARCA LG,	ESTACION DE ENFERMERIA ALA A, PISO 5, HMLPT	1/17	28/04/2017
C.P.U.	CPU CORE I5 - 7400 MARCA INTEL, TARJETA MADRE MARCA ASUS MODELO: H170PRO GAMMING, MEMORIA RAM DE 8GB MARCA KINGSTON HYPERX, DISCO DURO MARCA TOSHIBA DE 1 TB, TARJETA DE VIDEO INTEGRADO, TARJETA DE RED WIRELESS MARCA TP LINK MODELO:TL-WN881ND, LECTOR DE DVD MARCA LG,	SALUD PUBLICA, MESANINE, HMLPT	1/17	28/04/2017
C.P.U.	CPU CORE I5 - 7400 MARCA INTEL, TARJETA MADRE MARCA ASUS MODELO: H170PRO GAMMING, MEMORIA RAM DE 8GB MARCA KINGSTON HYPERX, DISCO DURO MARCA TOSHIBA DE 1 TB, TARJETA DE VIDEO INTEGRADO, TARJETA DE RED WIRELESS MARCA TP LINK MODELO:TL-WN881ND, LECTOR DE DVD MARCA LG,	SISTEMAS, HMLPT	1/17	28/04/2017
MONITOR	MONITOR MARCA SAMSUNG PANTALLA PLANA DE 21,5 PULGADAS LED COLOR NEGRO	SALUD PUBLICA, MEZANINE, HMLPT	1/17	28/04/2017
MONITOR	MONITOR MARCA SAMSUNG PANTALLA PLANA DE 21,5 PULGADAS LED COLOR NEGRO	EMERGENCIAS HMLPT	1/17	28/04/2017
MONITOR	MONITOR MARCA SAMSUNG PANTALLA PLANA DE 21,5 PULGADAS LED COLOR NEGRO	JEFATURA MEDICA, ALA A, PISO 3, HMLPT	1/17	28/04/2017
MONITOR	MONITOR MARCA SAMSUNG PANTALLA PLANA DE 21,5 PULGADAS LED COLOR NEGRO	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	1/17	28/04/2017
MONITOR	MONITOR MARCA SAMSUNG PANTALLA PLANA DE 21,5 PULGADAS LED COLOR NEGRO	ADMINISTRACION, MEZANINE, HMLPT	1/17	28/04/2017
MONITOR	MONITOR MARCA SAMSUNG PANTALLA PLANA DE 21,5 PULGADAS LED COLOR NEGRO	VACUNATORIO PISO -1 HMLPT	1/17	28/04/2017
REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA OMEGA DE 1800 WATT COLOR NEGRO	SALUD PUBLICA, MEZANINE, HMLPT	1/17	28/04/2017
REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA OMEGA DE 1800 WATT COLOR NEGRO	ARCHIVO, NIVEL -2, HMLPT	1/17	28/04/2017
REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA OMEGA DE 1800 WATT COLOR NEGRO	SISTEMAS, HMLPT	1/17	28/04/2017
REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA OMEGA DE 1800 WATT COLOR NEGRO	ESTACION DE ENFERMERIA ALA A, PISO 5, HMLPT	1/17	28/04/2017
TECLADO	TECLADO MARCA GENIUS DE 104 TECLAS COLOR NEGRO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	1/17	28/04/2017
TECLADO	TECLADO MARCA GENIUS DE 104 TECLAS COLOR NEGRO	SALUD PUBLICA, MESANINE, HMLPT	1/17	28/04/2017
TECLADO	TECLADO MARCA GENIUS DE 104 TECLAS COLOR NEGRO	RACK, PISO 1, HMLPT	1/17	28/04/2017
TECLADO	TECLADO MARCA GENIUS DE 104 TECLAS COLOR NEGRO	RACK, PISO 1, HMLPT	1/17	28/04/2017
TECLADO	TECLADO MARCA GENIUS DE 104 TECLAS COLOR NEGRO	NUTRICION, ALA A, PISO 4, HMLPT	1/17	28/04/2017
MONITOR MULTIPARAMETRICO	MARCA EDM, COLOR BLANCO CON NEGRO, PARAMETROS ESTANDAR ECG, PNL, RESP. SPO2 Y TEMP. PARAMETROS OPCIONALES P1 Y CO2. EQUIPO VERSATIL, ROBUSTO, PORTATIL, LIVIANO DE FACIL INSTALACION Y BATERIA DE GRAN AUTONOMIA, APTO PARA MONITOREO NEONATAL, PEDIATRICO Y ADULTO, POSEE UNA PANTALLA LCD CON TECNOLOGIA TFT DE 10.1" WIDE SCREEN DE ALTO CONTRASTE	ESTACION DE ENFERMERIA, ALA A, PISO 3, HMLPT	13/17	22/05/2017
SIERRA OSCILANTE	SIERRA OSCILANTE CORTA YESOS MARCA QUIMICA MEDICAL - AMO CONSTRUIDO EN ALUMINIO INYECTADO EMALTAADO AL HORNO, EL PESO NO DEBERA EXCEDER DE 1.4 KG, LLAVE DE ENCENDIDO INCORPORADO, ALIMENTACION 220 V 50-60 HZ, CONSUMO A PLENA CARGA DE 150 W MOTOR MONTADO SOBRE COJINES A BOLLILA PRECARGADOS, MOTOR MONOFASICO ANGULO DE BARRIDO 140°	TRAUMATOLOGIA, CONS. EST. PLANTA BAJA, HMLPT	2/17	04/09/2017
FLUJIMETRO	FLUJIMETRO MARCA MEDICAL, COMPLETO MAS UNIFICADOR Y CANULIA, PARA USO CON OXIGENO MEDICINAL, PRESION COMPENSADA Y LECTURAS DE FLUJO PRECISAS, PRESION DE SUMINISTRO 50 PSI, CONEXION DE SALIDA DISS, CONEXION DE INGRESO HOMEDA , INCLUYE VASO HUMIDIFICADOR CONECTOR DISS, REGLA MEDIDORA DE CAPACIDAD DE VASO Y CANULIA DE ADMINISTRACION D	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	10/17	10/10/2017
FLUJIMETRO	FLUJIMETRO MARCA MEDICAL, COMPLETO MAS UNIFICADOR Y CANULIA, PARA USO CON OXIGENO MEDICINAL, PRESION COMPENSADA Y LECTURAS DE FLUJO PRECISAS, PRESION DE SUMINISTRO 50 PSI, CONEXION DE SALIDA DISS, CONEXION DE INGRESO HOMEDA , INCLUYE VASO HUMIDIFICADOR CONECTOR DISS, REGLA MEDIDORA DE CAPACIDAD DE VASO Y CANULIA DE ADMINISTRACION D	GINECOLOGIA, PISO 3 HMLPT	10/17	10/10/2017
FLUJIMETRO	FLUJIMETRO MARCA MEDICAL, COMPLETO MAS UNIFICADOR Y CANULIA, PARA USO CON OXIGENO MEDICINAL, PRESION COMPENSADA Y LECTURAS DE FLUJO PRECISAS, PRESION DE SUMINISTRO 50 PSI, CONEXION DE SALIDA DISS, CONEXION DE INGRESO HOMEDA , INCLUYE VASO HUMIDIFICADOR CONECTOR DISS, REGLA MEDIDORA DE CAPACIDAD DE VASO Y CANULIA DE ADMINISTRACION D	GINECOLOGIA, PISO 3 HMLPT	10/17	10/10/2017
FLUJIMETRO	FLUJIMETRO MARCA MEDICAL, COMPLETO MAS UNIFICADOR Y CANULIA, PARA USO CON OXIGENO MEDICINAL, PRESION COMPENSADA Y LECTURAS DE FLUJO PRECISAS, PRESION DE SUMINISTRO 50 PSI, CONEXION DE SALIDA DISS, CONEXION DE INGRESO HOMEDA , INCLUYE VASO HUMIDIFICADOR CONECTOR DISS, REGLA MEDIDORA DE CAPACIDAD DE VASO Y CANULIA DE ADMINISTRACION D	GINECOLOGIA, PISO 3 HMLPT	10/17	10/10/2017
FLUJIMETRO	FLUJIMETRO MARCA MEDICAL, COMPLETO MAS UNIFICADOR Y CANULIA, PARA USO CON OXIGENO MEDICINAL, PRESION COMPENSADA Y LECTURAS DE FLUJO PRECISAS, PRESION DE SUMINISTRO 50 PSI, CONEXION DE SALIDA DISS, CONEXION DE INGRESO HOMEDA , INCLUYE VASO HUMIDIFICADOR CONECTOR DISS, REGLA MEDIDORA DE CAPACIDAD DE VASO Y CANULIA DE ADMINISTRACION D	CIRUGIA, PISO 3 HMLPT	10/17	10/10/2017
FLUJIMETRO	FLUJIMETRO MARCA MEDICAL, COMPLETO MAS UNIFICADOR Y CANULIA, PARA USO CON OXIGENO MEDICINAL, PRESION COMPENSADA Y LECTURAS DE FLUJO PRECISAS, PRESION DE SUMINISTRO 50 PSI, CONEXION DE SALIDA DISS, CONEXION DE INGRESO HOMEDA , INCLUYE VASO HUMIDIFICADOR CONECTOR DISS, REGLA MEDIDORA DE CAPACIDAD DE VASO Y CANULIA DE ADMINISTRACION D	CIRUGIA, PISO 3 HMLPT	10/17	10/10/2017
FLUJIMETRO	FLUJIMETRO MARCA MEDICAL, COMPLETO MAS UNIFICADOR Y CANULIA, PARA USO CON OXIGENO MEDICINAL, PRESION COMPENSADA Y LECTURAS DE FLUJO PRECISAS, PRESION DE SUMINISTRO 50 PSI, CONEXION DE SALIDA DISS, CONEXION DE INGRESO HOMEDA , INCLUYE VASO HUMIDIFICADOR CONECTOR DISS, REGLA MEDIDORA DE CAPACIDAD DE VASO Y CANULIA DE ADMINISTRACION D	CIRUGIA, PISO 3 HMLPT	10/17	10/10/2017
C.P.U.	CPU CON TARJETA MADRE ASUS Z170 PRO GAMING PROCESADOR INTEL CORE I5 6500DE 4 NUCLEOS 3.2 GHZ MEMORIA RAM 1X8 GB INSTALADOS, TIPO DUAL DDR4 2133 MHZ LECTOR DE TARJETA MS. CF/MD, SD/MMC, XD, MICRO SD/TF-FLASH, 1XUSB 2.0DISCO DURO 1TB TIPO SATA III 7200 RPM, LECTOR/GRABADOR CD/DVD TIPO SATA DE HASTA + R24X, DVD R/W - LG GH24NSC0, FUENTE E	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	3/17	03/11/2017
C.P.U.	CPU CON TARJETA MADRE ASUS Z170 PRO GAMING PROCESADOR INTEL CORE I5 6500DE 4 NUCLEOS 3.2 GHZ MEMORIA RAM 1X8 GB INSTALADOS, TIPO DUAL DDR4 2133 MHZ LECTOR DE TARJETA MS. CF/MD, SD/MMC, XD, MICRO SD/TF-FLASH, 1XUSB 2.0DISCO DURO 1TB TIPO SATA III 7200 RPM, LECTOR/GRABADOR CD/DVD TIPO SATA DE HASTA + R24X, DVD R/W - LG GH24NSC0, FUENTE E	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	3/17	03/11/2017
C.P.U.	CPU CON TARJETA MADRE ASUS Z170 PRO GAMING PROCESADOR INTEL CORE I5 6500DE 4 NUCLEOS 3.2 GHZ MEMORIA RAM 1X8 GB INSTALADOS, TIPO DUAL DDR4 2133 MHZ LECTOR DE TARJETA MS. CF/MD, SD/MMC, XD, MICRO SD/TF-FLASH, 1XUSB 2.0DISCO DURO 1TB TIPO SATA III 7200 RPM, LECTOR/GRABADOR CD/DVD TIPO SATA DE HASTA + R24X, DVD R/W - LG GH24NSC0, FUENTE E	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	3/17	03/11/2017
C.P.U.	CPU CON TARJETA MADRE ASUS Z170 PRO GAMING PROCESADOR INTEL CORE I5 6500DE 4 NUCLEOS 3.2 GHZ MEMORIA RAM 1X8 GB INSTALADOS, TIPO DUAL DDR4 2133 MHZ LECTOR DE TARJETA MS. CF/MD, SD/MMC, XD, MICRO SD/TF-FLASH, 1XUSB 2.0DISCO DURO 1TB TIPO SATA III 7200 RPM, LECTOR/GRABADOR CD/DVD TIPO SATA DE HASTA + R24X, DVD R/W - LG GH24NSC0, FUENTE E	RACK, PISO 1, HMLPT	3/17	03/11/2017
C.P.U.	CPU CON TARJETA MADRE ASUS Z170 PRO GAMING PROCESADOR INTEL CORE I5 6500DE 4 NUCLEOS 3.2 GHZ MEMORIA RAM 1X8 GB INSTALADOS, TIPO DUAL DDR4 2133 MHZ LECTOR DE TARJETA MS. CF/MD, SD/MMC, XD, MICRO SD/TF-FLASH, 1XUSB 2.0DISCO DURO 1TB TIPO SATA III 7200 RPM, LECTOR/GRABADOR CD/DVD TIPO SATA DE HASTA + R24X, DVD R/W - LG GH24NSC0, FUENTE E	RACK, PISO 1, HMLPT	3/17	03/11/2017
C.P.U.	CPU CON TARJETA MADRE ASUS Z170 PRO GAMING PROCESADOR INTEL CORE I5 6500DE 4 NUCLEOS 3.2 GHZ MEMORIA RAM 1X8 GB INSTALADOS, TIPO DUAL DDR4 2133 MHZ LECTOR DE TARJETA MS. CF/MD, SD/MMC, XD, MICRO SD/TF-FLSH, 1XUSB 2 DISCO DURO 1TB TIPO SATA III 7200 RPM, LECTOR/GRABADOR CD/DVD TIPO SATA DE HASTA + R24X, DVD R/W - LG GH24NSC0, FUENTE E	SISTEMAS, HMLPT	3/17	03/11/2017
C.P.U.	CPU CON TARJETA MADRE ASUS Z170 PRO GAMING, PROCESADOR INTEL CORE I7 7700 3.6 GHZ DE 4 NUCLEOS, MEMORIA RAM 1X8 GB INSTALADOS, TIPO DUAL DDR4 2133 MHZ, LECTOR DE TARJETA MS, CF/MD, SD/MMC, XD, MICRO SD/TF-FLSH, 1XUSB 2 DISCO DURO 1TB TIPO SATA III 7200 RPM, LECTOR/GRABADOR CD/DVD TIPO SATA DE HASTA + R24X DVD R/W - LG GH24NSC0 TARJETA D	PEDIATRIA, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	3/17	03/11/2017
C.P.U.	CPU CON TARJETA MADRE ASUS Z170 PRO GAMING, PROCESADOR INTEL CORE I7 7700 3.6 GHZ DE 4 NUCLEOS, MEMORIA RAM 1X8 GB INSTALADOS, TIPO DUAL DDR4 2133 MHZ, LECTOR DE TARJETA MS, CF/MD, SD/MMC, XD, MICRO SD/TF-FLSH, 1XUSB 2 DISCO DURO 1TB TIPO SATA III 7200 RPM, LECTOR/GRABADOR CD/DVD TIPO SATA DE HASTA + R24X DVD R/W - LG GH24NSC0 TARJETA D	RACK, PISO 1, HMLPT	3/17	03/11/2017
COMPUTADORA PORTATIL	COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP (HUELET PACKARD) , PROCESADOR INTEL CORE I7-7500U 4MB DE CACHE, 2 NUCLEOS CON GRAFICO AMD RADION VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO INTEL CORE I7-7500U (2.7 GHZ DE FRECUENCIA BASE, HASTA 3.5 GHZ CON TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST, MEMORIA RAM 12 GB DE SDRAM DDR4-2133 (1X4 GB, .1X8 GB), TECLADO TIPO ISLA DE TAMARAC	ADMINISTRACION MEZANINE, HMLPT	3/17	03/11/2017
COMPUTADORA PORTATIL	COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP (HUELET PACKARD) , PROCESADOR INTEL CORE I7-7500U 4MB DE CACHE, 2 NUCLEOS CON GRAFICO AMD RADION VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO INTEL CORE I7-7500U (2.7 GHZ DE FRECUENCIA BASE, HASTA 3.5 GHZ CON TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST, MEMORIA RAM 12 GB DE SDRAM DDR4-2133 (1X4 GB, .1X8 GB), TECLADO TIPO ISLA DE TAMARAC	SISTEMAS, HMLPT	3/17	03/11/2017
COMPUTADORA PORTATIL	COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP (HUELET PACKARD) , PROCESADOR INTEL CORE I7-7500U 4MB DE CACHE, 2 NUCLEOS CON GRAFICO AMD RADION VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO INTEL CORE I7-7500U (2.7 GHZ DE FRECUENCIA BASE, HASTA 3.5 GHZ CON TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST, MEMORIA RAM 12 GB DE SDRAM DDR4-2133 (1X4 GB, .1X8 GB), TECLADO TIPO ISLA DE TAMARAC	SISTEMAS, HMLPT	3/17	03/11/2017
MONITOR	MONITOR MARCA SAMSUNG, DE 21.5 PULGADAS, MATRIZ ACTIVA LITE DE ULTIMA TECNOLOGIA LED , RESOLUCION DE 1920X1080 CON PUERTO HDMI Y DVI, CON FUENTE EXTERNA, INCLUYE CABLE HDMI DE 1.5 MTS.	SUMINISTRO MATERIAL ESTERIL, ALA A, PISO 2, HMLPT	3/17	03/11/2017
MONITOR	MONITOR MARCA SAMSUNG, DE 21.5 PULGADAS, MATRIZ ACTIVA LITE DE ULTIMA TECNOLOGIA LED , RESOLUCION DE 1920X1080 CON PUERTO HDMI Y DVI, CON FUENTE EXTERNA, INCLUYE CABLE HDMI DE 1.5 MTS.	ADMINISTRACION, MEZANINE, HMLPT	3/17	03/11/2017
MONITOR	MONITOR MARCA SAMSUNG, DE 21.5 PULGADAS, MATRIZ ACTIVA LITE DE ULTIMA TECNOLOGIA LED , RESOLUCION DE 1920X1080 CON PUERTO HDMI Y DVI, CON FUENTE EXTERNA, INCLUYE CABLE HDMI DE 1.5 MTS.	JEFATURA ADMINISTRATIVA, ADMINISTRACION, PISO MEZANINE, HMLPT	3/17	03/11/2017
MONITOR	MONITOR MARCA SAMSUNG, DE 21.5 PULGADAS, MATRIZ ACTIVA LITE DE ULTIMA TECNOLOGIA LED , RESOLUCION DE 1920X1080 CON PUERTO HDMI Y DVI, CON FUENTE EXTERNA, INCLUYE CABLE HDMI DE 1.5 MTS.	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	3/17	03/11/2017
MONITOR	MONITOR MARCA SAMSUNG, DE 21.5 PULGADAS, MATRIZ ACTIVA LITE DE ULTIMA TECNOLOGIA LED , RESOLUCION DE 1920X1080 CON PUERTO HDMI Y DVI, CON FUENTE EXTERNA, INCLUYE CABLE HDMI DE 1.5 MTS.	ECOGRAFIA 1, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HMLPT	3/17	03/11/2017
MONITOR	MONITOR MARCA SAMSUNG, DE 21.5 PULGADAS, MATRIZ ACTIVA LITE DE ULTIMA TECNOLOGIA LED , RESOLUCION DE 1920X1080 CON PUERTO HDMI Y DVI, CON FUENTE EXTERNA, INCLUYE CABLE HDMI DE 1.5 MTS.	SALUD PUBLICA, MESANINE, HMLPT	3/17	03/11/2017
MONITOR	MONITOR MARCA SAMSUNG, DE 21.5 PULGADAS, MATRIZ ACTIVA LITE DE ULTIMA TECNOLOGIA LED , RESOLUCION DE 1920X1080 CON PUERTO HDMI Y DVI, CON FUENTE EXTERNA, INCLUYE CABLE HDMI DE 1.5 MTS.	ADMINISTRACION, MEZANINE, HMLPT	3/17	03/11/2017
REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA DVI TECHNOLOGIES, INPUT: 220VAC, 50HZ, BAMP-MAX, AVR OUTLET: 220VAC,50HZ, VOLTAJE DE 2000V.A COLOR NEGRO	SISTEMAS, HMLPT	3/17	03/11/2017
REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA DVI TECHNOLOGIES, INPUT: 220VAC, 50HZ, BAMP-MAX, AVR OUTLET: 220VAC,50HZ, VOLTAJE DE 2000V.A COLOR NEGRO	SISTEMAS, HMLPT	3/17	03/11/2017
REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA DVI TECHNOLOGIES, INPUT: 220VAC, 50HZ, BAMP-MAX, AVR OUTLET: 220VAC,50HZ, VOLTAJE DE 2000V.A COLOR NEGRO	SISTEMAS, HMLPT	3/17	03/11/2017
REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA DVI TECHNOLOGIES, INPUT: 220VAC, 50HZ, BAMP-MAX, AVR OUTLET: 220VAC,50HZ, VOLTAJE DE 2000V.A COLOR NEGRO	SISTEMAS, HMLPT	3/17	03/11/2017
REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA DVI TECHNOLOGIES, INPUT: 220VAC, 50HZ, BAMP-MAX, AVR OUTLET: 220VAC,50HZ, VOLTAJE DE 2000V.A COLOR NEGRO	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	3/17	03/11/2017
REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA DVI TECHNOLOGIES, INPUT: 220VAC, 50HZ, BAMP-MAX, AVR OUTLET: 220VAC,50HZ, VOLTAJE DE 2000V.A COLOR NEGRO	ECOGRAFIA 1, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HMLPT	3/17	03/11/2017
REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA DVI TECHNOLOGIES, INPUT: 220VAC, 50HZ, BAMP-MAX, AVR OUTLET: 220VAC,50HZ, VOLTAJE DE 2000V.A COLOR NEGRO	RACK, PLANTA BAJA, HMLPT	3/17	03/11/2017
REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA DVI TECHNOLOGIES, INPUT: 220VAC, 50HZ, BAMP-MAX, AVR OUTLET: 220VAC,50HZ, VOLTAJE DE 2000V.A COLOR NEGRO	RACK, PISO 1, HMLPT	3/17	03/11/2017
TECLADO	TECLADO MARCA GENIUS COLOR NEGRO, TIPO DE TECLADO MULTIMEDIA			

[illegible]

PUPITRE	PUPITRE PERSONAL MARCA V.G. ESTRUCTURA METALICA, SILA FORRADO CON CUERINA SINTETICA COLOR AZUL, TABLERO DE MESA EN MELAMINA PLEGABLE REGATONES DE GOMA, PINTADA CON PINTURA ELECTROESTATICA, FABRICADO CON TUBO DE ACERO REDONDO DE 25 MM CON ESPESOR DE 0.90 MM.		SALA DE SIMULACION, PSICO TECNICO ENTRE 3 Y 2, HMLPT	12/17	23/11/2017
PUPITRE	PUPITRE PERSONAL MARCA V.G. ESTRUCTURA METALICA, SILA FORRADO CON CUERINA SINTETICA COLOR AZUL, TABLERO DE MESA EN MELAMINA PLEGABLE REGATONES DE GOMA, PINTADA CON PINTURA ELECTROESTATICA, FABRICADO CON TUBO DE ACERO REDONDO DE 25 MM CON ESPESOR DE 0.90 MM.		SALA DE SIMULACION, PSICO TECNICO ENTRE 3 Y 2, HMLPT	12/17	23/11/2017
PUPITRE	PUPITRE PERSONAL MARCA V.G. ESTRUCTURA METALICA, SILA FORRADO CON CUERINA SINTETICA COLOR AZUL, TABLERO DE MESA EN MELAMINA PLEGABLE REGATONES DE GOMA, PINTADA CON PINTURA ELECTROESTATICA, FABRICADO CON TUBO DE ACERO REDONDO DE 25 MM CON ESPESOR DE 0.90 MM.		SALA DE SIMULACION, PSICO TECNICO ENTRE 3 Y 2, HMLPT	12/17	23/11/2017
PUPITRE	PUPITRE PERSONAL MARCA V.G. ESTRUCTURA METALICA, SILA FORRADO CON CUERINA SINTETICA COLOR AZUL, TABLERO DE MESA EN MELAMINA PLEGABLE REGATONES DE GOMA, PINTADA CON PINTURA ELECTROESTATICA, FABRICADO CON TUBO DE ACERO REDONDO DE 25 MM CON ESPESOR DE 0.90 MM.		SIMULACION, PSICO TECNICO, HMLPT	12/17	23/11/2017
PUPITRE	PUPITRE PERSONAL MARCA V.G. ESTRUCTURA METALICA, SILA FORRADO CON CUERINA SINTETICA COLOR AZUL, TABLERO DE MESA EN MELAMINA PLEGABLE REGATONES DE GOMA, PINTADA CON PINTURA ELECTROESTATICA, FABRICADO CON TUBO DE ACERO REDONDO DE 25 MM CON ESPESOR DE 0.90 MM.		SIMULACION, PSICO TECNICO, HMLPT	12/17	23/11/2017
REFRIGERADOR - CONSERVADORA - FRIGOBAR - HELADERA - FREZER	FRIGOBAR MARCA DAEWOO, CON 1 PUERTA COLOR BLANCO, ALTO 0.85 M, ANCHO 0.68M, PROFUNDIDAD 0.53 M., CAPACIDAD 140 LITROS, CONTROL DE TEMPERATURA, 1 CAJON Y TAPA EN FIBRA PLASTICA, 2 REILLAS METALICAS REVISTIDAS, 220 VOLTIOS.		MEDICINA TRANSFUSIONAL, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	13/17	23/11/2017
REFRIGERADOR - CONSERVADORA - FRIGOBAR - HELADERA - FREZER	FRIGOBAR MARCA DAEWOO, CON 1 PUERTA COLOR BLANCO, ALTO 0.85 M, ANCHO 0.68M, PROFUNDIDAD 0.53 M., CAPACIDAD 140 LITROS, CONTROL DE TEMPERATURA, 1 CAJON Y TAPA EN FIBRA PLASTICA, 2 REILLAS METALICAS REVISTIDAS, 220 VOLTIOS.		CUIDADOS INTERMEDIOS, NEONATOLOGIA, ALA B, PISO 2, HMLPT	13/17	23/11/2017
REFRIGERADOR - CONSERVADORA - FRIGOBAR - HELADERA - FREZER	FRIGOBAR MARCA DAEWOO, CON 1 PUERTA COLOR BLANCO, ALTO 0.85 M, ANCHO 0.68M, PROFUNDIDAD 0.53 M., CAPACIDAD 140 LITROS, CONTROL DE TEMPERATURA, 1 CAJON Y TAPA EN FIBRA PLASTICA, 2 REILLAS METALICAS REVISTIDAS, 220 VOLTIOS.		PASILLO QUIROFANO, ALA A, PISO 2, HMLPT	13/17	23/11/2017
REFRIGERADOR - CONSERVADORA - FRIGOBAR - HELADERA - FREZER	REFRIGERADOR MARCA DAEWOO, 2 PUERTAS, COLOR GRIS, ALTO 1.54 CM, ANCHO 0.54 CM, PROFUNDIDAD 0.54 M., CAPACIDAD 250 LITROS, CONTROL DE TEMPERATURA, 3 CAJONES DE PUERTA EN FIBRA PLASTICA, 1 CAJON Y TAPA EN FIBRA PLASTICA, 3 REILLAS METALICAS REVISTIDAS, 220 VOLTIOS.		FARMACIA, PLANTA BAJA HMLPT	13/17	23/11/2017
REFRIGERADOR - CONSERVADORA - FRIGOBAR - HELADERA - FREZER	REFRIGERADOR MARCA DAEWOO, 2 PUERTAS, COLOR GRIS, ALTO 1.54 CM, ANCHO 0.54 CM, PROFUNDIDAD 0.54 M., CAPACIDAD 250 LITROS, CONTROL DE TEMPERATURA, 3 CAJONES DE PUERTA EN FIBRA PLASTICA, 1 CAJON Y TAPA EN FIBRA PLASTICA, 3 REILLAS METALICAS REVISTIDAS, 220 VOLTIOS.		VACUNATORIO PISO 1-HMLPT	13/17	23/11/2017
MAGNETOTERAPIA	EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA MARCA BIOMAG, MODELO LUMINA EASY, ORIGEN REPUBLICA CHECA, CARACTERISTICAS TECNICAS: PULSOS MAGNETICOS 30 ROTATIVOS PATENTADOS, PANTALLA TACTIL DE COLORES, 4 SALIDAS PARA LOS APPLICADORES, POSIBILIDAD DE USAR 2 PROGRAMAS DE EFECTO Y 3, SELECCION AUTOMATICA DE PROGRAMAS PREDEFINIDOS, POSIBILIDAD DE CREAR PROGRAMAS PROPIOS.		HISTOPATIA, ALA A, PISO 3, HMLPT	15/17	27/11/2017
KOCINA - COCINILLA - HORNILLA	KOCINA INDUSTRIAL MARCA TOP CLEAN METALURGICA SOLITA, CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE, 6 HORNILLAS MAS CHIFERO Y HORNO, DIMENSIONES DE EXT.COCINA: ALTO 1 METRO, ANCHO 1.20 CM, PROFUNDIDAD 90 CM, MANEGERA DE GAS Y LLAVE INDUSTRIAL.		AREA COCINA, PISO 1, HMLPT	22/17	01/12/2017
SECADORA INDUSTRIAL MARCA TOP CLEAN METALURGICA SOLITA, COLORES CELESTE, TAMBORE EN ACERO INOXIDABLE, AGUAS CALIENTES, 1.5 M ALTO, 1.75 CM ANCHOS, 86 CM DE PROFUNDIDAD, 1.15 CM, MANEGERA DE GAS Y LLAVE INDUSTRIAL CAPACIDAD: 40 KG, MOTOR : TRAFISCO 380V, PARTE SUPERIOR CON CHIFERO Y QUEMADORES, PARTE INFERIOR SACCA PELUSAS CON AGITADOR DE VORTICES HELMATOLOGICA MODELO: ROLL INN, MARCA NEWATION, PROCEDENCIA INDIA, CARACTERISTICAS: EQUIPO DIGITAL, RODILLOS REMOVEDORES, CAPACIDAD DE 15 LBUS 7 ML, PESO TOTAL 8 KG.			NIVEL MENORS 3,HMLPT,	22/17	04/12/2017
AGITADOR VORTEX	AGITADOR VORTEX MARCA BOEFCO COMPACTO Y PLANO COLOR AZUL CON BLANCO, MOVIMIENTO SUAVE Y PREESO CON PLATAFORMA DE GOMA ANTIDESIZANTE, RANGO DE VELOCIDAD: 300RPM /1MIN PESO DEL EQUIPO 1 KG, INYERBIPTOR CONTINUU AUTOMATICO, TIEMPO DE ACELERACION A VELOCIDAD: 3S, TIPO DE AGITACION ORBITAL 4M, INDICADOR DE VELOCIDAD: ESCALA MIN.		LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	21/17	04/12/2017
AGITADOR VORTEX	AGITADOR VORTEX MARCA BOEFCO COMPACTO Y PLANO COLOR AZUL CON BLANCO, MOVIMIENTO SUAVE Y PREESO CON PLATAFORMA DE GOMA ANTIDESIZANTE, RANGO DE VELOCIDAD: 300RPM /1MIN PESO DEL EQUIPO 1 KG, INYERBIPTOR CONTINUU AUTOMATICO, TIEMPO DE ACELERACION A VELOCIDAD: 3S, TIPO DE AGITACION ORBITAL 4M, INDICADOR DE VELOCIDAD: ESCALA MIN.		LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	21/17	04/12/2017
AGITADOR VORTEX	AGITADOR VORTEX MARCA BOEFCO COMPACTO Y PLANO COLOR AZUL CON BLANCO, MOVIMIENTO SUAVE Y PREESO CON PLATAFORMA DE GOMA ANTIDESIZANTE, RANGO DE VELOCIDAD: 300RPM /1MIN PESO DEL EQUIPO 1 KG, INYERBIPTOR CONTINUU AUTOMATICO, TIEMPO DE ACELERACION A VELOCIDAD: 3S, TIPO DE AGITACION ORBITAL 4M, INDICADOR DE VELOCIDAD: ESCALA MIN.		LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	21/17	04/12/2017
AGITADOR VORTEX	AGITADOR VORTEX MARCA BOEFCO COMPACTO Y PLANO COLOR AZUL CON BLANCO, MOVIMIENTO SUAVE Y PREESO CON PLATAFORMA DE GOMA ANTIDESIZANTE, RANGO DE VELOCIDAD: 300RPM /1MIN PESO DEL EQUIPO 1 KG, INYERBIPTOR CONTINUU AUTOMATICO, TIEMPO DE ACELERACION A VELOCIDAD: 3S, TIPO DE AGITACION ORBITAL 4M, INDICADOR DE VELOCIDAD: ESCALA MIN.		LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	21/17	04/12/2017
ESCRITORIO	ESCRITORIO METALICO COLOR PLOMO, FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0.75 MM DE ESPOSOR MATERIAL DE PRIMERA CALIDAD, TUBO CUADRADO DE 30 X 30 MM EN 1.5 MM DE ESPOSOR, TABLERO SUPERIOR FORRADO CON CUERINA AMERICANA DE PRIMERA CALIDAD DE COLOR NEGRO DE ALTO TRAFICO, CON BORDES DE ALUMINIO, CUENTA CON CUATRO CAJAS, UNA (1) CAJA CENTRAL		PARTOS, PISO 2, HMLPT	17/17	04/12/2017
PORTA SUERO	PORTA SUERO ESTRUCTURA INFERIOR DE ACERO PINTADO COLOR BLANCO HUESO, ESTRUCTURA SUPERIOR ACERO CROMADO REGULABLE EN ALTURA HASTA 2 METROS, 4 RUEDAS PARA TRASLADO DE PIE.		PARTOS, PISO 2, HMLPT	26/17	04/12/2017
PORTA SUERO	PORTA SUERO ESTRUCTURA INFERIOR DE ACERO PINTADO COLOR BLANCO HUESO, ESTRUCTURA SUPERIOR ACERO CROMADO REGULABLE EN ALTURA HASTA 2 METROS, 4 RUEDAS PARA TRASLADO DE PIE.		PARTOS, PISO 2, HMLPT	26/17	04/12/2017
PORTA SUERO	PORTA SUERO ESTRUCTURA INFERIOR DE ACERO PINTADO COLOR BLANCO HUESO, ESTRUCTURA SUPERIOR ACERO CROMADO REGULABLE EN ALTURA HASTA 2 METROS, 4 RUEDAS PARA TRASLADO DE PIE.		PARTOS, PISO 2, HMLPT	26/17	04/12/2017
PORTA SUERO	PORTA SUERO ESTRUCTURA INFERIOR DE ACERO PINTADO COLOR BLANCO HUESO, ESTRUCTURA SUPERIOR ACERO CROMADO REGULABLE EN ALTURA HASTA 2 METROS, 4 RUEDAS PARA TRASLADO DE PIE.		PARTOS, PISO 2, HMLPT	26/17	04/12/2017
PORTAHISTORIAS CLINICAS	PORTA HISTORIAS CLINICAS MARCA F-13, COLOR AZUL, PROCEDENCIA CHINA, CAPACIDAD DE 50 HISTORIAS CLINICAS, MATERIAL DE ABS REFORIZADO (POLIURETANO) RUEDA CON DOS FRENSOS, CHAPA DE SEGURIDAD CON LLAVE, SUPERFICIE LISA HECHA EN ABS (POLIURETANO) INCLUDE FOLDER EN ABS 50 UNIDADES.		PARTOS, PISO 2, HMLPT	26/17	04/12/2017
BOMBIA DE INFUSION	BOMBIA DE INFUSION A GOTEO MARCA NIPRO, CON MODO DE OPERACION: CONTINUA CON RANGO DE AJUSTE: 0.01 A 1000 ML/HRS, (INTERVALOS DE 1 ML/HRS), CON RANGO DE AJUSTE DE LIMITE 0.01- 9999 ML/HRS, (INTERVALOS D E 1 ML/HRS), CON RANGO DE AJUSTE DE DOSIFICACION: TOTAL:01-9999 ML/HRS,(INTERVALOS D E 1 ML/HRS), POSEE RITMO DE INFUSION RAPIDA: ALREI		SALA DE SIMULACION, PSICO TECNICO ENTRE 3 Y 2, HMLPT	16/17	04/12/2017
BOMBIA DE INFUSION	BOMBIA DE INFUSION A GOTEO MARCA NIPRO, CON MODO DE OPERACION: CONTINUA CON RANGO DE AJUSTE: 0.01 A 1000 ML/HRS, (INTERVALOS DE 1 ML/HRS), CON RANGO DE AJUSTE DE LIMITE 0.01- 9999 ML/HRS, (INTERVALOS D E 1 ML/HRS), CON RANGO DE AJUSTE DE DOSIFICACION: TOTAL:01-9999 ML/HRS,(INTERVALOS D E 1 ML/HRS), POSEE RITMO DE INFUSION RAPIDA: ALREI		CUIDADOS INTERMEDIOS, NEONATOLOGIA, ALA B, PISO 2, HMLPT	16/17	04/12/2017
VELADOR	VELADOR METALICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHA DE 0.8 MM, REGATONES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAJON SUPERIOR TIPO CORREDIZA Y CHAPA, CAJON INFERIOR PUERTA ABATIBLE , PINTURA EPOXICA HORNEABLE BLANCO HUESO,JALADORES METALICOS, DIMENSIONES 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTO X 45CM DE PROFUNDIDAD.		PARTOS, PISO 2, HMLPT	26/17	04/12/2017
VELADOR	VELADOR METALICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHA DE 0.8 MM, REGATONES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAJON SUPERIOR TIPO CORREDIZA Y CHAPA, CAJON INFERIOR PUERTA ABATIBLE , PINTURA EPOXICA HORNEABLE BLANCO HUESO,JALADORES METALICOS, DIMENSIONES 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTO X 45CM DE PROFUNDIDAD.		PARTOS, PISO 2, HMLPT	26/17	04/12/2017
VELADOR	VELADOR METALICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHA DE 0.8 MM, REGATONES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAJON SUPERIOR TIPO CORREDIZA Y CHAPA, CAJON INFERIOR PUERTA ABATIBLE , PINTURA EPOXICA HORNEABLE BLANCO HUESO,JALADORES METALICOS, DIMENSIONES 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTO X 45CM DE PROFUNDIDAD.		PARTOS, PISO 2, HMLPT	26/17	04/12/2017
VELADOR	VELADOR METALICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHA DE 0.8 MM, REGATONES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAJON SUPERIOR TIPO CORREDIZA Y CHAPA, CAJON INFERIOR PUERTA ABATIBLE , PINTURA EPOXICA HORNEABLE BLANCO HUESO,JALADORES METALICOS, DIMENSIONES 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTO X 45CM DE PROFUNDIDAD.		PARTOS, PISO 2, HMLPT	26/17	04/12/2017
BOMBIA DE INFUSION	BOMBIA DE INFUSION DE JERINGA MARCA NIPRO, CUENTA CON MODO DE OPERACION: RITMO DE FLUJO ML/H Y VOLUMEN TOTAL TIEMPO /VOLUMEN LIMITE, CON RANGO DE AJUSTE DE LIMITE: 0.01-9999 Y 59 MM, POSEE LAMINAS DE INFORMACION: DESTABRE DE EMBOLO DE LA JERINGA, OCCLUSION, BATERIA BAJA, INFUSION, COMPLETA Y ERROR DE MANEJO, PROGRAMACION: VOLUMEN		DEPOSITO QUIROFANO, ALA A, PISO 2, HMLPT	16/17	04/12/2017
BOMBIA DE INFUSION	BOMBIA DE INFUSION DE JERINGA MARCA NIPRO, CUENTA CON MODO DE OPERACION: RITMO DE FLUJO ML/H Y VOLUMEN TOTAL TIEMPO /VOLUMEN LIMITE, CON RANGO DE AJUSTE DE LIMITE: 0.01-9999 Y 59 MM, POSEE LAMINAS DE INFORMACION: DESTABRE DE EMBOLO DE LA JERINGA, OCCLUSION, BATERIA BAJA, INFUSION, COMPLETA Y ERROR DE MANEJO, PROGRAMACION: VOLUMEN		DEPOSITO QUIROFANO, ALA A, PISO 2, HMLPT	16/17	04/12/2017
ESCRITORIO	ESCRITORIO METALICO COLOR PLOMO, FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0.75 MM DE ESPOSOR MATERIAL DE PRIMERA CALIDAD, TUBO CUADRADO DE 30 X 30 MM EN 1.5 MM DE ESPOSOR, TABLERO SUPERIOR FORRADO CON CUERINA AMERICANA DE PRIMERA CALIDAD DE COLOR NEGRO DE ALTO TRAFICO, CON BORDES DE ALUMINIO, CUENTA CON CUATRO CAJAS, UNA (1) CAJA CENTRAL		PISO 2, NEONATOLOGIA, HMLPT	17/17	04/12/2017
CAMILIA	CAMILIA DE EMERGENCIA MARCA HILLMED, POSEE RIELES DE LA SUPERFICIE Y LOS LATERALES SON DISEÑADOS EN MATERIAL DE ABS DE FACIL LIMPIEZA Y RESISTENCIA A LOS DESFECTANTES, LA SUPERFICIE DE LA CAMA SE COMBINA POR DOS PARTES, LA PARTE SUPERIOR ESTA CONTROLADA POR RESORTE DE GAS, FACIL DE OPERAR, POSEE RUEDAS CON SISTEMA DE CIERRE CENTRALIZADO.		EMERGENCIAS HMLPT	16/17	04/12/2017
CAMILIA	CAMILIA DE EMERGENCIA MARCA HILLMED, POSEE RIELES DE LA SUPERFICIE Y LOS LATERALES SON DISEÑADOS EN MATERIAL DE ABS DE FACIL LIMPIEZA Y RESISTENCIA A LOS DESFECTANTES, LA SUPERFICIE DE LA CAMA SE COMBINA POR DOS PARTES, LA PARTE SUPERIOR ESTA CONTROLADA POR RESORTE DE GAS, FACIL DE OPERAR, POSEE RUEDAS CON SISTEMA DE CIERRE CENTRALIZADO.		EMERGENCIAS HMLPT	16/17	04/12/2017
CAMILIA	CAMILIA DE EMERGENCIA MARCA HILLMED, POSEE RIELES DE LA SUPERFICIE Y LOS LATERALES SON DISEÑADOS EN MATERIAL DE ABS DE FACIL LIMPIEZA Y RESISTENCIA A LOS DESFECTANTES, LA SUPERFICIE DE LA CAMA SE COMBINA POR DOS PARTES, LA PARTE SUPERIOR ESTA CONTROLADA POR RESORTE DE GAS, FACIL DE OPERAR, POSEE RUEDAS CON SISTEMA DE CIERRE CENTRALIZADO.		EMERGENCIAS HMLPT	16/17	04/12/2017
CAMILIA	CAMILIA DE EMERGENCIA MARCA HILLMED, POSEE RIELES DE LA SUPERFICIE Y LOS LATERALES SON DISEÑADOS EN MATERIAL DE ABS DE FACIL LIMPIEZA Y RESISTENCIA A LOS DESFECTANTES, LA SUPERFICIE DE LA CAMA SE COMBINA POR DOS PARTES, LA PARTE SUPERIOR ESTA CONTROLADA POR RESORTE DE GAS, FACIL DE OPERAR, POSEE RUEDAS CON SISTEMA DE CIERRE CENTRALIZADO.		EMERGENCIAS HMLPT	16/17	04/12/2017
OXIMETRO DE PULSO	OXIMETRO DE PULSO MARCA EDAN,CON CARGADOR		PISO 2, NEONATOLOGIA, HMLPT	16/17	04/12/2017
PORTA SUERO	PORTA SUERO ESTRUCTURA INFERIOR DE ACERO PINTADO COLOR BLANCO HUESO, ESTRUCTURA SUPERIOR ACERO CROMADO REGULABLE EN ALTURA HASTA 2 METROS, 4 RUEDAS PARA TRASLADO DE PIE.		PISO 2, NEONATOLOGIA, HMLPT	26/17	04/12/2017
PORTA SUERO	PORTA SUERO ESTRUCTURA INFERIOR DE ACERO PINTADO COLOR BLANCO HUESO, ESTRUCTURA SUPERIOR ACERO CROMADO REGULABLE EN ALTURA HASTA 2 METROS, 4 RUEDAS PARA TRASLADO DE PIE.		PISO 2, NEONATOLOGIA, HMLPT	26/17	04/12/2017
CASILLERO	CASILLERO METALICO DE 3 CUERPOS 6 PUERTAS CONSTRUIDO EN SU TOTALIDADEN PLANCHA DE 0.8MM, REGATONES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CON JALADOR Y CHAPA DE SEGURIDAD, PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO, DIMENSIONES DE 100 X 40 X 180CM.		CUARTO DE CAMBIO DE ENFERMEROS, PISO 1, HMLPT	26/17	04/12/2017
CASILLERO	CASILLERO METALICO DE 3 CUERPOS 6 PUERTAS CONSTRUIDO EN SU TOTALIDADEN PLANCHA DE 0.8MM, REGATONES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CON JALADOR Y CHAPA DE SEGURIDAD, PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO, DIMENSIONES DE 100 X 40 X 180CM.		CUARTO DE CAMBIO DE ENFERMEROS, PISO 1, HMLPT	26/17	04/12/2017
CASILLERO	CASILLERO METALICO DE 3 CUERPOS 6 PUERTAS CONSTRUIDO EN SU TOTALIDADEN PLANCHA DE 0.8MM, REGATONES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CON JALADOR Y CHAPA DE SEGURIDAD, PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO, DIMENSIONES DE 100 X 40 X 180CM.		CUARTO DE CAMBIO DE ENFERMEROS, PISO 1, HMLPT	26/17	04/12/2017
CASILLERO	CASILLERO METALICO DE 3 CUERPOS 6 PUERTAS CONSTRUIDO EN SU TOTALIDADEN PLANCHA DE 0.8MM, REGATONES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CON JALADOR Y CHAPA DE SEGURIDAD, PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO, DIMENSIONES DE 100 X 40 X 180CM.		CUARTO DE CAMBIO DE ENFERMEROS, PISO 1, HMLPT	26/17	04/12/2017
CASILLERO	CASILLERO METALICO DE 3 CUERPOS 6 PUERTAS CONSTRUIDO EN SU TOTALIDADEN PLANCHA DE 0.8MM, REGATONES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CON JALADOR Y CHAPA DE SEGURIDAD, PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO, DIMENSIONES DE 100 X 40 X 180CM.		CUARTO DE CAMBIO DE ENFERMEROS, PISO 1, HMLPT	26/17	04/12/2017
CASILLERO	CASILLERO METALICO DE 3 CUERPOS 6 PUERTAS CONSTRUIDO EN SU TOTALIDADEN PLANCHA DE 0.8MM, REGATONES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CON JALADOR Y CHAPA DE SEGURIDAD, PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO, DIMENSIONES DE 100 X 40 X 180CM.		CUARTO DE CAMBIO DE ENFERMEROS, PISO 1, HMLPT	26/17	04/12/2017
CASILLERO	CASILLERO METALICO DE 3 CUERPOS 6 PUERTAS CONSTRUIDO EN SU TOTALIDADEN PLANCHA DE 0.8MM, REGATONES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CON JALADOR Y CHAPA DE SEGURIDAD, PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO, DIMENSIONES DE 100 X 40 X 180CM.		CUARTO DE CAMBIO DE ENFERMEROS, PISO 1, HMLPT	26/17	04/12/2017
CASILLERO	CASILLERO METALICO DE 3 CUERPOS 6 PUERTAS CONSTRUIDO EN SU TOTALIDADEN PLANCHA DE 0.8MM, REGATONES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CON JALADOR Y CHAPA DE SEGURIDAD, PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO, DIMENSIONES DE 100 X 40 X 180CM.		CUARTO DE CAMBIO DE ENFERMEROS, PISO 1, HMLPT	26/17	04/12/2017
CASILLERO	CASILLERO METALICO DE 3 CUERPOS 6 PUERTAS CONSTRUIDO EN SU TOTALIDADEN PLANCHA DE 0.8MM, REGATONES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CON JALADOR Y CHAPA DE SEGURIDAD, PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO, DIMENSIONES DE 100 X 40 X 180CM.		CUARTO DE CAMBIO DE ENFERMEROS, PISO 1, HMLPT	26/17	04/12/2017
CASILLERO	CASILLERO METALICO DE 3 CUERPOS 6 PUERTAS CONSTRUIDO EN SU TOTALIDADEN PLANCHA DE 0.8MM, REGATONES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CON JALADOR Y CHAPA DE SEGURIDAD, PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO, DIMENSIONES DE 100 X 40 X 180CM.		CUARTO DE CAMBIO DE ENFERMEROS, PISO 1, HMLPT	26/17	04/12/2017
CASILLERO	CASILLERO METALICO DE 3 CUERPOS 6 PUERTAS CONSTRUIDO EN SU TOTALIDADEN PLANCHA DE 0.8MM, REGATONES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CON JALADOR Y CHAPA DE SEGURIDAD, PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO, DIMENSIONES DE 100 X 40 X 180CM.		CUARTO DE CAMBIO DE ENFERMEROS, PISO 1, HMLPT	26/17	04/12/2017
CASILLERO	CASILLERO METALICO DE 3 CUERPOS 6 PUERTAS CONSTRUIDO EN SU TOTALIDADEN PLANCHA DE 0.8MM, REGATONES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CON JALADOR Y CHAPA DE SEGURIDAD, PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO, DIMENSIONES DE 100 X 40 X 180CM.		CUARTO DE CAMBIO DE ENFERMEROS, PISO 1, HMLPT	26/17	04/12/2017
CASILLERO	CASILLERO METALICO DE 3 CUERPOS 6 PUERTAS CONSTRUIDO EN SU TOTALIDADEN PLANCHA DE 0.8MM, REGATONES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CON JALADOR Y CHAPA DE SEGURIDAD, PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO, DIMENSIONES DE 100 X 40 X 180CM.		CUARTO DE CAMBIO DE ENFERMEROS, PISO 1, HMLPT	26/17	04/12/2017
CASILLERO	CASILLERO METALICO DE 3 CUERPOS 6 PUERTAS CONSTRUIDO EN SU TOTALIDADEN PLANCHA DE 0.8MM, REGATONES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CON JALADOR Y CHAPA DE SEGURIDAD, PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO, DIMENSIONES DE 100 X 40 X 180CM.		CUARTO DE CAMBIO DE ENFERMEROS, PISO 1, HMLPT	26/17	04/12/2017
CASILLERO	CASILLERO METALICO DE 3 CUERPOS 6 PUERTAS CONSTRUIDO EN SU TOTALIDADEN PLANCHA DE 0.8MM, REGATONES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CON JALADOR Y CHAPA DE SEGURIDAD, PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO, DIMENSIONES DE 100 X 40 X 180CM.		CUARTO DE CAMBIO DE ENFERMEROS, PISO 1, HMLPT	26/17	04/12/2017
CASILLERO	CASILLERO METALICO DE 3 CUERPOS 6 PUERTAS CONSTRUIDO EN SU TOTALIDADEN PLANCHA DE 0.8MM, REGATONES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CON JALADOR Y CHAPA DE SEGURIDAD, PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO, DIMENSIONES DE 100 X 40 X 180CM.		CUARTO DE CAMBIO DE ENFERMEROS, PISO 1, HMLPT	26/17	04/12/2017
CASILLERO	CASILLERO METALICO DE 3 CUERPOS 6 PUERTAS CONSTRUIDO EN SU TOTALIDADEN PLANCHA DE 0.8MM, REGATONES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CON JALADOR Y CHAPA DE SEGURIDAD, PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO, DIMENSIONES DE 100 X 40 X 180CM.		CUARTO DE CAMBIO DE ENFERMEROS, PISO 1, HMLPT	26/17	04/12/2017
CASILLERO	CASILLERO METALICO DE 3 CUERPOS 6 PUERTAS CONSTRUIDO EN SU TOTALIDADEN PLANCHA DE 0.8MM, REGATONES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CON JALADOR Y CHAPA DE SEGURIDAD, PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO, DIMENSIONES DE 100 X 40 X 180CM.		CUARTO DE CAMBIO DE ENFERMEROS, PISO 1, HMLPT	26/17	04/12/2017
CASILLERO	CASILLERO METALICO DE 3 CUERPOS 6 PUERTAS CONSTRUIDO EN SU TOTALIDADEN PLANCHA DE 0.8MM, REGATONES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CON JALADOR Y CHAPA DE SEGURIDAD, PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO, DIMENSIONES DE 100 X 40 X 180CM.		CUARTO DE CAMBIO DE ENFERMEROS, PISO 1, HMLPT	26/17	04/12/2017
CASILLERO	CASILLERO METALICO DE 3 CUERPOS 6 PUERTAS CONSTRUIDO EN SU TOTALIDADEN PLANCHA DE 0.8MM, REGATONES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CON JALADOR Y CHAPA DE SEGURIDAD, PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO, DIMENSIONES DE 100 X 40 X 180CM.		CUARTO DE CAMBIO DE ENFERMEROS, PISO 1, HMLPT	26/17	04/12/2017
CASILLERO	CASILLERO METALICO DE 3 CUERPOS 6 PUERTAS CONSTRUIDO EN SU TOTALIDADEN PLANCHA DE 0.8MM, REGATONES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CON JALADOR Y CHAPA DE SEGURIDAD, PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO, DIMENSIONES DE 100 X 40 X 180CM.		CUARTO DE CAMBIO DE ENFERMEROS, PISO 1, HMLPT	26/17	04/12/2017
CASILLERO	CASILLERO METALICO DE 3 CUERPOS 6 PUERTAS CONSTRUIDO EN SU TOTALIDADEN PLANCHA DE 0.8MM, REGATONES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CON JALADOR Y CHAPA DE SEGURIDAD, PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO, DIMENSIONES DE 100 X 40 X 180CM.		CUARTO DE CAMBIO DE ENFERMEROS, PISO 1, HMLPT	26/17	04/12/2017
CASILLERO	CASILLERO METALICO DE 3 CUERPOS 6 PUERTAS CONSTRUIDO EN SU TOTALIDADEN PLANCHA DE 0.8MM, REGATONES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CON JALADOR Y CHAPA DE SEGURIDAD, PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO, DIMENSIONES DE 100 X 40 X 180CM.		CUARTO DE CAMBIO DE ENFERMEROS, PISO 1, HMLPT	26/17	04/12/2017
CASILLERO	CASILLERO METALICO DE 3 CUERPOS 6 PUERTAS CONSTRUIDO EN SU TOTALIDADEN PLANCHA DE 0.8MM, REGATONES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CON JALADOR Y CHAPA DE SEGURIDAD, PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO, DIMENSIONES DE 100 X 40 X 180CM.		CUARTO DE CAMBIO DE ENFERMEROS, PISO 1, HMLPT	26/17	04/12/2017
CASILLERO	CASILLERO METALICO DE 3 CUERPOS 6 PUERTAS CONSTRUIDO EN SU TOTALIDADEN PLANCHA DE 0.8MM, REGATONES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CON JALADOR Y CHAPA DE SEGURIDAD, PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO, DIMENSIONES DE 100 X 40 X 180CM.		CUARTO DE CAMBIO DE ENFERMEROS, PISO 1, HMLPT	26/17	04/12/2017
CASILLERO	CASILLERO METALICO DE 3 CUERPOS 6 PUERTAS CONSTRUIDO EN SU TOTALIDADEN PLANCHA DE 0.8MM, REGATONES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CON JALADOR Y CHAPA DE SEGURIDAD, PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO, DIMENSIONES DE 100 X 40 X 180CM.		CUARTO DE CAMBIO DE ENFERMEROS, PISO 1, HMLPT	26/17	04/12/2017
CASILLERO	CASILLERO METALICO DE 3 CUERPOS 6 PUERTAS CONSTRUIDO EN SU TOTALIDADEN PLANCHA DE 0.8MM, REGATONES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CON JALADOR Y CHAPA DE SEGURIDAD, PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO, DIMENSIONES DE 100 X 40 X 180CM.		CUARTO DE CAMBIO DE ENFERMEROS, PISO 1, HMLPT	26/17	04/12/2017
CASILLERO	CASILLERO METALICO DE 3 CUERPOS 6 PUERTAS CONSTRUIDO EN SU TOTALIDADEN PLANCHA DE 0.8MM, REGATONES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CON JALADOR Y CHAPA DE SEGURIDAD, PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO, DIMENSIONES DE 100 X 40 X 180CM.		CUARTO DE CAMBIO DE ENFERMEROS, PISO 1, HMLPT	26/17	04/12/2017
CASILLERO	CASILLERO METALICO DE 3 CUERPOS 6 PUERTAS CONSTRUIDO EN SU TOTALIDADEN PLANCHA DE 0.8MM, REGATONES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CON JALADOR Y CHAPA DE SEGURIDAD, PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO, DIMENSIONES DE 100 X 40 X 180CM.		CUARTO DE CAMBIO DE ENFERMEROS, PISO 1, HMLPT	26/17	04/12/2017
CASILLERO	CASILLERO METALICO DE 3 CUERPOS 6 PUERTAS CONSTRUIDO EN SU TOTALIDADEN PLANCHA DE 0.8MM, REGATONES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CON JALADOR Y CHAPA DE SEGURIDAD, PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO, DIMENSIONES DE 100 X 40 X 180CM.		CUARTO DE CAMBIO DE ENFERMEROS, PISO 1, HMLPT	26/17	04/12/2017
CASILLERO	CASILLERO METALICO DE 3 CUERPOS 6 PUERTAS CONSTRUIDO EN SU TOTALIDADEN PLANCHA DE 0.8MM, REGATONES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CON JALADOR Y CHAPA DE SEGURIDAD, PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO, DIMENSIONES DE 100 X 40 X 180CM.		CUARTO DE CAMBIO DE ENFERMEROS, PISO 1, HMLPT	26/17	04/12/2017
CASILLERO	CASILLERO METALICO DE 3 CUERPOS 6 PUERTAS CONSTRUIDO EN SU TOTALIDADEN PLANCHA DE 0.8MM, REGATONES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CON JALADOR Y CHAPA DE SEGURIDAD, PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO, DIMENSIONES DE 100 X 40 X 180CM.		CUARTO DE CAMBIO DE ENFERMEROS, PISO 1, HMLPT	26/17	04/12/2017
CASILLERO	CASILLERO METALICO DE 3 CUERPOS 6 PUERTAS CONSTRUIDO EN SU TOTALIDADEN PLANCHA DE 0.8MM, REGATONES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CON JALADOR Y CHAPA DE SEGURIDAD, PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO, DIMENSIONES DE 100 X 40 X 180CM.		CUARTO DE CAMBIO DE ENFERMEROS, PISO 1, HMLPT	26/17	04/12/2017
CASILLERO	CASILLERO METALICO DE 3 CUERPOS 6 PUERTAS CONSTRUIDO EN SU TOTALIDADEN PLANCHA DE 0.8MM, REGATONES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CON JALADOR Y CHAPA DE SEGURIDAD, PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO, DIMENSIONES DE 100 X 40 X 180CM.				

[illegible]

	SILA	SILA INDIVIDUAL FUA FORRO DE CUERO SINTETICO ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO,DE ALTO TRAFICO, ELABORADO EN TUBO CUADRADO 25X 25 X 1.2MM.		AUDITORIO PLANTA BAJA HMPLT	26/17		04/12/2017
	SILA	SILA INDIVIDUAL FUA FORRO DE CUERO SINTETICO ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO,DE ALTO TRAFICO, ELABORADO EN TUBO CUADRADO 25X 25 X 1.2MM.		AUDITORIO PLANTA BAJA HMPLT	26/17		04/12/2017
	SILA	SILA INDIVIDUAL FUA FORRO DE CUERO SINTETICO ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO,DE ALTO TRAFICO, ELABORADO EN TUBO CUADRADO 25X 25 X 1.2MM.		AUDITORIO PLANTA BAJA HMPLT	26/17		04/12/2017
	SILA	SILA INDIVIDUAL FUA FORRO DE CUERO SINTETICO ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO,DE ALTO TRAFICO, ELABORADO EN TUBO CUADRADO 25X 25 X 1.2MM.		AUDITORIO PLANTA BAJA HMPLT	26/17		04/12/2017
	SILA	SILA INDIVIDUAL FUA FORRO DE CUERO SINTETICO ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO,DE ALTO TRAFICO, ELABORADO EN TUBO CUADRADO 25X 25 X 1.2MM.		CONTROL PISO NIÑO SANDO, PISO 1 , CONSULTA EXTERNA, HMPLT	26/17		04/12/2017
	SILA	SILA INDIVIDUAL FUA FORRO DE CUERO SINTETICO ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO,DE ALTO TRAFICO, ELABORADO EN TUBO CUADRADO 25X 25 X 1.2MM.		ESTACION DE ENFERMERIA ALA B. PISO 5, HMPLT	26/17		04/12/2017
	SILA	SILA INDIVIDUAL FUA FORRO DE CUERO SINTETICO ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO,DE ALTO TRAFICO, ELABORADO EN TUBO CUADRADO 25X 25 X 1.2MM.		ESTACION DE ENFERMERIA ALA B. PISO 5, HMPLT	26/17		04/12/2017
	SILA	SILA INDIVIDUAL FUA FORRO DE CUERO SINTETICO ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO,DE ALTO TRAFICO, ELABORADO EN TUBO CUADRADO 25X 25 X 1.2MM.		ESTACION DE ENFERMERIA ALA B. PISO 5, HMPLT	26/17		04/12/2017
	SILA	SILA INDIVIDUAL FUA FORRO DE CUERO SINTETICO ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO,DE ALTO TRAFICO, ELABORADO EN TUBO CUADRADO 25X 25 X 1.2MM.		ESTACION DE ENFERMERIA ALA A. PISO 3, HMPLT	26/17		04/12/2017
	SILA	SILA INDIVIDUAL FUA FORRO DE CUERO SINTETICO ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO,DE ALTO TRAFICO, ELABORADO EN TUBO CUADRADO 25X 25 X 1.2MM.		ESTACION DE ENFERMERIA ALA A. PISO 5, HMPLT	26/17		04/12/2017
	SILA	SILA INDIVIDUAL FUA FORRO DE CUERO SINTETICO ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO,DE ALTO TRAFICO, ELABORADO EN TUBO CUADRADO 25X 25 X 1.2MM.		FISIOTERAPIA, ALA A, PISO 4, HMPLT	26/17		04/12/2017
	SILA	SILA INDIVIDUAL FUA FORRO DE CUERO SINTETICO ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO,DE ALTO TRAFICO, ELABORADO EN TUBO CUADRADO 25X 25 X 1.2MM.		FISIOTERAPIA, ALA A, PISO 4, HMPLT	26/17		04/12/2017
	SILA	SILA INDIVIDUAL FUA FORRO DE CUERO SINTETICO ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO,DE ALTO TRAFICO, ELABORADO EN TUBO CUADRADO 25X 25 X 1.2MM.		FISIOTERAPIA, ALA A, PISO 4, HMPLT	26/17		04/12/2017
	SILA	SILA INDIVIDUAL FUA FORRO DE CUERO SINTETICO ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO,DE ALTO TRAFICO, ELABORADO EN TUBO CUADRADO 25X 25 X 1.2MM.		RACK, PLANTA BAJA, HMPLT	26/17		04/12/2017
	SILA	SILA INDIVIDUAL FUA FORRO DE CUERO SINTETICO ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO,DE ALTO TRAFICO, ELABORADO EN TUBO CUADRADO 25X 25 X 1.2MM.		RACK, PLANTA BAJA, HMPLT	26/17		04/12/2017
	SILA	SILA INDIVIDUAL FUA FORRO DE CUERO SINTETICO ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO,DE ALTO TRAFICO, ELABORADO EN TUBO CUADRADO 25X 25 X 1.2MM.		ADMINISTRACION, MEZANINE, HMPLT	26/17		04/12/2017
	SILA	SILA INDIVIDUAL FUA FORRO DE CUERO SINTETICO ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO,DE ALTO TRAFICO, ELABORADO EN TUBO CUADRADO 25X 25 X 1.2MM.		MEDICINA INTERNA, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HMPLT	26/17		04/12/2017
	SILA	SILA INDIVIDUAL FUA FORRO DE CUERO SINTETICO ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO,DE ALTO TRAFICO, ELABORADO EN TUBO CUADRADO 25X 25 X 1.2MM.		ENFERMERIA, NEONATOLOGIA, ALA B. PISO 2, HMPLT	26/17		04/12/2017
	SILA	SILA INDIVIDUAL FUA FORRO DE CUERO SINTETICO ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO,DE ALTO TRAFICO, ELABORADO EN TUBO CUADRADO 25X 25 X 1.2MM.		ENFERMERIA, NEONATOLOGIA, ALA B. PISO 2, HMPLT	26/17		04/12/2017
	SILA	SILA INDIVIDUAL FUA FORRO DE CUERO SINTETICO ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO,DE ALTO TRAFICO, ELABORADO EN TUBO CUADRADO 25X 25 X 1.2MM.		TRAJIE, NIVEL -1, HMPLT	26/17		04/12/2017
	SILA	SILA INDIVIDUAL FUA FORRO DE CUERO SINTETICO ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA EPOXICA HORNEABLE COLOR BLANCO HUESO,DE ALTO TRAFICO, ELABORADO EN TUBO CUADRADO 25X 25 X 1.2MM.		HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	26/17		04/12/2017
ESCRITORIO		ESCRITORIO METALICO COLOR PLOMO, FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0,8 MM DE ESPESOR MATERIAL DE PRIMERA CALIDAD, TUBO CUADRADO DE 30 X 30 XMM EN 1,5 MM DE ESPESOR, TABLERO SUPERIOR FORRADO CON CUEIRNA AMERICANA DE PRIMERA CALIDAD DE COLOR NEGRO DE ALTO TRAFICO, CON BORDES DE ALUMINIO, CUENTA CON CUATRO CAJAS, UNA (1) CAJA CENTRAL		U.T.I., ESTACION DE MONITOREO, ALA A, PISO 2, HMPLT	17/17		04/12/2017
VELADOR		VELADOR METAICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHAS DE 0,8 MM, REGATES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAION SUPERIOR TIPO CORREDIZA Y CHAPA, CAION INFERIOR PUERTA ABATIBLE , PINTURA EPOXICA HORNEABLE BLANCO HUSO,JALADORES METALICOS, DIMENSIONES 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTO X 45CM DE PROFUNDIDAD.		SALA 501, PISO 5, HMPLT	26/17		04/12/2017
VELADOR		VELADOR METAICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHAS DE 0,8 MM, REGATES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAION SUPERIOR TIPO CORREDIZA Y CHAPA, CAION INFERIOR PUERTA ABATIBLE , PINTURA EPOXICA HORNEABLE BLANCO HUSO,JALADORES METALICOS, DIMENSIONES 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTO X 45CM DE PROFUNDIDAD.		SALA 503, PISO 5, HMPLT	26/17		04/12/2017
VELADOR		VELADOR METAICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHAS DE 0,8 MM, REGATES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAION SUPERIOR TIPO CORREDIZA Y CHAPA, CAION INFERIOR PUERTA ABATIBLE , PINTURA EPOXICA HORNEABLE BLANCO HUSO,JALADORES METALICOS, DIMENSIONES 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTO X 45CM DE PROFUNDIDAD.		SALA 503, PISO 5, HMPLT	26/17		04/12/2017
VELADOR		VELADOR METAICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHAS DE 0,8 MM, REGATES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAION SUPERIOR TIPO CORREDIZA Y CHAPA, CAION INFERIOR PUERTA ABATIBLE , PINTURA EPOXICA HORNEABLE BLANCO HUSO,JALADORES METALICOS, DIMENSIONES 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTO X 45CM DE PROFUNDIDAD.		SALA 504, PISO 5, HMPLT	26/17		04/12/2017
VELADOR		VELADOR METAICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHAS DE 0,8 MM, REGATES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAION SUPERIOR TIPO CORREDIZA Y CHAPA, CAION INFERIOR PUERTA ABATIBLE , PINTURA EPOXICA HORNEABLE BLANCO HUSO,JALADORES METALICOS, DIMENSIONES 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTO X 45CM DE PROFUNDIDAD.		SALA 505, PISO 5, HMPLT	26/17		04/12/2017
VELADOR		VELADOR METAICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHAS DE 0,8 MM, REGATES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAION SUPERIOR TIPO CORREDIZA Y CHAPA, CAION INFERIOR PUERTA ABATIBLE , PINTURA EPOXICA HORNEABLE BLANCO HUSO,JALADORES METALICOS, DIMENSIONES 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTO X 45CM DE PROFUNDIDAD.		SALA 506, PISO 5, HMPLT	26/17		04/12/2017
VELADOR		VELADOR METAICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHAS DE 0,8 MM, REGATES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAION SUPERIOR TIPO CORREDIZA Y CHAPA, CAION INFERIOR PUERTA ABATIBLE , PINTURA EPOXICA HORNEABLE BLANCO HUSO,JALADORES METALICOS, DIMENSIONES 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTO X 45CM DE PROFUNDIDAD.		SALA 507, PISO 5, HMPLT	26/17		04/12/2017
VELADOR		VELADOR METAICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHAS DE 0,8 MM, REGATES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAION SUPERIOR TIPO CORREDIZA Y CHAPA, CAION INFERIOR PUERTA ABATIBLE , PINTURA EPOXICA HORNEABLE BLANCO HUSO,JALADORES METALICOS, DIMENSIONES 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTO X 45CM DE PROFUNDIDAD.		SALA 507, PISO 5, HMPLT	26/17		04/12/2017
VELADOR		VELADOR METAICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHAS DE 0,8 MM, REGATES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAION SUPERIOR TIPO CORREDIZA Y CHAPA, CAION INFERIOR PUERTA ABATIBLE , PINTURA EPOXICA HORNEABLE BLANCO HUSO,JALADORES METALICOS, DIMENSIONES 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTO X 45CM DE PROFUNDIDAD.		SALA 507, PISO 5, HMPLT	26/17		04/12/2017
VELADOR		VELADOR METAICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHAS DE 0,8 MM, REGATES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAION SUPERIOR TIPO CORREDIZA Y CHAPA, CAION INFERIOR PUERTA ABATIBLE , PINTURA EPOXICA HORNEABLE BLANCO HUSO,JALADORES METALICOS, DIMENSIONES 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTO X 45CM DE PROFUNDIDAD.		SALA 303, PISO 3, HMPLT	26/17		04/12/2017
VELADOR		VELADOR METAICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHAS DE 0,8 MM, REGATES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAION SUPERIOR TIPO CORREDIZA Y CHAPA, CAION INFERIOR PUERTA ABATIBLE , PINTURA EPOXICA HORNEABLE BLANCO HUSO,JALADORES METALICOS, DIMENSIONES 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTO X 45CM DE PROFUNDIDAD.		SALA 304, PISO 3, HMPLT	26/17		04/12/2017
VELADOR		VELADOR METAICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHAS DE 0,8 MM, REGATES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAION SUPERIOR TIPO CORREDIZA Y CHAPA, CAION INFERIOR PUERTA ABATIBLE , PINTURA EPOXICA HORNEABLE BLANCO HUSO,JALADORES METALICOS, DIMENSIONES 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTO X 45CM DE PROFUNDIDAD.		SALA 304, PISO 3, HMPLT	26/17		04/12/2017
VELADOR		VELADOR METAICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHAS DE 0,8 MM, REGATES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAION SUPERIOR TIPO CORREDIZA Y CHAPA, CAION INFERIOR PUERTA ABATIBLE , PINTURA EPOXICA HORNEABLE BLANCO HUSO,JALADORES METALICOS, DIMENSIONES 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTO X 45CM DE PROFUNDIDAD.		SALA 305, PISO 3, HMPLT	26/17		04/12/2017
VELADOR		VELADOR METAICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHAS DE 0,8 MM, REGATES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAION SUPERIOR TIPO CORREDIZA Y CHAPA, CAION INFERIOR PUERTA ABATIBLE , PINTURA EPOXICA HORNEABLE BLANCO HUSO,JALADORES METALICOS, DIMENSIONES 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTO X 45CM DE PROFUNDIDAD.		SALA 305, PISO 3, HMPLT	26/17		04/12/2017
VELADOR		VELADOR METAICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHAS DE 0,8 MM, REGATES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAION SUPERIOR TIPO CORREDIZA Y CHAPA, CAION INFERIOR PUERTA ABATIBLE , PINTURA EPOXICA HORNEABLE BLANCO HUSO,JALADORES METALICOS, DIMENSIONES 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTO X 45CM DE PROFUNDIDAD.		SALA 307, PISO 3, HMPLT	26/17		04/12/2017
VELADOR		VELADOR METAICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHAS DE 0,8 MM, REGATES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAION SUPERIOR TIPO CORREDIZA Y CHAPA, CAION INFERIOR PUERTA ABATIBLE , PINTURA EPOXICA HORNEABLE BLANCO HUSO,JALADORES METALICOS, DIMENSIONES 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTO X 45CM DE PROFUNDIDAD.		SALA 308, PISO 3, HMPLT	26/17		04/12/2017
VELADOR		VELADOR METAICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHAS DE 0,8 MM, REGATES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAION SUPERIOR TIPO CORREDIZA Y CHAPA, CAION INFERIOR PUERTA ABATIBLE , PINTURA EPOXICA HORNEABLE BLANCO HUSO,JALADORES METALICOS, DIMENSIONES 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTO X 45CM DE PROFUNDIDAD.		SALA 308, PISO 3, HMPLT	26/17		04/12/2017
VELADOR		VELADOR METAICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHAS DE 0,8 MM, REGATES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAION SUPERIOR TIPO CORREDIZA Y CHAPA, CAION INFERIOR PUERTA ABATIBLE , PINTURA EPOXICA HORNEABLE BLANCO HUSO,JALADORES METALICOS, DIMENSIONES 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTO X 45CM DE PROFUNDIDAD.		SALA 308, PISO 3, HMPLT	26/17		04/12/2017
VELADOR		VELADOR METAICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHAS DE 0,8 MM, REGATES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAION SUPERIOR TIPO CORREDIZA Y CHAPA, CAION INFERIOR PUERTA ABATIBLE , PINTURA EPOXICA HORNEABLE BLANCO HUSO,JALADORES METALICOS, DIMENSIONES 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTO X 45CM DE PROFUNDIDAD.		SALA 309, PISO 3, HMPLT	26/17		04/12/2017
VELADOR		VELADOR METAICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHAS DE 0,8 MM, REGATES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAION SUPERIOR TIPO CORREDIZA Y CHAPA, CAION INFERIOR PUERTA ABATIBLE , PINTURA EPOXICA HORNEABLE BLANCO HUSO,JALADORES METALICOS, DIMENSIONES 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTO X 45CM DE PROFUNDIDAD.		SALA 309, PISO 3, HMPLT	26/17		04/12/2017
VELADOR		VELADOR METAICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHAS DE 0,8 MM, REGATES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAION SUPERIOR TIPO CORREDIZA Y CHAPA, CAION INFERIOR PUERTA ABATIBLE , PINTURA EPOXICA HORNEABLE BLANCO HUSO,JALADORES METALICOS, DIMENSIONES 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTO X 45CM DE PROFUNDIDAD.		SALA 309, PISO 3, HMPLT	26/17		04/12/2017
VELADOR		VELADOR METAICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHAS DE 0,8 MM, REGATES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAION SUPERIOR TIPO CORREDIZA Y CHAPA, CAION INFERIOR PUERTA ABATIBLE , PINTURA EPOXICA HORNEABLE BLANCO HUSO,JALADORES METALICOS, DIMENSIONES 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTO X 45CM DE PROFUNDIDAD.		SALA 310, PISO 3, HMPLT	26/17		04/12/2017
VELADOR		VELADOR METAICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHAS DE 0,8 MM, REGATES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAION SUPERIOR TIPO CORREDIZA Y CHAPA, CAION INFERIOR PUERTA ABATIBLE , PINTURA EPOXICA HORNEABLE BLANCO HUSO,JALADORES METALICOS, DIMENSIONES 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTO X 45CM DE PROFUNDIDAD.		SALA 310, PISO 3, HMPLT	26/17		04/12/2017
VELADOR		VELADOR METAICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHAS DE 0,8 MM, REGATES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAION SUPERIOR TIPO CORREDIZA Y CHAPA, CAION INFERIOR PUERTA ABATIBLE , PINTURA EPOXICA HORNEABLE BLANCO HUSO,JALADORES METALICOS, DIMENSIONES 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTO X 45CM DE PROFUNDIDAD.		SALA 310, PISO 3, HMPLT	26/17		04/12/2017
VELADOR		VELADOR METAICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHAS DE 0,8 MM, REGATES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAION SUPERIOR TIPO CORREDIZA Y CHAPA, CAION INFERIOR PUERTA ABATIBLE , PINTURA EPOXICA HORNEABLE BLANCO HUSO,JALADORES METALICOS, DIMENSIONES 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTO X 45CM DE PROFUNDIDAD.		SALA 311, PISO 3, HMPLT	26/17		04/12/2017
VELADOR		VELADOR METAICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHAS DE 0,8 MM, REGATES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAION SUPERIOR TIPO CORREDIZA Y CHAPA, CAION INFERIOR PUERTA ABATIBLE , PINTURA EPOXICA HORNEABLE BLANCO HUSO,JALADORES METALICOS, DIMENSIONES 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTO X 45CM DE PROFUNDIDAD.		SALA 312, PISO 3, HMPLT	26/17		04/12/2017
VELADOR		VELADOR METAICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHAS DE 0,8 MM, REGATES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAION SUPERIOR TIPO CORREDIZA Y CHAPA, CAION INFERIOR PUERTA ABATIBLE , PINTURA EPOXICA HORNEABLE BLANCO HUSO,JALADORES METALICOS, DIMENSIONES 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTO X 45CM DE PROFUNDIDAD.		SALA 313, PISO 3, HMPLT	26/17		04/12/2017
VELADOR		VELADOR METAICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHAS DE 0,8 MM, REGATES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAION SUPERIOR TIPO CORREDIZA Y CHAPA, CAION INFERIOR PUERTA ABATIBLE , PINTURA EPOXICA HORNEABLE BLANCO HUSO,JALADORES METALICOS, DIMENSIONES 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTO X 45CM DE PROFUNDIDAD.		SALA 313, PISO 3, HMPLT	26/17		04/12/2017
VELADOR		VELADOR METAICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHAS DE 0,8 MM, REGATES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAION SUPERIOR TIPO CORREDIZA Y CHAPA, CAION INFERIOR PUERTA ABATIBLE , PINTURA EPOXICA HORNEABLE BLANCO HUSO,JALADORES METALICOS, DIMENSIONES 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTO X 45CM DE PROFUNDIDAD.		SALA 314, PISO 3, HMPLT	26/17		04/12/2017
VELADOR		VELADOR METAICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHAS DE 0,8 MM, REGATES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAION SUPERIOR TIPO CORREDIZA Y CHAPA, CAION INFERIOR PUERTA ABATIBLE , PINTURA EPOXICA HORNEABLE BLANCO HUSO,JALADORES METALICOS, DIMENSIONES 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTO X 45CM DE PROFUNDIDAD.		SALA 314, PISO 3, HMPLT	26/17		04/12/2017
VELADOR		VELADOR METAICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHAS DE 0,8 MM, REGATES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAION SUPERIOR TIPO CORREDIZA Y CHAPA, CAION INFERIOR PUERTA ABATIBLE , PINTURA EPOXICA HORNEABLE BLANCO HUSO,JALADORES METALICOS, DIMENSIONES 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTO X 45CM DE PROFUNDIDAD.		SALA 315, PISO 3, HMPLT	26/17		04/12/2017
VELADOR		VELADOR METAICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHAS DE 0,8 MM, REGATES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAION SUPERIOR TIPO CORREDIZA Y CHAPA, CAION INFERIOR PUERTA ABATIBLE , PINTURA EPOXICA HORNEABLE BLANCO HUSO,JALADORES METALICOS, DIMENSIONES 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTO X 45CM DE PROFUNDIDAD.		SALA 315, PISO 3, HMPLT	26/17		04/12/2017
VELADOR		VELADOR METAICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHAS DE 0,8 MM, REGATES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAION SUPERIOR TIPO CORREDIZA Y CHAPA, CAION INFERIOR PUERTA ABATIBLE , PINTURA EPOXICA HORNEABLE BLANCO HUSO,JALADORES METALICOS, DIMENSIONES 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTO X 45CM DE PROFUNDIDAD.		SALA 316, PISO 3, HMPLT	26/17		04/12/2017
VELADOR		VELADOR METAICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHAS DE 0,8 MM, REGATES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAION SUPERIOR TIPO CORREDIZA Y CHAPA, CAION INFERIOR PUERTA ABATIBLE , PINTURA EPOXICA HORNEABLE BLANCO HUSO,JALADORES METALICOS, DIMENSIONES 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTO X 45CM DE PROFUNDIDAD.		SALA 316, PISO 3, HMPLT	26/17		04/12/2017
VELADOR		VELADOR METAICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHAS DE 0,8 MM, REGATES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAION SUPERIOR TIPO CORREDIZA Y CHAPA, CAION INFERIOR PUERTA ABATIBLE , PINTURA EPOXICA HORNEABLE BLANCO HUSO,JALADORES METALICOS, DIMENSIONES 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTO X 45CM DE PROFUNDIDAD.		SALA 404, PISO 4, HMPLT	26/17		04/12/2017
VELADOR		VELADOR METAICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHAS DE 0,8 MM, REGATES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAION SUPERIOR TIPO CORREDIZA Y CHAPA, CAION INFERIOR PUERTA ABATIBLE , PINTURA EPOXICA HORNEABLE BLANCO HUSO,JALADORES METALICOS, DIMENSIONES 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTO X 45CM DE PROFUNDIDAD.		SALA 508, PISO 5, HMPLT	26/17		04/12/2017
VELADOR		VELADOR METAICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHAS DE 0,8 MM, REGATES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAION SUPERIOR TIPO CORREDIZA Y CHAPA, CAION INFERIOR PUERTA ABATIBLE , PINTURA EPOXICA HORNEABLE BLANCO HUSO,JALADORES METALICOS, DIMENSIONES 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTO X 45CM DE PROFUNDIDAD.		TRAUMA, PISO 5, HMPLT	26/17		04/12/2017
VELADOR		VELADOR METAICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHAS DE 0,8 MM, REGATES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAION SUPERIOR TIPO CORREDIZA Y CHAPA, CAION INFERIOR PUERTA ABATIBLE , PINTURA EPOXICA HORNEABLE BLANCO HUSO,JALADORES METALICOS, DIMENSIONES 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTO X 45CM DE PROFUNDIDAD.		TRAUMA, PISO 5, HMPLT	26/17		04/12/2017
VELADOR		VELADOR METAICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHAS DE 0,8 MM, REGATES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAION SUPERIOR TIPO CORREDIZA Y CHAPA, CAION INFERIOR PUERTA ABATIBLE , PINTURA EPOXICA HORNEABLE BLANCO HUSO,JALADORES METALICOS, DIMENSIONES 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTO X 45CM DE PROFUNDIDAD.		TRAUMA, PISO 4, ALA B, HMPLT	26/17		04/12/2017
VELADOR		VELADOR METAICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHAS DE 0,8 MM, REGATES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAION SUPERIOR TIPO CORREDIZA Y CHAPA, CAION INFERIOR PUERTA ABATIBLE , PINTURA EPOXICA HORNEABLE BLANCO HUSO,JALADORES METALICOS, DIMENSIONES 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTO X 45CM DE PROFUNDIDAD.		TRAUMA, PISO 4, ALA B, HMPLT	26/17		04/12/2017
VELADOR		VELADOR METAICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHAS DE 0,8 MM, REGATES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAION SUPERIOR TIPO CORREDIZA Y CHAPA, CAION INFERIOR PUERTA ABATIBLE , PINTURA EPOXICA HORNEABLE BLANCO HUSO,JALADORES METALICOS, DIMENSIONES 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTO X 45CM DE PROFUNDIDAD.		TRAUMA, PISO 5, HMPLT	26/17		04/12/2017
VELADOR		VELADOR METAICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHAS DE 0,8 MM, REGATES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAION SUPERIOR TIPO CORREDIZA Y CHAPA, CAION INFERIOR PUERTA ABATIBLE , PINTURA EPOXICA HORNEABLE BLANCO HUSO,JALADORES METALICOS, DIMENSIONES 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTO X 45CM DE PROFUNDIDAD.		SALA 301, PISO 3 HMPLT	26/17		04/12/2017
VELADOR		VELADOR METAICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHAS DE 0,8 MM, REGATES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAION SUPERIOR TIPO CORREDIZA Y CHAPA, CAION INFERIOR PUERTA ABATIBLE , PINTURA EPOXICA HORNEABLE BLANCO HUSO,JALADORES METALICOS, DIMENSIONES 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTO X 45CM DE PROFUNDIDAD.		FISIOTERAPIA, PISO 4, HMPLT	26/17		04/12/2017
VELADOR		VELADOR METAICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHAS DE 0,8 MM, REGATES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAION SUPERIOR TIPO CORREDIZA Y CHAPA, CAION INFERIOR PUERTA ABATIBLE , PINTURA EPOXICA HORNEABLE BLANCO HUSO,JALADORES METALICOS, DIMENSIONES 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTO X 45CM DE PROFUNDIDAD.		SALA 303 PISO 3 "ALA B" HMPLT	26/17		04/12/2017
VELADOR		VELADOR METAICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHAS DE 0,8 MM, REGATES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAION SUPERIOR TIPO CORREDIZA Y CHAPA, CAION INFERIOR PUERTA ABATIBLE , PINTURA EPOXICA HORNEABLE BLANCO HUSO,JALADORES METALICOS, DIMENSIONES 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTO X 45CM DE PROFUNDIDAD.		SALA 304, PISO 3 HMPLT	26/17		04/12/2017
VELADOR		VELADOR METAICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHAS DE 0,8 MM, REGATES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAION SUPERIOR TIPO CORREDIZA Y CHAPA, CAION INFERIOR PUERTA ABATIBLE , PINTURA EPOXICA HORNEABLE BLANCO HUSO,JALADORES METALICOS, DIMENSIONES 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTO X 45CM DE PROFUNDIDAD.		GINECO OBSTETRICA, PISO 3, HMPLT	26/17		04/12/2017
VELADOR		VELADOR METAICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHAS DE 0,8 MM, REGATES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAION SUPERIOR TIPO CORREDIZA Y CHAPA, CAION INFERIOR PUERTA ABATIBLE , PINTURA EPOXICA HORNEABLE BLANCO HUSO,JALADORES METALICOS, DIMENSIONES 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTO X 45CM DE PROFUNDIDAD.		FISIOTERAPIA, PISO 4, HMPLT	26/17		04/12/2017
VELADOR		VELADOR METAICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHAS DE 0,8 MM, REGATES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAION SUPERIOR TIPO CORREDIZA Y CHAPA, CAION INFERIOR PUERTA ABATIBLE , PINTURA EPOXICA HORNEABLE BLANCO HUSO,JALADORES METALICOS, DIMENSIONES 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTO X 45CM DE PROFUNDIDAD.		SALA 304, PISO 3 HMPLT	26/17		04/12/2017
VELADOR		VELADOR METAICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHAS DE 0,8 MM, REGATES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAION SUPERIOR TIPO CORREDIZA Y CHAPA, CAION INFERIOR PUERTA ABATIBLE , PINTURA EPOXICA HORNEABLE BLANCO HUSO,JALADORES METALICOS, DIMENSIONES 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTO X 45CM DE PROFUNDIDAD.		SALA 302, PISO 3 HMPLT	26/17		04/12/2017
VELADOR		VELADOR METAICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHAS DE 0,8 MM, REGATES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAION SUPERIOR TIPO CORREDIZA Y CHAPA, CAION INFERIOR PUERTA ABATIBLE , PINTURA EPOXICA HORNEABLE BLANCO HUSO,JALADORES METALICOS, DIMENSIONES 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTO X 45CM DE PROFUNDIDAD.		GINECO OBSTETRICA, PISO 3, HMPLT	26/17		04/12/2017
VELADOR		VELADOR METAICO, CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLANCHAS DE 0,8 MM, REGATES DE GOMA EN LAS CUATRO PATAS, CAION SUPERIOR TIPO CORRED					

MESA - MESON	MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS DIMENSIONES 90CM X 50CM X 90CM.	EMERGENCIAS, HMLPT	27/17	05/12/2017
MESA - MESON	MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS DIMENSIONES 90CM X 50CM X 90CM.	GINECO OBSTETICIA, PISO 3, HMLPT	27/17	05/12/2017
MESA - MESON	MESA CENTRAL PARA ESTAR - MESA CENTRAL DE MADERA PRENSADA ESTANDAR	FISIOTERAPIA, ALA A, PISO 4, HMLPT	27/17	05/12/2017
REFRIGERADOR MEDICO	REFRIGERADOR MEDICO MARCA HAIER COLOR PLOMO CLARO Y AZUL, RANGO DE TEMPERATURA 2°C A 8°C, RANGO DE TEMPERATURA CONGELADOR -20°C A -40°C, CONEXIONB ELECTICA 220V+/- 10%, FRECUENCIA 50+/- 1 HZ, PANTALLA INDEPENDIENTE PARA SECCION ALARMA VISUAL Y SONORA, DIMENSIONES INTERNAS REFRIGERADOR 60SX510X720 MM, DIMENSIONES INTERNAS CONGE	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	23/17	05/12/2017
REFRIGERADOR MEDICO	REFRIGERADOR MEDICO MARCA HAIER COLOR PLOMO CLARO Y AZUL, RANGO DE TEMPERATURA 2°C A 8°C, RANGO DE TEMPERATURA CONGELADOR -20°C A -40°C, CONEXIONB ELECTICA 220V+/- 10%, FRECUENCIA 50+/- 1 HZ, PANTALLA INDEPENDIENTE PARA SECCION ALARMA VISUAL Y SONORA, DIMENSIONES INTERNAS REFRIGERADOR 60SX510X720 MM, DIMENSIONES INTERNAS CONGE	MEDICINA TRANSFUSIONAL, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	23/17	05/12/2017
MESA - MESON	MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS DIMENSIONES 90CM X 50CM X 90CM.	U.T.I., PISO 2, HMLPT	27/17	05/12/2017
MESA - MESON	MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS DIMENSIONES 90CM X 50CM X 90CM.	U.T.I., PISO 2, HMLPT	27/17	05/12/2017
AGITADOR	AGITADOR ORBITAL DE LABORATORIO MARCA BICOE PARA APLICACIONES VERSATILES EN EL CAMPO EN EL CAMPO DE BIOTECNOLOGIA, LA MICROBIOLOGIA Y DIAGNOSTICO MEDICO, PROPORCIONA LA CIRCULACION GIRATORIA MECICA SUAVE Y PRECISA EN CADA PUNTO DE LA PLATAFORMA, CONTROL DIGITAL VARIABLE DE LA VELOCIDAD EN RANGOS DE 50 A 250 PPM, TEMPORIZADOR DIGIT	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	18/17	06/12/2017
AGITADOR	AGITADOR ORBITAL DE LABORATORIO MARCA BICOE PARA APLICACIONES VERSATILES EN EL CAMPO EN EL CAMPO DE BIOTECNOLOGIA, LA MICROBIOLOGIA Y DIAGNOSTICO MEDICO, PROPORCIONA LA CIRCULACION GIRATORIA MECICA SUAVE Y PRECISA EN CADA PUNTO DE LA PLATAFORMA, CONTROL DIGITAL VARIABLE DE LA VELOCIDAD EN RANGOS DE 50 A 250 PPM, TEMPORIZADOR DIGIT	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	18/17	06/12/2017
BAÑO MARIA	BAÑO MARIA MARCA MEMMERT, CAPACIDAD 10 LITROS, GABINETE ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES 350 X 210 X 140 MM, TAPA ACERO INOXIDABLE TIPO TEJADILLO, TEMPERATURA DEL BAÑO DE 5°C HASTA 95°C, CONTROL DE AGUA DIGITAL, SISTEMA DE CONTROL DIGITAL INCORPORADO, GRADILLAS PARA 80 TUBOS DE 12MM Y PARA 48 TUBOS DE 14.5MM, ENERGI ELECTRICA 220-230V 50	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	24/17	06/12/2017
BAÑO MARIA	BAÑO MARIA MARCA MEMMERT, CAPACIDAD 10 LITROS, GABINETE ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES 350 X 210 X 140 MM, TAPA ACERO INOXIDABLE TIPO TEJADILLO, TEMPERATURA DEL BAÑO DE 5°C HASTA 95°C, CONTROL DE AGUA DIGITAL, SISTEMA DE CONTROL DIGITAL INCORPORADO, GRADILLAS PARA 80 TUBOS DE 12MM Y PARA 48 TUBOS DE 14.5MM, ENERGI ELECTRICA 220-230V 50	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	24/17	06/12/2017
BAÑO MARIA	BAÑO MARIA MARCA MEMMERT, CAPACIDAD 10 LITROS, GABINETE ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES 350 X 210 X 140 MM, TAPA ACERO INOXIDABLE TIPO TEJADILLO, TEMPERATURA DEL BAÑO DE 5°C HASTA 95°C, CONTROL DE AGUA DIGITAL, SISTEMA DE CONTROL DIGITAL INCORPORADO, GRADILLAS PARA 80 TUBOS DE 12MM Y PARA 48 TUBOS DE 14.5MM, ENERGI ELECTRICA 220-230V 50	MEDICINA TRANSFUSIONAL, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	24/17	06/12/2017
EQUIPO DE COMPUTACION	EQUIPO DE COMPUTACION MARCA INTEL COMPUTE STICK, PROCESADOR INTEL ATOM 2373FS QUARD-CORE A 1,33 GHZ 22NM, 2MB CACHE L2, 2.2W SDP, MEMORIA RAM 2 GB (1.333 MHZ DDR3),GRAFICOS INTEL HD GRAPHICS, AUDIO INTEL DE ALTA DEFINICION (INTEL HD) AUDIO A TRAVEZ DE LA INTERFAZ HDMI V14A, ALMACENAMIENTO 32 GB EMMC SSD, CONECTIVIDAD WIFI 80S.11N (RE	SISTEMAS, HMLPT	25/17	06/12/2017
EQUIPO DE COMPUTACION	EQUIPO DE COMPUTACION MARCA INTEL COMPUTE STICK, PROCESADOR INTEL ATOM 2373FS QUARD-CORE A 1,33 GHZ 22NM, 2MB CACHE L2, 2.2W SDP, MEMORIA RAM 2 GB (1.333 MHZ DDR3),GRAFICOS INTEL HD GRAPHICS, AUDIO INTEL DE ALTA DEFINICION (INTEL HD) AUDIO A TRAVEZ DE LA INTERFAZ HDMI V14A, ALMACENAMIENTO 32 GB EMMC SSD, CONECTIVIDAD WIFI 80S.11N (RE	SISTEMAS, HMLPT	25/17	06/12/2017
EQUIPO DE COMPUTACION	EQUIPO DE COMPUTACION MARCA INTEL COMPUTE STICK, PROCESADOR INTEL ATOM 2373FS QUARD-CORE A 1,33 GHZ 22NM, 2MB CACHE L2, 2.2W SDP, MEMORIA RAM 2 GB (1.333 MHZ DDR3),GRAFICOS INTEL HD GRAPHICS, AUDIO INTEL DE ALTA DEFINICION (INTEL HD) AUDIO A TRAVEZ DE LA INTERFAZ HDMI V14A, ALMACENAMIENTO 32 GB EMMC SSD, CONECTIVIDAD WIFI 80S.11N (RE	SISTEMAS, HMLPT	25/17	06/12/2017
EQUIPO DE COMPUTACION	EQUIPO DE COMPUTACION MARCA INTEL COMPUTE STICK, PROCESADOR INTEL ATOM 2373FS QUARD-CORE A 1,33 GHZ 22NM, 2MB CACHE L2, 2.2W SDP, MEMORIA RAM 2 GB (1.333 MHZ DDR3),GRAFICOS INTEL HD GRAPHICS, AUDIO INTEL DE ALTA DEFINICION (INTEL HD) AUDIO A TRAVEZ DE LA INTERFAZ HDMI V14A, ALMACENAMIENTO 32 GB EMMC SSD, CONECTIVIDAD WIFI 80S.11N (RE	SISTEMAS, HMLPT	25/17	06/12/2017
EQUIPO DE COMPUTACION	EQUIPO DE COMPUTACION MARCA INTEL COMPUTE STICK, PROCESADOR INTEL ATOM 2373FS QUARD-CORE A 1,33 GHZ 22NM, 2MB CACHE L2, 2.2W SDP, MEMORIA RAM 2 GB (1.333 MHZ DDR3),GRAFICOS INTEL HD GRAPHICS, AUDIO INTEL DE ALTA DEFINICION (INTEL HD) AUDIO A TRAVEZ DE LA INTERFAZ HDMI V14A, ALMACENAMIENTO 32 GB EMMC SSD, CONECTIVIDAD WIFI 80S.11N (RE	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	25/17	06/12/2017
GASOMETRO	GASOMETRO PORTATIL MARCA LIFE HEALTH , PANTALLA TACTIL DE FACIL USO DEL MENU, TIEMPO DE ANALISIS: 90 SEGUNDOS, CON LA POSIBILIDAD DE INTRODUCIR LA INFORMACION DE LA TERAPIA DE OXIGENO CONTROL DE CAUIDAD ELECTRONICO SIN USO DE REACTIVOS, CONTROL DE TEMPERATURAS CON TARJETA DE TEMPERATURA INCORPORADA AL EQUIPO, ALMACENAMIENTO DE DATOS	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	18/17	06/12/2017
EQUIPO DE COMPUTACION	EQUIPO DE COMPUTACION MARCA INTEL COMPUTE STICK, PROCESADOR INTEL ATOM 2373FS QUARD-CORE A 1,33 GHZ 22NM, 2MB CACHE L2, 2.2W SDP, MEMORIA RAM 2 GB (1.333 MHZ DDR3),GRAFICOS INTEL HD GRAPHICS, AUDIO INTEL DE ALTA DEFINICION (INTEL HD) AUDIO A TRAVEZ DE LA INTERFAZ HDMI V14A, ALMACENAMIENTO 32 GB EMMC SSD, CONECTIVIDAD WIFI 80S.11N (RE	SUMINISTRO MATERIAL ESTERIL, ALA A, PISO 2, HMLPT	25/17	06/12/2017
LECTOR DE ELISA	LECTOR ELISA MARCA MINDRAY, PANTALLA TACTIL DE 7.8 CON LAPIZ , CON TAPA OPACA PARA EVITAR ERRORES , IMPRESORA TERMICA INCORPORADA CON RLA MEMORIA DE ALTA CAPACIDAD PARA OPCION MULTIPLE PARA CONSTRUCCION , MODOS DE AGITACION DE VELOCIDAD Y SISTEMA OPTICO BI - CROMATICO, REPORTE EN EXTENSO CON LA LAMPARA DE LARGA DURACION, UN (P	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	18/17	06/12/2017
MONITOR	MONITOR DE 22 PULGADAS MARCA SAMSUNG, MATRIZ ACTIVA LTF DE ULTIMA TECNOLOGIA LED RESOLUCIO DE 1920X1080 PX CON PUERTO HDMI Y VGA CON FUENTE EXTERNA, IMPRESCINDIBLE. VOLTAJE 220/240 V. INCLUYE CABLE HDMI DE 1.5 MTS.	ARCHIVO, NIVEL -2, HMLPT	25/17	06/12/2017
MONITOR	MONITOR DE 22 PULGADAS MARCA SAMSUNG, MATRIZ ACTIVA LTF DE ULTIMA TECNOLOGIA LED RESOLUCIO DE 1920X1080 PX CON PUERTO HDMI Y VGA CON FUENTE EXTERNA, IMPRESCINDIBLE. VOLTAJE 220/240 V. INCLUYE CABLE HDMI DE 1.5 MTS.	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	25/17	06/12/2017
MONITOR	MONITOR DE 22 PULGADAS MARCA SAMSUNG, MATRIZ ACTIVA LTF DE ULTIMA TECNOLOGIA LED RESOLUCIO DE 1920X1080 PX CON PUERTO HDMI Y VGA CON FUENTE EXTERNA, IMPRESCINDIBLE. VOLTAJE 220/240 V. INCLUYE CABLE HDMI DE 1.5 MTS.	ECOGRAFIA 2, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HMLPT	25/17	06/12/2017
MONITOR	MONITOR DE 22 PULGADAS MARCA SAMSUNG, MATRIZ ACTIVA LTF DE ULTIMA TECNOLOGIA LED RESOLUCIO DE 1920X1080 PX CON PUERTO HDMI Y VGA CON FUENTE EXTERNA, IMPRESCINDIBLE. VOLTAJE 220/240 V. INCLUYE CABLE HDMI DE 1.5 MTS.	RACK, PISO 1, HMLPT	25/17	06/12/2017
MONITOR	MONITOR DE 22 PULGADAS MARCA SAMSUNG, MATRIZ ACTIVA LTF DE ULTIMA TECNOLOGIA LED RESOLUCIO DE 1920X1080 PX CON PUERTO HDMI Y VGA CON FUENTE EXTERNA, IMPRESCINDIBLE. VOLTAJE 220/240 V. INCLUYE CABLE HDMI DE 1.5 MTS.	PORTERIA, PLANTA BAJA HMLPT	25/17	06/12/2017
MONITOR	MONITOR DE 22 PULGADAS MARCA SAMSUNG, MATRIZ ACTIVA LTF DE ULTIMA TECNOLOGIA LED RESOLUCIO DE 1920X1080 PX CON PUERTO HDMI Y VGA CON FUENTE EXTERNA, IMPRESCINDIBLE. VOLTAJE 220/240 V. INCLUYE CABLE HDMI DE 1.5 MTS.	ADMINISTRACION, MEZANINE, HMLPT	25/17	06/12/2017
MONITOR	MONITOR DE 22 PULGADAS MARCA SAMSUNG, MATRIZ ACTIVA LTF DE ULTIMA TECNOLOGIA LED RESOLUCIO DE 1920X1080 PX CON PUERTO HDMI Y VGA CON FUENTE EXTERNA, IMPRESCINDIBLE. VOLTAJE 220/240 V. INCLUYE CABLE HDMI DE 1.5 MTS.	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	25/17	06/12/2017
TECLADO	TECLDO MARCA GENIUS EN ESPAÑOL DE 104 TECLAS EXPANDIDO, MULTIMEDIA (USB INALAMBRICO).	RACK, PISO 1, HMLPT	25/17	06/12/2017
TECLADO	TECLDO MARCA GENIUS EN ESPAÑOL DE 104 TECLAS EXPANDIDO, MULTIMEDIA (USB INALAMBRICO).	RACK, PISO 1, HMLPT	25/17	06/12/2017
MONITOR MULTIPARAMETRICO	MARCA EDAN INSTRUMENTS, COLOR PLOMO, TECNOLOGIA ALEMANA, PARAMETROS ESTANDAR ECG, PNI, RESP. SPO2 Y TEMP. PARAMETROS OPCIONALES P1 Y CO2. EQUIPO VERSATIL, ROBUSTO, PORTATIL, LIVIANO DE FACIL INSTALACION Y BATERIA DE GRAN AUTONOMIA, APTO PARA MONITOREO NEONATAL, PEDIATRICO Y ADULTO, POSEE UNA PANTALLA LCD CON TECNOLOGIA TFT DE 10.1" W	U.T.I., DEPÓSITO 2, ALA A, PISO 2, HMLPT	46/17	06/12/2017
OXIMETRO DE PULSO	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL MARCA: OXIMETER (GENERAL MEDITECH), COLOR: PLOMO; INCLUIE: CABLE SENSOR OXIMETRO DE PULSO ADULTO, CARGADOR PEDESTAL, CUATRO BATERIAS (PILAS RECARGABLES), CABLE DE PODER PARA EL CARGADOR Y CABLE DE CONEXION USB.	GINECO OBSTETICIA, PISO 3, HMLPT	33/18	21/05/2018
REFRIGERADOR - CONSERVADORA - FRIGOBAR - HELADERA - FREZER	REFRIGERADOR (FREEZER) MARCA MABE COLOR BLANCO.DIMENSIONES: 1700MM X 760MM X 870MM, VOLUMEN 510 LITROS, 2 PUERTAS, CONDENSADOR PARA REFRIGERACION DEL MOTOR , CONSERVADOR Y CONGELADOR, CORRIENTE 220V	ALMACEN DE FARMACIA, NIVEL -3, HMLPT	1/18	25/05/2018
REFRIGERADOR - CONSERVADORA - FRIGOBAR - HELADERA - FREZER	REFRIGERADOR (FREEZER) MARCA MABE COLOR BLANCO.DIMENSIONES: 1700MM X 760MM X 870MM, VOLUMEN 510 LITROS, 2 PUERTAS, CONDENSADOR PARA REFRIGERACION DEL MOTOR , CONSERVADOR Y CONGELADOR, CORRIENTE 220V	ÁREA COCINA, PISO 1, HMLPT	1/18	25/05/2018
SILLA	SILLA DE CUATRO ESPACIOS COLOR PLATA BRILLANTE METALICO, ASIENTO Y RESPALDO EN PLANCHA DE 1.5 MM ESPESOR PERFORADO Y FORADO EN COLOR PLATA BRILLANTE CON PERFILES CROMADOS, DOS PARES DE PATAS CROMADAS CON RESISTENCIA ASEGUARADOS ENTRE SI, TRAVESAÑO EN TUBO RECTANGULAR DE 80*40MM Y 4MM DE ESPESOR CON REVESTIMIENTO DE PINTURA EPOXI	VACUNATORIO, INGRESO, HMLPT	2/18	30/05/2018
SILLA	SILLA DE CUATRO ESPACIOS COLOR PLATA BRILLANTE METALICO, ASIENTO Y RESPALDO EN PLANCHA DE 1.5 MM ESPESOR PERFORADO Y FORADO EN COLOR PLATA BRILLANTE CON PERFILES CROMADOS, DOS PARES DE PATAS CROMADAS CON RESISTENCIA ASEGUARADOS ENTRE SI, TRAVESAÑO EN TUBO RECTANGULAR DE 80*40MM Y 4MM DE ESPESOR CON REVESTIMIENTO DE PINTURA EPOXI	VACUNATORIO, INGRESO, HMLPT	2/18	30/05/2018
SILLA	SILLA DE CUATRO ESPACIOS COLOR PLATA BRILLANTE METALICO, ASIENTO Y RESPALDO EN PLANCHA DE 1.5 MM ESPESOR PERFORADO Y FORADO EN COLOR PLATA BRILLANTE CON PERFILES CROMADOS, DOS PARES DE PATAS CROMADAS CON RESISTENCIA ASEGUARADOS ENTRE SI, TRAVESAÑO EN TUBO RECTANGULAR DE 80*40MM Y 4MM DE ESPESOR CON REVESTIMIENTO DE PINTURA EPOXI	VACUNATORIO, INGRESO, HMLPT	2/18	30/05/2018
SILLA	SILLA DE CUATRO ESPACIOS COLOR PLATA BRILLANTE METALICO, ASIENTO Y RESPALDO EN PLANCHA DE 1.5 MM ESPESOR PERFORADO Y FORADO EN COLOR PLATA BRILLANTE CON PERFILES CROMADOS, DOS PARES DE PATAS CROMADAS CON RESISTENCIA ASEGUARADOS ENTRE SI, TRAVESAÑO EN TUBO RECTANGULAR DE 80*40MM Y 4MM DE ESPESOR CON REVESTIMIENTO DE PINTURA EPOXI	PASILLO DE CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HMLPT	2/18	30/05/2018
SILLA	SILLA DE CUATRO ESPACIOS COLOR PLATA BRILLANTE METALICO, ASIENTO Y RESPALDO EN PLANCHA DE 1.5 MM ESPESOR PERFORADO Y FORADO EN COLOR PLATA BRILLANTE CON PERFILES CROMADOS, DOS PARES DE PATAS CROMADAS CON RESISTENCIA ASEGUARADOS ENTRE SI, TRAVESAÑO EN TUBO RECTANGULAR DE 80*40MM Y 4MM DE ESPESOR CON REVESTIMIENTO DE PINTURA EPOXI	PASILLO DE EMERGENCIAS, HMLPT	2/18	30/05/2018
SILLA	SILLA DE CUATRO ESPACIOS COLOR PLATA BRILLANTE METALICO, ASIENTO Y RESPALDO EN PLANCHA DE 1.5 MM ESPESOR PERFORADO Y FORADO EN COLOR PLATA BRILLANTE CON PERFILES CROMADOS, DOS PARES DE PATAS CROMADAS CON RESISTENCIA ASEGUARADOS ENTRE SI, TRAVESAÑO EN TUBO RECTANGULAR DE 80*40MM Y 4MM DE ESPESOR CON REVESTIMIENTO DE PINTURA EPOXI	PASILLO PLANTA BAJA HMLPT	2/18	30/05/2018
SILLA	SILLA DE CUATRO ESPACIOS COLOR PLATA BRILLANTE METALICO, ASIENTO Y RESPALDO EN PLANCHA DE 1.5 MM ESPESOR PERFORADO Y FORADO EN COLOR PLATA BRILLANTE CON PERFILES CROMADOS, DOS PARES DE PATAS CROMADAS CON RESISTENCIA ASEGUARADOS ENTRE SI, TRAVESAÑO EN TUBO RECTANGULAR DE 80*40MM Y 4MM DE ESPESOR CON REVESTIMIENTO DE PINTURA EPOXI	PASILLO PLANTA BAJA HMLPT	2/18	30/05/2018
SILLA	SILLA DE CUATRO ESPACIOS COLOR PLATA BRILLANTE METALICO, ASIENTO Y RESPALDO EN PLANCHA DE 1.5 MM ESPESOR PERFORADO Y FORADO EN COLOR PLATA BRILLANTE CON PERFILES CROMADOS, DOS PARES DE PATAS CROMADAS CON RESISTENCIA ASEGUARADOS ENTRE SI, TRAVESAÑO EN TUBO RECTANGULAR DE 80*40MM Y 4MM DE ESPESOR CON REVESTIMIENTO DE PINTURA EPOXI	PASILLO PLANTA BAJA HMLPT	2/18	30/05/2018
SILLA	SILLA DE CUATRO ESPACIOS COLOR PLATA BRILLANTE METALICO, ASIENTO Y RESPALDO EN PLANCHA DE 1.5 MM ESPESOR PERFORADO Y FORADO EN COLOR PLATA BRILLANTE CON PERFILES CROMADOS, DOS PARES DE PATAS CROMADAS CON RESISTENCIA ASEGUARADOS ENTRE SI, TRAVESAÑO EN TUBO RECTANGULAR DE 80*40MM Y 4MM DE ESPESOR CON REVESTIMIENTO DE PINTURA EPOXI	PORTERIA PLANTA BAJA HMLPT	2/18	30/05/2018
SILLA	SILLA DE CUATRO ESPACIOS COLOR PLATA BRILLANTE METALICO, ASIENTO Y RESPALDO EN PLANCHA DE 1.5 MM ESPESOR PERFORADO Y FORADO EN COLOR PLATA BRILLANTE CON PERFILES CROMADOS, DOS PARES DE PATAS CROMADAS CON RESISTENCIA ASEGUARADOS ENTRE SI, TRAVESAÑO EN TUBO RECTANGULAR DE 80*40MM Y 4MM DE ESPESOR CON REVESTIMIENTO DE PINTURA EPOXI	PORTERIA PLANTA BAJA HMLPT	2/18	30/05/2018
SILLA	SILLA DE CUATRO ESPACIOS COLOR PLATA BRILLANTE METALICO, ASIENTO Y RESPALDO EN PLANCHA DE 1.5 MM ESPESOR PERFORADO Y FORADO EN COLOR PLATA BRILLANTE CON PERFILES CROMADOS, DOS PARES DE PATAS CROMADAS CON RESISTENCIA ASEGUARADOS ENTRE SI, TRAVESAÑO EN TUBO RECTANGULAR DE 80*40MM Y 4MM DE ESPESOR CON REVESTIMIENTO DE PINTURA EPOXI	PUERTA DE INGRESO, HMLPT	2/18	30/05/2018
SILLA	SILLA DE TRES ESPACIOS COLOR PLATA BRILLANTE METALICO, ASIENTO DE PLANCHA DE METAL DE 1.5MM CON PERFORACIONES REDONDAS, PINTADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, BRAZOS Y PATAS DE METAL TROQUELADO DE 1.2 DE ESPESOR PINTADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, TRAVESAÑO DE TUBO DE 2.5MM DE ESPESOR, PINTADO CON PINTURA ELECTRSTATICA, MEDIDAS: ANCHO	VACUNATORIO, INGRESO, HMLPT	2/18	30/05/2018
SILLA	SILLA DE TRES ESPACIOS COLOR PLATA BRILLANTE METALICO, ASIENTO DE PLANCHA DE METAL DE 1.5MM CON PERFORACIONES REDONDAS, PINTADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, BRAZOS Y PATAS DE METAL TROQUELADO DE 1.2 DE ESPESOR PINTADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, TRAVESAÑO DE TUBO DE 2.5MM DE ESPESOR, PINTADO CON PINTURA ELECTRSTATICA, MEDIDAS: ANCHO	VACUNATORIO, INGRESO, HMLPT	2/18	30/05/2018
SILLA	SILLA DE TRES ESPACIOS COLOR PLATA BRILLANTE METALICO, ASIENTO DE PLANCHA DE METAL DE 1.5MM CON PERFORACIONES REDONDAS, PINTADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, BRAZOS Y PATAS DE METAL TROQUELADO DE 1.2 DE ESPESOR PINTADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, TRAVESAÑO DE TUBO DE 2.5MM DE ESPESOR, PINTADO CON PINTURA ELECTRSTATICA, MEDIDAS: ANCHO	VACUNATORIO, INGRESO, HMLPT	2/18	30/05/2018
SILLA	SILLA DE TRES ESPACIOS COLOR PLATA BRILLANTE METALICO, ASIENTO DE PLANCHA DE METAL DE 1.5MM CON PERFORACIONES REDONDAS, PINTADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, BRAZOS Y PATAS DE METAL TROQUELADO DE 1.2 DE ESPESOR PINTADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, TRAVESAÑO DE TUBO DE 2.5MM DE ESPESOR, PINTADO CON PINTURA ELECTRSTATICA, MEDIDAS: ANCHO	VACUNATORIO, INGRESO, HMLPT	2/18	30/05/2018
SILLA	SILLA DE TRES ESPACIOS COLOR PLATA BRILLANTE METALICO, ASIENTO DE PLANCHA DE METAL DE 1.5MM CON PERFORACIONES REDONDAS, PINTADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, BRAZOS Y PATAS DE METAL TROQUELADO DE 1.2 DE ESPESOR PINTADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, TRAVESAÑO DE TUBO DE 2.5MM DE ESPESOR, PINTADO CON PINTURA ELECTRSTATICA, MEDIDAS: ANCHO	PASILLO DE CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HMLPT	2/18	30/05/2018
SILLA	SILLA DE TRES ESPACIOS COLOR PLATA BRILLANTE METALICO, ASIENTO DE PLANCHA DE METAL DE 1.5MM CON PERFORACIONES REDONDAS, PINTADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, BRAZOS Y PATAS DE METAL TROQUELADO DE 1.2 DE ESPESOR PINTADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, TRAVESAÑO DE TUBO DE 2.5MM DE ESPESOR, PINTADO CON PINTURA ELECTRSTATICA, MEDIDAS: ANCHO	PASILLO DE EMERGENCIAS, HMLPT	2/18	30/05/2018
SILLA	SILLA DE TRES ESPACIOS COLOR PLATA BRILLANTE METALICO, ASIENTO DE PLANCHA DE METAL DE 1.5MM CON PERFORACIONES REDONDAS, PINTADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, BRAZOS Y PATAS DE METAL TROQUELADO DE 1.2 DE ESPESOR PINTADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, TRAVESAÑO DE TUBO DE 2.5MM DE ESPESOR, PINTADO CON PINTURA ELECTRSTATICA, MEDIDAS: ANCHO	PASILLO DE EMERGENCIAS, HMLPT	2/18	30/05/2018
SILLA	SILLA DE TRES ESPACIOS COLOR PLATA BRILLANTE METALICO, ASIENTO DE PLANCHA DE METAL DE 1.5MM CON PERFORACIONES REDONDAS, PINTADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, BRAZOS Y PATAS DE METAL TROQUELADO DE 1.2 DE ESPESOR PINTADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, TRAVESAÑO DE TUBO DE 2.5MM DE ESPESOR, PINTADO CON PINTURA ELECTRSTATICA, MEDIDAS: ANCHO	PASILLO PLANTA BAJA HMLPT	2/18	30/05/2018
SILLA	SILLA DE TRES ESPACIOS COLOR PLATA BRILLANTE METALICO, ASIENTO DE PLANCHA DE METAL DE 1.5MM CON PERFORACIONES REDONDAS, PINTADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, BRAZOS Y PATAS DE METAL TROQUELADO DE 1.2 DE ESPESOR PINTADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, TRAVESAÑO DE TUBO DE 2.5MM DE ESPESOR, PINTADO CON PINTURA ELECTRSTATICA, MEDIDAS: ANCHO	PASILLO PLANTA BAJA HMLPT	2/18	30/05/2018
CALENTADOR P/AGUA - CALENTADOR DE COMPRESAS	CALENTADOR P/AGUA - CALENTADOR CONVECTIVO EQUITADOR MARCA SMITHS. MEDICAL. COLOR BLANCO, 4 CONFIGURACIONES DE TEMPERATURA, VELOCIDAD DE AIRE 2400 FPM., ALARMA SOBRE TEMPERATURA, CONECTOR DE MANGUERA DERECHA ANGULO EN A, ACCESORIOS INCLUIDOS: MANTA DE CALENTAMIENTO PEDIATRICA, MANTA DE CALENTAMIENTO ADULTA, MANGUERA CORRUG	SUMINISTROS, PISO 2, HMLPT	3/18	11/06/2018
PANEL INFORMATIVO	PANEL INFORMATIVO, MARCO DE ALUMINIO COLOR PLATEADO CON MADERA TIPO CORCHO 2 DIVISIONES, 2 VIDRIOS CORREDIZAS, TAMAÑO 1.40 METROS DE ANCHO X 0.80 METROS DE ALTO X 0.5 DE PROFUNDIDAD.	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	4/18	15/06/2018
PANEL INFORMATIVO	PANEL INFORMATIVO, MARCO DE ALUMINIO COLOR PLATEADO CON MADERA TIPO CORCHO 2 DIVISIONES, 2 VIDRIOS CORREDIZAS, TAMAÑO 1.40 METROS DE ANCHO X 0.80 METROS DE ALTO X 0.5 DE PROFUNDIDAD.	SECRETARIA, ADMINISTRACION, MEZANINE, HMLPT	4/18	15/06/2018
PANEL INFORMATIVO	PANEL INFORMATIVO, MARCO DE ALUMINIO COLOR PLATEADO CON MADERA TIPO CORCHO 2 DIVISIONES, 2 VIDRIOS CORREDIZAS, TAMAÑO 1.40 METROS DE ANCHO X 0.80 METROS DE ALTO X 0.5 DE PROFUNDIDAD.	EMERGENCIAS, HMLPT	4/18	15/06/2018
PANEL INFORMATIVO	PANEL INFORMATIVO, MARCO DE ALUMINIO COLOR PLATEADO CON MADERA TIPO CORCHO 2 DIVISIONES, 2 VIDRIOS CORREDIZAS, TAMAÑO 1.40 METROS DE ANCHO X 0.80 METROS DE ALTO X 0.5 DE PROFUNDIDAD.	VACUNATORIO, INGRESO, HMLPT	4/18	15/06/2018
PANEL INFORMATIVO	PANEL INFORMATIVO, MARCO DE ALUMINIO COLOR PLATEADO CON MADERA TIPO CORCHO 2 DIVISIONES, 2 VIDRIOS CORREDIZAS, TAMAÑO 1.40 METROS DE ANCHO X 0.80 METROS DE ALTO X 0.5 DE PROFUNDIDAD.	VACUNATORIO, INGRESO, HMLPT	4/18	15/06/2018
PANEL INFORMATIVO	PANEL INFORMATIVO, MARCO DE ALUMINIO COLOR PLATEADO CON MADERA TIPO CORCHO 2 DIVISIONES, 2 VIDRIOS CORREDIZAS, TAMAÑO 1.40 METROS DE ANCHO X 0.80 METROS DE ALTO X 0.5 DE PROFUNDIDAD.	PLANTA BAJA, HMLPT	4/18	15/06/2018
PANEL INFORMATIVO	PANEL INFORMATIVO, MARCO DE ALUMINIO COLOR PLATEADO CON MADERA TIPO CORCHO 2 DIVISIONES, 2 VIDRIOS CORREDIZAS, TAMAÑO 1.40 METROS DE ANCHO X 0.80 METROS DE ALTO X 0.5 DE PROFUNDIDAD.	GINECO OBSTETICIA, PISO 3, HMLPT	4/18	15/06/2018
GENERADOR ELECTRIC	GENERADOR ELECTRIC 720 KVA CON CABINA MARCA GRUPEL COLOR NARANJA; DIMENCIONES: ALTURA 2.2 M, ANCHO 1.75 M, PESO 2.508 KG. PROFUNDIDAD 4.5 M.; POTENCIA 720KVA; AÑO DE FABRICACION 2018; INCLUIE: MOTOR FABRICADO POR PERKINS MODELO: 2806A-E18TAG2; TIPO DE MOTOR: DIESEL; N°/HJ6F5005N04545C; ALTERNADOR FABRICADO POR STAMFORD, MODELO H	NIVEL MENOS 2, HMLPT	5/18	29/06/2018
CAMBIAADOR P/BEBES	CAMBIAADOR DE PAÑALES PARA BEBES, PLEGABLE, MARCA: TOL.DIMENSIONES: ABIERTO 85X56X49 CM, CERRADO 85X56X11 CM, MATERIAL POLIUROPRENO DE ALTA RESISTENCIA ABS COLOR BLANCO/GRIS CAPACIDAD DE SOPORTE: 20 KILOS O NIÑOS HASTA LOS 3 AÑOS, MODO DE USO: MANUAL	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	6/18	24/07/2018
CAMBIAADOR P/BEBES	CAMBIAADOR DE PAÑALES PARA BEBES, PLEGABLE, MARCA: TOL.DIMENSIONES: ABIERTO 85X56X49 CM, CERRADO 85X56X11 CM, MATERIAL POLIUROPRENO DE ALTA RESISTENCIA ABS COLOR BLANCO/GRIS CAPACIDAD DE SOPORTE: 20 KILOS O NIÑOS HASTA LOS 3 AÑOS, MODO DE USO: MANUAL	FISIOTERAPIA, ALA A, PISO 4, HMLPT	6/18	24/07/2018
CAMBIAADOR P/BEBES	CAMBIAADOR DE PAÑALES PARA BEBES, PLEGABLE, MARCA: TOL.DIMENSIONES: ABIERTO 85X56X49 CM, CERRADO 85X56X11 CM, MATERIAL POLIUROPRENO DE ALTA RESISTENCIA ABS COLOR BLANCO/GRIS CAPACIDAD DE SOPORTE: 20 KILOS O NIÑOS HASTA LOS 3 AÑOS, MODO DE USO: MANUAL	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	6/18	24/07/2018
CAMBIAADOR P/BEBES	CAMBIAADOR DE PAÑALES PARA BEBES, PLEGABLE, MARCA: TOL.DIMENSIONES: ABIERTO 85X56X49 CM, CERRADO 85X56X11 CM, MATERIAL POLIUROPRENO DE ALTA RESISTENCIA ABS COLOR BLANCO/GRIS CAPACIDAD DE SOPORTE: 20 KILOS O NIÑOS HASTA LOS 3 AÑOS, MODO DE USO: MANUAL	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	6/18	24/07/2018
CAMBIAADOR P/BEBES	CAMBIAADOR DE PAÑALES PARA BEBES, PLEGABLE, MARCA: TOL.DIMENSIONES: ABIERTO 85X56X49 CM, CERRADO 85X56X11 CM, MATERIAL POLIUROPRENO DE ALTA RESISTENCIA ABS COLOR BLANCO/GRIS CAPACIDAD DE SOPORTE: 20 KILOS O NIÑOS HASTA LOS 3 AÑOS, MODO DE USO: MANUAL	RAYOS X, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HMLPT	6/18	24/07/2018
GAVETERO - ARCHIVERO	GAVETERO PARA DISPENSADOR DE AGUA, MATERIAL MELAMINA DE 18MM EN COLOR BLANCO CON BLANCO MARFIL.TAMAÑO: 0.50 MTS ANCHO X 0.50 DE PROFUNDIDAD X 0.90 MTS DE ALTO CON UNA CAJA ALAJADOR METALICO ESPACIO PARA VASOS Y PUERTA PARA BARRIDERO.	ADMINISTRACION, MEZANINE, HMLPT	8/18	25/07/2018
TELEVISOR	TELEVISOR SMART DE 55 PULGADAS, MARCA: SAMSUNG, TIPO DE TELEVISOR: LED, TAMAÑO DE LA PANTALLA: 55 PULGADAS, RESOLUCION: 1920X1080, BLU TYPE: DIRECT, TIPO DE PANEL: TRU BLACK PANEL, AUDIOCODICE: AC3 (DOLBY DIGITAL), EAC3, HE, AAC, AAC, MP2.MP3.PCM, DOTS, RA, WMA SALIDA DE AUDIO 20W/2.0 CANALES, MONO/STERIO/DUAL (MTS/SAP): SI, CLAER VOICE: CLEAR	SALA 503, PISO 5, HMLPT	7/18	01/08/2018
TELEVISOR	TELEVISOR SMART DE 55 PULGADAS, MARCA: SAMSUNG, TIPO DE TELEVISOR: LED, TAMAÑO DE LA PANTALLA: 55 PULGADAS, RESOLUCION: 1920X1080, BLU TYPE: DIRECT, TIPO DE PANEL: TRU BLACK PANEL, AUDIOCODICE: AC3 (DOLBY DIGITAL), EAC3, HE, AAC, AAC, MP2.MP3.PCM, DOTS, RA, WMA SALIDA DE AUDIO 20W/2.0 CANALES, MONO/STERIO/DUAL (MTS/SAP): SI, CLAER VOICE: CLEAR	PEDIATRIA, PISO 4, ALA B, HMLPT	7/18	01/08/2018
TELEVISOR	TELEVISOR SMART DE 55 PULGADAS, MARCA: SAMSUNG, TIPO DE TELEVISOR: LED, TAMAÑO DE LA PANTALLA: 55 PULGADAS, RESOLUCION: 1920X1080, BLU TYPE: DIRECT, TIPO DE PANEL: TRU BLACK PANEL, AUDIOCODICE: AC3 (DOLBY DIGITAL), EAC3, HE, AAC, AAC, MP2.MP3.PCM, DOTS, RA, WMA SALIDA DE AUDIO 20W/2.0 CANALES, MONO/STERIO/DUAL (MTS/SAP): SI, CLAER VOICE: CLEAR	PASILLO DE CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HMLPT	7/18	01/08/2018
TELEVISOR	TELEVISOR SMART DE 55 PULGADAS, MARCA: SAMSUNG, TIPO DE TELEVISOR: LED, TAMAÑO DE LA PANTALLA: 55 PULGADAS, RESOLUCION: 1920X1080, BLU TYPE: DIRECT, TIPO DE PANEL: TRU BLACK PANEL, AUDIOCODICE: AC3 (DOLBY DIGITAL), EAC3, HE, AAC, AAC, MP2.MP3.PCM, DOTS, RA, WMA SALIDA DE AUDIO 20W/2.0 CANALES, MONO/STERIO/DUAL (MTS/SAP): SI, CLAER VOICE: CLEAR	PASILLO PLANTA BAJA HMLPT	7/18	01/08/2018
TELEVISOR	TELEVISOR SMART DE 55 PULGADAS, MARCA: SAMSUNG, TIPO DE TELEVISOR: LED, TAMAÑO DE LA PANTALLA: 55 PULGADAS, RESOLUCION: 1920X1080, BLU TYPE: DIRECT, TIPO DE PANEL: TRU BLACK PANEL, AUDIOCODICE: AC3 (DOLBY DIGITAL), EAC3, HE, AAC, AAC, MP2.MP3.PCM, DOTS, RA, WMA SALIDA DE AUDIO 20W/2.0 CANALES, MONO/STERIO/DUAL (MTS/SAP): SI, CLAER VOICE: CLEAR	SALUD PUBLICA, MEZANINE, HMLPT	7/18	01/08/2018
TELEVISOR	TELEVISOR ULTRA HD 4K LED SMART TV, MARCA: SONY, TIPO DE TELEVISOR: ULTRAHD 4K SMART TV, CON ANDROIDTV, TAMAÑO DE PANTALLA: 65 PULGADAS, RESOLUCION: 3840X2160, MOTOR DE IMAGEN: 4K HDR PROCESSOR XRTI RELACION			

EXTINTOR	EXTINTOR, MARCA: AGM, COLOR: ROJO, PORTATIL DE PRESION CONTENIDA CON APARIENCIA LIBRE DE SOLDADURA EN SUS ENSAMBLÉS, PRESENTA UN ACABADO EN PINTURA HORNEADO ELECTROSTATICO COLOR ROJO BRILLANTE, MATERIAL: POLVO QUIMICO SECO ABC, PESO: 10 KG, USOS: IDEAL PARA PROTEGER AREAS QUE CONTENGAN RIESGOS DE FUEGO CLASE A (SOLIDOS), B (LIQUIDOS)	PASILLO DE EMERGENCIAS, HMLPT	10/18	10/08/2018
ELECTROESTIMULADOR	EQUIPO ELECTROESTIMULADOR PORTATIL MULTIPLE, MARCA: GLOBUS, PROCEDENCIA: ITALIA (EUROPEA), EL EQUIPO CUENTA CON 4 CANALES DE SALIDA CON CONTROL DE INTENSIDAD INDEPENDIENTE INTENSIDAD. CUENTA CON LA POSIBILIDAD DE TRABAJAR 2 PACIENTES EN UN MISMO TIEMPO GRACIAS A LA FUNCION 2+2 LA CUAL PERMITE TRABAJAR 2 PACIENTES CON DIFERENTES OBJETI	FISIOTERAPIA, ALA A, PISO 4, HMLPT	12/18	12/09/2018
ELECTROESTIMULADOR	EQUIPO ELECTROESTIMULADOR PORTATIL MULTIPLE, MARCA: GLOBUS, PROCEDENCIA: ITALIA (EUROPEA), EL EQUIPO CUENTA CON 4 CANALES DE SALIDA CON CONTROL DE INTENSIDAD INDEPENDIENTE INTENSIDAD. CUENTA CON LA POSIBILIDAD DE TRABAJAR 2 PACIENTES EN UN MISMO TIEMPO GRACIAS A LA FUNCION 2+2 LA CUAL PERMITE TRABAJAR 2 PACIENTES CON DIFERENTES OBJETI	FISIOTERAPIA, ALA A, PISO 4, HMLPT	12/18	12/09/2018
YAG LASER	LASER MARCA: CHATTANOOGA, PROCEDENCIA: FRANCIA MANUF. USA, PANTALLA MOVIBLE: CUENTA CON PIVOTES LA CUAL PERMITE QUE LA PANTALLA SE INCLINE PARA QUE LA PUEDA VER MEJOR AL PACIENTE Y EL USUARIO MAXIMIZANDO LA ACCESIBILIDAD. PANTALLA: A TODO COLOR DE 26.4 CM LCD TACTIL MUESTRA LOS COMANDOS, GRAFICOS, CON TODO DETALLE INCLUYENDO UNA BA	FISIOTERAPIA, ALA A, PISO 4, HMLPT	12/18	12/09/2018
ELECTROESTIMULADOR	MULTICORRIENTES DE MEDIA Y BAJA FRECUENCIA, MARCA: CARCI, CONSTA DE CORRIENTE INTERFERENCIAL, RUSA, TENS, FES, DIADINAMICAS, MONOFASICAS, 4 CANALES, TIMER DIGITAL: 1 A 60 MIN. CARCASA DE PLASTICO RESISTENTE CON PANTALLA LCD, COLOR PLOMO BAIJO CON CELESTE.	FISIOTERAPIA, ALA A, PISO 4, HMLPT	11/18	18/09/2018
ESCALERA FISIOTERAPIA	ESCALERA PARA FISIOTERAPIA, MARCA: CARCI, CON RAMPA, FABRICADO EN MADERA EN FORMA DE L, PASAMANOS DOBLES,CAIDA EN RAMPA Y GRADAS REVISTIDAS CON MATERIAL ANTISLIZANTE, BARNIZ AL NATURAL.	GINNASIO FISIOTERAPIA, ALA A, PISO 4, HMLPT	11/18	18/09/2018
TANQUE DE PARAFINA	BAÑO DE PARAFINA DE ACERO INOXIDABLE MARCA: CARCI,TERMOSTATO AJUSTABLE, TERMOMETRO Y NIVEL DE AGUA, CARRITO DE TRANSPORTE.	FISIOTERAPIA, ALA A, PISO 4, HMLPT	11/18	18/09/2018
CAMA	CAMAS DE 2 PISOS, FABRICADO EN TUBO DE 50X30X1.2 MM Y 40X40X1.2MM, MARCA: V.G. EQUIP MED. PROCEDENCIA NACIONAL. COLOR CREMA CLARO, REGATONES EN LAS PATAS. PINTADO CON PINTURA ELECTROSTATICA	DORMITORIO INTERNOS, PISO1, HMLPT	14/18	21/09/2018
CAMA	CAMAS DE 2 PISOS, FABRICADO EN TUBO DE 50X30X1.2 MM Y 40X40X1.2MM, MARCA: V.G. EQUIP MED. PROCEDENCIA NACIONAL. COLOR CREMA CLARO, REGATONES EN LAS PATAS. PINTADO CON PINTURA ELECTROSTATICA	DORMITORIO INTERNOS, PISO1, HMLPT	14/18	21/09/2018
CAMA	CAMAS DE 2 PISOS, FABRICADO EN TUBO DE 50X30X1.2 MM Y 40X40X1.2MM, MARCA: V.G. EQUIP MED. PROCEDENCIA NACIONAL. COLOR CREMA CLARO, REGATONES EN LAS PATAS. PINTADO CON PINTURA ELECTROSTATICA	DORMITORIO INTERNOS, PISO1, HMLPT	14/18	21/09/2018
CAMA	CAMAS DE 2 PISOS, FABRICADO EN TUBO DE 50X30X1.2 MM Y 40X40X1.2MM, MARCA: V.G. EQUIP MED. PROCEDENCIA NACIONAL. COLOR CREMA CLARO, REGATONES EN LAS PATAS. PINTADO CON PINTURA ELECTROSTATICA	DORMITORIO INTERNOS, PISO1, HMLPT	14/18	21/09/2018
CAMA	CAMAS DE 2 PISOS, FABRICADO EN TUBO DE 50X30X1.2 MM Y 40X40X1.2MM, MARCA: V.G. EQUIP MED. PROCEDENCIA NACIONAL. COLOR CREMA CLARO, REGATONES EN LAS PATAS. PINTADO CON PINTURA ELECTROSTATICA	CUARTO DE MEDICOS 1, PLANTA BAJA, HMLPT	14/18	21/09/2018
CAMA	CAMAS DE 2 PISOS, FABRICADO EN TUBO DE 50X30X1.2 MM Y 40X40X1.2MM, MARCA: V.G. EQUIP MED. PROCEDENCIA NACIONAL. COLOR CREMA CLARO, REGATONES EN LAS PATAS. PINTADO CON PINTURA ELECTROSTATICA	CUARTO DE PORTEROS	14/18	21/09/2018
CAMA	CAMAS DE 2 PISOS, FABRICADO EN TUBO DE 50X30X1.2 MM Y 40X40X1.2MM, MARCA: V.G. EQUIP MED. PROCEDENCIA NACIONAL. COLOR CREMA CLARO, REGATONES EN LAS PATAS. PINTADO CON PINTURA ELECTROSTATICA	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	14/18	21/09/2018
TABURETE	TABURETES GIRATORIOS, MARCA: V.G EQUIP MED. COLOR: CREMA CLARO. PROCEDENCIA NACIONAL CON 4 RUEDAS. PINTADO CON PINTURA ELECTROSTATICA. ASIEN TO TAPIZADO NEGRO	RECUPERACIONES, ALA A, PISO 2, HMLPT	14/18	21/09/2018
TABURETE	TABURETES GIRATORIOS, MARCA: V.G EQUIP MED. COLOR: CREMA CLARO. PROCEDENCIA NACIONAL CON 4 RUEDAS. PINTADO CON PINTURA ELECTROSTATICA. ASIEN TO TAPIZADO NEGRO	SALA DE PARTOS 3, PISO 2, HMLPT	14/18	21/09/2018
TABURETE	TABURETES GIRATORIOS, MARCA: V.G EQUIP MED. COLOR: CREMA CLARO. PROCEDENCIA NACIONAL CON 4 RUEDAS. PINTADO CON PINTURA ELECTROSTATICA. ASIEN TO TAPIZADO NEGRO	SUMINISTRO MATERIAL ESTERIL, ALA A, PISO 2, HMLPT	14/18	21/09/2018
TABURETE	TABURETES GIRATORIOS, MARCA: V.G EQUIP MED. COLOR: CREMA CLARO. PROCEDENCIA NACIONAL CON 4 RUEDAS. PINTADO CON PINTURA ELECTROSTATICA. ASIEN TO TAPIZADO NEGRO	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	14/18	21/09/2018
TABURETE	TABURETES GIRATORIOS, MARCA: V.G EQUIP MED. COLOR: CREMA CLARO. PROCEDENCIA NACIONAL CON 4 RUEDAS. PINTADO CON PINTURA ELECTROSTATICA. ASIEN TO TAPIZADO NEGRO	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	14/18	21/09/2018
TABURETE	TABURETES GIRATORIOS, MARCA: V.G EQUIP MED. COLOR: CREMA CLARO. PROCEDENCIA NACIONAL CON 4 RUEDAS. PINTADO CON PINTURA ELECTROSTATICA. ASIEN TO TAPIZADO NEGRO	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	14/18	21/09/2018
TABURETE	TABURETES GIRATORIOS, MARCA: V.G EQUIP MED. COLOR: CREMA CLARO. PROCEDENCIA NACIONAL CON 4 RUEDAS. PINTADO CON PINTURA ELECTROSTATICA. ASIEN TO TAPIZADO NEGRO	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	14/18	21/09/2018
TABURETE	TABURETES GIRATORIOS, MARCA: V.G EQUIP MED. COLOR: CREMA CLARO. PROCEDENCIA NACIONAL CON 4 RUEDAS. PINTADO CON PINTURA ELECTROSTATICA. ASIEN TO TAPIZADO NEGRO	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	14/18	21/09/2018
TABURETE	TABURETES GIRATORIOS, MARCA: V.G EQUIP MED. COLOR: CREMA CLARO. PROCEDENCIA NACIONAL CON 4 RUEDAS. PINTADO CON PINTURA ELECTROSTATICA. ASIEN TO TAPIZADO NEGRO	ECOGRAFIA 1, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HMLPT	14/18	21/09/2018
TABURETE	TABURETES GIRATORIOS, MARCA: V.G EQUIP MED. COLOR: CREMA CLARO. PROCEDENCIA NACIONAL CON 4 RUEDAS. PINTADO CON PINTURA ELECTROSTATICA. ASIEN TO TAPIZADO NEGRO	SIMULACION, PISO TECNICO, HMLPT	14/18	21/09/2018
BIOMBO	BIOMBO METALICO PLEGABLE DE 3 HOIAS. DIMENSIONES: ALTO 1.75 MTS, LARGO 2.10 MTS. COLOR: BEIG. FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25 MM DE DIAMETRO DE 1.5 MM DE ESPESOR, CADA HOJA CONSTA DE UNA TELA TIPO CORTINA LAVABLE. CON 4 RUEDAS	SALA 301, PISO 3, HMLPT	13/18	26/09/2018
BIOMBO	BIOMBO METALICO PLEGABLE DE 3 HOIAS. DIMENSIONES: ALTO 1.75 MTS, LARGO 2.10 MTS. COLOR: BEIG. FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25 MM DE DIAMETRO DE 1.5 MM DE ESPESOR, CADA HOJA CONSTA DE UNA TELA TIPO CORTINA LAVABLE. CON 4 RUEDAS	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	13/18	26/09/2018
BIOMBO	BIOMBO METALICO PLEGABLE DE 3 HOIAS. DIMENSIONES: ALTO 1.75 MTS, LARGO 2.10 MTS. COLOR: BEIG. FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25 MM DE DIAMETRO DE 1.5 MM DE ESPESOR, CADA HOJA CONSTA DE UNA TELA TIPO CORTINA LAVABLE. CON 4 RUEDAS	ECOGRAFIA 2, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HMLPT	13/18	26/09/2018
BIOMBO	BIOMBO METALICO PLEGABLE DE 3 HOIAS. DIMENSIONES: ALTO 1.75 MTS, LARGO 2.10 MTS. COLOR: BEIG. FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25 MM DE DIAMETRO DE 1.5 MM DE ESPESOR, CADA HOJA CONSTA DE UNA TELA TIPO CORTINA LAVABLE. CON 4 RUEDAS	FISIOTERAPIA, ALA A, PISO 4, HMLPT	13/18	26/09/2018
BIOMBO	BIOMBO METALICO PLEGABLE DE 3 HOIAS. DIMENSIONES: ALTO 1.75 MTS, LARGO 2.10 MTS. COLOR: BEIG. FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25 MM DE DIAMETRO DE 1.5 MM DE ESPESOR, CADA HOJA CONSTA DE UNA TELA TIPO CORTINA LAVABLE. CON 4 RUEDAS	GINNASIO FISIOTERAPIA, ALA A, PISO 4, HMLPT	13/18	26/09/2018
BIOMBO	BIOMBO METALICO PLEGABLE DE 3 HOIAS. DIMENSIONES: ALTO 1.75 MTS, LARGO 2.10 MTS. COLOR: BEIG. FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25 MM DE DIAMETRO DE 1.5 MM DE ESPESOR, CADA HOJA CONSTA DE UNA TELA TIPO CORTINA LAVABLE. CON 4 RUEDAS	TRAUMATOLOGIA, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HMLPT	13/18	26/09/2018
BIOMBO	BIOMBO METALICO PLEGABLE DE 3 HOIAS. DIMENSIONES: ALTO 1.75 MTS, LARGO 2.10 MTS. COLOR: BEIG. FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 25 MM DE DIAMETRO DE 1.5 MM DE ESPESOR, CADA HOJA CONSTA DE UNA TELA TIPO CORTINA LAVABLE. CON 4 RUEDAS	SALA S05, PISO 5, HMLPT	13/18	26/09/2018
ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE METALICO TIPO MECANO DE 5 BANDEJAS. DIMENSIONES: ALTO 200MM, LARGO 0.90M, FONDO 0.30 CM. COLOR PLOMO OSCURO. FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0.75 MM DE ESPESOR,PARANTES DE HIERRO ANGULAR DE 1 1/4X2.5MM DE ESPESOR. BANDEJAS REFORZADAS CON VENAS RESISTENCIA DE PESO, SOLDADURA EN LAS ESQUINAS LOS BORDES CON DOBLE APLASTE.	ALMACEN DE FARMACIA, NIVEL -3, HMLPT	13/18	26/09/2018
ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE METALICO TIPO MECANO DE 5 BANDEJAS. DIMENSIONES: ALTO 200MM, LARGO 0.90M, FONDO 0.30 CM. COLOR PLOMO OSCURO. FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0.75 MM DE ESPESOR,PARANTES DE HIERRO ANGULAR DE 1 1/4X2.5MM DE ESPESOR. BANDEJAS REFORZADAS CON VENAS RESISTENCIA DE PESO, SOLDADURA EN LAS ESQUINAS LOS BORDES CON DOBLE APLASTE.	ALMACEN DE FARMACIA, NIVEL -3, HMLPT	13/18	26/09/2018
ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE METALICO TIPO MECANO DE 5 BANDEJAS. DIMENSIONES: ALTO 200MM, LARGO 0.90M, FONDO 0.30 CM. COLOR PLOMO OSCURO. FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0.75 MM DE ESPESOR,PARANTES DE HIERRO ANGULAR DE 1 1/4X2.5MM DE ESPESOR. BANDEJAS REFORZADAS CON VENAS RESISTENCIA DE PESO, SOLDADURA EN LAS ESQUINAS LOS BORDES CON DOBLE APLASTE.	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	13/18	26/09/2018
ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE METALICO TIPO MECANO DE 5 BANDEJAS. DIMENSIONES: ALTO 200MM, LARGO 0.90M, FONDO 0.30 CM. COLOR PLOMO OSCURO. FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0.75 MM DE ESPESOR,PARANTES DE HIERRO ANGULAR DE 1 1/4X2.5MM DE ESPESOR. BANDEJAS REFORZADAS CON VENAS RESISTENCIA DE PESO, SOLDADURA EN LAS ESQUINAS LOS BORDES CON DOBLE APLASTE.	ALMACEN, NIVEL -3, HMLPT	13/18	26/09/2018
ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE METALICO TIPO MECANO DE 5 BANDEJAS. DIMENSIONES: ALTO 200MM, LARGO 0.90M, FONDO 0.30 CM. COLOR PLOMO OSCURO. FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 0.75 MM DE ESPESOR,PARANTES DE HIERRO ANGULAR DE 1 1/4X2.5MM DE ESPESOR. BANDEJAS REFORZADAS CON VENAS RESISTENCIA DE PESO, SOLDADURA EN LAS ESQUINAS LOS BORDES CON DOBLE APLASTE.	MANTENIMIENTO, NIVEL -2, HMLPT	13/18	26/09/2018
C.P.U.	C.P.U., PROCESADOR: INTEL CORE I7 8700 DE 6 NUCLEOS, MARCA: INTEL, TARIETA MADRE: ASUS H370 PRO WIFI, MEMORIA RAM: X2 HIPER-X 8GB DDR4 2400 MHzCON DISPENSADOR DE CALOR, MARCA: KINGSTON, LECTOR DE TARIETA: 2X USB 2.0 1XUSB 3.0, DISCO SURO: TOSHIBA 1TB 7200 RPM, LECTOR/GRABADOR INTERNO DE CD/DVD: LECTOR GRABADOR CD/DVD TIPO SATA ASUS, TARI	ADMINISTRACION, MEZANINE, HMLPT	15/18	14/11/2018
C.P.U.	C.P.U., PROCESADOR: INTEL CORE I7 8700 DE 6 NUCLEOS, MARCA: INTEL, TARIETA MADRE: ASUS H370 PRO WIFI, MEMORIA RAM: X2 HIPER-X 8GB DDR4 2400 MHzCON DISPENSADOR DE CALOR, MARCA: KINGSTON, LECTOR DE TARIETA: 2X USB 2.0 1XUSB 3.0, DISCO SURO: TOSHIBA 1TB 7200 RPM, LECTOR/GRABADOR INTERNO DE CD/DVD: LECTOR GRABADOR CD/DVD TIPO SATA ASUS, TARI	ECOGRAFIA 2, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HMLPT	15/18	14/11/2018
EQUIPO PARA CUADRICEPS	EQUIPO PARA CUADRICEPS (BANCA DE ROMERO), MARCA: CARCI, FABRICADO EN ACERO PINTURA ELECTROSTATICA, RESPALDO FIJO, APOYOS LATERALES PARA MANOS REVESTIDO EN VINILO, CONTROL DE RESISTENCIAS POR MEDIO DE PESOS GRADUABLES, DOBLE PARA LA EJECUCION DE EJERCICIOS UNILATERAL O BILATERAL ALTERNADO Y SIMULTANEO, ACOMPAÑADA 8 PESAS DE HIERRO, USO:	GINNASIO FISIOTERAPIA, ALA A, PISO 4, HMLPT	23/18	14/11/2018
ESCALERA FISIOTERAPIA	ESCALERA SUECA (BARRA DE LING), MARCA: CARCI, FABRICADA EN MADERA, 10 BARRAS VERTICALES, BARNIZADA AL NATURAL.	GINNASIO FISIOTERAPIA, ALA A, PISO 4, HMLPT	16/18	14/11/2018
ESCALERILLA DE HOMBRO	ESCALERILLA DE HOMBRO, MARCA: CARCI, FABRICADO EN MADERA PARA SER FIJADA EN LA PARED CON PIEDRANOS, USO: EJERCICIOS DE HOMBRO 4 DEDOS AMPLITUD ARTICULAR COLOR NATURAL.	GINNASIO FISIOTERAPIA, ALA A, PISO 4, HMLPT	23/18	14/11/2018
ESTACION DE GIMNASIA DE POLEA	ESTACION DE GIMNASIA DE POLEA (POLEA DOBLE PARA EJERCICIOS) MARCA: CARCI, ESTRUCTURA EN ACERO, PINTURA ELECTROSTATICA, PESOS AJUSTABLES DE MODO MECANICO (TOTAL DE LING) CON 4 PUÑOS DE TRACCION PARA EMPOTRAR EN LA PARED, USO: PARA EJERCICIOS DE FORTALECIMIENTO DE MIEMBROS INFERIORES INCLUYE: 3 COLCHOMETAS DE PROCEDENCIA NACIONAL.	GINNASIO FISIOTERAPIA, ALA A, PISO 4, HMLPT	23/18	14/11/2018
IMPRESORA	IMPRESORA MULTIFUNCION A INYECCION DE COLOR, MARCA: EPSON, METODO DE IMPRESION TECNOLOGIA A INYECCION DE TINTA LARGO PIEZO DE CUATRO COLORES (CMYK), RESOLUCION: 5760X1440 DPI DE RESOLUCION OPTIMIZADA EN VARIOS TIPOS DE PAPEL, TAMAÑO DE GOTTA: 3 PICOLITROS, VELOCIDAD DE IMPRESION MAXIMA: NEGRO 30 PM/COLOR 15 PM, NORMAL NEGRO 10 ISO	SECRETARIA, ADMINISTRACION, MEZANINE, HMLPT	15/18	14/11/2018
IMPRESORA	IMPRESORA MULTIFUNCION A INYECCION DE COLOR, MARCA: EPSON, METODO DE IMPRESION TECNOLOGIA A INYECCION DE TINTA MICO PIEZO DE CUATRO COLORES (CMYK), RESOLUCION: 5760X1440 DPI DE RESOLUCION OPTIMIZADA EN VARIOS TIPOS DE PAPEL, TAMAÑO DE GOTTA: 3 PICOLITROS, VELOCIDAD DE IMPRESION MAXIMA: NEGRO 30 PM/COLOR 15 PM, NORMAL NEGRO 10 ISO	SALA PUBLICA, MEZANINE, HMLPT	15/18	14/11/2018
MESA KANAVEL	MESA KANABEL, MARCA: CARCI, ESTRUCTURA DE METAL CON PINTURA ELECTROSTATICA, MONTADO EN MESA DE MADERA RECUBIERTA CON MATERIAL LAMINADO BLANCO FACIL DE LIMPIAR CONTIENE EN SU SUPERFICIE EJERCITADORES DE DEDOS (JUEGO DE POLEAS), ADEMAS DE RODILLO DE FLEXO-EXTENSION Y PRONO- SUPINACION DE MUÑECA, CON RESISTENCIA REGULABLE, USO: EJERC	GINNASIO FISIOTERAPIA, ALA A, PISO 4, HMLPT	16/18	14/11/2018
MONITOR	MONITOR,MARCA: SAMSUNG 22 PULGADAS (21.5 PULGADAS REALES) FULL HD LED RESOLUCION 1920X1080 PX CON PUERTO HDMI Y DVI INCLUYE HDMI DE 1.5 MTS.	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	15/18	14/11/2018
MONITOR	MONITOR,MARCA: SAMSUNG 22 PULGADAS (21.5 PULGADAS REALES) FULL HD LED RESOLUCION 1920X1080 PX CON PUERTO HDMI Y DVI INCLUYE HDMI DE 1.5 MTS.	MANTENIMIENTO, NIVEL -2, HMLPT	15/18	14/11/2018
REGULADOR DE VOLTAJE	REGULADOR DE VOLTAJE, MARCA: OMEGA AVR, 1800 WATTS, COLOR NEGRO CON 4 ENTRADAS POSTERIORES	SISTEMAS, HMLPT	15/18	14/11/2018
REGULADOR DE VOLTAJE	REGULADOR DE VOLTAJE, MARCA: OMEGA AVR, 1800 WATTS, COLOR NEGRO CON 4 ENTRADAS POSTERIORES	FISIATRIA, ALA A, PISO 4, HMLPT	15/18	14/11/2018
TABLET-PC	TABLET-PC, MARCA: LENOVO, DESCRIPCION: TABLET PC TIPO LIBRETA, CON LAPIZ OPTICO PARA REALIZAR NOTAS O DIBUJOS, ID DE LA FCC: 057B1X91F, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 HOME. PROCESADOR: INTEL ATOM X5-Z8550. VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO: 1.44 MHz. MEMORIA RAM: LPDDR3 DE 4 GB. MEMORIA INTERNA: 64 GB. MEMORIA EXTERNA: MICRO SD, ORIGINAL DE 128	PLANTA BAJA, ADMISIONES, HMLPT	15/18	14/11/2018
TECLADO	TECLADO, MARCA: DELUX, ESPAÑOL 104 TECLAS, EXPANDIDO, MULTIMEDIA (USB), COLOR NEGRO	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	15/18	14/11/2018
TECLADO	TECLADO, MARCA: DELUX, ESPAÑOL 104 TECLAS, EXPANDIDO, MULTIMEDIA (USB), COLOR NEGRO	JEFATURA MEDICA, ALA A, PISO 3, HMLPT	15/18	14/11/2018
AMOLADORA	AMOLADORA 7", MARCA: BOSCH, POTENCIA 900W, VELOCIDAD 11500 RPM, EMPUÑADURA RECTA, INTERRUPTOR BICONTROL, PROTECCION LATERAL METALICA, ACCESORIOS: DISCO PARA METAL 7", LENTES DE PROTECCION, CUANTES DE PROTECCION	MANTENIMIENTO, NIVEL -2, HMLPT	22/18	19/11/2018
AMOLADORA	AMOLADORA 9", MARCA: BOSCH, POTENCIA 2600W, VELOCIDAD 6500 RPM, EMPUÑADURA RECTA, INTERRUPTOR TRICONTROL, PROTECCION LATERAL METALICA, ACCESORIOS: LLAVE DE SUJECCION	MANTENIMIENTO, NIVEL -2, HMLPT	22/18	19/11/2018
ARCO DE SOLDAR	EQUIPO DE SOLDADOR ELECTRICO, MARCA: BONIGA, CA/CD/MIG, POTENCIA DE INGRESO 100/240V 50/60 HZ SOLDADURA ACERO DULCE, BAÑO HIDROGENO, INOXIDABLE, ALUMINIO Y DE RECUBRIMIENTOS DUROS SALIDA 125A-CD, SALIDA 225A-CA, MIG/MAG-130A, REGULADOR DE VELOCIDAD 0-15P, BOTELLON DE GAS DE EXPLOSION, ACCESORIOS: REGULADOR DE GAS DE EXPLOSION, PINZA P	MANTENIMIENTO, NIVEL -2, HMLPT	22/18	19/11/2018
ARCO DE SOLDAR	SOLDADOR A GAS, EQUIPO SOLDADOR OXIGENO-ACETILENO, 6M3-20 KGS, REGULADOR INDUSTRIAL PARA GASES INDICADOS ANTORCHA MECLADOR GASES INDICADOS, ACCESORIOS: MANGUERA DE FLUIDO SM COLOR ROJO Y VERDE, CARRO DE TRASLADO, GASES INDICADOS, LENTES DE PROTECCION, CUANTES DE PROTECCION	MANTENIMIENTO, NIVEL -2, HMLPT	22/18	19/11/2018
ESPIROMETRO	ESPIROMETRO PORTATIL ULTRASONICO PC, MARCA: NDD NEW DIAGNOSTIC DESIGN (ORDER 02700-3), PROCEDENCIA: SUIZA, BOQUILLA DE PLASTICO 15 PIEZAS, EASY ON-PC ESPIROMETRO MODERNO BASADO EN PC, CON MAXIMA FUNCIONALIDAD Y VALOR (ESPIROMETRIA FCV,FVL,SVC,MVV,PROVOCACION)	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	20/18	19/11/2018
GARRAPA	GARRAPA PARA GLP, CAPACIDAD 10 KG, MATERIAL METALICO	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	19/18	19/11/2018
GLUCOMETRO	GLUCOMETRO, MARCA: PRODIQY, C/PQA 10 TIRAS Y 10 LANQUETAS, RANURA PARA TIRA REACTIVA, FECHA Y HORA DE LA TOMA DE MUESTRA, RESULTADO DE LA PROPUESTA EN TAMAÑO VISIBLE BOTON DE MEMORIA FACIL DE UTILIZAR, ALTAVOZ CLARA EN INGLES ESPAÑOL, PUERTO USB PARA CARGAR RESULTADOS DE PRUEBA	SALA DE SIMULACION, PISO TECNICO ENTRE 3 Y 2, HMLPT	18/18	19/11/2018
GLUCOMETRO	GLUCOMETRO, MARCA: PRODIQY, C/PQA 10 TIRAS Y 10 LANQUETAS, RANURA PARA TIRA REACTIVA, FECHA Y HORA DE LA TOMA DE MUESTRA, RESULTADO DE LA PROPUESTA EN TAMAÑO VISIBLE BOTON DE MEMORIA FACIL DE UTILIZAR, ALTAVOZ CLARA EN INGLES ESPAÑOL, PUERTO USB PARA CARGAR RESULTADOS DE PRUEBA	EMERGENCIAS HMLPT	18/18	19/11/2018
GLUCOMETRO	GLUCOMETRO, MARCA: PRODIQY, C/PQA 10 TIRAS Y 10 LANQUETAS, RANURA PARA TIRA REACTIVA, FECHA Y HORA DE LA TOMA DE MUESTRA, RESULTADO DE LA PROPUESTA EN TAMAÑO VISIBLE BOTON DE MEMORIA FACIL DE UTILIZAR, ALTAVOZ CLARA EN INGLES ESPAÑOL, PUERTO USB PARA CARGAR RESULTADOS DE PRUEBA	PAGLIO, PEDIATRIA, PISO 4	18/18	19/11/2018
GLUCOMETRO	GLUCOMETRO, MARCA: PRODIQY, C/PQA 10 TIRAS Y 10 LANQUETAS, RANURA PARA TIRA REACTIVA, FECHA Y HORA DE LA TOMA DE MUESTRA, RESULTADO DE LA PROPUESTA EN TAMAÑO VISIBLE BOTON DE MEMORIA FACIL DE UTILIZAR, ALTAVOZ CLARA EN INGLES ESPAÑOL, PUERTO USB PARA CARGAR RESULTADOS DE PRUEBA	ESTACION DE ENFERMERIA, PISO 3 ALA B HMLPT	18/18	19/11/2018
GLUCOMETRO	GLUCOMETRO, MARCA: PRODIQY, C/PQA 10 TIRAS Y 10 LANQUETAS, RANURA PARA TIRA REACTIVA, FECHA Y HORA DE LA TOMA DE MUESTRA, RESULTADO DE LA PROPUESTA EN TAMAÑO VISIBLE BOTON DE MEMORIA FACIL DE UTILIZAR, ALTAVOZ CLARA EN INGLES ESPAÑOL, PUERTO USB PARA CARGAR RESULTADOS DE PRUEBA	TRAUMA, PISO 5, HMLPT	18/18	19/11/2018
LLADORA	LLADORA DE CINTA, MARCA: TRUPER, POTENCIA 710W, VELOCIDAD 350M/MIN, INTERRUPTOR BICONTROL, ACCESORIOS: CINTA INSTALADA, LENTES DE PROTECCION, CUANTES DE PROTECCION	MANTENIMIENTO, NIVEL -2, HMLPT	22/18	19/11/2018
MICROONDAS	MICROONDAS, MARCA: OSTER, COLOR: GRIS, CAPACIDAD 20 LITROS, POTENCIA 800-1200 WATTS, PANEL DIGITAL	MANTENIMIENTO, NIVEL -2, HMLPT	19/18	19/11/2018
GLUCOMETRO	GLUCOMETRO, MARCA: PRODIQY, C/PQA 10 TIRAS Y 10 LANQUETAS, RANURA PARA TIRA REACTIVA, FECHA Y HORA DE LA TOMA DE MUESTRA, RESULTADO DE LA PROPUESTA EN TAMAÑO VISIBLE BOTON DE MEMORIA FACIL DE UTILIZAR, ALTAVOZ CLARA EN INGLES ESPAÑOL, PUERTO USB PARA CARGAR RESULTADOS DE PRUEBA	SUMINISTROS, QUIROFANO, PISO 2, HMLPT	18/18	19/11/2018
GLUCOMETRO	GLUCOMETRO, MARCA: PRODIQY, C/PQA 10 TIRAS Y 10 LANQUETAS, RANURA PARA TIRA REACTIVA, FECHA Y HORA DE LA TOMA DE MUESTRA, RESULTADO DE LA PROPUESTA EN TAMAÑO VISIBLE BOTON DE MEMORIA FACIL DE UTILIZAR, ALTAVOZ CLARA EN INGLES ESPAÑOL, PUERTO USB PARA CARGAR RESULTADOS DE PRUEBA	SUMINISTROS, QUIROFANO, PISO 2, HMLPT	18/18	19/11/2018
MUÑECOS SIMULADORES	SIMULADOR DE PARTO MARCA: GAUMARD SCIENTIFIC, ACCESORIO: CAMILLA GINECOLOGICA, SISTEMA SIMULADOR PARA MANEJO DE COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN EL EMBARAZO, EL ALUMBRAMIENTO Y CUIDADOS NEONATALES. CARACTERISTICAS: CUERPO FEMENINO CON INFLAMIENTO DEL PECHO, BRAZO IV PARA MEDICAM	SALA DE SIMULACION, PISO TECNICO ENTRE 3 Y 2, HMLPT	21/18	19/11/2018
MUÑECOS SIMULADORES	SIMULADOR DE RCP COMPLETO, MARCA: NASCO LIFE/FORM, EL ADULTO CRISIS MANIKIN ES UN SISTEMA COMPLETO DE REANIMACION QUE PRESENTA LOS DESAFIOS QUE PUEDA ENFRENTAR EN SITUACIONES DEL MUNDO REAL CON CINCO CARACTERISTICAS PRINCIPALES PERMITEN LA PRACTICA DE VARIOS ESCENARIOS DE SIMULACION. EL MANIKUÍ CONSISTE EN UNA CABEZA DE ENTRENADOR	SALA DE SIMULACION, PISO TECNICO ENTRE 3 Y 2, HMLPT	21/18	19/11/2018
SIERRA CIRCULAR	SIERRA CIRCULAR, MARCA: BOSCH, 220V 50 HZ, POTENCIA 1400 W, VELOCIDAD 5500 RPM, DIAMETRO DE DISCO 7.5", PROTECTOR DE DISCO METALICO, ACCESORIOS: CIERRA PARA MADERA, GUANTES DE PROTECCION	MANTENIMIENTO, NIVEL -2, HMLPT	22/18	19/11/2018
SIERRA CIRCULAR	SIERRA POLICORTE, MARCA: TRUPER, 220V 50 HZ, POTENCIA 1000W, VELOCIDAD 3500 RPM, DIAMETRO DE DISCO 9", PROTECTOR DE DISCO PLASTICO, MESA BASE METALICA, CAPACIDAD DE CORTE RECTANGULAR 0° 150X70 MM, CUADRO 0° 80X80 MM, ACCESORIOS: SIERRA DIAMANTADA, LENTES DE PROTECCION, CUANTES DE PROTECCION	MANTENIMIENTO, NIVEL -2, HMLPT	22/18	19/11/2018
SILLA DE RUEDAS	SILLA DE RUEDAS, MARCA: DRIVE, COLOR NEGRO, CARACTERISTICAS TECNICAS Y FISICA, ASIEN TO CON TAPIERIA DE NYLON NEGRO FACIL DE LIMPIAR, REPOSAPIES ABATIBLES Y CON ELEVA PIES, APOYA PIERNAS QUE SE ELEVAN DE LONGITUD QUE SE REGULAN FRENS EN LAS RUEDAS TRASERAS CON SISTEMA DE EMPUJE PARA TRABAR APOYA BRAZOS ACOLCHONADOS EXTRAIBLES PARA UNA M	EMERGENCIAS HMLPT	17/18	19/11/2018
SILLA DE RUEDAS	SILLA DE RUEDAS, MARCA: DRIVE, COLOR NEGRO, CARACTERISTICAS TECNICAS Y FISICA, ASIEN TO CON TAPIERIA DE NYLON NEGRO FACIL DE LIMPIAR, REPOSAPIES ABATIBLES Y CON ELEVA PIES, APOYA PIERNAS QUE SE ELEVAN DE LONGITUD QUE SE REGULAN FRENS EN LAS RUEDAS TRASERAS CON SISTEMA DE EMPUJE PARA TRABAR APOYA BRAZOS ACOLCHONADOS EXTRAIBLES PARA UNA M	EMERGENCIAS HMLPT	17/18	19/11/2018
SILLA DE RUEDAS	SILLA DE RUEDAS, MARCA: DRIVE, COLOR NEGRO, CARACTERISTICAS TECNICAS Y FISICA, ASIEN TO CON TAPIERIA DE NYLON NEGRO FACIL DE LIMPIAR, REPOSAPIES ABATIBLES Y CON ELEVA PIES, APOYA PIERNAS QUE SE ELEVAN DE LONGITUD QUE SE REGULAN FRENS EN LAS RUEDAS TRASERAS CON SISTEMA DE EMPUJE PARA TRABAR APOYA BRAZOS ACOLCHONADOS EXTRAIBLES PARA UNA M	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	17/18	19/11/2018
SILLA DE RUEDAS	SILLA DE RUEDAS, MARCA: DRIVE, COLOR NEGRO, CARACTERISTICAS TECNICAS Y FISICA, ASIEN TO CON TAPIERIA DE NYLON NEGRO FACIL DE LIMPIAR, REPOSAPIES ABATIBLES Y CON ELEVA PIES, APOYA PIERNAS QUE SE ELEVAN DE LONGITUD QUE SE REGULAN FRENS EN LAS RUEDAS TRASERAS CON SISTEMA DE EMPUJE PARA TRABAR APOYA BRAZOS ACOLCHONADOS EXTRAIBLES PARA UNA M	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	17/18	19/11/2018
SILLA DE RUEDAS	SILLA DE RUEDAS, MARCA: DRIVE, COLOR NEGRO, CARACTERISTICAS TECNICAS Y FISICA, ASIEN TO CON TAPIERIA DE NYLON NEGRO FACIL DE LIMPIAR, REPOSAPIES ABATIBLES Y CON ELEVA PIES, APOYA PIERNAS QUE SE ELEVAN DE LONGITUD QUE SE REGULAN FRENS EN LAS RUEDAS TRASERAS CON SISTEMA DE EMPUJE PARA TRABAR APOYA BRAZOS ACOLCHONADOS EXTRAIBLES PARA UNA M	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	17/18	19/11/2018
SILLA DE RUEDAS	SILLA DE RUEDAS, MARCA: DRIVE, COLOR NEGRO, CARACTERISTICAS TECNICAS Y FISICA, ASIEN TO CON TAPIERIA DE NYLON NEGRO FACIL DE LIMPIAR, REPOSAPIES ABATIBLES Y CON ELEVA PIES, APOYA PIERNAS QUE SE ELEVAN DE LONGITUD QUE SE REGULAN FRENS EN LAS RUEDAS TRASERAS CON SISTEMA DE EMPUJE PARA TRABAR APOYA BRAZOS ACOLCHONADOS EXTRAIBLES PARA UNA M	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	17/18	19/11/2018
TALADRO	TALADRO DE BANCO, MARCA: BAMBOZZI, TALADRO DE BANCO FIJO, POTENCIA 320 W, 570-3050 RPM, REGULADOR DE VELOCIDAD, MESA DE TRABAJO, VARIACION HORIZONTAL, VERTICAL 0-45°, ACCESORIOS: INCLUYE PRENSA DE SUJECCION, LLAVE MANDRIL, LENTES DE PROTECCION, CUANTES DE PROTECCION	MANTENIMIENTO, NIVEL -2, HMLPT	19/18	19/11/2018
TALADRO	TALADRO PORTATIL, MARCA: MAKITA, POTENCIA 130W, VELOCIDAD 8000 RPM, AUTONOMIA MINIMA DE 3 HORAS, MANDRIL 1/2" 13 MM, SUJECCION MANUAL, ACCESORIOS: CARGADOR	MANTENIMIENTO, NIVEL -2, HMLPT	22/18	19/11/2018
TALADRO	TALADRO, MARCA: BOSCH, TALADRO 1/2" (PULGADAS) EN MANDRIL 220V 50 HZ, MANDRIL 1/2" (PULGADAS)-13 MM			

CAMA HOSPITALARIA	CAMA HOSPITALARIA, MARCA: AOKIIE, DIMENSIONES: UNA PAZA LARGO 2.10 CM, ANCHO 90 CM PROCEDENCIA: CHINA, 3 MOVIMIENTOS 2 MANIUS, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR 80U, ESTRUCTURA DE ACERO TRATADO CON PULVERIZACION ELECTROSTATICA ANTIOXIDO 4. BARANDAS LATERALES EN ABS, CABLEERA Y PIE DE CAMA REMOVIBLES PARA FACIL LIMPIEZA EN ABS.	SALA 502, PISO 5, HMLPFT	25/18		26/11/2018
CAMA HOSPITALARIA	CAMA HOSPITALARIA, MARCA: AOKIIE, DIMENSIONES: UNA PAZA LARGO 2.10 CM, ANCHO 90 CM PROCEDENCIA: CHINA, 3 MOVIMIENTOS 2 MANIUS, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR 80U, ESTRUCTURA DE ACERO TRATADO CON PULVERIZACION ELECTROSTATICA ANTIOXIDO 4. BARANDAS LATERALES EN ABS, CABLEERA Y PIE DE CAMA REMOVIBLES PARA FACIL LIMPIEZA EN ABS.	SALA 503, PISO 5, HMLPFT	25/18		26/11/2018
CAMA HOSPITALARIA	CAMA HOSPITALARIA, MARCA: AOKIIE, DIMENSIONES: UNA PAZA LARGO 2.10 CM, ANCHO 90 CM PROCEDENCIA: CHINA, 3 MOVIMIENTOS 2 MANIUS, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR 80U, ESTRUCTURA DE ACERO TRATADO CON PULVERIZACION ELECTROSTATICA ANTIOXIDO 4. BARANDAS LATERALES EN ABS, CABLEERA Y PIE DE CAMA REMOVIBLES PARA FACIL LIMPIEZA EN ABS.	SALA 502, PISO 5, HMLPFT	25/18		26/11/2018
CAMA HOSPITALARIA	CAMA HOSPITALARIA, MARCA: AOKIIE, DIMENSIONES: UNA PAZA LARGO 2.10 CM, ANCHO 90 CM PROCEDENCIA: CHINA, 3 MOVIMIENTOS 2 MANIUS, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR 80U, ESTRUCTURA DE ACERO TRATADO CON PULVERIZACION ELECTROSTATICA ANTIOXIDO 4. BARANDAS LATERALES EN ABS, CABLEERA Y PIE DE CAMA REMOVIBLES PARA FACIL LIMPIEZA EN ABS.	SALA 503, PISO 5, HMLPFT	25/18		26/11/2018
CAMA HOSPITALARIA	CAMA HOSPITALARIA, MARCA: AOKIIE, DIMENSIONES: UNA PAZA LARGO 2.10 CM, ANCHO 90 CM PROCEDENCIA: CHINA, 3 MOVIMIENTOS 2 MANIUS, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR 80U, ESTRUCTURA DE ACERO TRATADO CON PULVERIZACION ELECTROSTATICA ANTIOXIDO 4. BARANDAS LATERALES EN ABS, CABLEERA Y PIE DE CAMA REMOVIBLES PARA FACIL LIMPIEZA EN ABS.	SALA 504, PISO 5, HMLPFT	25/18		26/11/2018
CAMA HOSPITALARIA	CAMA HOSPITALARIA, MARCA: AOKIIE, DIMENSIONES: UNA PAZA LARGO 2.10 CM, ANCHO 90 CM PROCEDENCIA: CHINA, 3 MOVIMIENTOS 2 MANIUS, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR 80U, ESTRUCTURA DE ACERO TRATADO CON PULVERIZACION ELECTROSTATICA ANTIOXIDO 4. BARANDAS LATERALES EN ABS, CABLEERA Y PIE DE CAMA REMOVIBLES PARA FACIL LIMPIEZA EN ABS.	SALA 505, PISO 5, HMLPFT	25/18		26/11/2018
CAMA HOSPITALARIA	CAMA HOSPITALARIA, MARCA: AOKIIE, DIMENSIONES: UNA PAZA LARGO 2.10 CM, ANCHO 90 CM PROCEDENCIA: CHINA, 3 MOVIMIENTOS 2 MANIUS, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR 80U, ESTRUCTURA DE ACERO TRATADO CON PULVERIZACION ELECTROSTATICA ANTIOXIDO 4. BARANDAS LATERALES EN ABS, CABLEERA Y PIE DE CAMA REMOVIBLES PARA FACIL LIMPIEZA EN ABS.	SALA 507, PISO 5, HMLPFT	25/18		26/11/2018
CAMA HOSPITALARIA	CAMA HOSPITALARIA, MARCA: AOKIIE, DIMENSIONES: UNA PAZA LARGO 2.10 CM, ANCHO 90 CM PROCEDENCIA: CHINA, 3 MOVIMIENTOS 2 MANIUS, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR 80U, ESTRUCTURA DE ACERO TRATADO CON PULVERIZACION ELECTROSTATICA ANTIOXIDO 4. BARANDAS LATERALES EN ABS, CABLEERA Y PIE DE CAMA REMOVIBLES PARA FACIL LIMPIEZA EN ABS.	SALA 507, PISO 5, HMLPFT	25/18		26/11/2018
CAMA HOSPITALARIA	CAMA HOSPITALARIA, MARCA: AOKIIE, DIMENSIONES: UNA PAZA LARGO 2.10 CM, ANCHO 90 CM PROCEDENCIA: CHINA, 3 MOVIMIENTOS 2 MANIUS, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR 80U, ESTRUCTURA DE ACERO TRATADO CON PULVERIZACION ELECTROSTATICA ANTIOXIDO 4. BARANDAS LATERALES EN ABS, CABLEERA Y PIE DE CAMA REMOVIBLES PARA FACIL LIMPIEZA EN ABS.	SALA 507, PISO 5, HMLPFT	25/18		26/11/2018
CAMA HOSPITALARIA	CAMA HOSPITALARIA, MARCA: AOKIIE, DIMENSIONES: UNA PAZA LARGO 2.10 CM, ANCHO 90 CM PROCEDENCIA: CHINA, 3 MOVIMIENTOS 2 MANIUS, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR 80U, ESTRUCTURA DE ACERO TRATADO CON PULVERIZACION ELECTROSTATICA ANTIOXIDO 4. BARANDAS LATERALES EN ABS, CABLEERA Y PIE DE CAMA REMOVIBLES PARA FACIL LIMPIEZA EN ABS.	SALA 508, PISO 5, HMLPFT	25/18		26/11/2018
CAMA HOSPITALARIA	CAMA HOSPITALARIA, MARCA: AOKIIE, DIMENSIONES: UNA PAZA LARGO 2.10 CM, ANCHO 90 CM PROCEDENCIA: CHINA, 3 MOVIMIENTOS 2 MANIUS, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR 80U, ESTRUCTURA DE ACERO TRATADO CON PULVERIZACION ELECTROSTATICA ANTIOXIDO 4. BARANDAS LATERALES EN ABS, CABLEERA Y PIE DE CAMA REMOVIBLES PARA FACIL LIMPIEZA EN ABS.	SALA 508, PISO 5, HMLPFT	25/18		26/11/2018
CAMA HOSPITALARIA	CAMA HOSPITALARIA, MARCA: AOKIIE, DIMENSIONES: UNA PAZA LARGO 2.10 CM, ANCHO 90 CM PROCEDENCIA: CHINA, 3 MOVIMIENTOS 2 MANIUS, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR 80U, ESTRUCTURA DE ACERO TRATADO CON PULVERIZACION ELECTROSTATICA ANTIOXIDO 4. BARANDAS LATERALES EN ABS, CABLEERA Y PIE DE CAMA REMOVIBLES PARA FACIL LIMPIEZA EN ABS.	SALA 508, PISO 5, HMLPFT	25/18		26/11/2018
CAMA HOSPITALARIA	CAMA HOSPITALARIA, MARCA: AOKIIE, DIMENSIONES: UNA PAZA LARGO 2.10 CM, ANCHO 90 CM PROCEDENCIA: CHINA, 3 MOVIMIENTOS 2 MANIUS, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR 80U, ESTRUCTURA DE ACERO TRATADO CON PULVERIZACION ELECTROSTATICA ANTIOXIDO 4. BARANDAS LATERALES EN ABS, CABLEERA Y PIE DE CAMA REMOVIBLES PARA FACIL LIMPIEZA EN ABS.	SALA 315, PISO 3, HMLPFT	24/18		26/11/2018
CAMA HOSPITALARIA	CAMA HOSPITALARIA, MARCA: AOKIIE, DIMENSIONES: UNA PAZA LARGO 2.10 CM, ANCHO 90 CM PROCEDENCIA: CHINA, 3 MOVIMIENTOS 2 MANIUS, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR 80U, ESTRUCTURA DE ACERO TRATADO CON PULVERIZACION ELECTROSTATICA ANTIOXIDO 4. BARANDAS LATERALES EN ABS, CABLEERA Y PIE DE CAMA REMOVIBLES PARA FACIL LIMPIEZA EN ABS.	SALA 504, PISO 5, HMLPFT	24/18		26/11/2018
CAMA HOSPITALARIA	CAMA HOSPITALARIA, MARCA: AOKIIE, DIMENSIONES: UNA PAZA LARGO 2.10 CM, ANCHO 90 CM PROCEDENCIA: CHINA, 3 MOVIMIENTOS 2 MANIUS, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR 80U, ESTRUCTURA DE ACERO TRATADO CON PULVERIZACION ELECTROSTATICA ANTIOXIDO 4. BARANDAS LATERALES EN ABS, CABLEERA Y PIE DE CAMA REMOVIBLES PARA FACIL LIMPIEZA EN ABS.	SALA 505, PISO 5, HMLPFT	24/18		26/11/2018
CAMA HOSPITALARIA	CAMA HOSPITALARIA, MARCA: AOKIIE, DIMENSIONES: UNA PAZA LARGO 2.10 CM, ANCHO 90 CM PROCEDENCIA: CHINA, 3 MOVIMIENTOS 2 MANIUS, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR 80U, ESTRUCTURA DE ACERO TRATADO CON PULVERIZACION ELECTROSTATICA ANTIOXIDO 4. BARANDAS LATERALES EN ABS, CABLEERA Y PIE DE CAMA REMOVIBLES PARA FACIL LIMPIEZA EN ABS.	SALA 505, PISO 5, HMLPFT	24/18		26/11/2018
CAMILIA	CAMILIA DE EMERGENCIAS, MARCA: AOKIIE, PROCEDENCIA: CHINA, MOVIMIENTO ANGULACION DE ESPALDAR 75Y 5Y REGRESO A POSICION NORMAL, MOVIMIENTO ANGULACION DE RODILLA 45I, ALTURA REGULABLE MEDIANTE SISTEMA HIDRAULICO DOBLE CON PEDAL, LA CAMILIA CUENTA CON DOS COLUMNAS TELESCOPICAS, MOVIMIENTO DEL TRENDELEMBRA, CONTROLADOS POR PEDAL DE EMERGENCIAS	EMERGENCIAS HMLPFT	24/18		26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	PSO 2, NEDATOLOGIA, HMLPFT	25/18		26/11/2018
CAMILIA	CAMILIA GINECOLOGIA, MARCA: THE BREWER COMPANY BREWER, DIMENSIONES: ALTURA: 80 CM, LARGO EXTENDIBLE DE 140 A 175 CM, ANCHO: 70 CM, INCLINACION PELVICA DE 5Y, EXTENSION DE PIERNAS DE 35 CM. PROCEDENCIA: USA, ESTRUCTURA METALICA ERGONOMICA, ESTIBOS EXTENDIBLES Y AJUSTABLES MANUALMENTE 4 POSICIONES, TAPICERIA COMODA Y ERGONOMICA DE LA	GINECOLOGIA, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HMLPFT	24/18		26/11/2018
GRADILLA	GRADILLA 2 Peldaños, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA, PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA. PASADERA ANTIDESLIZANTE BORDE PERFIL DE ALUMINIO. REGATONES DE GOMA EN LAS PATAS.	QUIROFANO, PISO 2, ALA A, HMLPFT	25/18		26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	QUIROFANO, PISO 2, ALA A, HMLPFT	25/18		26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	QUIROFANO, PISO 2, ALA A, HMLPFT	25/18		26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	QUIROFANO, PISO 2, HMLPFT	25/18		26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	QUIROFANO, PISO 2, HMLPFT	25/18		26/11/2018
CAMA HOSPITALARIA	CAMA HOSPITALARIA, MARCA: AOKIIE, DIMENSIONES: UNA PAZA LARGO 2.10 CM, ANCHO 90 CM PROCEDENCIA: CHINA, 3 MOVIMIENTOS 2 MANIUS, MOVIMIENTO DE ANGULACION DEL ESPALDAR 80U, ESTRUCTURA DE ACERO TRATADO CON PULVERIZACION ELECTROSTATICA ANTIOXIDO 4. BARANDAS LATERALES EN ABS, CABLEERA Y PIE DE CAMA REMOVIBLES PARA FACIL LIMPIEZA EN ABS.	RECUPERACIONES, ALA A, PISO 2, HMLPFT	25/18		26/11/2018
GRADILLA	GRADILLA 2 Peldaños, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA, PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA. PASADERA ANTIDESLIZANTE BORDE PERFIL DE ALUMINIO. REGATONES DE GOMA EN LAS PATAS.	SALA 501, PISO 5, HMLPFT	25/18		26/11/2018
GRADILLA	GRADILLA 2 Peldaños, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA, PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA. PASADERA ANTIDESLIZANTE BORDE PERFIL DE ALUMINIO. REGATONES DE GOMA EN LAS PATAS.	SALA 503, PISO 5, HMLPFT	25/18		26/11/2018
GRADILLA	GRADILLA 2 Peldaños, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA, PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA. PASADERA ANTIDESLIZANTE BORDE PERFIL DE ALUMINIO. REGATONES DE GOMA EN LAS PATAS.	SALA 303, PISO 3, HMLPFT	25/18		26/11/2018
GRADILLA	GRADILLA 2 Peldaños, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA, PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA. PASADERA ANTIDESLIZANTE BORDE PERFIL DE ALUMINIO. REGATONES DE GOMA EN LAS PATAS.	SALA 314, PISO 3, HMLPFT	25/18		26/11/2018
GRADILLA	GRADILLA 2 Peldaños, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA, PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA. PASADERA ANTIDESLIZANTE BORDE PERFIL DE ALUMINIO. REGATONES DE GOMA EN LAS PATAS.	SALA 404, PISO 4, HMLPFT	25/18		26/11/2018
GRADILLA	GRADILLA 2 Peldaños, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA, PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA. PASADERA ANTIDESLIZANTE BORDE PERFIL DE ALUMINIO. REGATONES DE GOMA EN LAS PATAS.	SALA 404, PISO 4, HMLPFT	25/18		26/11/2018
GRADILLA	GRADILLA 2 Peldaños, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA, PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA. PASADERA ANTIDESLIZANTE BORDE PERFIL DE ALUMINIO. REGATONES DE GOMA EN LAS PATAS.	MEIA INFECOSO EMERGENCIAS, HMLPFT	25/18		26/11/2018
GRADILLA	GRADILLA 2 Peldaños, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA, PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA. PASADERA ANTIDESLIZANTE BORDE PERFIL DE ALUMINIO. REGATONES DE GOMA EN LAS PATAS.	PEDIATRIA, PISO 4, ALA B, HMLPFT	25/18		26/11/2018
GRADILLA	GRADILLA 2 Peldaños, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA, PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA. PASADERA ANTIDESLIZANTE BORDE PERFIL DE ALUMINIO. REGATONES DE GOMA EN LAS PATAS.	EMERGENCIAS HMLPFT	25/18		26/11/2018
GRADILLA	GRADILLA 2 Peldaños, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA, PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA. PASADERA ANTIDESLIZANTE BORDE PERFIL DE ALUMINIO. REGATONES DE GOMA EN LAS PATAS.	ESTACION DE ENFERMERIA ALA B, PISO 5, HMLPFT	25/18		26/11/2018
GRADILLA	GRADILLA 2 Peldaños, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA, PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA. PASADERA ANTIDESLIZANTE BORDE PERFIL DE ALUMINIO. REGATONES DE GOMA EN LAS PATAS.	FISATRIA, ALA A, PISO 4, HMLPFT	25/18		26/11/2018
GRADILLA	GRADILLA 2 Peldaños, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA, PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA. PASADERA ANTIDESLIZANTE BORDE PERFIL DE ALUMINIO. REGATONES DE GOMA EN LAS PATAS.	EMERGENCIAS, HMLPFT	25/18		26/11/2018
GRADILLA	GRADILLA 2 Peldaños, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA, PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA. PASADERA ANTIDESLIZANTE BORDE PERFIL DE ALUMINIO. REGATONES DE GOMA EN LAS PATAS.	VACUNATORIO PISO 1- HMLPFT	25/18		26/11/2018
GRADILLA	GRADILLA 2 Peldaños, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA, PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA. PASADERA ANTIDESLIZANTE BORDE PERFIL DE ALUMINIO. REGATONES DE GOMA EN LAS PATAS.	SALA 505, PISO 5, HMLPFT	25/18		26/11/2018
GRADILLA	GRADILLA 2 Peldaños, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA, PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA. PASADERA ANTIDESLIZANTE BORDE PERFIL DE ALUMINIO. REGATONES DE GOMA EN LAS PATAS.	SALA 505, PISO 5, HMLPFT	25/18		26/11/2018
GRADILLA	GRADILLA 2 Peldaños, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA, PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA. PASADERA ANTIDESLIZANTE BORDE PERFIL DE ALUMINIO. REGATONES DE GOMA EN LAS PATAS.	SALA 507, PISO 5, HMLPFT	25/18		26/11/2018
GRADILLA	GRADILLA 2 Peldaños, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA, PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA. PASADERA ANTIDESLIZANTE BORDE PERFIL DE ALUMINIO. REGATONES DE GOMA EN LAS PATAS.	SALA 508, PISO 5, HMLPFT	25/18		26/11/2018
GRADILLA	GRADILLA 2 Peldaños, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA, PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA. PASADERA ANTIDESLIZANTE BORDE PERFIL DE ALUMINIO. REGATONES DE GOMA EN LAS PATAS.	SALA 508, PISO 5, HMLPFT	25/18		26/11/2018
GRADILLA	GRADILLA 2 Peldaños, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA, PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA. PASADERA ANTIDESLIZANTE BORDE PERFIL DE ALUMINIO. REGATONES DE GOMA EN LAS PATAS.	SALA 509, TRAUMATOLOGIA, PISO 5, HMLPFT	25/18		26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	SALA DE PARTOS 2, PISO 2, HMLPFT	25/18		26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	SALA DE PARTOS 3, PISO 2, HMLPFT	25/18		26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	MED INTERNA PISO 5, HMLPFT	25/18		26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	SALA 501, PISO 5, HMLPFT	25/18		26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	SALA 502, PISO 5, HMLPFT	25/18		26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	SALA 504, PISO 5, HMLPFT	25/18		26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	SALA 301, PISO 3, HMLPFT	25/18		26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	SALA 301, PISO 3, HMLPFT	25/18		26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	SALA 302, PISO 3, HMLPFT	25/18		26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	SALA 303, PISO 3, HMLPFT	25/18		26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	SALA 303, PISO 3, HMLPFT	25/18		26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	SALA 303, PISO 3, HMLPFT	25/18		26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	SALA 304, PISO 3, HMLPFT	25/18		26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	SALA 304, PISO 3, HMLPFT	25/18		26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	SALA 304, PISO 3, HMLPFT	25/18		26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	SALA 306, PISO 3, HMLPFT	25/18		26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	SALA 307, PISO 3, HMLPFT	25/18		26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	SALA 308, PISO 3, HMLPFT	25/18		26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	SALA 308, PISO 3, HMLPFT	25/18		26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	SALA 309, PISO 3, HMLPFT	25/18		26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	SALA 309, PISO 3, HMLPFT	25/18		26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	SALA 309, PISO 3, HMLPFT	25/18		26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	SALA 310, PISO 3, HMLPFT	25/18		26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	SALA 310, PISO 3, HMLPFT	25/18		26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	SALA 311, PISO 3, HMLPFT	25/18		26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	SALA 312, PISO 3, HMLPFT	25/18		26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	SALA 314, PISO 3, HMLPFT	25/18		26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	SALA 316, PISO 3, HMLPFT	25/18		26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	SALA 505, PISO 5, HMLPFT	25/18		26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	GRUGIA, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HMLPFT	25/18		26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	PEDIATRIA, PISO 4, ALA B, HMLPFT	25/18		26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	PEDIATRIA, PISO 4, ALA B, HMLPFT	25/18		26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	GINECOLOGIA, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HMLPFT	25/18		26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPFT	25/18		26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPFT	25/18		26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPFT	25/18		26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPFT	25/18		26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	ECOGRAFIA 1, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HMLPFT	25/18		26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	ECOGRAFIA 2, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HMLPFT	25/18		26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	EMERGENCIAS HMLPFT	25/18		26/11/2018

MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	EMERGENCIAS HMPLPT	25/18	26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	25/18	26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	ESTACION DE ENFERMERIA ALA A, PISO 5, HMPLPT	25/18	26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	25/18	26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	25/18	26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	PEDIATRIA, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMPLPT	25/18	26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	SALA 302, PISO 3 HMPLPT	25/18	26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	GINECO OBSTETRICIA, PISO 3, HMPLPT	25/18	26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	SALA 315, PISO 3 HMPLPT	25/18	26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	25/18	26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	SALA 316, PISO 3 HMPLPT	25/18	26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	GINECO OBSTETRICIA, PISO 3, HMPLPT	25/18	26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	MEDICINA INTERNA, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HMPLPT	25/18	26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	SALA 506, PISO 5, HMPLPT	25/18	26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	SALA 507, PISO 5, HMPLPT	25/18	26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	SALA 507, PISO 5, HMPLPT	25/18	26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	SALA 507, PISO 5, HMPLPT	25/18	26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	SALA 508, PISO 5, HMPLPT	25/18	26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	SALA 508, PISO 5, HMPLPT	25/18	26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	SALA 508, PISO 5, HMPLPT	25/18	26/11/2018
CAMILA	CAMILA DE EMERGENCIAS, MARCA: AQUIE, PROCEDENCIA: CHINA, MOVIMIENTO ANGULACION DE ESPALDAR 75º Y REGRESO A POSICION NORMAL, MOVIMIENTO ANGULACION DE RODILLA 45º, ALTURA REGULABLE MEDIANTE SISTEMA HIDRAULICO DOBLE CON PEDAL, LA CAMILA CUENTA CON DOS COLUMNAS TELESCOPICAS, MOVIMIENTO DEL TRENDELEMBUR, CONTROLADOS POR PEDAL H	SUMINISTROS, QUIROFANO, PISO 2, HMPLPT	24/18	26/11/2018
CANULA DE SUCCION-IRRIGACION	CANULA DE REDUCCION, MARCA: KARL STORZ, PROCEDENCIA: ALEMANIA DE 11 MM A 5 MM	SUMINISTROS, QUIROFANO, PISO 2, HMPLPT	34/18	26/11/2018
CLIPADORA TIPO ETHICON	CLIPADORA TIPO ETHICON, MARCA: LAWTON ALEMANIA, COLOR INSTRUMENTAL: PLATEADO, DESCRIPCION DEL BIEN: MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE REVESTIDO CON TITANIO CLIPADORA TIPO ETHICON DE CLIP MEDIANO/LARGO. 10 MM DE GROSOR	SUMINISTROS, QUIROFANO, PISO 2, HMPLPT	33/18	26/11/2018
HOOK (LAPAROSCOPICA)	ELECTRODO DE COAGULACION Y DISECCION EN FORMA DE L DE 5 MM, LONG UTIL 36 C, MARCA: KARL STORZ, PROCEDENCIA: ALEMANIA	SUMINISTROS, QUIROFANO, PISO 2, HMPLPT	33/18	26/11/2018
PORTA SUERO	PORTA SUEROS, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA DE FACIL TRASLADO ALTURA REGULABLE. DOS CUERPOS SUPERIOR E INFERIOR. EL INFERIOR TUVO REDONDO ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA. PARTE SUPERIOR VARILLA CROMADO. REGATONES DE GOMA	SUMINISTROS, QUIROFANO, PISO 2, HMPLPT	25/18	26/11/2018
REDUCTOR PARA TROCAR (LAPAROSCOPICA)	PIEZA DE REDUCCION, MARCA: KARL STORZ, PROCEDENCIA: ALEMANIA, DE 11MM A 5 MM	SUMINISTROS, QUIROFANO, PISO 2, HMPLPT	34/18	26/11/2018
TROCAR CON VALVULA	TROCAR CALIBRE DE 11 MM (301039) VALVULA MULTIFUNCIONAL (3010391) CAMISA (3010392)	SUMINISTROS, QUIROFANO, PISO 2, HMPLPT	34/18	26/11/2018
TROCAR CON VALVULA	TROCAR CALIBRE DE 11 MM. MARCA: KARL STORZ, PROCEDENCIA: ALEMANIA, CONSTA DE PUNZON DE TROCAR (301039) VALVULA MULTIFUNCIONAL (3010391) CAMISA (3010392)	SUMINISTROS, QUIROFANO, PISO 2, HMPLPT	34/18	26/11/2018
PORTA SUERO	PORTA SUEROS, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA DE FACIL TRASLADO ALTURA REGULABLE. DOS CUERPOS SUPERIOR E INFERIOR. EL INFERIOR TUVO REDONDO ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA. PARTE SUPERIOR VARILLA CROMADO. REGATONES DE GOMA	SALA 504, PISO 5, HMPLPT	25/18	26/11/2018
PORTA SUERO	PORTA SUEROS, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA DE FACIL TRASLADO ALTURA REGULABLE. DOS CUERPOS SUPERIOR E INFERIOR. EL INFERIOR TUVO REDONDO ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA. PARTE SUPERIOR VARILLA CROMADO. REGATONES DE GOMA	SALA 504, PISO 5, HMPLPT	25/18	26/11/2018
PORTA SUERO	PORTA SUEROS, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA DE FACIL TRASLADO ALTURA REGULABLE. DOS CUERPOS SUPERIOR E INFERIOR. EL INFERIOR TUVO REDONDO ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA. PARTE SUPERIOR VARILLA CROMADO. REGATONES DE GOMA	SALA 506, PISO 5, HMPLPT	25/18	26/11/2018
PORTA SUERO	PORTA SUEROS, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA DE FACIL TRASLADO ALTURA REGULABLE. DOS CUERPOS SUPERIOR E INFERIOR. EL INFERIOR TUVO REDONDO ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA. PARTE SUPERIOR VARILLA CROMADO. REGATONES DE GOMA	SALA 506, PISO 5, HMPLPT	25/18	26/11/2018
PORTA SUERO	PORTA SUEROS, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA DE FACIL TRASLADO ALTURA REGULABLE. DOS CUERPOS SUPERIOR E INFERIOR. EL INFERIOR TUVO REDONDO ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA. PARTE SUPERIOR VARILLA CROMADO. REGATONES DE GOMA	PEDIATRIA, PISO 4, ALA B, HMPLPT	25/18	26/11/2018
PORTA SUERO	PORTA SUEROS, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA DE FACIL TRASLADO ALTURA REGULABLE. DOS CUERPOS SUPERIOR E INFERIOR. EL INFERIOR TUVO REDONDO ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA. PARTE SUPERIOR VARILLA CROMADO. REGATONES DE GOMA	EMERGENCIAS HMPLPT	25/18	26/11/2018
PORTA SUERO	PORTA SUEROS, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA DE FACIL TRASLADO ALTURA REGULABLE. DOS CUERPOS SUPERIOR E INFERIOR. EL INFERIOR TUVO REDONDO ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA. PARTE SUPERIOR VARILLA CROMADO. REGATONES DE GOMA	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	25/18	26/11/2018
PORTA SUERO	PORTA SUEROS, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA DE FACIL TRASLADO ALTURA REGULABLE. DOS CUERPOS SUPERIOR E INFERIOR. EL INFERIOR TUVO REDONDO ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA. PARTE SUPERIOR VARILLA CROMADO. REGATONES DE GOMA	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	25/18	26/11/2018
PORTA SUERO	PORTA SUEROS, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA DE FACIL TRASLADO ALTURA REGULABLE. DOS CUERPOS SUPERIOR E INFERIOR. EL INFERIOR TUVO REDONDO ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA. PARTE SUPERIOR VARILLA CROMADO. REGATONES DE GOMA	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	25/18	26/11/2018
PORTA SUERO	PORTA SUEROS, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA DE FACIL TRASLADO ALTURA REGULABLE. DOS CUERPOS SUPERIOR E INFERIOR. EL INFERIOR TUVO REDONDO ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA. PARTE SUPERIOR VARILLA CROMADO. REGATONES DE GOMA	VACUNATORIO, INGRESO, HMPLPT	30/18	26/11/2018
PORTA SUERO	PORTA SUEROS, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA DE FACIL TRASLADO ALTURA REGULABLE. DOS CUERPOS SUPERIOR E INFERIOR. EL INFERIOR TUVO REDONDO ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA. PARTE SUPERIOR VARILLA CROMADO. REGATONES DE GOMA	GINECO OBSTETRICIA, PISO 3, HMPLPT	25/18	26/11/2018
PORTA SUERO	PORTA SUEROS, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA DE FACIL TRASLADO ALTURA REGULABLE. DOS CUERPOS SUPERIOR E INFERIOR. EL INFERIOR TUVO REDONDO ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA. PARTE SUPERIOR VARILLA CROMADO. REGATONES DE GOMA	SALA 303 PISO 3 "ALA B" HMPLPT	25/18	26/11/2018
PORTA SUERO	PORTA SUEROS, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA DE FACIL TRASLADO ALTURA REGULABLE. DOS CUERPOS SUPERIOR E INFERIOR. EL INFERIOR TUVO REDONDO ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA. PARTE SUPERIOR VARILLA CROMADO. REGATONES DE GOMA	SALA 301, PISO 3 HMPLPT	26/11/2018	26/11/2018
PORTA SUERO	PORTA SUEROS, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA DE FACIL TRASLADO ALTURA REGULABLE. DOS CUERPOS SUPERIOR E INFERIOR. EL INFERIOR TUVO REDONDO ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA. PARTE SUPERIOR VARILLA CROMADO. REGATONES DE GOMA	TRAUMA, PISO 5, HMPLPT	25/18	26/11/2018
RUEDA DE HOMBRO	RUEDA DE HOMBRO, MARCA: CANDO, PROCEDENCIA: EE.UU, ULTRA MAGNETICA, AUTOMATICO 5 FUNCIONES, RESISTENCIA PARA UNA SUAVE OPERACION, ROTACION BIDIRECCIONAL, PANTALLA LCD INDICADOR DE ZANCADAS, CONTAR PASOS POR MINUTO, TIEMPO DE EJERCICIO, CALORIAS CONSUMIDAS, ALTURA AJUSTABLE, LONGITUD DE BRAZO AJUSTABLE A 13" (33CM) A 22" (56CM), KIT DE	GINECAS FISIOTERAPIA, ALA A, PISO 4, HMPLPT	27/18	26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	U11, ALA A, PISO 2, HMPLPT	26/11/2018	26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	UCN 1, NEONATOLOGIA, ALA B, PISO 2, HMPLPT	25/18	26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	UCN 1, NEONATOLOGIA, ALA B, PISO 2, HMPLPT	25/18	26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	MEN 2, NEONATOLOGIA, ALA B, PISO 2, HMPLPT	25/18	26/11/2018
MESA MAYO	MESA MAYO, MARCA: VG, PROCEDENCIA: BOLIVIA, ESTRUCTURA METALICA BASE EN H, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA CON RUEDAS ACABADO CON MELANINA Y PERFIL DE ALUMINIO	AREA INFECCIOSA EMERGENCIAS, HMPLPT	30/18	29/11/2018
BALANZA DE PRECISION	BALANZA DE PRECISION- BALANZA CON TALLMETRO, MARCA: RICE LICE,BALANZA MECANICA, CAPACIDAD: 400 LBX40Z (200KGX100G), DIMENSIONES DE LA PLATAFORMA: (ALXHX) 10.75X14.75XA.125 IN, VARILLA DE ALTURA: 24-84 IN (60-210 CM), DIVISION DE ALTURA: 0.125 IN (0.1 CM), CUERPO DE ACERO ROBUSTO Y ESMALTADO CON HAZ FUNDIDO A PRESION, INFRAESTRUCTURA ROBUST	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	30/18	29/11/2018
BALANZA DE PRECISION	BALANZA DE PRECISION- BALANZA CON TALLMETRO, MARCA: RICE LICE,BALANZA MECANICA, CAPACIDAD: 400 LBX40Z (200KGX100G), DIMENSIONES DE LA PLATAFORMA: (ALXHX) 10.75X14.75XA.125 IN, VARILLA DE ALTURA: 24-84 IN (60-210 CM), DIVISION DE ALTURA: 0.125 IN (0.1 CM), CUERPO DE ACERO ROBUSTO Y ESMALTADO CON HAZ FUNDIDO A PRESION, INFRAESTRUCTURA ROBUST	ESTACION DE ENFERMERIA ALA A, PISO 5, HMPLPT	30/18	29/11/2018
BALANZA DE PRECISION	BALANZA DE PRECISION- BALANZA CON TALLMETRO, MARCA: RICE LICE,BALANZA MECANICA, CAPACIDAD: 400 LBX40Z (200KGX100G), DIMENSIONES DE LA PLATAFORMA: (ALXHX) 10.75X14.75XA.125 IN, VARILLA DE ALTURA: 24-84 IN (60-210 CM), DIVISION DE ALTURA: 0.125 IN (0.1 CM), CUERPO DE ACERO ROBUSTO Y ESMALTADO CON HAZ FUNDIDO A PRESION, INFRAESTRUCTURA ROBUST	VACUNATORIO, INGRESO, HMPLPT	30/18	29/11/2018
BALANZA DE PRECISION	BALANZA DE PRECISION- BALANZA CON TALLMETRO, MARCA: RICE LICE,BALANZA MECANICA, CAPACIDAD: 400 LBX40Z (200KGX100G), DIMENSIONES DE LA PLATAFORMA: (ALXHX) 10.75X14.75XA.125 IN, VARILLA DE ALTURA: 24-84 IN (60-210 CM), DIVISION DE ALTURA: 0.125 IN (0.1 CM), CUERPO DE ACERO ROBUSTO Y ESMALTADO CON HAZ FUNDIDO A PRESION, INFRAESTRUCTURA ROBUST	NUTRICION, ALA A, PISO 4, HMPLPT	30/18	29/11/2018
BALANZA DE PRECISION	BALANZA DE PRECISION- BALANZA CON TALLMETRO, MARCA: RICE LICE,BALANZA MECANICA, CAPACIDAD: 400 LBX40Z (200KGX100G), DIMENSIONES DE LA PLATAFORMA: (ALXHX) 10.75X14.75XA.125 IN, VARILLA DE ALTURA: 24-84 IN (60-210 CM), DIVISION DE ALTURA: 0.125 IN (0.1 CM), CUERPO DE ACERO ROBUSTO Y ESMALTADO CON HAZ FUNDIDO A PRESION, INFRAESTRUCTURA ROBUST	PEDIATRIA, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMPLPT	30/18	29/11/2018
BALANZA DE PRECISION	BALANZA DE PRECISION- BALANZA CON TALLMETRO, MARCA: RICE LICE,BALANZA MECANICA, CAPACIDAD: 400 LBX40Z (200KGX100G), DIMENSIONES DE LA PLATAFORMA: (ALXHX) 10.75X14.75XA.125 IN, VARILLA DE ALTURA: 24-84 IN (60-210 CM), DIVISION DE ALTURA: 0.125 IN (0.1 CM), CUERPO DE ACERO ROBUSTO Y ESMALTADO CON HAZ FUNDIDO A PRESION, INFRAESTRUCTURA ROBUST	TRAUMATOLOGIA, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HMPLPT	30/18	29/11/2018
BALANZA DE PRECISION	BALANZA DE PRECISION- BALANZA CON TALLMETRO, MARCA: RICE LICE,BALANZA MECANICA, CAPACIDAD: 400 LBX40Z (200KGX100G), DIMENSIONES DE LA PLATAFORMA: (ALXHX) 10.75X14.75XA.125 IN, VARILLA DE ALTURA: 24-84 IN (60-210 CM), DIVISION DE ALTURA: 0.125 IN (0.1 CM), CUERPO DE ACERO ROBUSTO Y ESMALTADO CON HAZ FUNDIDO A PRESION, INFRAESTRUCTURA ROBUST	TRIAGE, NIVEL -1, HMPLPT	30/18	29/11/2018
BALANZA DE PRECISION	BALANZA DIGITAL PARA BEBE, MARCA: RICE LICE, CAPACIDAD: 20 KGX10G EXACTITUD, ENERGIA, CUATRO PILAS ALCALINAS AA (INCLUIDAS) O ADAPTADOR DE CA (INCLUIDO), TIPO DE BATERIA: CUATRO AA ALCALINAS (INCLUIDAS), GRAN PANTALLA LCD DE UNA PULGADA FACIL DE LEER, CAPACIDAD DE BLOQUEO DE LB O KG, FUNCION DE RECUPERACION PARA VER EL ULTIMO PESO	COCINA DE BIENEFICIOS GINECO, PISO 3	31/18	29/11/2018
BALANZA DE PRECISION	BALANZA DIGITAL PARA BEBE, MARCA: RICE LICE, CAPACIDAD: 20 KGX10G EXACTITUD, ENERGIA, CUATRO PILAS ALCALINAS AA (INCLUIDAS) O ADAPTADOR DE CA (INCLUIDO), TIPO DE BATERIA: CUATRO AA ALCALINAS (INCLUIDAS), GRAN PANTALLA LCD DE UNA PULGADA FACIL DE LEER, CAPACIDAD DE BLOQUEO DE LB O KG, FUNCION DE RECUPERACION PARA VER EL ULTIMO PESO	CONTROL Y PESO NIÑO SAND, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMPLPT	31/18	29/11/2018
BALANZA DE PRECISION	BALANZA DE PRECISION- BALANZA CON TALLMETRO, MARCA: RICE LICE,BALANZA MECANICA, CAPACIDAD: 400 LBX40Z (200KGX100G), DIMENSIONES DE LA PLATAFORMA: (ALXHX) 10.75X14.75XA.125 IN, VARILLA DE ALTURA: 24-84 IN (60-210 CM), DIVISION DE ALTURA: 0.125 IN (0.1 CM), CUERPO DE ACERO ROBUSTO Y ESMALTADO CON HAZ FUNDIDO A PRESION, INFRAESTRUCTURA ROBUST	PASILLO, GINECOLOGIA, ALA A, PISO 3, HMPLPT	30/18	29/11/2018
BALANZA DE PRECISION	BALANZA DIGITAL PARA BEBE, MARCA: RICE LICE, CAPACIDAD: 20 KGX10G EXACTITUD, ENERGIA, CUATRO PILAS ALCALINAS AA (INCLUIDAS) O ADAPTADOR DE CA (INCLUIDO), TIPO DE BATERIA: CUATRO AA ALCALINAS (INCLUIDAS), GRAN PANTALLA LCD DE UNA PULGADA FACIL DE LEER, CAPACIDAD DE BLOQUEO DE LB O KG, FUNCION DE RECUPERACION PARA VER EL ULTIMO PESO	PISO 2, NEONATOLOGIA, HMPLPT	31/18	29/11/2018
BRONCOSCOPIO	FIBROBRONCOSCOPIO FLEXIBLE, MARCA: OLYMPUS PROCEDENCIA: JAPONESA, DESCRIPCION: TIENE DIRECCION VISUAL DE 0 GRADOS, TIENE PROFUNDIDAD DE CAMPO DE 30 MM A 50 MM, TIENE DIAMETRO EXTERIOR DE LA PUNTA DISTAL DE 5.9 MM, TIENE DIAMETRO EXTERIOR DEL TUBO DE INSERCCION DE 6MM, TIENE LONGITUD DE TRABAJO 600 MM, TIENE DIAMETRO INTERIOR DEL CANAL	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	26/18	29/11/2018
BALANZA DE PRECISION	BALANZA DIGITAL PARA BEBE, MARCA: RICE LICE, CAPACIDAD: 20 KGX10G EXACTITUD, ENERGIA, CUATRO PILAS ALCALINAS AA (INCLUIDAS) O ADAPTADOR DE CA (INCLUIDO), TIPO DE BATERIA: CUATRO AA ALCALINAS (INCLUIDAS), GRAN PANTALLA LCD DE UNA PULGADA FACIL DE LEER, CAPACIDAD DE BLOQUEO DE LB O KG, FUNCION DE RECUPERACION PARA VER EL ULTIMO PESO	QUIROFANO, PISO 2, ALA A, HMPLPT	26/11/2018	26/11/2018
BALANZA DE PRECISION	BALANZA DIGITAL PARA BEBE, MARCA: RICE LICE, CAPACIDAD: 20 KGX10G EXACTITUD, ENERGIA, CUATRO PILAS ALCALINAS AA (INCLUIDAS) O ADAPTADOR DE CA (INCLUIDO), TIPO DE BATERIA: CUATRO AA ALCALINAS (INCLUIDAS), GRAN PANTALLA LCD DE UNA PULGADA FACIL DE LEER, CAPACIDAD DE BLOQUEO DE LB O KG, FUNCION DE RECUPERACION PARA VER EL ULTIMO PESO	SALA DE PARTOS 2, PISO 2, HMPLPT	31/18	29/11/2018
BALANZA DE PRECISION	BALANZA DIGITAL PARA BEBE, MARCA: RICE LICE, CAPACIDAD: 20 KGX10G EXACTITUD, ENERGIA, CUATRO PILAS ALCALINAS AA (INCLUIDAS) O ADAPTADOR DE CA (INCLUIDO), TIPO DE BATERIA: CUATRO AA ALCALINAS (INCLUIDAS), GRAN PANTALLA LCD DE UNA PULGADA FACIL DE LEER, CAPACIDAD DE BLOQUEO DE LB O KG, FUNCION DE RECUPERACION PARA VER EL ULTIMO PESO	SALA DE PARTOS 3, PISO 2, HMPLPT	31/18	29/11/2018
SET MURAL DE DIAGNOSTICO CLINICO	SET MURAL DE DIAGNOSTICO CLINICO- EQUIPO DE CABECERA DE DIAGNOSTICO MEDICO DE EMERGENCIAS, MARCA: ADC, 1 CABEZA DE OTOSCOPIO, 1 CABEZA DE BASE CON MANGO DE PODER, TENSIOMETRO DE BLOJO ANEROIDE	ENFERIA, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HMPLPT	31/18	29/11/2018
TENSIOMETRO	TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO, MARCA: ADC, EL MANOMETRO DE ESMALTE NEGRO DE 300 MMHG SUPERA EL ESTANDAR DE LA INDUSTRIA PUÑO DE NYLON AZUL MARINO CON MARCAS DE RANGO PARA FACILITAR LA SELECCION DEL TAMAÑO CORRECTO DEL MANGUITO Y EL SOPORTE DEL CALIBRE LA VEIGA DE INFLACION Y EL BULBO NO ESTAN HECHOS CON LATEX DE CAUCHO NATURAL	U11, DEPÓSITO 2, ALA A, PISO 2, HMPLPT	29/11/2018	29/11/2018
TENSIOMETRO	TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO, MARCA: ADC, EL MANOMETRO DE ESMALTE NEGRO DE 300 MMHG SUPERA EL ESTANDAR DE LA INDUSTRIA PUÑO DE NYLON AZUL MARINO CON MARCAS DE RANGO PARA FACILITAR LA SELECCION DEL TAMAÑO CORRECTO DEL MANGUITO Y EL SOPORTE DEL CALIBRE LA VEIGA DE INFLACION Y EL BULBO NO ESTAN HECHOS CON LATEX DE CAUCHO NATURAL	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	31/18	29/11/2018
TENSIOMETRO	TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO, MARCA: ADC, EL MANOMETRO DE ESMALTE NEGRO DE 300 MMHG SUPERA EL ESTANDAR DE LA INDUSTRIA PUÑO DE NYLON AZUL MARINO CON MARCAS DE RANGO PARA FACILITAR LA SELECCION DEL TAMAÑO CORRECTO DEL MANGUITO Y EL SOPORTE DEL CALIBRE LA VEIGA DE INFLACION Y EL BULBO NO ESTAN HECHOS CON LATEX DE CAUCHO NATURAL	GINECO OBSTETRICIA, PISO 3, HMPLPT	31/18	29/11/2018
TENSIOMETRO	TENSIOMETRO ANEROIDE NEONATAL, MARCA: ADC, EL MANOMETRO DE ESMALTE NEGRO DE 300 MMHG SUPERA EL ESTANDAR DE LA INDUSTRIA PUÑO DE NYLON AZUL MARINO CON MARCAS DE RANGO PARA FACILITAR LA SELECCION DEL TAMAÑO CORRECTO DEL MANGUITO Y EL SOPORTE DEL CALIBRE LA VEIGA DE INFLACION Y EL BULBO NO ESTAN HECHOS CON LATEX DE CAUCHO NATURAL	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	31/18	29/11/2018
TENSIOMETRO	TENSIOMETRO ANEROIDE NEONATAL, MARCA: ADC, EL MANOMETRO DE ESMALTE NEGRO DE 300 MMHG SUPERA EL ESTANDAR DE LA INDUSTRIA PUÑO DE NYLON AZUL MARINO CON MARCAS DE RANGO PARA FACILITAR LA SELECCION DEL TAMAÑO CORRECTO DEL MANGUITO Y EL SOPORTE DEL CALIBRE LA VEIGA DE INFLACION Y EL BULBO NO ESTAN HECHOS CON LATEX DE CAUCHO NATURAL	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	31/18	29/11/2018
TENSIOMETRO	TENSIOMETRO ANEROIDE NEONATAL, MARCA: ADC, EL MANOMETRO DE ESMALTE NEGRO DE 300 MMHG SUPERA EL ESTANDAR DE LA INDUSTRIA PUÑO DE NYLON AZUL MARINO CON MARCAS DE RANGO PARA FACILITAR LA SELECCION DEL TAMAÑO CORRECTO DEL MANGUITO Y EL SOPORTE DEL CALIBRE LA VEIGA DE INFLACION Y EL BULBO NO ESTAN HECHOS CON LATEX DE CAUCHO NATURAL	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	31/18	29/11/2018
TENSIOMETRO	TENSIOMETRO ANEROIDE NEONATAL, MARCA: ADC, EL MANOMETRO DE ESMALTE NEGRO DE 300 MMHG SUPERA EL ESTANDAR DE LA INDUSTRIA PUÑO DE NYLON AZUL MARINO CON MARCAS DE RANGO PARA FACILITAR LA SELECCION DEL TAMAÑO CORRECTO DEL MANGUITO Y EL SOPORTE DEL CALIBRE LA VEIGA DE INFLACION Y EL BULBO NO ESTAN HECHOS CON LATEX DE CAUCHO NATURAL	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	31/18	29/11/2018
TENSIOMETRO	TENSIOMETRO ANEROIDE NEONATAL, MARCA: ADC, EL MANOMETRO DE ESMALTE NEGRO DE 300 MMHG SUPERA EL ESTANDAR DE LA INDUSTRIA PUÑO DE NYLON AZUL MARINO CON MARCAS DE RANGO PARA FACILITAR LA SELECCION DEL TAMAÑO CORRECTO DEL MANGUITO Y EL SOPORTE DEL CALIBRE LA VEIGA DE INFLACION Y EL BULBO NO ESTAN HECHOS CON LATEX DE CAUCHO NATURAL	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	31/18	29/11/2018
TENSIOMETRO	TENSIOMETRO ANEROIDE NEONATAL, MARCA: ADC, EL MANOMETRO DE ESMALTE NEGRO DE 300 MMHG SUPERA EL ESTANDAR DE LA INDUSTRIA PUÑO DE NYLON AZUL MARINO CON MARCAS DE RANGO PARA FACILITAR LA SELECCION DEL TAMAÑO CORRECTO DEL MANGUITO Y EL SOPORTE DEL CALIBRE LA VEIGA DE INFLACION Y EL BULBO NO ESTAN HECHOS CON LATEX DE CAUCHO NATURAL	DEPOSITO DE NEONATOLOGIA, ALA B, PISO 2, HMPLPT	29/11/2018	29/11/2018
TENSIOMETRO	TENSIOMETRO ANEROIDE NEONATAL, MARCA: ADC, EL MANOMETRO DE ESMALTE NEGRO DE 300 MMHG SUPERA EL ESTANDAR DE LA INDUSTRIA PUÑO DE NYLON AZUL MARINO CON MARCAS DE RANGO PARA FACILITAR LA SELECCION DEL TAMAÑO CORRECTO DEL MANGUITO Y EL SOPORTE DEL CALIBRE LA VEIGA DE INFLACION Y EL BULBO NO ESTAN HECHOS CON LATEX DE CAUCHO NATURAL	DEPOSITO DE NEONATOLOGIA, ALA B, PISO 2, HMPLPT	29/11/2018	29/11/2018
TENSIOMETRO	TENSIOMETRO ANEROIDE NEONATAL, MARCA: ADC, EL MANOMETRO DE ESMALTE NEGRO DE 300 MMHG SUPERA EL ESTANDAR DE LA INDUSTRIA PUÑO DE NYLON AZUL MARINO CON MARCAS DE RANGO PARA FACILITAR LA SELECCION DEL TAMAÑO CORRECTO DEL MANGUITO Y EL SOPORTE DEL CALIBRE LA VEIGA DE INFLACION Y EL BULBO NO ESTAN HECHOS CON LATEX DE CAUCHO NATURAL	DEPOSITO DE NEONATOLOGIA, ALA B, PISO 2, HMPLPT	31/18	29/11/2018
TENSIOMETRO	TENSIOMETRO ANEROIDE NEONATAL, MARCA: ADC, EL MANOMETRO DE ESMALTE NEGRO DE 300 MMHG SUPERA EL ESTANDAR DE LA INDUSTRIA PUÑO DE NYLON AZUL MARINO CON MARCAS DE RANGO PARA FACILITAR LA SELECCION DEL TAMAÑO CORRECTO DEL MANGUITO Y EL SOPORTE DEL CALIBRE LA VEIGA DE INFLACION Y EL BULBO NO ESTAN HECHOS CON LATEX DE CAUCHO NATURAL	HOSPITAL LA PORTADA salvaguarda subseulo -2, HMPLPT	31/18	29/11/2018
TENSIOMETRO	TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO, MARCA: ADC, MARCA: ADC, MANOMETRO DE ESMALTE NEGRO DE 300 MMHG SUPERA EL ESTANDAR DE LA INDUSTRIA PUÑO DE NYLON AZUL MARINO CON MARCAS DE RANGO PARA FACILITAR LA SELECCION DEL TAMAÑO CORRECTO DEL MANGUITO Y EL SOPORTE DEL CALIBRE LA VEIGA DE INFLACION Y EL BULBO NO ESTAN HECHOS CON LATEX DE CAUCHO NATURAL	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	31/18	29/11/2018
TENSIOMETRO	TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO, MARCA: ADC, MARCA: ADC, MANOMETRO DE ESMALTE NEGRO DE 300 MMHG SUPERA EL ESTANDAR DE LA INDUSTRIA PUÑO DE NYLON AZUL MARINO CON MARCAS DE RANGO PARA FACILITAR LA SELECCION DEL TAMAÑO CORRECTO DEL MANGUITO Y EL SOPORTE DEL CALIBRE LA VEIGA DE INFLACION Y EL BULBO NO ESTAN HECHOS CON LATEX DE CAUCHO NATURAL	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	29/11/2018	29/11/2018
TENSIOMETRO	TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO, MARCA: ADC, MARCA: ADC, MANOMETRO DE ESMALTE NEGRO DE 300 MMHG SUPERA EL ESTANDAR DE LA INDUSTRIA PUÑO DE NYLON AZUL MARINO CON MARCAS DE RANGO PARA FACILITAR LA SELECCION DEL TAMAÑO CORRECTO DEL MANGUITO Y EL SOPORTE DEL CALIBRE LA VEIGA DE INFLACION Y EL BULBO NO ESTAN HECHOS CON LATEX DE CAUCHO NATURAL	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	29/11/2018	29/11/2018
TENSIOMETRO	TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO, MARCA: ADC, MARCA: ADC, MANOMETRO DE ESMALTE NEGRO DE 300 MMHG SUPERA EL ESTANDAR DE LA INDUST			

TENSIOMETRO	TENSIOMETRO ANERODE TIPO RELO CON PEDESTAL, MARCA: ADC, GRANDE, FACIL DE LEER, DIAL LUMINISCENTE DE 6" PARA UNA ALTA VISIBILIDAD EN PRÁCTICAMENTE CUALQUIER CONDICION DE LUZ SOPORTE DE LAS RUEDAS, DE ALTURA AJUSTABLE CON UN RANGO DE 34" A 48" (DESDE LA BASE DE LA BASE HASTA LA PARTE SUPERIOR DE LA UNIDAD)	HOSPITAL LA PORTADA salvaguarda subuelo 2, HMLPT	28/18	29/11/2018
TENSIOMETRO	TENSIOMETRO ANERODE TIPO RELO CON PEDESTAL, MARCA: ADC, GRANDE, FACIL DE LEER, DIAL LUMINISCENTE DE 6" PARA UNA ALTA VISIBILIDAD EN PRÁCTICAMENTE CUALQUIER CONDICION DE LUZ SOPORTE DE LAS RUEDAS, DE ALTURA AJUSTABLE CON UN RANGO DE 34" A 48" (DESDE LA BASE DE LA BASE HASTA LA PARTE SUPERIOR DE LA UNIDAD)	HOSPITAL LA PORTADA salvaguarda subuelo 2, HMLPT	28/18	29/11/2018
ECOGRAFO	ECOGRAFO TIPO PORTATIL, MARCA: MINDRAY, ACCESORIOS: MANUAL ORIENTADO, TRANSDUCTOR LINEAL, TRANSDUCTOR CONVEXO, TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO, IMPRESORA BLANCO Y NEGRO, MARCA: SONY, COLOR: BLANCO, NUMERO DE SERIE: 001-7076951	EMERGENCIAS HMLPT	32/18	06/12/2018
ASPIRADOR QUIRURGICO	ASPIRADOR, MARCA: WELCH MEDICAL, BOMBA DE PISTON LIBRE DE ACEITE, DOBLE FUNCION DE MANEJO A TRAVES DE PEDALY FUNCION AUTOMATICA, CAPACIDAD DE 5 LITROS, DETENER LA ASPIRACION UNA VEZ QUE SE LLENAN AMBOS BOTELONES, APARATO DE SUCCION ELECTRICO, PANEL COMPLETAMNTE DE PLASTICO, DISPOSITIVO DE INTERCEPCION DE PETROLEO PARA FLUJO EN COR	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	36/18	07/12/2018
ASPIRADOR QUIRURGICO	ASPIRADOR, MARCA: WELCH MEDICAL, BOMBA DE PISTON LIBRE DE ACEITE, DOBLE FUNCION DE MANEJO A TRAVES DE PEDALY FUNCION AUTOMATICA, CAPACIDAD DE 5 LITROS, DETENER LA ASPIRACION UNA VEZ QUE SE LLENAN AMBOS BOTELONES, APARATO DE SUCCION ELECTRICO, PANEL COMPLETAMNTE DE PLASTICO, DISPOSITIVO DE INTERCEPCION DE PETROLEO PARA FLUJO EN COR	EMERGENCIAS HMLPT	36/18	07/12/2018
ASPIRADOR QUIRURGICO	ASPIRADOR, MARCA: WELCH MEDICAL, BOMBA DE PISTON LIBRE DE ACEITE, DOBLE FUNCION DE MANEJO A TRAVES DE PEDALY FUNCION AUTOMATICA, CAPACIDAD DE 5 LITROS, DETENER LA ASPIRACION UNA VEZ QUE SE LLENAN AMBOS BOTELONES, APARATO DE SUCCION ELECTRICO, PANEL COMPLETAMNTE DE PLASTICO, DISPOSITIVO DE INTERCEPCION DE PETROLEO PARA FLUJO EN COR	PASILLO, ALA B, PISO 3, HMLPT	36/18	07/12/2018
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION, BOMBA DE INFUSION A JERINGA, APFICABLES A JERINGAS DE 5,10,20,50 ML, ESPECIFICACIONES: EXACTITUD: +2%, INCREMENTO DE INYECCION: 0.1ML, VALOR DE OCLUCION: 40KP-160 KPA O 225 MMHG- 975 MMHG, EXISTEN 11 NIVELES, FUENTE DE ALIMENTACION: FUSIBLE ACIO-220V 50/60 HZ, VELOCIDAD DE INYECCION: DIFERENTES VELOCIDADES DE INYECCION C	CIUDADOS INTERMEDIOS, NEONATOLOGIA, ALA B, PISO 2, HMLPT	35/18	07/12/2018
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION, BOMBA DE INFUSION A JERINGA, APFICABLES A JERINGAS DE 5,10,20,50 ML, ESPECIFICACIONES: EXACTITUD: +2%, INCREMENTO DE INYECCION: 0.1ML, VALOR DE OCLUCION: 40KP-160 KPA O 225 MMHG- 975 MMHG, EXISTEN 11 NIVELES, FUENTE DE ALIMENTACION: FUSIBLE ACIO-220V 50/60 HZ, VELOCIDAD DE INYECCION: DIFERENTES VELOCIDADES DE INYECCION C	CIUDADOS INTERMEDIOS, NEONATOLOGIA, ALA A, PISO 2, HMLPT	35/18	07/12/2018
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION, BOMBA DE INFUSION A JERINGA, APFICABLES A JERINGAS DE 5,10,20,50 ML, ESPECIFICACIONES: EXACTITUD: +2%, INCREMENTO DE INYECCION: 0.1ML, VALOR DE OCLUCION: 40KP-160 KPA O 225 MMHG- 975 MMHG, EXISTEN 11 NIVELES, FUENTE DE ALIMENTACION: FUSIBLE ACIO-220V 50/60 HZ, VELOCIDAD DE INYECCION: DIFERENTES VELOCIDADES DE INYECCION C	CIUDADOS INTERMEDIOS, NEONATOLOGIA, ALA B, PISO 2, HMLPT	36/18	07/12/2018
ASPIRADOR QUIRURGICO	ASPIRADOR, MARCA: WELCH MEDICAL, BOMBA DE PISTON LIBRE DE ACEITE, DOBLE FUNCION DE MANEJO A TRAVES DE PEDALY FUNCION AUTOMATICA, CAPACIDAD DE 5 LITROS, DETENER LA ASPIRACION UNA VEZ QUE SE LLENAN AMBOS BOTELONES, APARATO DE SUCCION ELECTRICO, PANEL COMPLETAMNTE DE PLASTICO, DISPOSITIVO DE INTERCEPCION DE PETROLEO PARA FLUJO EN COR	QUIROFANO, PISO 2, ALA A, HMLPT	36/18	07/12/2018
ASPIRADOR QUIRURGICO	ASPIRADOR, MARCA: WELCH MEDICAL, BOMBA DE PISTON LIBRE DE ACEITE, DOBLE FUNCION DE MANEJO A TRAVES DE PEDALY FUNCION AUTOMATICA, CAPACIDAD DE 5 LITROS, DETENER LA ASPIRACION UNA VEZ QUE SE LLENAN AMBOS BOTELONES, APARATO DE SUCCION ELECTRICO, PANEL COMPLETAMNTE DE PLASTICO, DISPOSITIVO DE INTERCEPCION DE PETROLEO PARA FLUJO EN COR	RECUPERACIONES, ALA A, PISO 2, HMLPT	36/18	07/12/2018
MONITOR MULTIPARAMETRICO	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MARCA: BIOLIGHT MEDITECH, PROCEDENCIA: USA, TAMANÑO Y PESO: TAMANÑO: 318 MMX264MMX152MM, PESO: 54,5 KG, CONDICIONES AMBIENTALES: TEMPERATURA DE OPERACION: 5°-40°C, HUMEDAD DE OPERACION: 15%-85% (SIN CONDENSACION), PRESION ATMOSFERICA DE ALMACENAMIENTO: 10	CIUDADOS INTERMEDIOS, NEONATOLOGIA, ALA B, PISO 2, HMLPT	35/18	07/12/2018
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION A GOTO,MARCA: WELCH MEDICAL, PROCEDENCIA: USA, QUE PUEDA UTILIZAR UN SOLO CABLE DE ALIMENTACION PARA UNA O VARIAS UNIDADES, ELIMINANDO RIESGOS DE CORTES, LIMPEZA EN EL AMBIENTE. FUENTE DE ALIMENTACION CONTINUA EXTERNA: CC 12 V 1 A, BATERIA INTERNA: BATERIA DE LITIO DE 11.1 V 1500 MAH, TIEMPO DE USO CONTINUO DE LA B	U.T.I., ALA A, PISO 2, HMLPT	36/18	07/12/2018
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION A GOTO,MARCA: WELCH MEDICAL, PROCEDENCIA: USA, QUE PUEDA UTILIZAR UN SOLO CABLE DE ALIMENTACION PARA UNA O VARIAS UNIDADES, ELIMINANDO RIESGOS DE CORTES, LIMPEZA EN EL AMBIENTE. FUENTE DE ALIMENTACION CONTINUA EXTERNA: CC 12 V 1 A, BATERIA INTERNA: BATERIA DE LITIO DE 11.1 V 1500 MAH, TIEMPO DE USO CONTINUO DE LA B	U.T.I., ALA A, PISO 2, HMLPT	36/18	07/12/2018
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION A GOTO,MARCA: WELCH MEDICAL, PROCEDENCIA: USA, QUE PUEDA UTILIZAR UN SOLO CABLE DE ALIMENTACION PARA UNA O VARIAS UNIDADES, ELIMINANDO RIESGOS DE CORTES, LIMPEZA EN EL AMBIENTE. FUENTE DE ALIMENTACION CONTINUA EXTERNA: CC 12 V 1 A, BATERIA INTERNA: BATERIA DE LITIO DE 11.1 V 1500 MAH, TIEMPO DE USO CONTINUO DE LA B	U.T.I., ALA A, PISO 2, HMLPT	36/18	07/12/2018
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION A GOTO,MARCA: WELCH MEDICAL, PROCEDENCIA: USA, QUE PUEDA UTILIZAR UN SOLO CABLE DE ALIMENTACION PARA UNA O VARIAS UNIDADES, ELIMINANDO RIESGOS DE CORTES, LIMPEZA EN EL AMBIENTE. FUENTE DE ALIMENTACION CONTINUA EXTERNA: CC 12 V 1 A, BATERIA INTERNA: BATERIA DE LITIO DE 11.1 V 1500 MAH, TIEMPO DE USO CONTINUO DE LA B	U.T.I., ALA A, PISO 2, HMLPT	36/18	07/12/2018
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION A GOTO,MARCA: WELCH MEDICAL, PROCEDENCIA: USA, QUE PUEDA UTILIZAR UN SOLO CABLE DE ALIMENTACION PARA UNA O VARIAS UNIDADES, ELIMINANDO RIESGOS DE CORTES, LIMPEZA EN EL AMBIENTE. FUENTE DE ALIMENTACION CONTINUA EXTERNA: CC 12 V 1 A, BATERIA INTERNA: BATERIA DE LITIO DE 11.1 V 1500 MAH, TIEMPO DE USO CONTINUO DE LA B	U.T.I., ALA A, PISO 2, HMLPT	36/18	07/12/2018
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION A GOTO,MARCA: WELCH MEDICAL, PROCEDENCIA: USA, QUE PUEDA UTILIZAR UN SOLO CABLE DE ALIMENTACION PARA UNA O VARIAS UNIDADES, ELIMINANDO RIESGOS DE CORTES, LIMPEZA EN EL AMBIENTE. FUENTE DE ALIMENTACION CONTINUA EXTERNA: CC 12 V 1 A, BATERIA INTERNA: BATERIA DE LITIO DE 11.1 V 1500 MAH, TIEMPO DE USO CONTINUO DE LA B	U.T.I., ALA A, PISO 2, HMLPT	36/18	07/12/2018
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION A GOTO,MARCA: WELCH MEDICAL, PROCEDENCIA: USA, QUE PUEDA UTILIZAR UN SOLO CABLE DE ALIMENTACION PARA UNA O VARIAS UNIDADES, ELIMINANDO RIESGOS DE CORTES, LIMPEZA EN EL AMBIENTE. FUENTE DE ALIMENTACION CONTINUA EXTERNA: CC 12 V 1 A, BATERIA INTERNA: BATERIA DE LITIO DE 11.1 V 1500 MAH, TIEMPO DE USO CONTINUO DE LA B	U.T.I., ALA A, PISO 2, HMLPT	36/18	07/12/2018
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION A GOTO,MARCA: WELCH MEDICAL, PROCEDENCIA: USA, QUE PUEDA UTILIZAR UN SOLO CABLE DE ALIMENTACION PARA UNA O VARIAS UNIDADES, ELIMINANDO RIESGOS DE CORTES, LIMPEZA EN EL AMBIENTE. FUENTE DE ALIMENTACION CONTINUA EXTERNA: CC 12 V 1 A, BATERIA INTERNA: BATERIA DE LITIO DE 11.1 V 1500 MAH, TIEMPO DE USO CONTINUO DE LA B	U.T.I., ALA A, PISO 2, HMLPT	36/18	07/12/2018
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION A GOTO,MARCA: WELCH MEDICAL, PROCEDENCIA: USA, QUE PUEDA UTILIZAR UN SOLO CABLE DE ALIMENTACION PARA UNA O VARIAS UNIDADES, ELIMINANDO RIESGOS DE CORTES, LIMPEZA EN EL AMBIENTE. FUENTE DE ALIMENTACION CONTINUA EXTERNA: CC 12 V 1 A, BATERIA INTERNA: BATERIA DE LITIO DE 11.1 V 1500 MAH, TIEMPO DE USO CONTINUO DE LA B	U.T.I., ALA A, PISO 2, HMLPT	36/18	07/12/2018

SILLA	SILLA. DIMENSIONES: ALTO 0,50 MTS, LARGO 0,40 MTS, FONDO 0,40 MTS. EN TUBO CUADRADO BASE DE 25X25 DE DIAMETRO BUENA RESISTENCIA ASIENTO Y ESPALDAR CON TAPIZ DE CUERINA AMERICANA	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	8/19	15/11/2019
SILLA	SILLA. DIMENSIONES: ALTO 0,50 MTS, LARGO 0,40 MTS, FONDO 0,40 MTS. EN TUBO CUADRADO BASE DE 25X25 DE DIAMETRO BUENA RESISTENCIA ASIENTO Y ESPALDAR CON TAPIZ DE CUERINA AMERICANA	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	8/19	15/11/2019
TABURETE	TABURETE GIRATORIO PINTADO METALICO EN TUBO REDONDO 50 PARA RESISTENCIA DE PESO, CON UN SISTEMA GIRATORIO, EN TAPIZ DE CUERINA AMERICANA CONSTA DE ESPUMA ALTA EN LAS PATAS CON RUEDAS, ALTURA AJUSTABLE DE 0,60 CM	FARMACIA, PLANTA BAJA, ÁREA DE INGRESO,HM1PT	8/19	15/11/2019
TABURETE	TABURETE GIRATORIO PINTADO METALICO EN TUBO REDONDO 50 PARA RESISTENCIA DE PESO, CON UN SISTEMA GIRATORIO, EN TAPIZ DE CUERINA AMERICANA CONSTA DE ESPUMA ALTA EN LAS PATAS CON RUEDAS, ALTURA AJUSTABLE DE 0,60 CM	GINECOLOGIA, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HM1PT	8/19	15/11/2019
TABURETE	TABURETE GIRATORIO PINTADO METALICO EN TUBO REDONDO 50 PARA RESISTENCIA DE PESO, CON UN SISTEMA GIRATORIO, EN TAPIZ DE CUERINA AMERICANA CONSTA DE ESPUMA ALTA EN LAS PATAS CON RUEDAS, ALTURA AJUSTABLE DE 0,60 CM	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HM1PT	8/19	15/11/2019
TABURETE	TABURETE GIRATORIO PINTADO METALICO EN TUBO REDONDO 50 PARA RESISTENCIA DE PESO, CON UN SISTEMA GIRATORIO, EN TAPIZ DE CUERINA AMERICANA CONSTA DE ESPUMA ALTA EN LAS PATAS CON RUEDAS, ALTURA AJUSTABLE DE 0,60 CM	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HM1PT	8/19	15/11/2019
TABURETE	TABURETE GIRATORIO PINTADO METALICO EN TUBO REDONDO 50 PARA RESISTENCIA DE PESO, CON UN SISTEMA GIRATORIO, EN TAPIZ DE CUERINA AMERICANA CONSTA DE ESPUMA ALTA EN LAS PATAS CON RUEDAS, ALTURA AJUSTABLE DE 0,60 CM	EMERGENCIAS, HM1PT	8/19	15/11/2019
TABURETE	TABURETE GIRATORIO PINTADO METALICO EN TUBO REDONDO 50 PARA RESISTENCIA DE PESO, CON UN SISTEMA GIRATORIO, EN TAPIZ DE CUERINA AMERICANA CONSTA DE ESPUMA ALTA EN LAS PATAS CON RUEDAS, ALTURA AJUSTABLE DE 0,60 CM	ARCHIVO, ADMINISTRACION, PISO MEZANINE, HM1PT	8/19	15/11/2019
TABURETE	TABURETE GIRATORIO PINTADO METALICO EN TUBO REDONDO 50 PARA RESISTENCIA DE PESO, CON UN SISTEMA GIRATORIO, EN TAPIZ DE CUERINA AMERICANA CONSTA DE ESPUMA ALTA EN LAS PATAS CON RUEDAS, ALTURA AJUSTABLE DE 0,60 CM	CUADROS INTERMEDIOS, NEONATOLOGIA, ALA B, PISO 2, HM1PT	8/19	15/11/2019
TABURETE	TABURETE GIRATORIO PINTADO METALICO EN TUBO REDONDO 50 PARA RESISTENCIA DE PESO, CON UN SISTEMA GIRATORIO, EN TAPIZ DE CUERINA AMERICANA CONSTA DE ESPUMA ALTA EN LAS PATAS CON RUEDAS, ALTURA AJUSTABLE DE 0,60 CM	CONSULTA EXTERNA, HM1PT	8/19	15/11/2019
GABITERO - ARCHIVERO	TABURETE GIRATORIO PINTADO METALICO EN TUBO REDONDO 50 PARA RESISTENCIA DE PESO, CON UN SISTEMA GIRATORIO, EN TAPIZ DE CUERINA AMERICANA CONSTA DE ESPUMA ALTA EN LAS PATAS CON RUEDAS, ALTURA AJUSTABLE DE 0,60 CM	PORTERIA, HM1PT	8/19	15/11/2019
SILLA	GABETERO METALICO DE 4 CAJAS. DIMENSIONES: ALTO 1,31 MTS, LARGO 0,47 MTS, FONDO 0,63 MTS. CARRILES METALICOS, CONSTA DE 1 TABIETERO EN CADA CAJA, VAMILAS PARA COLGAR 1 CHAPA ASEGUERA LAS 4 CAJAS	U.T.1, DEPÓSITO 2, ALA A, PISO 2, HM1PT	8/19	15/11/2019
VELADOR	SILLA. DIMENSIONES: ALTO 0,50 MTS, LARGO 0,40 MTS, FONDO 0,40 MTS. EN TUBO CUADRADO BASE DE 25X25 DE DIAMETRO BUENA RESISTENCIA ASIENTO Y ESPALDAR CON TAPIZ DE CUERINA AMERICANA	U.T.1, ESTACION DE MONITOREO, ALA A, PISO 2, HM1PT	8/19	15/11/2019
VELADOR	VELADOR METALICO DIMENSIONES: ALTO 0,80 MTS, LARGO 0,40 MTS, FONDO 0,40 MTS. MATERIAL:ACERO INOXIDABLE. CONSTA DE 1 CAJA SUPERIOR CON JALADOR LAS PATAS LLEVAN REGATONES DE PVC PARA FACIL MANEJO 1 PUERTA	SALA 502, PISO 5, HM1PT	9/19	15/11/2019
VELADOR	VELADOR METALICO DIMENSIONES: ALTO 0,80 MTS, LARGO 0,40 MTS, FONDO 0,40 MTS. MATERIAL:ACERO INOXIDABLE. CONSTA DE 1 CAJA SUPERIOR CON JALADOR LAS PATAS LLEVAN REGATONES DE PVC PARA FACIL MANEJO 1 PUERTA	SALA 502, PISO 5, HM1PT	9/19	15/11/2019
VELADOR	VELADOR METALICO DIMENSIONES: ALTO 0,80 MTS, LARGO 0,40 MTS, FONDO 0,40 MTS. MATERIAL:ACERO INOXIDABLE. CONSTA DE 1 CAJA SUPERIOR CON JALADOR LAS PATAS LLEVAN REGATONES DE PVC PARA FACIL MANEJO 1 PUERTA	SALA 503, PISO 5, HM1PT	9/19	15/11/2019
VELADOR	VELADOR METALICO DIMENSIONES: ALTO 0,80 MTS, LARGO 0,40 MTS, FONDO 0,40 MTS. MATERIAL:ACERO INOXIDABLE. CONSTA DE 1 CAJA SUPERIOR CON JALADOR LAS PATAS LLEVAN REGATONES DE PVC PARA FACIL MANEJO 1 PUERTA	SALA 503, PISO 5, HM1PT	9/19	15/11/2019
VELADOR	VELADOR METALICO DIMENSIONES: ALTO 0,80 MTS, LARGO 0,40 MTS, FONDO 0,40 MTS. MATERIAL:ACERO INOXIDABLE. CONSTA DE 1 CAJA SUPERIOR CON JALADOR LAS PATAS LLEVAN REGATONES DE PVC PARA FACIL MANEJO 1 PUERTA	SALA 503, PISO 5, HM1PT	9/19	15/11/2019
VELADOR	VELADOR METALICO DIMENSIONES: ALTO 0,80 MTS, LARGO 0,40 MTS, FONDO 0,40 MTS. MATERIAL:ACERO INOXIDABLE. CONSTA DE 1 CAJA SUPERIOR CON JALADOR LAS PATAS LLEVAN REGATONES DE PVC PARA FACIL MANEJO 1 PUERTA	SALA 504, PISO 5, HM1PT	9/19	15/11/2019
VELADOR	VELADOR METALICO DIMENSIONES: ALTO 0,80 MTS, LARGO 0,40 MTS, FONDO 0,40 MTS. MATERIAL:ACERO INOXIDABLE. CONSTA DE 1 CAJA SUPERIOR CON JALADOR LAS PATAS LLEVAN REGATONES DE PVC PARA FACIL MANEJO 1 PUERTA	SALA 505, PISO 5, HM1PT	9/19	15/11/2019
VELADOR	VELADOR METALICO DIMENSIONES: ALTO 0,80 MTS, LARGO 0,40 MTS, FONDO 0,40 MTS. MATERIAL:ACERO INOXIDABLE. CONSTA DE 1 CAJA SUPERIOR CON JALADOR LAS PATAS LLEVAN REGATONES DE PVC PARA FACIL MANEJO 1 PUERTA	SALA 308, PISO 3, HM1PT	9/19	15/11/2019
VELADOR	VELADOR METALICO DIMENSIONES: ALTO 0,80 MTS, LARGO 0,40 MTS, FONDO 0,40 MTS. MATERIAL:ACERO INOXIDABLE. CONSTA DE 1 CAJA SUPERIOR CON JALADOR LAS PATAS LLEVAN REGATONES DE PVC PARA FACIL MANEJO 1 PUERTA	SALA 404, PISO 4, HM1PT	9/19	15/11/2019
VELADOR	VELADOR METALICO DIMENSIONES: ALTO 0,80 MTS, LARGO 0,40 MTS, FONDO 0,40 MTS. MATERIAL:ACERO INOXIDABLE. CONSTA DE 1 CAJA SUPERIOR CON JALADOR LAS PATAS LLEVAN REGATONES DE PVC PARA FACIL MANEJO 1 PUERTA	SALA 404, PISO 4, HM1PT	9/19	15/11/2019
VELADOR	VELADOR METALICO DIMENSIONES: ALTO 0,80 MTS, LARGO 0,40 MTS, FONDO 0,40 MTS. MATERIAL:ACERO INOXIDABLE. CONSTA DE 1 CAJA SUPERIOR CON JALADOR LAS PATAS LLEVAN REGATONES DE PVC PARA FACIL MANEJO 1 PUERTA	SALA 405, PISO 4, HM1PT	9/19	15/11/2019
VELADOR	VELADOR METALICO DIMENSIONES: ALTO 0,80 MTS, LARGO 0,40 MTS, FONDO 0,40 MTS. MATERIAL:ACERO INOXIDABLE. CONSTA DE 1 CAJA SUPERIOR CON JALADOR LAS PATAS LLEVAN REGATONES DE PVC PARA FACIL MANEJO 1 PUERTA	SALA 406, PISO 5, HM1PT	9/19	15/11/2019
VELADOR	VELADOR METALICO DIMENSIONES: ALTO 0,80 MTS, LARGO 0,40 MTS, FONDO 0,40 MTS. MATERIAL:ACERO INOXIDABLE. CONSTA DE 1 CAJA SUPERIOR CON JALADOR LAS PATAS LLEVAN REGATONES DE PVC PARA FACIL MANEJO 1 PUERTA	SALA 508, PISO 5, HM1PT	9/19	15/11/2019
SALA	SILLA. DIMENSIONES: ALTO 0,50 MTS, LARGO 0,40 MTS, FONDO 0,40 MTS. EN TUBO CUADRADO BASE DE 25X25 DE DIAMETRO BUENA RESISTENCIA ASIENTO Y ESPALDAR CON TAPIZ DE CUERINA AMERICANA	U.T.1, ESTACION DE MONITOREO, ALA A, PISO 2, HM1PT	8/19	15/11/2019
SALA	SILLA. DIMENSIONES: ALTO 0,50 MTS, LARGO 0,40 MTS, FONDO 0,40 MTS. EN TUBO CUADRADO BASE DE 25X25 DE DIAMETRO BUENA RESISTENCIA ASIENTO Y ESPALDAR CON TAPIZ DE CUERINA AMERICANA	U.T.1, ESTACION DE MONITOREO, ALA A, PISO 2, HM1PT	8/19	15/11/2019
VELADOR	VELADOR METALICO DIMENSIONES: ALTO 0,80 MTS, LARGO 0,40 MTS, FONDO 0,40 MTS. MATERIAL:ACERO INOXIDABLE. CONSTA DE 1 CAJA SUPERIOR CON JALADOR LAS PATAS LLEVAN REGATONES DE PVC PARA FACIL MANEJO 1 PUERTA	PEDIATRIA, PISO 4, ALA B, HM1PT	9/19	15/11/2019
VELADOR	VELADOR METALICO DIMENSIONES: ALTO 0,80 MTS, LARGO 0,40 MTS, FONDO 0,40 MTS. MATERIAL:ACERO INOXIDABLE. CONSTA DE 1 CAJA SUPERIOR CON JALADOR LAS PATAS LLEVAN REGATONES DE PVC PARA FACIL MANEJO 1 PUERTA	PEDIATRIA, PISO 4, ALA B, HM1PT	9/19	15/11/2019
VELADOR	VELADOR METALICO DIMENSIONES: ALTO 0,80 MTS, LARGO 0,40 MTS, FONDO 0,40 MTS. MATERIAL:ACERO INOXIDABLE. CONSTA DE 1 CAJA SUPERIOR CON JALADOR LAS PATAS LLEVAN REGATONES DE PVC PARA FACIL MANEJO 1 PUERTA	PEDIATRIA, PISO 4, ALA B, HM1PT	9/19	15/11/2019
VELADOR	VELADOR METALICO DIMENSIONES: ALTO 0,80 MTS, LARGO 0,40 MTS, FONDO 0,40 MTS. MATERIAL:ACERO INOXIDABLE. CONSTA DE 1 CAJA SUPERIOR CON JALADOR LAS PATAS LLEVAN REGATONES DE PVC PARA FACIL MANEJO 1 PUERTA	PEDIATRIA, PISO 4, ALA B, HM1PT	9/19	15/11/2019
VELADOR	VELADOR METALICO DIMENSIONES: ALTO 0,80 MTS, LARGO 0,40 MTS, FONDO 0,40 MTS. MATERIAL:ACERO INOXIDABLE. CONSTA DE 1 CAJA SUPERIOR CON JALADOR LAS PATAS LLEVAN REGATONES DE PVC PARA FACIL MANEJO 1 PUERTA	SALA 316, PISO 3 HM1PT	9/19	15/11/2019
VELADOR	VELADOR METALICO DIMENSIONES: ALTO 0,80 MTS, LARGO 0,40 MTS, FONDO 0,40 MTS. MATERIAL:ACERO INOXIDABLE. CONSTA DE 1 CAJA SUPERIOR CON JALADOR LAS PATAS LLEVAN REGATONES DE PVC PARA FACIL MANEJO 1 PUERTA	SALA 315, PISO 3 HM1PT	9/19	15/11/2019
VELADOR	VELADOR METALICO DIMENSIONES: ALTO 0,80 MTS, LARGO 0,40 MTS, FONDO 0,40 MTS. MATERIAL:ACERO INOXIDABLE. CONSTA DE 1 CAJA SUPERIOR CON JALADOR LAS PATAS LLEVAN REGATONES DE PVC PARA FACIL MANEJO 1 PUERTA	GINECO OBSTETRICIA, PISO 3, HM1PT	9/19	15/11/2019
VELADOR	VELADOR METALICO DIMENSIONES: ALTO 0,80 MTS, LARGO 0,40 MTS, FONDO 0,40 MTS. MATERIAL:ACERO INOXIDABLE. CONSTA DE 1 CAJA SUPERIOR CON JALADOR LAS PATAS LLEVAN REGATONES DE PVC PARA FACIL MANEJO 1 PUERTA	SALA 316, PISO 3 HM1PT	9/19	15/11/2019
VELADOR	VELADOR METALICO DIMENSIONES: ALTO 0,80 MTS, LARGO 0,40 MTS, FONDO 0,40 MTS. MATERIAL:ACERO INOXIDABLE. CONSTA DE 1 CAJA SUPERIOR CON JALADOR LAS PATAS LLEVAN REGATONES DE PVC PARA FACIL MANEJO 1 PUERTA	GINECO OBSTETRICIA, PISO 3, HM1PT	9/19	15/11/2019
VELADOR	VELADOR METALICO DIMENSIONES: ALTO 0,80 MTS, LARGO 0,40 MTS, FONDO 0,40 MTS. MATERIAL:ACERO INOXIDABLE. CONSTA DE 1 CAJA SUPERIOR CON JALADOR LAS PATAS LLEVAN REGATONES DE PVC PARA FACIL MANEJO 1 PUERTA	GINECO OBSTETRICIA, PISO 3, HM1PT	9/19	15/11/2019
VELADOR	VELADOR METALICO DIMENSIONES: ALTO 0,80 MTS, LARGO 0,40 MTS, FONDO 0,40 MTS. MATERIAL:ACERO INOXIDABLE. CONSTA DE 1 CAJA SUPERIOR CON JALADOR LAS PATAS LLEVAN REGATONES DE PVC PARA FACIL MANEJO 1 PUERTA	GINECO OBSTETRICIA, PISO 3, HM1PT	9/19	15/11/2019
VELADOR	VELADOR METALICO DIMENSIONES: ALTO 0,80 MTS, LARGO 0,40 MTS, FONDO 0,40 MTS. MATERIAL:ACERO INOXIDABLE. CONSTA DE 1 CAJA SUPERIOR CON JALADOR LAS PATAS LLEVAN REGATONES DE PVC PARA FACIL MANEJO 1 PUERTA	U.T.1, PISO 2, HM1PT	9/19	15/11/2019
VELADOR	VELADOR METALICO DIMENSIONES: ALTO 0,80 MTS, LARGO 0,40 MTS, FONDO 0,40 MTS. MATERIAL:ACERO INOXIDABLE. CONSTA DE 1 CAJA SUPERIOR CON JALADOR LAS PATAS LLEVAN REGATONES DE PVC PARA FACIL MANEJO 1 PUERTA	U.T.1, PISO 2, HM1PT	9/19	15/11/2019
VELADOR	VELADOR METALICO DIMENSIONES: ALTO 0,80 MTS, LARGO 0,40 MTS, FONDO 0,40 MTS. MATERIAL:ACERO INOXIDABLE. CONSTA DE 1 CAJA SUPERIOR CON JALADOR LAS PATAS LLEVAN REGATONES DE PVC PARA FACIL MANEJO 1 PUERTA	U.T.1, PISO 2, HM1PT	9/19	15/11/2019
VELADOR	VELADOR METALICO DIMENSIONES: ALTO 0,80 MTS, LARGO 0,40 MTS, FONDO 0,40 MTS. MATERIAL:ACERO INOXIDABLE. CONSTA DE 1 CAJA SUPERIOR CON JALADOR LAS PATAS LLEVAN REGATONES DE PVC PARA FACIL MANEJO 1 PUERTA	U.T.1, PISO 2, HM1PT	9/19	15/11/2019
VITRINA	VITRINA METALICA DE 3 CUERPOS. DIMENSIONES: ALTO 1,95 MTS, LARGO 0,90 MTS, FONDO 0,40 MTS. CON 4 BANDEJAS, CON 2 PUERTAS BANDEJAS PROGRAMABLE FONDO DE VIDRIO 2 CAJAS INTERIORES CON SUS RESPECTIVAS CHAPAS Y JALADORES	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	8/19	15/11/2019
VITRINA	VITRINA METALICA DE 3 CUERPOS. DIMENSIONES: ALTO 1,95 MTS, LARGO 0,90 MTS, FONDO 0,40 MTS. CON 4 BANDEJAS, CON 2 PUERTAS BANDEJAS PROGRAMABLE FONDO DE VIDRIO 2 CAJAS INTERIORES CON SUS RESPECTIVAS CHAPAS Y JALADORES	ESTACION DE ENFERMERIA, ALA A, PISO 3, HM1PT	8/19	15/11/2019
VITRINA	VITRINA METALICA DE 3 CUERPOS. DIMENSIONES: ALTO 1,95 MTS, LARGO 0,90 MTS, FONDO 0,40 MTS. CON 4 BANDEJAS, CON 2 PUERTAS BANDEJAS PROGRAMABLE FONDO DE VIDRIO 2 CAJAS INTERIORES CON SUS RESPECTIVAS CHAPAS Y JALADORES	ESTACION DE ENFERMERIA, ALA A, PISO 3, HM1PT	8/19	15/11/2019
VITRINA	VITRINA METALICA DE 2 CUERPOS. DIMENSIONES: ALTO 1,95 MTS, LARGO 0,90 MTS, FONDO 0,40 MTS. CON 4 BANDEJAS, CON 2 PUERTAS BANDEJAS PROGRAMABLE FONDO DE VIDRIO 2 CAJAS INTERIORES CON SUS RESPECTIVAS CHAPAS Y JALADORES	NUTRICION, ALA A, PISO 4, HM1PT	8/19	15/11/2019
APARATO MEDICO	EQUIPO MAPEO PARA CARDIOLOGIA MARCA. CONTEC. PROCEDENCIA: PRC CON TECNOLOGIA EUROPEA ABPM50 ES UN MONITOR DE PRESION ARTERIAL AMBULATORIO DE MANO, EL DISPOSITIVO PERMITE CONTROLAR LA PRESION ARTERIAL DEL CUERPO HUMANO HASTA 24 HORAS DE FORMA CONTINUA Y DINAMICA, PROPORCIONANDO UNA BASE PRECISA PARA EL DIAGNOSTICO. COMPACTO Y	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	17/19	25/11/2019
APARATO MEDICO	HOLTER DE ECG 3 DERIVACIONES. MARCA: CONTEC. PROCEDENCIA: PRC CON TECNOLOGIA EUROPEA. LOS SISTEMAS DE ECG DINAMICOS APTOS 3 DERIVACIONES, QUE PUEDEN REGISTRAR CONTINUAMENTE LA FORMA DE ONDA DE ECG DURANTE 24 HORAS Y ANALIZAR LA FORMA DE ONDA DE ECG MEDIANTE EL SOFTWARE DE LA PC. ES APLICABLE PARA SU USO EN INSTITUCIONES MEDICAS Y	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	20/19	25/11/2019
APARATO MEDICO	MONITOR AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL. MARCA: CONTEC. PROCEDENCIA: PRC CON TECNOLOGIA EUROPEA. ACCESORIOS: 3 BRAZALETES ADULTO DE UNA VIA, 1 BRAZALETE PEDIATRICO DE 1 VIA, 1 ESTUQUE NEGRO, 1 CABLE USB, 1 CABLE DE CONEXIÓN DE NIBP	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	12/19	25/11/2019
MESA MAYO	MESA DE ALIMENTACION DIMENSIONES: ALTO 0,80 A 1,20 REGULABLE; LARGO: 0,60; FONDO: 0,40. PINTURA ELECTROSTATICA SECADO AL HORNO MATERIAL EN TUBO DE 30X50 EN LA BASE, CUENTA CON BANDEJA DE MELAMINA IMPORTADA INDUSTRIA BRASILEIRA DE 18 MM DE ESPESOR, CON 4 RUEDAS PARA SU MEJOR MANEJO Y UTILIDAD DE LA MISMA	PARTOS, PISO 2, HM1PT	16/19	25/11/2019
TELEVISOR	TELEVISOR HD SMART TV 43 PULGADAS MARCA: LG. PANTALLA/VIDEO. TIPO DE PANTALLA: LCD LED. TAMAÑO DE PANTALLA: 43". RESOLUCION: 1920X1080. TASA DE REFRESCO: 60 HZ. HDR: HDR ACTIVO. HDR10: SI (2K). UPSCALER: ESCALADOR DE RESOLUCION. PROCESADOR MAESTRO DE IMÁGENES: QUAD-CORE. AUDIO POTENCIA: 10W. SISTEMA DE AUTOPARLANTES (CH): 2 CANALES. SALIDA	PARTOS, PISO 2, HM1PT	15/19	25/11/2019
TELEVISOR	TELEVISOR HD SMART TV 43 PULGADAS MARCA: LG. PANTALLA/VIDEO. TIPO DE PANTALLA: LCD LED. TAMAÑO DE PANTALLA: 43". RESOLUCION: 1920X1080. TASA DE REFRESCO: 60 HZ. HDR: HDR ACTIVO. HDR10: SI (2K). UPSCALER: ESCALADOR DE RESOLUCION. PROCESADOR MAESTRO DE IMÁGENES: QUAD-CORE. AUDIO POTENCIA: 10W. SISTEMA DE AUTOPARLANTES (CH): 2 CANALES. SALIDA	PARTOS, PISO 2, HM1PT	15/19	25/11/2019
LAMPARA PARA FOTOTERAPIA	LAMPARA PARA FOTOTERAPIA MARCA: OLIDF. DE ALTA INTENSIDAD LEDES AZULES DE ALTA POTENCIA CON UNA VIDA UTIL ESTIMADA DE 20000 HORAS. ALTURA DE LA LAMPARA REGULABLE. 4 RUEDAS 2 CON FRENO. DISPLAY ALFANUMERICO DE CRISTAL LIQUIDO (LCD). PROCEDENCIA: BRAZIL. COLOR: BLANCO	PISO 2, NEONATOLOGIA, HM1PT	13/19	25/11/2019
LAMPARA PARA FOTOTERAPIA	LAMPARA PARA FOTOTERAPIA MARCA: OLIDF. DE ALTA INTENSIDAD LEDES AZULES DE ALTA POTENCIA CON UNA VIDA UTIL ESTIMADA DE 20000 HORAS. ALTURA DE LA LAMPARA REGULABLE. 4 RUEDAS 2 CON FRENO. DISPLAY ALFANUMERICO DE CRISTAL LIQUIDO (LCD). PROCEDENCIA: BRAZIL. COLOR: BLANCO	PISO 2, NEONATOLOGIA, HM1PT	13/19	25/11/2019
CARRO DE PARO - MESA DE PARO	CARRO DE PARO. DIMENSIONES: ALTO 1,19 MTS, LARGO 0,64 MTS, FONDO 0,66 MTS, PINTURA ELECTROSTATICA FABRICADO BASE EN TUBO RECTANGULAR DE BUENA RESISTENCIA, CUENTA CON 4 RUEDAS 2 LLEVAN FRENO 4 CAJAS EN LA PARTE SUPERIOR CON PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE CUENTA CON 1 BASURERO PEQUEÑO DE PLASTICO SEPARADOR DE MELAMINA DE 18 MM DE ESPE	ESTACION DE ENFERMERIA, ALA A, PISO 3, HM1PT	10/19	25/11/2019
CARRO DE PARO - MESA DE PARO	CARRO DE PARO. DIMENSIONES: ALTO 1,19 MTS, LARGO 0,64 MTS, FONDO 0,66 MTS, PINTURA ELECTROSTATICA FABRICADO BASE EN TUBO RECTANGULAR DE BUENA RESISTENCIA, CUENTA CON 4 RUEDAS 2 LLEVAN FRENO 4 CAJAS EN LA PARTE SUPERIOR CON PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE CUENTA CON 1 BASURERO PEQUEÑO DE PLASTICO SEPARADOR DE MELAMINA DE 18 MM DE ESPE	PASILLO, PEDIATRIA, PISO 4	10/19	25/11/2019
CUNA RADIANTE	CUNA RADIANTE. MARCA: KANMED. FABRICADA ESPECIALMENTE PARA BEBES PREMATUROS Y RECIEN NACIDOS. AJUSTE ELECTRICO DE ALTURA PARA MAYOR COMODIDAD DEL USUARIO. SENCILLO SISTEMA DE BAJADA DE PANELES PARA ACCEDER AL NIDO. SISTEMA DE RUEDAS GIRATORIO CON PROTECCION PARA FACILITAR EL TRANSPORTE DE LA CUNA Y SUS ACCESORIOS, FACIL LIMPIEZA, FABI	LACTARIO, ALA B, PISO 2, HM1PT	21/19	25/11/2019
MESA MAYO	MESA DE ALIMENTACION DIMENSIONES: ALTO 0,80 A 1,20 REGULABLE; LARGO: 0,60; FONDO: 0,40. PINTURA ELECTROSTATICA SECADO AL HORNO MATERIAL EN TUBO DE 30X50 EN LA BASE, CUENTA CON BANDEJA DE MELAMINA IMPORTADA INDUSTRIA BRASILEIRA DE 18 MM DE ESPESOR, CON 4 RUEDAS PARA SU MEJOR MANEJO Y UTILIDAD DE LA MISMA	QUIROFANO, PISO 2, ALA A, HM1PT	16/19	25/11/2019
MESA MAYO	MESA DE ALIMENTACION DIMENSIONES: ALTO 0,80 A 1,20 REGULABLE; LARGO: 0,60; FONDO: 0,40. PINTURA ELECTROSTATICA SECADO AL HORNO MATERIAL EN TUBO DE 30X50 EN LA BASE, CUENTA CON BANDEJA DE MELAMINA IMPORTADA INDUSTRIA BRASILEIRA DE 18 MM DE ESPESOR, CON 4 RUEDAS PARA SU MEJOR MANEJO Y UTILIDAD DE LA MISMA	QUIROFANO, PISO 2, ALA A, HM1PT	16/19	25/11/2019
MESA MAYO	MESA DE ALIMENTACION DIMENSIONES: ALTO 0,80 A 1,20 REGULABLE; LARGO: 0,60; FONDO: 0,40. PINTURA ELECTROSTATICA SECADO AL HORNO MATERIAL EN TUBO DE 30X50 EN LA BASE, CUENTA CON BANDEJA DE MELAMINA IMPORTADA INDUSTRIA BRASILEIRA DE 18 MM DE ESPESOR, CON 4 RUEDAS PARA SU MEJOR MANEJO Y UTILIDAD DE LA MISMA	QUIROFANO, PISO 2, HM1PT	16/19	25/11/2019
TELEVISOR	TELEVISOR HD SMART TV 43 PULGADAS MARCA: LG. PANTALLA/VIDEO. TIPO DE PANTALLA: LCD LED. TAMAÑO DE PANTALLA: 43". RESOLUCION: 1920X1080. TASA DE REFRESCO: 60 HZ. HDR: HDR ACTIVO. HDR10: SI (2K). UPSCALER: ESCALADOR DE RESOLUCION. PROCESADOR MAESTRO DE IMÁGENES: QUAD-CORE. AUDIO POTENCIA: 10W. SISTEMA DE AUTOPARLANTES (CH): 2 CANALES. SALIDA	QUIROFANO, PISO 2, HM1PT	15/19	25/11/2019
CARRO DE PARO - MESA DE PARO	CARRO DE PARO. DIMENSIONES: ALTO 1,19 MTS, LARGO 0,64 MTS, FONDO 0,66 MTS, PINTURA ELECTROSTATICA FABRICADO BASE EN TUBO RECTANGULAR DE BUENA RESISTENCIA, CUENTA CON 4 RUEDAS 2 LLEVAN FRENO 4 CAJAS EN LA PARTE SUPERIOR CON PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE CUENTA CON 1 BASURERO PEQUEÑO DE PLASTICO SEPARADOR DE MELAMINA DE 18 MM DE ESPE	RECUPERACIONES ALA A, PISO 2, HM1PT	10/19	25/11/2019
CARRO DE PARO - MESA DE PARO	CARRO DE PARO. DIMENSIONES: ALTO 1,19 MTS, LARGO 0,64 MTS, FONDO 0,66 MTS, PINTURA ELECTROSTATICA FABRICADO BASE EN TUBO RECTANGULAR DE BUENA RESISTENCIA, CUENTA CON 4 RUEDAS 2 LLEVAN FRENO 4 CAJAS EN LA PARTE SUPERIOR CON PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE CUENTA CON 1 BASURERO PEQUEÑO DE PLASTICO SEPARADOR DE MELAMINA DE 18 MM DE ESPE	SALA DE PARTOS 3, PISO 2, HM1PT	15/11/2019	
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION TIVA- TCI PARA ANESTESIOLOGIA. MARCA: MIDCAPTAIN SOLUCION PARA ANESTESIA, BUENA VISIBILIDAD EN SU PANTALLA GRANDE 3" A COLOR TACTIL, CONTROL PRECISO DE LA CONCENTRACION POR ALGORITMO, CUENTA CON EXTRA BOLLUS, MAXIMO FLUJO 2000 MVL/H, DETECCION DE LA POSICION DE LA JERINGA, COMPATIBILIDAD CON JERINGAS DESDE 2ML HASTA 60 ML	SUMINISTRO MATERIAL ESTERIL, ALA A, PISO 2, HM1PT	11/19	25/11/2019
MESA MAYO	MESA DE ALIMENTACION DIMENSIONES: ALTO 0,80 A 1,20 REGULABLE; LARGO: 0,60; FONDO: 0,40. PINTURA ELECTROSTATICA SECADO AL HORNO MATERIAL EN TUBO DE 30X50 EN LA BASE, CUENTA CON BANDEJA DE MELAMINA IMPORTADA INDUSTRIA BRASILEIRA DE 18 MM DE ESPESOR, CON 4 RUEDAS PARA SU MEJOR MANEJO Y UTILIDAD DE LA MISMA	MED INTERNA PISO 5, HM1PT	16/19	25/11/2019
MESA MAYO	MESA DE ALIMENTACION DIMENSIONES: ALTO 0,80 A 1,20 REGULABLE; LARGO: 0,60; FONDO: 0,40. PINTURA ELECTROSTATICA SECADO AL HORNO MATERIAL EN TUBO DE 30X50 EN LA BASE, CUENTA CON BANDEJA DE MELAMINA IMPORTADA INDUSTRIA BRASILEIRA DE 18 MM DE ESPESOR, CON 4 RUEDAS PARA SU MEJOR MANEJO Y UTILIDAD DE LA MISMA	SALA 503, PISO 5, HM1PT	16/19	25/11/2019
MESA MAYO	MESA DE ALIMENTACION DIMENSIONES: ALTO 0,80 A 1,20 REGULABLE; LARGO: 0,60; FONDO: 0,40. PINTURA ELECTROSTATICA SECADO AL HORNO MATERIAL EN TUBO DE 30X50 EN LA BASE, CUENTA CON BANDEJA DE MELAMINA IMPORTADA INDUSTRIA BRASILEIRA DE 18 MM DE ESPESOR, CON 4 RUEDAS PARA SU MEJOR MANEJO Y UTILIDAD DE LA MISMA	SALA 503, PISO 5, HM1PT	16/19	25/11/2019
MESA MAYO	MESA DE ALIMENTACION DIMENSIONES: ALTO 0,80 A 1,20 REGULABLE; LARGO: 0,60; FONDO: 0,40. PINTURA ELECTROSTATICA SECADO AL HORNO MATERIAL EN TUBO DE 30X50 EN LA BASE, CUENTA CON BANDEJA DE MELAMINA IMPORTADA INDUSTRIA BRASILEIRA DE 18 MM DE ESPESOR, CON 4 RUEDAS PARA SU MEJOR MANEJO Y UTILIDAD DE LA MISMA	SALA 504, PISO 5, HM1PT	16/19	25/11/2019
MESA MAYO	MESA DE ALIMENTACION DIMENSIONES: ALTO 0,80 A 1,20 REGULABLE; LARGO: 0,60; FONDO: 0,40. PINTURA ELECTROSTATICA SECADO AL HORNO MATERIAL EN TUBO DE 30X50 EN LA BASE, CUENTA CON BANDEJA DE MELAMINA IMPORTADA INDUSTRIA BRASILEIRA DE 18 MM DE ESPESOR, CON 4 RUEDAS PARA SU MEJOR MANEJO Y UTILIDAD DE LA MISMA	SALA 311, PISO 3, HM1PT	16/19	25/11/2019
MESA MAYO	MESA DE ALIMENTACION DIMENSIONES: ALTO 0,80 A 1,20 REGULABLE; LARGO: 0,60; FONDO: 0,40. PINTURA ELECTROSTATICA SECADO AL HORNO MATERIAL EN TUBO DE 30X50 EN LA BASE, CUENTA CON BANDEJA DE MELAMINA IMPORTADA INDUSTRIA BRASILEIRA DE 18 MM DE ESPESOR, CON 4 RUEDAS PARA SU MEJOR MANEJO Y UTILIDAD DE LA MISMA	SALA 314, PISO 3, HM1PT	16/19	25/11/2019
MESA MAYO	MESA DE ALIMENTACION DIMENSIONES: ALTO 0,80 A 1,20 REGULABLE; LARGO: 0,60; FONDO: 0,40. PINTURA ELECTROSTATICA SECADO AL HORNO MATERIAL EN TUBO DE 30X50 EN LA BASE, CUENTA CON BANDEJA DE MELAMINA IMPORTADA INDUSTRIA BRASILEIRA DE 18 MM DE ESPESOR, CON 4 RUEDAS PARA SU MEJOR MANEJO Y UTILIDAD DE LA MISMA	SALA 405, PISO 4, HM1PT	16/19	25/11/2019
MESA MAYO	MESA DE ALIMENTACION DIMENSIONES: ALTO 0,80 A 1,20 REGULABLE; LARGO: 0,60; FONDO: 0,40. PINTURA ELECTROSTATICA SECADO AL HORNO MATERIAL EN TUBO DE 30X50 EN LA BASE, CUENTA CON BANDEJA DE MELAMINA IMPORTADA INDUSTRIA BRASILEIRA DE 18 MM DE ESPESOR, CON 4 RUEDAS PARA SU MEJOR MANEJO Y UTILIDAD DE LA MISMA	SALA 505, PISO 5, HM1PT	16/19	25/11/2019
MESA MAYO	MESA DE ALIMENTACION DIMENSIONES: ALTO 0,80 A 1,20 REGULABLE; LARGO: 0,60; FONDO: 0,40. PINTURA ELECTROSTATICA SECADO AL HORNO MATERIAL EN TUBO DE 30X50 EN LA BASE, CUENTA CON BANDEJA DE MELAMINA IMPORTADA INDUSTRIA BRASILEIRA DE 18 MM DE ESPESOR, CON 4 RUEDAS PARA SU MEJOR MANEJO Y UTILIDAD DE LA MISMA	CIRUGIA, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HM1PT	16/19	25/11/2019
MESA MAYO	MESA DE ALIMENTACION DIMENSIONES: ALTO 0,80 A 1,20 REGULABLE; LARGO: 0,60; FONDO: 0,40. PINTURA ELECTROSTATICA SECADO AL HORNO MATERIAL EN TUBO DE 30X50 EN LA BASE, CUENTA CON BANDEJA DE MELAMINA IMPORTADA INDUSTRIA BRASILEIRA DE 18 MM DE ESPESOR, CON 4 RUEDAS PARA SU MEJOR MANEJO Y UTILIDAD DE LA MISMA	ECOGRAFIA 1, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HM1PT	16/19	25/11/2019
MESA MAYO	MESA DE ALIMENTACION DIMENSIONES: ALTO 0,80 A 1,20 REGULABLE; LARGO: 0,60; FONDO: 0,40. PINTURA ELECTROSTATICA SECADO AL HORNO MATERIAL EN TUBO DE 30X50 EN LA BASE, CUENTA CON BANDEJA DE MELAMINA IMPORTADA INDUSTRIA BRASILEIRA DE 18 MM DE ESPESOR, CON 4 RUEDAS PARA SU MEJOR MANEJO Y UTILIDAD DE LA MISMA	SALA DE QUIROFANO 4, PISO 2, ALA A, HM1PT	16/19	25/11/2019
MESA MAYO	MESA DE ALIMENTACION DIMENSIONES: ALTO 0,80 A 1,20 REGULABLE; LARGO: 0,60; FONDO: 0,40. PINTURA ELECTROSTATICA SECADO AL HORNO MATERIAL EN TUBO DE 30X50 EN LA BASE, CUENTA CON BANDEJA DE MELAMINA IMPORTADA INDUSTRIA BRASILEIRA DE 18 MM DE ESPESOR, CON 4 RUEDAS PARA SU MEJOR MANEJO Y UTILIDAD DE LA MISMA	GINECO OBSTETRICIA, PISO 3, HM1PT	16/19	25/11/2019
MESA MAYO	MESA DE ALIMENTACION DIMENSIONES: ALTO 0,80 A 1,20 REGULABLE; LARGO: 0,60; FONDO: 0,40. PINTURA ELECTROSTATICA SECADO AL HORNO MATERIAL EN TUBO DE 30X50 EN LA BASE, CUENTA CON BANDEJA DE MELAMINA			

[illegible]

PORTA SUERO	PORTA SUEROS, 5 PATAS CON BASE RODANTE , 2 GANCHOS, MATERIAL ACERO TUBULAR, ALTURA REGULABLE, PINTURA ALQUILICA AL HORNO.	SALA 316, PISO 3 HMLPT	6/21	19/06/2020
PORTA SUERO	PORTA SUEROS, 5 PATAS CON BASE RODANTE , 2 GANCHOS, MATERIAL ACERO TUBULAR, ALTURA REGULABLE, PINTURA ALQUILICA AL HORNO.	GINECO OBSTETRICIA, PISO 3, HMLPT	6/21	19/06/2020
PORTA SUERO	PORTA SUEROS, 5 PATAS CON BASE RODANTE , 2 GANCHOS, MATERIAL ACERO TUBULAR, ALTURA REGULABLE, PINTURA ALQUILICA AL HORNO.	SALA 302, PISO 3 HMLPT	6/21	19/06/2020
PORTA SUERO	PORTA SUEROS, 5 PATAS CON BASE RODANTE , 2 GANCHOS, MATERIAL ACERO TUBULAR, ALTURA REGULABLE, PINTURA ALQUILICA AL HORNO.	GINECO OBSTETRICIA, PISO 3, HMLPT	6/21	19/06/2020
PORTA SUERO	PORTA SUEROS, 5 PATAS CON BASE RODANTE , 2 GANCHOS, MATERIAL ACERO TUBULAR, ALTURA REGULABLE, PINTURA ALQUILICA AL HORNO.	GINECO OBSTETRICIA, PISO 3, HMLPT	6/21	19/06/2020
PORTA SUERO	PORTA SUEROS, 5 PATAS CON BASE RODANTE , 2 GANCHOS, MATERIAL ACERO TUBULAR, ALTURA REGULABLE, PINTURA ALQUILICA AL HORNO.	SALA 303, PISO 3 HMLPT	6/21	19/06/2020
PORTA SUERO	PORTA SUEROS, 5 PATAS CON BASE RODANTE , 2 GANCHOS, MATERIAL ACERO TUBULAR, ALTURA REGULABLE, PINTURA ALQUILICA AL HORNO.	GINECO OBSTETRICIA, PISO 3, HMLPT	6/21	19/06/2020
PORTA SUERO	PORTA SUEROS, 5 PATAS CON BASE RODANTE , 2 GANCHOS, MATERIAL ACERO TUBULAR, ALTURA REGULABLE, PINTURA ALQUILICA AL HORNO.	SALA 303, PISO 3 HMLPT	6/21	19/06/2020
CAMA HOSPITALARIA	CAMA MARQUE ALICE, MOVIMIENTO ANGULACION DEL ESPALDAR 80 GRADOS Y RELGADO A POSICION NORMAL, MOVIMIENTO DE ANGULACION DE RODILLA DE 35 GRADOS, ESTRUCTURA DE ACERO DE ALTA CALIDAD PINTADO Y TRATADO CON PULVERIZACION ELECTROSTATICA Y ANTI OXIDO, PESO 200 KG, BARRANCADAS LATERALES DE ALEACION DE ABS 4 BARRANADAS POLIURETANO, CABECER	U.T.I., ALA A, PISO 2, HMLPT	6/21	19/06/2020
ESCAMB	GRADILLA DE DOS PELDANOS, PANTON DE REGATONES DE ALTA RESISTENCIA, PEDRANOS CON SUPERFICIE ANTI DESLIZANTE, MATERIAL DE CONSTRUCCION, ACERO TUBULAR PINTURA ALQUILICA AL HORNO	U.T.I., ALA A, PISO 2, HMLPT	6/21	19/06/2020
ESCAMB	GRADILLA DE DOS PELDANOS, PANTONOS DE ALTA RESISTENCIA, PEDRANOS CON SUPERFICIE ANTI DESLIZANTE, MATERIAL DE CONSTRUCCION, ACERO TUBULAR PINTURA ALQUILICA AL HORNO	U.T.I., ALA A, PISO 2, HMLPT	6/21	19/06/2020
VENTILADOR MECANICO - VENTILADOR	VENTILADOR MECANICO PULMONAR, PIEZA MANGUERA DE O3 DE ALTA PRESION, PIEZA BRAZO DE SOPORTE PARA CIRCUITO CORRUGADO (CRUCITO DE PACIENTE), PIEZA BRAZO PARA HUMIDIFICADOR, PIEZA HUMIDIFICADOR ACTIVO CON CAMARA PARA ADULTO, PIEZA VALVULA DE EXHALACION, PIEZAS MASCARAS VNI (ORO NASAL) [ADULTO PEDIATRICO] PIEZAS CIRCUITO CORRUGADO DES	DE DE SIMULACION, PISO TECNICO ENTRE 3 Y 2, HMLPT	4/21	19/06/2020
VENTILADOR MECANICO - VENTILADOR	VENTILADOR MECANICO PULMONAR, PIEZA MANGUERA DE O3 DE ALTA PRESION, PIEZA BRAZO DE SOPORTE PARA CIRCUITO CORRUGADO (CRUCITO DE PACIENTE), PIEZA BRAZO PARA HUMIDIFICADOR, PIEZA HUMIDIFICADOR ACTIVO CON CAMARA PARA ADULTO, PIEZA VALVULA DE EXHALACION, PIEZAS MASCARAS VNI (ORO NASAL) [ADULTO PEDIATRICO] PIEZAS CIRCUITO CORRUGADO DES	EMERGENCIAS, HMLPT	4/21	19/06/2020
VENTILADOR MECANICO - VENTILADOR	VENTILADOR MECANICO PULMONAR, PIEZA MANGUERA DE O3 DE ALTA PRESION, PIEZA BRAZO DE SOPORTE PARA CIRCUITO CORRUGADO (CRUCITO DE PACIENTE), PIEZA BRAZO PARA HUMIDIFICADOR, PIEZA HUMIDIFICADOR ACTIVO CON CAMARA PARA ADULTO, PIEZA VALVULA DE EXHALACION, PIEZAS MASCARAS VNI (ORO NASAL) [ADULTO PEDIATRICO] PIEZAS CIRCUITO CORRUGADO DES	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	4/21	19/06/2020
VENTILADOR MECANICO - VENTILADOR	VENTILADOR MECANICO PULMONAR, PIEZA MANGUERA DE O3 DE ALTA PRESION, PIEZA BRAZO DE SOPORTE PARA CIRCUITO CORRUGADO (CRUCITO DE PACIENTE), PIEZA BRAZO PARA HUMIDIFICADOR, PIEZA HUMIDIFICADOR ACTIVO CON CAMARA PARA ADULTO, PIEZA VALVULA DE EXHALACION, PIEZAS MASCARAS VNI (ORO NASAL) [ADULTO PEDIATRICO] PIEZAS CIRCUITO CORRUGADO DES	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	4/21	19/06/2020
VENTILADOR MECANICO - VENTILADOR	VENTILADOR MECANICO PULMONAR, PIEZA MANGUERA DE O3 DE ALTA PRESION, PIEZA BRAZO DE SOPORTE PARA CIRCUITO CORRUGADO (CRUCITO DE PACIENTE), PIEZA BRAZO PARA HUMIDIFICADOR, PIEZA HUMIDIFICADOR ACTIVO CON CAMARA PARA ADULTO, PIEZA VALVULA DE EXHALACION, PIEZAS MASCARAS VNI (ORO NASAL) [ADULTO PEDIATRICO] PIEZAS CIRCUITO CORRUGADO DES	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	4/21	19/06/2020
VENTILADOR MECANICO - VENTILADOR	VENTILADOR MECANICO PULMONAR, PIEZA MANGUERA DE O3 DE ALTA PRESION, PIEZA BRAZO DE SOPORTE PARA CIRCUITO CORRUGADO (CRUCITO DE PACIENTE), PIEZA BRAZO PARA HUMIDIFICADOR, PIEZA HUMIDIFICADOR ACTIVO CON CAMARA PARA ADULTO, PIEZA VALVULA DE EXHALACION, PIEZAS MASCARAS VNI (ORO NASAL) [ADULTO PEDIATRICO] PIEZAS CIRCUITO CORRUGADO DES	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	4/21	19/06/2020
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA CONTINUA, MODO DE VOLUMEN, EL MODO DE TIEMPO, MODO DE DROGAS, EL MODO NOCHE, EL MODO EN BOLO, M/L/H, EL VOLUMEN/TIEMPO/MIN, STANDARD SINGLE USE IV JUEGOS (10,15,20,50, 600/ML, CON UN DIAMETRO DE 3.4 - 4.5 MM),1.0M/L/H-1200M/L/H, EL 1.00/MIN-4000/MIN, 1.0-100M/L/H EN 0.1 M/L/H PASO:100-1200M/L EN 1M/L/H	ESTACION DE ENFERMERIA ALA B, PISO 5, HMLPT	5/21	26/06/2020
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA CONTINUA, MODO DE VOLUMEN, EL MODO DE TIEMPO, MODO DE DROGAS, EL MODO NOCHE, EL MODO EN BOLO, M/L/H, EL VOLUMEN/TIEMPO/MIN, STANDARD SINGLE USE IV JUEGOS (10,15,20,50, 600/ML, CON UN DIAMETRO DE 3.4 - 4.5 MM),1.0M/L/H-1200M/L/H, EL 1.00/MIN-4000/MIN, 1.0-100M/L/H EN 0.1 M/L/H PASO:100-1200M/L EN 1M/L/H	EMERGENCIAS HMLPT	5/21	26/06/2020
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA CONTINUA, MODO DE VOLUMEN, EL MODO DE TIEMPO, MODO DE DROGAS, EL MODO NOCHE, EL MODO EN BOLO, M/L/H, EL VOLUMEN/TIEMPO/MIN, STANDARD SINGLE USE IV JUEGOS (10,15,20,50, 600/ML, CON UN DIAMETRO DE 3.4 - 4.5 MM),1.0M/L/H-1200M/L/H, EL 1.00/MIN-4000/MIN, 1.0-100M/L/H EN 0.1 M/L/H PASO:100-1200M/L EN 1M/L/H	EMERGENCIAS HMLPT	5/21	26/06/2020
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA CONTINUA, MODO DE VOLUMEN, EL MODO DE TIEMPO, MODO DE DROGAS, EL MODO NOCHE, EL MODO EN BOLO, M/L/H, EL VOLUMEN/TIEMPO/MIN, STANDARD SINGLE USE IV JUEGOS (10,15,20,50, 600/ML, CON UN DIAMETRO DE 3.4 - 4.5 MM),1.0M/L/H-1200M/L/H, EL 1.00/MIN-4000/MIN, 1.0-100M/L/H EN 0.1 M/L/H PASO:100-1200M/L EN 1M/L/H	ESTACION DE ENFERMERIA ALA B, PISO 5, HMLPT	5/21	26/06/2020
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA CONTINUA, MODO DE VOLUMEN, EL MODO DE TIEMPO, MODO DE DROGAS, EL MODO NOCHE, EL MODO EN BOLO, M/L/H, EL VOLUMEN/TIEMPO/MIN, STANDARD SINGLE USE IV JUEGOS (10,15,20,50, 600/ML, CON UN DIAMETRO DE 3.4 - 4.5 MM),1.0M/L/H-1200M/L/H, EL 1.00/MIN-4000/MIN, 1.0-100M/L/H EN 0.1 M/L/H PASO:100-1200M/L EN 1M/L/H	ESTACION DE ENFERMERIA, ALA B, PISO 5, HMLPT	5/21	26/06/2020
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA CONTINUA, MODO DE VOLUMEN, EL MODO DE TIEMPO, MODO DE DROGAS, EL MODO NOCHE, EL MODO EN BOLO, M/L/H, EL VOLUMEN/TIEMPO/MIN, STANDARD SINGLE USE IV JUEGOS (10,15,20,50, 600/ML, CON UN DIAMETRO DE 3.4 - 4.5 MM),1.0M/L/H-1200M/L/H, EL 1.00/MIN-4000/MIN, 1.0-100M/L/H EN 0.1 M/L/H PASO:100-1200M/L EN 1M/L/H	ESTACION DE ENFERMERIA, ALA B, PISO 5, HMLPT	5/21	26/06/2020
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA CONTINUA, MODO DE VOLUMEN, EL MODO DE TIEMPO, MODO DE DROGAS, EL MODO NOCHE, EL MODO EN BOLO, M/L/H, EL VOLUMEN/TIEMPO/MIN, STANDARD SINGLE USE IV JUEGOS (10,15,20,50, 600/ML, CON UN DIAMETRO DE 3.4 - 4.5 MM),1.0M/L/H-1200M/L/H, EL 1.00/MIN-4000/MIN, 1.0-100M/L/H EN 0.1 M/L/H PASO:100-1200M/L EN 1M/L/H	ESTACION DE ENFERMERIA, ALA B, PISO 5, HMLPT	5/21	26/06/2020
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA CONTINUA, MODO DE VOLUMEN, EL MODO DE TIEMPO, MODO DE DROGAS, EL MODO NOCHE, EL MODO EN BOLO, M/L/H, EL VOLUMEN/TIEMPO/MIN, STANDARD SINGLE USE IV JUEGOS (10,15,20,50, 600/ML, CON UN DIAMETRO DE 3.4 - 4.5 MM),1.0M/L/H-1200M/L/H, EL 1.00/MIN-4000/MIN, 1.0-100M/L/H EN 0.1 M/L/H PASO:100-1200M/L EN 1M/L/H	ESTACION DE ENFERMERIA, ALA B, PISO 5, HMLPT	5/21	26/06/2020
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA CONTINUA, MODO DE VOLUMEN, EL MODO DE TIEMPO, MODO DE DROGAS, EL MODO NOCHE, EL MODO EN BOLO, M/L/H, EL VOLUMEN/TIEMPO/MIN, STANDARD SINGLE USE IV JUEGOS (10,15,20,50, 600/ML, CON UN DIAMETRO DE 3.4 - 4.5 MM),1.0M/L/H-1200M/L/H, EL 1.00/MIN-4000/MIN, 1.0-100M/L/H EN 0.1 M/L/H PASO:100-1200M/L EN 1M/L/H	ESTACION DE ENFERMERIA, ALA B, PISO 5, HMLPT	5/21	26/06/2020
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA CONTINUA, MODO DE VOLUMEN, EL MODO DE TIEMPO, MODO DE DROGAS, EL MODO NOCHE, EL MODO EN BOLO, M/L/H, EL VOLUMEN/TIEMPO/MIN, STANDARD SINGLE USE IV JUEGOS (10,15,20,50, 600/ML, CON UN DIAMETRO DE 3.4 - 4.5 MM),1.0M/L/H-1200M/L/H, EL 1.00/MIN-4000/MIN, 1.0-100M/L/H EN 0.1 M/L/H PASO:100-1200M/L EN 1M/L/H	ESTACION DE ENFERMERIA, ALA B, PISO 5, HMLPT	5/21	26/06/2020
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA CONTINUA, MODO DE VOLUMEN, EL MODO DE TIEMPO, MODO DE DROGAS, EL MODO NOCHE, EL MODO EN BOLO, M/L/H, EL VOLUMEN/TIEMPO/MIN, STANDARD SINGLE USE IV JUEGOS (10,15,20,50, 600/ML, CON UN DIAMETRO DE 3.4 - 4.5 MM),1.0M/L/H-1200M/L/H, EL 1.00/MIN-4000/MIN, 1.0-100M/L/H EN 0.1 M/L/H PASO:100-1200M/L EN 1M/L/H	ESTACION DE ENFERMERIA, ALA B, PISO 5, HMLPT	5/21	26/06/2020
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA CONTINUA, MODO DE VOLUMEN, EL MODO DE TIEMPO, MODO DE DROGAS, EL MODO NOCHE, EL MODO EN BOLO, M/L/H, EL VOLUMEN/TIEMPO/MIN, STANDARD SINGLE USE IV JUEGOS (10,15,20,50, 600/ML, CON UN DIAMETRO DE 3.4 - 4.5 MM),1.0M/L/H-1200M/L/H, EL 1.00/MIN-4000/MIN, 1.0-100M/L/H EN 0.1 M/L/H PASO:100-1200M/L EN 1M/L/H	ESTACION DE ENFERMERIA, ALA B, PISO 5, HMLPT	5/21	26/06/2020
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA CONTINUA, MODO DE VOLUMEN, EL MODO DE TIEMPO, MODO DE DROGAS, EL MODO NOCHE, EL MODO EN BOLO, M/L/H, EL VOLUMEN/TIEMPO/MIN, STANDARD SINGLE USE IV JUEGOS (10,15,20,50, 600/ML, CON UN DIAMETRO DE 3.4 - 4.5 MM),1.0M/L/H-1200M/L/H, EL 1.00/MIN-4000/MIN, 1.0-100M/L/H EN 0.1 M/L/H PASO:100-1200M/L EN 1M/L/H	ESTACION DE ENFERMERIA, ALA B, PISO 5, HMLPT	5/21	26/06/2020
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA CONTINUA, MODO DE VOLUMEN, EL MODO DE TIEMPO, MODO DE DROGAS, EL MODO NOCHE, EL MODO EN BOLO, M/L/H, EL VOLUMEN/TIEMPO/MIN, STANDARD SINGLE USE IV JUEGOS (10,15,20,50, 600/ML, CON UN DIAMETRO DE 3.4 - 4.5 MM),1.0M/L/H-1200M/L/H, EL 1.00/MIN-4000/MIN, 1.0-100M/L/H EN 0.1 M/L/H PASO:100-1200M/L EN 1M/L/H	ESTACION DE ENFERMERIA, ALA B, PISO 5, HMLPT	5/21	26/06/2020
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA CONTINUA, MODO DE VOLUMEN, EL MODO DE TIEMPO, MODO DE DROGAS, EL MODO NOCHE, EL MODO EN BOLO, M/L/H, EL VOLUMEN/TIEMPO/MIN, STANDARD SINGLE USE IV JUEGOS (10,15,20,50, 600/ML, CON UN DIAMETRO DE 3.4 - 4.5 MM),1.0M/L/H-1200M/L/H, EL 1.00/MIN-4000/MIN, 1.0-100M/L/H EN 0.1 M/L/H PASO:100-1200M/L EN 1M/L/H	ESTACION DE ENFERMERIA, ALA B, PISO 5, HMLPT	5/21	26/06/2020
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA CONTINUA, MODO DE VOLUMEN, EL MODO DE TIEMPO, MODO DE DROGAS, EL MODO NOCHE, EL MODO EN BOLO, M/L/H, EL VOLUMEN/TIEMPO/MIN, STANDARD SINGLE USE IV JUEGOS (10,15,20,50, 600/ML, CON UN DIAMETRO DE 3.4 - 4.5 MM),1.0M/L/H-1200M/L/H, EL 1.00/MIN-4000/MIN, 1.0-100M/L/H EN 0.1 M/L/H PASO:100-1200M/L EN 1M/L/H	ESTACION DE ENFERMERIA, ALA B, PISO 5, HMLPT	5/21	26/06/2020
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA CONTINUA, MODO DE VOLUMEN, EL MODO DE TIEMPO, MODO DE DROGAS, EL MODO NOCHE, EL MODO EN BOLO, M/L/H, EL VOLUMEN/TIEMPO/MIN, STANDARD SINGLE USE IV JUEGOS (10,15,20,50, 600/ML, CON UN DIAMETRO DE 3.4 - 4.5 MM),1.0M/L/H-1200M/L/H, EL 1.00/MIN-4000/MIN, 1.0-100M/L/H EN 0.1 M/L/H PASO:100-1200M/L EN 1M/L/H	ESTACION DE ENFERMERIA, ALA B, PISO 5, HMLPT	5/21	26/06/2020
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA CONTINUA, MODO DE VOLUMEN, EL MODO DE TIEMPO, MODO DE DROGAS, EL MODO NOCHE, EL MODO EN BOLO, M/L/H, EL VOLUMEN/TIEMPO/MIN, STANDARD SINGLE USE IV JUEGOS (10,15,20,50, 600/ML, CON UN DIAMETRO DE 3.4 - 4.5 MM),1.0M/L/H-1200M/L/H, EL 1.00/MIN-4000/MIN, 1.0-100M/L/H EN 0.1 M/L/H PASO:100-1200M/L EN 1M/L/H	ESTACION DE ENFERMERIA, ALA B, PISO 5, HMLPT	5/21	26/06/2020
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA CONTINUA, MODO DE VOLUMEN, EL MODO DE TIEMPO, MODO DE DROGAS, EL MODO NOCHE, EL MODO EN BOLO, M/L/H, EL VOLUMEN/TIEMPO/MIN, STANDARD SINGLE USE IV JUEGOS (10,15,20,50, 600/ML, CON UN DIAMETRO DE 3.4 - 4.5 MM),1.0M/L/H-1200M/L/H, EL 1.00/MIN-4000/MIN, 1.0-100M/L/H EN 0.1 M/L/H PASO:100-1200M/L EN 1M/L/H	ESTACION DE ENFERMERIA, ALA B, PISO 5, HMLPT	5/21	26/06/2020
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA CONTINUA, MODO DE VOLUMEN, EL MODO DE TIEMPO, MODO DE DROGAS, EL MODO NOCHE, EL MODO EN BOLO, M/L/H, EL VOLUMEN/TIEMPO/MIN, STANDARD SINGLE USE IV JUEGOS (10,15,20,50, 600/ML, CON UN DIAMETRO DE 3.4 - 4.5 MM),1.0M/L/H-1200M/L/H, EL 1.00/MIN-4000/MIN, 1.0-100M/L/H EN 0.1 M/L/H PASO:100-1200M/L EN 1M/L/H	ESTACION DE ENFERMERIA, ALA B, PISO 5, HMLPT	5/21	26/06/2020
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA CONTINUA, MODO DE VOLUMEN, EL MODO DE TIEMPO, MODO DE DROGAS, EL MODO NOCHE, EL MODO EN BOLO, M/L/H, EL VOLUMEN/TIEMPO/MIN, STANDARD SINGLE USE IV JUEGOS (10,15,20,50, 600/ML, CON UN DIAMETRO DE 3.4 - 4.5 MM),1.0M/L/H-1200M/L/H, EL 1.00/MIN-4000/MIN, 1.0-100M/L/H EN 0.1 M/L/H PASO:100-1200M/L EN 1M/L/H	ESTACION DE ENFERMERIA, ALA B, PISO 5, HMLPT	5/21	26/06/2020
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA CONTINUA, MODO DE VOLUMEN, EL MODO DE TIEMPO, MODO DE DROGAS, EL MODO NOCHE, EL MODO EN BOLO, M/L/H, EL VOLUMEN/TIEMPO/MIN, STANDARD SINGLE USE IV JUEGOS (10,15,20,50, 600/ML, CON UN DIAMETRO DE 3.4 - 4.5 MM),1.0M/L/H-1200M/L/H, EL 1.00/MIN-4000/MIN, 1.0-100M/L/H EN 0.1 M/L/H PASO:100-1200M/L EN 1M/L/H	ESTACION DE ENFERMERIA, ALA B, PISO 5, HMLPT	5/21	26/06/2020
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA CONTINUA, MODO DE VOLUMEN, EL MODO DE TIEMPO, MODO DE DROGAS, EL MODO NOCHE, EL MODO EN BOLO, M/L/H, EL VOLUMEN/TIEMPO/MIN, STANDARD SINGLE USE IV JUEGOS (10,15,20,50, 600/ML, CON UN DIAMETRO DE 3.4 - 4.5 MM),1.0M/L/H-1200M/L/H, EL 1.00/MIN-4000/MIN, 1.0-100M/L/H EN 0.1 M/L/H PASO:100-1200M/L EN 1M/L/H	ESTACION DE ENFERMERIA, ALA B, PISO 5, HMLPT	5/21	26/06/2020
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA CONTINUA, MODO DE VOLUMEN, EL MODO DE TIEMPO, MODO DE DROGAS, EL MODO NOCHE, EL MODO EN BOLO, M/L/H, EL VOLUMEN/TIEMPO/MIN, STANDARD SINGLE USE IV JUEGOS (10,15,20,50, 600/ML, CON UN DIAMETRO DE 3.4 - 4.5 MM),1.0M/L/H-1200M/L/H, EL 1.00/MIN-4000/MIN, 1.0-100M/L/H EN 0.1 M/L/H PASO:100-1200M/L EN 1M/L/H	ESTACION DE ENFERMERIA, ALA B, PISO 5, HMLPT	5/21	26/06/2020
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA CONTINUA, MODO DE VOLUMEN, EL MODO DE TIEMPO, MODO DE DROGAS, EL MODO NOCHE, EL MODO EN BOLO, M/L/H, EL VOLUMEN/TIEMPO/MIN, STANDARD SINGLE USE IV JUEGOS (10,15,20,50, 600/ML, CON UN DIAMETRO DE 3.4 - 4.5 MM),1.0M/L/H-1200M/L/H, EL 1.00/MIN-4000/MIN, 1.0-100M/L/H EN 0.1 M/L/H PASO:100-1200M/L EN 1M/L/H	ESTACION DE ENFERMERIA, ALA B, PISO 5, HMLPT	5/21	26/06/2020
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA CONTINUA, MODO DE VOLUMEN, EL MODO DE TIEMPO, MODO DE DROGAS, EL MODO NOCHE, EL MODO EN BOLO, M/L/H, EL VOLUMEN/TIEMPO/MIN, STANDARD SINGLE USE IV JUEGOS (10,15,20,50, 600/ML, CON UN DIAMETRO DE 3.4 - 4.5 MM),1.0M/L/H-1200M/L/H, EL 1.00/MIN-4000/MIN, 1.0-100M/L/H EN 0.1 M/L/H PASO:100-1200M/L EN 1M/L/H	ESTACION DE ENFERMERIA, ALA B, PISO 5, HMLPT	5/21	26/06/2020
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA CONTINUA, MODO DE VOLUMEN, EL MODO DE TIEMPO, MODO DE DROGAS, EL MODO NOCHE, EL MODO EN BOLO, M/L/H, EL VOLUMEN/TIEMPO/MIN, STANDARD SINGLE USE IV JUEGOS (10,15,20,50, 600/ML, CON UN DIAMETRO DE 3.4 - 4.5 MM),1.0M/L/H-1200M/L/H, EL 1.00/MIN-4000/MIN, 1.0-100M/L/H EN 0.1 M/L/H PASO:100-1200M/L EN 1M/L/H	ESTACION DE ENFERMERIA, ALA B, PISO 5, HMLPT	5/21	26/06/2020
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA CONTINUA, MODO DE VOLUMEN, EL MODO DE TIEMPO, MODO DE DROGAS, EL MODO NOCHE, EL MODO EN BOLO, M/L/H, EL VOLUMEN/TIEMPO/MIN, STANDARD SINGLE USE IV JUEGOS (10,15,20,50, 600/ML, CON UN DIAMETRO DE 3.4 - 4.5 MM),1.0M/L/H-1200M/L/H, EL 1.00/MIN-4000/MIN, 1.0-100M/L/H EN 0.1 M/L/H PASO:100-1200M/L EN 1M/L/H	ESTACION DE ENFERMERIA, ALA B, PISO 5, HMLPT	5/21	26/06/2020
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA CONTINUA, MODO DE VOLUMEN, EL MODO DE TIEMPO, MODO DE DROGAS, EL MODO NOCHE, EL MODO EN BOLO, M/L/H, EL VOLUMEN/TIEMPO/MIN, STANDARD SINGLE USE IV JUEGOS (10,15,20,50, 600/ML, CON UN DIAMETRO DE 3.4 - 4.5 MM),1.0M/L/H-1200M/L/H, EL 1.00/MIN-4000/MIN, 1.0-100M/L/H EN 0.1 M/L/H PASO:100-1200M/L EN 1M/L/H	ESTACION DE ENFERMERIA, ALA B, PISO 5, HMLPT	5/21	26/06/2020
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA CONTINUA, MODO DE VOLUMEN, EL MODO DE TIEMPO, MODO DE DROGAS, EL MODO NOCHE, EL MODO EN BOLO, M/L/H, EL VOLUMEN/TIEMPO/MIN, STANDARD SINGLE USE IV JUEGOS (10,15,20,50, 600/ML, CON UN DIAMETRO DE 3.4 - 4.5 MM),1.0M/L/H-1200M/L/H, EL 1.00/MIN-4000/MIN, 1.0-100M/L/H EN 0.1 M/L/H PASO:100-1200M/L EN 1M/L/H	ESTACION DE ENFERMERIA, ALA B, PISO 5, HMLPT	5/21	26/06/2020
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA CONTINUA, MODO DE VOLUMEN, EL MODO DE TIEMPO, MODO DE DROGAS, EL MODO NOCHE, EL MODO EN BOLO, M/L/H, EL VOLUMEN/TIEMPO/MIN, STANDARD SINGLE USE IV JUEGOS (10,15,20,50, 600/ML, CON UN DIAMETRO DE 3.4 - 4.5 MM),1.0M/L/H-1200M/L/H, EL 1.00/MIN-4000/MIN, 1.0-100M/L/H EN 0.1 M/L/H PASO:100-1200M/L EN 1M/L/H	ESTACION DE ENFERMERIA, ALA B, PISO 5, HMLPT	5/21	26/06/2020
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA CONTINUA, MODO DE VOLUMEN, EL MODO DE TIEMPO, MODO DE DROGAS, EL MODO NOCHE, EL MODO EN BOLO, M/L/H, EL VOLUMEN/TIEMPO/MIN, STANDARD SINGLE USE IV JUEGOS (10,15,20,50, 600/ML, CON UN DIAMETRO DE 3.4 - 4.5 MM),1.0M/L/H-1200M/L/H, EL 1.00/MIN-4000/MIN, 1.0-100M/L/H EN 0.1 M/L/H PASO:100-1200M/L EN 1M/L/H	ESTACION DE ENFERMERIA, ALA B, PISO 5, HMLPT	5/21	26/06/2020
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA CONTINUA, MODO DE VOLUMEN, EL MODO DE TIEMPO, MODO DE DROGAS, EL MODO NOCHE, EL MODO EN BOLO, M/L/H, EL VOLUMEN/TIEMPO/MIN, STANDARD SINGLE USE IV JUEGOS (10,15,20,50, 600/ML, CON UN DIAMETRO DE 3.4 - 4.5 MM),1.0M/L/H-1200M/L/H, EL 1.00/MIN-4000/MIN, 1.0-100M/L/H EN 0.1 M/L/H PASO:100-1200M/L EN 1M/L/H	ESTACION DE ENFERMERIA, ALA B, PISO 5, HMLPT	5/21	26/06/2020
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA CONTINUA, MODO DE VOLUMEN, EL MODO DE TIEMPO, MODO DE DROGAS, EL MODO NOCHE, EL MODO EN BOLO, M/L/H, EL VOLUMEN/TIEMPO/MIN, STANDARD SINGLE USE IV JUEGOS (10,15,20,50, 600/ML, CON UN DIAMETRO DE 3.4 - 4.5 MM),1.0M/L/H-1200M/L/H, EL 1.00/MIN-4000/MIN, 1.0-100M/L/H EN 0.1 M/L/H PASO:100-1200M/L EN 1M/L/H	ESTACION DE ENFERMERIA, ALA B, PISO 5, HMLPT	5/21	26/06/2020
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA CONTINUA, MODO DE VOLUMEN, EL MODO DE TIEMPO, MODO DE DROGAS, EL MODO NOCHE, EL MODO EN BOLO, M/L/H, EL VOLUMEN/TIEMPO/MIN, STANDARD SINGLE USE IV JUEGOS (10,15,20,50, 600/ML, CON UN DIAMETRO DE 3.4 - 4.5 MM),1.0M/L/H-1200M/L/H, EL 1.00/MIN-4000/MIN, 1.0-100M/L/H EN 0.1 M/L/H PASO:100-1200M/L EN 1M/L/H	ESTACION DE ENFERMERIA, ALA B, PISO 5, HMLPT	5/21	26/06/2020
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA CONTINUA, MODO DE VOLUMEN, EL MODO DE TIEMPO, MODO DE DROGAS, EL MODO NOCHE, EL MODO EN BOLO, M/L/H, EL VOLUMEN/TIEMPO/MIN, STANDARD SINGLE USE IV JUEGOS (10,15,20,50, 600/ML, CON UN DIAMETRO DE 3.4 - 4.5 MM),1.0M/L/H-1200M/L/H, EL 1.00/MIN-4000/MIN, 1.0-100M/L/H EN 0.1 M/L/H PASO:100-1200M/L EN 1M/L/H	ESTACION DE ENFERMERIA, ALA B, PISO 5, HMLPT	5/21	26/06/2020
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA CONTINUA, MODO DE VOLUMEN, EL MODO DE TIEMPO, MODO DE DROGAS, EL MODO NOCHE, EL MODO EN BOLO, M/L/H, EL VOLUMEN/TIEMPO/MIN, STANDARD SINGLE USE IV JUEGOS (10,15,20,50, 600/ML, CON UN DIAMETRO DE 3.4 - 4.5 MM),1.0M/L/H-1200M/L/H, EL 1.00/MIN-4000/MIN, 1.0-100M/L/H EN 0.1 M/L/H PASO:100-1200M/L EN 1M/L/H	ESTACION DE ENFERMERIA, ALA B, PISO 5, HMLPT	5/21	26/06/2020
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA CONTINUA, MODO DE VOLUMEN, EL MODO DE TIEMPO, MODO DE DROGAS, EL MODO NOCHE, EL MODO EN BOLO, M/L/H, EL VOLUMEN/TIEMPO/MIN, STANDARD SINGLE USE IV JUEGOS (10,15,20,50, 600/ML, CON UN DIAMETRO DE 3.4 - 4.5 MM),1.0M/L/H-1200M/L/H, EL 1.00/MIN-4000/MIN, 1.0-100M/L/H EN 0.1 M/L/H PASO:100-1200M/L EN 1M/L/H	ESTACION DE ENFERMERIA, ALA B, PISO 5, HMLPT	5/21	26/06/2020
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA CONTINUA, MODO DE VOLUMEN, EL MODO DE TIEMPO, MODO DE DROGAS, EL MODO NOCHE, EL MODO EN BOLO, M/L/H, EL VOLUMEN/TIEMPO/MIN, STANDARD SINGLE USE IV JUEGOS (10,15,20,50, 600/ML, CON UN DIAMETRO DE 3.4 - 4.5 MM),1.0M/L/H-1200M/L/H, EL 1.00/MIN-4000/MIN, 1.0-100M/L/H EN 0.1 M/L/H PASO:100-1200M/L EN 1M/L/H	ESTACION DE ENFERMERIA, ALA B, PISO 5, HMLPT	5/21	26/06/2020
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA CONTINUA, MODO DE VOLUMEN, EL MODO DE TIEMPO, MODO DE DROGAS, EL MODO NOCHE, EL MODO EN BOLO, M/L/H, EL VOLUMEN/TIEMPO/MIN, STANDARD SINGLE USE IV JUEGOS (10,15,20,50, 600/ML, CON UN DIAMETRO DE 3.4 - 4.5 MM),1.0M/L/H-1200M/L/H, EL 1.00/MIN-4000/MIN, 1.0-100M/L/H EN 0.1 M/L/H PASO:100-1200M/L EN 1M/L/H	ESTACION DE ENFERMERIA, ALA B, PISO 5, HMLPT	5/21	26/06/2020
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA CONTINUA, MODO DE VOLUMEN, EL MODO DE TIEMPO, MODO DE DROGAS, EL MODO NOCHE, EL MODO EN BOLO, M/L/H, EL VOLUMEN/TIEMPO/MIN, STANDARD SINGLE USE IV JUEGOS (10,15,20,50, 6			

MESA MAYO	MESA MAYO MARCA: SAKANG PROCEDENCIA: CHINA TAMAÑO: 800 * 410 * 730-1130 MM. APROX., TABLERO DE MDF EN LA PARTE SUPERIOR CON CUBIERTAS LATERALES DE ALACCIÓN DE ALUMINIO, MARCO DE MATERIAL PINTADO CON PINTURA EPOXICA HORNEABLE, CON COLUMNA DE ACERO INOXIDABLE CON ACCIONAMIENTO HIDRAULICO DE AIRE, CON CUATRO RUEDAS SILOENCIAS.	ENFERMERIA, NEONATOLOGIA, HMLPT	28/20	28/09/2023
OXIMETRO DE PULSO	OXIMETRO DE PULSO MARCA: CREATIVE PROCEDENCIA: CHINA AMBITO DE APUCACIÓN EL OXIMETRO DE PULSO DE LA PUNTA DE LOS DEDOS ESTÁ DISEÑADO PARA MEDIR ATURACION DE PULSO DE OXIÓGENO, LA FRECUENCIA DEL PULSO Y EL ÍNDICE DE PERFUSIÓN A TRÁVES DEL EDO USUARIO. ES APLICABLE PARA EL MONITOREO DE SP02 Y LA FRECUENCIA DEL PULSO DE ADULTOS Y PEDIA	ADMINISTRACION, MEZANINE, HMLPT	28/20	28/09/2023
OXIMETRO DE PULSO	OXIMETRO DE PULSO MARCA: CREATIVE PROCEDENCIA: CHINA AMBITO DE APUCACIÓN EL OXIMETRO DE PULSO DE LA PUNTA DE LOS DEDOS ESTÁ DISEÑADO PARA MEDIR ATURACION DE PULSO DE OXIÓGENO, LA FRECUENCIA DEL PULSO Y EL ÍNDICE DE PERFUSIÓN A TRÁVES DEL EDO USUARIO. ES APLICABLE PARA EL MONITOREO DE SP02 Y LA FRECUENCIA DEL PULSO DE ADULTOS Y PEDIA	ADMINISTRACION, MEZANINE, HMLPT	28/20	28/09/2023
OXIMETRO DE PULSO	OXIMETRO DE PULSO MARCA: CREATIVE PROCEDENCIA: CHINA AMBITO DE APUCACIÓN EL OXIMETRO DE PULSO DE LA PUNTA DE LOS DEDOS ESTÁ DISEÑADO PARA MEDIR ATURACION DE PULSO DE OXIÓGENO, LA FRECUENCIA DEL PULSO Y EL ÍNDICE DE PERFUSIÓN A TRÁVES DEL EDO USUARIO. ES APLICABLE PARA EL MONITOREO DE SP02 Y LA FRECUENCIA DEL PULSO DE ADULTOS Y PEDIA	ADMINISTRACION, MEZANINE, HMLPT	28/20	28/09/2023
OXIMETRO DE PULSO	OXIMETRO DE PULSO MARCA: CREATIVE PROCEDENCIA: CHINA AMBITO DE APUCACIÓN EL OXIMETRO DE PULSO DE LA PUNTA DE LOS DEDOS ESTÁ DISEÑADO PARA MEDIR ATURACION DE PULSO DE OXIÓGENO, LA FRECUENCIA DEL PULSO Y EL ÍNDICE DE PERFUSIÓN A TRÁVES DEL EDO USUARIO. ES APLICABLE PARA EL MONITOREO DE SP02 Y LA FRECUENCIA DEL PULSO DE ADULTOS Y PEDIA	ADMINISTRACION, MEZANINE, HMLPT	28/20	28/09/2023
OXIMETRO DE PULSO	OXIMETRO DE PULSO MARCA: CREATIVE PROCEDENCIA: CHINA AMBITO DE APUCACIÓN EL OXIMETRO DE PULSO DE LA PUNTA DE LOS DEDOS ESTÁ DISEÑADO PARA MEDIR ATURACION DE PULSO DE OXIÓGENO, LA FRECUENCIA DEL PULSO Y EL ÍNDICE DE PERFUSIÓN A TRÁVES DEL EDO USUARIO. ES APLICABLE PARA EL MONITOREO DE SP02 Y LA FRECUENCIA DEL PULSO DE ADULTOS Y PEDIA	ADMINISTRACION, MEZANINE, HMLPT	28/20	28/09/2023
OXIMETRO DE PULSO	OXIMETRO DE PULSO MARCA: CREATIVE PROCEDENCIA: CHINA AMBITO DE APUCACIÓN EL OXIMETRO DE PULSO DE LA PUNTA DE LOS DEDOS ESTÁ DISEÑADO PARA MEDIR ATURACION DE PULSO DE OXIÓGENO, LA FRECUENCIA DEL PULSO Y EL ÍNDICE DE PERFUSIÓN A TRÁVES DEL EDO USUARIO. ES APLICABLE PARA EL MONITOREO DE SP02 Y LA FRECUENCIA DEL PULSO DE ADULTOS Y PEDIA	ADMINISTRACION, MEZANINE, HMLPT	28/20	28/09/2023
OXIMETRO DE PULSO	OXIMETRO DE PULSO MARCA: CREATIVE PROCEDENCIA: CHINA AMBITO DE APUCACIÓN EL OXIMETRO DE PULSO DE LA PUNTA DE LOS DEDOS ESTÁ DISEÑADO PARA MEDIR ATURACION DE PULSO DE OXIÓGENO, LA FRECUENCIA DEL PULSO Y EL ÍNDICE DE PERFUSIÓN A TRÁVES DEL EDO USUARIO. ES APLICABLE PARA EL MONITOREO DE SP02 Y LA FRECUENCIA DEL PULSO DE ADULTOS Y PEDIA	ADMINISTRACION, MEZANINE, HMLPT	28/20	28/09/2023
CAMA HOSPITALARIA	CAMA HOSPITALARIA - CAMA DE 5 MOVIMIENTOS MARCA: SAKANG PROCEDENCIA: CHINA, PARÁMETROS TÉCNICOS: TAMAÑO EXTERNO [LxWxD]: 2280x1900x (435-775) MM, PLATAFORMA DE COLCHÓN: 1925x900 MM, CARGA DE TRABAJO SEGURA: 250 KG, MOVIMIENTO ANGUACIÓN DEL ESPALDAR AJUSTE DE RESPALDO: 0.75° - 11° 10', MOVIMIENTO DE ANGULACIÓN DE RODILLA: 0.35° - 11° 10', MOVIMIENTO DE ANGULACIÓN DE RODILLA: 0.35° - 11° 10'	U.T.I., A.A.A, PSO 2, H.MPLT	28/20	28/09/2023
CAMA HOSPITALARIA	CAMA HOSPITALARIA - CAMA DE 5 MOVIMIENTOS MARCA: SAKANG PROCEDENCIA: CHINA, PARÁMETROS TÉCNICOS: TAMAÑO EXTERNO [LxWxD]: 2280x1900x (435-775) MM, PLATAFORMA DE COLCHÓN: 1925x900 MM, CARGA DE TRABAJO SEGURA: 250 KG, MOVIMIENTO ANGUACIÓN DEL ESPALDAR AJUSTE DE RESPALDO: 0.75° - 11° 10', MOVIMIENTO DE ANGULACIÓN DE RODILLA: 0.35° - 11° 10', MOVIMIENTO DE ANGULACIÓN DE RODILLA: 0.35° - 11° 10'	U.T.I., A.A.A, PSO 2, H.MPLT	28/20	28/09/2023
MESA MAYO	MESA MAYO MARCA: SAKANG PROCEDENCIA: CHINA TAMAÑO: 800 * 410 * 730-1130 MM. APROX., TABLERO DE MDF EN LA PARTE SUPERIOR CON CUBIERTAS LATERALES DE ALACCIÓN DE ALUMINIO, MARCO DE MATERIAL PINTADO CON PINTURA EPOXICA HORNEABLE, CON COLUMNA DE ACERO INOXIDABLE CON ACCIONAMIENTO HIDRAULICO DE AIRE, CON CUATRO RUEDAS SILOENCIAS.	U.T.I., A.A.A, PSO 2, H.MPLT	28/20	28/09/2023
MESA MAYO	MESA MAYO MARCA: SAKANG PROCEDENCIA: CHINA TAMAÑO: 800 * 410 * 730-1130 MM. APROX., TABLERO DE MDF EN LA PARTE SUPERIOR CON CUBIERTAS LATERALES DE ALACCIÓN DE ALUMINIO, MARCO DE MATERIAL PINTADO CON PINTURA EPOXICA HORNEABLE, CON COLUMNA DE ACERO INOXIDABLE CON ACCIONAMIENTO HIDRAULICO DE AIRE, CON CUATRO RUEDAS SILOENCIAS.	U.T.I., A.A.A, PSO 2, H.MPLT	28/20	28/09/2023
MONITOR MULTIPARAMETRICO	MONITOR MULTIPARAMETRICO BASICO COLOR BLANCO, PANTALLA TFT DE ALTA RESOLUCIÓN, CON PANTALLA TÁCTIL DE 15", A COLOR, PANTALLA PERSONALIZADA MÚLTIPLE PARA DIFERENTES VISTAS, BOX PARA FUNCIONES AMPLIADAS, MEDICIÓN NIBP PERSONALIZADA POR EL USUARIO, FUNCIÓN DE HASTA 5 CICLOS DE CÁLCULO: 1) CÁLCULO DE OXIGENACIÓN, 2) CÁLCULO DE FUNCIÓN REC	RECUPERACIONES, A.L.A, PSO 2, H.MPLT	27/20	29/09/2023
MONITOR MULTIPARAMETRICO	MONITOR MULTIPARAMETRICO BASICO COLOR BLANCO, PANTALLA TFT DE ALTA RESOLUCIÓN, CON PANTALLA TÁCTIL DE 15", A COLOR, PANTALLA PERSONALIZADA MÚLTIPLE PARA DIFERENTES VISTAS, BOX PARA FUNCIONES AMPLIADAS, MEDICIÓN NIBP PERSONALIZADA POR EL USUARIO, FUNCIÓN DE HASTA 5 CICLOS DE CÁLCULO: 1) CÁLCULO DE OXIGENACIÓN, 2) CÁLCULO DE FUNCIÓN REC	SUMINISTROS, PSO 2, H.MPLT	27/20	29/09/2023
MONITOR MULTIPARAMETRICO	MONITOR MULTIPARAMETRICO BASICO COLOR BLANCO, PANTALLA TFT DE ALTA RESOLUCIÓN, CON PANTALLA TÁCTIL DE 15", A COLOR, PANTALLA PERSONALIZADA MÚLTIPLE PARA DIFERENTES VISTAS, BOX PARA FUNCIONES AMPLIADAS, MEDICIÓN NIBP PERSONALIZADA POR EL USUARIO, FUNCIÓN DE HASTA 5 CICLOS DE CÁLCULO: 1) CÁLCULO DE OXIGENACIÓN, 2) CÁLCULO DE FUNCIÓN REC	ESTACION DE ENFERMERIA, A.L.A, PSO 3, H.MPLT	27/20	29/09/2023
MONITOR MULTIPARAMETRICO	MONITOR MULTIPARAMETRICO BASICO COLOR BLANCO, PANTALLA TFT DE ALTA RESOLUCIÓN, CON PANTALLA TÁCTIL DE 15", A COLOR, PANTALLA PERSONALIZADA MÚLTIPLE PARA DIFERENTES VISTAS, BOX PARA FUNCIONES AMPLIADAS, MEDICIÓN NIBP PERSONALIZADA POR EL USUARIO, FUNCIÓN DE HASTA 5 CICLOS DE CÁLCULO: 1) CÁLCULO DE OXIGENACIÓN, 2) CÁLCULO DE FUNCIÓN REC	DEPOSITO QUIRURGICO, A.L.A, PSO 3, H.MPLT	27/20	29/09/2023
VENTILADOR MECANICO - VENTILADOR	VENTILADOR CON TURBINA COLOR MARFIL, MARCA RESENT, SOPORTE DE VENTILACIÓN A PACIENTE ADULTO, PEDIRÁTICO, PANTALLA TÁCTIL TFT DE 12.1 PULGADAS A COLOR Y CON PERILLA GIRATORIA, RESOLUCIÓN DE PANTALLA [H] x [V]: 1280 * 800 PÍXELES, CON AUTO CHEQUEO AL ENCENDERE, CICLADO POR VOLUMEN/ TIEMPO, FLUIQ/TIEMPO, PRESIÓN/TIEMPO, CELIDA O SENSOR DE UM	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	27/20	29/09/2023
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA PARA APLICACIONES MEDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUIDO DE 0 ~ 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUIDO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN O A 9999 ML, CON	CUIDADOS INTERMEDIOS, NEONATOLOGIA, A.L.A, PSO 2, H.MPLT	25/20	01/10/2023
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA PARA APLICACIONES MEDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUIDO DE 0 ~ 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUIDO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN O A 9999 ML, CON	CUIDADOS INTERMEDIOS, NEONATOLOGIA, A.L.A, PSO 2, H.MPLT	25/20	01/10/2023
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA PARA APLICACIONES MEDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUIDO DE 0 ~ 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUIDO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN O A 9999 ML, CON	CUIDADOS INTERMEDIOS, NEONATOLOGIA, A.L.A, PSO 2, H.MPLT	25/20	01/10/2023
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA PARA APLICACIONES MEDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUIDO DE 0 ~ 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUIDO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN O A 9999 ML, CON	CUIDADOS INTERMEDIOS, NEONATOLOGIA, A.L.A, PSO 2, H.MPLT	25/20	01/10/2023
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA PARA APLICACIONES MEDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUIDO DE 0 ~ 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUIDO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN O A 9999 ML, CON	CUIDADOS INTERMEDIOS, NEONATOLOGIA, A.L.A, PSO 2, H.MPLT	25/20	01/10/2023
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA PARA APLICACIONES MEDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUIDO DE 0 ~ 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUIDO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN O A 9999 ML, CON	CUIDADOS INTERMEDIOS, NEONATOLOGIA, A.L.A, PSO 2, H.MPLT	25/20	01/10/2023
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA PARA APLICACIONES MEDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUIDO DE 0 ~ 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUIDO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN O A 9999 ML, CON	CUIDADOS INTERMEDIOS, NEONATOLOGIA, A.L.A, PSO 2, H.MPLT	25/20	01/10/2023
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA PARA APLICACIONES MEDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUIDO DE 0 ~ 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUIDO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN O A 9999 ML, CON	CUIDADOS INTERMEDIOS, NEONATOLOGIA, A.L.A, PSO 2, H.MPLT	25/20	01/10/2023
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA PARA APLICACIONES MEDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUIDO DE 0 ~ 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUIDO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN O A 9999 ML, CON	CUIDADOS INTERMEDIOS, NEONATOLOGIA, A.L.A, PSO 2, H.MPLT	25/20	01/10/2023
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA PARA APLICACIONES MEDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUIDO DE 0 ~ 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUIDO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN O A 9999 ML, CON	CUIDADOS INTERMEDIOS, NEONATOLOGIA, A.L.A, PSO 2, H.MPLT	25/20	01/10/2023
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA PARA APLICACIONES MEDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUIDO DE 0 ~ 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUIDO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN O A 9999 ML, CON	CUIDADOS INTERMEDIOS, NEONATOLOGIA, A.L.A, PSO 2, H.MPLT	25/20	01/10/2023
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA PARA APLICACIONES MEDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUIDO DE 0 ~ 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUIDO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN O A 9999 ML, CON	CUIDADOS INTERMEDIOS, NEONATOLOGIA, A.L.A, PSO 2, H.MPLT	25/20	01/10/2023
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA PARA APLICACIONES MEDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUIDO DE 0 ~ 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUIDO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN O A 9999 ML, CON	CUIDADOS INTERMEDIOS, NEONATOLOGIA, A.L.A, PSO 2, H.MPLT	25/20	01/10/2023
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA PARA APLICACIONES MEDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUIDO DE 0 ~ 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUIDO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN O A 9999 ML, CON	CUIDADOS INTERMEDIOS, NEONATOLOGIA, A.L.A, PSO 2, H.MPLT	25/20	01/10/2023
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA PARA APLICACIONES MEDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUIDO DE 0 ~ 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUIDO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN O A 9999 ML, CON	CUIDADOS INTERMEDIOS, NEONATOLOGIA, A.L.A, PSO 2, H.MPLT	25/20	01/10/2023
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA PARA APLICACIONES MEDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUIDO DE 0 ~ 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUIDO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN O A 9999 ML, CON	CUIDADOS INTERMEDIOS, NEONATOLOGIA, A.L.A, PSO 2, H.MPLT	25/20	01/10/2023
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA PARA APLICACIONES MEDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUIDO DE 0 ~ 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUIDO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN O A 9999 ML, CON	CUIDADOS INTERMEDIOS, NEONATOLOGIA, A.L.A, PSO 2, H.MPLT	25/20	01/10/2023
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA PARA APLICACIONES MEDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUIDO DE 0 ~ 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUIDO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN O A 9999 ML, CON	CUIDADOS INTERMEDIOS, NEONATOLOGIA, A.L.A, PSO 2, H.MPLT	25/20	01/10/2023
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA PARA APLICACIONES MEDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUIDO DE 0 ~ 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUIDO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN O A 9999 ML, CON	CUIDADOS INTERMEDIOS, NEONATOLOGIA, A.L.A, PSO 2, H.MPLT	25/20	01/10/2023
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA PARA APLICACIONES MEDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUIDO DE 0 ~ 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUIDO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN O A 9999 ML, CON	CUIDADOS INTERMEDIOS, NEONATOLOGIA, A.L.A, PSO 2, H.MPLT	25/20	01/10/2023
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA PARA APLICACIONES MEDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUIDO DE 0 ~ 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUIDO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN O A 9999 ML, CON	CUIDADOS INTERMEDIOS, NEONATOLOGIA, A.L.A, PSO 2, H.MPLT	25/20	01/10/2023
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA PARA APLICACIONES MEDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUIDO DE 0 ~ 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUIDO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN O A 9999 ML, CON	CUIDADOS INTERMEDIOS, NEONATOLOGIA, A.L.A, PSO 2, H.MPLT	25/20	01/10/2023
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA PARA APLICACIONES MEDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUIDO DE 0 ~ 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUIDO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN O A 9999 ML, CON	CUIDADOS INTERMEDIOS, NEONATOLOGIA, A.L.A, PSO 2, H.MPLT	25/20	01/10/2023
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA PARA APLICACIONES MEDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUIDO DE 0 ~ 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUIDO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN O A 9999 ML, CON	CUIDADOS INTERMEDIOS, NEONATOLOGIA, A.L.A, PSO 2, H.MPLT	25/20	01/10/2023
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA PARA APLICACIONES MEDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUIDO DE 0 ~ 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUIDO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN O A 9999 ML, CON	CUIDADOS INTERMEDIOS, NEONATOLOGIA, A.L.A, PSO 2, H.MPLT	25/20	01/10/2023
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA PARA APLICACIONES MEDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUIDO DE 0 ~ 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUIDO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN O A 9999 ML, CON	CUIDADOS INTERMEDIOS, NEONATOLOGIA, A.L.A, PSO 2, H.MPLT	25/20	01/10/2023
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA PARA APLICACIONES MEDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUIDO DE 0 ~ 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUIDO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN O A 9999 ML, CON	CUIDADOS INTERMEDIOS, NEONATOLOGIA, A.L.A, PSO 2, H.MPLT	25/20	01/10/2023
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA PARA APLICACIONES MEDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUIDO DE 0 ~ 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUIDO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN O A 9999 ML, CON	CUIDADOS INTERMEDIOS, NEONATOLOGIA, A.L.A, PSO 2, H.MPLT	25/20	01/10/2023
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA PARA APLICACIONES MEDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUIDO DE 0 ~ 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUIDO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN O A 9999 ML, CON	CUIDADOS INTERMEDIOS, NEONATOLOGIA, A.L.A, PSO 2, H.MPLT	25/20	01/10/2023
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA PARA APLICACIONES MEDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUIDO DE 0 ~ 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUIDO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN O A 9999 ML, CON	CUIDADOS INTERMEDIOS, NEONATOLOGIA, A.L.A, PSO 2, H.MPLT	25/20	01/10/2023
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA PARA APLICACIONES MEDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUIDO DE 0 ~ 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUIDO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN O A 9999 ML, CON	CUIDADOS INTERMEDIOS, NEONATOLOGIA, A.L.A, PSO 2, H.MPLT	25/20	01/10/2023
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA PARA APLICACIONES MEDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUIDO DE 0 ~ 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUIDO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN O A 9999 ML, CON	CUIDADOS INTERMEDIOS, NEONATOLOGIA, A.L.A, PSO 2, H.MPLT	25/20	01/10/2023
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA PARA APLICACIONES MEDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUIDO DE 0 ~ 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUIDO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN O A 9999 ML, CON	CUIDADOS INTERMEDIOS, NEONATOLOGIA, A.L.A, PSO 2, H.MPLT	25/20	01/10/2023
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA PARA APLICACIONES MEDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUIDO DE 0 ~ 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUIDO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN O A 9999 ML, CON	CUIDADOS INTERMEDIOS, NEONATOLOGIA, A.L.A, PSO 2, H.MPLT	25/20	01/10/2023
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA PARA APLICACIONES MEDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUIDO DE 0 ~ 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUIDO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN O A 9999 ML, CON	CUIDADOS INTERMEDIOS, NEONATOLOGIA, A.L.A, PSO 2, H.MPLT	25/20	01/10/2023
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA PARA APLICACIONES MEDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUIDO DE 0 ~ 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUIDO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN O A 9999 ML, CON	CUIDADOS INTERMEDIOS, NEONATOLOGIA, A.L.A, PSO 2, H.MPLT	25/20	01/10/2023
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA PARA APLICACIONES MEDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUIDO DE 0 ~ 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUIDO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN O A 9999 ML, CON	CUIDADOS INTERMEDIOS, NEONATOLOGIA, A.L.A, PSO 2, H.MPLT	25/20	01/10/2023
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA PARA APLICACIONES MEDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUIDO DE 0 ~ 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUIDO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN O A 9999 ML, CON	CUIDADOS INTERMEDIOS, NEONATOLOGIA, A.L.A, PSO 2, H.MPLT	25/20	01/10/2023
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA PARA APLICACIONES MEDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUIDO DE 0 ~ 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUIDO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN O A 9999 ML, CON	CUIDADOS INTERMEDIOS, NEONATOLOGIA, A.L.A, PSO 2, H.MPLT	25/20	01/10/2023
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA PARA APLICACIONES MEDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUIDO DE 0 ~ 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUIDO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN O A 9999 ML, CON	CUIDADOS INTERMEDIOS, NEONATOLOGIA, A.L.A, PSO 2, H.MPLT	25/20	01/10/2023
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA PARA APLICACIONES MEDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUIDO DE 0 ~ 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUIDO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN O A 9999 ML, CON	CUIDADOS INTERMEDIOS, NEONATOLOGIA, A.L.A, PSO 2, H.MPLT	25/20	01/10/2023
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA PARA APLICACIONES MEDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUIDO DE 0 ~ 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUIDO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN O A 9999 ML, CON	CUIDADOS INTERMEDIOS, NEONATOLOGIA, A.L.A, PSO 2, H.MPLT	25/20	01/10/2023
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA PARA APLICACIONES MEDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUIDO DE 0 ~ 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUIDO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN O A 9999 ML, CON	CUIDADOS INTERMEDIOS, NEONATOLOGIA, A.L.A, PSO 2, H.MPLT	25/20	01/10/2023
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA PARA APLICACIONES MEDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUIDO DE 0 ~ 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUIDO DESDE 0.01 ML/H, RANGO DE VOLUMEN O A 9999 ML, CON	CUIDADOS INTERMEDIOS, NEONATOLOGIA, A.L.A, PSO 2, H.MPLT	25/20	01/10/2023
BOMBA DE INFUSION	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MARCA SKYFAVOR,COLOR: BLANCO CON VERDE PROCEDENCIA CHINA, BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA PARA APLICACIONES MEDICAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, PANTALLA TÁCTIL A COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO, RANGO DE FLUIDO DE 0 ~ 999 ML/H, CON INCREMENTO DE FLUIDO DESDE 0.01 ML/H, RANGO			

MONITOR	MONITOR SAMSUNG LED 22" MODELO S22F350FHL MONITOR LED 22" FULLHD CON DISEÑO SUPER SLIM. VOLTAJE 220-240 VOLT CON ENTRADAS HDMI Y D-SUB VGA & EXTERNAL ADAPTOR	RACK, PLANTA BAJA, HMLPT	7/20	11/12/2020
MONITOR	MONITOR SAMSUNG LED 22" MODELO S22F350FHL MONITOR LED 22" FULLHD CON DISEÑO SUPER SLIM. VOLTAJE 220-240 VOLT CON ENTRADAS HDMI Y D-SUB VGA & EXTERNAL ADAPTOR	RACK, PLANTA BAJA, HMLPT	7/20	11/12/2020
MONITOR	MONITOR SAMSUNG LED 22" MODELO S22F350FHL MONITOR LED 22" FULLHD CON DISEÑO SUPER SLIM. VOLTAJE 220-240 VOLT CON ENTRADAS HDMI Y D-SUB VGA & EXTERNAL ADAPTOR	MEDICINA TRANSFUSIONAL, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	7/20	11/12/2020
MONITOR	MONITOR SAMSUNG LED 22" MODELO S22F350FHL MONITOR LED 22" FULLHD CON DISEÑO SUPER SLIM. VOLTAJE 220-240 VOLT CON ENTRADAS HDMI Y D-SUB VGA & EXTERNAL ADAPTOR	PEDIATRIA, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	7/20	11/12/2020
MONITOR	MONITOR SAMSUNG LED 22" MODELO S22F350FHL MONITOR LED 22" FULLHD CON DISEÑO SUPER SLIM. VOLTAJE 220-240 VOLT CON ENTRADAS HDMI Y D-SUB VGA & EXTERNAL ADAPTOR	TRAUMATOLOGIA, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HMLPT	7/20	11/12/2020
REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA OMEGA, MODELO PGC51800 ESTABILIZADOR NEVA 3000VA 110-220VAC 1800W	ADMISIONES PLANTA BAJA HMLPT	7/20	11/12/2020
REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA OMEGA, MODELO PGC51800 ESTABILIZADOR NEVA 3000VA 110-220VAC 1800W	SISTEMAS, HMLPT	7/20	11/12/2020
REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA OMEGA, MODELO PGC51800 ESTABILIZADOR NEVA 3000VA 110-220VAC 1800W	FARMACIA, PLANTA BAJA HMLPT	7/20	11/12/2020
REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA OMEGA, MODELO PGC51800 ESTABILIZADOR NEVA 3000VA 110-220VAC 1800W	MEDICINA TRANSFUSIONAL, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	7/20	11/12/2020
REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA OMEGA, MODELO PGC51800 ESTABILIZADOR NEVA 3000VA 110-220VAC 1800W	PEDIATRIA, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	7/20	11/12/2020
REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA OMEGA, MODELO PGC51800 ESTABILIZADOR NEVA 3000VA 110-220VAC 1800W	VACUATORIO PISO -3 HMLPT	7/20	11/12/2020
REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA OMEGA, MODELO PGC51800 ESTABILIZADOR NEVA 3000VA 110-220VAC 1800W	SISTEMAS, HMLPT	7/20	11/12/2020
TECLADO	TECLADO MULTIMEDIA EXPANDIDO EN ESPAÑOL, MARCA XTECH, MODELO XTK 160S, CONECTOR USB DE 103 TECLAS ESTANDAR Y 9 MULTIMEDIA	RACK, PLANTA BAJA, HMLPT	7/20	11/12/2020
TECLADO	TECLADO MULTIMEDIA EXPANDIDO EN ESPAÑOL, MARCA XTECH, MODELO XTK 160S, CONECTOR USB DE 103 TECLAS ESTANDAR Y 9 MULTIMEDIA	MEDICINA TRANSFUSIONAL, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	7/20	11/12/2020
TECLADO	TECLADO MULTIMEDIA EXPANDIDO EN ESPAÑOL, MARCA XTECH, MODELO XTK 160S, CONECTOR USB DE 103 TECLAS ESTANDAR Y 9 MULTIMEDIA	TRAJE, NIVEL -1, HMLPT	7/20	11/12/2020
ROUTER DE DISTRIBUCION	CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN DE 910 GBIT/S; CAPACIDAD DE RENOVIO DE 410 MPPS; POSEE 2 SLOTS DE INTERFACES; POSEE MEMORIA FLASH DE 128 MB; PERMITE RUTAS ESTÁTICAS IPV4 Y PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO DINÁMICO: RIP, OSPF, IS-IS Y BGP; POSEE EL PROTOCOLO IPV4/IPV6 DOBLE PILA; SOPORTA PROTOCOLO DE RUTAS IPV6 Y PROTOCOLOS DE ENCAMINAMIENTO DINÁMICO	RACK, PLANTA BAJA, HMLPT	72/22	22/03/2021
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	DE SIGNOS VITALES, MARCA: HILLMED; MUESTRA EN UNA MISMA PANTALLA VARIOS DE LOS SIGNOS VITALES, COMO LA FRECUENCIA RESPIRATORIA, LA PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA, LA SATURACIÓN DE OXÍGENO, EL DIOXIDO DE CARBONO, ENTRE OTROS, QUE VEREMOS EN ESTE MISMO EQUIPO.	U.T.1, ALA A, PISO 2, HMLPT	29/23	26/05/2021
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	DE SIGNOS VITALES, MARCA: HILLMED; MUESTRA EN UNA MISMA PANTALLA VARIOS DE LOS SIGNOS VITALES, COMO LA FRECUENCIA RESPIRATORIA, LA PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA, LA SATURACIÓN DE OXÍGENO, EL DIOXIDO DE CARBONO, ENTRE OTROS, QUE VEREMOS EN ESTE MISMO EQUIPO.	U.T.1, ALA A, PISO 2, HMLPT	29/23	26/05/2021
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	DE SIGNOS VITALES, MARCA: HILLMED; MUESTRA EN UNA MISMA PANTALLA VARIOS DE LOS SIGNOS VITALES, COMO LA FRECUENCIA RESPIRATORIA, LA PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA, LA SATURACIÓN DE OXÍGENO, EL DIOXIDO DE CARBONO, ENTRE OTROS, QUE VEREMOS EN ESTE MISMO EQUIPO.	U.T.1, ALA A, PISO 2, HMLPT	29/23	26/05/2021
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	DE SIGNOS VITALES, MARCA: HILLMED; MUESTRA EN UNA MISMA PANTALLA VARIOS DE LOS SIGNOS VITALES, COMO LA FRECUENCIA RESPIRATORIA, LA PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA, LA SATURACIÓN DE OXÍGENO, EL DIOXIDO DE CARBONO, ENTRE OTROS, QUE VEREMOS EN ESTE MISMO EQUIPO.	U.T.1, ALA A, PISO 2, HMLPT	29/23	26/05/2021
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	DE SIGNOS VITALES, MARCA: HILLMED; MUESTRA EN UNA MISMA PANTALLA VARIOS DE LOS SIGNOS VITALES, COMO LA FRECUENCIA RESPIRATORIA, LA PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA, LA SATURACIÓN DE OXÍGENO, EL DIOXIDO DE CARBONO, ENTRE OTROS, QUE VEREMOS EN ESTE MISMO EQUIPO.	U.T.1, ALA A, PISO 2, HMLPT	29/23	26/05/2021
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	DE SIGNOS VITALES, MARCA: HILLMED; MUESTRA EN UNA MISMA PANTALLA VARIOS DE LOS SIGNOS VITALES, COMO LA FRECUENCIA RESPIRATORIA, LA PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA, LA SATURACIÓN DE OXÍGENO, EL DIOXIDO DE CARBONO, ENTRE OTROS, QUE VEREMOS EN ESTE MISMO EQUIPO.	U.T.1, ALA A, PISO 2, HMLPT	29/23	26/05/2021
CENTRAL DE MONITOREO PARA EQUIPO MULTIPARAMETRICO	MONITOR MARCA AOC, MODELO 22B1, LED 21.5", FHD 1920X1080, ALIMENTACIÓN 100-240V, CONECTIVIDAD 1 X VGA, 1 XHDMI, SERIE GUWKK4H013902, IMPRESORA, MARCA EPSON, MODELO L120, SERIE T1NWK098920, RESOLUCIÓN 720X720 DPI CONECTIVIDAD USB 2.0, TECLADO MARCA INVADER, 104 TECLAS, USB ALÁMBRICO, ESPAÑOL, MULTIMEDIA, C.P.U. (CORE I5 9400 9NVA GENERACIÓN	U.T.1, ESTACION DE MONITOREO, ALA A, PISO 2, HMLPT	29/23	26/05/2021
ESCABEL	GRADILLA, ESTRUCTURA METALICA, 2 PELDAMOS CON BORDES PLATEADOS A LOS LADOS DE CADA PELDAÑO.	MED INTERNA PISO 5, HMLPT	25/23	07/06/2021
ESCABEL	GRADILLA, ESTRUCTURA METALICA, 2 PELDAMOS CON BORDES PLATEADOS A LOS LADOS DE CADA PELDAÑO.	SALA 307, PISO 3, HMLPT	25/23	07/06/2021
ESCABEL	GRADILLA, ESTRUCTURA METALICA, 2 PELDAMOS CON BORDES PLATEADOS A LOS LADOS DE CADA PELDAÑO.	SALA 308, PISO 3, HMLPT	25/23	07/06/2021
ESCABEL	GRADILLA, ESTRUCTURA METALICA, 2 PELDAMOS CON BORDES PLATEADOS A LOS LADOS DE CADA PELDAÑO.	SALA 308, PISO 3, HMLPT	25/23	07/06/2021
ESCABEL	GRADILLA, ESTRUCTURA METALICA, 2 PELDAMOS CON BORDES PLATEADOS A LOS LADOS DE CADA PELDAÑO.	SALA 310, PISO 3, HMLPT	25/23	07/06/2021
ESCABEL	GRADILLA, ESTRUCTURA METALICA, 2 PELDAMOS CON BORDES PLATEADOS A LOS LADOS DE CADA PELDAÑO.	SALA 310, PISO 3, HMLPT	25/23	07/06/2021
ESCABEL	GRADILLA, ESTRUCTURA METALICA, 2 PELDAMOS CON BORDES PLATEADOS A LOS LADOS DE CADA PELDAÑO.	SALA 311, PISO 3, HMLPT	25/23	07/06/2021
ESCABEL	GRADILLA, ESTRUCTURA METALICA, 2 PELDAMOS CON BORDES PLATEADOS A LOS LADOS DE CADA PELDAÑO.	SALA 312, PISO 3, HMLPT	25/23	07/06/2021
ESCABEL	GRADILLA, ESTRUCTURA METALICA, 2 PELDAMOS CON BORDES PLATEADOS A LOS LADOS DE CADA PELDAÑO.	SALA 313, PISO 3, HMLPT	25/23	07/06/2021
ESCABEL	GRADILLA, ESTRUCTURA METALICA, 2 PELDAMOS CON BORDES PLATEADOS A LOS LADOS DE CADA PELDAÑO.	GINECO OBSTETRICIA, PISO 3, HMLPT	25/23	07/06/2021
ESCABEL	GRADILLA, ESTRUCTURA METALICA, 2 PELDAMOS CON BORDES PLATEADOS A LOS LADOS DE CADA PELDAÑO.	ARMADO DE MATERIAL SUMINISTRO, ALA A, PISO 2, HMLPT	25/23	07/06/2021
ESCABEL	GRADILLA, ESTRUCTURA METALICA, 2 PELDAMOS CON BORDES PLATEADOS A LOS LADOS DE CADA PELDAÑO.	SALA 508, PISO 5, HMLPT	25/23	07/06/2021
PORTA SUERO	ESTRUCTURA METALICA, DE 5 RUEDAS, COLOR PLOMO, 4 GANCHOS.	QUIROFANO, PISO 2, ALA A, HMLPT	25/23	07/06/2021
PORTA SUERO	ESTRUCTURA METALICA, DE 5 RUEDAS, COLOR PLOMO, 4 GANCHOS.	QUIROFANO, PISO 2, ALA A, HMLPT	25/23	07/06/2021
PORTA SUERO	ESTRUCTURA METALICA, DE 5 RUEDAS, COLOR PLOMO, 4 GANCHOS.	QUIROFANO, PISO 2, ALA A, HMLPT	25/23	07/06/2021
PORTA SUERO	ESTRUCTURA METALICA, DE 5 RUEDAS, COLOR PLOMO, 4 GANCHOS.	QUIROFANO, PISO 2, ALA A, HMLPT	25/23	07/06/2021
ESCABEL	GRADILLA, ESTRUCTURA METALICA, 2 PELDAMOS CON BORDES PLATEADOS A LOS LADOS DE CADA PELDAÑO.	RECUPERACIONES, ALA A, PISO 2, HMLPT	25/23	07/06/2021
ESCABEL	GRADILLA, ESTRUCTURA METALICA, 2 PELDAMOS CON BORDES PLATEADOS A LOS LADOS DE CADA PELDAÑO.	SUMINISTRO MATERIAL ESTERIL, ALA A, PISO 2, HMLPT	25/23	07/06/2021
PORTA SUERO	ESTRUCTURA METALICA, DE 5 RUEDAS, COLOR PLOMO, 4 GANCHOS.	PASILLO ALA B, PISO 5, HMLPT	25/23	07/06/2021
PORTA SUERO	ESTRUCTURA METALICA, DE 5 RUEDAS, COLOR PLOMO, 4 GANCHOS.	SALA 309, PISO 3, HMLPT	25/23	07/06/2021
PORTA SUERO	ESTRUCTURA METALICA, DE 5 RUEDAS, COLOR PLOMO, 4 GANCHOS.	SALA 315, PISO 3, HMLPT	25/23	07/06/2021
PORTA SUERO	ESTRUCTURA METALICA, DE 5 RUEDAS, COLOR PLOMO, 4 GANCHOS.	SALA 406, PISO 4, HMLPT	25/23	07/06/2021
PORTA SUERO	ESTRUCTURA METALICA, DE 5 RUEDAS, COLOR PLOMO, 4 GANCHOS.	PEDIATRIA, PISO 4, ALA B, HMLPT	25/23	07/06/2021
PORTA SUERO	ESTRUCTURA METALICA, DE 5 RUEDAS, COLOR PLOMO, 4 GANCHOS.	PEDIATRIA, PISO 4, ALA B, HMLPT	25/23	07/06/2021
PORTA SUERO	ESTRUCTURA METALICA, DE 5 RUEDAS, COLOR PLOMO, 4 GANCHOS.	PEDIATRIA, PISO 4, ALA B, HMLPT	25/23	07/06/2021
PORTA SUERO	ESTRUCTURA METALICA, DE 5 RUEDAS, COLOR PLOMO, 4 GANCHOS.	SALA 303, PISO 3 HMLPT	25/23	07/06/2021
PORTA SUERO	ESTRUCTURA METALICA, DE 5 RUEDAS, COLOR PLOMO, 4 GANCHOS.	SALA 303, PISO 3 HMLPT	25/23	07/06/2021
PORTA SUERO	ESTRUCTURA METALICA, DE 5 RUEDAS, COLOR PLOMO, 4 GANCHOS.	SALA 303 PISO 3 "ALA B" HMLPT	25/23	07/06/2021
PORTA SUERO	ESTRUCTURA METALICA, DE 5 RUEDAS, COLOR PLOMO, 4 GANCHOS.	SALA 315, PISO 3 HMLPT	25/23	07/06/2021
ESCABEL	GRADILLA, ESTRUCTURA METALICA, 2 PELDAMOS CON BORDES PLATEADOS A LOS LADOS DE CADA PELDAÑO.	U.T.1, ALA A, PISO 2, HMLPT	25/23	07/06/2021
TECLADO	MARCA: INVADER TIPO: MULTIMEDIA, ERGONOMICO; CONEXIÓN DE INTERFAZ: USB.	RACK, PISO 1, HMLPT	16/22	21/03/2022
REGULADOR DE VOLTAGE	MARCA: OMEGA; TOMACORRIENTES: 4; CARGA MÁXIMA SOPORTADA: 250W; NORMAL VOLTAJE: 220-240VAC; PROTECCIÓN DE LÍNEA TELEFÓNICA/MODEM: 2.	U.T.1, ESTACION DE MONITOREO, ALA A, PISO 2, HMLPT	16/22	21/03/2022
PODOSCOPIO	PODOSCOPIO DE ESTRUCTURA METALICA PINTADA; BASE DE DESCARGA DE ACERO DE ANGULAR; VÍDRIO DE SEGURIDAD DE 10 MM; ESPEJO ABATIBLE	TRAUMATOLOGIA, CONS. EST. PLANTA BAJA, HMLPT	1/22	27/05/2022
CLIPADORA TIPO ETHICON	PINZA APLICADORA D. 10MM L. 330MM PARA CLIPS DE TITANIO MEDIUM LARGE ROTABLE 360 GRADOS ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE	SUMINISTROS, QUIROFANO, PISO 2, HMLPT	2/22	27/06/2022
TUBOS DE OXIGENO CLINDRO	MATERIAL: ACERO, CAPACIDAD: 6 M ³ VOLUMEN NOMINAL: 40L, VALVULA: CGA-540 PRESION DE TRABAJO: 2200 PSI (150 BAR), PRESION DE PRUEBA: 3625 PSI (250 BAR), PESO: 50 KG.	COCINA DE BIBERONES GINECO, PISO 3	27/23	28/06/2022
TUBOS DE OXIGENO CLINDRO	MATERIAL: ACERO, CAPACIDAD: 6 M ³ VOLUMEN NOMINAL: 40L, VALVULA: CGA-540 PRESION DE TRABAJO: 2200 PSI (150 BAR), PRESION DE PRUEBA: 3625 PSI (250 BAR), PESO: 50 KG.	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	27/23	28/06/2022
TUBOS DE OXIGENO CLINDRO	MATERIAL: ACERO, CAPACIDAD: 6 M ³ VOLUMEN NOMINAL: 40L, VALVULA: CGA-540 PRESION DE TRABAJO: 2200 PSI (150 BAR), PRESION DE PRUEBA: 3625 PSI (250 BAR), PESO: 50 KG.	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	27/23	28/06/2022
TUBOS DE OXIGENO CLINDRO	MATERIAL: ACERO, CAPACIDAD: 6 M ³ VOLUMEN NOMINAL: 40L, VALVULA: CGA-540 PRESION DE TRABAJO: 2200 PSI (150 BAR), PRESION DE PRUEBA: 3625 PSI (250 BAR), PESO: 50 KG.	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	27/23	28/06/2022
TUBOS DE OXIGENO CLINDRO	MATERIAL: ACERO, CAPACIDAD: 6 M ³ VOLUMEN NOMINAL: 40L, VALVULA: CGA-540 PRESION DE TRABAJO: 2200 PSI (150 BAR), PRESION DE PRUEBA: 3625 PSI (250 BAR), PESO: 50 KG.	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	27/23	28/06/2022
TUBOS DE OXIGENO CLINDRO	MATERIAL: ACERO, CAPACIDAD: 6 M ³ VOLUMEN NOMINAL: 40L, VALVULA: CGA-540 PRESION DE TRABAJO: 2200 PSI (150 BAR), PRESION DE PRUEBA: 3625 PSI (250 BAR), PESO: 50 KG.	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	27/23	28/06/2022
TUBOS DE OXIGENO CLINDRO	MATERIAL: ACERO, CAPACIDAD: 6 M ³ VOLUMEN NOMINAL: 40L, VALVULA: CGA-540 PRESION DE TRABAJO: 2200 PSI (150 BAR), PRESION DE PRUEBA: 3625 PSI (250 BAR), PESO: 50 KG.	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	27/23	28/06/2022
TUBOS DE OXIGENO CLINDRO	MATERIAL: ACERO, CAPACIDAD: 6 M ³ VOLUMEN NOMINAL: 40L, VALVULA: CGA-540 PRESION DE TRABAJO: 2200 PSI (150 BAR), PRESION DE PRUEBA: 3625 PSI (250 BAR), PESO: 50 KG.	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	27/23	28/06/2022
TUBOS DE OXIGENO CLINDRO	MATERIAL: ACERO, CAPACIDAD: 6 M ³ VOLUMEN NOMINAL: 40L, VALVULA: CGA-540 PRESION DE TRABAJO: 2200 PSI (150 BAR), PRESION DE PRUEBA: 3625 PSI (250 BAR), PESO: 50 KG.	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	27/23	28/06/2022
ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE METALICO TIPO MECANO DE 7 BANDEIAS EN PLANCHA DE 0.70; CUENTA CON TAPA EN LA PARTE DE ATRÁS; PARANTES DE ANGULAR 1/4; PERNOS ZINCADOS CON VOLANDA; PINTURA ELECTROESTÁTICA EN POLVO AL HORNO; ALTURA 2 M. LONGITUD 0.90 M. PROFUNDIDAD 0.40 M.	ARCHIVO, NIVEL -2, HMLPT	3/22	04/07/2022
ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE METALICO TIPO MECANO DE 7 BANDEIAS EN PLANCHA DE 0.70; CUENTA CON TAPA EN LA PARTE DE ATRÁS; PARANTES DE ANGULAR 1/4; PERNOS ZINCADOS CON VOLANDA; PINTURA ELECTROESTÁTICA EN POLVO AL HORNO; ALTURA 2 M. LONGITUD 0.90 M. PROFUNDIDAD 0.40 M.	ARCHIVO, NIVEL -2, HMLPT	3/22	04/07/2022
ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE METALICO TIPO MECANO DE 7 BANDEIAS EN PLANCHA DE 0.70; CUENTA CON TAPA EN LA PARTE DE ATRÁS; PARANTES DE ANGULAR 1/4; PERNOS ZINCADOS CON VOLANDA; PINTURA ELECTROESTÁTICA EN POLVO AL HORNO; ALTURA 2 M. LONGITUD 0.90 M. PROFUNDIDAD 0.40 M.	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	3/22	04/07/2022
ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE METALICO TIPO MECANO DE 7 BANDEIAS EN PLANCHA DE 0.70; CUENTA CON TAPA EN LA PARTE DE ATRÁS; PARANTES DE ANGULAR 1/4; PERNOS ZINCADOS CON VOLANDA; PINTURA ELECTROESTÁTICA EN POLVO AL HORNO; ALTURA 2 M. LONGITUD 0.90 M. PROFUNDIDAD 0.40 M.	SALA DE SIMULACION, PISO TECNICO ENTRE 3 Y 2, HMLPT	3/22	04/07/2022
ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE METALICO TIPO MECANO DE 7 BANDEIAS EN PLANCHA DE 0.70; CUENTA CON TAPA EN LA PARTE DE ATRÁS; PARANTES DE ANGULAR 1/4; PERNOS ZINCADOS CON VOLANDA; PINTURA ELECTROESTÁTICA EN POLVO AL HORNO; ALTURA 2 M. LONGITUD 0.90 M. PROFUNDIDAD 0.40 M.	SALA DE SIMULACION, PISO TECNICO ENTRE 3 Y 2, HMLPT	3/22	04/07/2022
ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE METALICO TIPO MECANO DE 7 BANDEIAS EN PLANCHA DE 0.70; CUENTA CON TAPA EN LA PARTE DE ATRÁS; PARANTES DE ANGULAR 1/4; PERNOS ZINCADOS CON VOLANDA; PINTURA ELECTROESTÁTICA EN POLVO AL HORNO; ALTURA 2 M. LONGITUD 0.90 M. PROFUNDIDAD 0.40 M.	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	3/22	04/07/2022
ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE METALICO TIPO MECANO DE 7 BANDEIAS EN PLANCHA DE 0.70; CUENTA CON TAPA EN LA PARTE DE ATRÁS; PARANTES DE ANGULAR 1/4; PERNOS ZINCADOS CON VOLANDA; PINTURA ELECTROESTÁTICA EN POLVO AL HORNO; ALTURA 2 M. LONGITUD 0.90 M. PROFUNDIDAD 0.40 M.	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	3/22	04/07/2022
ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE METALICO TIPO MECANO DE 7 BANDEIAS EN PLANCHA DE 0.70; CUENTA CON TAPA EN LA PARTE DE ATRÁS; PARANTES DE ANGULAR 1/4; PERNOS ZINCADOS CON VOLANDA; PINTURA ELECTROESTÁTICA EN POLVO AL HORNO; ALTURA 2 M. LONGITUD 0.90 M. PROFUNDIDAD 0.40 M.	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	3/22	04/07/2022
ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE METALICO TIPO MECANO DE 7 BANDEIAS EN PLANCHA DE 0.70; CUENTA CON TAPA EN LA PARTE DE ATRÁS; PARANTES DE ANGULAR 1/4; PERNOS ZINCADOS CON VOLANDA; PINTURA ELECTROESTÁTICA EN POLVO AL HORNO; ALTURA 2 M. LONGITUD 0.90 M. PROFUNDIDAD 0.40 M.	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	3/22	04/07/2022
ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE METALICO TIPO MECANO DE 7 BANDEIAS EN PLANCHA DE 0.70; CUENTA CON TAPA EN LA PARTE DE ATRÁS; PARANTES DE ANGULAR 1/4; PERNOS ZINCADOS CON VOLANDA; PINTURA ELECTROESTÁTICA EN POLVO AL HORNO; ALTURA 2 M. LONGITUD 0.90 M. PROFUNDIDAD 0.40 M.	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	3/22	04/07/2022
ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE METALICO TIPO MECANO DE 7 BANDEIAS EN PLANCHA DE 0.70; CUENTA CON TAPA EN LA PARTE DE ATRÁS; PARANTES DE ANGULAR 1/4; PERNOS ZINCADOS CON VOLANDA; PINTURA ELECTROESTÁTICA EN POLVO AL HORNO; ALTURA 2 M. LONGITUD 0.90 M. PROFUNDIDAD 0.40 M.	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	3/22	04/07/2022
ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE METALICO TIPO MECANO DE 7 BANDEIAS EN PLANCHA DE 0.70; CUENTA CON TAPA EN LA PARTE DE ATRÁS; PARANTES DE ANGULAR 1/4; PERNOS ZINCADOS CON VOLANDA; PINTURA ELECTROESTÁTICA EN POLVO AL HORNO; ALTURA 2 M. LONGITUD 0.90 M. PROFUNDIDAD 0.40 M.	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	3/22	04/07/2022
ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE METALICO TIPO MECANO DE 7 BANDEIAS EN PLANCHA DE 0.70; CUENTA CON TAPA EN LA PARTE DE ATRÁS; PARANTES DE ANGULAR 1/4; PERNOS ZINCADOS CON VOLANDA; PINTURA ELECTROESTÁTICA EN POLVO AL HORNO; ALTURA 2 M. LONGITUD 0.90 M. PROFUNDIDAD 0.40 M.	ALMACEN, NIVEL -3, HMLPT	3/22	04/07/2022
ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE METALICO TIPO MECANO DE 7 BANDEIAS EN PLANCHA DE 0.70; CUENTA CON TAPA EN LA PARTE DE ATRÁS; PARANTES DE ANGULAR 1/4; PERNOS ZINCADOS CON VOLANDA; PINTURA ELECTROESTÁTICA EN POLVO AL HORNO; ALTURA 2 M. LONGITUD 0.90 M. PROFUNDIDAD 0.40 M.	ALMACEN, NIVEL -3, HMLPT	3/22	04/07/2022
ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE METALICO TIPO MECANO DE 7 BANDEIAS EN PLANCHA DE 0.70; CUENTA CON TAPA EN LA PARTE DE ATRÁS; PARANTES DE ANGULAR 1/4; PERNOS ZINCADOS CON VOLANDA; PINTURA ELECTROESTÁTICA EN POLVO AL HORNO; ALTURA 2 M. LONGITUD 0.90 M. PROFUNDIDAD 0.40 M.	MANTENIMIENTO, NIVEL -2, HMLPT	3/22	04/07/2022
ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE METALICO TIPO MECANO DE 7 BANDEIAS EN PLANCHA DE 0.70; CUENTA CON TAPA EN LA PARTE DE ATRÁS; PARANTES DE ANGULAR 1/4; PERNOS ZINCADOS CON VOLANDA; PINTURA ELECTROESTÁTICA EN POLVO AL HORNO; ALTURA 2 M. LONGITUD 0.90 M. PROFUNDIDAD 0.40 M.	RESP. ENSEÑANZA E INVESTIGACION, ALA A, PISO 3, HMLPT	3/22	04/07/2022
ESTANTE - REPISA - LIBRERO	ESTANTE METALICO TIPO MECANO DE 7 BANDEIAS EN PLANCHA DE 0.70; CUENTA CON TAPA EN LA PARTE DE ATRÁS; PARANTES DE ANGULAR 1/4; PERNOS ZINCADOS CON VOLANDA; PINTURA ELECTROESTÁTICA EN POLVO AL HORNO; ALTURA 2 M. LONGITUD 0.90 M. PROFUNDIDAD 0.40 M.	RESP. ENSEÑANZA E INVESTIGACION, ALA A, PISO 3, HMLPT	3/22	04/07/2022
IMPRESORA	IMPRESORA TERMICA-MARCA:EPSON COLOR NEGRO-MODELO:TM-T88V(M244A)-SERIE:WJPR841427-FUENTE DE IMPRESION:9X17/12X24-PROCEDENCIA:CHINA	ADMISIONES PLANTA BAJA HMLPT	6/22	26/09/2022
IMPRESORA	IMPRESORA TERMICA-MARCA:EPSON COLOR NEGRO-MODELO:TM-T88V(M244A)-SERIE:WJPR841560-FUENTE DE IMPRESION:9X17/12X24-PROCEDENCIA:CHINA	ADMISIONES PLANTA BAJA HMLPT	6/22	26/09/2022

ESCALERA	ESCALERA DE EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO ALTURA 7.62 MTS -28 PELDAÑOS-PESO 26.20 KG-MARCA CUPRUM-INDUSTRIA MEXICANA	MANTENIMIENTO, NIVEL -2, HMLPT	5/22		30/09/2022
ESCALERA	ESCALERA EN A DE FIBRA DE VIDRIO ALTURA 2.44 MTS -7 PELDAÑOS-PESO 9.53 KG-MARCA CUPRUM-INDUSTRIA MEXICANA	MANTENIMIENTO, NIVEL -2, HMLPT	5/22		30/09/2022
ESPIROMETRO	ESPIROMETRO EAST ON-PC+5/LJ/ ESRITES PC ESTERIL+1/JU PINZA NASAL+1/JU USB-DONDE SE ENCUENTRA INFORMACION DEL SOFTWARE	PLANTA BAJA, AREA DE ESPIROMETRÍA, HMLPT	9/22		03/11/2022
CARRO DE PARO - MESA DE PARO	CARRO DE PARO-MESA DE PARO-MARCA ADVANCED USA-EQUIPO EN ACERO INOXIDABLE DE GRADO MEDICO DE ALTA RESISTENCIA: NIVELES DE DOS UNIDADES:TIENE INCORPORADAS BARRAS DE TRASLADO-SIN FILOS EN LOS BORDES Y ESQUINAS	EMERGENCIAS HMLPT	8/22		07/11/2022
CARRO DE PARO - MESA DE PARO	CARRO DE PARO-MESA DE PARO-MARCA ADVANCED USA-EQUIPO EN ACERO INOXIDABLE DE GRADO MEDICO DE ALTA RESISTENCIA: NIVELES DE DOS UNIDADES:TIENE INCORPORADAS BARRAS DE TRASLADO-SIN FILOS EN LOS BORDES Y ESQUINAS	ESTACION DE ENFERMERIA, ALA A, PISO 3, HMLPT	8/22		07/11/2022
CARRO DE PARO - MESA DE PARO	CARRO DE PARO-MESA DE PARO-MARCA ADVANCED USA-EQUIPO EN ACERO INOXIDABLE DE GRADO MEDICO DE ALTA RESISTENCIA: NIVELES DE DOS UNIDADES:TIENE INCORPORADAS BARRAS DE TRASLADO-SIN FILOS EN LOS BORDES Y ESQUINAS	ENFERMERIA, NEONATOLOGIA, ALA B, PISO 2, HMLPT	8/22		07/11/2022
CARRO DE PARO - MESA DE PARO	CARRO DE PARO-MESA DE PARO-MARCA ADVANCED USA-EQUIPO EN ACERO INOXIDABLE DE GRADO MEDICO DE ALTA RESISTENCIA: NIVELES DE DOS UNIDADES:TIENE INCORPORADAS BARRAS DE TRASLADO-SIN FILOS EN LOS BORDES Y ESQUINAS	PASILLO, PEDIATRIA, PISO 4	8/22		07/11/2022
CARRO DE PARO - MESA DE PARO	CARRO DE PARO-MESA DE PARO-MARCA ADVANCED USA-EQUIPO EN ACERO INOXIDABLE DE GRADO MEDICO DE ALTA RESISTENCIA: NIVELES DE DOS UNIDADES:TIENE INCORPORADAS BARRAS DE TRASLADO-SIN FILOS EN LOS BORDES Y ESQUINAS	TRAUMA, PISO 5, HMLPT	8/22		07/11/2022
CARRO DE PARO - MESA DE PARO	CARRO DE PARO-MESA DE PARO-MARCA ADVANCED USA-EQUIPO EN ACERO INOXIDABLE DE GRADO MEDICO DE ALTA RESISTENCIA: NIVELES DE DOS UNIDADES:TIENE INCORPORADAS BARRAS DE TRASLADO-SIN FILOS EN LOS BORDES Y ESQUINAS	SALA DE PARTOS 3, PISO 2, HMLPT	8/22		07/11/2022
CARRO DE PARO - MESA DE PARO	CARRO DE PARO-MESA DE PARO-MARCA ADVANCED USA-EQUIPO EN ACERO INOXIDABLE DE GRADO MEDICO DE ALTA RESISTENCIA: NIVELES DE DOS UNIDADES:TIENE INCORPORADAS BARRAS DE TRASLADO-SIN FILOS EN LOS BORDES Y ESQUINAS	U.I., ALA A, PISO 2, HMLPT	8/22		07/11/2022
EQUIPO DE EMPAQUE Y ESTERILIZACION	EQUIPO DE EMPAQUE Y ESTERILIZACION MODELO M5-100-L1-MARCA BIOBASE-VELOCIDAD DEL SELLO 10M/MIN-ANCHO DEL SELLO 12MM-MARGEN DEL SELLO 0.35MM AJUSTABLE-MONITOR PANTALLA LED O LCD-MATERIAL DE LA CARCASA DE LA MAQUINA SPRAY DE ACERO AL CARBON O ACERO INOXIDABLE 304-CONSUMO 500W-FUENTE DE ALIMENTACION 110/220VCA+10%,50/60HZ-TAMPA	SUMINISTRO MATERIAL, ESTERIL, ALA A, PISO 2, HMLPT	12/22		08/11/2022
ECODOPLER - COLOR	ECODOPLER-COLOR-DOPLER FETAL-MODELO SONOTRAX II PRO-MARCA EDAN-INCLUYE CARGADOR UNIVERSAL MODELO 1609-000092	PARTOS, PISO 2, HMLPT	10/22		14/11/2022
ECODOPLER - COLOR	ECODOPLER-COLOR-DOPLER FETAL-MODELO SONOTRAX II PRO-MARCA EDAN-INCLUYE CARGADOR UNIVERSAL MODELO 1609-000090	ESTACION DE ENFERMERIA, ALA A, PISO 3, HMLPT	10/22		14/11/2022
ECODOPLER - COLOR	ECODOPLER-COLOR-DOPLER FETAL-MODELO SONOTRAX II PRO-MARCA EDAN-INCLUYE CARGADOR UNIVERSAL MODELO 1609-000090	EMERGENCIAS, HMLPT	10/22		14/11/2022
ECODOPLER - COLOR	ECODOPLER-COLOR-DOPLER FETAL-MODELO SONOTRAX II PRO-MARCA EDAN-INCLUYE CARGADOR UNIVERSAL MODELO 1609-000090	EMERGENCIAS, HMLPT	10/22		14/11/2022
ECODOPLER - COLOR	ECODOPLER-COLOR-DOPLER FETAL-MODELO SONOTRAX II PRO-MARCA EDAN-INCLUYE CARGADOR UNIVERSAL MODELO 1609-000090	GINECO OBSTETRICIA, CONS. EXTERNA, HMLPT	10/22		14/11/2022
PARLANTES - BAFE	PARLANTE-BAFE+MICROFONO-MARCA BOSE-BATERIA RECARGABLE DE IONES 11 HORAS-TRANSMISION INALAMBICA POR BLUETOOTH-MICROFONO SHURE SV100	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	13/22		21/11/2022
ESTUFA	ESTUFA ELECTRICA-MARCA MAGEFESA-POTENCIA 2200W-3NIVELES DE 11 ELEMENTOS-REGULADOR DE TEMPERATURA-2 RUEDAS EN LA PARTE POSTERIOR-INDUSTRIA ESPAÑOLA	PISO 2, NEONATOLOGIA, HMLPT	12/22		22/11/2022
ESTUFA	ESTUFA ELECTRICA-MARCA MAGEFESA-POTENCIA 2200W-3NIVELES DE 11 ELEMENTOS-REGULADOR DE TEMPERATURA-2 RUEDAS EN LA PARTE POSTERIOR-INDUSTRIA ESPAÑOLA	PISO 2, NEONATOLOGIA, HMLPT	12/22		22/11/2022
ESTERILIZADOR	ESTERILIZADOR-INCINERADOR DE BACTERIAS(INFARRROJO)-MARCA RAYPA-CUARZO RESISTENCIA ELECTRICA Y AISLADO TERMICAMENTE CON FIBRA CERAMICA-REJILLA EXTERIOR PROTECTORA EN ACERO INOXIDABLE-TEMPERATURA 580	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	11/22		22/11/2022
ESTERILIZADOR	ESTERILIZADOR-INCINERADOR DE BACTERIAS(INFARRROJO)-MARCA RAYPA-CUARZO RESISTENCIA ELECTRICA Y AISLADO TERMICAMENTE CON FIBRA CERAMICA-REJILLA EXTERIOR PROTECTORA EN ACERO INOXIDABLE-TEMPERATURA 580-PROCEDENCIA ESPAÑA	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	11/22		22/11/2022
ESTUFA	ESTUFA ELECTRICA-MARCA MAGEFESA-POTENCIA 2200W-3NIVELES DE 11 ELEMENTOS-REGULADOR DE TEMPERATURA-2 RUEDAS EN LA PARTE POSTERIOR-INDUSTRIA ESPAÑOLA	AREA INFECCIOSO EMERGENCIAS, HMLPT	12/22		22/11/2022
ESTUFA	ESTUFA ELECTRICA-MARCA MAGEFESA-POTENCIA 2200W-3NIVELES DE 11 ELEMENTOS-REGULADOR DE TEMPERATURA-2 RUEDAS EN LA PARTE POSTERIOR-INDUSTRIA ESPAÑOLA	CARDIOLOGIA CONS. EXTER.	12/22		22/11/2022
ESTUFA	ESTUFA ELECTRICA-MARCA MAGEFESA-POTENCIA 2200W-3NIVELES DE 11 ELEMENTOS-REGULADOR DE TEMPERATURA-2 RUEDAS EN LA PARTE POSTERIOR-INDUSTRIA ESPAÑOLA	GINECOLOGIA, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HMLPT	12/22		22/11/2022
ESTUFA	ESTUFA ELECTRICA-MARCA MAGEFESA-POTENCIA 2200W-3NIVELES DE 11 ELEMENTOS-REGULADOR DE TEMPERATURA-2 RUEDAS EN LA PARTE POSTERIOR-INDUSTRIA ESPAÑOLA	CONTROL Y PESO NIÑO SANO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	12/22		22/11/2022
ESTUFA	ESTUFA ELECTRICA-MARCA MAGEFESA-POTENCIA 2200W-3NIVELES DE 11 ELEMENTOS-REGULADOR DE TEMPERATURA-2 RUEDAS EN LA PARTE POSTERIOR-INDUSTRIA ESPAÑOLA	ECOGRAFIA 2, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HMLPT	12/22		22/11/2022
ESTUFA	ESTUFA ELECTRICA-MARCA MAGEFESA-POTENCIA 2200W-3NIVELES DE 11 ELEMENTOS-REGULADOR DE TEMPERATURA-2 RUEDAS EN LA PARTE POSTERIOR-INDUSTRIA ESPAÑOLA	EMERGENCIAS HMLPT	12/22		22/11/2022
ESTUFA	ESTUFA ELECTRICA-MARCA MAGEFESA-POTENCIA 2200W-3NIVELES DE 11 ELEMENTOS-REGULADOR DE TEMPERATURA-2 RUEDAS EN LA PARTE POSTERIOR-INDUSTRIA ESPAÑOLA	EMERGENCIAS, HMLPT	12/22		22/11/2022
ESTUFA	ESTUFA ELECTRICA-MARCA MAGEFESA-POTENCIA 2200W-3NIVELES DE 11 ELEMENTOS-REGULADOR DE TEMPERATURA-2 RUEDAS EN LA PARTE POSTERIOR-INDUSTRIA ESPAÑOLA	RECUPERACIONES, ALA A, PISO 2, HMLPT	12/22		22/11/2022
ESTUFA	ESTUFA ELECTRICA-MARCA MAGEFESA-POTENCIA 2200W-3NIVELES DE 11 ELEMENTOS-REGULADOR DE TEMPERATURA-2 RUEDAS EN LA PARTE POSTERIOR-INDUSTRIA ESPAÑOLA	ADMINISTRACION, MEZANINE, HMLPT	12/22		22/11/2022
ESTUFA	ESTUFA ELECTRICA-MARCA MAGEFESA-POTENCIA 2200W-3NIVELES DE 11 ELEMENTOS-REGULADOR DE TEMPERATURA-2 RUEDAS EN LA PARTE POSTERIOR-INDUSTRIA ESPAÑOLA	ENFERMERIA, NEONATOLOGIA, ALA B, PISO 2, HMLPT	12/22		22/11/2022
ESTUFA	ESTUFA ELECTRICA-MARCA MAGEFESA-POTENCIA 2200W-3NIVELES DE 11 ELEMENTOS-REGULADOR DE TEMPERATURA-2 RUEDAS EN LA PARTE POSTERIOR-INDUSTRIA ESPAÑOLA	NUTRICION, ALA A, PISO 4, HMLPT	12/22		22/11/2022
ESTUFA	ESTUFA ELECTRICA-MARCA MAGEFESA-POTENCIA 2200W-3NIVELES DE 11 ELEMENTOS-REGULADOR DE TEMPERATURA-2 RUEDAS EN LA PARTE POSTERIOR-INDUSTRIA ESPAÑOLA	PEDIATRIA, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	12/22		22/11/2022
ESTUFA	ESTUFA ELECTRICA-MARCA MAGEFESA-POTENCIA 2200W-3NIVELES DE 11 ELEMENTOS-REGULADOR DE TEMPERATURA-2 RUEDAS EN LA PARTE POSTERIOR-INDUSTRIA ESPAÑOLA	SAUD PUBLICA, MESANINE, HMLPT	12/22		22/11/2022
ESTUFA	ESTUFA ELECTRICA-MARCA MAGEFESA-POTENCIA 2200W-3NIVELES DE 11 ELEMENTOS-REGULADOR DE TEMPERATURA-2 RUEDAS EN LA PARTE POSTERIOR-INDUSTRIA ESPAÑOLA	TRABAJO SOCIAL, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HMLPT	12/22		22/11/2022
ESTUFA	ESTUFA ELECTRICA-MARCA MAGEFESA-POTENCIA 2200W-3NIVELES DE 11 ELEMENTOS-REGULADOR DE TEMPERATURA-2 RUEDAS EN LA PARTE POSTERIOR-INDUSTRIA ESPAÑOLA	TRAUMATOLOGIA, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HMLPT	12/22		22/11/2022
ESTUFA	ESTUFA ELECTRICA-MARCA MAGEFESA-POTENCIA 2200W-3NIVELES DE 11 ELEMENTOS-REGULADOR DE TEMPERATURA-2 RUEDAS EN LA PARTE POSTERIOR-INDUSTRIA ESPAÑOLA	VACUNATORIO PISO -1 HMLPT	12/22		22/11/2022
ESTUFA	ESTUFA ELECTRICA-MARCA MAGEFESA-POTENCIA 2200W-3NIVELES DE 11 ELEMENTOS-REGULADOR DE TEMPERATURA-2 RUEDAS EN LA PARTE POSTERIOR-INDUSTRIA ESPAÑOLA	MEDICINA INTERNA, CONSULTA EXTERNA, PLANTA BAJA, HMLPT	12/22		22/11/2022
ESTUFA	ESTUFA ELECTRICA-MARCA MAGEFESA-POTENCIA 2200W-3NIVELES DE 11 ELEMENTOS-REGULADOR DE TEMPERATURA-2 RUEDAS EN LA PARTE POSTERIOR-INDUSTRIA ESPAÑOLA	UCIN 1, NEONATOLOGIA, ALA B, PISO 2, HMLPT	12/22		22/11/2022
AGLUTINOSCOPIO	AGLUTINOSCOPIO MARCA PRESVAC EN ACRILICO OPAO CON LUZ FLUORESCENTE DIMENSION LARGO 24.5CM X ANCHO 14CM X ALTURA 9.4CM	MEDICINA TRANSFUSIONAL, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	18/22		30/11/2022
CABLE DE CONECCION (LAPAROSCOPIA)	CABLE DE CONEXION MONOPOLAR-L3.5MTS-EQUIPO AESCULAP7ACM7MARTIN-INSTRUMENTO D4.0MM-MARCA AESCULAP-PROCEDENCIA ALEMANIA	SUMINISTROS, QUIROFANO, PISO 2, HMLPT	20/22		30/11/2022
CABLE DE CONECCION (LAPAROSCOPIA)	CABLE DE CONEXION MONOPOLAR-L3.5MTS-EQUIPO AESCULAP7ACM7MARTIN-INSTRUMENTO D4.0MM-MARCA AESCULAP-PROCEDENCIA ALEMANIA	SUMINISTROS, QUIROFANO, PISO 2, HMLPT	20/22		30/11/2022
HOOK (LAPAROSCOPIA)	ELECTRODO DE COAGULACION Y DISECCION/HOOKEN FORMA L-VAINA CONEXION PARA COAGULACION UNIPOLAR-DIAMETRO DE 5MM-LONGITUD 36CM	SUMINISTROS, QUIROFANO, PISO 2, HMLPT	22/22		30/11/2022
HOOK (LAPAROSCOPIA)	ELECTRODO DE COAGULACION Y DISECCION/HOOKEN FORMA L-VAINA CONEXION PARA COAGULACION UNIPOLAR-DIAMETRO DE 5MM-LONGITUD 36CM	SUMINISTROS, QUIROFANO, PISO 2, HMLPT	22/22		30/11/2022
PINZA LAPAROSCOPICA ATRAUMATICA BARCOCK	PINZA LAPAROSCOPICA ATRAUMATICA BARCOCK/ONZA DE DISECCION O AGARRER/MARCA KARL STORZ-33156 MANGO CON BLOQUEO DESCONECTABLE:33300CAMISA:33310 AF INSERTO DE TRABAJO-PROCEDENCIA ALEMANIA	SUMINISTROS, QUIROFANO, PISO 2, HMLPT	22/22		30/11/2022
PINZA MEDICA "MAYOR A 300 LUF"	PINZA MONOPOLAR MARYLAND DIAMETRO 5MM LONGITUD 310MM DESMONTABLE EN 4 PARTES-ESTERILIZABLE EN AUTOClave	SUMINISTROS, QUIROFANO, PISO 2, HMLPT	18/22		30/11/2022
PINZA MEDICA "MAYOR A 300 LUF"	PINZA MONOPOLAR MARYLAND DIAMETRO 5MM LONGITUD 310MM DESMONTABLE EN 4 PARTES-ESTERILIZABLE EN AUTOClave	SUMINISTROS, QUIROFANO, PISO 2, HMLPT	18/22		30/11/2022
TIJERA MEDICA	TIJERA METZENBAUM-GIRATORIAS CON CONEXION PARA COAGULACION UNIPOLAR-CALIBRE 5MM,CURVADAS,DESMONTABLE LONGITUD 36CM-MANGO,CAMISA,INSERTO DE TRABAJO	SUMINISTROS, QUIROFANO, PISO 2, HMLPT	22/22		30/11/2022
REFRIGERADOR - CONSERVADORA - FRIGOBAR - HELADERA - FREEZER	REFRIGERADOR MARCA ELECTROLUX DE 2 PUERTAS-CAPACIDAD 240L-REFRIGERACION 214L-COLOR BLANCO-PAIS DE ORIGEN BRASIL	ENFERMERIA, NEONATOLOGIA, ALA B, PISO 2, HMLPT	14/22		30/11/2022
REFRIGERADOR - CONSERVADORA - FRIGOBAR - HELADERA - FREEZER	REFRIGERADOR MARCA SAMSUNG-CONGELADOR DE 2 PUERTAS-CAPACIDAD 236L-DISPENSADOR DE HIELO MANUAL-GAVETERO-COLOR PLOMO-PAIS DE ORIGEN VIETNAM	VACUNATORIO PISO -1 HMLPT	14/22		30/11/2022
TABLET-PC	TABLET MARCA LENOVO-SISTEMA OPERATIVO ANDROID 10-TIPO DE PROCESADOR MEDIATEK HELIO P22T-MEMORIA 4GB-ACCESORIOS ESTUCHE-MEMORIA 32GB-VIDRIO TEMPLADO	PLANTA BAJA, AREA DE INGRESO,HMLPT	15/22		01/12/2022
TERMOMETRO	TERMOMETRO ELECTRONICO DIGITAL-MARCA ISOLAB (LABORGERATE GMBH)JA PILAS	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	21/22		01/12/2022
TERMOMETRO	TERMOMETRO ELECTRONICO DIGITAL-MARCA ISOLAB (LABORGERATE GMBH)JA PILAS	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	21/22		01/12/2022
TERMOMETRO	TERMOMETRO ELECTRONICO DIGITAL-MARCA ISOLAB (LABORGERATE GMBH)JA PILAS	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	21/22		01/12/2022
TERMOMETRO	TERMOMETRO ELECTRONICO DIGITAL-MARCA ISOLAB (LABORGERATE GMBH)JA PILAS	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	21/22		01/12/2022
TERMOMETRO	TERMOMETRO ELECTRONICO DIGITAL-MARCA ISOLAB (LABORGERATE GMBH)JA PILAS	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	21/22		01/12/2022
TERMOMETRO	TERMOMETRO ELECTRONICO DIGITAL-MARCA ISOLAB (LABORGERATE GMBH)JA PILAS	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	21/22		01/12/2022
TERMOMETRO	TERMOMETRO ELECTRONICO DIGITAL-MARCA ISOLAB (LABORGERATE GMBH)JA PILAS	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	21/22		01/12/2022
TERMOMETRO	TERMOMETRO ELECTRONICO DIGITAL-MARCA ISOLAB (LABORGERATE GMBH)JA PILAS	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	21/22		01/12/2022
TERMOMETRO	TERMOMETRO ELECTRONICO DIGITAL-MARCA ISOLAB (LABORGERATE GMBH)JA PILAS	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	21/22		01/12/2022
CONVERSOR DE MEDIO - MEDIA CONVERTER	MEDIAN CONVERTI-MARCA TPLINK-TIPO DE FIBRA MULTIMODO-LONGITUD DE ONDA 850NM-PUERTOS 1 1000Mbps SC DUPLEX-PUERTOS 1 1000Mbps RJ45-SUMINISTRO DE ENERGIA ADAPTADOR EXTERNO	LABORATORIO, PISO 1, CONSULTA EXTERNA, HMLPT	21/22		01/12/2022
CONVERSOR DE MEDIO - MEDIA CONVERTER	MEDIAN CONVERTI-MARCA TPLINK-TIPO DE FIBRA MULTIMODO-LONGITUD DE ONDA 850NM-PUERTOS 1 1000Mbps SC DUPLEX-PUERTOS 1 1000Mbps RJ45-SUMINISTRO DE ENERGIA ADAPTADOR EXTERNO	RACK, PLANTA BAJA, HMLPT	17/22		05/12/2022
CONVERSOR DE MEDIO - MEDIA CONVERTER	MEDIAN CONVERTI-MARCA TPLINK-TIPO DE FIBRA MULTIMODO-LONGITUD DE ONDA 850NM-PUERTOS 1 1000Mbps SC DUPLEX-PUERTOS 1 1000Mbps RJ45-SUMINISTRO DE ENERGIA ADAPTADOR EXTERNO	RACK, PLANTA BAJA, HMLPT	17/22		05/12/2022
CONVERSOR DE MEDIO - MEDIA CONVERTER	MEDIAN CONVERTI-MARCA TPLINK-TIPO DE FIBRA MULTIMODO-LONGITUD DE ONDA 850NM-PUERTOS 1 1000Mbps SC DUPLEX-PUERTOS 1 1000Mbps RJ45-SUMINISTRO DE ENERGIA ADAPTADOR EXTERNO	RACK, PLANTA BAJA, HMLPT	17/22		05/12/2022
CONVERSOR DE MEDIO - MEDIA CONVERTER	MEDIAN CONVERTI-MARCA TPLINK-TIPO DE FIBRA MULTIMODO-LONGITUD DE ONDA 850NM-PUERTOS 1 1000Mbps SC DUPLEX-PUERTOS 1 1000Mbps RJ45-SUMINISTRO DE ENERGIA ADAPTADOR EXTERNO	RACK, PLANTA BAJA, HMLPT	17/22		05/12/2022
CONVERSOR DE MEDIO - MEDIA CONVERTER	MEDIAN CONVERTI-MARCA TPLINK-TIPO DE FIBRA MULTIMODO-LONGITUD DE ONDA 850NM-PUERTOS 1 1000Mbps SC DUPLEX-PUERTOS 1 1000Mbps RJ45-SUMINISTRO DE ENERGIA ADAPTADOR EXTERNO	RACK, PLANTA BAJA, HMLPT	17/22		05/12/2022
CONVERSOR DE MEDIO - MEDIA CONVERTER	MEDIAN CONVERTI-MARCA TPLINK-TIPO DE FIBRA MULTIMODO-LONGITUD DE ONDA 850NM-PUERTOS 1 1000Mbps SC DUPLEX-PUERTOS 1 1000Mbps RJ45-SUMINISTRO DE ENERGIA ADAPTADOR EXTERNO	RACK, PLANTA BAJA, HMLPT	17/22		05/12/2022
CONVERSOR DE MEDIO - MEDIA CONVERTER	MEDIAN CONVERTI-MARCA TPLINK-TIPO DE FIBRA MULTIMODO-LONGITUD DE ONDA 850NM-PUERTOS 1 1000Mbps SC DUPLEX-PUERTOS 1 1000Mbps RJ45-SUMINISTRO DE ENERGIA ADAPTADOR EXTERNO	RACK, PLANTA BAJA, HMLPT	17/22		05/12/2022
CONVERSOR DE MEDIO - MEDIA CONVERTER	MEDIAN CONVERTI-MARCA TPLINK-TIPO DE FIBRA MULTIMODO-LONGITUD DE ONDA 850NM-PUERTOS 1 1000Mbps SC DUPLEX-PUERTOS 1 1000Mbps RJ45-SUMINISTRO DE ENERGIA ADAPTADOR EXTERNO	RACK, PLANTA BAJA, HMLPT	17/22		05/12/2022
ASPIRADOR QUIRURGICO	ASPIRADORA NEW ASIR 30-MARCA CA-M-PROCEDENCIA ITALIA: MAS CABLE DE CONEXION-DOS TUBOS SOLICITADOS PEQUEÑOS-UN TUBO SILICONA PARA ASPIRACION Y FRASCO DERELECCION	UCIN 1, NEONATOLOGIA, ALA B, PISO 2, HMLPT	23/22		05/12/2022
OXIMETRO DE PULSO	MARCA SINOHERO, SE PUEDE UTILIZAR PARA MEDIR LA SATURACIÓN DE OXIGENO DEL PULSO Y LA FRECUENCIA DEL PULSO A TRAVÉS DEL DEDO. BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, PANTALLA DE VALOR SPO2, VISUALIZACIÓN DEL VALOR DE LA TASA DE PULSO, VISUALIZACIÓN DEL GRÁFICO DE BARRAS PANTALLA PL, PANTALLA DE ONDA DE PULSO, OPERACIÓN DEL MENÚ INDICACIÓN DE SONIDO DE	PARTOS, PISO 2, HMLPT	30/23		19/12/2022
OXIMETRO DE PULSO	MARCA SINOHERO, SE PUEDE UTILIZAR PARA MEDIR LA SATURACIÓN DE OXIGENO DEL PULSO Y LA FRECUENCIA DEL PULSO A TRAVÉS DEL DEDO. BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, PANTALLA DE VALOR SPO2, VISUALIZACIÓN DEL VALOR DE LA TASA DE PULSO, VISUALIZACIÓN DEL GRÁFICO DE BARRAS PANTALLA PL, PANTALLA DE ONDA DE PULSO, OPERACIÓN DEL MENÚ INDICACIÓN DE SONIDO DE	PARTOS, PISO 2, HMLPT	30/23		19/12/2022
OXIMETRO DE PULSO	MARCA SINOHERO, SE PUEDE UTILIZAR PARA MEDIR LA SATURACIÓN DE OXIGENO DEL PULSO Y LA FRECUENCIA DEL PULSO A TRAVÉS DEL DEDO. BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, PANTALLA DE VALOR SPO2, VISUALIZACIÓN DEL VALOR DE LA TASA DE PULSO, VISUALIZACIÓN DEL GRÁFICO DE BARRAS PANTALLA PL, PANTALLA DE ONDA DE PULSO, OPERACIÓN DEL MENÚ INDICACIÓN DE SONIDO DE	PARTOS, PISO 2, HMLPT	30/23		19/12/2022
CÁNULA DE SUCCION-IRRIGACION	ASPIRACION, CÁNULA NASAL DE ALTO FLUJO, MARCA: FISHER Y PAYKEL, CONSTITUTE UN SISTEMA INTEGRADO QUE BRINDA VERSATILIDAD, MOVILIDAD Y COMODIDAD, PERMITIENDO EL USO DE ALTO FLUJO DE MANERA TRANSVERSAL EN TODAS LAS ÁREAS DEL HOSPITAL, YA SEAN CRÍTICAS O NO CRÍTICAS. NO ES NECESARIO EL AIRE CENTRALIZADO. USO EN PEDIATRÍA >3KG Y ADULTOS, AMPLIO	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	30/23		19/12/2022
CÁNULA DE SUCCION-IRRIGACION	ASPIRACION, CÁNULA NASAL DE ALTO FLUJO, MARCA: FISHER Y PAYKEL, CONSTITUTE UN SISTEMA INTEGRADO QUE BRINDA VERSATILIDAD, MOVILIDAD Y COMODIDAD, PERMITIENDO EL USO DE ALTO FLUJO DE MANERA TRANSVERSAL EN TODAS LAS ÁREAS DEL HOSPITAL, YA SEAN CRÍTICAS O NO CRÍTICAS. NO ES NECESARIO EL AIRE CENTRALIZADO. USO EN PEDIATRÍA >3KG Y ADULTOS, AMPLIO	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	30/23		19/12/2022
CÁNULA DE SUCCION-IRRIGACION	ASPIRACION, CÁNULA NASAL DE ALTO FLUJO, MARCA: FISHER Y PAYKEL, CONSTITUTE UN SISTEMA INTEGRADO QUE BRINDA VERSATILIDAD, MOVILIDAD Y COMODIDAD, PERMITIENDO EL USO DE ALTO FLUJO DE MANERA TRANSVERSAL EN TODAS LAS ÁREAS DEL HOSPITAL, YA SEAN CRÍTICAS O NO CRÍTICAS. NO ES NECESARIO EL AIRE CENTRALIZADO. USO EN PEDIATRÍA >3KG Y ADULTOS, AMPLIO	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	30/23		19/12/2022
CÁNULA DE SUCCION-IRRIGACION	ASPIRACION, CÁNULA NASAL DE ALTO FLUJO, MARCA: FISHER Y PAYKEL, CONSTITUTE UN SISTEMA INTEGRADO QUE BRINDA VERSATILIDAD, MOVILIDAD Y COMODIDAD, PERMITIENDO EL USO DE ALTO FLUJO DE MANERA TRANSVERSAL EN TODAS LAS ÁREAS DEL HOSPITAL, YA SEAN CRÍTICAS O NO CRÍTICAS. NO ES NECESARIO EL AIRE CENTRALIZADO. USO EN PEDIATRÍA >3KG Y ADULTOS, AMPLIO	GINECO OBSTETRICIA, PISO 3, HMLPT	30/23		19/12/2022
GLUCOMETRO	GLUCOMETRO AUTO PARLANTES Y AUTOCOEFICAZO C/10 CNTAS REACTIVAS/LANCETAS	MED INTERNA PISO 5, HMLPT	24/22		19/12/2022
GLUCOMETRO	GLUCOMETRO AUTO PARLANTES Y AUTOCOEFICAZO C/10 CNTAS REACTIVAS/LANCETAS	MED INTERNA PISO 5, HMLPT	24/22		19/12/2022
GLUCOMETRO	GLUCOMETRO AUTO PARLANTES Y AUTOCOEFICAZO C/10 CNTAS REACTIVAS/LANCETAS	MED INTERNA PISO 5, HMLPT	24/22		19/12/2022
GLUCOMETRO	GLUCOMETRO AUTO PARLANTES Y AUTOCOEFICAZO C/10 CNTAS REACTIVAS/LANCETAS	MED INTERNA PISO 5, HMLPT	24/22		19/12/2022
OXIMETRO DE PULSO	MARCA SINOHERO, SE PUEDE UTILIZAR PARA MEDIR LA SATURACIÓN DE OXIGENO DEL PULSO Y LA FRECUENCIA DEL PULSO A TRAVÉS DEL DEDO. BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, PANTALLA DE VALOR SPO2, VISUALIZACIÓN DEL VALOR DE LA TASA DE PULSO, VISUALIZACIÓN DEL GRÁFICO DE BARRAS PANTALLA PL, PANTALLA DE ONDA DE PULSO, OPERACIÓN DEL MENÚ INDICACIÓN DE SONIDO DE	ESTACION DE ENFERMERIA ALA B, PISO 5, HMLPT	30/23		19/12/2022
OXIMETRO DE PULSO	MARCA SINOHERO, SE PUEDE UTILIZAR PARA MEDIR LA SATURACIÓN DE OXIGENO DEL PULSO Y LA FRECUENCIA DEL PULSO A TRAVÉS DEL DEDO. BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, PANTALLA DE VALOR SPO2, VISUALIZACIÓN DEL VALOR DE LA TASA DE PULSO, VISUALIZACIÓN DEL GRÁFICO DE BARRAS PANTALLA PL, PANTALLA DE ONDA DE PULSO, OPERACIÓN DEL MENÚ INDICACIÓN DE SONIDO DE	ESTACION DE ENFERMERIA ALA B, PISO 5, HMLPT	30/23		19/12/2022
OXIMETRO DE PULSO	MARCA SINOHERO, SE PUEDE UTILIZAR PARA MEDIR LA SATURACIÓN DE OXIGENO DEL PULSO Y LA FRECUENCIA DEL PULSO A TRAVÉS DEL DEDO. BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, PANTALLA DE VALOR SPO2, VISUALIZACIÓN DEL VALOR DE LA TASA DE PULSO, VISUALIZACIÓN DEL GRÁFICO DE BARRAS PANTALLA PL, PANTALLA DE ONDA DE PULSO, OPERACIÓN DEL MENÚ INDICACIÓN DE SONIDO DE	EMERGENCIAS HMLPT	30/23		19/12/2022
OXIMETRO DE PULSO	MARCA SINOHERO, SE PUEDE UTILIZAR PARA MEDIR LA SATURACIÓN DE OXIGENO DEL PULSO Y LA FRECUENCIA DEL PULSO A TRAVÉS DEL DEDO. BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, PANTALLA DE VALOR SPO2, VISUALIZACIÓN DEL VALOR DE LA TASA DE PULSO, VISUALIZACIÓN DEL GRÁFICO DE BARRAS PANTALLA PL, PANTALLA DE ONDA DE PULSO, OPERACIÓN DEL MENÚ INDICACIÓN DE SONIDO DE	EMERGENCIAS HMLPT	30/23		19/12/2022
OXIMETRO DE PULSO	MARCA SINOHERO, SE PUEDE UTILIZAR PARA MEDIR LA SATURACIÓN DE OXIGENO DEL PULSO Y LA FRECUENCIA DEL PULSO A TRAVÉS DEL DEDO. BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, PANTALLA DE VALOR SPO2, VISUALIZACIÓN DEL VALOR DE LA TASA DE PULSO, VISUALIZACIÓN DEL GRÁFICO DE BARRAS PANTALLA PL, PANTALLA DE ONDA DE PULSO, OPERACIÓN DEL MENÚ INDICACIÓN DE SONIDO DE	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	30/23		19/12/2022
OXIMETRO DE PULSO	MARCA SINOHERO, SE PUEDE UTILIZAR PARA MEDIR LA SATURACIÓN DE OXIGENO DEL PULSO Y LA FRECUENCIA DEL PULSO A TRAVÉS DEL DEDO. BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, PANTALLA DE VALOR SPO2, VISUALIZACIÓN DEL VALOR DE LA TASA DE PULSO, VISUALIZACIÓN DEL GRÁFICO DE BARRAS PANTALLA PL, PANTALLA DE ONDA DE PULSO, OPERACIÓN DEL MENÚ INDICACIÓN DE SONIDO DE	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	30/23		19/12/2022
OXIMETRO DE PULSO	MARCA SINOHERO, SE PUEDE UTILIZAR PARA MEDIR LA SATURACIÓN DE OXIGENO DEL PULSO Y LA FRECUENCIA DEL PULSO A TRAVÉS DEL DEDO. BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, PANTALLA DE VALOR SPO2, VISUALIZACIÓN DEL VALOR DE LA TASA DE PULSO, VISUALIZACIÓN DEL GRÁFICO DE BARRAS PANTALLA PL, PANTALLA DE ONDA DE PULSO, OPERACIÓN DEL MENÚ INDICACIÓN DE SONIDO DE	EST. DE ENFERMERIA CONS. EXT. PLANTA BAJA	30/23		19/12/2022
OXIMETRO DE PULSO	MARCA SINOHERO, SE PUEDE UTILIZAR PARA MEDIR LA SATURACIÓN DE OXIGENO DEL PULSO Y LA FRECUENCIA DEL PULSO A TRAVÉS DEL DEDO. BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, PANTALLA DE VALOR SPO2, VISUALIZACIÓN DEL VALOR DE LA TASA DE PULSO, VISUALIZACIÓN DEL GRÁFICO DE BARRAS PANTALLA PL, PANTALLA DE ONDA DE PULSO, OPERACIÓN DEL MENÚ INDICACIÓN DE SONIDO DE	ESTACION DE ENFERMERIA, ALA A, PISO 3, HMLPT	30/23		19/12/2022

[illegible]

MONITOR	MONITOR MARCA: MSI PRO MP2412 DE *23.5 PULGADAS, MATRIZ ACTIVA LFT DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA LED, RESOLUCIÓN DE 1920X1080P	ADMINISTRACION, MEZANINE, HMLPT	9/24	16/09/2024
REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE: MARCA: FORZA DE 1100 WATTS.	EMERGENCIAS, HMLPT	9/24	16/09/2024
REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE: MARCA: FORZA DE 1100 WATTS.	DIRECCION, MEZANINE, HMLPT	9/24	16/09/2024
REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE: MARCA: FORZA DE 1100 WATTS.	ADMINISTRACION, MEZANINE, HMLPT	9/24	16/09/2024
REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE: MARCA: FORZA DE 1100 WATTS.	SECRETARIA, ADMINISTRACION, MEZANINE, HMLPT	9/24	16/09/2024
REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE: MARCA: FORZA DE 1100 WATTS.	ADMINISTRACION, MEZANINE, HMLPT	9/24	16/09/2024
REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE: MARCA: FORZA DE 1100 WATTS.	JEFATURA ADMINISTRATIVA, ADMINISTRACION, PISO MEZANINE, HMLPT	9/24	16/09/2024
REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE: MARCA: FORZA DE 1100 WATTS.	RESP. ENSEÑANZA E INVESTIGACION, ALA A, PISO 3, HMLPT	9/24	16/09/2024
REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE: MARCA: FORZA DE 1100 WATTS.	ADMINISTRACION, MEZANINE, HMLPT	9/24	16/09/2024
REGULADOR DE VOLTAGE	REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE: MARCA: FORZA DE 1100 WATTS.	ADMINISTRACION, MEZANINE, HMLPT	9/24	16/09/2024
TECLADO	TECLADO: MARCA DELL ESPAÑOL, 104 TECLAS, EXPANDIDO; MULTIMEDIA (USB).	DIRECCION, MEZANINE, HMLPT	9/24	16/09/2024
TECLADO	TECLADO: MARCA DELL ESPAÑOL, 104 TECLAS, EXPANDIDO; MULTIMEDIA (USB).	ADMINISTRACION, MEZANINE, HMLPT	9/24	16/09/2024
TECLADO	TECLADO: MARCA DELL ESPAÑOL, 104 TECLAS, EXPANDIDO; MULTIMEDIA (USB).	SECRETARIA, ADMINISTRACION, MEZANINE, HMLPT	9/24	16/09/2024
TECLADO	TECLADO: MARCA DELL ESPAÑOL, 104 TECLAS, EXPANDIDO; MULTIMEDIA (USB).	ADMINISTRACION, MEZANINE, HMLPT	9/24	45551
TECLADO	TECLADO: MARCA DELL ESPAÑOL, 104 TECLAS, EXPANDIDO; MULTIMEDIA (USB).	JEFATURA ADMINISTRATIVA, ADMINISTRACION, PISO MEZANINE, HMLPT	9/24	16/09/2024
TECLADO	TECLADO: MARCA DELL ESPAÑOL, 104 TECLAS, EXPANDIDO; MULTIMEDIA (USB).	ADMINISTRACION, MEZANINE, HMLPT	9/24	16/09/2024
TECLADO	TECLADO: MARCA DELL ESPAÑOL, 104 TECLAS, EXPANDIDO; MULTIMEDIA (USB).	ADMINISTRACION, MEZANINE, HMLPT	9/24	16/09/2024
TECLADO	TECLADO: MARCA DELL ESPAÑOL, 104 TECLAS, EXPANDIDO; MULTIMEDIA (USB).	ADMINISTRACION, MEZANINE, HMLPT	9/24	45551
TECLADO	TECLADO: MARCA DELL ESPAÑOL, 104 TECLAS, EXPANDIDO; MULTIMEDIA (USB).	ADMINISTRACION, MEZANINE, HMLPT	9/24	45551
HUMIDIFICADOR	HUMIDIFICADOR DE CPAP DE BURBUJAS, MARCA: FANEM PROCEDENCIA: BRASIL, CONTROLES MICROPROCESADOS, BLENDER MEZCLADOR DE GASES, FLUJOMETRO, CÁMARA DE BURBUJAS, AJUSTES DE TEMPERATURA ENTREGADA AL PACIENTE (SERVOCONTROL), INDICACIONES DE LAS TEMPERATURAS, DE LA SALIDA DE LA CÁMARA Y PROXIMAL AL PACIENTE, LA HUMEDAD SUMINISTRADA AL PA	PISO 2, NEONATOLOGIA, HMLPT	10/24	45552
DATA SWITCH	DATA SWITCH MARCA MIKROTIK CONMUTADOR GIGABIT ETHERNET DE 24 PUERTOS CON TECNOLOGIA SWOS/ROUTEROS, DOS PUERTOS SFP+, CONECTIVIDAD A VELOCIDAD DE CABLE Y VARIAS FUNCIONES DE CONMUTACION NUEVAS. -CAPACIDAD DE CONMUTACION DE CAPA 2 SIN BLOQUEO -TABLA DE HOST DE 16K -VLAN IEEE 802.1Q ADMITE HASTA 4K VLAN SIMULTANEAS -AISLAMIENTO DE	SISTEMAS, HMLPT	10/24	06/12/2024
DATA SWITCH	DATA SWITCH MARCA MIKROTIK CONMUTADOR GIGABIT ETHERNET DE 24 PUERTOS CON TECNOLOGIA SWOS/ROUTEROS, DOS PUERTOS SFP+, CONECTIVIDAD A VELOCIDAD DE CABLE Y VARIAS FUNCIONES DE CONMUTACION NUEVAS. -CAPACIDAD DE CONMUTACION DE CAPA 2 SIN BLOQUEO -TABLA DE HOST DE 16K -VLAN IEEE 802.1Q ADMITE HASTA 4K VLAN SIMULTANEAS -AISLAMIENTO DE	SISTEMAS, HMLPT	10/24	06/12/2024
DATA SWITCH	DATA SWITCH MARCA MIKROTIK CONMUTADOR GIGABIT ETHERNET DE 24 PUERTOS CON TECNOLOGIA SWOS/ROUTEROS, DOS PUERTOS SFP+, CONECTIVIDAD A VELOCIDAD DE CABLE Y VARIAS FUNCIONES DE CONMUTACION NUEVAS. -CAPACIDAD DE CONMUTACION DE CAPA 2 SIN BLOQUEO -TABLA DE HOST DE 16K -VLAN IEEE 802.1Q ADMITE HASTA 4K VLAN SIMULTANEAS -AISLAMIENTO DE	RACK, PISO 5, HMLPT.	10/24	06/12/2024
DATA SWITCH	SWITCH MARCA: DAHUA ADMINISTRABLE 26 PUERTOS 24P POE -CARCASA M ETALICA -POTENCIA 90W - HASTA 250M CON UTP -POE WATCHDOG -24P RJ45 10/100/1000 - 2 SFP MOD: DH-CS4226-24ET-240 SER: AE0111DPAJ00043 - Act.Recep. S:1 DA-47 FORM-11/24	SISTEMAS, HMLPT	10/24	06/12/2024
DATA SWITCH	SWITCH MARCA: DAHUA ADMINISTRABLE 26 PUERTOS 24P POE -CARCASA M ETALICA -POTENCIA 90W - HASTA 250M CON UTP -POE WATCHDOG -24P RJ45 10/100/1000 - 2 SFP MOD: DH-CS4226-24ET-240 SER: AE0111DPAJ00052 - Act.Recep. S:1 DA-47 FORM-11/24	RACK, PLANTA BAJA, HMLPT	10/24	06/12/2024
U.P.S.	UPS DE 10KVA, MARCA: INVT POTENCIA: 10KVA/10KW, 2 GABINETES DE BATERIA MARCA: INVT MODELO -HX118AT16-150VDC, SERIES 101238007961, 101238007967 1 LLAVE DE BYPASS MARCA: INVT MODELO -HX111-MAINT-8V.P, SERIE: F01238013494, 1 TARJETA SNMP, MARCA: INVT, MODELO: PIS101-SNMP, SERIE: ID1232008651, 32 BATERIAS MARCA: INVT, MODELO: MF9-12, VOLTAJE: 1	RACK, PLANTA BAJA, HMLPT	10/24	06/12/2024
REFRIGERADOR - CONSERVADORA - FRIGOBAR - HELADERA - FREEZER	REFRIGERADOR - FRIGOBAR, MARCA: NAIHO, FRECUENCIA 50HZ, PISO 23 KG, INDUSTRIA BRASILEIRA, CAPACIDAD 121 LITROS, 2 PUERTAS, RANGO DE TEMPERATURA DE 7ºC A 8ºC, RADIADOR EXTERNO, SISTEMA SEMI SECO, VOLTAJE 220-240V, DIMENSIONES 46 CM DE PROFUNDIDAD ANCHO DE 53 CM ALTURA DE 88 CM, COLOR PLATADO MODELO:WH-IBSF SERIE:----- FORM. INC.:1 47 13/24 O	PARTOS, PISO 2, HMLPT	10/24	06/12/2024
CONTENEDOR	CONTENEDOR DE RESIDUOS CAPACIDAD IGUAL O MAYOR A 500 L, GRAN CONTENEDOR DE RESIDUOS DE COLOR AZUL, ALTURA: 106.2 CM X PROFUNDIDAD: 71.5 CM X FRENTE: 55.6 CM, MATERIAL A BASE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD; RESISTENCIA A LOS RAYOS UV, AL FRIO AL CALOR Y A LOS REACTIVOS QUIMICOS, RUEDAS DE MARCHA SUAVE, CON BANDEIAS DE GOMA MACIZA, EJE DE	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	10/24	06/12/2024
CONTENEDOR	CONTENEDOR DE RESIDUOS CAPACIDAD IGUAL O MAYOR A 500 L, GRAN CONTENEDOR DE RESIDUOS DE COLOR AZUL, ALTURA: 106.2 CM X PROFUNDIDAD: 71.5 CM X FRENTE: 55.6 CM, MATERIAL A BASE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD; RESISTENCIA A LOS RAYOS UV, AL FRIO AL CALOR Y A LOS REACTIVOS QUIMICOS, RUEDAS DE MARCHA SUAVE, CON BANDEIAS DE GOMA MACIZA, EJE DE	HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	10/24	06/12/2024